V.N.D. s.r.o.

K silu 1966, 393 01 Pehřimov

Tel.: 565 301 850 | 565 301 851
Fax: 565 301 853

obchod@vnd.cz
www.vnd.cz

NÁHRADNÍ DÍLY PRO VELKOKUCHYNĚ

NÁHRADNÍ DÍLY PRO VELKOKUCHYNĚ
















ELEKTRO
PLYN
MECHANIKA
VODA
NÁŘADÍ

ELEKTRO
PLYN
MECHANIKA
VODA
NÁŘADÍ



KATALOG

Legenda

délka výtoku	A
délka připojení	AL
šířka	B
šířka 1	B1
šířka 2	B2
šířka 3	B3
připevňovací rozteč	BA
šířka vývodu	BA
připevňovací rozměry	BM
průměr kola ventilátoru	D
montážní pozice	EP
délka příruby	F
délka příruby 1	F1
délka příruby 2	F2
šířka příruby	FB
délka příruby	FL
průměr příruby	Fø
průměr příruby 1	Fø1
průměr příruby 2	Fø2
frekvence	Freq.
velikost závitu	G
délka závitu	GL
výška výtoku	H
výška	H
výška 1	H1
výška 2	H2
výška 3	H3
výška 4	H4
výška vývodu	HA
topné okruhy	HK

délka	L
délka 1	L1
délka 2	L2
délka 3	L3
délka 4	L4
rozteč děr	LA
šířka spony	LB
délka spony	LL
průměr spony	Lø
průměr otvoru	Lø
pozice motoru	MP
průměr	ø
výkon	P
fáze	Ph
velikost klíče	SW
síla materiálu	t
ø připojení termočlánku	TA ø
omezení teplot	TB
průchodka termostatu	TD
ø průchodky termostatu	TD ø
průměr jímky termostatu	TH ø
počet jímek termostatu	THA
délka jímky termostatu	THL
pozice jímky termostatu	THP
šroubení termostatu	TV
rychlosti	V
balení	VPE
délka válce	WL
délka hřídele	WL
průměr hřídele	Wø
ø připojení zapalovací svíčky	ZKA ø

strana 11-16 z katalogu vypuštěna!

Spínače

Přepínače a tlačítka	Strana 18
Vypínače a tlačítka	Strana 22
Páčkové spínače a tlačítka	Strana 28
Skládací spínače a tlačítka	Strana 30
Tlačítkové spínače 2-děrové připevnění	Strana 39
Tlačítka	Strana 41
Mikrospínače	Strana 43
Plovákové spínače (mikrospínače)	Strana 47
Polohové spínače	Strana 48
Magnetické spínače	Strana 50
Plovákové spínače (magnet. spínače)	Strana 54
Vačkové spínače	Strana 56
Regulátory proudu	Str. 110
Příkazová a hlásicí zařízení	Str. 112












Přepínače a tlačítka

ø mont. 12mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346594	tlačítko	1NO 4A/250V	A
2	346702	tlačítko	1NO 4A/250V	A
3	346703	tlačítko	1NO 4A/250V	A



Pol.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346583	tlačítko	1NO 6A/250V	A

ø mont. 15,2mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346154	tlačítko	1NO 0,7A/250V	A
2	346155	tlačítko	1NC 0,7A/250V	B

ø mont. 16mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346345	tlačítko	1NO 3A/250V	A
2	346315	tlačítko osvětlené	1NO 3A/250V	C
3	346346	tlačítko + žárovka	1NO 3A/250V	D



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301100	tlačítko	1NO 3A/250V	A
2	346320	tlačítko + žárovka	1NO 3A/250V	D
3	346287	tlačítko osvětlené	1NO 3A/250V	C

ø mont. 16,2mm



Pol.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346534	tlačítko	1NO 2A/250V	A

ø mont. 18,2mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346455	tlačítko	1NO 6A/250V	A
2	346508	tlačítko	1NO/1NC 2A/250V	E

ø mont. 19,2mm (CrNi ocel. tělo)



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346414	tlačítko	1NO/1NC 5A/250V	E
2	346415	tlačítko +LED	1NO 50mA/50V LED 2V	D

ø mont. 22,3mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346401	spínač	1NO 10A/250V	K
2	346402	tlačítko	1NO 10A/250V	A
3	347107	tlačítko	2NO 5A/250V	G


ø mont. 25mm



Pol.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346094	spínač	2NO 16A/250V	H



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346316	spínač	2NO 16A/250V	F
1	345038	tlačítko	2NO 16A/250V	G
2	345212	spínač	2NO 16A/250V	F
3	345037	spínač	2NO 16A/250V	F
4	346002	tlačítko	2NO 16A/250V	G





Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345160	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H
1	346121	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I
1	346003	tlačítko + žárovka	1NO 16A/250V	D
2	345161	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H
2	347095	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I
2	346936	tlačítko + žárovka	1NO 16A/250V	D
3	345162	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H
3	345962	tlačítko + žárovka	1NO 16A/250V	D
4	300161	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H
4	300169	tlačítko + žárovka	1NO 16A/250V	D



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346432	spínač	1NO 16A/250V	K
2	346433	tlačítko	–	
3	345039	kryt spínače	–	
4	345001	tlačítko + žárovka	1NO 16A/250V	D



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345152	tlačítko	2NO 16A/250V	G
1	345151	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H
1	345961	tlačítko + žárovka	1NO 16A/250V	D
2	346554	spínač	2NO 16A/250V	F



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346496	spínač	2NO 16A/250V	F
2	300155	spínač	2NO 16A/250V	F
3	300154	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H
4	346039	spínač	2NO 16A/250V	F



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346312	tlačítko	1NO 16A/250V	A
2	346044	tlačítko	2NO 16A/250V	G
3	346040	tlačítko	2NO 16A/250V	G



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346505	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H
2	346504	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H
3	346497	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345642	tlačítko + žárovka	1NO 16A/250V	D
2	345643	tlačítko + žárovka	1NO 16A/250V	D
3	345392	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H




Obr.	Obj. č.	Popis	Napětí	Schéma
1	359202	signálka	250V	Z
2	359203	signálka	250V	Z
3	359204	signálka	250V	Z
4	345039	kryt spínače	–	


ø mont. 38mm



Pol.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346447	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H



Mont. 19x13mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Připojení	Kontakty	Schéma
1	346537	spínač osvětlený	F 4,8mm	2NO 16A/250V	H
2	346538	spínač osvětlený	F 4,8mm	2NO 16A/250V	H
3	346542	spínač osvětlený	F 4,8mm	2NO 16A/250V	H
4	346540	spínač	F 4,8mm	2NO 16A/250V	F



Obr.	Obj. č.	Popis	Připojení	Kontakty	Schéma
1	345690	tlačítko	F 4,8mm	1NO,16A/250V	A
2	346704	tlačítko	F 4,8mm	2NO,16A/250V	G
3	346871	spínač osvětlený	F 4,8mm	2NO 16A/250V	H
4	346541	kryt spínače		–	–



Obr.	Obj. č.	Popis	Připojení	Kontakty	Schéma
1	347079	spínač osvětlený	F 6,3mm	2NO 16A/250V	H
2	347106	tlačítko	F 6,3mm	1NO,16A/250V	A
2	347105	spínač	F 6,3mm	1NO,16A/250V	K
3	301713	tlačítko	F 6,3mm	1NO,16A/250V	A
4	301099	tlačítko	F 6,3mm	1NO,16A/250V	A



Obr.	Obj. č.	Popis	Připojení	Kontakty	Schéma
1	301190	spínač	F 4,8mm	2NO 16A/250V	F
2	301191	tlačítko	F 6,3mm	2NO,16A/250V	G
3	346117	tlačítko		–	–




Obr.	Obj. č.	Popis	Připojení	Kontakty	Schéma
1	346116	spínač	F 6,3mm	2NO 16A/250V	F
2	346114	spínač	F 6,3mm	2NO 16A/250V	F
3	346115	tlačítko	F 6,3mm	1NO,16A/250V	A

Mont. 27,2x22,2mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345033	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H
1	345090	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I
2	345035	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H
2	346598	spínač + žárovka	1NO 16A/250V	M1



Pol.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345094	spínač + žárovka	2NO 16A/250V	L
1	345098	tlačítko + žárovka	2NO 16A/250V	J




Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346022	spínač	2NO 16A/250V	F
2	346417	tlačítko	2NO 16A/250V	G
3	346128	tlačítko	2NO 16A/250V	G
4	346129	tlačítko + žárovka	1NO 16A/250V	D



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346060	spínač	2NO 16A/250V	F
2	346051	tlačítko	2NO 16A/250V	G
3	346050	tlačítko	2NO 16A/250V	G



Obr.	Obj. č.	Popis	Napětí	Schéma
1	359199	signálka	230V	Z
2	359209	signálka	230V	Z
3	359911	signálka	230V	Z



Mont. 30x22mm


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301040	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H
1	301042	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I
2	301041	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H
2	301043	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345863	spínač + žárovka	1NO/1NC 16A/250V	E1
2	345864	spínač + žárovka	2NO 16A/250V	L
3	345865	tlačítko + žárovka	1NO 16A/250V lampa 24V	D


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301047	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H
1	301050	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I
2	301048	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H
2	301051	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I
3	301049	spínač + žárovka	2NO 16A/250V	L
3	301052	tlačítko + žárovka	2NO 16A/250V	J
4	346536	spínač	2NO 16A/250V	F
4	345963	tlačítko	2NO 16A/250V	G



1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345235	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H
1	345237	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I
2	345236	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H
2	345238	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I
3	346041	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H
3	347024	tlačítko + žárovka	1NO 16A/250V	D
4	346048	tlačítko	1NO 16A/250V	A




1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345443	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H
2	345441	spínač + žárovka	2NO 16A/250V	L
3	345437	spínač + žárovka	2NO 16A/250V	L


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345436	tlačítko + žárovka	1NO 16A/250V	D
2	345440	tlačítko + žárovka	1NO 16A/250V	D
3	345439	tlačítko	1NO 16A/250V	A
4	345442	spínač + žárovka	2NO 16A/250V 2NC 16A/250V	N


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Napětí	Schéma
1	359406	signálka	230V	Z
2	359407	signálka	230V	Z
3	345312	zaslepená signálka	–	


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301082	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H
2	301083	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H
3	301084	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301086	spínač	2NO 16A/250V	F
2	346052	spínač osvětlený	2CO 16A/250V	S1



Obr.	Obj. č.	Popis	Napětí	Schéma
1	359154	signálka	230V	Z
2	359155	signálka	230V	Z
3	359156	signálka	230V	Z
3	359251	signálka	24V	Z



Obr.	Obj. č.	Popis	Napětí	Schéma
1	359157	signálka	230V	Z
1	359250	signálka	24V	Z
2	359354	signálka	230V	Z
3	346474	zaslepená signálka		



Obr.	Obj. č.	Popis	Napětí	Schéma
1	359179	signálka	230V	Z
2	359177	signálka	230V	Z
3	359180	signálka	230V	Z
4	359178	signálka	230V	Z



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345510	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
2	345712	spínač osvětlený	2CO 16A/250V	S1

Vypínače a tlačítka

Mont. 19x13mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Připojení	Kontakty	Schéma
1	301067	spínač osvětlený	F 4,8mm	2NO 10A/250V	H1
1	346450	spínač osvětlený	F 2,8mm	2NO 10A/250V	H1
2	301068	spínač osvětlený	F 4,8mm	2NO 10A/250V	H1
3	301069	spínač osvětlený	F 4,8mm	2NO 10A/250V	H1
4	301066	spínač	F 4,8mm	2NO 10A/250V	F1



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301234	spínač	1NO 10A/250V	K1
2	346167	spínač	1NO 10A/250V	K1
2	345314	tlačítko	1NO 10A/250V	A1
3	346135	signálka 230V	–	Z
4	301064	kryt spínače		


Mont. 19x22mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346134	spínač osvětlený	2NO 10A/250V	H1
2	346133	spínač osvětlený	2NO 10A/250V	H1
3	346550	spínač osvětlený	2NO 10A/250V	H1



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346549	spínač	2NO 10A/250V	H1
2	346552	spínač osvětlený	1NO 10A/250V	2xO1
		spínač osvětlený	1NO 10A/250V	2xO1



Mont. 26,5x25,6mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345013	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
2	345277	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
3	345278	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
4	301245	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345282	spínač osvětlený	2CO 16A/250V	S1
1	347116	tlačítko osvětlené	2CO 16A/250V	V1
2	345281	spínač osvětlený	2CO 16A/250V	S1
2	347117	tlačítko osvětlené	2CO 16A/250V	V1
3	345280	spínač osvětlený	2CO 16A/250V	S1
3	347118	tlačítko osvětlené	2CO 16A/250V	V1
4	347115	spínač osvětlený	2CO 16A/250V	S1
4	347119	tlačítko osvětlené	2CO 16A/250V	V1



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301075	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I1
2	346869	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
3	346448	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301107	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I1
2	301108	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I1
3	346390	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1




Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	347120	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
1	347123	spínač osvětlený	2CO 16A/250V	S1
1	347127	tlačítko osvětlené	2CO 16A/250V	V1
2	347121	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
2	347124	spínač osvětlený	2CO 16A/250V	S1
2	347128	tlačítko osvětlené	2CO 16A/250V	V1
3	345003	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
3	347125	spínač osvětlený	2CO 16A/250V	S1
3	347129	tlačítko osvětlené	2CO 16A/250V	V1
4	347122	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
4	347126	spínač osvětlený	2CO 16A/250V	S1
4	345191	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	V1



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345002	spínač	2CO 16A/250V	P2
1	347130	tlačítko	2CO 16A/250V	U1
2	347131	spínač	2CO 16A/250V	P2
3	345190	spínač	2CO 16A/250V	P2



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345000	tlačítko osvětlené	2CO 16A/250V	V1
2	345010	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I1
3	345014	tlačítko osvětlené	2CO 16A/250V	V1
4	345030	tlačítko osvětlené	2CO 16A/250V	V1





Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345843	tlačítko osvětlené	2CO 16A/24V	V1
2	345076	tlačítko	2CO 16A/250V	U1
3	345123	spínač	2CO 16A/250V	P2



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345055	spínač osvětlený	2x1NO 16A/250V	2xO1
2	345844	tlačítko osvětlené + žárovka 230V	1NO 16A/250V	D1 + Z
3	345861	tlačítko osvětlené + žárovka 24V	1NO 16A/250V	D1 + Z



Obr.	Obj. č.	Popis	Napětí	Schéma
1	359010	signálka	230V	Z
2	359011	signálka	230V	Z
3	359012	signálka	230V	Z



Obr.	Obj. č.	Popis	Napětí	Schéma
1	345859	signálka	24V	Z
2	349000	signálka	230V	Z
3	345796	signálka	230V	Z



Obr.	Obj. č.	Popis	Napětí	Schéma
1	345853	signálka	230V	Z
2	345854	signálka	230V	Z
3	345855	signálka	230V	Z
3	345856	signálka	24V	Z



Obr.	Obj. č.	Popis	Napětí	Schéma
1	345857	signálka	24V	Z
2	345860	signálka	24V	Z
3	510281	zaslepená signálka	–	–

Mont. 27,4x12,4mm




Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346143	spínač	1NO 10A/250V	K1
1	346556	spínač	1CO 10A/250V	P1
2	347039	spínač	2NO 16A/250V	H1




Obr.	Obj. č.	Popis	Napětí	Schéma
1	346547	signálka	230V	Z
2	346548	signálka	230V	Z

Mont. 30x11mm




Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301053	spínač osvětlený	1NO 16A/250V	O1
2	301010	spínač osvětlený	1NO 16A/250V	O1
3	301011	spínač osvětlený	1NO 16A/250V	O1
4	301012	spínač osvětlený	1NO 16A/250V	O1
4	345381	spínač osvětlený	1NO 16A/24V	O1





Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301013	spínač	1CO 16A/250V	P1
2	301014	tlačítko	1NO 16A/250V	A1
3	345575	spínač	1NO-1NO 16A/250V	R1
4	346890	spínač	1CO 16A/250V	P1
5	345489	tlačítko	1NO 16A/250V	A1



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345382	spínač osvětlený	1NO 16A/250V	O1
2	345383	spínač osvětlený	1NO 16A/250V	O1
3	345384	spínač osvětlený	1NO 16A/250V	O1
4	345386	spínač osvětlený	1NO 16A/250V	O1



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301039	spínač osvětlený	1NO 16A/250V	O1
2	301037	spínač osvětlený	1NO 16A/250V	O1
3	301038	spínač osvětlený	1NO 16A/250V	O1
4	301035	kryt spínače		



Obr.	Obj. č.	Popis	Napětí	Schéma
1	359153	signálka	230V	Z
2	359158	signálka	230V	Z
3	359159	signálka	230V	Z
3	359268	signálka	400V	Z
4	359160	signálka	230V	Z
4	359051	signálka	24V	Z

Mont. 30x22mm




Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301009	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
1	301085	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I1
2	301001	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
2	301020	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I1
2	301091	spínač osvětlený	2NO 10A/400V	H1
3	301002	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
3	301018	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I1
3	345512	spínač osvětlený	2NO 10A/400V	H1
3	301135	tlačítko osvětlené	2NO 16A/24V	I1
4	301003	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
4	301019	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I1
4	301137	spínač osvětlený	2CO 10A/400V	H1



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346495	spínač osvětlený šroub. připojení	2NO 16A/250V	H1
2	301136	spínač osvětlený spec. spínání	2NO 16A/250V	T1
3	345491	tlačítko + žárovka	1NO 16A/250V	D1
4	301000	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301078	tlačítko	2NO 16A/250V	A2
1	346066	spínač	2NO 16A/250V	K2
1	346978	tlačítko	2CO 16A/250V	U1
2	301004	spínač	2CO 16A/250V	P2
3	301101	spínač	2CO 16A/250V	P2
4	346361	spínač	2CO 16A/250V	P2





Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346377	spínač	2NO 16A/250V	K2
2	301021	tlačítko	2NO 16A/250V	A2
3	345189	tlačítko	2NO 16A/250V	A2
4	301098	tlačítko	2NO 16A/250V	A2



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301060	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
2	301061	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
2	346937	tlačítko osvětlené	2CO 16A/250V	V1
3	301062	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301140	spínač	2CO 16A/250V	P2
2	301188	spínač	2NO-2NO 16A/250V	R2
2	346852	spínač /tlačítko	2NO-2NO 16A/250V	W2
3	345356	tlačítko	1CO 16A/250V	U
4	345423	tlačítko/tlačítko	1NO-1NO 16A/250V	N1



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346899	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
2	345645	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
3	345641	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
4	346896	spínač	2NO 16A/250V	K2



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346081	spínač	2NO 16A/250V	K2
2	346082	spínač	2NO 16A/250V	K2
3	346083	spínač	2NO 16A/250V	K2
4	301717	tlačítko	1NO 16A/250V	A1




Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301076	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I1
2	301133	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I1
3	301134	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I1
4	346157	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I1




Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301081	spínač osvětlený	2CO 16A/250V	S1
2	301015	spínač osvětlený	2CO 16A/250V	S1
3	301016	spínač osvětlený	2CO 16A/250V	S1
4	301017	spínač osvětlený	2CO 16A/250V	S1
4	301137	spínač osvětlený	2CO 10A/400V	S1



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346473	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
2	346897	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
3	346898	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
4	347019	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1





Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346844	spínač osvětlený	2CO 16A/250V	S1
2	345714	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
3	345124	tlačítko osvětlené	2CO 16A/250V	V1
4	346378	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346321	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
2	346930	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
2	346539	spínač osvětlený	2CO 16A/250V	S1
3	301132	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I1



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345188	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
2	346046	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
3	346049	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
4	346047	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346108	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
2	346110	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
3	346109	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
4	346111	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346164	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
2	346981	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
3	347113	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
4	347114	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345056	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
2	347112	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
3	346368	tlačítko	2CO 16A/250V	U1




Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301030	spínač osvětlený	2x1NO 16A/250V	2xO1
2	301031	spínač osvětlený	2x1NO 16A/250V	2xO1
3	301029	spínač osvětlený	2x1NO 16A/250V	2xO1



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345599	spínač osvětlený	2x1NO 16A/250V	2xO1
2	345647	spínač osvětlený	2x1NO 16A/250V	2xO1




Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301080	spínač	1NO/1CO 16A/250V	K1 + P1
2	345713	spínač osvětlený spínač	1NO 16A/250V 1NO 16A/250V	O1 R1
3	301077	spínač + žárovka 230V	1NO 16A/250V	K1 + Z
4	346900	spínač + žárovka 230V	1CO 16A/250V	R1 + Z





Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301032	spínač osvětlený + žárovka 230V	1NO 16A/250V	O1 + Z
2	301033	spínač osvětlený + žárovka 230V	1NO 16A/250V	O1 + Z
3	301034	spínač osvětlený + žárovka 230V	1NO 16A/250V	O1 + Z



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301077	spínač osvětlený + žárovka 230V	1NO 16A/250V	O1 + Z
2	301103	spínač osvětlený + žárovka 230V	1NO 16A/250V	O1 + Z
3	301102	spínač osvětlený + žárovka 230V	1NO 16A/250V	O1 + Z
4	301712	tlačítko/tlačítko	1NO/1NC 16A/250V	A1 + A3



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301036	kryt spínače	–	–
2	346474	Slepý spínač	–	–

Mont. 34,2x12,6mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301026	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
2	301028	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
3	301027	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
4	301059	spínač	2NO 16A/250V	F1



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	301139	spínač osvětlený	2CO 16A/250V	S1
2	301089	spínač osvětlený	2NO 16A/250V	H1
3	301130	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I1
4	301131	tlačítko osvětlené	2NO 16A/250V	I1

Mont. 36,5x22mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346074	spínač osvětlený	2NO 12A/250V	H1
2	346036	spínač osvětlený	2NO 12A/250V	H1

Mont. 40x18mm



Pol.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	347064	spínač	1CO 10A/250V	P1

Páčkové spínače a tlačítka

ø mont.6mm




Pol.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	345680	spínač	1CO 3A/250V ON-ON	P1

ø mont.12mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346526	spínač	1CO 15A/250V ON-ON	P1
2	346527	spínač	2CO 15A/250V ON-ON	P2




1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346516	spínač	1NO 15A/250V ON-OFF	K1
2	346528	spínač	1CO 15A/250V ON-ON	P1
2	346517	spínač	1CO 15A/250V ON-OFF-ON	R1
2	346518	spínač/tlačítko	1CO 15A/250V ON-OFF-MOM	W1


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346519	spínač	2NO 15A/250V ON-OFF	K2
2	346529	spínač	2CO 15A/250V ON-ON	P2
2	346520	spínač	2CO 15A/250V ON-OFF-ON	R2
2	346521	spínač/tlačítko	2CO 15A/250V ON-OFF-MOM	W2
3	301230	spínač šroub. připojení	2NO 15A/250V ON-OFF	K2


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Schéma
1	346522	spínač	3NO 15A/250V ON-OFF	K3
2	346530	spínač	3CO 15A/250V ON-ON	P3
2	346523	spínač	3CO 15A/250V ON-OFF-ON	R3
2	346524	spínač/tlačítko	3CO 15A/250V ON-OFF-MOM	W3
3	346525	ochranná krytka	–	–

Vestav. dvouděrové připevnění


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Rozteč	Kontakty	Schéma
1	346161	spínač	50mm	3NO 10A/400V ON-OFF	K3
2	346162	spínač	34mm	3NO 10A/400V ON-OFF	K3
3	345051	spínač	34mm	2NO 10A/400V ON-OFF	K2


1


2



3

Obr.	Obj. č.	Popis	Rozteč	Kontakty	Schéma
1	346531	spínač	46mm	2NO 16A/250V ON-OFF	K2
2	346532	spínač	36mm	2NO 16A/250V ON-OFF	K2
3	346533	spínač	36mm	3NO 16A/250V ON-OFF	K3


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Rozteč	Kontakty	Schéma
1	346149	spínač	47mm	3NO 16A/250V ON-OFF	K3
2	346391	spínač	46mm	3NO 16A/400V ON-OFF	K3



Skládací spínače a tlačítka

Série D16

ø mont.16mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	359241	část objímky	šedá
2	345536	část objímky	černá



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	359243	knoflík	šedá
2	345538	knoflík	černá
3	346202	knoflík	zelená
4	346203	knoflík	žlutá
5	346204	knoflík	červená
6	346205	knoflík	modrá



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	359247	krytka sign. lampy	zelená
2	359246	krytka sign. lampy	žlutá
3	359245	krytka sign. lampy	červená
4	346228	krytka sign. lampy	průhledná



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	346808	krytka sign. lampy	modrá
2	359797	krytka sign. lampy	tmavě modrá
3	359244	zaslepená signálka	šedá

mont. ovál. 20,6x16,4mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	345537	část objímky	šedá
2	345627	část objímky	černá
3	346846	část objímky	modrá
4	347029	část objímky	anthracit



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	345539	knoflík	šedá
2	345621	knoflík	černá
3	346809	knoflík	zelená
4	346572	knoflík	žlutá
5	346810	knoflík	modrá
6	345578	knoflík	oranžová
7	346035	knoflík	silber



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	346811	krytka sign. lampy	zelená
2	346812	krytka sign. lampy	žlutá
3	346813	krytka sign. lampy	bílá



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	346814	krytka sign. lampy	modrá
2	346823	krytka sign. lampy	červená
3	346815	zaslepená signálka	černá

Mont. ovál. 23,6x14,6mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	347150	část objímky	šedá
2	347151	část objímky	bílá
3	347152	knoflík	modrá

Série D13

mont. pravoúhl. 19,3x12,9mm



Pol.	Obj. č.	Popis	Barva
1	345577	část objímky	černá
2	346617	krytka sign. lampy	zelená

Série Domino-ST



Obr.	Obj. č.	Popis	Velikost (mm)	Barva
1	345131	objímka spínače 1-pol.	28,5x28,5	šedá
2	346200	objímka spínače 2-pol.	28,5x52,6	šedá
3	346201	objímka spínače 3-pol.	28,5x77,5	šedá



Obr.	Obj. č.	Popis	Velikost (mm)	Barva
1	346498	objímka spínače 1-pol.	28,5x28,5	černá
2	346499	objímka spínače 2-pol.	28,5x52,6	černá
3	346500	objímka spínače 3-pol.	28,5x77,5	černá

Tlačítka bez čočky



Obr.	Obj. č.	Barva
1	345132	zelená
2	345133	šedá
3	346570	žlutá
4	346816	černá
5	346817	bílá
6	346818	modrá
7	346819	červená

Tlačítka s čočkou



Obr.	Obj. č.	Barva
1	346210	zelená
2	346211	šedá
3	346663	žlutá
4	346501	černá
5	346821	bílá
6	346822	modrá

Tlačítka bez čočky se symbolem



Obr.	Obj. č.	Barva	Symbol
1	345847	zelená	start
2	345848	modrá	oplach
3	345849	šedá	regenerace
4	345850	šedá	oplach
5	345851	šedá	start



Obr.	Obj. č.	Barva	Symbol
1	345852	zelená	odtok
2	346265	šedá	start
3	346253	šedá	zap/vyp
4	346254	šedá	program
5	346255	šedá	čerpadlo myc. roztoku



Obr.	Obj. č.	Barva	Symbol
1	346256	šedá	hodiny
2	346257	šedá	oplach
3	346258	šedá	program 1 šipka
4	346259	šedá	program 2 šipky
5	345524	červená	zap/vyp
6	346626	černá	šipka

Tlačítka s čočkou a symbolem



Obr.	Obj. č.	Barva	Symbol
1	346212	zelená	zap/vyp
2	346266	šedá	čerpadlo myc. roztoku
3	346032	černá	blesk
4	346820	černá	káva

Krytky sign. lamp



Obr.	Obj. č.	Barva	Symbol
1	346267	zelená	teplota
2	346268	zelená	mycí roztok
3	346269	zelená	boiler
4	346233	šedá	zaslepená signálka



Obr.	Obj. č.	Barva
1	346240	zelená
2	346241	žlutá
3	346242	červená
4	346243	čirá
5	346244	modrá

Série Domino-SQ



Obr.	Obj. č.	Popis	Velikost (mm)	Barva
1	345604	objímka spínače 1-pol.	28,5x28,5	černá
2	345602	objímka spínače 2-pol.	28,5x52,6	černá
3	345603	objímka spínače 3-pol.	28,5x77,5	černá

Tlačítka bez čočky




Obr.	Obj. č.	Barva
1	346213	zelená
2	346214	žlutá
3	346215	bílá
4	346216	modrá
5	346494	černá
6	346493	šedá

Tlačítka s čočkou



Obr.	Obj. č.	Barva
1	346217	zelená
2	346218	šedá
3	346219	bílá
4	346220	modrá
5	346492	černá

Tlačítka bez čočky se symbolem



Obr.	Obj. č.	Barva	Symbol
1	346225	zelená	studený oplach
2	346222	zelená	start
3	346224	zelená	regenerace
4	345609	černá	start
5	345661	černá	čas



Obr.	Obj. č.	Barva	Symbol
1	345611	černá	studený oplach
2	345615	černá	program
3	345613	černá	čerpadlo myc. roztoku
4	345618	černá	studený oplach
5	346261	černá	start

Tlačítka s čočkou a symbolem




Obr.	Obj. č.	Barva	Symbol
1	346221	zelená	zap/vyp
2	346223	zelená	čerpadlo myc. roztoku
3	346230	černá	sinusoida
4	345607	černá	zap/vyp
5	346231	černá	čas
6	345660	černá	blesk




Obr.	Obj. č.	Barva	Symbol
1	346260	modrá	studený oplach
2	345727	černá	zap/vyp
3	345726	černá	světlo
4	345725	černá	vlhkost
5	345745	černá	ventilátor

Krytky sign. lamp



Obr.	Obj. č.	Barva
1	346245	zelená
2	346246	žlutá
3	346247	čirá
4	346248	modrá



Obr.	Obj. č.	Barva	Symbol
1	346249	zelená	teplota
2	346250	zelená	provoz
3	346264	zelená	program
4	346263	žlutá	teplota



Obr.	Obj. č.	Barva	Symbol
1	345728	žlutá	odtátí
2	345610	žlutá	provoz
3	345616	žlutá	sinusoida



Obr.	Obj. č.	Barva	Popis
1	346229	šedá	zaslepená signálka
2	345612	černá	zaslepená signálka
3	345724	-	krytka
4	345723	-	otáč. knoflík
5	345721	-	držák pro zaslep. signálku
6	345729	černá	knoflík slepý

Otáč. vložky ø20,6mm Domino ST/SQ



Obr.	Obj. č.	Barva
1	346251	zelená/červená
2	346262	šedá/červená
3	345608	černá/zelená
4	346364	bílá/červená



Obr.	Obj. č.	Barva
1	346824	černá/červená
2	346665	šedá/zelená
3	346031	zelená/oranžová

Série Domino-SR 30x18,5mm

Tlačítka



Obr.	Obj. č.	Barva	Symbol
1	345739	černá	-
2	345740	černá	světlo
3	345737	černá	zap/vyp
4	345738	černá	vlhkost



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	345731	otáč. vložka, ø16,9mm	černá/červená
2	345741	krytka	-
3	345723	otáč. knoflík	-

Série Domino-SR/Special 24,6x18,7mm

Tlačítka



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva	Symbol
1	345732	tlačítko	černá	ventilátor
2	345746	tlačítko	černá	světlo
3	345734	signálka 230V	zelená	-
4	345428	signálka 230V	žlutá	-
5	345733	krytka sign. lampy	žlutá	odtátí
6	345731	otáč. vložka	-	

Spínače/tlačítka



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty
1	345722	spínač	1 NO
1	345130	tlačítko	1 NO
2	345719	spínač	1 CO
2	345546	tlačítko	1 CO
3	345720	spínač	2 NO
3	345980	tlačítko	2 NO



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty
1	345605	spínač	2 CO
1	345606	tlačítko	2 CO
2	345651	spínač	2 CO
2	345650	tlačítko	2 CO



Obr.	Obj. č.	Popis	Napětí	Barva
1	345601	část objímky	-	
2	359129	signální prvek	24V	čirá
2	359130	signální prvek	230V	čirá
2	359132	signální prvek	230V	zelená
2	359131	signální prvek	400V	čirá
2	359133	signální prvek	400V	zelená
3	359350	signální prvek	230V	modrá

Série D83-SB

Tlačítka se symbolem



Obr.	Obj. č.	Barva	Symbol
1	345827	šedá	sinusoida
2	345829	šedá	čerpadlo myc. roztoku
3	346827	šedá	regenerace
4	346831	šedá	I - II



Obr.	Obj. č.	Barva	Symbol
1A	345828	žlutá	start
2	346832	zelená	start
3B	346833	šedá	chlazení

Spínače/tlačítka



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty
1	345824	spínač	2 NO
2	345825	tlačítko	1 NO
2	346913	spínač	1 NO
3	345826	spínač	2 CO



Obr.	Obj. č.	Popis
1	346828	část objímky
2	345830	záslepka

Série D83-CM Standard

Tlačítka



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	345833	tlačítko	šedá
2	345834	tlačítko	žlutá
3	346829	tlačítko	bílá
4	346830	tlačítko	černá

Spínače/tlačítka



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty
1	345832	tlačítko	1 CO
2	345831	spínač	2 CO

Série D16 komplet

ø mont.16mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	101029	tlačítko	1 NO	OEM
2	301227	spínač	1 NO	Lainox
3	346895	tlačítko	1 NO	Modular



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	301172	tlačítko	1 NO	Aristarco/Lainox
2	301173	tlačítko	2 CO	Aristarco
2	301175	spínač	2 CO	Aristarco
3	301174	spínač	2 NO	Aristarco



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	346573	spínač	2 CO	Elframo/Silanos
2	345462	tlačítko	2 NO	ATA



Obr.	Obj. č.	Popis	Napětí	Vhodné pro
1	359789	signálka	230V	Aristarco/Lainox
2	359790	signálka	230V	Aristarco
3	359788	signálka	230V	Aristarco/Lainox
4	359345	signálka	230V	
5	359344	signálka	230V	

mont. ovál. 14,6x23,6mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345948	spínač	2 CO	Elframo
2	345949	spínač	2 CO	Elframo
2	345950	tlačítko	2 CO	Elframo



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345663	spínač	1 NO	MBM
2	345667	spínač	1 NO	MBM
3	346595	tlačítko	1 NO	MBM

Série D13 komplet

Mont. pravoúhl. 19,3x12,9mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	301105	tlačítko	1 NO	Luxia
2	301106	spínač	2 NO	Luxia
3	359200	signálka	-	Luxia
4	359201	signálka	-	Luxia

Série Domino ST komplet

Jednoduché



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	346512	spínač	2 CO	Silanos
2	346571	spínač	1 NO	Silanos
3	346028	tlačítko	1 NO	Silanos



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345227	spínač	1 CO	Hoonved
2	345928	tlačítko	2 NO	Hoonved
3	345226	tlačítko	1 NO	Hoonved Lamber



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345565	spínač	2 NO	Lamber Luxia MBM
2	345499	spínač	2 CO	Lamber MBM
3	345497	spínač	2 CO	Lamber MBM



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345498	tlačítko	2 NO	Lamber
2	345845	spínač	2 CO	Comenda
3	345846	tlačítko	2 CO	Comenda



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	346661	tlačítko	1 NO	Modular
2	346313	spínač	2 NO	Tecnoeka
3	345769	tlačítko	1 NO	Lotus



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	346915	spínač	1 CO	Angelo Po
2	346914	spínač	2 CO	Angelo Po
3	346916	tlačítko	1 NO	Angelo Po



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345142	spínač	2 NO	Vibiemme Faema
2	346019	spínač	2 NO	Elektra
3	346091	spínač	2 NO	



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345942	spínač	2 CO	Elframo
2	345179	tlačítko	1 CO	Elframo
3	345941	tlačítko	2 CO	Elframo



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345940	tlačítko	2 CO	Elframo
2	345943	tlačítko	2 CO	Elframo
3	345452	tlačítko	1 CO	ATA



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	359346	signálka	ATA
2	359353	signálka	ATA
3	359356	signálka	ATA



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	359355	signálka	ATA
2	359352	signálka	ATA



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	359798	objímka	Hoonved
2	359800	objímka	Hoonved
3	359799	objímka	Hoonved

Série Domino ST Komplet


Dvojité



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	346076	spínač	2 NO	Luxia
		tlačítko	1 NO	
2	359111	signálka	-	Luxia
3	345691	spínač	1 NO	RST
		spínač	1 NO	



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	346664	spínač	2 CO	Modular
		tlačítko	1 NO	
2	346919	spínač	2 NO	Vema
		signálka	-	



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	346227	tlačítko	1 NO	Krupps
		tlačítko	1 NO	
2	346226	spínač	2 NO	Krupps
		spínač	2 NO	

Trojité



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345692	spínač	1 NO	RST
		spínač	1 NO	
		spínač	1 NO	
2	346363	spínač	2 CO	Foinox Bertos
		zaslepená signálka	-	
		tlačítko	2 CO	
3	346365	zaslepená signálka	-	Foinox Bertos
		spínač	2 CO	
		tlačítko	2 CO	



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345944	zaslepená signálka	-	Elframo
		spínač	2 CO	
		zaslepená signálka	-	
2	345945	spínač	2 CO	Elframo
		spínač	2 CO	
		tlačítko	2 CO	
3	345946	spínač	2 CO	Elframo
		spínač	2 CO	
		spínač	2 CO	



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345180	spínač	2 CO	Elframo
		spínač	2 CO	
		spínač	2 CO	
2	345954	spínač	2 CO	Elframo
		spínač	2 CO	
		spínač	2 CO	

Série Domino SQ Komplet

Jednoduché



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345588	spínač	1 CO	Silanos
1	345587	tlačítko	1 CO	Silanos
2	345589	spínač	2 CO	Silanos



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345979	spínač	2 CO	Dihr
2	345975	spínač	2 NO	Dihr
3	345976	spínač	2 CO	Dihr
4	345973	tlačítko	1 NO	Dihr



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345974	tlačítko	1 NO	Dihr
2	345977	tlačítko	2 NO	Dihr
3	346491	spínač	2 CO	Hemerson
4	345557	tlačítko	1 NO	Faber



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	301179	spínač	2 CO	Elviomex MBM
2	346373	spínač	1 NO	MBM
3	346317	tlačítko	1 NO	Tecnoeka
4	346502	spínač	2 NO	Vibiemme



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345925	spínač	1 CO	Hoonved
2	345924	spínač	1 CO	Hoonved
3	345929	spínač	2 CO	Hoonved
4	345143	spínač	2 CO	Hoonved



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345939	tlačítko	1 NO	Hoonved
2	301176	spínač	2 CO	Elviomex
3	301177	spínač	1 CO	Elviomex
4	301178	tlačítko	1 NO	Elviomex



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345553	spínač	2 NO	Mach
2	345552	spínač	1 NO/NC 1 CO	Mach
3	345551	spínač	2 CO	Mach
4	345550	tlačítko	1 NO	Mach



Obr.	Obj. č.	Popis	Napětí	Vhodné pro
1	359349	signálka	230V	Dihr
2	359347	signálka	230V	Dihr
3	345978	signálka	230V	Dihr
4	359348	signálka	230V	Dihr


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345926	objímka	-	Hoonved
2	345927	objímka	-	Hoonved
3	359130	signálka	230V	Hoonved

Série Domino SQ Komplet

Dvojité


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345874	tlačítko + signálka	1 NO	Dihr
2	345875	tlačítko + signálka	1 NO	Dihr
3	345876	tlačítko + signálka	1 NO	Dihr


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345877	signálka	-	Dihr
		zaslepená signálka	-	
2	345463	tlačítko	1 NO	ATA
		spínač	2 NO	
3	345465	spínač	2 CO	ATA
		signálka	-	

Série Domino SQ Komplet

Trojité


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	346551	spínač	2 NO	Luxia
		tlačítko	1 NO	
		spínač	2 NO	
2	346996	tlačítko	1 NO	Luxia
		tlačítko	1 NO	
		spínač	1 NO	


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345027	spínač	2 NO	ATA
		spínač	2 CO	
		tlačítko	1 NO	
2	345464	spínač	2 NO	ATA
		tlačítko	1 NO	
		tlačítko	1 NO	
3	345434	spínač	2 CO	ATA
		signálka	-	
		signálka	-	


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345866	tlačítko	1 NO	Dihr
		signálka	-	
		spínač	2 NO	
1	345867	tlačítko	1 NO	Dihr
		signálka	-	
		spínač	2 CO	
2	345868	tlačítko	2 NO	Dihr
		signálka	-	
		zaslepená signálka	-	


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345869	signálka	-	Dihr
		signálka	-	
		tlačítko	1 NO	
2	345870	tlačítko	2 NO	Dihr
		signálka	-	
		tlačítko	1 NO	
3	345871	zaslepená signálka	-	Dihr
		signálka	-	
		tlačítko	1 CO	


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345872	tlačítko	2 NO	Dihr
		signálka	-	
		tlačítko	1 NO	
2	345558	spínač	2 NO	Faber
		signálka	-	
		signálka	-	


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	345873	zaslepená signálka	Dihr
		signálka	
		zaslepená signálka	
2	359008	signálka	ATA
		signálka	
		signálka	


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345622	spínač	2 CO	Colged
		spínač	2 CO	
		tlačítko	2 NO	
2	345625	spínač	2 CO	Colged
		spínač	2 NO	
		spínač	2 NO	
3	345590	signálka	-	Silanos
		signálka	-	
		spínač	1 NO	







Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345556	spínač	2 NO	Mach
		tlačítko	1 NO	
		tlačítko	1 NO	
2	345555	spínač	2 NO	Mach
		spínač	2 CO	
		spínač	2 CO	
3	345554	spínač	2 NO	Mach
		spínač	2 CO	
		tlačítko	1 CO	

Tlačítkové spínače dvouděr. připevnění

Jednoduché


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345357	spínač	1 NO	FAG
2	346879	spínač	2 NO	Brema
3	345137	spínač	2 NO	Küppersbusch
4	345418	spínač	2 NO	Adler



1



2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345999	spínač	2 NO	Electrolux
1	345021	tlačítko	2 NO	Electrolux
2	345997	spínač	2 NO	Electrolux
2	347102	tlačítko	2 NO	Electrolux
3	345998	Držák		Electrolux


Dvojité


1


2


Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345028	spínač	1 CO	Adler
		spínač	2 NO	
2	345416	tlačítko	2 CO/NC	Adler
		spínač	2 NO	


1


2


Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345185	tlačítko	2 NO/NC	Elframo
		spínač	2 NO/NC	
2	345301	spínač	2 CO	Colged
		spínač	2 NO	


Trojité


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345415	spínač	2 CO/NC	Adler
		tlačítko	1 CO	
		spínač	2 NO	
2	345417	tlačítko	1 CO	Adler
		spínač	2 CO/NC	
		spínač	2 NO	


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345029	tlačítko	1 CO	Adler
		spínač	2 CO/NC	
		tlačítko	2 NO	
2	346873	spínač. kombinace	2 CO	Electrolux
			2 CO	
			2 CO	


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	nml.	spínač. kombinace	1 CO	Elettrobar
			2 CO	
			2 CO	
2	nml.	spínač. kombinace	2 CO	Elettrobar
			-----	
			2 NO	


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345303	spínač. kombinace	1 NO	Colged
			1 NO	
			1 NO	
2	nml.	spínač. kombinace	2 CO	Colged
			2 CO	
			2 CO	

Čtverné


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	346905	spínač. kombinace	2 CO	Angelo Po 32W0830
			2 CO	
			2 NO	

1	346906	spínač. kombinace	2 CO	Angelo Po 32W0280
			2 CO	
			2 NO	

2	345413	spínač. kombinace	2 CO/NO	Adler
			1 CO	
			2 CO/NO	
			2 NO	


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	nml.	spínač. kombinace	2 CO	Elettrobar 227017
			2 CO	
			-----	
			2 CO	
2	nml.	spínač. kombinace	2 CO	Elettrobar 227001
			2 CO	
			2 CO	
			2 CO	



Pol.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	nml*	spínač. kombinace	2 CO 2 CO 2 CO	Elettrobar 227012

*již se nedodává

Pětitlačítka


1


2


Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345414	spínač. kombinace	1 CO 2 CO/NC 1 CO 2 CO/NC 2 NO	Adler 20150
2	345129	spínač. kombinace	2 CO 2 CO 2 CO 2 CO 2 CO	Küppersbusch 182828



Pol.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345490	spínač. kombinace		Fagor

bez rámu


1



2

Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty	Vhodné pro
1	345951	tlačítko	2 CO	Elframo
2	345952	tlačítko	2 CO	Elframo

Tlačítka


1 2 3 4 5 6

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	345304	tlačítko levé	Colged
2	345305	tlačítko prostřední	Colged
3	345306	tlačítko pravé	Colged
4	nml.	tlačítko levé	Colged
5	nml	tlačítko prostřední	Colged
6	345309	tlačítko pravé	Colged


1 2 3 4

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	359001	tlačítko zelené	Elettrobar
2	359002	tlačítko žluté	Elettrobar
3	359003	tlačítko oranžové	Elettrobar
3	359006	tlačítko bílé	Elettrobar




1 2 3 4 5

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	345878	tlačítko číslo 2	Dihr
2	345879	tlačítko číslo 5	Dihr
3	345880	zap	Dihr
4	345881	čerpadlo myc. roztoku	Dihr
5	345882	start	Dihr


1 2 3 4

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	345883	program	Dihr
2	345884	regenerace	Dihr
3	345885	oplach	Dihr
4	345886	tlačítko číslo 8	Dihr



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	345895	plášť střed	Dihr
2	345906	plášť boční	Dihr
3	345896	O-kroužek	Dihr
4	345721	držák pro záslepku	Dihr



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	345907	start	Dihr
2	345888	start	Dihr
3	345887	zap	Dihr
4	345889	program	Dihr
5	345890	čerpadlo myc. roztoku	Dihr




Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	345891	oplach	Dihr
2	345892	regenerace	Dihr
3	345893	trvalý provoz	Dihr
4	345894	zaslepená signálka	Dihr



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	345653	plášť	Elettrobar
2	345652	zaslepená signálka	Elettrobar
3	345655	zaslepená signálka	Elettrobar




Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	345657	plášť	Elettrobar
2	345656	plášť	Elettrobar
3	345654	plášť	Elettrobar



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	345658	tlačítko	Elettrobar
2	345659	tlačítko	Elettrobar



Obr.	Obj. č.	Popis	Napětí	Vhodné pro
1	359004	signálka	230V	Elettrobar
2	359005	signálka	230V	Elettrobar
3	359009	signálka	230V	Elettrobar



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	346938	plášť	Ime
2	346950	tlačítko	Ime
3	346951	tlačítko	Ime
4	346952	tlačítko	Ime



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	346947	tlačítko ø25mm	Ime
2	346948	tlačítko ø25mm	Ime
3	346949	tlačítko ø25mm	Ime
4	347132	tlačítko ø25mm	Ime
5	347133	tlačítko ø25mm	Ime



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	346848	plášť	Elettrobar
2	346847	vložka	Elettrobar
3	346849	tlačítko ø21mm	Elettrobar
4	346850	tlačítko ø21mm	Elettrobar



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	346835	plášť	Smeg
2	346836	tlačítko ø21mm	Smeg
3	346837	tlačítko ø21mm	Smeg


Mikrospínače univerzální



Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Připojení
1	345214	1CO	6A/250V	Kabel 500mm
2	345229	sada páček	-	-
3	347006	1NO	10A/250V	Kabel 700mm




Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Připojení
1	346141	1NO	10A/250V	Faston 2,8mm
2	346137	1CO	5A/250V	letování
3	347026	1CO	5A/250V	letování
4	347021	1CO	3A/250V	letování




Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Vhodné pro	Porovn. č.
1	347034	1NO	-	Henkelmann	0900465
1	347035	1CO	-	Henkelmann	0900466
2	347032	1NO	10A/250V	Henkelmann	0900460
2	347033	1CO	10A/250V	Henkelmann	0900461

Mikrospínače s páčkou



Pol.	Obj. č.	L(mm)	Funkce	Spínací výkon	Připojení (mm)
1	345256	26,5	1CO	16A/250V	Faston 6,3
2	345257	31,5	1CO	16A/250V	Faston 6,3
3	346456	36	1CO	0,1A/250V	Faston 6,3
4	345255	36	1CO	16A/250V	Faston 6,3
5	347010	36	1CO	16A/250V	Faston 4,8
6	346969	50	1NO	16A/250V	Faston 6,3
7	345742	56	1CO	16A/250V	Faston 6,3
8	346872	58	1CO	0,1A/250V	Faston 6,3
9	345773	60	1CO	16A/250V	Faston 6,3
10	345254	66	1CO	16A/250V	Faston 6,3
11	345345	69	1CO	16A/250V	Faston 6,3
12	346072	71	1CO	6A/250V	Faston 6,3
13	345107	100	1CO	16A/250V	Faston 6,3

Mikrospínače s válečkem



Pol.	Obj. č.	L(mm)	Funkce	Spínací výkon	Připojení (mm)
1	345041	20,5	1CO	16A/250V	Faston 6,3
2	345252	25	1CO	16A/250V	Faston 6,3
3	345253	30	1CO	16A/250V	Faston 6,3
4	345250	34,5	1CO	16A/250V	Faston 6,3
5	345251	41	1CO	16A/250V	Faston 6,3

Mikrospínače univerzální




Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Připojení
1	345042	1CO	16A/250V	Faston 6,3mm
2	300158	1CO	8A/250V	Kabel 1500mm
3	345043	sada páček	-	-

Zákl. spínače




Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Připojení (mm)
1	345105	1CO	16A/250V	Faston 6,3mm
2	346158	1CO	5A/250V	Faston 4,8mm
3	346145	1CO	10A/250V	Faston 4,8mm
4	347043	1NC	16A/250V	Faston 4,8mm


Mikrospínače se spec. páčkou



Obr.	Obj. č.	Funkce	Připojení (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345059	1CO	Faston 6,3	Comenda	120323
2	345178	1CO	Faston 6,3	Elframo	25190003
3	346333	1NO	Faston 6,3	Lotus	537025300
4	346159	1CO	Faston 6,3	Rancilio	34100004




Obr.	Obj. č.	Funkce	Připojení (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345363	1CO	Faston 6,3	Faber	1035
2	345699	1NO	Faston 6,3	Roller Grill	A07017
3	345791	1CO	Faston 6,3	Gastrofrit	306.040.045


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Funkce	Připojení (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	346314	1CO	Faston 6,3	Tecnoeka	9951727000
2	345279	1CO	Faston 6,3	ITV	100388
3	300152	1CO	Faston 6,3	Gico	784106510


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Funkce	Připojení (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345368	1CO	Faston 6,3	Staff	90/82010000
2	346152	1CO	Faston 6,3	Mazzer	S00SMIA04
3	345367	1CO	Faston 6,3	Staff	10318000


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Funkce	Připojení (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345515	1CO	Faston 6,3	IME Omniwash	CEMP12CL
2	346876	1CO	Faston 6,3	Icematic	19410208
3	347008	1CO	kabel	Electrolux	0E5629


1 2

Obr.	Obj. č.	Funkce	Připojení (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	346838	2CO	Faston 6,3	SMEG	814490215
2	346861	2CO	Faston 6,3	SMEG	814490182


1 2

Obr.	Obj. č.	Funkce	Připojení (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345580	2NO	Faston 6,3	Elettrobar	218010
2	346927	2CO	Faston 6,3	Adler	20035


Mikrospínače s čelním uchycením


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Připevnění	Funkce	Spínací výkon	Připojení (mm)
1	100010	M10x0,75mm	1CO	5A/250V	Faston 6,3
2	100038	M11x1mm	1CO	5A/250V	Faston 6,3
3	345425	M10x0,75mm	1CO	16A/250V	Faston 6,3


1 2

Obr.	Obj. č.	Připevnění	Funkce	Spínací výkon	Připojení (mm)
1	345032	M10x0,75mm	1CO	16A/250V	Faston 6,3
2	345350	M12x0,75mm	1CO	16A/250V	Faston 6,3



1 2

Obr.	Obj. č.	Připevnění	Funkce	Spínací výkon	Připojení (mm)
1	346369	M10x0,75mm	1CO	16A/250V	Faston 6,3
2	345104	M10x0,75mm vál. zdvihátko	1CO	16A/250V	Faston 6,3

Spec. spínače


1 2 3


Obr.	Obj. č.	Funkce	Vhodné pro	Porovn. č.
1	346387	1NO	Zanussi	56944
2	346274	1CO	Ambach	5060917629
3	346290	1CO	Juno	245474


1 2 3 4

Obr.	Obj. č.	Připevnění	Funkce	Spínací výkon	Připojení (mm)
1	347054	M10x0,75mm	2NO	16A/250V	Faston 6,3
2	346347	M10x0,75mm	2NO	16A/250V	Faston 6,3
3	300126	M11x1mm	2NO	16A/250V	Faston 6,3
4	345048	M12x1mm	2CO	16A/250V	Faston 6,3

Mikrospínače s páčkou





Pol.	Obj. č.	L(mm)	Funkce	Spínací výkon
1	345268	38	1CO	16A/250V
2	345269	54	1CO	16A/250V
3	345125	63,5	1CO	16A/250V
4	345044	72	1CO	16A/250V
5	345270	133	1CO	16A/250V
6	345074	146,5	1CO	16A/250V
7	345271	152,5	1CO	16A/250V
8	346908	172	1CO	16A/250V



Obr.	Obj. č.	L(mm)	Funkce	Spínací výkon
1	345121	73	1CO	16A/250V
2	346875	120	1CO	16A/250V



Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon
1	347051	1CO	16A/250V

Mikrospínače s čelním uchycením



Obr.	Obj. č.	Připevnění	Funkce	Spínací výkon
1	345156	M10x1mm	1CO	16A/250V
2	345138	M12x1mm	1CO	16A/250V
3	345258	M12x1mm	1CO	16A/400V




Obr.	Obj. č.	Připevnění	Funkce	Spínací výkon
1	345694	M12x1mm	1CO	16A/250V
2	345679	M12x1mm	1CO	16A/250V
3	347009	M12x1mm	1CO	20A/250V



Obr.	Obj. č.	Připevnění	Funkce	Spínací výkon
1	346370	M12x1mm	1CO	16A/250V
2	347096	M12x1mm	1CO	16A/250V

Mikrospínače s válečkem



Pos	Obj. č.	L(mm)	Funkce	Spínací výkon
1	346874	25	1CO	16A/250V
2	347076	30	1CO	16A/250V
3	345266	34,5	1CO	16A/250V
4	345485	47	1CO	16A/250V
5	345045	50,5	1CO	16A/250V
6	345267	60	1CO	16A/250V

Mikrospínače speciální provedení



Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Vhodné pro	Porovn. č.
1	346878	1CO	16A/250V	Brema	23373
2	345103	1CO	20A/400V	San Marco	



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce	Spínací výkon
1	345052	páčka 53mm	1CO	10A/250V
2	345360	M12x1	1CO	10A/250V
3	347080	M12x1	1CO	15A/250V



Obr.	Obj. č.	Funkce	Vhodné pro	Porovn. č.
1	346574	1CO	Juno	247396
2	346507	1CO	Küppersbusch	177161


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Funkce	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345046	1NO+1NC	Eloma	VO600
2	345047	1CO	Rational	30161400
3	346289	1CO	Juno, Electrolux	245481


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon
1	345060	NO	16A/250V
2	345061	1NC	16A/250V
3	345062	1NO+1NC	16A/250V


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon
1	345247	2NO	16A/250V
2	345326	1NO	16A/250V
3	305004	1NO+1NC	16A/250V
3	347050	1NC	16A/250V

Mikrospínače s nacvak. připevněním


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce	Spínací výkon
1	345285	1pólový	2NO	16A/250V
2	300092	1pólový	2NO	16A/250V
3	345127	3pólový	3NO	16A/250V

Spínače s nacvak. připevněním



1 2 3

Obr.	Obj. č.	mont. (mm)	Funkce	Spínací výkon	Faston (mm)
1	345249	26x12	1NO	65W/250V	6,3
2	346569	26x13	1NO	25W/250V	6,3
3	346772	27x20	1CO	2,5A/250V	4,8


1 2 3

Obr.	Obj. č.	mont. (mm)	Funkce	Spínací výkon	Faston (mm)
1	346139	27x13,5	1CO	13A/250V	6,3
2	346166	27x13,6	1NC	10A/250V	4,8
3	347018	26x12	1CO	1A/250V	2,8

Spec. spínače


1 2


Obr.	Obj. č.	Funkce	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345735	1NO	STAR10	73002
2	345736	1NC	STAR10	73011


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Funkce	Vhodné pro	Porovn. č.
1	346904	1NO	Angelo Po	32W3700
2	345459	1NO	A.T.A.	7607
3	345460	1NO	A.T.A.	7620


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Funkce	Vhodné pro	Porovn. č.
1	346909	1CO	Angelo Po	32W0010
2	347007	1NC	Zanussi	046322
3	345585	1NO	Elettrobar	218003


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Funkce	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345186	1CO	Elframo	25190001
2	345815	1NO	Zanussi	60722
3	346907	1CO	Angelo Po	32W0020



1 2 3

Obr.	Obj. č.	Funkce	Vhodné pro	Porovn. č.
1	346887	1NC	Scotsman	1200205901
2	345427	1CO	Fagor OEM	X343015 EG00100
3	345224	1NO	Honved	25552


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Funkce	Vhodné pro	Porovn. č.
1	346865	1NO+1NC	CAB	1061/UL
2	345361	1NO+1NC	Icematic	1940205
3	345902	1NO+1NC	Bourgeois	INT103

Mikrospínače se speciál. držákem



1




2

Obr.	Obj. č.	Funkce	Připojení (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345992	1CO	Faston 6,3	Winterhalter	62001349
2	345966	1CO	Faston 6,3	Winterhalter	5519007




1



2

Obr.	Obj. č.	Funkce	Připojení (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345965	1CO	Faston 6,3	Winterhalter	5519024
2	346375	2CO	Faston 6,3	Küppersbusch	994902006

Plovákové spínače



1 2 3

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345365	spínač komplet	Icematic	81409179
2	347088	spínač komplet	Icematic	81449091
3	345042	spínač		



1



2

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345373	spínač komplet	BREMA	C26562
2	345042	spínač		




1




2

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345324	spínač komplet	I.T.V.	105058
2	345279	spínač	I.T.V.	100388



1 2 3

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345372	spínač komplet	Eurfrigor	RH000830
2	345367	spínač	Eurfrigor	
3	695044	plovák	Eurfrigor	RH000679



1 2 3

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345371	spínač komplet	Eurfrigor	RH00A310
2	345042	spínač	Eurfrigor	
3	695044	plovák	Eurfrigor	RH000679

Polohové spínače

Polohové spínače Siemens

Základní přístroje rozšíř. s doplňky




Pol.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	346604	zdvihátko	1NO+1NC
2	346605	zdvihátko	2NO
3	346606	zdvihátko	2NC

Doplňky



Obr.	Obj. č.	Popis
1	346607	vál. zdvihátko
2	346608	páčka s kolečkem

Obr.	Obj. č.	Popis
3	346609	úhl. páčka s kol.
4	346610	výkyvná páčka s kolečkem



Obr.	Obj. č.	Popis
1	346611	výkyvná páčka s kolečkem - nastav.
2	346613	zdvihátko se střed. připevněním M18x1

Obr.	Obj. č.	Popis
3	346614	střed. připevnění M18x1
4	346612	pružin. tyč

Polohové spínače Siemens



Pol.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	346288	páčka s kolečkem	1NO+1NC

Polohové spínače Möller

Základní přístroje pro čelní uchycení, nerozš.



Pol.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	347016	zdvihátko	1NO+1NC
2	345549	zdvihátko	2NO
3	347017	zdvihátko	2NC

Základní přístroje rozšíř. s doplňky




Pol.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	346284	zdvihátko	1NO+1NC
2	346987	zdvihátko	2NO
3	346988	zdvihátko	2NC
4	346285	zdvihátko	1NO+1NC (překrýv.)

Doplňky



Obr.	Obj. č.	Popis
1	346989	vál. zdvihátko
2	346990	páčka s kolečkem

Obr.	Obj. č.	Popis
3	346991	úhl. páčka s kol.
4	346992	výkyvná páčka s kolečkem




Obr.	Obj. č.	Popis
1	346993	Výkyv. páčka s kolečkem - nastav.
2	346994	pružin. tyč

Obr.	Obj. č.	Popis
3	346995	adaptér pro čelní připevnění

Poloh. spínače Telemecanique



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce	plášť	Krytí
1	346207	zdvihátko	2NC	plast	IP65
2	345823	výkyvná páčka s kolečkem	2NO	plast	IP65



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce	plášť	Krytí
1	346807	vál. zdvihátko	1NO/1NC	Plast	IP65
2	346581	výkyvná páčka s kolečkem	1NO/1NC	Metall	IP66

Polohové spínače Ersce



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce	plášť	Krytí
1	346080	zdvihátko	1NO/1NC	Plast	IP66
2	346405	vál. zdvihátko	1NO/1NC	Plast	IP66

Polohové spínače Pizzato

Série FR
Plastový plášť IP67


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	345181	zdvihátko	1NO+1NC
2	345337	zdvihátko s těsněním	1NO+1NC
3	345338	vál. zdvihátko	1NO+1NC


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	345389	páčka s kolečkem	1NO+1NC
2	345144	výkyvná páčka s kolečkem	1NO+1NC
3	345209	úhl. páčka s kolečkem	1NO+1NC


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	345487	zdvihátko s čelním uchycením M12x1	1NO+1NC
2	345488	zdvihátko s čelním uchycením M18x1	1NO+1NC
3	345508	vál. zdvihátko s čelním uchycením M18x1	1NO+1NC


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	345509	výkyvná páčka s kolečkem - nastav. délka	1NO+1NC
2	345513	pružin. tyč	1NO+1NC
3	347052	pojistný spínač	1NO+1NC

Série FB
Kovový plášť IP67



Pol.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	346175	vál. zdvihátko	1NO+1NC

Série FD
Kovový plášť IP67


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	345058	zdvihátko s těsněním	1NO+1NC
2	345862	páčka s kolečkem	1NO+1NC


1


2


Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	345057	výkyvná páčka s kolečkem	1NO+1NC
2	345075	boční ovládání	1NO+1NC

Série FA
Kovový plášť IP67


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	300137	vál. zdvihátko	1NO+1NC
2	345696	vál. zdvihátko s čelním uchycením M12x1	1NO+1NC
3	345697	výkyvná páčka s kolečkem	1NO+1NC

Polohové spínače Bernstein


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce	Krytí
1	345922	zdvihátko	1NO+1NC	IP30
2	346296	páčka s kolečkem	1NO+1NC	IP65
3	345921*	vál. zdvihátko	1NO+1NC	IP65

*Kovový plášť IP67

Polohové spínače různé


1 2

Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce	Výrobce
1	345040	výkyvná páčka s kolečkem	1NO+1NC	Crouzet
2	347053	pojistný spínač	1NO+1NC	Lovato

Magnetické spínače

kulaté

provedení plast 4x19mm



Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	347049	1NO	-	1250

provedení plast 5,75x25mm typ MK3




Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345967	1NO	0,5A/200V/10W	2000

provedení plast 6x29mm typ A061



Obr.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345146	1NO	1A/250V/50W	1000
2	345202	1NO	0,04A/250V/10W	1500
3	345819	1NO	1A/250V/50W	300

provedení kov 8x58mm



Pol.	Obj. č.	Funkce	Kabel (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	346511	1NO	2900	Rational	30161417

provedení kov 9x31mm typ B091



Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345991	1NO	1A/250V/50W	2000
2	345429	1NO	0,04A/250V/10W	2000

provedení kov M8x0,75mm typ D081



Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345631	1NO	1A/250V/50W	2000

provedení kov M10x0,75mm typ D102




Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345632	1NO	1A/250V/50W	2000

provedení kov M12x1mm typ D121



Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345430	1NO	1A/250V/50W	2000

provedení kov M12x1mm typ D122



Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345135	1NO	1A/250V/50W	2000


ploché

provedení 32x15mm typ MK12



Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345109	1NO (1A84)	0,5A/400V/10W	2000


provedení 32x15mm typ MK12



Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345968	1NO (1A71)	0,5A/200V/10W	2000
2	345969	1NO (1A84)	0,5A/400V/10W	2000

provedení 23x14mm typ MK4






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	346106	1NO	0,5A/90V/5W	500

provedení 28,5x19mm typ 59135






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345219	1NO	0,5A/250V/10W	800
2	345248	1NO	0,5A/250V/10W	300

provedení 25x14mm typ E540






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345217	1NO	0,5A/200V/10W	2000

provedení 29x19mm typ E560






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345117	1NO	0,04A/250V/10W	1000
2	345808	1CO	0,5A/175V/10W	1000
3	345802	1NO	0,04A/250V/10W	5000

provedení 28,6x18mm typ MA11






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345807	1NO	0,5A/250V/10W	

provedení 38,8x25,5mm typ MA45






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345804	1NO	0,5A/250V/10W	


provedení 36x13mm typ E510






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345118	1NO	0,5A/250V/50W	1000
2	345335	1NO	0,04A/250V/10W	1000


provedení 36x13mm typ E511






Obr.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345820	1NO	0,5A/250V/50W	300
2	345792	1NO	0,04A/250V/10W	2000


provedení 37x16mm typ E550






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345341	1NO	0,04A/250V/10W	2000
2	345600	1NO	0,5A/250V/50W	1000


provedení 40x13mm typ E521






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345358	1NO	0,04A/250V/10W	2000

provedení 40x13mm typ E522






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345504	1NO	0,04A/250V/10W	2000


provedení 40x13mm typ E520






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345990	1NO	0,04A/250V/10W	2000


provedení 65x20mm typ E530






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345116	1NO	0,4A/250V/100W	3000
2	345122	1NO	8A/24V	340
3	346058	1NO	0,4A/250V/100W	90


provedení 80x15mm






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345210	1NO	0,5A/265V/10W	600

provedení 76x21mm typ E580






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345783	1NO	1A/250V/50W	600

provedení 80x20mm typ MA12






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345803	1CO	1A/250V/80W	2000
2	345801	1NIO	3A/250V/100W	5000

provedení ploché 80x30mm typ MA44






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345919	1NO	3A/250V/100W	1250
2	345920	1NO	3A/250V/100W	1000
3	345918	1NO	0,2A/250V/100W	3500

provedení 80x30mm typ MA44






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345806	1CO	1A/250V/80W	6000

provedení 36x26mm typ E590/E591






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	346998	1NO	3A/230V/60W	2000
2	347000	1NO	3A/230V/60W	5500
3	346999*	1NC	3A/230V/60W	2000

* polariz. - provedení ploché 35x22

provedení 35x22mm






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	347003	1NO	1A/230V/60W	1700

provedení 50x19mm typ E710





Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Připojení (mm)
1	345821	1NO	1A/250V/50W	F6,3

Magnety


provedení kulaté



Pol.	Obj. č.	Míry ø (mm)
1	346891	6x13
2	347002	6x30
3	347047	10x3

Pol.	Obj. č.	Míry ø (mm)
4	346514	10x40
5	346025	12x15
6	347046	16x3

provedení obdélníkové



Pol.	Obj. č.	l x b x h (mm)
1	347045	5x12x24

Pol.	Obj. č.	l x b x h (mm)
2	345110	9x15x25

provedení prstencové




Pol.	Obj. č.	Míry ø (mm)	Innen ø (mm)
1	345486	20x6	3,2

Pol.	Obj. č.	Míry ø (mm)	Innen ø (mm)
2	347048	32,5x6	18

provedení ploché 25x14mm typ M305






Pol.	Obj. č.	Míry (mm)
1	345432	25x14

provedení ploché 24x16mm






Pol.	Obj. č.	Míry (mm)
1	345700	29x16

provedení ploché 29x16mm typ M304






Pol.	Obj. č.	Míry (mm)
1	345517	29x16

provedení ploché 36x13mm typ M302






Pol.	Obj. č.	Míry (mm)
1	345398	36x14

provedení ploché 37x16mm typ M306






Pol.	Obj. č.	Míry (mm)
1	345516	37x16

provedení ploché 40x13mm typ M303






Pol.	Obj. č.	Míry (mm)
1	345399	40x13

provedení ploché 45,5x18mm typ M370






Pol.	Obj. č.	Míry (mm)
1	345518	45,5x18

provedení ploché 63x18mm typ M340






Pol.	Obj. č.	Míry (mm)
1	345336	63x18

provedení ploché 63x18 typ M350






Pol.	Obj. č.	Míry (mm)
1	519049	63x18

provedení ploché 76x23mm typ M380






Pol.	Obj. č.	Míry (mm)
1	345519	76x25

provedení ploché 88x25mm typ M395






Pol.	Obj. č.	Míry (mm)
1	345535	88x25

provedení ploché 23x15mm M375






Pol.	Obj. č.	Míry (mm)
1	347001	23x15

Plovákové spínače

Plovákové spínače typ A

(mont. ø15mm)






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Připojení (mm)
1	345446	1NO nebo 1NC	0,13A/250V/32W	250

Plovákové spínače typ B

(mont. ø16mm)






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Připojení (mm)
1	345484	1NO nebo 1NC	1A/250V/50W	2000

Plovákové spínače typ C

(mont. ø22mm)






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345822	1NO nebo 1NC	1A/250V/50W	2000

Plovákové spínače typ D

(mont. ø22mm)






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Připojení (mm) (mm)
1	345447	1NO nebo 1NC	1A/250V/50W	Faston 6,3

Plovákové spínače typ E


(mont. ø22mm)






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	400023	1CO	0,5A/230V/10W	1800






Pol.	Obj. č.	Funkce	Vhodné pro	Porovn. č.
1	347042	1NO	Henkelmann	0220114






Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	401986	1NO	1A/220V/60W	330





Pol.	Obj. č.	Funkce	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402061	1NO	Hatco	802.01.249.00





Pol.	Obj. č.	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	401442	1NO	0,5A/250V/10W	2100

Spínače přibliž. (indukční)



Pol.	Obj. č.	ø mont. (mm)	Funkce	Mezní hodnoty	Kabel (mm)
1	345900	12	1NO	0,2A/24-240V	2000
2	345698	12	1NC	0,2A/24-240V	2000
3	346578	18	1NO	0,35A/20-250V	2000


Fotoelektr. spínače




Pol.	Obj. č.	ø mont. (mm)	Funkce	Mezní hodnoty	Vhodné pro
1	401970	18	1NO	0,1A/15-264V	Meiko

Osvětlení skříní


1


2

Obr.	Obj. č.	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402043	Scotsman	65067402 78508602
2	402009	Scotsman	65067400



Pol.	Obj. č.	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402039	Scotsman	78508600 78508602R

Vačkové spínače

zap/vyp spínače


1


2

	P1/L	P2/1
0		
1	x	x
0		
1	x	x


3


4

	P1/1	P2/2	P3/3	P4/4
0				
1	x	x	x	x
0				
1	x	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300020	2	16A	0-1-0-1	Ego	49.22015.000
2	300074	2	16A	0-1-0-1	Ego	49.22015.500

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
3	300021	4	16A	0-1-0-1	Ego	49.42015.000
4	300017	4	16A	0-1-0-1	Ego	49.42015.500


1

	P4/5	P3/1
0		
1	x	x
0		
1	x	x


2

	P4/5	P3/1	P1/2
0			
1	x	x	x
0			
1	x	x	x


3

	P4/5	P3/1	P1/2	P2/3
0				
1	x	x	x	x
0				
1	x	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300100	2	32A	0-1-0-1	Ego	43.22032.000
2	300101	3	32A	0-1-0-1	Ego	43.32032.000

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
3	300102	4	32A	0-1-0-1	Ego	43.42032.000

Spínače plotýnek


1

	P1/2	P1/3	P2/3	P2/4
0				
1		x		x
2	x			x
3	x		x	x


2


3

	P3/1	P1/2	P1/3	P2/3	P2/4
0					
1	x		x		x
2	x	x			x
3	x	x		x	x

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300022	2	16A	0-3	Ego	49.24015.000
2	300023	2+signál	16A	0-3	Ego	49.24215.000

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
3	300007	2+signál	16A	0-3	Ego	49.24215.520


1

	P3/1	P1/2	P1/3	P2/3	P2/4
0					
1	x		x		x
2	x	x			x
3	x	x		x	x


2

	P4/5	P3/1	P1/3	P1/2	P2/4
0					
1	x	x			x
2	x	x	x		x
3	x	x	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300103	2+signál	32A	0-3	Ego	43.24232.000

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
2	300104	3+signál	32A	0-3	Ego	43.34232.000


1


2

	P3/1	P1/2	P1/3	P2/3	P2/4
0					
1	x		x		x
2	x	x			x
3	x	x		x	
4	x	x		x	x

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300147	2+signál	16A	0-4	Ego	49.25215.000

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
2	300172	2+signál	16A	0-4	Ego	49.25215.520


1

	P4/5	P3/1	P1/2	P1/3	P2/3	P2/4
0						
1		x		x		x
2	x	x	x			x
3		x	x		x	
4	x	x	x		x	x


2

	P4/5	P3/1	P1/2	P2/3	P2/4
0					
1	x		x		x
2	x	x	x		
3	x	x	x		x
4	x	x	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300075	2+signál	32A	0-4	Ego	43.25232.020

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
2	300105	3+signál	32A	0-4	Ego	43.35232.000


1


2

	P1/2	P1/1	P1/3	P2/3	P2/4
0					
1		x		x	
2			x		x
3	x				x
4	x			x	
5	x			x	x
6	x	x		x	x


3


4

	P3/5	P1/2	P1/1	P1/3	P2/3	P2/4
0						
1	x		x		x	
2	x			x		x
3	x	x				x
4	x	x			x	
5	x	x			x	x
6	x	x	x		x	x

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300024	2	16A	0-6	Ego	49.27015.000
2	300003	2	16A	0-6	Ego	49.27015.500

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
3	300025	2+signál	16A	0-6	Ego	49.27215.000
4	300004	2+signál	16A	0-6	Ego	49.27215.520


1

	P4/5	P3/1	P1/2	P1/3	P2/3	P2/4
0						
1	x	x			x	
2	x			x		x
3	x		x			x
4	x		x		x	
5	x		x		x	x
6	x	x	x		x	x


2


3

	P3/5	P1/2	P1/1	P1/3	P2/3	P2/4
0						
1	x		x		x	
2	x			x		x
3	x	x				x
4	x	x			x	
5	x	x			x	x
6	x	x	x		x	x

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300106	2+signál	32A	0-6	Ego	43.27232.000
2	300079	2	16A	0-6	Ego	46.27262.010

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
3	300031	2	16A	0-6	Ego	46.27266.500

Předsazené spínače


1


2


3

	P1/L	P2/1
0		
1	x	x


4

	P2/2	P3/3	P4/4
0			
1	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300091	2	16A	0-1	Ego	49.21015.300
2	300001	2	16A	0-1	Ego	49.21015.600

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
3	300200	2	16A	0-1	Ego	49.21015.705
4	300027	3	16A	0-1	Ego	49.31015.020


1


2

	P1/1	P2/2	P3/3	P4/4
0				
1	x	x	x	x


3

	P4/5	P3/1	P1/2	P2/3
0				
1	x	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300080	4	16A	0-1	Ego	49.41015.300
2	300002	4	16A	0-1	Ego	49.41015.500

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
3	300107	4	32A	0-1	Ego	43.41832.020

Otočné spínače

zap/vyp spínače



1

	1/2	3/4
0		
1	x	x



2

	R/U	S/V
0		
1	x	x



3

	UT1/RL1	SL2/VT2	TL3/WT3
0			
1	x	x	x



4

	R/U	S/V	T/W
0			
1	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	346178	2	20A	0-1	Lovato	7GN209479U
2	346013	2	25A	0-1	Bremas	CS0204083

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
3	346104	3	20A	0-1	Bremas	CA0170003
4	346105	3	32A	0-1	Bremas	CA0250003

Spínače pro pizza trouby



1

	R/R	W/W	S/S	U/U	T1/T1	N/N	T/T	V/V
0								
1					x	x		
2	x	x	x	x	x	x	x	x



2

	R/U	R/U1	S/V	S/V1	T/W	T/W1
1	x		x		x	
0						
2		x		x		x



3

	R/U	R/Z	S/V	Y/Z	S/X	Y/X	T/W	Y/W
1	x		x	x		x	x	
0								
2	x	x	x		x		x	x

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	346026	3	16A	0-1-2	VM	P303653
2	345762	3	16A	1-0-2	Bremas	CS0167085

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
3	345574	7	25A	1-0-2	Bremas	CS0204083

Spínače vhodné pro:

Adler



	1/2	3/4	5/6
1	x		
2		x	
3			x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345422	1-2-3	20A	"6x6/13 otvor ø 22mm"	20539	GN20 82U11	60°


Alpeninox



1



2



3

Pol.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300200	předsazený spínač	16A	-	Ego Alpeninox	49.21015.705 0A2036
2	300002	předsazený spínač	16A	-	Ego Alpeninox	49.41015.500 0A2134
3	301141	předsazený spínač	16A	-	Ego Alpeninox	49.21915.730 0A2486


1


2


3


4

Pol.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300074	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Alpeninox	49.22015.500 0A2162
2	300017	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Alpeninox	49.42015.500 0A2241
3	300025	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Alpeninox	49.27215.000 0A2021
4	300106	sedmitaktní spínač	32A	0-6	Ego Alpeninox	43.27232.000 0A2022


Ambach


1


2


Pol.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300091	předsazený spínač	16A	---	Ego Ambach	49.21015.320 5060904057
2	300361	předsazený spínač	16A	---	Ego Ambach	49.41915.707 5060910023"
2	300080	předsazený spínač	16A	---	Ego Ambach	49.41015.300 5060904036


1


2


3

Pol.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300023	čtyřtaktní spínač	16A	0-3	Ego Ambach	49.24215.000 5060902384
2	300103	čtyřtaktní spínač	32A	0-3	Ego Ambach	43.24232.000 5060902396
3	300104	čtyřtaktní spínač	32A	0-3	Ego Ambach	43.34232.000 5060909122
3	300174	čtyřtaktní spínač	32A	0-3	Ego Ambach	43.24432.000 5060908251


1


2


3

Pol.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300106	sedmitaktní spínač	32A	0-6	Ego Ambach	43.27232.000 5060904041
2	300025	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Ambach	49.27215.020 5060904034
3	301097	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Ambach	49.44015.702 5060904035

Ambasade


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300031	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Ambasade	46.27266.500 6553435
2	300209	předsazený spínač	16A	-	Ego Ambasade	49.23815.560 6552194

Angelo Po


1


2



3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301153	předsazený spínač	16A	-	Ego Angelo Po	49.21915.731 32W2550
2	300122	předsazený spínač	16A	-	Ego Angelo Po	49.26915.786 32W0980
3	300121	předsazený spínač	16A	-	Ego Angelo Po	49.26915.785 32W0970
4	300215	předsazený spínač	32A	-	Ego Angelo Po	43.31832.000 32W0080


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300020	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Angelo Po	49.22015.000 32W0490
2	300148	vačkový spínač	16A	0-4	Ego Angelo Po	49.25215.723 32W1500
3	301144	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Angelo Po	42.04000.023 3162280



1



2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300147	pětitaktní spínač	16A	0-4	Ego Angelo Po	49.25215.000 32W0510
2	300149	pětitaktní spínač	32A	0-4	Ego Angelo Po	43.25432.000 32W1050
2	300075	pětitaktní spínač	32A	0-4	Ego Angelo Po	43.25232.020 32W0520
2	300105	pětitaktní spínač	32A	0-4	Ego Angelo Po	43.35232.000 32W3260


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300025	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Angelo Po	49.27215.000 32W0760
2	300106	sedmitaktní spínač	32A	0-6	Ego Angelo Po	43.27232.000 32W2920

ATA



1

A

	1/2	3/4
0		
1	x	x

B

	1/2	3/4
1	x	
2		x



2

D

	1/2	3/4	5/6
1	x	x	
2			x

E

	1/2	3/4	5/6	7/8
1				x
2	x	x		
tlač.	x	x	x	

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1A	346178	0-1	20A	5x5/16	7606	GN20 9476U	60°
1B	346236	1-2	20A	5x5/16	4221	GN20 9477U	45°
1A	346234	0-1	20A	5x5/16	7950	GN20 9480U	60°(pol.0 30°vlevo)
1B	347174	1-2	20A	5x5/16	4274	GN20 9483U	60°(pol.1 30°vlevo)
2D	346180	1-2	20A	5x5/16	4273	GN20 9484U	60°(pol.1 30°vlevo)
2E	346902	1-2-tlačítko (start)	20A	5x5/16	4277	GN20 9482U	60°(pol.1 30°vlevo)



1

A

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
1	x	x	x	x	
0					
2	x	x			x

B

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12
0						
1	x	x				
2	x	x	x	x		
3	x	x	x		x	
4	x	x	x			x



2

C

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14
1	x	x	x	x			
2							x
3	x	x			x		
Tlač.	x	x			x	x	

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1A	346179	1-0-2	20A	5x5/16	7951	GN20 9538U	60°
1B	346235	0-1-2-3-4	20A	5x5/16	9804	GN20 9478U	45°
2C	346903	1-2-3-tlačítko (start)	20A	5x5/16	4276	GN20 9539U	60°



1

A

	1/2	3/4
1	x	
tlačit.		x



2

B

	1/2	3/4	5/6	7/8
1	x			
2		x		
3			x	

C

	1/2	3/4	5/6	7/8
1	x		x	
2		x		x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1A	345449	1-tlačítko	16A	5x5/16	6827	194L-E16	45°
2B	345469	1-2-3	16A	5x5/16	4275	LE 2-16	90°
2C	345453	1-2	16A	5x5/16	4235	LE 2-16	45°

Augustoni Duplex


1

A

	W/T3	T/3	1/3	2/3	S/1	2/S	1/R	2/R	U/R	V/S	22/21	W/T1	U/R	V/S	30/29
2	x		x	x					x	x	x	x	x	x	
1		x				x	x				x	x	x	x	
0															
tlač.		x			x			x			x	x	x	x	x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1A	347149	2-1-0-tlačítko (start)	12A	5X5/25	98-99551	CS0127593	90°

Avenco


1

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	19/20	21/22
0											
1	x						x				x
2		x						x			x
3			x						x		x
4				x						x	x
5					x	x					x


2

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	19/20	21/22	23/24	25/26	27/28	29/30	31/32
0																
1	x						x				x					x
2		x						x				x				x
3			x						x				x			x
4				x						x				x		x
5					x	x									x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	346453	0-1-2-3-4-5	16A	6x6/25		ST052/11E/Z11/Z15	30°
2	346454	0-1-2-3-4-5	16A	6x6/25		ST053/11E/Z11/Z15	30°



1

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16
0								
1	x	x	x					
2	x	x			x			
3	x	x					x	
4	x	x				x		
5	x	x		x				

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	346451	0-1-2-3-4-5	16A	6x6/73	1902WAH458/C0	WAH458/11VZM	45°

Baron


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300002	předsazený spínač	16A	-	Ego Baron	49.41015.500 41826630150
2	300166	předsazený spínač	16A	-	Ego Baron	49.41015.705 4185326030019
3	300025	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Baron	49.27215.000 41826630070


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300021	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Baron	49.42015.000 41826630290
2	300081	vačkový spínač	16A	0-4	Ego Baron Baron	49.34615.701 6A046750 41826630330

Bertos


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300091	předsazený spínač	16A	-	Ego Bertos	49.21015.320 22050400
2	300002	předsazený spínač	16A	-	Ego Bertos	49.41015.500 22050300
3	345662	předsazený spínač	16A	-	Ego Bertos	49.23815.754 22049600



1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345665	předsazený spínač	16A	-	Ego Bertos	49.41015.700 22051600
2	300080	předsazený spínač	16A	-	Ego Bertos	4941015300 22050300
3	300153	předsazený spínač	16A	-	Ego Bertos	46.23966.950 23050600



1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300007	čtyřtaktní spínač	16A	0-3	Ego Bertos	49.24215.520 22050100
2	300004	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Bertos	49.27215.520 22049900
3	300167	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Bertos	49.27215.802 35050100



1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345670	vačkový spínač	16A	1-0-2	Ego Bertos	49.14915.705 30051600
2	300010	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Bertos	49.24915.705 23050900
3	300081	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Bertos	49.34615.701 22049800


1


2



3


Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301220	vačkový spínač	16A	0-4	Ego Bertos	49.25815.722 25051700
2	300076	vačkový spínač	32A	0-1	Ego Bertos	43.42032.703 22050800
3	345666	vačkový spínač	16A	0-9	Ego Bertos	42.00000.015 22049700

Capic


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301221	vačkový spínač	16A	0-4	Ego Capic	49.25815.703 E052535
2	300021	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Capic	49.42015.000 E052505
3	300103	čtyřtaktní spínač	32A	0-3	Ego Capic	43.24232.000 E052520
4	300104	čtyřtaktní spínač	32A	0-3	Ego Capic	43.34232.000 E052530

Bezzera



1

	R/R	W/W	S/S	N/N	T/T	V/V
0						
1	x	x	x	x	x	x



2

	R/U	S/V
0		
1	x	x



3

	1/A	2/B	3/A	4/B
0				
1	x	x		
2	x	x	x	x



4

	1/A	2/B	3/A	4/B	5/E	6/F
0						
1	x	x				
2	x	x	x	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	346926	0-1	20A	5x5/21	7633323	CS0179673	45°
2	346013	0-1	25A	5x5/24	7633306	CA0200002	60°
3	346015	0-1-2	25A	5x5/24	7633305	CS0208327	45°
4	346016	0-1-2	25A	5x5/24	7633311	CS0208328	45°

Bonnet



A

	1-1/2-1	4+1/3-1	1-2/2-2	4-2/3-2	1-3/2-3	4-3/3-3	1-4/2-4	4-4/3-4	1-5/2-5	4-5/3-5
0										
1		x		x		x	x	x	x	x
2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	x		x		x		x	x	x	x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	305001	0-1-2-3	18A	6x6/23	311243		90°

Brasilia



1

	1/2	3/4	1/6	7/8	1/10	7/12
0						
1					x	x
2	x	x	x	x	x	x



2

	R/U	N/W	1/2	3/4	S/V	S/V
0						
1			x	x		
2	x	x	x	x	x	x



3

	R/U	N/W	1/2	3/4	S/V	S/V
0						
1			x	x		
2	x	x	x	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	346397	0-1-2	20A	5x5/23	17213.2.00.08	CS0179780	45°
2	346089	0-1-2	16A	5x5/38	04990.2.00.08	LE 2-16	45°
3	345112	0-1-2	20A	5x5/40	04991.2.00.08	LE 2-20	45°

CB



1

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12
0						
1	x		x		x	
2		x		x		x



2

	1/S	1/R	2/S	2/R
0				
1	x	x		
2	x	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	346562	0-1-2	32A	5x5/24	07CC0084	CS0258910	45°
2	346565	0-1-2	16A	8x8x/15	7040031	P016	45°



Pol.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345321	předsazený spínač	16A	---	Ego CB	46.23866.580 07040014

CF



A

	1/2	3/4	5/6	7/8
0				
1	x			
2	x	x		
3	x	x	x	
4	x	x	x	x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1A	345573	0-1-2-3-4	12A	8x9/20	63.7.0851	LE 2-12	45°

Cimbali



	R/R	W/W	S/S	U/U	T1/T1	N/N	T/T	V/V
0								
1					x	x		
2	x	x	x	x	x	x	x	x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345149	0-1-2	20A	5x5/20	VG617500	CS0177121	45°

CMA/Astoria



1

	UT1/ RL1	SL2/ VT2	TL3/ WT3
0			
1	x	x	x



2

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16
1		x		x	x	x		x
0								
2	x	x	x	x		x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	346104	0-1	20A	5x5/21	18201 18201	CA0170003	60°
2	346100	1-0-2	20A	5x5/21	18104 18104	CS0177412	60°



1

	R/U	S/V	T/W
0			
1	x	x	x



2

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16
1		x		x	x	x		x
0								
2	x	x	x	x		x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	346105	0-1	32A	5x5/22	18207 18207	CA0250003	60°
2	346101	1-0-2	32A	5x5/24	18105 18105	CS0257412	60°

Colged



1

A

	2/3	4/3	6/3	8/7	10/9
1	x				x
2		x			x
3			x		x
4				x	



2

B

	5/6	7/8	15/16	13/14	21/22	19/20	17/18	23/24	25/26	27/28	29/30	3/4	31/32	1/2	9/10
1	x	x	x		x	x	x		x			x		x	
2	x	x	x		x		x		x			x		x	
3			x	x	x	x			x		x				x
4	x		x	x	x	x			x		x			x	
5	x	x		x				x		x			x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1A	345628	1-2-3-4	12A	5x5/15	926186 DEC49	CS0128445	45°
2B	345619	1-2-3-4-5	16A	4x5/15	205010	P302255	60°

Comenda



1

A

	L/1	L/2
1	x	
0		
2		x



2

B

	1/1	2/2	3/3	4/4
0				
1	x	x		
2	x	x	x	x

C

	1/1	2/2	3/3	4/4
0				
1	x	x	x	
2	x	x		x

D

	1/1	2/2	3/3	4/4
0				
1	x	x	x	x
2	x	x	x	

E

	1/1	2/2	3/3	4/4
1	x	x	x	
0				
2	x	x		x

F

	1/1	2/2	3/3	4/4
0				
1	x	x		x
2	x	x	x	
3	x	x	x	x
4	x	x		

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1A	300330	1-0-2	16A	5x5/25	110805	CS0168351	45°
2B	300222	0-1-2	16A	5x5/23	120715	CS0167133	45°
2C	345838	0-1-2	16A	5x5/23	120744	CS0168505	45°
2D	345840	0-1-2	16A	5x5/23	120737	CS0168308	45°
2E	345017	1-0-2	16A	5x5/23	120708	CS0168389	45°
2F	347097	0-1-2-3-4	16A	5x5/25	120751	CS0169615	45°



1

A

	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5	6/6
0						
1	x	x	x	x	x	
2	x	x	x	x		x

B

	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5	6/6
1		x		x		x
0						
2	x	x	x		x	x
3	x	x	x			x

C

	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5	6/6
0						
1	x	x				x
2	x	x			x	
3	x	x		x		
4	x	x	x			

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1A	345009	0-1-2	16A	5x5/23	120722 120735	CS0168378	45°
1B	345839	1-0-2-3	16A	5x5/23	120740	CS0168341	45°
1C	345842	0-1-2-3-4	16A	5x5/23	120716	CS0168359	45°



1

A

	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5	6/6	7/7
0							
1	x	x				x	x
2	x	x			x		x
3	x	x		x			x
4	x	x	x				

B

	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5	6/6	7/7	8/8
0								
1	x	x	x	x				x
2	x	x	x					x
3	x	x			x		x	x
4	x	x				x	x	x

C

	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5	6/6	7/7	8/8
0								
1	x	x		x				x
2	x	x	x					x
3	x	x			x		x	x
4	x	x				x	x	x

D

	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5	6/6	7/7	8/8
0								
1	x	x	x		x			
2	x	x	x	x				
3	x	x	x					
4	x	x				x		x
5	x	x					x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1A	345841	0-1-2-3-4	16A	5x5/25	120747	CS0168590	45°
1B	345012	0-1-2-3-4	16A	5x5/25	120728	CS0167898	45°
1C	345008	0-1-2-3-4	16A	5x5/25	120719	CS0167130	45°
1D	345024	0-1-2-3-4-5	16A	5x5/25	120729	CS0168339	45°


1

A

	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5
0					
1	x	x			x
2	x	x		x	
3	x	x	x		


2

B

	1/1	2/2	3/3	4/4
0				
1	x	x		
2	x	x	x	x

C

	R/U	S/V	T/W	N/N
0				
1	x	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1A	345007	0-1-2-3	20A	5x5/26	120713	CS0178766	45°
2B	345004	0-1-2	32A	5x5/24	120718	CS0257043	45°
2C	300325	0-1	32A	5x5/18	120736	CA0250004	60°

Conti



	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16
0								
1		x	x				x	x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1A	346011	0-1	25A	6x6/80		"ON8BPB S11542"	90°

Convotherm



Pol.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301063	vačkový spínač	16A	0-1	Dreefs Convotherm	4CH/292 5003022

Cuppone


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301214	předsazený spínač	16A	---	Ego Cuppone	42.02900.003 91310095
2	300116	vačkový spínač	16A	1-0-2	Ego Cuppone Cuppone	49.34915.704 91310066 ME0000313


1

	R/U	R/U1	S/V	S/V1	T/W	T/W1
1	x		x		x	
0						
2		x		x		x


2

	1/2	3/4	5/6	7/8
0				
1	x	x	x	

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345026	1-0-2	32A	5x5/24	"3057119 ME0000311"	"CA0250007 CS0257088"	60°
2	345225	0-1	20A	8x9/20	ME0000334	LE 2-20	90°

Dihr


1

	R/U	S/V
0		
1	x	x


2


	1/R	3/R	2/R	4/R
1	x			
2			x	
3		x		
4				x


3

	1/R	3/R	2/R	4/R
0				
1	x			
2			x	
3		x		
4				x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345019	0-1	12A	5x5/23	30009001	CA0120002	60°
2	345913	1-2-3-4	12A	5x5/23	10300207	CS012M014	45°
3	345910		16A		80411	CS0168485	

Electrolux


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	347022	vačkový spínač s potenciometrem	16A	10K/J	Ego Electrolux	42.02900.000 0G2875
2	346984	vačkový spínač s potenciometrem	16A	50K/Ohm	Ego Electrolux Electrolux	43.41832.030 0H9852 0K5063

Elektra



	UT1/ RL1	VT2/ SL2
0		
1	x	x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	347085	0-1	20A	5x5/18	56035	CA0170002	60°

Elettrobar


1

	R/U
0	
1	x


2

	2/3	4/3	6/3	8/7	10/9	12/11	14/13
1				x			
2	x				x		x
3		x			x		x
4			x		x		x
5					x	x	


3

	5/6	7/8	15/16	13/14	21/22	19/20	17/18	23/24	25/26	27/28	29/30	3/4	31/32	1/2	9/10
1	x	x	x		x	x	x		x			x		x	
2	x	x	x		x		x		x			x		x	
3			x	x	x	x			x		x				x
4	x		x	x	x	x			x		x			x	
5	x	x		x				x		x			x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345547	0-1	12A	5x5/23	213001	CA0120001	60°
2	345916	1-2-3-4-5	12A	5x5/15	926182	CS0128618	45°
3	345619	1-2-3-4-5	16A	4x5/15	205010	P302255	60°

Elframo


1

A

	1/2
0	
1	x

B

	1/2	3/4
0		
1	x	x


2

	1/2	3/4	5/6
0			
1	x	x	x


3

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12
1	x	x				
0						
2			x	x		
Tlač.			x	x	x	

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1A	345016	0-1	12A	5x5/23	25100001	HD1201R000	45°
1B	347055	0-1	16A	5x5/23	25100102	HD1602SR000	90°
2	347056	0-1	16A	5x5/23	25110001	HD1603R000	45°
3	345182	1-0-2-tlačítko	16A	5x5/22	25110011	LE 2-16	90°

Eloma


1


2


3


Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345321	předsazený spínač	16A	-	Ego Eloma Eloma	46.23866.580 320004 E0189
2	300007	čtyřtaktní spínač	16A	0-3	Ego Eloma	49.24215.520 E0185
3	300104	čtyřtaktní spínač	32A	0-3	Ego Eloma	43.34232.000 E0187


1


2


3


4


5

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345199	vačkový spínač	16A	0-4	Ego Eloma Eloma	49.25215.530 320034 T0133
2	300033	vačkový spínač	16A	0-3	B&S Eloma Eloma	3043/20 320005 E0190
3	300044	vačkový spínač	16A	1-2	Dreefs Eloma Eloma	4CH/159 320006 E0191
4	300034	vačkový spínač	16A	0-3	B&S Eloma	3044/12A EO193
5	300057	vačkový spínač	16A	0-3	Dreefs Eloma Eloma	6CH/141 320008 E0194



	R/U	R/Z	S/V	Y/Z	S/X	Y/X	T/W	Y/W
1	x		x	x		x	x	
0								
2	x	x	x		x		x	x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345574	1-0-2	25A	5x5/30	320033	CS0204083	45°

Expobar



	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12
1					x	x
0						
2	x	x	x	x	x	x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345147	1-0-2	16A	5x5/17	60900000	CS0169873	45°

Fabar



	R/U	S/V
0		
1	x	x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345559	0-1	20A	5x5/17	13186	P020	45°


Faema



	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12
1					x	x
0						
2	x	x	x	x	x	x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345147	1-0-2	16A	5x5/17	2761-130012	CS0169873	45°

Fagor


1


2



3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301109	předsazený spínač	16A	-	Ego Fagor	42.03400.009 X163007
2	301147	předsazený spínač	16A	-	Fagor	X163007
3	300031	sedmitaktní spínač	16A	-	Ego Fagor	46.27266.500 U673007


1



2


3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345686	vačkový spínač	16A	0-1	Dreefs Fagor	2CH/236 R753000
2	345687	vačkový spínač	16A	1-0-2	Dreefs Fagor	3CH/310 T013001
2	345492	vačkový spínač	16A	0-2	Dreefs Fagor	3CH/284 Z213003
3	345685	vačkový spínač	16A	0-3	Dreefs Fagor	6CH/235 R693004



1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345496	vačkový spínač	16A	0-3	Dreefs Fagor	6CH/279 Z273005
2	345683	vačkový spínač	16A	0-5	Dreefs Fagor	8CH/210 R663025
3	346431	vačkový spínač	16A	0-5	Dreefs Fagor	8CH/196 Z683085


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345494	vačkový spínač	16A	1-0-2-3	Dreefs Fagor	8CH/213 Z433001
1	345493	vačkový spínač	16A	1-0-2-3	Dreefs Fagor	8CH/191 Z223001
1	345409	vačkový spínač	16A	0-3	Dreefs Fagor	8CH/222 U673006
1	345688	vačkový spínač	16A	0-5	Dreefs Fagor	8CH/232 R723011
2	345681	vačkový spínač	16A	0-5	Dreefs Fagor	8CH/219 R743002
3	345684	vačkový spínač	16A	1-2-3	Dreefs Fagor	10CH/108 R663026

Fimar


1

	1/2	3/4
0		
1	x	x



	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16
1		x			x			x
2	x		x	x		x	x	


3

	1/2	3/4	5/6	7/8
0				
1	x			
2	x	x		
3	x	x	x	
4	x	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345993	0-1	25A	5x5/23	CO1043	HF2502R812	30°
2	346588	1-2	16A		SL2743	T0-4-969I/E	90°
3	345994	0-1-2-3-4	16A	5x5/23	CO1045	HD16G014F112	45°

Gaggia



	R/U	R/U1	S/V	S/V1
1	x		x	
0				
2		x		x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	346054	1-0-2	25A	5x5/24		A20041	60°

Gastrofrit




Pol.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301214	předsazený spínač	16A	-	Ego Gastrofrit	42.02900.003 306040.030

Gico


1


2



3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300200	předsazený spínač	16A	---	Ego Gico	49.21015.705 52002115
2	300080	předsazený spínač	16A	---	Ego Gico	49.41015.300 52004115
3	300103	čtyřtaktní spínač	32A	0-3	Ego Gico	43.24232.000 52002432
4	300104	čtyřtaktní spínač	32A	0-3	Ego Gico	43.34232.000 52003432


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300025	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Gico	49.27215.000 52002715
2	300010	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Gico	49.24915.705 620044924
3	300162	vačkový spínač	16A	0-4	Ego Gico	49.25815.800 62051824
4	300102	vačkový spínač	32A	0-1-0-1	Ego Gico	43.42032.000 539502

Gierre



	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16
0								
1	x	x			x			x
2	x	x			x		x	
3	x	x	x	x		x		

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	346600	0-1-2-3	12A	4x5/25	COM160	CS012461B	90°

Giga


1


2


3


4


5

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300091	předsazený spínač	16A	-	Ego Giga	49.21015.320 Y16200
2	300127	předsazený spínač	16A	-	Ego Giga	46.21066.801 X56900
3	300002	předsazený spínač	16A	-	Ego Giga	49.41015.500 X40900
4	345662	předsazený spínač	16A	-	Ego Giga	49.23815.754 X44200
5	300080	předsazený spínač	16A	-	Ego Giga	49.41015.300 X49700
5	345665	předsazený spínač	16A	-	Ego Giga	49.41015.700 X40700


1



2


3



4


Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300007	čtyřtaktní spínač	16A	0-3	Ego Giga	49.24215.520 X44000
2	300004	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Giga	49.27215.520 X54100
3	300167	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Giga	49.27215.802 E11000
4	301250	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Giga	46.27266.817 AEC004ZR10


1


2


3


4


5

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300151	vačkový spínač	16A	0-1	Ego Giga	49.22015.705 X51300
2	300097	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Giga	49.52015.500 X44000
3	300081	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Giga	49.34615.701 X44100
4	345666	vačkový spínač	16A	0-9	Ego Giga	42.00000.015 X68204
5	300076	vačkový spínač	32A	0-1	Ego Giga	43.42032.703 X40600

Giorik



1

	1/2	3/4	6/9	8/9	9/10	11/12	13/14	13/16	17/18
1	x	x							x
2	x	x	x	x					
3						x			
4	x	x	x		x			x	
5	x	x					x		
6	x	x	x				x	x	
7	x	x	x				x		

A

	1/2	9/4	9/6	9/8	9/10	11/12	13/14	13/16	17/18	17/20
1	x	x						x		
2	x	x					x			
3	x	x			x					
4						x				
5	x	x		x						x
6	x	x	x						x	
7	x	x	x	x					x	x
8	x	x	x		x				x	

B



2

	R/U	S/V	T/W	0/0
0				
1	x	x	x	x

C

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1A	346342	1-2-3-4-5-6-7	16A	4x5/20	6030031	CS0169137	30°
1B	346341	1-2-3-4-5-6-7-8	16A	4x5/20	6030030	CS0169134	30°
2C	345817	0-1	40A	4x5/26	6030003	CS0327690	90°

Henkelman



	1/2	3/4	5/6
0			
1	x	x	x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	347040	0-1	25A		0220060	KU 325N	90°

Hoonved



1

	L/1	L/2
1	x	
0		
2		x



2

	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5
0					
1	x	x			x
2	x	x		x	
3	x	x	x		

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	300330	1-0-2	16A	5c5/25	H110805	CS0168351	45°
2	345007	0-1-2-3	20A	5x5/26	H120713	CS0178766	45°

Indesit



1



2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300119	předsazený spínač	16A	---	Ego Indesit	46.23866.500 10013000860
2	300135	vačkový spínač	16A	0-9	B&S Indesit	30104/6 10013113960

Inoxan


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300021	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Inoxan	49.42015.000 10010304
2	300022	čtyřtaktní spínač	16A	0-3	Ego Inoxan	49.24015.000 10010303
3	300025	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Inoxan	49.27215.000 10010302
4	300026	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Inoxan	49.27016.200 10010302

Inoxtrend



Pol.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300010	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Inoxtrend	49.24915.705 RRC2214-00


1

A

	1/2
0	
Tlač.	x

B

	1/2	3/4
Tlač.		x
0		
Tlač.	x	


2

	P3/5	P4/6	A/B	P1/2	P2/3	P2/4	C/D
0							
1	x	x				x	
2	x	x				x	x
3	x	x	x		x		
4	x	x		x			


3

	1/P1	2/P2	3/P3	3A/P3	4/P4	4A/P4	5/P5	6/P6
1	x	x	x					
0								
2	x	x		x	x			
3	x	x		x		x	x	
4	x	x		x	x			x
5	x	x		x	x			x
6	x	x		x	x			x
7	x	x		x	x			x
8	x	x		x	x			x
9	x	x		x	x			x
10	x	x		x	x			x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1A	346304	0-tlačítko	12A	4x5/22	RRC6074-00	HD1201RR000	45°
1B	346305	tlačítko-0-tlačítko	12A	6x4,6/32	RRC2241-00	HD1241ER000	30°
2	346303	0-1-2-3-4	12A	4x5/22	RRC3652-00	HD12X167R000	30°
3	346103	1-0-2…10	12A	6x4,6/23	C8160-00	HD12X305R000	30°


1

	1/2	3/4	5/6	7/8
0				
1		x	x	x
2	x		x	x


2


	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12
0						
1	x	x	x			x
2	x	x	x		x	x
3	x	x		x		

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	346301	0-1-2	16A	4x5/23	RRC6070-00	HD16X148R000	30°
2	346306	0-1-2-3	16A	4x5/23	RRC5500-00	HD16X143AR000	30°



1

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16
2	x	x	x					
1	x	x		x		x		
0								
1	x	x			x			
2	x	x			x		x	x



2

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	19/20	21/22	23/24	25/26	27/28	29/30	31/32
1	x	x		x								x	x			
0																
1	x	x	x				x				x					
2	x	x	x			x	x	x			x	x				x
3	x	x	x		x			x			x	x			x	
4	x	x	x				x	x	x	x		x		x	x	

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	346302	2-1-0-3-4	16A	4x5/23	RRC6200-00	HD16X167AR000	30°
2	346308	1-0-1-2-3-4	16A	4x5/23	RRC5395-00	HD16X173R000	30°

Juno



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301214	předsazený spínač	16A	-	Ego Juno Juno	42.02900.003 0K1004 220908
2	300040	předsazený spínač	16A	-	Dreefs Juno Juno	3H/250 0K2151 245525
3	345764	předsazený spínač	16A	-	B&S Juno Juno	2153/1A 0H6102 212291



1



2



3



4

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300200	předsazený spínač	16A	-	Ego Juno Juno	49.21015.705 0H6589 245492
2	300002	předsazený spínač	16A	-	Ego Juno	49.41015.500 245599
3	300178	předsazený spínač	16A	-	Ego Juno Juno	49.53915.500 0H6284 220909
4	300181	předsazený spínač	32A	-	Ego Juno Juno	43.41932.000 0H6599 245555


1



2


3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300007	čtyřtaktní spínač	16A	0-3	Ego Juno Juno	49.24215.520 0H6602 245595
2	300103	čtyřtaktní spínač	32A	0-4	Ego Juno Juno	43.24232.000 0H6598 231424
3	300194	čtyřtaktní spínač	32A	0-3	Ego Juno Juno	43.24216.000 0K2034 245562
4	300104	čtyřtaktní spínač	32A	0-3	Ego Juno Juno	43.34232.000 0H6683 247202


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300004	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Juno Juno	49.27215.520 0H6685 247243
2	300106	sedmitaktní spínač	32A	0-6	Ego Juno Juno	43.27232.000 0H6394 231069


1

2


staré provedení


nové provedení


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300036	vačkový spínač	16A	0-2	B&S Juno Juno	3042/10AK 0H6392 231432
2	300068	vačkový spínač	16A	0-6	Dreefs Dreefs Juno Juno	2926/10 7CH/98 002661 245029
3	300041	vačkový spínač	16A	1-2-3-4	Dreefs Juno Juno	12CH/27 0H6100 212242


1


2



3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300065	vačkový spínač	16A	1-2-3-4	Dreefs Juno Juno	16CH/50 0K2032 245550
2	300042	vačkový spínač	16A	1-2-3	Dreefs Juno Juno	16CH/33 0H6101 212243
2	345750	vačkový spínač	16A	1-2-3-4	Dreefs Juno Juno	16CH/74 0H6291 220942
2	300066	vačkový spínač	16A	1-2-3-4	Dreefs Juno	16CH/86 220961
3	300043	vačkový spínač	16A	1-2-3-4	B&S Juno Juno	30416/1A 0H6098 212236


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300035	vačkový spínač	16A	0-3	Dreefs Juno Juno	4h/217 0H6391 231431
2	300037	vačkový spínač	16A	0-3	B&S Juno Juno	4043/8 0H6387 231319
3	300039	vačkový spínač	16A	1-2-3	Dreefs Juno Juno	6H/66 0H6590 245493
4	300054	vačkový spínač	16A	0-1	Dreefs Juno Juno	12H/11 0H6604 245598


1


2


3


4


5

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300017	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Juno Juno	49.42015.500 0H6603 245596
2	301238	vačkový spínač	16A	0-7	Ego Juno	49.28915.783 003761
3	300226	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Juno	49.34615.500 0K9765
4	301239	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Juno Juno	49.24915.744 0K3052 293694
5	300102	vačkový spínač	32A	0-1-0-1	Ego Juno Juno	43.42032.000 0H6388 231420



	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16
0								
1	x	x	x	x		x		x
2	x	x	x		x	x		x
3	x	x	x			x		x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	301206	0-1-2-3	20A	6x4,6/19	0K4923 220960	CA11 7BC540	60°

Krupps



	1/2	3/4	5/6
0			
1	x		
2		x	
3			x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	300333	0-1-2-3	12A	5x5/23	103590	HD12S013F032	45°

KSF



1

	1/2	3/4
0		
1	x	x



2

	1/2	3/4	5/6	7/8
0				
1	x		x	
2	x	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345388	0-1	16A	6x6/25	4.013.02.01	A212EZ3 A210EX84	90°
2	345393	0-1-2	16A	6x6/25	4.013.02.02	GR2212EZ3	30°

Küppersbusch



1



2



3



4

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300200	předsazený spínač	16A	-	Ego Küppersbusch	49.21015.705 540461
2	300185	předsazený spínač	16A	-	Ego Küppersbusch	49.22915.500 182728
3	300091	předsazený spínač	16A	-	Ego Küppersbusch	49.21015.320 182825
4	300080	předsazený spínač	16A	-	Ego Küppersbusch	49.41015.300 183110


1


2


3


4


5

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301236	čtyřtaktní spínač	-	-	Küppersbusch	182750
2	300023	čtyřtaktní spínač	16A	0-3	Ego Küppersbusch	49.24215.000 183205
3	300190	čtyřtaktní spínač	32A	0-3	Ego Küppersbusch	43.24932.030 540431
4	300103	čtyřtaktní spínač	32A	0-3	Ego Küppersbusch	43.24232.000 182752
5	300104	čtyřtaktní spínač	32A	0-3	Ego Küppersbusch	43.34232.000 540431


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300004	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Küppersbusch	49.27215.520 183206
2	300025	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Küppersbusch	49.27215.000 182774
3	300106	sedmitaktní spínač	32A	0-6	Ego Küppersbusch	43.27232.000 183104


1


2



3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300112	vačkový spínač	16A	0-1	Ego Küppersbusch	49.10906.000 183232
2	300020	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Küppersbusch	49.22015.000 182861
3	300074	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Küppersbusch	49.22015.500 540856
4	301235	vačkový spínač	16A	0-5	Ego Küppersbusch	49.26915.600 183155


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300019	vačkový spínač	16A	1-2-1-2	Ego Küppersbusch	49.54915.510 182746
2	300113	vačkový spínač	32A	0-1-0-2	Ego Küppersbusch	43.44032.020 183011
3	300179	vačkový spínač	32A	0-1-0-2	Ego Küppersbusch	43.24932.040 183156


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300182	vačkový spínač	16A	0-1-0-2	Ego Küppersbusch	42.04400.004 163602
2	300211	vačkový spínač	16A	0-1-0-2	Ego Küppersbusch	42.04000.010 545500
3	300186	vačkový spínač	16A	4-3-2-0-1	Dreefs Dreefs Küppersbusch	2919 8CH/146 540551


Lainox



1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301224	předsazený spínač	16A	-	Ego Lainox	49.21915.737 R65080040"
2	301226	předsazený spínač	16A	-	Ego Lainox	49.21915.734 R65080030


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300010	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Lainox Lainox	49.24915.705 R50304020 R65080010"
2	300071	vačkový spínač	16A	1-0-2-3-4	Ego Lainox	49.28915.770 R65080020"
3	301225	vačkový spínač	16A	7-0-1-2-3-4-5-6	Ego Lainox	49.29915.750 R65080060



	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	19/20
0										
1		x			x			x	x	x
2	x		x	x		x	x		x	x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	300096	0-1-2	20A		"R50304471 R65085000"	CG8 I1132	60°

Lamber



1

	1/R	3/R	2/R	4/R
1	x			
2			x	
3		x		
4				x



2

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14
1	x	x					
2			x	x	x		
3			x	x		x	
4			x	x			x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345913	1-2-3-4	12A	5x5/23	0300206	CS012M014	45°
2	345799	1-2-3-4	20A	6x6/13	0301025	GN20 9779U20	45°

Lasa



Pol.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300086	vačkový spínač	16A	1-0-2	Dreefs Lasa	11CH/37 316812



1

	1/2	3/4	5/6	7/8
1	x			x
2	x		x	x
3	x	x		x
4		x		



2

	1/2	3/4	5/6	7/8
0				
1	x	x	x	x



3

	1/2	3/4	5/6
0			
1	x	x	
2	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	300365	1-2-3-4	12A	4x5/22	3168190	HD12X274R000	90°
2	346034	0-1	12A	6x4,6/40	3168100	HD12X275R000	45°
3	300366	0-1-2	12A	4x5/22	3168180	HD12X312AR000	90°

Lotus


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300091	předsazený spínač	16A	-	Ego Lotus	49.21015.320 537000400
2	300080	předsazený spínač	16A	-	Ego Lotus	49.41015.300 537000200
3	300141	předsazený spínač	16A	-	Ego Lotus	46.23966.812 537009600
4	300119	předsazený spínač	16A	-	Ego Lotus	46.23866.500 537005700


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300025	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Lotus	49.27215.000 537000300
2	300106	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Lotus	43.27232.000 537027700
3	300135	vačkový spínač	16A	0-9	B&S Lotus	30104/6 537019200



Pol.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	346441	vačkový spínač s potenciometrem	16A	10K/J	Ego Lotus	42.02900.000 537023400

Luxia



	1/2	5/6	7/8
1		x	
2	x		
3			x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	346555	1-2-3	12A	5x5/20	L2028	GN12 8940U	45°

Vhodné pro Marcfi-Ancas



	A/1	B/2	D/3	6/7	H/8
0					
1	x	x			
2	x	x	x		x
3	x	x	x	x	x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	346088	0-1-2-3	16A	6x4,6/13			90°

Mareno


1


2



3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300200	předsazený spínač	16A	-	Ego Mareno	49.21015.705 1037313200
2	300091	předsazený spínač	16A	-	Ego Mareno	49.21015.320 1037035700
3	300002	předsazený spínač	16A	-	Ego Mareno	49.41015.500 710300
4	300080	předsazený spínač	16A	-	Ego Mareno Mareno	49.41015.300 710300 1037033200


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300103	čtyřtaktní spínač	32A	0-3	Ego Mareno	43.24232.000 501400
2	300104	čtyřtaktní spínač	32A	0-3	Ego Mareno	43.34232.000 790700
3	300025	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Mareno Mareno	49.27215.000 1037033100 1616100
4	300106	sedmitaktní spínač	32A	0-6	Ego Mareno Mareno	43.27232.000 1937800 21131099



Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300086	vačkový spínač	16A	1-0-2	Dreefs Mareno	11CH/37 1037303200
2	300021	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Mareno	49.42015.000 1230100
3	300081	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Mareno	49.34615.701 1309000
4	301220	vačkový spínač	16A	0-4	Ego Mareno	49.25815.722 2860500
5	300102	vačkový spínač	32A	0-1-0-1	Ego Mareno	43.42032.000 1475900



	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5	6/6
0						
1	x	x				x
2	x	x			x	
3	x	x		x		
4	x	x	x			



	1/2	3/4	5/6	7/8
1	x			x
2	x		x	x
3	x	x		x
4		x		

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345842	0-1-2-3-4	16A	5x5/23	120716	CS0168359	45°
2	300365	1-2-3-4	12A	4x5/22	1037308000	HD12X274R000	90°

Marels



	1/2	3/4
0		
1	x	x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	300331	0-1	16A	4x5/17	461.030.00	HD1602R000	30°

Mazzar



A

	UT1/ RL1	VT2/ SL2
0		
1	x	x



B

	UT1/ RL1	SL2/ VT2	TL3/ WT3
0			
1	x	x	x

C

	A/A	UT1/ RL1	SL2/ VT2
0			
1		x	x
Tlač.	x	x	x

D

	A/A	UT1/ RL1	SL2/ VT2	TL3/ WT3
0				
1		x	x	x
Tlač.	x	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1A	347085	0-1	20A	5x5/18	S000INA9	CA0170002	60°
2B	346104	0-1	20A	5x5/21	S000INA04	CA0170003	60°
2C	347086	0-1-tlačítko (start)	20A	5x5/18	S000INA13	CS0178293	45°
2D	346148	0-1-tlačítko (start)	20A	5x5/18	S000INA10	CS0178377	45°

MBM


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300091	předsazený spínač	16A	-	Ego MBM	49.21015.320 RTCU900110
2	300157	předsazený spínač	16A	-	Ego MBM	46.23966.811 RTCU600185
2	300153	předsazený spínač	16A	-	Ego MBM	46.23966.950 RTCU700454
3	300191	předsazený spínač	16A	-	Ego MBM	46.23966.539 RTFOC00647


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300080	předsazený spínač	16A	-	Ego MBM	49.41015.300 RTBF900007
2	300073	předsazený spínač	16A	-	Ego MBM	49.23815.000 RTCU700079
3	300115	předsazený spínač	16A	-	Ego MBM	49.51015.010 RTCU900258


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300104	čtyřtaktní spínač	16A	0-3	Ego MBM	43.34232.000 RTCP900036
2	300147	pětitaktní spínač	16A	0-4	Ego MBM	49.25215.000 RTCU900068
3	300025	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego MBM	49.27215.000 RTCU700078


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301223	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego MBM MBM	42.07400.004 164122 RTFOC00672
2	300106	sedmitaktní spínač	32A	0-6	Ego MBM	43.27232.000 RTCU800151


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300151	vačkový spínač	16A	0-1	Ego MBM	49.22015.705 RTCU700212
2	301222	vačkový spínač	16A	1-0-2	Ego MBM	49.24915.843 RTFOC00694
3	300159	vačkový spínač	16A	0-1	Ego MBM	49.52015.701 RTCU700092
4	301221	vačkový spínač	16A	0-4	Ego MBM	49.25815.703 RTFOC00143

Mecnosud



	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16
1		x			x	x		
0								
2	x		x	x			x	x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	347156	1-0-2	16A	8x9/20	IMX0173	LE 2-16	90°

Meiko


1

A

	1/2
0	
1	x

B

	1/2	3/4
0		
1	x	x


2

C

	1/2	3/4	5/6	7/8
0				
1	x		x	x
2		x	x	x

D

	1/2	3/4	5/6	7/8
1	x			
2		x		
3			x	

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1A	345475	0-1	20A		"0123260 0123271"	CH 6 A290-600 FS1	90°
1B	345476	0-1	20A		0123272	CH 6 A291-600 FS1	90°
2C	345477	0-1-2	20A		0123270	CH 6 DG051-600FS1	60°
2D	345474	1-2-3	20A		"0123259 0123273"	CH6 A230-600FS1	60°


1

	1/2	3/4	5/6	7/8
0				
1	x		x	
2	x	x	x	
3		x	x	


2


	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12
1	x				x	x
2		x	x		x	x
3				x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345478	0-1-2-3	12A	5x5/26	123001	VYAR16 40305	90°
2	345479	1-2-3	12A	5x5/26	123012	VYAR16 40324	60°

MKN



1




2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300103	čtyřtaktní spínač	32A	0-3	Ego MKN	43.24232.000 203216
2	300194	čtyřtaktní spínač	32A	0-3	Ego MKN MKN	43.24216.000 203223 203228



1



2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300025	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego MKN	49.27215.000 203224
2	300106	sedmitaktní spínač	32A	0-6	Ego MKN	43.27232.000 203560



1



2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300170	vačkový spínač	16A	0-3	Ego MKN	42.04400.002 203414
2	300195	vačkový spínač	16A	0-3	Ego MKN	46.24966.501 203156



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300020	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego MKN	49.22015.000 203563
2	300021	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego MKN	49.42015.000 203563
3	300102	vačkový spínač	32A	0-1-0-1	Ego MKN	43.42032.000 203564



	1/2	3/4	5/6
0			
1	x	x	x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	346894	0-1	16A	5x5/20	203227	305164	60°

Modular


1



2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300080	předsazený spínač	16A	-	Ego Modular	49.41015.300 66100000
2	300025	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Modular	49.27215.000 66100200
3	300106	sedmitaktní spínač	32A	0-6	Ego Modular	43.27232.000 96100000


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300114	vačkový spínač	16A	0-4	Ego Modular	46.25866.824 66107400
2	300210	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Modular	49.44015.712 66106200
2	301097	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Modular	49.44015.702 66103700
3	300145	vačkový spínač	32A	0-3	Ego Modular	43.34232.800 66106200



	1/2	3/4
0		
1	x	x

Pos	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	300331	0-1	16A	4x5/17	461.030.00	HD1602R000	30°

Moretti



1

	1/2	3/4	5/6
0			
1	x	x	x



2

	1/2	3/4	5/6
0			
1	x	x	x



3

	L1/T1	L2/T2	L3/T3
0			
1	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	346379	0-1	32A	8x9/20	74500480	LE7-32-1753	90°
2	346380	0-1	63A	8x9/20	74500490	LE7-63-1753	90°
3	346383	0-1	16A		74500530	3LD2003-0TK53	90°

Nuova Simonelli



1

	UT1/ RL1	VT2/ SL2
0		
1	x	x



2

	1/2	3/4
0		
1	x	x



3

	1/2	3/4	5/6	7/8
0				
1	x	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	347085	0-1	20A	5x5/18	4200015	CA0170002	60°
2	346070	0-1	16A	5x5/24	4200015	LE 2-16	60°
3	346071	0-1	16A	5x5/24	4200023	LE 2-16	60°



1

	1/2	3/4	5/6	7/8
0				
1	x	x	x	x



2

	R/U	S/V	X/R
0			
1	x	x	
2	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	346901	0-1	32A	5x5/25	4200022	C032	45°
2	346097	0-1-2	40A	5x5/24	40402001	P600184	30°

OEM



1

	R/U	R/U1	S/V	S/V1	T/W	T/W1
1	x		x		x	
0						
2		x		x		x



2

	R/U	S/V	T/W
0			
1	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345762	1-0-2	16A	4x5/20	EH00900	CS0167085	45°
2	346105	0-1	32A	5x5/22	EH00600	CA0250003	60°

Olis


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300200	předsazený spínač	16A	-	Ego Olis	49.21015.705 6A046000
2	300002	předsazený spínač	16A	-	Ego Olis	49.41015.500 6A046001
3	300080	předsazený spínač	16A	-	Ego Olis	49.41015.300 A044800


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300167	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Olis	49.27215.802 6A001412
2	300025	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Olis	49.27215.000 A045500


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300020	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Olis	49.22015.000 A049300
2	300021	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Olis	49.42015.000 6A046700
3	300081	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Olis	49.34615.701 6A046750
3	346352	vačkový spínač	16A	5-0-1-2-3	Ego Olis	49.26915.792 6A046015

Palux



1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300173	předsazený spínač	16A	---	Ego Palux Palux	42.02400.003 634999 685380
2	345321	předsazený spínač	16A	---	Ego Palux	46.23866.580 647967
3	300027	předsazený spínač	16A	---	Ego Palux	49.31015.020 086312


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300016	čtyřtaktní spínač	16A	0-3	Palux	104248
2	300103	čtyřtaktní spínač	32A	0-3	Ego Palux	43.24232.000 226491
2	300104	čtyřtaktní spínač	32A	0-3	Ego Palux	43.34232.000 126608


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300172	pětitaktní spínač	16A	0-4	Ego Palux	49.25215.520 193224
2	300004	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Palux	49.27215.520 010170
3	300025	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Palux	49.27215.000 290335


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300033	vačkový spínač	16A	0-3	L&S Palux	3043/20 103680
2	300034	vačkový spínač	16A	0-3	L&S Palux	3044/12A 103772
3	300057	vačkový spínač	16A	0-3	Dreefs Palux	6CH/141 292664
4	300186	vačkový spínač	16A		Dreefs Palux	8CH/146 348171


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300020	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Palux	49.22015.000 291757
2	345199	vačkový spínač	16A	0-4	Ego Palux	49.25215.530 720534
3	300021	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Palux	49.42015.000 290343
4	300102	vačkový spínač	32A	0-1-0-1	Ego Palux	43.42032.000 291722



	R/U	R/Z	S/V	Y/Z	S/X	Y/X	T/W	Y/W
1	x		x	x		x	x	
0								
2	x	x	x		x		x	x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345574	1-0-2	25A	5x5/30	368873	CS0204083	45°

Pieffe



Pol.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301237	vačkový spínač	16A	0-1	Dreefs Pieffe	4H/199 0033

Piron



Pol.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300229	vačkový spínač	16A	1-0-2	Ego Piron	42.044400.003 COM30001

Pizza Group



1

A

	R/U	S/V	T/W
0			
1	x	x	x

B

	R/U	S/V	T/W	N/N
0				
1	x	x	x	x

C

	R/U	S/V	T/W
0			
1	x	x	x

D

	L1/T1	L2/T2	L3/T3	N/N
0				
1	x	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1A	345675	0-1	12A	5x5/23	5320060	CA0120003	60°
1B	345274	0-1	12A	5x5/23	5320010	CA0120004	60°
1C	345676	0-1	16A	5x5/23	5320090	CA0160003	60°
1D	345677	0-1	16A	5x5/23	5320080	CA0160004 CS0168342	60°



1

	1/2	3/4	5/6	7/8
0				
1	x	x	x	x



2

	1/2	3/4	5/6
0			
1	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345239	0-1	32A	8x8x/15	5320250	SE32	90°
2	345431	0-1	5A		8301310	9A003PL-2	90°

Rancilio



1

	R/1	S/2	T/3	T/4	N/5
1				x	x
0					
2	x	x	x	x	x



2

	1/2	3/4
0		
1	x	x



3

	1/2	3/4	5/6
1	x	x	
0			
2		x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1A	346023	1-0-2	40A	5x5/26	34030025	CS0327419	45°
2B	345388	0-1	16A	6x6/25	34030026	A212EZ3 A210EX84	90°
3C	301193	1-0-2	16A	6x6/25	34030027	WAB438/12E	60°

Rational



1




2




3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300051	vačkový spínač	16A	1-0-2-3-4-5	Dreefs Rational	2CH/192 3016.1631
2	300048	vačkový spínač	16A	0-1	Dreefs Rational	4CH/155 3016.1620
3	300046	vačkový spínač	16A	0-4	B&S Rational	3052/17A 3016.1600


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300087	vačkový spínač	16A	0-4	Dreefs Rational	8CH/190 3016.1612
2	300045	vačkový spínač	16A	0-3	Dreefs Rational"	8CH/111 3016.1610
2	300049	vačkový spínač	16A	0-3	Dreefs Rational	8CH/137 3016.1640
3	300070	vačkový spínač	16A	0-4	B&S Rational	3054/15A 3016.1613


1

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12
1	x				x	x
2		x	x		x	x
3				x	x	x


B

	1/2	3/4	5/6	7/8
1	x	x		
2			x	x


3

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
0									
1	x	x					x		
2			x	x				x	
3					x	x			x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345479	1-2-3	12A	5x5/26	10.023.450	VYAR16 40324	60°
2	300052	1-2	12A		3016.1500	K1 D1155N	45°
3	300047	0-1-2-3	12A		3016.1300	K1SJ1091030CN	45°

RM-Gastro


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300091	předsazený spínač	16A	---	Ego RM Gastro	49.21015.320 401506000
2	301715	vačkový spínač	16A	0-3	Ego RM Gastro	42.04400.027 401505000
3	300031	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego RM Gastro	46.27266.500 401505100

Roller Grill



1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300143	vačkový spínač	16A	0-3	Roller Grill	A01014
1	347101	vačkový spínač	16A	0-3	Roller Grill	A01017
2	345320	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Roller Grill	42.04400.001 A01009


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300142	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Roller Grill	42.04400.001 A01009
2	300094	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Roller Grill	49.24215.001 A01001
3	300104	čtyřtaktní spínač	32A	0-3	Ego Roller Grill	43.34232.000 A01002


1

	A/1	A/2	B/3	B/4
0				
1	x		x	
2	x			x
3	x	x		

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300142	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Roller Grill	42.04400.001 A01009

Salvis

1



2



3



Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	346593	vačkový spínač	16A	0-9	Dreefs Salvis	2CH/303 1G960000
2	300074	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Salvis Salvis	49.22015.500 178843 1G960702
3	300025	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Salvis	49.27215.000 178851

Saro



Pol.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301237	vačkový spínač	16A	0-1	Dreefs Saro	4H/199 122-2018

Scholl



Pol.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345119	vačkový spínač s potenciometrem	16A	10K/J	Ego Scholl	42.02900.027 94010000

Sirman

1



A

	1/2	3/4
0		
1	x	x

2



B

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
1	x			x	x
0					
Tlač.		x	x		x

C

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12
1	x	x	x			x
0						
Tlač.	x	x		x	x	

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1A	345993	0-1	25A	5x5/23	IB5806805	HF2502R812
2B	346239	1-0-tlačítko	12A	5x5/23	MF2365	HD1237R921-L5
2C	346238	1-0-tlačítko	12A	5x5/23	MF2364	HD1249R921-B7

1



A

	1/2	3/4	5/6	7/8
0				
1	x			
2	x	x		
3	x	x	x	
4	x	x	x	x

2





B

	1/2	3/4
0		
1	x	x

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1A	345994	0-1-2-3-4	16A	5x5/23	IB5806800	HD16G014F112
2B	346592	0-1	20A	5x5/16	19410160	CQ0160002R


Smeg



1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300201	předsazený spínač	16A	---	B&S Smeg Smeg	3043/1A 51691 811730241
2	300205	předsazený spínač	16A	---	B&S Smeg Smeg	3055/9AK 46172 811730281
3	300204	předsazený spínač	16A	---	Ego Smeg Smeg	49.23815.714 10785 811730053
3	301241	předsazený spínač	16A	---	Ego Smeg	49.23815.831 811730109


1



2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300203	sedmitaktní spínač	16A	0-6	B&S Smeg Smeg	3075/18 50273 811730232
2	300202	sedmitaktní spínač	16A	0-6	B&S Smeg Smeg	4073/17 63228 811730316


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301240	tlačítko	16A	0-1	Ego Smeg Smeg	49.24915.842 811730194 811730206
2	301244	vačkový spínač	16A	1-0-2	B&S Smeg	4032/1A 811730166
3	301242	vačkový spínač	16A	0-6	B&S Smeg	3037/37 811730074
4	301243	vačkový spínač	16A	0-6	Dreefs Smeg	8CH/206 811730128

Stahl



Pol.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301199	vačkový spínač	16A	0-3	B&S Stahl"	4042/1 167105

Star 10


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300200	předsazený spínač	16A	-	Ego Star 10	49.21015.705 073015
2	300091	předsazený spínač	16A	-	Ego Star 10	49.21015.320 Y16200
3	301115	předsazený spínač	16A	-	Ego Star 10	42.02900.000 073015.46


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300002	předsazený spínač	16A	-	Ego Star 10	49.41015.500 X40900
2	345665	předsazený spínač	16A	-	Ego Star 10	49.41015.700 X40700
2	300080	předsazený spínač	16A	-	Ego Star 10	49.41015.300 X49700


1



2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300007	čtyřtaktní spínač	16A	0-3	Ego Star 10	49.24215.520 X44000
2	300004	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Star 10	49.27215.520 X54100
3	300025	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Star 10	49.27215.000 073007



1


2


3


Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300129	vačkový spínač	16A	0-1	Ego Star 10	49.22015.700 073016
2	300151	vačkový spínač	16A	0-1	Ego Star 10	49.22015.705 X51300
3	300176	vačkový spínač	16A	0-1	Ego Star 10	49.42915.704 073005


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300081	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Star 10	49.34615.701 X44100
2	300076	vačkový spínač	32A	0-1	Ego Star 10	43.42032.703 X40600



1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301231	vačkový spínač	16A	0-9	Ego Star 10	42.00000.023 073034
2	345666	vačkový spínač	16A	0-9	Ego Star 10	42.00000.015 X68204

Tecnoeka


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300183	předsazený spínač	16A	-	Ego Tecnoeka	46.23866.802 01950337400
2	301205	vačkový spínač	16A	0-9	Ego Tecnoeka	49.29815.733 01950037000


Tecnoinox



1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300200	předsazený spínač	16A	-	Ego Tecnoinox	49.21015.705 RC00037000
2	300002	předsazený spínač	16A	-	Ego Tecnoinox	49.41015.500 RC00070000



1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300004	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Tecnoinox	49.27215.520 RC00291000
2	345636	vačkový spínač s potenciometrem	16A	-	Ego Tecnoinox	49.41015.500 RC01028000
3	345765	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Tecnoinox	42.04000.020 RC01071000

Therma



Pos	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	346984	vačkový spínač s potenciometrem	16A	50K/Ohm	Ego Therma	43.41832.030 18025422

Tornati forni



	R/U	R/U1	S/V	S/V1	T/W	T/W1
1	x		x		x	
0						
2		x		x		x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1A	345315	1-0-2	16A	5x5/23	304023	CA160007	60°

Unic



	1/L1	3/L3	2/L2	N0/N1
0				
1	x			x
2	x	x	x	x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	346127	0-1-2	20A	5x5/13 Závit 3/8"		A17809	60°

Universo




	1/2	3/4	5/6	7/8
0				
1	x			x
2	x	x		x
3	x	x	x	x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345424	0-1-2-3	25A		0A0367	I-8801	60°

Valentine


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300074	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Valentine	49.22015.500 2693-01
2	300021	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Valentine	49.42015.000 0719
3	346468	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Valentine	42.04000.008 6316-51
3	347157	vačkový spínač	16A	0-2	Ego Valentine	42.04000.021 6316-52


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300102	vačkový spínač	32A	0-1-0-1	Ego Valentine	43.42032.000 0718
2	346469	vačkový spínač	32A	0-2	Ego Valentine	43.34832.003 6317-51

Wega



	UT1/ RL1	SL2/ VT2	TL3/ WT3
0			
1	x	x	x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	346104	0-1	20A	5x5/21	W10734	CA0170003	60°


1

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16
1		x		x	x	x		x
0								
2	x	x	x	x		x	x	x


2

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16
1		x		x	x	x		x
0								
2	x	x	x	x		x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	346100	1-0-2	20A	5x5/21	WY18104	CS0177412	60°
2	346101	1-0-2	32A	5x5/24	WY18105	CS0257412	60°

Whirlpool



1

	1/P1	2/P2	3/P3	3A/P3	4/P4	4A/P4	5/P5	6/P6
1	x	x	x					
0								
2	x	x		x	x			
3	x	x		x		x	x	
4	x	x		x	x			x
5	x	x		x	x			x
6	x	x		x	x			x
7	x	x		x	x			x
8	x	x		x	x			x
9	x	x		x	x			x
10	x	x		x	x			x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	346103	1-0-2…10	12A	6x4,6/23	48328600289	HD12X305R000	30°

Wolk



1

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	19/20	21/22	23/24	25/26	27/28	29/30	31/32
2	x	x	x	x				x	x	x	x		x			
1	x	x	x	x				x	x		x		x			
0																
1	x		x				x				x		x		x	
2	x		x	x	x		x					x		x		x

Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345503	2-1-0-3-4	16A	4x5/17	205008	HD16x370R000	60°

Zanolli



1

	R/U	R/Z	S/V	Y/Z	S/X	Y/X	T/W	Y/W
1	x		x	x		x	x	
0								
2	x	x	x		x		x	x



2

	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16
1	x		x	x			x	x
0								
2	x	x			x	x	x	x

Obr.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1	345574	1-0-2	25A	5x5/30		CS0204083	45°
2	346546	1-0-2	25A	8x9/20	INTE0001	LE 2-25	60°

Zanussi



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300200	předsazený spínač	16A	-	Ego Zanussi	49.21015.705 054375
2	300002	předsazený spínač	16A	-	Ego Zanussi	49.41015.500 004908
3	301142	předsazený spínač	16A	-	Ego Zanussi	49.23915.771 055473


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301095	předsazený spínač	16A	-	Ego Zanussi	46.23966.845 054324
2	300080	předsazený spínač	16A	-	Ego Zanussi	49.41015.300 026945
3	300180	předsazený spínač	32A	-	Ego Zanussi	43.41832.030 006649


1


2



3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300177	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Zanussi	46.27266.813 059238
2	300004	sedmitaktní spínač	16A	0-6	Ego Zanussi	49.27215.520 053408
3	300075	pětitaktní spínač	32A	0-4	Ego Zanussi	43.25232.020 025300


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300129	vačkový spínač	16A	0-1	Ego Zanussi	49.22015.700 0A2227
2	300074	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Zanussi	49.22015.500 0A2162
3	300020	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Zanussi	49.22015.000 028390


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300219	vačkový spínač	16A	0-1-tlačítko	Zanussi	0E5132
2	300221	vačkový spínač	16A		Zanussi	0E5131
3	300218	vačkový spínač	16A	0-1	Zanussi Zanussi	0E5222 0K8266


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301087	vačkový spínač	16A	1-4	B&S Zanussi	3024/4A 047498
2	301181	vačkový spínač	16A	0-1-0-2	Dreefs Zanussi	8CH/86 047360


1



2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301184	vačkový spínač	16A	0-5	Ego Zanussi	49.26915.724 048286
2	345170	vačkový spínač	16A	0-5	Ego Zanussi	49.26915.775 048270
3	301183	vačkový spínač	16A	0-4	Ego Zanussi	49.24315.831 046350


1


2


3


Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	345171	vačkový spínač	16A	0-1-tlačítko	Ego Zanussi	49.26915.769 048271
2	300017	vačkový spínač	16A	0-1-0-1	Ego Zanussi	49.42015.500 0A2241
3	345172	vačkový spínač	16A	0-2	Ego Zanussi	49.26915.780 048524


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301094	vačkový spínač	16A	0-7	Ego Zanussi	49.28915.751 055017
2	300010	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Zanussi	49.24915.705 057934
3	300013	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Zanussi	49.44915.813 052721


1


2



3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301211	vačkový spínač	16A	0-4	Ego Zanussi	49.25915.802 004268
2	301090	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Zanussi	49.24915.826 053866
3	300014	vačkový spínač	16A	0-5	Ego Zanussi	49.26915.757 055365
4	301092	vačkový spínač	16A	0-4	Ego Zanussi	49.25915.802 004268


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301093	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Zanussi	49.24915.826 053866
2	300009	vačkový spínač	16A	0-5	Ego Zanussi	49.26915.757 055365
3	301217	vačkový spínač	16A	0-4	Ego Zanussi	49.25915.727 056907


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301216	vačkový spínač	16A	0-3	Ego Zanussi	46.24866.803 059544
1	301229	vačkový spínač	16A	0-4	Ego Zanussi	46.25866.827 005213
2	301210	vačkový spínač	16A	0-6	Ego Zanussi	42.07000.025 004741




	1/A	2/B	5/D	6/D	7/E	8/F	9/G	10/H	14/L	15/L	16/16	17/17	18/18
0													
1				x	x	x	x	x		x	x		x
2	x				x			x	x			x	
3	x	x	x		x			x		x	x		x

Pos	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Osa ø/L	Porovn. č.	Číslo výrobce	Úhel otáčení
1A	301182	0-1-2-3-	16A	4x5/25	46649	SCH.6194	90°


Vačkové spínače s kódovaným připojením



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301187	vačkový spínač	16A	1-4	Dreefs Zanussi	3959/1 1 W1 049145
2	345169	vačkový spínač	16A	1-8	Dreefs Zanussi	3959/3 2 W1 048829
3	345168	vačkový spínač	16A	1-0-2-tlačítko	Dreefs Zanussi	3933/2 2 W1 048828



1



2

Obr.	Obj. č.	Popis	Spínací výkon	Pozice	Vhodné pro	Porovn. č.
1	301186	vačkový spínač	16A	1-0-2-3	Dreefs Zanussi	3933/2 1 W1 049144
2	301215	vačkový spínač	16A	0-3	EGO Zanussi	41.48423.000 0C0320


Regulátory proudu

1-okruhové



1


2



3



A



B




C

Obr.	Obj. č.	Spínací výkon	Směr otáčení	Připevnění	Osa (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1A	380015	13A/230V	vpravo	rozteč 28mm	6x4,6	Ego	50.57021.010 50.37021.000 50.17021.000
1A	380019	13A/240V	vpravo	rozteč 28mm	6x4,6	Ego	50.57071.010 50.37071.000
1A	380034	13A/240V	vpravo	rozteč 28mm	6x4,6	Ego	50.57079.021
1A	380013	7A/400V	vpravo	rozteč 28mm	6x4,6	Ego	50.57031.010 50.37051.060 50.17031.000
1A	380009	13A/230V	vlevo	rozteč 28mm	6x4,6	Ego	50.57020.010 50.37010.000 50.57010.010
1A	380014	7A/400V	vlevo	rozteč 28mm	6x4,6	Ego	50.57030.010
2A	380036	13A/230V	vpravo	M12x1	6x4,6	Ego	50.57024.010
2B	380035	13A/240V	vlevo	3/8"-24UNF	6x4,6	Ego	50.59070.048
2B	380046	13A/240V	vlevo	3/8"-24UNF	6x4,6	Ego	50.59070.051
3C	380879	13A/240V	vpravo	1/8"	4,8x4,1	Ego	50.52076.070


1



2




Obr.	Obj. č.	Spínací výkon	Směr otáčení	Připevnění	Osa (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	380005	16A/230V	vlevo	rozteč 28mm	6x4,6	Dreefs	SRIII/300
2	380017	16A/230V	vpravo	rozteč 28mm	6x4,6	Dreefs	SRIII/229


1


2



A




B

Obr.	Obj. č.	Spínací výkon	Směr otáčení	Připevnění	Osa (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1A	380032	13A230V	vpravo	rozteč 28mm	6x4,6	Diamond	45ER104C1
2B	380038	13A/24V	vpravo	3/8"-24UNF	6x4,6	Diamond	35ERE105024V
2B	380037	13A230V	vpravo	3/8"-24UNF	6x4,6	Diamond	35ERE101230V
2B	380039	13A/400V	vpravo	3/8"-24UNF	6x4,6	Diamond	35ERE104400V


1


2




Obr.	Obj. č.	Spínací výkon	Směr otáčení	Připevnění	Osa (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	380041	15A/240V	vlevo	rozteč 19mm	6x4,6	Robertshaw	INF2401165
1	380042	15A/240V	vlevo	rozteč 19mm	6x4,6	Robertshaw	INF240TP1211
1	380043	15A/240V	vlevo	rozteč 19mm	6x4,6	Robertshaw	INF240TP1211B
2	380044	15A/240V	vlevo	3/8"-24UNF	6x4,6	Robertshaw	INF240.2B


1



2




Obr.	Obj. č.	Spínací výkon	Směr otáčení	Připevnění	Osa (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	380040*	13A/240V	vpravo	3/8"-24UNF	4,8X4,1	Sunic	TYJ6202(01B)
2	112520	knoflík (otvor osy 4,8x4,1)					

*pozor osa 4,8x4,1mm

2-okruhové



1


2




Obr.	Obj. č.	Spínací výkon	Směr otáčení	Připevnění	Osa (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	380027	13A/230V	vpravo	rozteč 28mm	6x4,6	Ego	50.55021.100 50.55071.100
2	380028	7A/400V	vpravo	rozteč 28mm	6x4,6	Ego	50.55031.100


1




2



Obr.	Obj. č.	Spínací výkon	Směr otáčení	Připevnění	Osa (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1A	380004	13A/230V	vpravo	rozteč 28mm	6x4,6	Ego	50.67021.590
2B	380024	13A/230V	vpravo	rozteč 28mm	6x4,6	Ego	50.67079.601

Příkazovací a hlásicí zařízení


ø 16mm DECA




Obr.	Obj. č.	Popis	Čelo	Kontakty	Napětí
1	346479	spínač	ø 18mm	2NO/ 2NC + žárovka	5A/250V
2	346478	tlačítko	ø 18mm	1NO/ 1NC + žárovka	5A/250V
3	346481	spínač	18x18mm	2NO/ 2NC + žárovka	5A/250V
3	346480	tlačítko	18x18mm	2NO/ 2NC + žárovka	5A/250V
4	346477	spínač	18x24mm	2NO/ 2NC + žárovka	5A/250V
4	346476	tlačítko	18x24mm	2NO/ 2NC + žárovka	5A/250V



Obr.	Obj. č.	Popis	Čelo	Barva
1	346634	tlačítko	ø 16mm	zelená
2	346635	tlačítko	ø 16mm	červená
3	346636	tlačítko	ø 16mm	bílá
4	346637	tlačítko	ø 16mm	žlutá



Obr.	Obj. č.	Popis	Čelo	Barva
1	346638	tlačítko	15x15mm	zelená
2	346639	tlačítko	15x15mm	červená
3	346640	tlačítko	15x15mm	bílá
4	346641	tlačítko	15x15mm	žlutá



Obr.	Obj. č.	Popis	Čelo	Barva
1	346642	tlačítko	15x21,5mm	zelená
2	346643	tlačítko	15x21,5mm	červená
3	346644	tlačítko	15x21,5mm	bílá
4	346645	tlačítko	15x21,5mm	žlutá

ø 16mm EAO



Obr.	Obj. č.	Popis	Čelo	Kontakty
1	345753	objímka spínače	18x18mm	
1	345755	objímka tlačítka	18x18mm	
2	345754	tlačítko		
3	345751	kontaktní blok		2 NO/ 2 NC + žárovka
4	345265	kontaktní blok		1 NO/ 1 NC + žárovka



Obr.	Obj. č.	Popis	Symbol
1	345756	vklád. štítek	reset
2	345264	vklád. štítek	teplota jádra
3	345752	vklád. štítek	provozní teplota

ø 16mm RAFI



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty
1	345139	tlačítko	1 NO/ 1 NC
1	346716	tlač. spínač	1 NO/ 1 NC
2	346717	tlačítko	2 NO/ 2 NC
2	346718	tlač. spínač	2 NO/ 2 NC
3	346722	tlačítko	3 NO/ 3 NC



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	345140	krytka	čirá
2	346719	krytka	žlutá
3	346720	krytka	zelená
4	346721	krytka	červená

ø 16mm SIEMENS



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	346769	tlačítko	černá
2	346770	tlačítko	červená
3	346356	tlačítko	zelená



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty
1	346355	nosič kontaktního bloku	
2	346354	kontaktní blok	1 NO
2	346771	kontaktní blok	1 NC

ø 16mm SCHLEGEL



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	359182	tlačítko	zelená
2	359196	tlačítko	modrá
3	359183	tlačítko	čirá
4	359181	kontrolka	čirá



Obr.	Obj. č.	Popis
1	359189	symbol zap
2	359190	symbol vyp
3	359188	symbol M

Obr.	Obj. č.	Popis
4	359191	symbol 1
5	359192	symbol 2
6	359193	symbol voda



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	359184	kontaktní blok	1 NO/ 1 NC, s dotekem
2	359811	kontaktní blok	2 NO/ 2 NC, s dotekem
3	359186	kontaktní blok	1 NO/ 1 NC + žárovka, s dotekem
4	359793	kontaktní blok	2 NO/ 2 NC + žárovka, s dotekem



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	359185	kontaktní blok	1 NO/ 1 NC, se západkou
2	359812	kontaktní blok	2 NO/ 2 NC, se západkou
3	359194	kontaktní blok	1 NO/ 1 NC + žárovka, se západkou
4	359187	kontaktní blok	2 NO/ 2 NC + žárovka, se západkou

ø 22mm ALLEN BRADLEY

Série 800E (výběh. model)



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	346277	tlačítko, se západkou, osvětlené	čirá
2	346278	tlačítko, s dotekem, osvětlené	červená
3	346329	držák	



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	346276	kontaktní blok	1 NO
2	346275	element objímky Ba9s, 250V	-

ø 22mm BACO (Fanal)



Obr.	Obj. č.	Popis
1	301110	tlačítko zelené
2	301111	tlačítko červené
3	301112	tlačítko bez štítku
4	301113	tlačítko šipka nahoru
5	301114	tlačítko šipka dolu



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	301056	otočný spínač	0-1, se západkou
1	301117	otočný spínač	0-1, s dotekem
1	301116	otočný spínač	1-0-2, se západkou
1	301118	otočný spínač	1-0-2, s dotekem
2	346825	otočný spínač osvětlený	0-1, se západkou
3	301119	kontaktní blok	1 NO / 1 NC
3	301055	kontaktní blok	2 NO
3	301120	kontaktní blok	2 NC



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	301122	nástavec objímky spínače	-
2	301123	kontaktní blok	1 NO
2	301124	kontaktní blok	1 NC
3	346826	element objímky 400V	-
4	301129	zaslepená objímka	-

ø 22mm BRETER
výběh. model


1 2 3 4

Obr.	Obj. č.	Popis
1	345785	tlačítko černé
2	345790	tlačítko červené
3	345788	tlačítko žluté
4	345789	tlačítko zelené


1 2 3 4

Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	345858	tlačítko černé	
2	345730	otočný spínač	1 - 0 - 2, se západkou
3	345640	kontaktní blok	1 NO
4	345786	kontaktní blok	1 NC

ø 22mm EAO


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	346714	tlačítko	se západkou
1	346715	tlačítko	s dotekem
2	346470	otočný spínač	0 - 1, se západkou
2	345263	otočný spínač	0 - 1, s dotekem
2	346471	otočný spínač	1 - 0 - 2, se západkou
2	345260	otočný spínač	1 - 0 - 2, s dotekem
3	345244	spínač s klíčem	0 - 1, se západkou



Pol.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	345272	kontaktní blok	1 NO/ 1 NC
2	345261	kontaktní blok	2 NO
3	346928	kontaktní blok	2 NC

ø 22mm EFA (Telemecanique)
Série XB2 kov. série


1 2 3 4

Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	345400	osvětlené tlačítko	čirá
2	345242	osvětlené tlačítko	červená
3	345243	osvětlené tlačítko	zelená
4	345164	osvětlené tlačítko	žlutá


1 2 3 4 5

Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	345222	otočný spínač	0 - 1, se západkou
1	345406	otočný spínač	0 - 1, s dotekem
1	345223	otočný spínač	1 - 0 - 2, se západkou
1	345407	otočný spínač	1 - 0 - 2, s dotekem
2	345408	spínač s klíčem	0 - 1, se západkou
3	345401	vklád. štítek šipka	-
4	345403	vklád. štítek 0	-
5	345404	vklád. štítek I	-


1 2

Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	345412	kontaktní blok s držákem	1 NO/ 1NC
1	345410	kontaktní blok s držákem	2 NO
1	345411	kontaktní blok s držákem	2 NC
2	345220	kontaktní blok	1 NO
2	345221	kontaktní blok	1 NC


1 2 3 4

Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	345970	osvětlený hlásič	čirá
2	345397	osvětlený hlásič	červená
3	345395	osvětlený hlásič	zelená
4	345396	osvětlený hlásič	žlutá



Obr.	Obj. č.	Popis	Připojení
1	345566	objímka, přímé připojení	max. 400V
2	345567	objímka 130V, s odporem	230VAC
3	345568	objímka 6V	230VAC
4	359606	doutnavka Ba9s	230V
4	359607	doutnavka Ba9s	400V
4	359656	doutnavka Ba9s	130V
4	359657	doutnavka	6V


Série XA2 plast. série



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	345342	osvětlené tlačítko	čirá
2	345594	osvětlené tlačítko	červená
3	345595	osvětlené tlačítko	zelená
4	345343	osvětlené tlačítko	žlutá



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	345354	otočný spínač	0 - 1, se západkou
1	346557	otočný spínač	0 - 1, s dotekem
1	345359	otočný spínač	1 - 0 - 2, se západkou
1	346558	otočný spínač	1 - 0 - 2, s dotekem
2	346660	držák	-
3	345401	vklád. štítek šipka	-
4	345403	vklád. štítek 0	-
5	345404	vklád. štítek I	-



Obr.	Obj. č.	Popis	Kontakty
1	345379	kontaktní blok s držákem	1 NO/ 1 NC
1	345374	kontaktní blok s držákem	2 NO
1	345378	kontaktní blok s držákem	2 NC
2	345220	kontaktní blok	1 NO
2	345221	kontaktní blok	1 NC
3	346660	držák	-



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	345344	osvětlený hlásič	čirá
2	345352	osvětlený hlásič	červená
3	345353	osvětlený hlásič	zelená
4	345596	osvětlený hlásič	žlutá



Obr.	Obj. č.	Popis	Napětí	Připojení
1	345380	objímka přímé připojení	400V	až 400V
2	345385	objímka s odporem	130V	230VAC
3	345387	objímka s transformátorem	6V	230VAC
4	359606	doutnavka Ba9s	230V	-
4	359607	doutnavka Ba9s	400V	-
4	359656	doutnavka	130V	-
4	359657	doutnavka	6V	-

ø 22mm ERSCE
Kov. série



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	346646	tlačítko	černá
2	346647	tlačítko	červená
3	345987	tlačítko	zelená
4	346655	silikonová krytka	



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	345986	volič polohy	0 - 1, se západkou
1	346648	volič polohy	0 - 1, s dotekem
1	346649	volič polohy	1 - 0, se západkou
1	346650	volič polohy	1 - 0 - 2 (1, s dotekem)
1	346651	volič polohy	1 - 0 - 2 (2, s dotekem)
1	346652	volič polohy	1 - 0 - 2 (1 + 2, s dotekem)
2	346653	tlačítko červené osvětlené	
3	346654	tlačítko zelené osvětlené	
4	346655	silikonová krytka	

Plast. série




Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	346796	tlačítko	černá
2	346797	tlačítko	červená
3	345798	tlačítko	zelená
4	346655	silikonová krytka	



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	346799	otočný spínač	0 - 1, se západkou
1	346800	otočný spínač	0 - 1, s dotekem
1	346801	otočný spínač	1 - 0 - 2, se západkou
1	346802	otočný spínač	1 - 0 - 2 (1, s dotekem)
1	346803	otočný spínač	1 - 0 - 2 (2, s dotekem)
1	346804	otočný spínač	1 - 0 - 2 (1 + 2, s dotekem)
2	346805	tlačítko červené, osvětlený	
3	346806	tlačítko zelené, osvětlený	
4	346655	silikonová krytka	



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	346656	žárovkový blok	250V
2	345988	kontaktní blok	1 NO
3	345989	kontaktní blok	1 NC



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	346657	kontaktní blok	1 NO/ 1 NC
2	346658	kontaktní blok	2 NO
3	346659	kontaktní blok	2 NC

ø 22mm GE (AEG)




Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	346666	tlačítko bez štítku	
2	346667	tlačítko bez štítku	
3	346668	otočný spínač	0 - 1, se západkou (V-pozice)
3	346669	otočný spínač	0 - 1, s dotekem (V-pozice)
3	346670	otočný spínač	0 -1, se západkou (0 nahoře)
3	346671	otočný spínač	0 -1, s dotekem (0 nahoře)
3	346672	otočný spínač	1 - 0 - 2, se západkou
3	346673	otočný spínač	1 - 0 - 2 (1, s dotekem)
3	346674	otočný spínač	1 - 0 - 2 (2, s dotekem)
3	345781	otočný spínač	1 - 0 - 2 (1 + 2, s dotekem)
4	346675	otočný spínač	0 - 1, se západkou (V-pozice)
4	346676	otočný spínač	0 - 1, s dotekem (V-pozice)
4	346678	otočný spínač	0 - 1, se západkou (0 nahoře)
4	346679	otočný spínač	0 - 1, s dotekem (0 nahoře)
4	346680	otočný spínač	1 - 0 - 2, se západkou
4	346681	otočný spínač	1 - 0 - 2 (1, s dotekem)
4	346682	otočný spínač	1 - 0 - 2 (2, s dotekem)
4	346683	otočný spínač	1 - 0 - 2 (1 + 2, s dotekem)
5	346323	otočný spínač	1 - 0 - 2, se západkou




Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	346685	hřibové tlačítko	černá
2	346411	hřibové tlačítko	červená
3	346281	hřibové tlačítko	černá
4	346325	hřibové tlačítko	červená

Vklád. štítky pro tlačítka



Obr.	Obj. č.	Popis
1	346191	štítek 0
2	346192	štítek I
3	346193	štítek šipka
4	346194	štítek voda



Obr.	Obj. č.	Popis
1	346195	štítek černý
2	346196	štítek červený
3	346197	štítek zelený
4	346198	štítek žlutý
5	346199	štítek modrý



Pol.	Obj. č.	Popis	Barva
1	346889	osvětlený hlásič	červená



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	345778	osvětlené tlačítko	červená
2	346413	osvětlené tlačítko	zelená
3	346686	osvětlené tlačítko	červená
4	346687	osvětlené tlačítko	zelená



Obr.	Obj. č.	Popis
1	346403	nosič kontaktního bloku
2	345779	kontaktní blok 1 NO
2	345780	kontaktní blok 1 NC
3	346322	kontaktní blok 2 NO
3	346324	kontaktní blok 2 NC
3	346280	kontaktní blok 1 NO/ NC



Obr.	Obj. č.	Popis	Připojení
1	346684	adaptér spínací funkce	-
2	346412	držák žárovky max 380V, přímý	-
2	346688	držák žárovky	230V AC
3	346690	kryt spínače	-

ø 22mm JKN (Square D)
(výběh. model)




Obr.	Obj. č.	Popis	Barva	Funkce
1	346482	tlačítko	černá	
2	346483	osvětlené tlačítko	červená	
3	346484	osvětlené tlačítko	zelená	
4	345084	otočný spínač	černá	0 - 1, se západkou
4	345192	otočný spínač	černá	1 - 0 - 2, se západkou
4	345176	otočný spínač	černá	1 - 0 - 2, s dotekem



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	345173	osvětlené tlačítko Reset	červená
2	345174	osvětlené tlačítko Reset	modrá
3	345208	osvětlený hlásič	čirá



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	345085	kontaktní blok	1 NO/ 1 NC
2	345194	kontaktní blok	2 NC
3	345205	žárovkový blok 250V	




Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	345231	kontaktní blok 2 řady	1 NO/ 1 NC
2	345233	kontaktní blok 2 řady	2 NC
3	345175	kontaktní blok	1 NO/ 1 NC + žárovka

ø 22mm LOVATO

Kov. série



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	346773	tlačítko	červená
2	346774	tlačítko	zelená
3	346775	tlačítko	černá
4	301196	tlačítko	šipka
5	301197	tlačítko	silikonová krytka




Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	346776	volič polohy	0 - 1, se západkou
1	346777	volič polohy	0 - 1, s dotekem
1	346778	volič polohy	1 - 0 - 2, se západkou
1	346779	volič polohy	1 - 0 - 2 (1, s dotekem)
1	346780	volič polohy	1 - 0 - 2 (2, s dotekem)
1	346781	volič polohy	1 - 0 - 2 (1 + 2, s dotekem)
2	346782	držák kont. bloku	
3	301170	kontaktní blok	1 NO
4	301171	kontaktní blok	1 NC

Plast. série



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	346783	tlačítko	červená
2	346784	tlačítko	zelená
3	346785	tlačítko	černá
4	346786	tlačítko	šipka
5	301197	tlačítko	silikonová krytka



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	346788	volič polohy	0 - 1, se západkou
1	346789	volič polohy	0 - 1, s dotekem
1	346790	volič polohy	1 - 0 - 2, se západkou
1	346791	volič polohy	1 - 0 - 2 (1, s dotekem)
1	346792	volič polohy	1 - 0 - 2 (2, s dotekem)
1	346793	volič polohy	1 - 0 - 2 (1 + 2, s dotekem)
2	301169	držák kont. bloku	
3	301170	kontaktní blok	1 NO
4	301171	kontaktní blok	1 NC

ø 22mm MOELLER



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	346723	tlačítko bez štítku	s dotekem
1	346596	tlačítko bez štítku	se západkou
2	346271	tlačítko bez štítku	s dotekem
2	346725	tlačítko bez štítku	se západkou
3	346460	volič polohy	0 - 1, se západkou (0 nahoře)
3	346726	volič polohy	0 - 1, s dotekem (0 nahoře)
3	346727	volič polohy	0 - 1, se západkou (V-pozice)
3	346728	volič polohy	1 - 0 - 2, se západkou
3	346462	volič polohy	1 - 0 - 2, s dotekem
3	346485	volič polohy	1 - 0 - 2 (1, s dotekem)
3	346734	volič polohy	1 - 0 - 2 (2, s dotekem)
4	346729	volič polohy	0 - 1, se západkou (0 nahoře)
4	346730	volič polohy	0 - 1, s dotekem (0 nahoře)
4	346731	volič polohy	0 - 1, se západkou (V-pozice)
4	346732	volič polohy	1 - 0 - 2, se západkou
4	346733	volič polohy	1 - 0 - 2, s dotekem
4	346735	volič polohy	1 - 0 - 2 (1, s dotekem)
4	346736	volič polohy	1 - 0 - 2 (2, s dotekem)
5	346339	knoflík nouz. vypnutí	

Vklád. štítky pro tlačítka



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	346737	deska tlačítka	černá
2	346738	deska tlačítka	bílá
3	346739	deska tlačítka	červená
4	346740	deska tlačítka	zelená
5	346741	deska tlačítka	žlutá
6	346742	deska tlačítka	modrá



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	346437	deska tlačítka O	červená
2	346436	deska tlačítka I	zelená
3	346435	deska tlačítka šipka	černá
4	346743	deska tlačítka dotek	černá
5	346744	deska tlačítka voda	černá




Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	346466	deska tlačítka zvýšit	černá
2	346467	deska tlačítka snížit	černá
3	346795	deska tlačítka 0	černá
4	346794	deska tlačítka 1	bílá



Obr.	Obj. č.	Popis
1	346745	osvětlené tlačítko bez štítku, s dotekem
1	346746	osvětlené tlačítko bez štítku, se západkou
2	346747	osvětlené tlačítko bez štítku, s dotekem
2	346748	osvětlené tlačítko bez štítku, se západkou
3	346749	signálka bez štítku

Vklád. štítky pro osv. tlačítka



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	346750	deska tlačítka	bílá
2	346751	deska tlačítka	červená
3	346752	deska tlačítka	zelená
4	346753	deska tlačítka	žlutá
5	346754	deska tlačítka	modrá



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	346755	deska tlačítka O	červená
2	346756	deska tlačítka I	zelená
3	346757	deska tlačítka O	bílá
4	346758	deska tlačítka I	bílá
5	346759	deska tlačítka II	bílá



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	346760	čočka pro osvětlený hlásič	bílá
2	346761	čočka pro osvětlený hlásič	červená
3	346762	čočka pro osvětlený hlásič	zelená
4	346763	čočka pro osvětlený hlásič	žlutá
5	346764	čočka pro osvětlený hlásič	modrá



Obr.	Obj. č.	Popis
1	346293	nosič kontaktního bloku
2	346292	kontaktní blok 1 NO
3	346270	kontaktní blok 1 NC



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva	Připojení
1	346487	signál. blok	bílá	85-264VAC
2	346295	signál. blok	červená	85-264VAC
3	346765	signál. blok	zelená	85-264VAC
4	346766	signál. blok	modrá	85-264VAC



Obr.	Obj. č.	Popis
1	346767	slepé šroubení
2	346768	PVC krytka

ø 22mm RAFI

Série RAFIX 22 (výběh. model)



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	301073	tlačítko	s dotekem
1	301088	tlačítko	se západkou
2	301079	volič polohy	0 - 1, se západkou
2	301074	volič polohy	1 - 0 - 2, se západkou
2	301072	volič polohy	1 - 0 - 2, s dotekem




Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	301071	kontaktní blok	2 NO/ 2 NC
2	301070	kontaktní blok	1 NO/ 1 NC + žárovka


Série RAFIX 22 QR



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva	Funkce
1	346692	tlačítko	černá	s dotekem
2	346693	tlačítko	červená	s dotekem
3	346694	tlačítko	zelená	s dotekem



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva	Funkce
1	346695	tlačítko	čirá	s dotekem (osvětlené)
1	346696	tlačítko	čirá	se západkou (osvětlené)
2	346697	volič polohy	-	0-1, se západkou (L-tvar)
2	346698	volič polohy	-	0-1, s dotekem (0 nahoře)
2	346699	volič polohy	-	0-1, se západkou (V-tvar)
2	346700	volič polohy	-	1-0-2, s dotekem (1 + 2, s dotekem)
2	346701	volič polohy	-	1-0-2, se západkou




Obr.	Obj. č.	Popis
1	346705	nosič kontaktního bloku pro jednotl. kontakty
1	346706	nosič kontaktního bloku pro dvojité kontakty
2	346707	element objímky 250V, Ba9s
2	346708	element objímky 250V, Ba9s, 130V, s odporem




Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	346709	kontaktní blok	1 NO
2	346710	kontaktní blok	1 NC
3	346711	kontaktní blok	2 NO
4	346712	kontaktní blok	2 NC
5	346713	kontaktní blok	1 NO/ 1 NC

ø 22mm SIEMENS

(výběh. model)



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva	Funkce
1	345481	tlačítko	černá	-
2	346615	tlačítko	červená	-
3	345526	volič polohy	-	0 - 1, se západkou
3	345527	volič polohy	-	1 - 0 - 2, se západkou
4	345482	nosič kontaktního bloku	-	-



Obr.	Obj. č.	Popis
1	346332	osvětlené tlačítko
2	345482	nosič kontaktního bloku
3	346331	element objímky 230V AC pro žárovku 130V, Ba9s



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	345525	kontaktní blok	1 NO
1	345562	kontaktní blok	1 NC
2	345483	kontaktní blok	1 NO/ 1 NC

Série 3




Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	345671	tlačítko	černá
2	345672	tlačítko	červená
3	346618	tlačítko	zelená
4	346619	tlačítko	žlutá



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	346620	osvětlené tlačítko	červená
2	346621	osvětlené tlačítko	zelená
3	346622	osvětlené tlačítko	žlutá
4	346623	osvětlené tlačítko	modrá



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	345674	volič polohy	0 - 1, se západkou
1	346625	volič polohy	0 - 1, s dotekem
1	345673	volič polohy	1 - 0 - 2, se západkou
1	346627	volič polohy	1 - 0 - 2 (1, s dotekem)
1	346628	volič polohy	1 - 0 - 2 (2, s dotekem)
1	346629	volič polohy	1 - 0 - 2 (1 + 2, s dotekem)
2	346630	kontaktní blok	1 NO
2	346631	kontaktní blok	1 NC
3	346632	kontaktní blok	1 NO/ 1 NC
3	346602	kontaktní blok	2 NO
3	346603	kontaktní blok	2 NC




Obr.	Obj. č.	Popis
1	346633	element objímky Ba9s s integr. předsaz. článkem pro žárovku 130V a připojením 230VAC
2	346616	držák pro 3 elementy

ø 30mm BRETER
(výběh. model))



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	345638	tlačítko	černá
2	345787	tlačítko	zelená



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	345640	kontaktní blok	1 NO
2	345786	kontaktní blok	1 NC

24x24mm SCHLEGEL



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	345930	tlačítko	červená
2	345931	tlačítko	zelená
3	345932	tlačítko	modrá
4	359794	tlačítko	čirá



Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	359912	osvětlený hlásič	červená
2	359913	osvětlený hlásič	zelená
3	359914	osvětlený hlásič	žlutá
4	359915	osvětlený hlásič	modrá
5	359810	osvětlený hlásič	čirá



Obr.	Obj. č.	Popis
1	359189	symbol zap.
2	359190	symbol vyp.
3	359188	symbol M

Obr.	Obj. č.	Popis
4	359191	symbol 1
5	359192	symbol 2
6	359193	symbol voda



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	359184	kontaktní blok	1 NO/ 1 NC, s dotekem
2	359811	kontaktní blok	2 NO/ 2 NC, s dotekem
3	359186	kontaktní blok	1 NO/ 1 NC + žárovka, s dotekem
4	359793	kontaktní blok	2 NO/ 2 NC + žárovka, s dotekem



Obr.	Obj. č.	Popis	Funkce
1	359185	kontaktní blok	1 NO/ 1 NC, se západkou
2	359812	kontaktní blok	2 NO/ 2 NC, se západkou
3	359194	kontaktní blok	1 NO/ 1 NC + žárovka, se západkou
4	359187	kontaktní blok	2 NO/ 2 NC + žárovka, se západkou



Pol.	Obj. č.	Popis
1	359813	silikonová krytka

Programátory a časové spínače

Časové spínače mechanické	Strana 124
Časové spínače elektrické	Strana 129
Zásuvkové spínací hodiny	Strana 135
Příslušenství (spínací hodiny)	Strana 136
Programátory	Strana 137
Odtávací hodiny a spínací hodiny	Strana 154
Časová relé	Strana 157














Časové spínače mechanické

Typ G






Pol.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1	350179	5min.	ne	2NO	16A/250V	17mm	28mm/M8	
2	350028	15min.	ne	2NO	16A/250V	17mm	28mm/M8	
3	350013	15min.	ne	2NO	16A/250V	9mm	28mm/M8	
4	350113	30min.	ne	2NO	16A/250V	17mm	28mm/M8	
5	350027	60min.	ne	2NO	16A/250V	17mm	28mm/M8	

Typ C20


1


2


3




Obr.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1A	350176	5min.	ne	2NO	16A/250V	20mm	28mm	
2A	350104	15min.	ne	2NO	16A/250V	23mm	28mm/M8	
3A	350044	15min.	ne	2NO	16A/250V	20mm	28mm	
1B	350089	120min.	ano	2NO	16A/250V	23mm	28mm	
1C	350066	120min.	ano	1NO/1NC	16A/250V	23mm	28mm	

Typ C20 se zvonkem


1



2



Obr.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1A	350181	15min.	ano	2NO	16A/250V	20mm	28mm	
2B	350107	90min.	ano	1NO / 1CO	16A/250V	24mm	28mm	

Typ T203






Pol.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1	360447	5min.	ne	1NO	7A/250V	16mm	30mm	

Typ MTS39/59


1



2



Obr.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1A	360409	15min.	ne	2NO	16A/250V	20mm	28mm	
1A	360458	15min.	ne	2NO	16A/250V	23mm	28mm	
1B	360164	15min.	ano	2NO	16A/250V	16mm	28mm	
2C	360097	120min.	ne	1NO	16A/250V	20mm	28mm	


Typ MI7





Pol.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1	350043	120min.	ne	2NO	16A/250V	17mm	M8	



Typ M2




1


2



3

Obr.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1A	350110	50s.	ne	2NO	16A/250V	17mm	28mm	
2B	360354	50s.	ne	3NO	16A/250V	17mm	28mm	
3A	350048	75s.	ne	2NO	16A/250V	17mm	28mm	
3A	350020	4min.	ne	2NO	16A/250V	23mm	28mm	
1A	350032	15min.	ne	2NO	16A/250V	18mm	28mm	
2B	350037	15min.	ne	3NO	16A/250V	17mm	28mm	
3C	350018	60min.	ano	2CO	16A/250V	23mm	28mm	
1C	350187	60min.	ano	2CO	16A/250V	24mm	28mm	
3C	350023	90min.	ano	2CO	16A/250V	23mm	28mm	
1A	350112	90min.	ne	2NO	16A/250V	23mm	28mm	
1C	350186	120min.	ano	2CO	16A/250V	23mm	28mm	
3C	350022	120min.	ano	2CO	16A/250V	23mm	28mm	
3D	350030	120min.	ne	2CO	16A/250V	23mm	28mm	


Typ M2 se zvonkem


1


2




Obr.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1A	350049	30min.	ano	2NO	16A/250V	23mm	28mm	
1A	350040	60min.	ano	2NO	16A/250V	23mm	28mm	
1B	350009	60min.	ne	2NO	16A/250V	23mm	28mm	
1B	350003	120min.	ne	2NO	16A/250V	23mm	28mm	
1A	350008	120min.	ano	2NO	16A/250V	24mm	28mm	
2A	360446	120min.	ano	2NO	16A/250V	23mm	28mm	



Typ 600/601


1


2




Obr.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1A	350041	15min.	ne	2NO	16A/250V	21mm	28mm	
1A	350170	60min.	ne	2NO	16A/250V	21mm	28mm	
2B	350169	60min.	ne	2CO	16A/250V	21mm	28mm	
1A	350088	120min.	ne	2NO	16A/250V	21mm	28mm	



Typ 600/601 se zvonkem



1


2



Obr.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1A	350167	30min.	ne	2NO	16A/250V	22mm	28mm	
2B	350105	90min.	ano	1CO/1NO	16A/250V	22mm	28mm	





Typ C53



1


Obr.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1A	360173	15min.	ano	3NO	16A/250V	23mm	28mm	
1B	350092	15min.	ne	2NO/2NC	16A/250V	23mm	28mm	
1B	350093	30min.	ne	2NO/2NC	16A/250V	23mm	28mm	
1B	350094	60min.	ne	2NO/2NC	16A/250V	23mm	28mm	
1C	350168	120min.	ne	1NO/1NC	16A/250V	23mm	28mm	
1B	350096	360min.	ne	2NO/2NC	16A/250V	23mm	28mm	
1D	350177	840min.	ne	2NC	16A/250V	35mm	28mm	





Typ IT/ITS






Pol.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1	360149	15min.	ne	2NO	16A/250V	15mm	28mm	
2	360156	15min.	ne	2NO	16A/250V	23mm	28mm	





Typ M11 se zvonkem







Obr.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1A	350182	15min.	ne	1NO	16A/250V	15mm	28mm	
1A	350183	60min.	ne	1NO	16A/250V	8mm	28mm	
1B	350130	120min.	ano	1NO	16A/250V	23mm	28mm	

Typ MM7 se zvonkem



1





Pol.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1	350178	120min.	ano	1NO	16A/250V	40mm	28mm	

Typ DTJ se zvonkem




1



Pol.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1	350061	120min.	ano	2NO	16A/250V	24mm	28mm	

Typ KS65






Pol.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	L (mm)
1	350172	5min.	ne	1CO	16A/250V	ø62
2	350173	30min.	ne	1CO	16A/250V	ø62
3	350174	60min.	ne	1CO	16A/250V	ø62
4	350175	120min.	ne	1CO	16A/250V	ø62

Typ C53






Pol.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	L (mm)
1	350092	15min.	ne	2NO/2NC	16A/250V	28
2	350093	30min.	ne	2NO/2NC	16A/250V	28
3	350094	60min.	ne	2NO/2NC	16A/250V	28
4	350095	120min.	ne	2NO/2NC	16A/250V	28
5	350096	360mit.	ne	2NO/2NC	16A/250V	28

Časové spínače elektrické
230V (synchronní časový spínač)

Typ 626






Pol.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1	350001	120min.	ano	2CO	16A/250V	24mm	28mm	

Typ JV101







Pol.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1	350125	60min.	ano	2CO 1NO	16A/250V	34mm	28mm	


Typ CR5



1








Obr.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1A	350025	60min	ano	2CO	16A/250V	24mm	28mm	
1B	350006	60min	ne	2CO	16A/250V	24mm	28mm	
1B	350007	120min	ne	2CO	16A/250V	24mm	28mm	
1C	350082	120min	ano	1NO/1CO	16A/250V	24mm	28mm	

Typ CR5 se zvonkem



1




Obr.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1	360098	15min	ano	2NO	16A/250V	24mm	28mm	
1	360327	120min	ano	2NO	16A/250V	24mm	28mm	

Typ MS65



1


2


A 2CO



B 1NO 2CO



C 1NO 1CO




Obr.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1A	350005	30min.	ne	2CO	16A/250V	23mm	28mm	
2B	350108	60min.	ano	1NO/2CO	16A/250V	34mm	28mm	
2B	360362	60min.	ano	1NO/2CO	16A/250V	38mm	28mm	
1C	350015	120min.	ano	1NO/1CO	16A/250V	23mm	28mm	
2B	350059	120min.	ano	1NO/2CO	16A/250V	24mm	28mm	


Typ MS65 se zvonkem


1

A 2CO



B 1NO 2CO



Obr.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1A	350097	30min.	ne	2CO	16A/250V	23mm	28mm	
1A	350098	60min.	ne	2CO	16A/250V	23mm	28mm	
1A	350099	120min.	ne	2CO	16A/250V	23mm	28mm	
1B	350072	120min.	ano	1NO/2CO	16A/250V	23mm	28mm	
1A	350100	6h.	ne	2CO	16A/250V	23mm	28mm	
1A	350101	12h.	ne	2CO	16A/250V	23mm	28mm	
1A	350102	24h.	ne	2CO	16A/250V	23mm	28mm	
1A	350103	48h.	ne	2CO	16A/250V	23mm	28mm	


Typ MS65 s rozšířením




1



2






Obr.	Obj. č.	Čas	Rozšíření	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1A	350074	120min	30min	ano	2NO/1NC/1CO	16A/250V	23mm	28mm	
2B	350016	120min	30min	ano	1NO/1CO	16A/250V	23mm	28mm	


Typ MS65 s rozšířením a zvonkem





Pol.	Obj. č.	Čas	Rozšíření	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1	350073	120min	30min	ano	1NO/2CO	16A/250V	23mm	28mm	






Pol.	Obj. č.	Čas	Rozšíření	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Délka osy	Upevnění	Osa
1	350002	120min	10min	ne	1NO	16A/250V	23mm	28mm	


Vestavné časové spínače - kompletní







Obr.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Mont. rozměr
1	350097	30min.	ne	2CO	16A/250V	28mm
2	350098	60min.	ne	2CO	16A/250V	28mm
3	350099	120min.	ne	2CO	16A/250V	28mm
4	350100	6h.	ne	2CO	16A/250V	28mm
5	350101	12h.	ne	2CO	16A/250V	28mm
6	350102	24h.	ne	2CO	16A/250V	28mm
7	350103	48h.	ne	2CO	16A/250V	28mm


Časové spínače











Obr.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	Funkce	Spínací výkon	Napětí	Vhodné pro	Porovn. číslo
1B	360456	36min.	ne	2CO	16A/250V	230V AC	Zanussi	045909
2A	360361	60min.	ano	2CO	16A/250V	230V AC	Smeg	818800121
2A	360360	60min.	ano	2CO	16A/250V	230V AC	Smeg	818800137
2A	360334	120min.	ano	2CO	16A/250V	230V AC	Angelo Po Gierre Olis Baron Zanussi	32Z9630 TEM105 A047080 A047080 003833
1B	350038	144min.	ne	2CO	16A/250V	230V AC	Lainox	R65090020 R50304580
3B	350004	144min.	ano	2CO	16A/250V	230V AC	Zanussi	055366

Časové spínače se speciální funkcí









Obr.	Obj. č.	Čas	Funkce	Spínací výkon	Napětí	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	350033	60min.	3CO	16A/250V	24VAC	Mareno	5151600
1	360331	60min.	3CO	16A/250V	230VAC	Mareno	2971100
2	360340	80min.	3CO	16A/250V	230VAC	MBM	RTFOC00030
3	350035	1h./4h.	3CO	16A/250V	230VAC	Lainox	R65090200
4	360385	1h./4h.	3CO	16A/250V	230VAC	Angelo Po Convotherm	32Z6330 5001006

Příslušenství (Časové spínače)

Symboly



Pol.	Obj. č.	Čas (min)	Typ programátoru
1	110370	4	G
2	112913	5	G
3	110371	15	G

Pol.	Obj. č.	Čas (min)	Typ programátoru
4	110372	30	G
5	110373	60	G
6	110375	120	G


1


2

Obr.	Obj. č.	Čas (min)	Trvalá poloha	Typ programátoru
1	112138	5	ne	C20
1	112577	15	ne	C20
2	112578	15	ano	C20

Obr.	Obj. č.	Čas (min)	Trvalá poloha	Typ programátoru
2	112579	90	ano	C20
2	110381	120	ano	C20


1


2

Obr.	Obj. č.	Čas (min)	Trvalá poloha	Typ programátoru
1	112580	4	ne	M2
1	112581	15	ne	M2
1	112582	30	ne	M2
1	112583	60	ne	M2
1	112587	90	ne	M2
1	111199	120	ne	M2

Obr.	Obj. č.	Čas (min)	Trvalá poloha	Typ programátoru
2	112578	15	ano	M2
2	112586	30	ano	M2
2	111202	60	ano	M2
2	112579	90	ano	M2
2	110381	120	ano	M2



Pol.	Obj. č.	Čas (min)	Trvalá poloha	Typ programátoru
1	350063	15	ne	600/601
2	350029	30	ne	600/601

Pol.	Obj. č.	Čas (min)	Trvalá poloha	Typ programátoru
3	350064	60	ne	600/601
4	350116	120	ne	600/601


1


2

Obr.	Obj. č.	Čas (min)	Trvalá poloha	Typ programátoru
1	112588	30	ne	MS65/CR5
1	112589	60	ne	MS65/CR5
1	112590	120	ne	MS65/CR5

Obr.	Obj. č.	Čas (min)	Trvalá poloha	Typ programátoru
2	112578	15	ano	MS65/CR5
2	111202	60	ano	MS65/CR5
2	110381	120	ano	MS65/CR5

Knoflíky


1



2


3


4

Obr.	Obj. č.	ø(mm)	Osa (mm)
1	110365	44	6x4,6
1	110366	44	3x3
2	110168	40	6x4,6

Obr.	Obj. č.	ø(mm)	Osa (mm)
3	110253	50	6x4,6
4	110126	50	6x4,6



1


2


3



4


5


6

Obr.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	ø(mm)	Osa (mm)	Typ programátoru
1	110167	90	ne	50	6x4,6	C20
2	110257	30	ano	50	6x4,6	C20/M2/MS65/CR5
3	110256	60	ano	50	6x4,6	C20/M2/MS65/CR5


Obr.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	ø(mm)	Osa (mm)	Typ programátoru
4	110255	90	ano	50	6x4,6	C20/M2/MS65/CR5
5	110252	120	ano	50	6x4,6	C20/M2/MS65/CR5
6	110251	120	ano	50	6x4,6	MS65 30min Rozšíření


1


2


3


4


5

Obr.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	ø(mm)	Osa (mm)	Typ programátoru
1	112591	120	ano	52	6x4,6	C20/M2/MS65/CR5
2	112592	120	ano	72	6x4,6	C20/M2/MS65/CR5
3	112593	120	ano	62	6x4,6	C20/M2/MS65/CR5

Obr.	Obj. č.	Čas	Trvalá poloha	ø(mm)	Osa (mm)	Typ programátoru
4	112594	120	ano	62	6x4,6	MS65 10min Rozšíření
5	112596	120	ano	70	6x4,6	C20/M2/MS65/CR5

Zásuvkové spínací hodiny


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Provedení	Čas	Spínací krok	Funkce	Spínací výkon	Napětí
1	360190	mechanické spínací hodiny	denní program	24h	15min.	1NO	16A/250V	230V
2	360191	mechanické spínací hodiny IP65	denní program	24h	15min.	1NO	16A/250V	230V
3	360192	digitální spínací hodiny	denní program týdenní program	24h 7 dní	1min.	1NO	16A/250V	230V

Příslušenství (spínací hodiny)

Typ CD



Pol.	Obj. č.	Čas (min)	Osa	Délka osy	ø	Upevnění
1	350014	15	6x4,6	24	56	28
2	350000	30	6x4,6	24	56	28
3	350036	60	6x4,6	24	56	28

Pol.	Obj. č.	Čas (min)	Osa	Délka osy	ø	Upevnění
4	350090	60	5x7	15	56	28
5	350075	120	6x4,6	24	56	28

Symboly



Pol.	Obj. č.	Čas (min)
1	111247	15
2	111248	30

Pol.	Obj. č.	Čas (min)
3	111249	60
4	111250	120

Knoflíky


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	ø(mm)	Osa (mm)
1	110365	44	6x4,6
1	110366	44	3x3
2	110168	40	6x4,6

Obr.	Obj. č.	ø(mm)	Osa (mm)
3	110253	50	6x4,6
4	110126	50	6x4,6


1


2


3


Obr.	Obj. č.	Čas (min)	ø mm	Osa
1	110421	60	45	6x4,6mm
2	112923	120	42	6x4,6mm

Obr.	Obj. č.	Čas (min)	ø mm	Osa
3	112595	120	70	6x4,6mm

Programátory

FIBER

Typ P04



Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360361	2	60min.	230V AC	6x4,6mm	20mm	P045J02M801	Smeg	818800121
2	360360	2	60min.	230V AC	6x4,6mm	30mm	P045J02M803	Smeg	818800137
3	360334	2	120min.	230V AC	6x4,6mm	20mm	P045J02W401 P045J02W402 P045J02W405	Angelo Po Baron Olis Gierre Zanussi	32Z9630 0A047080 6A047080 TEM105 003833

Typ P19



Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360082	2	20min.	230V AC	–	–	P195JE2L114	ITV	100380

Typ P20 s osou



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	350004	2	144min.	230V AC	6x4,6mm	20mm	P205J02N708	Zanussi	055366
1	360351	2	144min.	230V AC	6x4,6mm	20mm	P205J02N734	CB	09030002
2	360160	2	32h.	230V AC	6x6x6mm	18mm	P205J03S705	Giga Scotsman	I62032801 62032801
3	360385	3	60min. / 240min.	230V AC/50Hz	6x4,6mm	23mm	P205J03TA19	Angelo Po Convotherm	32Z6330 5001006

Typ P20 bez osy



Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360375	4	8min.	230V AC	–	–	P205J04J214	Brema	23472
2	360374	4	8min.	230V AC	–	–	P205J04J230	Brema	23635
3	360166	4	9min.	230V AC	–	–	P205J04J326	Brema	23539
4	360165	4	10min.	230V AC	–	–	P205J04J414	Brema	23247
5	360167	4	12min.	230V AC	–	–	P205J04J514	Brema	23222
6	360154	4	15min.	230V AC	–	–	P205J04J714	Brema	23248

Typ P23



Pol.	Obj. č.	Komory	T	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360079	1	12min.	230V AC	speciál.	30mm	P235JR1J505	Scotsman	62024413
2	360163	1	15min.	230V AC	speciál.	–	P235JR1J706	Scotsman	62024402
3	360052	1	15min.	230V AC	speciál.	–	P235JR1J707	Scotsman	62024404
4	360162	2	12min.	230V AC	speciál.	–	P235JR2J501	Scotsman	62024409
5	360442	2	12min.	110V AC	speciál.	–	P2367R2J501	Scotsman	62024410

Typ P24



Pol.	Obj. č.	Komory	T	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360364	1	4min.	230V AC	–	–	P245J01H614	CAB	1016

Typ P25 s osou



Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360081	4	2min.	24V AC	5x5mm	20mm	P255204H313	Elframo	26100015
2	360343	2	10s.	230V AC	6x4,6mm	12mm	P255502B4R6	Ambach Lainox	R65090240
3	360339	1	20s.	230V AC	6x4,6mm	20mm	P255J01C1N4	Bertos Foinox	10042
4	360336	1	30s.	230V AC	6x4,6mm	18mm	P255J01C6R7	Baron Olis	3102335
5	360388	2	7h. 12min.	230V AC	6x4,6mm	14mm	P255J02R0V2	Friulinox	995393
6	350035	2	60min./240min.	230V AC	6x4,6mm	24mm	P255J03TAL3	Lainox	R65090200
7	360331	3	60min.	230V AC	6x4,6mm	20mm	P255J03W190	Mareno	2971100
8	350045	3	60min.	230V AC	6x4,6mm	20mm	P255J03W195	Gico	6352001
9	360302	4	216s.	230V AC	5x5mm	20mm	P255J04F414	Elframo	26100012
10	360033	4	2min.	230V AC	5x5mm	20mm	P255J04H313	Elframo	26100013
11	360395	4	3min.	230V AC	6x4,6mm	40mm	P255J04H5J6	Lasa	3406031
12	360120	5	3min.	230V AC	6x4,6mm	40mm	P255J05H542	Lasa Mareno	3406030 1037303000

Typ P25 bez osy



1



2

Obr.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	350034	1	1min.	24V AC	–	–	P255201H191	Mareno	5151700
1	360332	1	1min.	230V AC	–	–	P255J01H191	Mareno	2971200
1	360359	2	4min.	230V AC	–	–	P255J02H6D0	Smeg	816290374
1	360337	2	8min.	230V AC	–	–	P255J02J2E4	Ata Baron Olis Lainox	7686 3102320 3102320 R65090190
1	360372	2	10min.	230V AC	–	–	P255J02J437	Brema	23099
1	360174	2	8h.	230V AC	–	–	P255J02R2L4	Mareno	2477100
1	360219	3	2min.	230V AC	–	–	P255J03H3C1	Ime–Omniwash Nuova Simonelli	CETF12 18010591
1	360024	3	2min.	230V AC	–	–	P255J03H3N6	Zanussi	069926
1	360249	3	150s.	230V AC	–	–	P255J03H4U7	Ime–Omniwash Nuova Simonelli	CETF150J05 18011030
1	360373	3	10min.	230V AC	–	–	P255J03J4J1	Brema	23470
1	360429	3	20min.	230V AC	–	–	P255J03L193	Jemi	2005007
1	360072	4	2min.	230V AC	–	–	P255J04H385	Mach	500001100
1	360309	4	2min.	230V AC	–	–	P255J04H3T4	Hoonved	34822
1	360202	4	4min.	230V AC	–	–	P255J04H699	Mach	500001000
1	360435	4	6min.	230V AC	–	–	P255J04H9W2	Angelo Po Dihr	32V7300 10300121
1	360277	4	22,5min.	230V AC	–	–	P255J04L2F9	Zanussi	049251
1	360316	6	2min.	230V AC	–	–	P255J06H3G7	Hobart	323936–5
2	360125	1	14,4min.	230V AC	–	–	P255JC11JK7	Elettrobar	238069

Typ P25 se 2 motory



Pol.	Obj. č.	Komory	T	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360232	5	6s. / 9min.	24V AC	–	–	P255205KEF0	Silanos	907191
2	360234	4	6s. / 3min.	230V AC	–	–	P255J04JBC7	Angelo Po Silanos	32V2060 907182
3	360313	4	6s. / 2min.	230V AC	–	–	P255J04JD78	Rancilio	34050022
4	360353	4	6s. / 2min.	230V AC	–	–	P255J04JDL6	Silanos	907161
5	360304	4	120s. / 450s.	230V AC	–	–	P255J04LXP8	Elframo	26100022
6	360303	5	72s. / 288s.	230V AC	–	–	P255J05ANM0	Elframo	26100021
7	360071	5	6s. / 3min.	230V AC	–	–	P255J05JB62	Zanussi	048303
8	360206	5	6s. / 3min.	230V AC	–	–	P255J05JB86	Mach	500019400
9	360207	5	6s. / 3min.	230V AC	–	–	P255J05JB87	Mach	500000900
10	360205	5	6s. / 3min.	230V AC	–	–	P255J05JB88	Mach	500031700
11	360233	5	6s. / 3min	230V AC	–	–	P255J05JBA9	Silanos	907183
12	360073	5	6s. / 2min.	230V AC	–	–	P255J05JD84	Zanussi	048647
13	360204	5	6s. / 2min.	230V AC	–	–	P255J05JD89	Mach	500017700
14	360271	5	6s. / 2min.	230V AC	–	–	P255J05JDN7	Fagor	Z713055
15	360208	5	6s. / 6min.	230V AC	–	–	P255J05JFB2	Mach	500033600
16	360093	5	40s. / 3min.	230V AC	–	–	P255J05JKL0	Hoonved	31054
17	360245	5	2min. / 6min.	230V AC	–	–	P255J05JZE6	Angelo Po	32Z2020
18	360246	5	80s. /5min.	230V AC	–	–	P255J05KRH3	Angelo Po	32Z8110
19	360391	5	80s. / 5min.	230V AC	–	–	P255J05KRM7	Angelo Po	32V1930
20	360248	5	54s. / 3min.	230V AC	–	–	P255J05KVG9	Angelo Po	32Z8430
21	360392	5	1min. / 3min.	230V AC	–	–	P255J05LPM9	Angelo Po	32V1940
22	360045	6	6s. / 3min.	230V AC	–	–	P255J06JB59	Comenda	120266
23	360050	6	6s. / 3min.	230V AC	–	–	P255J06JB61	Comenda	120275
24	360287	6	6s. / 3min.	230V AC	–	–	P255J06JBG6	Comenda Mareno	121218 121218
25	360074	6	6s. / 2min.	230V AC	–	–	P255J06JD40	Zanussi	048591
26	360046	6	6s. / 2min.	230V AC	–	–	P255J06JD58	Comenda	120267
27	360279	7	6s. / 6min.	230V AC	–	–	P255J07JFG2	Zanussi	049054
28	360278	7	6s. / 6min.	230V AC	–	–	P255J07JFK4	Zanussi	049256
29	360398	7	12s. / 2min.	230V AC	–	–	P255J07JGJ7	Lasa Mareno	3406051 1037318000
30	360122	8	12s. / 2min.	230V AC	–	–	P255J08JG75	Lasa Mareno	3406050 1037307600
31	360121	8	40s. / 2min.	230V AC	–	–	P255J08JH76	Lasa Mareno	3406040 1037307500

Typ P26 s osou



Pol.	Obj. č.	Komory	T	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360274	3	2min.	230V AC	6x4,6mm	18mm	P265J03H358	Elviomex	003.00.00215
2	360448	3	2min.	230V AC	5x5mm	20mm	P265J03H313	Hoonved	31882
3	360227	3	4min.	230V AC	6x4,6mm	19mm	P265J03H650	Ime–Omniwash	CETR24B

Typ P26 bez osy



Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360228	2	3min.	230V AC	–	–	P265J02H545	Ime-Omniwash Nuova Simonelli	CEPSTFB 18010421
2	360405	2	3min.	230V AC	–	–	P265J02H589	Teikos	842121
3	360312	3	2min.	230V AC	–	–	P265J03H310	Rancilio	34050031
4	360041	3	2min.	230V AC	–	–	P265J03H322	Comenda Mareno	120290
5	360222	3	4min.	230V AC	–	–	P265J03H649	Ime-Omniwash Nuova Simonelli	CETF24B 18010593
6									
7	360203	3	20min.	230V AC	–	–	P265J03L103	Mach Silanos	500016900 907173
8	360314	3	20min.	230V AC	–	–	P265J03L109	Rancilio	34050032
9	360087	3	20min	230V AC	–	–	P265J03L130	Comenda Elframo	120291 26100011
10	360221	3	20min.	230V AC	–	–	P265J03L147	Ime-Omniwash	CETF20
11	360086	4	2min.	230V AC	–	–	P265J04H315	Comenda Hoonved	120279 34402
12	360286	4	120s.	230V AC	–	–	P265J04H323	Comenda	120296
13	360406	4	18min.	230V AC	–	–	P265J04J907	Lasa	3404000
14	360396	5	18min.	230V AC	–	–	P265J05J9017	Lasa	3406070
15	360306	6	150s.	230V AC	–	–	P265J06H427	Hoonved	32361
16	360307	6	3min.	230V AC	–	–	P265J06H528	Hoonved	32362
17	360315	2	2min.	230V AC	–	–	P265JV2H3AV	Rancilio	34050033

Typ P26 se 2 motory



Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360454	4	60s./20min.	230V AC	–	–	P265J04KB75	Colged	238066
2	360088	5	40s. / 3min.	230V AC	–	–	P265J05JK18	Comenda	120292
3	360288	5	3min. / 40s.	230V AC	–	–	P265J05JK42	Comenda	121217
4	360002	5	40s. / 150s.	230V AC	–	–	P265J05KA34	Comenda	121208
5	360218	5	40s. / 4min.	230V AC	–	–	P265J05KN48	Ime–Omniwash Nuova Simonelli	CETD1224B 18010593
6	360453	5	40s. / 4min.	230V AC	ne	–	P265J05KN83	Ime-Omniwash	CETD1224BGB

Typ P36



Pol.	Obj. č.	Komory	T	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360371	2	8min.	230V AC	speciál.	–	P365JR2J236	Scotsman	62044102
2	360370	2	12min.	230V AC	speciál.	–	P365JR2J536	Angelo Po Scotsman Simag	32V4350 62044100 62044100
3	360051	1	15min.	230V AC	speciál.	–	P365JR2J717	Angelo Po Scotsman Simag	32Z3840 62043100 62043100

Typ P37 s osou



Pol.	Obj. č.	Komory	T	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360031	3	150s.	230V AC	6x4,6mm	18mm	P375J03H436	Ata	1083
2	360076	3	3min.	230V AC	6x4,6mm	18mm	P375J03H524	Lasa	512069300
3	360032	2	150s.	230V AC	6x4,6mm	18mm	P375J02H435	Ata	2512
4	360091	3	6min.	230V AC	6x4,6mm	18mm	P375J03H938	Ata	7213

Typ P37 bez osy



Pol.	Obj. č.	Komory	T	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360369	3	2min.	230V AC	–	–	P375J03H340	Angelo Po Ata	32Z5720 7287
2	360138	3	18min.	230V AC	–	–	P375J03J931	Ata	7643

Typ P37 se 2 motory



Pol.	Obj. č.	Komory	T	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360137	3	72s. / 150s.	230V AC	–	–	P375J03LZ30	Ata	4254
2	360355	4	60s. / 216s.	230V AC	–	–	P375J04AV33	Ata	9816
3	360387	3	72s. / 150s.	230V AC 60Hz	–	–	P376J03LZ30	Ata	4254/P

Typ P39



Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360036	3	2min.	230V AC	6x4,6mm	16mm	P395J03H301	Hoonved	25384

Typ PWE



Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360305	1	20min.	230V AC	–	–	PWE5J01L103	Elframo	26100025
2	360344	3	150s.	230V AC	–	–	PWE5J03H408	Mach	500068300
3	360349	3	150s.	230V AC	–	–	PWE5J03H413	Elettrobar	238053
4	360300	4	2min.	230V AC	–	–	PWE5J04302	Elframo	26100024
5	360301	4	3min.	230V AC	–	–	PWE5J04H501	Elframo	26100023
6	360437	4	2min.	230V AC	–	–	PWE5J04H321	Krupps	103500

CDC

Typ 11803/11804



Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360378	3	2min.	230V AC	–	–	11803F3 / 13190F	Fabar	13190F
2	360213	3	3min.	230V AC	–	–	11803F3 / 13190M	Fabar	13190M
3	360411	3	2min.	230V AC	–	–	11803F3 / L2014	Luxia	L2014
4	360403	3	2min.	230V AC	–	–	11803F1 / 0300818	Lamber	0300818
5	360291	3	2min.	**115V / 60Hz**	–	–	11803F1 / 10708E	Dihr	10708/E
6	360273	3	18min.	230V AC	–	–	11803F1 / 16064/A	Dihr	16064/A
7	360349	3	150s.	230V AC	–	–	11803F1 / 238046	Elettrobar	238046
8	360201	3	2min.	230V AC	–	–	11803F1 / 360201	Mach	500041500
9	360290	4	2min.	230V AC	–	–	11804F1 / 10708T	Dihr	10708/T
10	360427	4	90s.	230V AC	–	–	11804F1 / 10708N	Dihr	10708/N
11	360434	4	3min.	230V AC	–	–	11804F1 / 2310454	Sammic	2310454
12	360401	4	18min.	230V AC	–	–	11804F1 / 6615	Aristarco	6615

Typ 11902/11904



Pol.	Obj. č.	Komory	T	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360329	2	4min.	230V AC	–	–	11902F1 / 09951027000	Tecnoeka	09951027000
2	360367	4	12min.	230V AC	–	–	11904F1 / K00075	Kastel	K00075
3	360368	4	10min.	230V AC	–	–	11904F1 / K00257	Kastel	K00257

Typ 4803/4804



Pol.	Obj. č.	Komory	T	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360038	3	2min.	230V AC	–	–	4803F1 / 360038	Hoonved	25389
2	360037	3	3min.	230V AC	–	–	4803F3 / 360037	Hoonved	25392
3	360310	4	2min.	230V AC	–	–	4804M1 / 29828	Hoonved	29828

Typ 4900/4902/4903



Pol.	Obj. č.	Komory	T	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360381	2	120min.	230V AC	6x4,6mm	19mm	4900 / 32Z5840	Angelo Po	32Z5840
2	360035	2	2min.	230V AC	6x4,6mm	17mm	4902F1 / 3322050	Hoonved	25381
3	360021	3	2min.	230V AC	6x4,6mm	18mm	4903F1 / 360021	Adler	20102

Typ 4904D




Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360034	4	4s. / 3min.	230V AC	–	–	4904DV / 360034	Comenda	120245
2	360144	4	60s. / 210s.	230V AC	–	–	4904DV / 360144	Ata	9815

Typ 4904F



Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360297	4	6min.	230V AC	–	–	4904F3 / 10300121	Dihr	10300121
2	360389	4	5min.	230V AC	–	–	4904F3 / 10300122	Dihr	10300122
3	360196	4	1min.	230V AC	–	–	4904F3 / 3322060	Angelo Po	32Z0780
4	360257	4	6min.	230V AC	–	–	4904F3 / 360257	Dihr Lamber	10300117 0300117

Typ 4905D



Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360048	5	4s. / 3min.	230V AC	–	–	4905DV / 360048	Comenda	120269
2	360049	5	4s. / 2min.	230V AC	–	–	4905DV / 360049	Comenda	120270
3	360449	5	4s. / 6min.	230V AC	–	–	4905DV / 121231/A	Comenda	121231

Typ 4905F



Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360393	5	12min.	230V AC	–	–	4905F1 / 030083	Lamber	0300803

Typ 4906D / 4907D



Pol.	Obj. č.	Komory	T	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360441	6	6s. / 2min.	**230V AC 60HZ**	–	–	4906DV / Z728412000	Fagor	Z728412000
2	360457	7	6s. / 8min.	**24V AC**	–	–	4907DV / 0300822	Lamber	0300822

Typ 6004V



Pol.	Obj. č.	Komory	T	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360394	4	4min.	230V AC	5x5mm	9mm	6004V1/M0052	Sogeco	03-CCL-001

Typ 780 bez osy



Pol.	Obj. č.	Komory	T	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360132	1	20min.	230V AC	–	–	7801F1 / 360132	Elettrobar	238060
2	360254	2	1min.	230V AC	–	–	7802M1 / 0300085 7802M1 / 1460166	Lamber	0300085
3	360308	3	18min.	230V AC	–	–	7803F1 / 26880	Hoonved	26880
4	360312	3	2min.	230V AC	–	–	7803F1 / 34050031	Rancilio	34050031
5	360143	3	18min.	230V AC	–	–	7803F1 / 360143	Ata	4718
6	360092	3	2min.	230V AC	–	–	7803F1 / 360092	Hoonved	30347
7	360142	3	2min.	230V AC	–	–	7803F1 / 360142	Ata	4717
8	360231	3	2min.	230V AC	–	–	7803F1 / 360231	Silanos	907172
9	360244	3	20min.	230V AC	–	–	7803F1 / 842129 7803F1 / 907173	Teikos	842129
10	360352	3	3min.	230V AC	–	–	7803F1 / 907180	Silanos	907180
11	360253	4	20min.	230V AC	–	–	7804F1 / 0300297	Lamber	0300297
12	360256	4	2min.	230V AC	–	–	7804F1 / 360256 7804F1 / 0300143	Lamber	0300143
13	360326	4	150s.	230V AC	–	–	7804F1 / 842124	Teikos	842124
14	360404	4	5min.	230V AC	–	–	7804F1 / 842125	Teikos	842125
15	360356	4	150s.	230V AC	–	–	7804F1/ 46103600	Multi Modular	150045 461.036.00
16	360285	5	18min.	230V AC	–	–	7805 / 121220C	Comenda	121220
17	360258	5	3min.	230V AC	–	–	7805M1 / 0300801	Lamber	0300801

Typ 780 se 2 motory



Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360432	2	1min. / 2min.	230V AC	–	–	7802DV / 4516	Univer–Bar	4516
2	360296	4	6s. / 3min.	230V AC	–	–	7804DV / 10300123	Dihr	10300123
3	360293	4	6s. / 3min.	230V AC	–	–	7804DV / 30001027	Dihr	30001027
4	360133	4	1min. / 20min.	230V AC	–	–	7804DV / 360133	Colged Giga	238066
5	360134	4	6s. / 3min.	230V AC	–	–	7804DV / 360134	Colged	238061
6	360295	5	6s. / 4min.	230V AC	–	–	7805DV / 22011	Dihr	22011
7	360264	5	72s. / 20min.	230V AC	–	–	7805DV / 238073	Colged Elettrobar	238073
8	360269	5	6s. / 6min.	230V AC	–	–	7805DV / 4781	Aristarco	4781
9	360270	5	6s. / 3min.	230V AC	–	–	7805DV / 5047	Aristarco	5047
10	360215	5	6s. / 3min.	230V AC	–	–	7805DV / CET2C61P	Ime–Omniwash	CET2C61P
11	360440	5	6s. / 3min.	230V AC	–	–	7805DV / Z213002000	Fagor	Z213002000
12	360439	5	6s. / 3min.	230V AC	–	–	7805DV / Z243001000	Fagor	Z243001000
13	360438	5	6s. / 3min.	**230V AC/60Hz**	–	–	7805DV / Z258412000	Fagor	Z258412000
14	360216	5	6s. / 135s.	230V AC	–	–	7805DV / CET2C6S	Ime–Omniwash	CET2C6S
15	360451	6	6s. / 135s.	230V AC	–	–	7806DV / CET2C6SGB	Ime–Omniwash	CET2C6SGB
16	360452	6	6s. / 3min.	230V AC	–	–	7806DV/CET2C61PGB	Ime–Omniwash	CET2C61PGB
17	360294	6	6s. / 3min.	230V AC	–	–	7806DV / 30001031	Dihr	30001031
18	360346	6	6s. / 3min.	230V AC	–	–	7806DV / 30001032	Dihr	30001032
19	360217	7	6s. /3min.	24V AC	–	–	7807DV / CET3C6	Ime–Omniwash	CET3C6
20	360155	10	40s. / 20min.	230V AC	–	–	7810DV / 238071	Hobert Elettrobar	371–450–171 238071
21	360124	11	90s. / 20min.	230V AC	–	–	7811DV / 238067	Colget Elettrobar	238067

Typ 7003 s opakováním volby



Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360311	3	6min.	230V AC	6x4,6mm	22mm	7003F3 / 32529	Hoonved	32529
2	360025	3	6min.	230V AC	6x7mm	26mm	7003F3 / 360025	Colged Elettrobar	238050.AG
3	360255	3	6min.	230V AC	6x4,6mm	20mm	7003F3 / 360255	Lamber	0300807

Typ 9003 s tlačítkem opakování volby



Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro:	Porovn. číslo
1	360379	3	6min.	230V AC	6x4,6mm	20mm	9003F1 / 32Z4760	Angelo Po	32Z4760
2	360402	3	6min.	230V AC	6x4,6mm	22mm	9003F3 / 0300100	Lamber	0300100
3	360040	3	6min.	230V AC	6x4,6mm	21mm	9003F3 / PRCIH5	OEM Lamber Hoonved	EC030 0300101 25386

CROUZET

Typ 622/627/642 bez osy



Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro:	Porovn. číslo
1	360067	2	15s.	230V AC	–	–	622/5247	Elframo	26100018
2	360077	2	2min.	230V AC	–	–	627/5261	Aristarco	1623
3	360289	2	2min.	230V AC	–	–	627/5309	Angelo Po Dihr	3030290 10708/L
4	360268	4	18min.	230V AC	–	–	642/4966	Aristarco	1144
5	360415	4	30min.	230V AC	—	—	642/5180	Univer–Bar	1507
6	360075	4	216s.	230V AC	–	–	642/5301	Elframo	26100020
7	360069	4	2min.	230V AC	–	–	645/5245	Elframo	26100017
8	360068	5	90s.	230V AC	–	–	645/5238	Elframo	26100019

Typ 623/627 s osou




Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro:	Porovn. číslo
1	360433	2	2min.	230V AC	6x4,6mm	20mm	623/4021	Linea Blanca	A030060
2	360416	2	2min.	230V AC	6x4,6mm	20mm	627/5280	Univer–Bar	4090

Různé



1



2

	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360365	2	30min.	230V AC	–	–	88650107 / 6877.20	ITV	120382
1	360366	2	36min.	230V AC	–	–	88650108 / 6877.20	ITV	200383
2	360252	2	120min.	230V AC	6x5mm	20mm	88256.5	Bourgeois	MIN010

CEM

bez osy



Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360015	4	3min.	230V AC	–	–	H4M16/120217	Comenda	120217
2	360029	5	5min.	230V AC	–	–	H5M16 / DTP18	Colged	DTP18
3	360008	3	3min.	230V AC	–	–	HH3M16 / 120212	Comenda	120212
4	360012	3	150s.	230V AC	–	–	HH3M16 / 120220	Comenda	120220
5	360009	3	1min.	230V AC	–	–	HH3M16 / 120224	Comenda	120224
6	360011	3	2min.	230V AC	–	–	HH3M16 / 120225	Comenda	120225
7	360010	3	90s.	230V AC	–	–	HH3M16 / 120228	Comenda	120228
8	360080	3	20min.	230V AC	–	–	HH3M16 / 120277	Comenda Mareno	120277
9	360014	4	20min.	230V AC	–	–	HH4M16 / 120214	Comenda	120214
10	360043	4	2min.	230V AC	–	–	HH4M16 / 120262	Comenda Hoonved	120262
11	360044	4	150s.	230V AC	–	–	HH4M16 / 120263	Comenda Mareno	120263
12	360018	4	270s.	230V AC	–	–	HH4M16 / DTP13	Colged	DTP13

s osou



Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro:	Porovn. číslo
1	360006	2	2min.	230V AC	5x5mm	22mm	HFD2M16 / 120213	Comenda	120213
2	360007	3	210s.	230V AC	5x5mm	22mm	HFD3M16 / 120208	Comenda	120208
3	360013	3	5min.	230V AC	5x5mm	22mm	HFD3M16 / 120222	Comenda	120222
4	360265	4	150s.	230V AC	6x4,6mm	17mm	HFD4M16 / DTP138	Colged Elettrobar	DTP138 926096
5	360019	4	255s.	230V AC	6x4,6mm	17mm	HFD4M16 / DTP14	Colged Elettrobar	DTP14
6	360028	4	270s.	230V AC	6x4,6mm	17mm	HFD4M16 / DTP15	Colged Elettrobar	DTP15
7	360020	4	4min.	230V AC	6x4,6mm	17mm	HFD4M16 / DTP16	Colged	DTP16
8	360089	4	3min.	230V AC	6x4,6mm	17mm	HFD4M16 / DTP49	Colged Elettrobar	926122



Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro:	Porovn. číslo
1	360135	6	1 / 2 / 3min.	230V AC	–	–	DTP205	Colged Elettrobar	929215
2	360030	6	1 / 2 / 3min.	230V AC	–	–	HL6M16 / DTP21	Colged Elettrobar	DTP21

Programátory
BIGATTI

bez osy



1



2

Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro:	Porovn. číslo
1	360026	4	18min.	230V AC	–	–	20101	Adler	20101
1	360260	3	18min.	230V AC	–	–	C0L001	Colged Elettrobar	DTP31
1	360005	1	20min.	230V AC	–	–	WE006	Elettrobar Colged Palux Zanussi	238011 238052 359300 069420
1	360382	1	6h.	230V AC	–	–	SA001 / 32Z5730	Angelo Po	32Z5730
2	361650	1	60s.	230V AC	–	–	SYC002	MBM	RTFOC00042

s osou


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360400	2	2min.	230V AC	6x4,6mm	20mm	D94 / LU003	Luxia	L2010
1	360211	2	2min.	230V AC	5x5mm	20mm	FAR005	Fabar	13190
1	360090	3	2min.	230V AC	6x4,6mm	19mm	GEV001	Ata	7203
1	360022	3	3min.	230V AC	6x4,6mm	28mm	GEV003	Adler	20103
1	360027	3	4min.	230V AC	6x4,6mm	28mm	GEV004	Adler	20095
1	360340	3	80min.	230V AC	6x4,6mm	18mm	SYC001	MBM	RTFOC00030
2	360386	2	3min.	230V AC	6x4,6mm	18mm	D9404	Angelo Po	32Z0310
2	360210	2	4min.	230V AC	5x5mm	19mm	FAR012	Fabar	13191
3	360410	4	3min.	230V AC	6x4,6mm	20mm	D94 / 412402	Zanussi	048881
4	360380	1	3s.	230V AC	6x4,6mm	18mm	4023/3s. / 32Z0391	Angelo Po	32Z0391

se 2 motory



Pol.	Obj. č.	Komory	Čas	Napětí	Osa	Délka osy	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360094	4	72s. / 5min.	230V AC	–	–	AD039	Adler	20559
2	360095	4	90s. / 4,8min.	230V AC	–	–	AD040	Adler	20540
3	360267	6	72s. / 4,8min.	24V AC	–	–	C0L028	Colged Elettrobar	926223
4	360299	5	2min. / 4min.	230V AC	–	–	C0L033	Elettrobar	929158
5	360397	5	1min. / 3min.	230V AC	–	–	LA007 / 3406090	Lasa	3406090
6	360390	5	72s. / 4,8min.	230V AC	–	–	SER005 / 80805	Colged Elettrobar	80805
7	360266	6	1min. / 3min.	24V AC	–	–	SER001	Colged Elettrobar	926179
8	360126	6	72s. / 4,8min.	230V AC	–	–	SER003	Colged	926042
9	360004	4		230V AC	–	–	SER009 / 238003	Colged	238003
10	360136	4	1 / 2 / 3min.	230V AC	–	–	WE002	Elettrobar Luxia	238002 L2008
11	360298	4	3 / 6 / 9min.	230V AC	–	–	WE004	Elettrobar	238030
12	360399	3		230V AC	–	–	D94 / 238004	Elettrobar	238004

Univerzální programátory

Nastavitelné komory


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Komory	Osa	Délka osy
1	360101	2	6x4,6mm	18mm
2	360102	3	6x4,6mm	18mm

Obr.	Obj. č.	Komory	Osa	Délka osy
3	360103	4	6x4,6mm	18mm

Motorky s převodovkou



Pol.	Obj. č.	Čas	Napětí
1	360105	60s.	230V AC
2	360106	90s.	230V AC

Pol.	Obj. č.	Čas	Napětí
3	360107	120s.	230V AC
4	360109	180s.	230V AC

Náhradní díly

Motorky FIBER



legenda motorků FIBER

M61.B_.0 _._ _.00

Napětí	Směr otáčení	ozub.kolečko
2 24VAC	R vpravo	00 bez oz. kolečka
3 48VAC	L vlevo	64 ø 6,6/ 15 zubů (modrá převodovka)
4 110VAC		22 ø 4,3/ 10 zubů (šedá převodovka)
H 200VAC		
J 230VAC		
K 240VAC		

Pol.	Obj. č.	Napětí	Směr otáčení	Motor ø	Oz.kol. ø / zuby	Fiber č.
1	360114	230V AC	vpravo	42mm	6,6mm / 15	M61B40R6400
2	360319	230V AC	vlevo	42mm	6,6mm / 15	M61B40L6400
3	360129	24V AC	vpravo	50mm	6,6mm / 15	M51B20R6400
4	360130	24V AC	vlevo	50mm	6,6mm / 15	M51B20L6400
5	360127	230V AC	vpravo	50mm	6,6mm / 15	M51BJ0R6400

Pol.	Obj. č.	Napětí	Směr otáčení	Motor ø	oz.kol ø / zuby	Fiber č.
6	360128	230V AC	vlevo	50mm	6,6mm / 15	M51BJ0L6400
7	360116	24V AC	vpravo	50mm	4,3mm / 10	M51B20R2200
8	360117	24V AC	vlevo	50mm	4,3mm / 10	M51B20L2200
9	360062	230V AC	vpravo	50mm	4,3mm / 10	M51BJ0R2200
10	360063	230V AC	vlevo	50mm	4,3mm / 10	M51BJ0L2200



Pol.	Obj. č.	Popis
1	360061	přítlačná pružina pro Fiber motorek M51

motorky CDC



1 2

Obr.	Obj. č.	Napětí	Směr otáčení	motorek ø	Oz.kol. ø / zuby	Fiber č.
1	360324	24V AC	vpravo	37mm	5,4mm / 12	M37RN
1	360325	24V AC	vlevo	37mm	5,4mm / 12	M37LN
1	360119	230V AC	vpravo	37mm	5,4mm / 12	M37RN
1	360131	230V AC	vlevo	37mm	5,4mm / 12	M37LN

Obr.	Obj. č.	Napětí	směr ot.	Motor ø	Oz.kol. ø / zuby	Fiber č.
2	360322	24V AC	vpravo	47mm	4,9mm / 10	M48RATS
2	360323	24V AC	vlevo	47mm	4,9mm / 10	M48LATS
2	360118	230V AC	vpavo	47mm	4,9mm / 10	M48RATS
2	360083	230V AC	vlevo	47mm	4,9mm / 10	M48LATS

motorky SAIA




Obr.	Obj. č.	Napětí	Směr otáčení	motorek ø	Oz.kol. ø / zuby	Fiber č.
1	360112	230V AC	vpravo	48mm	4mm / 12	UDS11NE1RHZ

Obr.	Obj. č.	Napětí	Směr otáčení	Motor ø	Oz.kol. ø / zuby	Fiber č.
2	360113	230V AC	links	48mm	4mm / 12	UDS11NE1LHZ

Odtávací hodiny a spínací hodiny
univerzální


1



2



Obr.	Obj. č.	Intervaly za 24h	Čas odtání (min)	Zpoždění	Napětí	Výrobce	Číslo výrobce
1A	360058	1 až 12	2–54	0–15min	230V	Bigatti	SB382
1A	360178	6	2–60	2,7min	230V	Bigatti	SB1824H
1A	360179	4	3–90	5min	230V	Bigatti	SB1826H
1A	360180	2	6–180	8min	230V	Bigatti	SB18212H
1A	360181	1	12–360	16min	230V	Bigatti	SB18224H
1B	360055	1 až 12	2–54	–	230V	Bigatti	SB381
1B	360175	6	2–60	–	230V	Bigatti	SB1814H
1B	360054	4	3–90	–	230V	Bigatti	SB1816H
1B	360176	2	6–180	–	230V	Bigatti	SB18112H
1B	360177	1	12–360	–	230V	Bigatti	SB18124H
1B	360182	2	6–180	–	230V	Bigatti	SB172–12H
2A	360170	1 až 12	2–55	150s	230V	Fiber	D425J02S300



1


2




Obr.	Obj. č.	Intervaly za 24h	Čas odtání (min)	Zpoždění	Napětí	Výrobce	Číslo výrobce
1A	360193	1 až 12	2–50	0–10min	230V	CDC	13102/360193 13102/3322950
2A	360157	2–4	2–40	pevně	230V	Guaitani	R4/2
2B	360171	2/4	2–40	–	230V	Guaitani	R4/1


1





Obr.	Obj. č.	Intervaly za 24h	Čas odtání (min)	Zpoždění	Napětí	Výrobce	Číslo výrobce
1A	360056	1	0–540	–	230V	Deco	S2N
2B	360159	1	0–540	–	230V	Deco	S2U4M
2B	360057	2	0–270	–	230V	Deco	S2U2M
2B	360158	4	0–135	–	230V	Deco	S2U06M
2C	360195	1	0–100	10min	230V	Deco	UZ4G
2C	360194	2	0–50	5min	230V	Deco	UZ2G
2C	360214	4	0–135	150s	230V	Deco	UZ06







Obr.	Obj. č.	Intervaly za 24h	Čas odtání (min)	Zpoždění	Napětí	Výrobce	Číslo výrobce	Rezerva chodu
1	360150	1–48	15min kroky	–	230V	Mini T	3611	100h
2	360184	1–48	10min kroky	–	230V	Flash	16022	–
2	360183	1–48	10min kroky	–	230V	Flash	16021	200h
3	350058	1–48	1–60	1–60	230V	Grässlin	5721	150h






Obr.	Obj. č.	Intervaly za 24h	Čas odtání (min)	Zpoždění	Napětí	Výrobce	Číslo výrobce	Rezerva chodu
1A	360247	1–48	15min kroky	–	230V	Flash	13301	–
1A	360261	1–48	15min kroky	–	230V	Flash	13302	200h
2B	360425	1–96	15min kroky	–	230V	Flash	10001	–
2B	360426	1–96	15min kroky	–	230V	Flash	10002	200h






Obr.	Obj. č.	Intervaly za 24h	Čas odtání (min)	Zpoždění	Napětí	Výrobce	Číslo výrobce	Rezerva chodu
1B	360417	1–48	1–60	–	230V	Legrand	KT	–
1B	360418	1–48	1–60	–	230V	Legrand	QKT	100h
1A	360419	1–48	1–60	1–60	230V	Legrand	KKT	–
1A	360420	1–48	1–60	1–60	230V	Legrand	QKKT	100h
2B	360421	1–48	30min kroky	–	230V	Legrand	T31F	–
2B	360422	1–48	30min kroky	–	230V	Legrand	QT31F	100h






Obr.	Obj. č.	Intervaly za 24h	Čas odtání (min)	Zpoždění	Napětí	Výrobce	Číslo výrobce	Rezerva chodu
1A	360262	1–20	1–1430		230V	Flash	20001	cca. 3 roky
2A	360292	1–20	1–1430		230V	Flash	23301	cca. 3 roky
3B	360414	1–56	1–60	1–60	230V	Flash	23862	cca. 5 let





Pol.	Obj. č.	Intervaly za 24h	Čas odtání (min)	Zpoždění	Napětí	Výrobce	Číslo výrobce	Rezerva chodu
1A	360423	1–56	1–60		230V	Legrand	D21	cca.6 let
1B	360424	1–28	1–60	1–60	230V	Legrand	D22	cca.6 let

Odtávací hodiny s pevným časem chodu



Obr.	Obj. č.	Intervaly za 24h	Čas odtání (min)	Zpoždění	Napětí	Výrobce	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360053	2	20	–	230V	Bigatti	D94.44L	Angelo Po Angelo Po Dexion Sagi	32Z2420 32Z2421 013467–00–R 32Z2421
2	360188	2	20	–	230V	Bigatti	D94.00L	Zanussi	0A8781
3	360168	4	30	–	230V	Fiber	P215J01W907	Mareno	23684.00
4	360174	3	30	5	230V	Fiber	P255J02R2L4	Mareno	24771.00
5	360384	4		–	230V	CDC	11901/F1	Angelo Po Sagi	32Z5731 32Z5731
6	360187	4	15	–	230V	Invensys	6467280,00	Zanussi	084986
6	360189	3	8	–	230V	Paragon	T25–L5017	AT&MCO	1086063

Elektronické odtávací hodiny



Obr.	Obj. č.	Intervaly za 24h	Čas odtání (min)	Zpoždění	Napětí	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	379008	1–6	5–60		12VAC/DC	Eliwell	EWTS70
2	379312	1–12	1–60	1–10in	230VAC	Tecnologic Eliwell	TCS 3 EWDR72

Časová relé

Funkce časových relé


Funkce 1: Zpožděný rozběh

Start proběhne přivedením napájecího napětí (U).
Po uplynutí nastavené doby T sepne relé do pracovní pozice.




Funkce 2: Zpožděný návrat s ovládacím kontaktem

Napájecí napětí (U) je přivedené. Sepnutím ovládacího panelu (S) relé sepne do pracovní pozice. Rozepnutím ovládacího kontaktu (S) začne běžet doba zpoždění.




Funkce 3: Blikač (začínající impulzem)

Přivedením napájecího napětí (U) spíná relé do pracovní pozice. Po uplynutí doby impulzu spíná relé do klidové pozice a poté opět přechází do pracovní pozice (doba impulzu = doba pauzy).




Funkce 4: Spínač

Start proběhne přivedením napájecího napětí (U). Relé sepne ihned do pracovní pozice. Po uplynutí nastaveného času spíná relé do klidové pozice.




Funkce 5: Blikač (začínající pauzou)

Přivedením napájecího napětí (U) a uplynutím času pauzy spíná relé do pracovní pozice. Po uplynutí doby impulzu spíná relé znovu do klidové pozice a poté opět přechází do pracovní pozice (doba impulzu = doba pauzy).




Funkce 6: Impulzní relé po sepnutí ovl. kontaktu

Napájecí napětí (U) je přivedené. Sepnutím ovládacího kontaktu (S) spíná relé ihned do pracovní pozice. sepnutím ovládacího kontaktu začíná doba sepnutí.




Funkce 7: Vypínač

Napájecí napětí (U) je přivedené. Rozpojením ovládacího kontaktu (S) spíná relé ihned do pracovní pozice.Doba vypnutí začíná rozpojením ovládacího kontaktu.




Funkce 8: Generátor impulzu


Přivedením napájecího napětí (U) a uplynutím nastaveného času sepne relé na 0,5 s do pracovní pozice.



Funkce 9: Zpožděný rozběh, doplněný




Funkce 10: Zpožděný návrat, doplněný




Funkce 11: Příkazové relé

Napájecí napětí je přivedeno. Při sepnutí ovládacího kontaktu (S) spíná relé ihned do pracovní pozice. Doba sepnutí začíná sepnutím ovládacího kontaktu. Rozpojením ovládacího kontaktu (S) spíná relé ihned do pracovní pozice. Doba vypnutí začíná rozpojením ovládacího kontaktu.



Funkce 12: Zpožděný rozběh a návrat

Napájecí napětí (U) je přivedené. Ovládací kontakt (S) bude sepnut. Po uplynutí nastaveného času zpoždění spíná relé do pracovní pozice. Po rozpojení ovládacího kontaktu a uplynutím doby zpoždění spíná relé do klidové pozice.




Funkce 13: Zpožděný rozběh po sepnutí ovládacího kontaktu

Napájecí napětí (U) je přivedené. Ovládací kontakt (S) bude sepnut. Po uplynutí nastaveného času zpoždění spíná relé do pracovní pozice.
Tento stav trvá až do rozpojení ovládacího kontaktu.




Funkce 14: Krokové relé



Funkce 15: Zpožděný návrat

Přivedením napájecího napětí (U) spíná relé do pracovní pozice. Zpoždění (max. 20 s) začíná vypnutím napájecího napětí.




Funkce 16: Zpožděný rozběh s okamžitým kontaktem

(1 zpožděný kontakt + 1 okamžitý kontakt)
Start proběhne přivedením napájecího napětí (U). relé 1 spíná ihned a relé 2 po uplynutí nastaveného času zpoždění do pracovní pozice.




Funkce 17: Zpožděný rozběh (2 relé)

(2 zpožděné kontakty)
Start proběhne přivedením napájecího napětí (U). Po uplynutí nastaveného času zpoždění spíná relé do pracovní pozice.




Funkce 18: Spínač (2 relé)

(1 zpožděný kontakt + 1 okamžitý kontakt)
Start proběhne přivedením napájecího napětí (U). Relé 1 sepne ihned a relé 2 po uplynutí nastaveného času zpoždění do pracovní pozice.




Funkce 19: Spínač s okamžitým kontaktem

(2 zpožděné kontakty)
Start proběhne přivedením napájecího napětí (U). Relé sepne ihned do pracovní pozice. Po uplynutí nastaveného času sepne relé do pracovní pozice.




Funkce 20: Generátor impulzu (2 relé)

Přivedením napájecího napětí (U) a nastaveného času zpoždění spínají obě relé na 0,5 s do pracovní pozice.




Funkce 21: Blikač (začínající impulzem a mezerou)

Přivedením napájecího napětí (U) sepne kontakt 1 do pracovní pozice. Po uplynutí doby impulzu sepne kontakt do klidové pozice a poté opět přechází do pracovní pozice (doba impulzu = doba pauzy). Kontakt 2 pracuje vždy v opačné poloze spínače.




Funkce 22: Zpožděný návrat (2 relé) po vypnutí ovládacího kont.

Napájecí napětí (U) je přivedené. Sepnutím ovládacího kontaktu (S) spíná relé ihned do pracovní pozice. Zpožděný návrat začne rozpojením ovládacího kontaktu.




Funkce 23: Blikač (2 relé, začínající impulzem)

Přivedením napájecího napětí (U) spínají relé do pracovních pozic. Uplynutím doby impulzu spínají relé do klidových pozic a poté opět přechází do pracovních pozic (doba impulzu = doba pauzy).




Funkce 24: Zpožděný rozběh a návrat (2 relé)

Napájecí napětí (U) je přivedené. Ovládací kontakt (S) bude sepnut. Po uplynutí nastaveného času zpoždění spínají relé do pracovních pozic. Po rozpojení ovládacího kontaktu a uplynutím doby zpoždění spínají relé do klidových pozic.




Funkce 25: Impulzní relé po sepnutí ovl. kontaktu (2 relé)

Napájecí napětí (U) je přivedené. Sepnutím ovládacích kontaktů (S) spíná relé ihned do pracovních pozic. Doba sepnutí začíná sepnutím ovládacích kontaktů.




Funkce 26: Blikač s pevnou dobou impulzu


Přivedením napájecího napětí (U) spíná relé do pracovní pozice. Po uplynutí doby impulzu (1,5s) sepne relé na nastavenou dobu pauzy a poté opět přechází do pracovní pozice (doba impulzu = 1,5s, doba pauzy = nastav.).




Funkce 27: 1 relé se zpožděným návratem 1 relé s koncovým zpožděním




Funkce 28: 1 relé se zpožděným návratem 1 relé s koncovým zpožděním 1 relé s okamžitým kontaktem




Funkce 29: 2 relé se zpožděným návratem 2 relé s okamžitým kontaktem




Funkce 30: S ovládacím kontaktem 2 relé se zpožděným návratem 2 relé s okamžitým kontaktem




Funkce 31: Blikač, začínající mezerou s ovládacím kontaktem




Funkce 32: Cyklovač začínající impulzem




Funkce 33: 2 relé se zpožděným návratem po impulzu



Funkce 34: 2 relé blikač, začínající pauzou po impulzu




Funkce 35: 2 relé blikač začínající impulzem po impulzu




Funkce 36: Příkazové relé (2 relé)


Napájecí napětí je přivedeno. Sepnutím ovládacího kontaktu (S) spínají relé ihned do pracovních pozic. Doba sepnutí začíná sepnutím ovládacího kontaktu. Rozpojením ovládacího kontaktu (S) sepne relé ihned do pracovních pozic. Doba vypnutí začíná rozpojením ovládacího kontaktu.




Funkce 37: Zpožděný rozběh s tlačítkem START/STOP




Funkce 38: Zpožděný návrat s tlačítkem START/STOP




Funkce 39: Blikač, začínající impulzem s tlačítek START/STOP



Funkce 40: Blikač, začínající mezerou s tlačítek START/STOP




Funkce 41: Generátor impulzu s tlačítkem START/STOP



Časová relé CROUZET






Funkce 1: Zpožděný rozběh




Funkce 3: Blikač (začínající impulzem)



Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	380284	1	1,5s	1	230V AC	88870131	Küppersbusch Rational	407333 30350404
2	380285	3	0,5s	1		00870507	Küppersbusch Rational	407272 30350403
3	380435	1	0,3-30s	1		88870105	Juno	261963







Funkce 1: Zpožděný rozběh




Funkce 2: Zpožděný návrat s ovládacím kontaktem




Funkce 3: Blikač (začínající impulzem)




Funkce 4: Spínač




Funkce 5: Blikač (začínající pauzou)




Funkce 9: Zpožděný rozběh, doplněný




Funkce 10: Zpožděný návrat, doplněný



Funkce 11: Příkazové relé




Funkce 12: Zpožděný rozběh a návrat



Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	380490	1,9	0,1s-100h	1(8A)	24-240V AC 24V DC	MAR1-88826115	Lainox	R65090450
2	380477	3,5	0,1s-100h	1(8A)		MLR1-88826155	Fagor	R723054000
3	380692	1,2,3,4,5,6,9,10	0,1s-10h	1(5A)		MER1-88826195	Coffee Queen	1602491
4	380489	1,2,3,4,5,6,9,10,11,12	0,1s-100h	1(8A)		MUR1-88826105	Lainox	R65090480

1







Funkce 1: Zpožděný rozběh




Funkce 2: Zpožděný návrat s ovládacím kontaktem




Funkce 3: Blikač (začínající impulzem)




Funkce 4: Spínač




Funkce 5: Blikač (začínající pauzou)




Funkce 9: Zpožděný rozběh, doplněný




Funkce 10: Zpožděný návrat, doplněný



Funkce 11: Příkazové relé




Funkce 12: Zpožděný rozběh a návrat



Obr.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1A	381008	1	0,1s-100h	1(0,7A)	24-240V AC	MAS5-88826014	Rational	30350453
1A	380605	4	0,1s-100h	1(0,7A)		MHS2-88826044	Bourgeois	REL002A
1B	380386	1,2,3,4,5,6,9,10,11,12	0,1s-100h	1(0,7A)		MUS2-88826004	Olis	6A047065






Funkce 1: Zpožděný rozběh




Funkce 9: Zpožděný rozběh, doplněný




Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	380783	1,9	0,1s-100h	1(8A)	24-240V AC 24V DC	TAR1-88865115	Brema	23560

Časová relé FINDER






Funkce 1,3,4




Funkce 2


Funkce 1: Zpožděný rozběh




Funkce 2: Zpožděný návrat s ovládacím kontaktem



Funkce 3: Blikač (začínající impulzem)




Funkce 4: Spínač




Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	380281	1	0,05s-10h	1 (5A)	24-240VAC 24-48VDC	82.11.0.240	univerzální	-
2	380283	2	0,05s-10h	1 (5A)		82.41.0.240	univerzální	-
3	380323	4	0,05s-10h	1 (5A)		82.21.0.240	univerzální	-
4	380324	3	0,05s-10h	1 (5A)		82.31.0.240	univerzální	-
5	380325	1,2,3,4	0,05s-10h	1 (5A)		82.01.0.240	univerzální	-






Funkce 1,3,4,5




Funkce 2,6,7


Funkce 1: Zpožděný rozběh




Funkce 2: Zpožděný návrat s ovládacím kontaktem




Funkce 3: Blikač (začínající impulzem)




Funkce 4: Spínač




Funkce 5: Blikač (začínající pauzou)



Funkce 6: Impulzní relé,po sepnutí ovl. kontaktu




Funkce 7: Vypínač



Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	380611	1,2,3,4,5,6,7	0,1s-10h	1(16A)	12-230V AC/DC	81.01.0.230	Colged Elettrobar	DET237 929113





Funkce 1: Zpožděný rozběh




Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	380878	1	0,1s-20h	1(16A)	12-240V AC/DC	80.11.0.240	Dihr	3006226

Časová relé WIELAND




1



Funkce 1: Zpožděný rozběh




Funkce 2: Zpožděný návrat s ovládacím kontaktem




Obr.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1A	380280	1	1,5-30s.	1(5A)	24-240V AC/DC	NGZ11	Küppersbusch Meiko Meiko Meiko Rational	407270 0125013 0125031 9536544 30350401
1B	380282	2	1,5-30s.	1(5A)	24-240V AC/DC	NGZ310	Küppersbusch Rational	407271 30350402

Časová relé FIBER






Funkce 32: Cyklovač začínající impulzem




Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	380164	32	t1 0-3min. t2 0-1min.	1(5A)	220-240V AC	E21.F41	Colged Elettrobar Elframo	DET240 238064 26120005






Funkce 27:1 relé se zpožděným návratem
1 relé s koncovým zpožděním



Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	350129	27	6s-30min.	2(6A)	230V AC	R11B52307F0	Scotsman	62037100

Časová relé TELE







Funkce 1: Zpožděný rozběh




Funkce 2: Zpožděný návrat s ovládacím kontaktem




Funkce 4: Spínač




Funkce 5: Blikač (začínající pauzou)



Funkce 6: Impulzní relé po sepnutí ovl. kontaktu



Funkce 7: Vypínač




Funkce 13: Zpožděný rozběh po sepnutí ovládacího kontaktu



Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	381092	1,2,4,5,6,7,13	0,05s-100h	1(8A)	24-240V AC/DC	E1ZM10	MKN	203437

Časová relé TELEMECANIQUE







Funkce 1: Zpožděný rozběh




Funkce 2: Zpožděný návrat s ovládacím kontaktem




Funkce 3: Blikač (začínající impulzem)




Funkce 4: Spínač




Funkce 5: Blikač (začínající pauzou)




Funkce 9: Zpožděný rozběh, doplněný




Funkce 10: Zpožděný návrat, doplněný



Funkce 11: Příkazové relé




Funkce 12: Zpožděný rozběh a návrat




Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360431	1,2,3,4,5,6,9,10,11,12	0,1s-100h	1(8A)	24-240VAC 24-DC	RE11RMMU	Jemi	2054101

Časová relé LOVATO






Funkce 3: Blikač (začínající impulzem)




Funkce 31:Blikač, začínající mezerou
S ovládacím kontaktem



Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	380606	3,31	t1 0,1s-100 dní t2 0,1s-100 dní	1(8A)	12-240V AC/DC	TM PL	Giorik	6042056







Funkce 1: Zpožděný rozběh




Funkce 2: Zpožděný návrat s ovládacím kontaktem




Funkce 3: Blikač (začínající impulzem)




Funkce 4: Spínač




Funkce 5: Blikač (začínající pauzou)



Funkce 6: Impulzní, relé po sepnutí ovl. kontaktu




Funkce 7: Vypínač




Funkce 8: Generátor impulzu



Funkce 12: Zpožděný rozběh a návrat




Funkce 14: Krokové relé




Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	380607	1,2,3,4,5,6,7,8,12,14	0,1s-10 dní	1(8A)	12-240V AC/DC	TM M1	Giorik	6042054






Funkce 15: Zpožděný návrat




Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	380608	15	0,3s-768s	1(5A)	220-240V AC	ATD220	Giorik	6042049

Časová relé ABB/ENTRELEC







Funkce 2: Zpožděný návrat s ovládacím kontaktem



Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	381009	2	0,3s-300s	1(4A)	220-240V AC	CT-AHE	Eloma	780421









Funkce 1: Zpožděný rozběh




Funkce 2: Zpožděný návrat s ovládacím kontaktem




Funkce 3: Blikač (začínající impulzem)




Funkce 4: Spínač




Funkce 5: Blikač (začínající pauzou)




Funkce 6: Impulzní relé po sepnutí ovl. kontaktu



Funkce 7: Vypínač



Funkce 12: Zpožděný rozběh a návrat




Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	380326	1,2,3,4,5,6,7,12	0,05s-300h	1(4A)	24V AC/DC 42-48V AC/DC 110-240V AC/DC	MBS	Krefft	


Časová relé DOLD



1




Funkce 4: Spínač



Obr.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1A	380625	4	0,5-5s.	1(4A)	220-240V AC	CD7839.65/100	Hobart	228180-3
1A	380624	4	3-30s.	1(4A)	220-240V AC	CD7839.65/100	Hobart	228180-1
1B	380363	4	1-10s.	1(4A)	220-240V AC	CD7839.71	Winterhalter	3104141
1B	380630	4	15-300s.	1(4A)	220-240V AC	CD7839.71	Winterhalter	3104150




1




Funkce 1: Zpožděný rozběh




Funkce 2: Zpožděný návrat s ovládacím kontaktem




Funkce 3: Blikač (začínající impulzem)




Funkce 4: Spínač




Funkce 6: Impulzní relé po sepnutí ovl. kontaktu




Funkce 7: Vypínač



Funkce 8: Generátor impulzu




Funkce 12: Zpožděný rozběh a návrat




Obr.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1A	380364	4	1-10s	1(10A)	220-240V AC	IK7815.71/200	Winterhalter	3104120
1A	380631	3	1-10s	1(10A)	220-240V AC	IK7816.81/200	Winterhalter	3104117
1B	380623	1,2,3,4,6,7,8,12	0,02s.-300h	1(4A)	12-240V AC/DC	IK7817N.81/200	Hobart	774103-2






Funkce 16: Zpožděný rozběh s okamžitým kontaktem



Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	380381	16	0,15s.-30min	2(4A)	230V AC	MK 7614.32	Electrolux Juno	0H6818 261937

Časová relé SYRELEC






Funkce 1: Zpožděný rozběh



Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	380585	1	0-100s.	1(5A)	220-240V AC	BAR.F	Scotsman	62038700
2	380584	1	0-10min	1(5A)	220-240V AC	BAR.F	Scotsman	62038703

Časová relé TESCH





Funkce 1: Zpožděný rozběh




Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	380681	1	3-60s.	1(5A)	230V AC	E67.3x105	Electrolux Juno	0K2401 261968

Zástrčková časová relé CDC




1



Funkce 1: Zpožděný rozběh




Funkce 4: Spínač



Obr.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1A	360223	1	6s.	1(10A)	24V AC/DC	Sc815	IME	CETF60
1A	360224	1	6s.	1(10A)	230V AC	Sc815	IME	CETF604SA
1B	360123	4	6s.	1(6A)	115-230V AC	Sc741	OEM	EC03900
1B	360455	1	6s.	1(6A)	115-230V AC	Sc742	univerzální	

Zástrčková časová relé TECNOLOGIC






Funkce 1: Zpožděný rozběh



Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	380639	1	6s	1(5A)	230V AC	RTR12DS06S	Foinox	10501
2	380640	1	60s	1(5A)	230V AC	RTR12DS60S	Foinox	10502

Zástrčková časová relé CET






Funkce 1: Zpožděný rozběh




Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	380343	1	195s.	1(5A)	110-220V AC	KF00	Fag	1056

Zástrčková časová relé FIBER






Funkce 1: Zpožděný rozběh




Funkce 3: Blikač (začínající impulzem)



Funkce 4: Spínač



Funkce 8: Generátor impulzu





Pol.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	380329	1,3,4,8	0,05-100h	2(10A)	230-240V AC	85.02.8.240	Bertos Eurfrigor Foinox Lainox	10508 RF000555 10508 R65090460

Vestavná časová relé 45x45 FIBER




1






Funkce 16: Zpožděný rozběh s okamžitým kontaktem




Funkce 26: Blikač s pevnou dobou impulzu




Obr.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1A	380380	16	0s-120h	2(5A)	24 V AC	T45Sc25	Zanussi	006156
2B	360318	26	0-12min	1(5A)	230V AC	E58F47	Fagor	R723061000

Vestavná časová relé 45x45 CDC





Funkce 26: Blikač s pevnou dobou impulzu





Obr.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	400881	26	0-10min	1(5A)	230V AC	TC80.815	Fagor	R013030000

Vestavná časová relé 45x45 FINDER




1







Funkce 16: Zpožděný rozběh s okamžitým kontaktem




Funkce 17: Zpožděný rozběh (2 relé)



Funkce 18: Spínač (2 relé)




Funkce 19: Spínač s okamžitým kontaktem




Funkce 20: Generátor impulzu (2 relé)




Funkce 21: Blikač
(začínající impulzem a mezerou)




Funkce 22:Zpožděný návrat (2 relé) po vypnutí ovládacího kontaktu




Funkce 23: Blikač
(2 relé, začínající impulzem)



Funkce 24: Zpožděný rozběh a návrat (2 relé)



Funkce 25: Impulzní relé po sepnutí ovl. kontaktu (2 relé)




Obr.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1A	360104	16,17,18,19,20,21	0,05s-100H	2 (5A)	24-230V AC/DC	88.12.0.230.0002	Cuppone Pizza Group	ME0000571 5405100
1B	380622	17,18,20,22,23,24,25	0,05s-100H	2 (8A)	24-230V AC/DC	88.02.0.230.0002	Zanussi	049235


Vestavná časová relé 45x45 MATSUSHITA




1




Funkce 22: Zpožděný návrat (2 relé) po vypnutí ovládacího kont.




Funkce 24: Zpožděný rozběh a návrat (2 relé)




Funkce 25: Impulzní relé po sepnutí ovl. kontaktu (2 relé)




Funkce 33: 2 relé se zpožděným návratem po impulzu




Funkce 34: 2 relé blikač začínající mezerou po impulzu



Funkce 35: 2 relé blikač začínající impulzem po impulzu



Funkce 36: Příkazové relé (2 relé)




Obr.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360172	22,24,25,33,34,35,36	1s.-500h.	2(5A)	100-240V AC	PM4HA	Dexion	01902800R


Vestavná časová relé 45x45 OMRON



1



Funkce 5: Blikač (začínající pauzou)




Obr.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360250	5	1,2s-30h	2(5A)	100-240V AC	H3CR-F8	Bourgeois	MIN006


Vestavná časová relé 45x45 CROUZET



1



Funkce 16: Zpožděný rozběh s okamžitým kontaktem




Obr.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	380151	16	0,5s-12min	2(6,3A)	220-240V AC	88 226 504	ITV	101483


Vestavná časová relé 45x70 FINDER



1



Funkce 27: 1 relé se zpožděným návratem
1 relé s koncovým zpožděním




Obr.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360407	27	0,5s-120h	2(6A)	24V AC	T23522203F0	Zanussi	75659

Vestavná časová relé 65x65 CDC



1




Obr.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	380394		0s-30h	2(6A)	24V AC	1800 Sc726	Zanussi	53917


Vestavná časová relé 66x50mm TEMPOMATIC



1



Funkce 37: Zpožděný rozběh s tlačítkem START/STOP




Obr.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	379260	37	0-99min.	1(16A)	230V AC	K-400-2M	univerzální	
1	350060	37	0-99h.	1(16A)	230V AC	K-400-2C	univerzální Animo	99731


Vestavná časová relé 71x29mm TECHNOLOGIC




1




Funkce 37: Zpožděný rozběh s tlačítkem START/STOP




Funkce 38: Zpožděný návrat s tlačítkem START/STOP




Funkce 39: Blikač, začínající impulzem s tlačítkem START/STOP



Funkce 40: Blikač, začínající mezerou s tlačítkem START/STOP



Funkce 41: Generátor impulzu s tlačítkem START/STOP




Obr.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	379310	37,38,39,40,41	0-9999h	1(8A)	12V AC/DC	TT34FCR	univerzální	


Vestavná časová relé 66,5x66,5mm TECHNOLOGIC




1




Funkce 37: Zpožděný rozběh s tlačítkem START/STOP




Funkce 38: Zpožděný návrat s tlačítkem START/STOP




Funkce 39: Blikač, začínající impulzem s tlačítkem START/STOP



Funkce 40: Blikač, začínající mezerou s tlačítkem START/STOP



Funkce 41: Generátor impulzu s tlačítkem START/STOP




Obr.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	379987	37,38,39,40,41	0-9999h	1(8A)	100-240V AC	TT73HCR	univerzální	


Vestavná časová relé 90x90 TESCH




1



Funkce 29: 2 relé se zpožděným návratem
2 relé s okamžitým kontaktem



Funkce 30: 2 relé se zpožděným návratem
2 relé s okamžitým kontaktem




Obr.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360357	29,30	0s-60h	4(4A)	220-240V AC	V333x01	Electrolux Juno	0H6122 212637


Časová relé FIBER



1




Funkce 28: 1 relé se zpožděným návratem
1 relé s koncovým zpožděním
1 relé s okamžitým kontaktem




Obr.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	350071	28	0s.-120h	3(6A)	230V AC	R12B52209VA	Zanussi	054504



1



Funkce 27: 1 relé se zpožděným návratem
1 relé s koncovým zpožděním



Obr.	Obj. č.	Funkce	t	Kontakty	Napětí	Číslo výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	360161	27	0-6min.	1(6A) 1(2A)	220V AC	R1655M607VO	Simag	ZIEL 051

Příslušenství



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	380378	přípojka k relé	380329
2	380137	přípojka k relé 8-pól.	univerzální
2	380136	přípojka k relé 11-pól.	univerzální

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
3	380638	přípojka k relé 8-pól.	univerzální
3	380667	přípojka k relé 11-pól.	univerzální

Poznámky

Elektronické regulátory

Elektronické regulátory AKO	Str. 176
Elektronické regulátory Carel	Str. 188
Elektronické regulátory Dixell	Str. 189
Elektronické regulátory Dold	Str. 192
Elektronické regulátory Ektron	Str. 193
Elektronické regulátory Eliwell	Str. 194
Elektronické regulátory Evco	Str. 204
Elektronické regulátory Honeywell	Str. 210
Elektronické regulátory Jumo	Str. 210
Elektronické regulátory LAE	Str. 211
Elektronické regulátory Omron	Str. 215
Elektronické regulátory Pyxsys	Str. 215
Elektronické regulátory Störktronic	Str. 216
Elektronické regulátory Tecnologic	Str. 221
Elektronické regulátory Tempomatic	Str. 226
Příslušenství eletronických regulátorů	Str. 227
Záznamová příslušenství	Str. 228
Čidla	Str. 229




Elektronické regulátory AKO

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 58x25,4mm



1




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	379357	AKO-13112	12V AC/DC	NTC	-50 až +99°C	2½	16A	x			
1	379358	AKO-13123	230V AC	NTC	-50 až +99°C	2½	16A	x			


Regulátory chlazení


Mont. rozm. 71x29mm





1






















Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 3	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	379317	AKO-14112	12/24V AC/DC	NTC[1] PTC	-50 až +99,9°C -50 až +150°C	3½	16A							x									
1B	379318	AKO-14123	230V AC	NTC[1] PTC	-50 až +99,9°C -50 až +150°C	3½	16A							x									
1A	379309	AKO-14129	230V AC	NTC[1] PTC	-50 až +99,9°C -50 až +150°C	3½	18A							x									
1C	379367	AKOTIM-14TE	12V AC/DC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A							x		x	x						
1C	379373	AKOTIM-11TE	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A							x		x	x						
1D	379368	AKOTIM-14ARTEB	12V AC/DC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A					x		x		x	x				x	x	x
1D	379374	AKOTIM-11ARTEB	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A					x		x		x	x				x	x	x
1E	379319	AKO-14212	12V AC/DC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A						x	x								
1E	379314	AKO-14223	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A						x	x								
1F	379313	AKO-14212A	12V AC/DC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A						x	x		x						
1G	379369	AKOTIM-15TE	12V AC/DC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A						x	x	x	x						
1G	379375	AKOTIM-12TE	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A						x	x	x	x						
1H	379370	AKOTIM-15ARTEB	12V AC/DC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A				x		x	x	x	x				x	x	x
1H	379376	AKOTIM-12ARTEB	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A				x		x	x	x	x				x	x	x


[1] 1 NTC čidlo v dodávce



1







Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)							Vstupy						Nadstandard		
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 3	HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	379320	AKO-14312	12V AC/DC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A	6A					x	x								
1A	378110	AKO-14323	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A	6A					x	x								
1B	379377	AKOTIM-13TE	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A	6A					x	x	x	x						
1C	379337	AKO-14412	12V AC/DC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A	6A			6A		x	x	x	x						
1C	379338	AKO-14423	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A	6A			6A		x	x	x	x						
1C	379372	AKOTIM-16ARTEB	12V AC/DC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A	6A			6A		x	x	x	x				x	x	x
1C	379378	AKOTIM-13ARTEB	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A	6A			6A		x	x	x	x				x	x	x


[1] 1 NTC čidlo v dodávce


Univerzální regulátory


Mont. rozm. 71x29mm





1












Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)		Vstupy		Nadstandard		
							Relé 1 (AC1)	Relé 2 (AC1)	Čidlo teploty 1	Čidlo teploty 2	HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	379325*	AKO-14712	12V AC/DC	PTC[1]	-50 až +150°C	3½	8A		x				
1B	379925*	AKO-14532	230V AC	mA	4-20mA	3½	8A	8A	x				
1C	379324*	AKO-14721	12V AC/DC	Pt100	-50 až +600°C	3½	8A	8A	x				
1D	379383*	AKO-14722	12V AC/DC	NTC[2]	-50 až +100°C	3½	16A	8A	x	x			
1D	379384*	AKO-14723	230V AC	NTC[2]	-50 až +100°C	3½	16A	8A	x	x			
1E	379926*	AKO-14724	12V AC/DC	NTC/PTC Pt100 Tc J,K	dle čidla	3½	8A	8A	x				
1E	379927*	AKO-14726	230V AC			3½	8A	8A	x				

*bez odtáv. funkce [1] 1 PTC čidlo v dodávce [2] 1 NTC čidlo v dodávce

Regulátory chlazení
Mont. rozm. 150x30mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Svět./pomocné relé	Pomoc. relé 1	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	379861	AKO-10123	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A			8A				x			x						
1B	379862	AKO-10223	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A		8A				x	x		x	x					
1C	379863	AKO-10323	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A	8A	8A				x	x		x	x					

[1] 1 NTC čidlo v dodávce


Regulátory chlazení dvoudílné
Mont. rozm. 71x29mm



1



2




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Svět./pomocné relé	Pomoc. relé 1	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	379322	AKO-1453				3½																	
2	379323	AKO-15128	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	20A	8A	6A														

[1] 1 NTC čidlo v dodávce

Regulátory chlazení
Din-kolejnice



1




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Svět./pomocné relé	Pomoc. relé 1	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	379360	AKOTIM-21TE	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A							x		x	x						
1B	379379	AKOTIM-22TE	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A						x	x	x	x						
1C	379381	AKOTIM-22ARTEB	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A				6A		x	x	x	x				x	x	x
1D	379361	AKOTIM-23TE	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A	5A					x	x	x	x						
1E	379362	AKOTIM-23ATE	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A	5A			5A		x	x	x	x						x
1E	379382	AKOTIM-23ARTEB	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A	5A			5A		x	x	x	x				x	x	x

[1] 1 NTC čidlo v dodávce

Univerzální regulátory
Din-kolejnice



1




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1	Relé 2	Vstupy Čidlo teploty 1	Čidlo teploty 2	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	379385*	AKO-15223	230V AC	NTC[1]	-50 až +100°C	3½	16A	8A	x	x			
1B	379750*	AKO-15227	230V AC	NTC/PTC Pt100 Tc J,K	dle čidla	3½	8A	8A	x				

*bez odtáv. funkce [1] 1 NTC čidlo v dodávce

Regulátory chlazení
Povrch. montáž 174x94x42mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Svět./pomocné relé	Pomoc. relé 1	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Čidlo 3 / digit. vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	378042	AKO-14610	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A							x									
1B	378041	AKO-14632	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A	6A					x	x		x						
1C	378052	AKO-14642	230V AC	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16A	8A	6A	6A				x	x		x	x			x	x	x

[1] 1 NTC čidlo v dodávce

Regulátory chlazení


Povrch. montáž 230x230x90mm
Vestav. montáž 214x214mm

1



2





Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)						Vstupy						Nadstandard				
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485	Tisk
1	378053	AKO-15613	230V AC	NTC[1]	-40 až 150°C	LCD	16A				16A	8A	x			x	x			x	x	x	x	
2	378054	AKO-156131	230V AC	NTC[1]	-40 až 150°C	LCD	16A				16A	8A	x			x	x			x	x	x	x	x


[1] 1 NTC čidlo v dodávce

1



2






Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)						Vstupy						Nadstandard				
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485	Tisk
1	378055	AKO-15633	230V AC	NTC[1]	-40 až 100°C	LCD	16A	16A	8A	16A	16A	8A	x	x	x	x	x			x	x	x	x	
2	378049	AKO-156331	230V AC	NTC[1]	-40 až 100°C	LCD	16A	16A	8A	16A	16A	8A	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x

[1] 1 NTC čidlo v dodávce

1





Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)							Vstupy							Nadstandard			
							Rélé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Magnet. ventil. relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	378235	AKO-15640	230V AC	NTC[1]	-40 až 100°C	LCD	16A	16A	8A	0,5A	16A	8A	2A	x	x	x	x	x			x	x	x	x


[1] 1 NTC čidlo v dodávce

Regulátory chlazení

Povrch. montáž 346x230x90mm
Vestav. montáž 330x214mm

1





Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)							Vstupy								Nadstandard			
							Rélé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Relé alarmu 2	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Nouz. vypínač 1	Nouz. vypínač 2	Nouz. vypínač 3	Nouz. vypínač 4	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485	Tisk
1	378050*	AKO-156332	230V AC	NTC[1]	-50 až 100°C	LCD	16A	16A	8A	8A	16A	8A	8A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	


* nouzový spínač s osvětlením v dodávce [1] 1 NTC čidlo v dodávce

Regulátory chlazení

Povrch. montáž



1




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Kompresor 1 fáz.	Relé ventil. 1 fáz.	Odtáv. topení 1 fáz.	Magnet. ventil	Carter-topení	Relé alarmu 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2
1A	379600	AKO-17106	230V 1- fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	6A	4,8A		0,5A	4A	1A	x	x		x	
1B	379610	AKO-17107	230V 1- fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	6A	4,8A	4100W	0,5A	4A	1A	x	x		x	

[1] 2 NTC čidla v dodávce



1




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Kompresor 1- fáz.	Relé ventil. 1- fáz.	Odtáv. topení 1- fáz.	Magnet. ventil	Carter-topení	Relé alarmu 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2
1A	379712	AKO-17109	230V 1- fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	9A	4,8A		0,5A	4A	1A	x	x		x	
1A	379666	AKO-17112	230V 1- fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	12A	4,8A		0,5A	4A	1A	x	x		x	
1B	379667	AKO-17110	230V 1- fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	9A	4,8A	4100W	0,5A	4A	1A	x	x		x	
1B	379668	AKO-17113	230V 1- fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	12A	4,8A	4100W	0,5A	4A	1A	x	x		x	

[1] 2 NTC čidla v dodávce

Povrch. montáž




1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Kompresor 3 - fáz.	Relé ventil. 1- fáz.	Relé ventil. 3 - fáz.	Odtáv. topení 1- fáz.	Odtáv. topení 3- fáz.	Magnet. ventil	Carter-topení	Relé alarmu 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2
1A	379669	AKO-17204	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	2,5-4A	4,8A				0,5A	4A	1A	x	x		x	
1A	379700	AKO-17206	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	4-6,3A	4,8A				0,5A	4A	1A	x	x		x	
1A	379670	AKO-17210	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	6,3.10A	4,8A				0,5A	4A	1A	x	x		x	
1A	379671	AKO-17214	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	10-16A	4,8A				0,5A	4A	1A	x	x		x	
1A	379673	AKO-17218	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16-20A	4,8A				0,5A	4A	1A	x	x		x	
1A	379675	AKO-17225	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	20-25A	4,8A				0,5A	4A	1A	x	x		x	
1B	379677	AKO-17304	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	2,5-4A	4,8A		4100W		0,5A	4A	1A	x	x		x	
1B	379720	AKO-17306	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	4-6,3A	4,8A		4100W		0,5A	4A	1A	x	x		x	
1B	379678	AKO-17310	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	6,3.10A	4,8A		4100W		0,5A	4A	1A	x	x		x	
1B	379680	AKO-17314	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	10-16A	4,8A		4100W		0,5A	4A	1A	x	x		x	

[1] 2 NTC čidla v dodávce






Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Kompresor 3 - fáz.	Relé ventil. 1- fáz.	Relé ventil. 3 - fáz.	Odtáv. topení 1- fáz.	Odtáv. topení 3 - fáz.	Magnet. ventil	Carter-topení	Relé alarmu 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2
1	379611	AKO-17212	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	6,3-10A		1,6-2,5A			0,5A	4A	1A	x	x		x	
2	379672	AKO-17216	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	10-16A		1,6-2,5A			0,5A	4A	1A	x	x		x	
3	379674	AKO-17222	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16-20A		2,5-4A			0,5A	4A	1A	x	x		x	
4	379676	AKO-17229	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	20-25A		2,5-4A			0,5A	4A	1A	x	x		x	

[1] 2 NTC čidla v dodávce

Povrch. montáž



1




Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Kompresor 3 - fáz.	Relé ventil. 1- fáz.	Relé ventil. 3 - fáz.	Odtáv. topení 1- fáz.	Odtáv. topení 3 - fáz.	Magnet. ventil	Carter-topení	Relé alarmu 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2
1	379679	AKO-17311	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	6,3-10A	4,8A			5500W	0,5A	4A	1A	x	x		x	
2	379681	AKO-17315	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	10-16A	4,8A			5500W	0,5A	4A	1A	x	x		x	
3	379683	AKO-17318	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16-20A	4,8A			12500W	0,5A	4A	1A	x	x		x	
4	379685	AKO-17325	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	20-25A	4,8A			12500W	0,5A	4A	1A	x	x		x	

[1] 2 NTC čidla v dodávce



2



Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Kompresor 3 - fáz.	Relé ventil. 1- fáz.	Relé ventil. 3 - fáz.	Odtáv. topení 1- fáz.	Odtáv. topení 3 - fáz.	Magnet. ventil	Carter-topení	Relé alarmu 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2
1	379740	AKO-17312	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	6,3-10A		1,6-2,5A		5500W	0,5A	4A	1A	x	x		x	
2	379682	AKO-17316	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	10-16A		1,6-2,5A		5500W	0,5A	4A	1A	x	x		x	
3	379684	AKO-17322	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	16-20A		2,5-4A		12500W	0,5A	4A	1A	x	x		x	
4	379686	AKO-17329	400V 3Fáz.	NTC[1]	-50 až +99°C	3½	20-25A		2,5-4A		12500W	0,5A	4A	1A	x	x		x	

[1] 2 NTC čidla v dodávce

Elektronické teploměry AKO

Mont. rozm. 58x25,5mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)
1	379359	AKO-13012	12V AC/DC	NTC	-50 až 99°C	2
2	379366	AKO-13023	230V AC	NTC	-50 až 99°C	2

Mont. rozm. 71x29mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo		Rozsah měření	Displej (číslice)
1	379315*	AKO-13012	12V AC/DC	NTC*	PTC	-50 až +99,9°C -50 až +150°C	2
2	379316*	AKO-13023	230VAC	NTC*	PTC	-50 až +99,9°C -50 až +150°C	2

* 1 NTC čidlo v dodávce

Záznamová zařízení AKO


Povrch. montáž 230x230x90mm
Vestav. montáž 214x214mm

1



2





Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej	Tisk	Vstupy	Relé alarmu 1	Relé alarmu 2	Rozhraní RS 485
1	378056	AKO-15750	100-240V AC	NTC[1] Pt100 Pt1000 Tc(J,K) 4-20mA	dle čidla	LCD	-	5	8A	8A	x
2	378057	AKO-15752	100-240V AC			LCD	x	5	8A	8A	x


[1] 5 NTC čidel v dodávce

1



2






Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej	Tisk	Vstupy	Relé alarmu 1	Relé alarmu 2	Rozhraní RS 485
1	378058	AKO-15740	100-240V AC	NTC[1] Pt1000 Tc(J,K) 4-20mA	dle čidla	LCD	-	10	8A	8A	x
2	378059	AKO-15742	100-240V AC			LCD	x	10	8A	8A	x

[1] 5 NTC čidel v dodávce

Ovládání chlazení s alarmem



1




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)							Vstupy								Nadstandard				
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Relé alarmu 2	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Nouz. vypínač 1	Nouz. vypínač 2	Nouz. vypínač 3	Nouz. vypínač 4	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485	Tisk
1	378050*	AKO-156332	230V AC	NTC[1]	-50 až 100°C	LCD	16A	16A	8A	8A	16A	8A	8A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

* nouzový spínač s osvětlením v dodávce [1] 1 NTC čidlo v dodávce



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Relé alarmu 1	Nouz. vypínač 1	Nouz. vypínač 2	Nouz. vypínač 3	Nouz. vypínač 4	Rozhraní RS 485
1A	378051*	AK-52063	230V AC	8A	x				x
1B	378063*	AK-52064	230V AC	8A	x	x	x	x	x

* nouzový spínač s osvětlením v dodávce



Obr.	Obj. č.	Typ	Popis
1	378062	AK-52062	nouzový spínač s osvětlením


Elektronické regulátory Carel

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 71x29mm



1




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Svět./pomocné relé	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Čidlo teploty 4	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	378144	IR33S0ER00	230V AC	NTC 10K NTC 50K	-50 až 90°C -50 až 150°C	3	8A				x	x			x				x	
1B	378143	IR33S0LR00	12/24V AC			3	12A				x	x			x	x			x	
1C	378183	IR33Y00N00	12V AC/DC			3	12A	8A			x	x			x	x			x	
1D	378182	IR33C0LN00	12/24V AC			3	12A	8A	8A	8A	x	x			x	x			x	
1D	378181	IR33C0LB00	12/24V AC			3	12A	8A	8A	8A	x	x			x	x	x	x	x	
1D	378145	IR33C0HB00	115-230V AC			3	12A	8A	8A	8A	x	x			x	x	x	x	x	

Regulátory chlazení




1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Svět./pomocné relé	Pomoc. relé 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3/Dig1	Čidlo teploty 4/Dig2	Čidlo teploty 5/Dig3	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	378176	MD33D5EN00	230V AC	NTC 10K NTC 50K PTC	-50 až 90°C -50 až 150°C -50 až 150°C	3	30A	16A	8A	16A	8A	x	x	x	x	x			x	



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Svět./pomocné relé	Pomoc. relé 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3/Dig1	Čidlo teploty 4/Dig2	Čidlo teploty 5/Dig3	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	378146	MD33D5FB00	230V AC	NTC 10K NTC 50K PTC	-50 až 90°C -50 až 150°C -50 až 150°C	3	30A	16A	8a	16A	8A	x	x	x	x	x	x	x	x	

Elektronické regulátory Dixell

Regulátory chlazení


Mont. rozm. 71x29mm





1





2















Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Relé alarmu	Pomoc. relé	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3/Dig1	Čidlo teploty 4/Dig2	Čidlo teploty 5/Dig3	Digitální vstup 1	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	378219*	XR10C-5N1C1	230V AC	NTC 10K PTC	-55 až 150°C	3½	20A					x					x	x		x	
1A	379981	XR20C-0N0C1	12V AC/DC			3½	20A					x					x	x			
2B	379661	XR20CX-0N0C0	12V AC/DC			3½	8A					x		x				x			
2B	379996	XR20CX-5N0C0	230V AC			3½	8A					x		x				x			
2A	378000	XR20CX-5N0C1	230V AC			3½	20A					x		x				x			
2C	379664	XR30CX-5N0C0	230V AC			3½	8A				8A	x		x				x			
2C	379665	XR30CX-5N0C1	230V AC			3½	20A				8A	x		x				x			
2D	378112	XR60CX-0N0C0	12V AC/DC			3½	8A	8A	8A			x	x	x				x			
2D	378224	XR60CX-5N0C0	230V AC			3½	8A	8A	8A			x	x	x				x			
2E	402144	XR60CX-5N0C1	230V AC			3½	20A	8A	8A			x	x	x				x			
2F	378221	XR70CX-5N0C3	230V AC			3½	16A	8A	5A	8A		x	x	x				x			


*bez odtáv. funkce

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 71x29mm







Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1 (AC1)	Relé 2 (AC1)	Vstupy Čidlo teploty 1	Čidlo teploty 2	Digitální vstup 1	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	378220*	XT110C-5C0TU	230V AC	NTC 10K PTC PT100 Tc J/K/S 0-10V/4-20mA	dle čidla	3½	8A		x		x				
2B	378007*	XT111C-0C1TU	12V AC/DC			3½	8A	8A	x		x			x	


*bez odtáv. funkce

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 150x30mm




1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Svět. relé	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Digitální vstup 1	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	378228	XW20L-5N0C1	230V AC	NTC 10K PTC	-55 až 150°C	3½	20A			8A	x		x				
1B	379655	XW40L-5N0C1				3½	20A	8A		8A	x	x	x				
1C	378229	XW60L-5N0C1				3½	20A	8A	8A	8A	x	x	x				




1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Svět. relé	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Digitální vstup 1	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	378222	XW20LS-5N0C1	230V AC	NTC 10K PTC	-55 až 150°C	3½	20A			8A	x		x				
1B	378223	XW60LS-5N0C1				3½	20A	8A	8A		x	x					



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Svět. relé	Relé alarmu	Pomoc. relé	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	402036	XW260L-5N0C0	230V AC	NTC 10KOhm PTC	-55 až 150°C	3½	20A	8A	8A	16A			x	x	x	x	x				
1B	379657	XW271L-5N0C0				3½	20A	8A	8A	16A	8A	16A	x	x	x	x	x				

Regulátory chlazení dvoudílné


Mont. rozm. 55x70mm



1



2



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Svět. relé	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	378226	V620-000C0				3½													
2A	379660	XW220K-5N2C0	230V AC	NTC 10K PTC	-55 až 150°C		20A			16A	x		x	x	x				
2B	378225	XW260K-5N2C0					20A	8A	8A	16A	x	x	x	x	x				


Mont. rozm. 150x30mm



1



2



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Svět. relé	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	379658	T620-000C0				3½													
2A	379660	XW220K-5N2C0	230V AC	NTC 10K PTC	-55 až 150°C		20A			16A	x		x	x	x				
2B	378225	XW260K-5N2C0					20A	8A	8A	16A	x	x	x	x	x				


Elektronické regulátory Dold

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 92x92mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1	Relé 2	Relé 3	Relé 4	Vstupy Čidlo teploty 1	Čidlo teploty 2	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	379919	DPG96C ASP675315	230V AC	Pt100 Tc J,K,S	dle čidla	2x4	8A	8A	8A	8A	x	x		x	x	x			
				mA V DC	4-20mA 0-10V DC								x						


Elektronické regulátory Ektron


Regulátory chlazení


Mont. rozm. 71x29mm



1








Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)			Vstupy					Nadstandard		
							Rélé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3/Dig1	Čidlo teploty 4/Dig2	Čidlo teploty 5/Dig3	Digitální vstup 1	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	379542*	TEK31-0010	12V AC	PTC	-50 až +120°	3	8A			x									
1B	378034	REK31ED-0021	230V AC	PTC	-50 až +95°C	3	8A			x	x								
1C	402020	REK33-0020	12V AC			3	16A	7A	7A	x	x								
1C	378118	REK33-1021	230V AC			3	16A	7A	7A	x	x								

*bez odtáv. funkce

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 102,5x35mm





Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)						Vstupy					Nadstandard		
							Rélé kompresoru	Odtáv. relé DEF	Relé ventil. FAN	Svět. relé	Zap/vyp relé	Relé alarmu	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3/Dig1	Čidlo teploty 4/Dig2	Čidlo teploty 5/Dig3	Digitální vstup 1	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	379541	REK65	230V AC	NTC	-50 až +120°C		30A	12A	8A	16A	8A	8A	x	x	x	x	x					x


Elektronické regulátory Eliwell


Regulátory chlazení


Mont. rozm. 71x29mm





1


















Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)						Vstupy						Nadstandard		
							Rélé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	379570	ID961 ID11C00TCA300 ID11D00TCA300	12V AC/DC			3½	8A						x								
1A	379571	ID961 ID11C00TCA700 ID11D00TCA700	230V AC			3½	8A						x								
1B	379644	ID961 ID16C00TCA300 ID16D00TCA300	12V AC/DC			3½	15A (1HP)						x								
1B	379645	ID961 ID16C00TCA700 ID16D00TCA700	230V AC			3½	15A (1HP)						x								
1C	379572	ID970 ID12C00TCD300 ID12D00TCD300	12V AC/DC			3½	8A	8A					x								
1C	379573	ID970 ID12C00TCD700 ID12D00TCD700	230V AC			3½	8A	8A					x								
1D	379574	ID971 ID22C00TCD300 ID22D00TCD300	12V AC/DC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C	3½	8A	8A					x	x							
1D	379575	ID971 ID22C00TCD700 ID22D00TCH700	230V AC			3½	8A	8A					x	x							
1E	379576	ID974 ID23C00TCD300 ID23D00TCD300	12V AC/DC			3½	8A	8A	5A				x	x							
1E	379577	ID974 ID23C00TCD700 ID23D00TCD700	230V AC			3½	8A	8A	5A				x	x							
1E	378135	ID974 ID2CD00TCH300	12V AC/DC			3½	15A (1HP)	8A	8A				x	x							
1E	379646	ID974 ID2CD00TCH700	230V AC			3½	15A (1HP)	8A	8A				x	x							
1F	378136	ID975 LX ID24DB0XCD300	12V AC/DC			3½	8A	8A	5A			5A	x	x		x				x	
1G	379580	ID985 LX ID34DF0XCD300	12V AC/DC			3½	8A	8A	8A	5A			x	x	x	x	x		x		


Univerzální regulátory


Mont. rozm. 71x29mm





1











Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1 (AC1)	Výstupy (AC1) Relé 2 (AC1)	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Nadstandard Skutečný čas	Nadstandard Bzučák
1A	379560*	IC901 IC11C00TCA300 IC11D00TCA300	12V AC/DC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C	2½	8A		x			
1A	379561*	IC901 IC11C00TCA700 IC11D00TCA700	230V AC			2½	8A		x			
1A	379558*	IC901 IC16C00TCA300 IC16D00TCA300	12V AC/DC			2½	15A		x			
1A	379559*	IC901 IC16C00TCA700 IC16D00TCA700	230V AC			2½	15A		x			
1A	379562*	IC902 IC11C00TCD300 IC11D00TCD300	12V AC/DC			3½	8A		x			
1A	379563*	IC902 IC11C00TCD700 IC11D00TCD700	230V AC			3½	8A		x			
1A	379689*	IC902 IC16D00TCD300	12V AC/DC			3½	15A		x			
1A	379690*	IC902 IC16D00TCD700	230V AC			3½	15A		x			
1B	379568*	IC912 IC11J00THD300	12V AC/DC	Pt100 Tc J,K,S	dle čidla	3½	8A		x			
1B	379567*	IC912 IC11J00THD500	24V AC			3½	8A		x			
1B	379606*	IC912 IC11J00THD700	230V AC			3½	8A		x			
1C	378137*	IC912 IC11I00TRN700	230V AC	mV/mA	0 až 10V 0 až 20mA	3½	8A		x			
1D	379565*	IC915 IC12C00THH300	12V AC/DC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C	3½	8A	8A	x			
1D	379569*	IC915 IC12C00TCH700	230V AC			3½	8A	8A	x			
1E	379885*	IC915 IC12P00THD400	12-24V AC	Pt100	-50 až +650°C	3½	8A	8A	x			

*bez odtáv. funkce


Regulátory chlazení
Mont. rozm. 150x30mm





1




2











Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	378142	IWC720 WC12DI0TQD700	230V AC	NTC	-50 až +110°C	3½	20A	8A					x			x					
1B	378141	IWC730 WC23DI0TQD780				3½	20A	8A	8A				x	x		x					
2C	379884	IWC740 WC24DI0TCD790				3½	8A	12A	8A			8A	x	x		x					
2D	378139	IWC750 WC25DI0TCD790				3½	12A	12A	8A	8A		8A	x	x		x					


Univerzální regulátory
Mont. rozm. 66,5x66,5mm



1







Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1 (AC1)	Relé 2 (AC1)	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	378203*	EW7210 E7211E0XHD700	95 až 240V AC	PT100	-200 až +800°C	2x4	8A		x			
1B	378202*	EW7210 E7211A0XHD700	95 až 240V AC	Tc J,K,S,R,T	dle čidla	2x4	8A		x			
1C	378204*	EW7220 E7212P0XBH700	95 až 240V AC	NTC/PTC Pt 100/Pt 1000 Tc J,K,S,R,T	dle čidla	2x4	8A	8A	x			

*bez odtáv. funkce

Regulátory chlazení dvoudílné


Mont. rozm. 71x29mm

1



2





Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	379398	IS972 LX IS23DI0XCD000				3½										x					
2	379533	EWEM233 DS340000DC700	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C		15A	15A	8A				x	x							


propojovací kabel - strana 227

1



2





Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	378138	IS974LX IS24DI0XCD000				3½										x					
2	378140	EWEM243 DS340000DC702	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C		15A	15A	8A	8A			x	x							


propojovací kabel - strana 227

1



2





Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	378200	IWK WK1400100H000				3½															
2	378201	IWP 985 LX WD34DF1RCD700	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C		15A	8A	8A	8A			x	x	x	x	x		x	x	


propojovací kabel - strana 227



1



2



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Rélé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	378200	IWK WK1400100H000				3½															
2	378215	IWP 740 WP34DF1PCH790	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C		15A	15A	8A	8A			x	x	x	x	x		x	x	


propojovací kabel - strana 227



1



2



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Rélé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	379691	IWK WK1400100H081				3½																	
2	378218	IWP 750 WP35DF1XCD780	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C		20A	15A	8A		8A	8A		x	x	x	x	x	x	x	x	x	


propojovací kabel - strana 227



1



2



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)							Vstupy							Nadstandard		
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	379691	IWK WK1400100H081				3½																	
2	378211	IWP 760 WP36DF1XCD780	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C		20A	15A	8A		8A	8A	8A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	


propojovací kabel - strana 227

Mont. rozm. 150x30mm





2



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)							Vstupy							Nadstandard		
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	378216	IWK WK2600100H080				3½																	
2	378218	IWP 750 WP35DF1XCD780	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C		20A	15A	8A		8A	8A		x	x	x	x	x	x	x	x	x	


propojovací kabel - strana 227



1



2



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)							Vstupy							Nadstandard		
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	378216	IWK WK2600100H080				3½																	
2	378211	IWP 760 WP36DF1XCD780	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C		20A	15A	8A		8A	8A	8A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	


propojovací kabel - strana 227

Regulátory chlazení

Din-kolejnice



1




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)						Vstupy						Nadstandard		
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	378205	EWDR 981 DR26DI0TCD700	100-240V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +150°C	4	15A (1HP)						x	x		x					

Univerzální regulátory

Din-kolejnice



1




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)		Vstupy	Nadstandard		
							Relé 1 (AC1)	Relé 2 (AC1)	Čidlo teploty 1	HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	378207*	DR4020 E412N0XBH700	95 až 240V AC	NTC/PTC Pt 1000	dle čidla	2x4	8A	8A	x			

*bez odtáv. funkce

Povrch. montáž



1




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)						Vstupy						Nadstandard		
							Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	378217	WM961/A WM1GD- L00BHH00	95 až 240V AC	NTC PTC	-50 až +109°C -50 až +150°C	4	12A						x			x					

Regulátory chlazení

Vnější míry 210x245x90mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)						Vstupy						Nadstandard		
							Rélé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	378208	EWRC300 LX RCP3HDLX0H700	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +140°C	2x4	12A (2HP)	8A (1HP)	8A				x	x	x	x	x				x
1A	378209	EWRC300 LX RCP3HDTX0H700	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +140°C	2x4	12A (2HP)	8A (1HP)	8A				x	x	x	x	x		x	x	x
1B	378210	EWRC500 LX RCP3UDLX0H700	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +140°C	2x4	12A (2HP)	8A (1HP)	8A	8A	8A		x	x	x	x	x				x
1B	378115	EWRC500 LX RCP3UDTX0H700	230V AC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +140°C	2x4	12A (2HP)	8A (1HP)	8A	8A	8A		x	x	x	x	x		x	x	x

Eletronické teploměry

Vnější míry 71x29mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)
1	379545	EM300 TM10D0000D300	12V AC/DC	NTC PTC	-50 až +110°C -55 až +140°C	3½
2	378198	EM300LX TM10Z00X0M300	12V AC/DC	Pt100 Tc J,K	dle čidla	3½

Záznamová zařízení Eliwell

Vnější míry 210x245x90mm




1




2



3





Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Tisk	Displej	Vstup 1	Vstup 2	Vstup 3	Vstup 4	Vstup 5	Vstup 6	Vstup 7	Vstup 8	Vstup 9	Vstup 10	Digit. vstupy	Relé alarmu	Rozhraní RS232	Bzučák
1A	378213[1]	Memory 1045 M1K04X02R0X00	230V AC	—	LCD displej	NTC	NTC	NTC	NTC							2	x	x	x
2A	378212[1]	Memory 1040 L M1K04X02N1X00	230V AC	x	LCD displej	NTC	NTC	NTC	NTC							2	x		x
3A	378241[1]	Memory 1040 M1K04X02R1X00	230V AC	x	LCD displej	NTC	NTC	NTC	NTC							2	x	x	x
1B	378239[1]	Memory 1085 M1K08X02R0X00	230V AC	—	LCD displej	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC			2	x	x	x
3B	378242[1]	Memory 1080 M1K08X02R1X00	230V AC	x	LCD displej	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC			2	x	x	x
3B	378243[1]	Memory 1080 2AI M1K26X02R1X00	230V AC	x	LCD displej	4-20mA	4-20mA	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC			2	x	x	x
1B	378240[1]	Memory 1085 2AI M1K26X02R0X00	230V AC	—	LCD displej	4-20mA	4-20mA	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC	NTC			2	x	x	x

[1] 2 NTC čidla v dodávce


Elektronické regulátory Evco


Regulátory chlazení


Mont. rozm. 71x29mm





1





















Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)							Vstupy						Nadstandard		
							Rélé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Čidlo 3/Digit. vs. 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	379647	EVKB21	230V AC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	2½	16A							x			x						
1B	379648	EVKB31	230V AC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	2½	30A							x			x						
1C	378126	EVK201 EVK201N7	230V AC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	3½	16A							x									
1C	378147	EVK211 EVK211N3VXBS	12-24V AC/DC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	3½	16A							x									x
1C	378148	EVK211 EVK211N7VXBS	230V AC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	3½	16A							x									x
1D	378149	EVK212 EVK212N3VXBS	12-24V AC/DC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	3½	16A	8A						x	x		x						x
1E	378150	EVK202 EVK202N7VXBS	230V AC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	3½	16A	8A						x	x								x
1F	379649	EVKB33	230V AC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	2½	30A	8A	8A					x	x		x						
1G	378113	EVK213 EVK213N2	12-24V AC/DC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	3½	16A	8A	8A					x	x		x						
1G	378153	EVK213 EVK212N3VXBS	12-24V AC/DC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	3½	16A	8A	8A					x	x		x						x
1H	378154	EVK203 EVK203N7VXBS	230V AC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	3½	16A	8A	8A					x	x								x

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 71x29mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1	Relé 2	Relé 3	Relé 4	Vstupy Čidlo teploty 3	Čidlo teploty 3	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	378131*	EVK411 EVK411M2VHBS	12V AC/DC	NTC PTC TC J,K PT100/ Pt1000 mV mA	dle čidla	3½	16A				x								
1A	378134*	EVK411 EVK411M7VHBS	230V AC			3½	16A				x								
1B	378151*	EVK412 EVK412M3VXBS	12-24V AC/DC			3½	16A	8A			x								
1B	378152*	EVK412 EVK412M7VXBS	230V AC			3½	16A	8A			x								

* bez odtáv. funkce

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 150x30mm




1

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Rélé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Čidlo 3/Digit. vs. 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	378155	EVS212 EVS212N7F	230V AC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	3½	20A			8A				x			x						
1B	378156	EVS214 EVS214N7F	230V AC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	3½	16A	8A	8A	8A				x	x		x	x					

Univerzální regulátory
Mont. rozm. 45x45mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1	Relé 2	Relé 3	Relé 4	Vstupy Čidlo teploty 3	Čidlo teploty 3	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	378168*	EC4-132 EC4-132 J220 S001	230V AC	Tc J	0 až +700°C	3	8A	8A			x								

* bez odtáv. funkce


Univerzální regulátory
Mont. rozm. 66,5x66,5mm





1



2








Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1	Relé 2	Relé 3	Relé 4	Vstupy Čidlo teploty 3	Čidlo teploty 3	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Časovač
1A	378169[1]	EV7401 EV7401M6	24/240V AC	PTC/NTC Pt100 TcJ,K mA	dle čidla	4	8A				x								x	
1B	378170[1]	EV7402 EV7402M6	24/240V AC			4	8A	8A			x								x	
2C	378171[1,2]	EV7611 EV7611J6	24/240V AC	TcJ	0 až +700°C	4	8A				x						x	x	x	

[1] bez odtáv. funkce [2] s funkcí časovače

Mont. rozm. 92x92mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1	Relé 2	Relé 3	Relé 4	Vstupy Čidlo teploty 3	Čidlo teploty 3	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	378172*	RK400 RK400AJ7E001	24/240V AC	Tc J Tc K	0 až +700°C 0 až +999°C	3	8A				x								x
1B	378173*	RK400 RK400AC7E001	24/240V AC	Pt100	-50 až +600°C	3	8A				x								x
1C	378174*	RK401 RK401AJ7E001	24/240V AC	Tc J Tc K	0 až +700°C 0 až +999°C	3	8A	8A			x								x
1D	378175*	RK401 RK401AC7E001	24/240V AC	Pt100	-50 až +600°C	3	8A	8A			x								x

* bez odtáv. funkce

Regulátory chlazení


Mont. rozm. 66,5x138mm



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Rélé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Čidlo 3/Digit. vs. 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	379923	EK820 EK820AP7	230V AC	PTC	-50 až +150°C	2x3	16A	6A	6A		12A			x	x	x	x	x					x
2	378180	EK825 EK825AP7	230V AC	PTC	-50 až +150°C	2x3	16A	6A	6A		12A			x	x	x	x	x			x	x	x

Univerzální regulátory


Mont. rozm. 66,5x138mm


1


2


3


4




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)						Vstupy			Nadstandard		
							Relé horní	Relé dolní	Svět. relé	Relé parního regulátoru	Relé vstřikování páry	Relé odsávání	Čidlo teploty 1	Čidlo teploty 2	Čidlo teploty 3	HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Časovač
1A	378177*	EK340 EK340AJ7	230V AC	Tc J Tc K	0 až +700°C 0 až +999°C	3	8A	8A	8A				x					x	
2A	379922*	EK342 EK342AJ7	230V AC	Tc J Tc K	0 až +700°C 0 až +999°C	3+2	8A	8A	8A				x					x	x
3B	378178*	EK354 EK354AJ7	230V AC	Tc J Tc K	0 až +700°C 0 až +999°C	3+2	8A	8A	8A	16A	8A	8A	x					x	x
4C	378179*	EK356 EK356AJ7	230V AC	Tc J Tc K	0 až +700°C 0 až +999°C	2x3+2	8A	8A	8A	16A	8A	8A	x	x				x	x

* bez odtáv. funkce

Regulátory chlazení
Din-kolejnice




1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Čidlo 3/Digit. vs. 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	378157	EV6221 EV6221P7VXBS	230V AC	NTC PTC	-40 až +105°C -50 až +150°C	2½	16A							x				x					x
1B	378160	EV6223 EV6223P7VXBS				2½	16A	8A	8A					x	x		x						x



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Zap/vyp relé	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Čidlo 3/Digit. vs. 2	Digitální vstup 3	Digitální vstup 4	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	378158*	EV6421 EV6421M7VHBS	230V AC	PTC/NTC Pt100 TcJ,K mA	dle čidla	3½	16A							x									x
1B	378159*	EV6412 EV6412M7VXBS				3½	16A	8A						x									x

* bez odtáv. funkce

Elektronické teploměry Evco



1

mont. 58x25,5mm

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)
1	379900	TM103N4	24V AC	NTC	-40 až 110°C	2½
1	400754	TM103N7	230VAC	NTC	-40 až 110°C	2½



2

mont. 71x29mm

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)
2	378247	EVK100M7	230VAC	PTC/NTC Pt100 Pt1000 TcJ,K	dle čidla	3½


Elektronické regulátory Honeywell

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 92x92mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1 (AC1)	Výstupy (AC1) Relé 2 (AC1)	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Nadstandard Skutečný čas	Nadstandard Bzučák
1	379876*	DC10N-R-20-JC1	24/230V AC	Tc J	0 až +300°C	3	10A		x			
2	379877*	DC10N-400			0 až +400°C	3	10A		x			
3	379878*	DC10N-500			0 až +500°C	3	10A		x			

* bez odtáv. funkce


Elektronické regulátory Jumo

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 92x92mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1 (AC1)	Výstupy (AC1) Relé 2 (AC1)	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Nadstandard Skutečný čas	Nadstandard Bzučák
1	400989*	Jumoitron 88-888-000-23	110-240V AC	Pt100 Tc J,K,S mA/V	dle čidla	4	3A	3A	x			


* bez odtáv. funkce

Elektronické regulátory LAE

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 58x25,4mm





Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1 (AC1)	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	379767*	MTR6T1RD	12V AC/DC	PTC[1]	-50 až +150°C	3		x				


* bez odtáv. funkce [1] 1 PTC čidlo v dodávce

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 71x29mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	379762	AT1-5AS5E-G	230V AC	NTC 10K PTC[1]	-40 až +120°C -50 až +150°C	3	16A				x							x	
1B	379763	AT1-5BS4E-BG	115-230V AC	NTC 10K PTC[2]	-40 až +120°C -50 až +150°C	3	16A			7A	x	x						x	
1C	379764	AT2-5BS4E-AG	230V AC	NTC 10K PTC[2]	-40 až +120C -50 až +150°C	3	16A		7A	7A	x	x		x					
1D	379760	AR1-5C14W-BG	115-230V AC	NTC 10K PTC[3]	-40 až +120°C -50 až +150°C	3	12A	7A	7A	7A	x	x	x	x	x	x	x	x	x


[1] 1 PTC čidlo v dodávce [2] 2 PTC čidla v dodávce [3] 3 PTC čidla v dodávce

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 71x29mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1 (AC1)	Pomoc. relé 1	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	379765	LTR-5TSRE	230V AC	PTC[1]	-50 až +150°C	3	16A		x				
1B	379768*	AC1-5TS2RW-B	115-230V AC	NTC 10K PTC[1]	-40 až +125°C -50 až +150°C	3	12A	7A	x				x

* bez odtáv. funkce [1] 1 PTC čidlo v dodávce

Regulátory chlazení


Mont. rozm. 102,5x35mm




1



2






Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Svět. relé	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	378184	LCD32Q4E-C	230V AC	NTC 2K[1]	-30 až +30°C		20A	12A	8A	8A	x	x		x	x				x
2B	379772	AD-32Q24W-BG	230V AC	NTC 10K[2]	-30 až +30°C		16A	16A	7A	7A	x	x	x	x					x

[1] 2 NTC čidla v dodávce [2] 3 NTC čidla v dodávce

Mont. rozm. 180x80mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Svět. relé	Zap/vyp relé	Relé alarmu	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	379485	CDC801T1R4	230V AC	PTC[1]	-50 až 150°C		25A			3A	5A	5A	x		x					

[1] 1 PTC čidlo v dodávce


Dvoudílné, mont. rozm. 71x29mm



1



2



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Svět. relé	Zap/vyp relé	Pomoc. relé 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Čidlo teploty 4	Digitální vstup 1	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	379771	LCD-5S				3															
2	379770	LF28D3S4E-B	230V AC	NTC 2K[1]	-50 až +80°C		20A	12A	7A			7A	x	x	x	x	x				x

[1] 4 NTC čidla v dodávce


Dvoudílné, mont. rozm. 102,5x35mm

1



2






Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Svět. relé	Relé alarmu	Pomoc. relé 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	379483	SMD34RU				3															
2	379484	SSD90B35E-C	230V AC	PTC[1]	-50 až 150°C		20A	12A	8A	8A	8A	8A	x	x	x	x					x

[1] 3 PTC čidla v dodávce

Din-kolejnice

1





Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Pomoc. relé 2	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	379761	AR2-27C15E-BG	230V AC	NTC 10K PTC[1]	-40 až +125°C -50 až +150°C	3	15A	7A	7A	7A	7A	x	x	x	x	x			x	x


[1] 3 PTC čidla v dodávce

Univerzální regulátory

Din-kolejnice

1






Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1 (AC1)	Relé 2 (AC1)	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	379766*	AC1-27TS2RE-B	230V AC	NTC 10K PTC[1]	-40 až +125°C -50 až +150°C	3	16A	16A	x				x


* bez odtáv. funkce [1] 1 PTC čidlo v dodávce

Povrch. montáž



1





Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1 (AC1)	Výstupy (AC1) Relé 2 (AC1)	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Nadstandard Skutečný čas	Nadstandard Bzučák	Nadstandard Rozhraní RS 485
1A	379606*	MTR4T1RE	230V AC	PTC	-50 až +150°C	3	5A		x				
1B	379607*	MTC4T1RE	230V AC	PTC[1]	-50 až +150°C	3	5A	5A	x				


* bez odtáv. funkce [1] 1 PTC čidlo v dodávce

Regulátory chlazení

Povrch. montáž



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Výstupy (AC1) Pomoc. relé 1	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Nadstandard Skutečný čas	Nadstandard Bzučák	Nadstandard Rozhraní RS 485
1	379769	LDU2W2E-EG	230V AC	NTC2K[1]	-25 až +25°C	3	16A	8A	x			x	x

[1] 1 PTC čidlo v dodávce


Elektronické regulátory Omron

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 45x45mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1 (AC1)	Výstupy (AC1) Relé 2 (AC1)	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Nadstandard Skutečný čas	Nadstandard Bzučák
1	379055*	E5C2-R40L-D	230V AC	TC(L)	0 až +200°C		3A		x			

* bez odtáv. funkce


Elektronické regulátory Pyxsys

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 66,5x66,5mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1 (AC1)	Výstupy (AC1) Relé 2 (AC1)	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Nadstandard Skutečný čas	Nadstandard Bzučák
1	379857*	ATR150-2AB	24/230V AC	PTC Pt100 Tc J,K,S	dle čidla	4	8A		x			

* bez odtáv. funkce


Elektronické regulátory Störktronic

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 58x25,4mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	378109*	ST58-GB1TA.10	230V AC	PTC PT100	-50 až +130°C -80 až +400°C	3	5A	x				


* bez odtáv. funkce

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 67,5x31,5mm



1



relé výstupy volně konfigurov.


Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Relé 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	379626	ST710-KSKA.12	230V AC	PTC	-50 až +150°C	3	12A	8A	x	x			x	

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 67,5x31,5mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1	Vstupy Čidlo teploty 1	Digitální vstup 1	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	378161*	ST710-JB1BA.10	230V AC	PT100	-80 až +400°C	3	12A	x	x			x	
1B	378162*	ST710-JB1JA.10	230V AC	PTC		3	12A	x	x				


* bez odtáv. funkce

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 68x28mm



1




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Pomoc. relé 2	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	379703	ST70-36.11	12-24V AC/DC	PTC	-55 až +99°C	2½	5A					x								
1B	379704	ST70-36.13	12-24V AC/DC	PTC	-55 až +99°C	2½	5A	5A	5A			x	x							

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 68x28mm



1




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1A	379701*	ST70-31.10	12-24V AC/DC	PTC	-50 až +150°C	3	7A	x				
1B	379702*	ST70-31.10	12-24V AC/DC	Tc J Tc K	-99 až +700°C -99 až +999°C	3	7A	x				
1C	379599*	ST70-31.10	12-24V AC/DC	PT100	-80 až +590°C	3	7A	x				

* bez odtáv. funkce

Mont. rozm. 102,5x35mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	378163*	ST121-JA1TA.10	12V AC/DC	PTC PT100	-50 až +130°C -80 až +400°C	3	16A	x				

* bez odtáv. funkce


Mont. rozm. 106x68mm



1



2




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1	Vstupy Čidlo teploty 1	Vstupy Digitální vstup 1	Nadstandard HACCP	Nadstandard Skutečný čas	Nadstandard Bzučák	Nadstandard Rozhraní RS 485
1A	378164*	ST501-JA1TA.10	230V AC	PTC PT100	-50 až +130°C -80 až +400°C	3	12A	x				x	
2B	379601**	ST501-QE1TA.09	230V AC	PTC PT100 PT100	-50 až +130°C -80 až +400°C -80 až +400°C	3	10A 8A	x	x			x	

* bez odtáv. funkce ** Regulátor fritézy

Mont. rozm. 159x65mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1	Relé 2	Relé 3	Relé 4	Relé 5	Vstupy Čidlo teploty 1	Vstupy Digitální vstup 1	Vstupy Digitální vstup 2	Nadstandard HACCP	Nadstandard Skutečný čas	Nadstandard Bzučák	Nadstandard Rozhraní RS 485
1	378244*	ST552 sklo	230V AC	Tc J PT100	dle čidla	3	8A	8A	8A	8A	8A	x	x	x			x	x


* Regulátor fritézy

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 166x71mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Rélé kompresoru	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Vstupy Čidlo odtávání	Vstupy Čidlo teploty 3	Vstupy Digitální vstup 1	Vstupy Digitální vstup 2	Nadstandard HACCP	Nadstandard Skutečný čas	Nadstandard Bzučák	Nadstandard Hlavní spínač
1	379627	TRT174-01.01	230V AC	PTC	-55 až +99°C	2½	16A	x							x	x

Univerzální regulátory


Mont. ø60mm



1



2



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	379304*	ST64-31.10	230V AC	PTC PT100	-50 až +130°C -80 až +400°C	3	16A	x				
1	379305*	ST64-31.10	230V AC	PTC	-50 až +140°C	3	16A	x				
2	379339*	ST73-31.10	230V AC	PT100	-60 až +400°C	3	16A	x				


* bez odtáv. funkce

Regulátory chlazení

Míry 166x161x71mm



1




relé výstupy volně konfigurov.

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Rozhraní RS 485
1	378245	ST603-QN1LAR.112	230V AC	PTC	-50 až +150°C	3	16A	16A	16A	8A	x	x	x	x	x			x	x

Míry 186x161x121mm



1




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Relé alarmu 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3		Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Hlavní spínač
1	379295	TRW230-100.14	230V AC	PTC[1]	-55 až +99°C	2½	16A	8A	8A	8A	x	x		x x				x

[1] 2 PTC čidla v dodávce

Míry 210x200x129mm



1



relé výstupy volně konfigurov.

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé	Svět. relé	Relé alarmu	Magnet. ventil. relé	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák	Hlavní spínač
1	379296	TRW230-200.14	230V AC	PTC[1]	-55 až +99°C	2½	30A	16A	16A	16A	16A	16A	16A	x	x		x	x	x				x

[1] 2 PTC čidla v dodávce

Elektronické teploměry Störktronic

Míry 68x28mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)
1	379992	ST70-01.01	12- 24V AC	Pt100	-99 až +199°C	3


Elektronické regulátory Tecnologic

Regulátory chlazení

Mont. rozm. 58x25,4mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	379264	E51-DNS	230V AC	NTC	-50 až +50°C	2½	8A	x			


Mont. rozm. 71x29mm




1





2






relé výstupy volně konfigurov.





relé výstupy volně konfigurov.



relé výstupy volně konfigurov.

Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	378232	TLE20-DSK	230V AC			2½	16A						x								
2B	379993*	TLZ11 FS	12V AC/DC			4	16A						x			x					
2B	379207*	TLZ11 HS	100-240V AC			4	16A						x			x					
2B	379266	TLZ12 FS	12V AC/DC			4	16A						x			x					
2B	379265	TLZ12 HS	100-240V AC	NTC	-50 až +109°C	4	16A						x			x					
2C	379209	TLY28 F	12V AC/DC	PTC	-50 až +150°C	4	16A			8A			x	x		x					
2C	379363	TLY28 H	100-240V AC			4	16A			8A			x	x		x					
2D	379210	TLY29 F	12V AC/DC			4	16A	8A	8A				x	x		x					
2D	379329	TLY29 H	100-240V AC			4	16A	8A	8A				x	x		x					
2E	379991	TLY26 F	12V AC/DC			4	16A	8A	8A				x	x		x					


* bez odtáv. funkce

Univerzální regulátory

Mont. rozm. 71x29mm



1




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1 (AC1)	Výstupy (AC1) Relé 2 (AC1)	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Nadstandard Skutečný čas	Nadstandard Bzučák
1A	379267*	TLK 38 FER	12V AC/DC	Tc (J, K, S)/mV/ PTC/NTC	dle čidla	4	8A		x			
1B	379223*	TLK 38 FERR	12V AC/DC			4	8A	8A	x			
1A	379486*	TLK 38 FCR	12V AC/DC	Tc (J, K, S)/mV/ PT100		4	8A		x			
1B	379224*	TLK 38 FCRR	12V AC/DC			4	8A	8A	x			

* bez odtáv. funkce

Mont. rozm. 45x45mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1 (AC1)	Výstupy (AC1) Relé 2 (AC1)	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Nadstandard Skutečný čas	Nadstandard Bzučák
1	379989*	TCPDE M2UJR31F0	24-240V AC/DC	Tc J	0 až +200°C		8A		x			
1	379256*	TCPDE MBUJR31F0	24-240V AC/DC	Tc J	0 až +250°C		8A		x			
1	379990*	TCPDE M3UJR31F0	24-240V AC/DC	Tc J	0 až +350°C		8A		x			


* bez odtáv. funkce



1



1




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1 (AC1)	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Nadstandard Skutečný čas	Nadstandard Bzučák
1	379988*	TLK48 HCR	100-240V AC	Pt100 Tc J,K,S	dle čidla	4	8A	x			
2	379285*	TLK49 HCR	100-240V AC			2x4	8A	x			

* bez odtáv. funkce

Mont. rozm. 66,5x66,5mm



1




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1 (AC1)	Výstupy (AC1) Relé 2 (AC1)	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Nadstandard Skutečný čas	Nadstandard Bzučák
1A	379227*	TLK72 HERR	100-240V AC	Pt100 Tc J,K,S 0 až 60mV	dle čidla	4	8A	8A	x			
1B	379228*	TLK72 HCRR	100-240V AC	NTC/ PTC Tc J,K,S 0 až 60mV	dle čidla	4	8A	8A	x			

* bez odtáv. funkce

Mont. rozm. 92x92mm



1




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1 (AC1)	Výstupy (AC1) Relé 2 (AC1)	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Nadstandard Skutečný čas	Nadstandard Bzučák
1	379246*	TLK96 HERR S	100-240V AC	Pt100 Tc J,K,S 0 až 60mV	dle čidla	4	8A	8A	x			

* bez odtáv. funkce

Mont. rozm. ø60mm



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1 (AC1)	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	379280*	TCF760 TDD	230V AC	PTC	-50 až +150°C	3	10A	x			
1B	379279*	TCF760 TED	230V AC	Pt100	-99 až +600°C	3	10A	x			
1C	379281*	TCF760 TCD	230V AC	Tc J	0 až +999°C	3	10A	x			


* bez odtáv. funkce

Regulátory chlazení

Povrch. montáž



1




Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Rélé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	378233	W09Y HR B	100-240V AC	NTC PTC	-50 až +109°C -50 až +150°C		16A						x			x					x
1B	378234	W09Y HRRRB	100-240V AC				16A	8A	5A				x	x		x					x

Univerzální regulátory

Din-kolejnice




1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé kompresoru	Odtáv. relé DEF (AC1)	Relé ventil. FAN (AC1)	Pomoc. relé 1	Svět. relé	Relé alarmu 1	Vstupy Čidlo pokoj. teploty	Čidlo odtávání	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 1	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	379240	TLY35 HS	100-240V AC	NTC PTC	-50 až +109°C -50 až +150°C	4	16A	8A	8A	8A			x	x		x					



1



Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1) Relé 1 (AC1)	Relé 2 (AC1)	Vstupy Čidlo teploty 1	Nadstandard HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1A	379291*	TLK35 HERR	100-240V AC	Pt100 Tc J,K,S 0 až 60mV	dle čidla	4	8A	8A	x			
1B	379290*	TLK35 HCRR	100-240V AC	NTC/ PTC Tc J,K,S 0 až 60mV	dle čidla	4	8A	8A	x			

* bez odtáv. funkce

Elektronické teploměry Tecnologic

Mont. rozm. 71x29mm




1

Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)
1	379200	TLV10F	12V AC/DC	NTC PTC	-50 až +109°C -50 až +150°C	4
2	379201	TLV10H	230V AC	NTC PTC	-50 až +109°C -50 až +150°C	4
3	379203	TLV36FC	12V AC/DC	Pt100 Tc J,K,S 0 až 60mV	dle čidla	4
4	379631	TLV36FE	12V AC/DC	NTC/ PTC Tc J,K,S 0 až 60mV	dle čidla	4

Elektronické regulátory Tempomatic

Mont. rozm. 66,5x49,5mm





Obr.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)	Výstupy (AC1)				Vstupy					Nadstandard		
							Relé 1	Relé 2	Relé 3	Relé 4	Čidlo teploty 1	Čidlo teploty 2	Čidlo teploty 3	Digitální vstup 2	Digitální vstup 3	HACCP	Skutečný čas	Bzučák
1	379261	K400-3-300	230V AC	NTC(47kOhm)	-40 až +300°C	3	16A				x							

Elektronické teploměry Tempomatic

Mont. rozm. 66,5x49,5mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Napájení	Čidlo	Rozsah měření	Displej (číslice)
1	379262*	K-400-4	230V AC	NTC(47kOhm)	-40 až +300°C	3

* 1 NTC čidlo v dodávce

Příslušenství eletr. regulátorů

Transformátory/části sítě


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Výkon	Vstup	Výstup
1	379054	3VA	230V AC	12V AC
2	379195	5VA	230V AC	12V AC
2	401174	6VA	230V AC	12V AC
3	379196	10VA	230V AC	12V AC

Obr.	Obj. č.	Výkon	Vstup	Výstup
3	400583	10VA	230V AC	24V AC
4	400096	15VA	230V AC	12V AC
4	400126	20VA	230V AC	12V AC


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Výkon	Vstup	Výstup
1	379159	24VA	115-230V AC	24V DC
2	378114	18W	230V AC	12V DC

Obr.	Obj. č.	Výkon	Vstup	Výstup
3	378077	5VA	14-30V AC	12V DC

Spojovací kabely pro dvoudílné regulátory


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Výkon	Vstup	Výstup
1	379270	8	0,3m	AKO univerzální
1	379243	8	1,0m	AKO univerzální
1	379244	8	2,0m	AKO univerzální
2	379175	10	0,5m	Eliwell univerzální
2	379534	10	1,0m	Eliwell univerzální
2	379245	10	2,0m	Eliwell univerzální

Obr.	Obj. č.	Výkon	Vstup	Výstup
3	379177	3	0,5m	Eliwell (IWK) univerzální
3	379191	3	2,0m	Eliwell (IWK) univerzální
3	379190	3	4,0m	Eliwell (IWK) univerzální

Záznamová příslušenství

Termopapír


1


2

Obr.	Obj. č.	Vhodné pro
1	379189	AKO záznamová zařízení

Obr.	Obj. č.	Vhodné pro
2	379277	AKO záznamová zařízení

Konvertor/měnič/transmiter


1


2


3



4


Obr.	Obj. č.	Napájení	Vstup	Výstup	Rozsah měření
1	379287	6-32V DC	Pt100	4-20mA	-50 až +350°C
2	378078	6-32V DC	Pt100	4-20mA	-50 až +350°C

Obr.	Obj. č.	Napájení	Vstup	Výstup	Vhodné pro
3	379349	230V AC	AKO-Control	RS-485	AKO
4	401623	—	RS-485	USB	AKO univerzální

Různé



1



2

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	401621	AKO software AKOSYS	AKO

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
2	401632	alarm modul GSM se 4 vstupy	AKO univerzální

Další příslušenství


Kontrolní relé



Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	380816	třífázové kontrolní relé (pořadí fází/výpadek fáze)	univerzální

Čidla

Univerzální čidla



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379160	NTC 10kOhm	termoplast	-40 až +110°C	1,5 m	6x14mm
2	379169	NTC 10kOhm	termoplast	-40 až +110°C	2,0 m	6x14mm
3	379630	NTC 10kOhm	termoplast	-40 až +110°C	2,5 m	6x14mm
4	379161	NTC 10kOhm	termoplast	-40 až +110°C	3,0 m	6x14mm
5	379162	NTC 10kOhm	termoplast	-40 až +110°C	6,0 m	6x14mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379342	NTC 10kOhm	PVC	-20 až +80°C	1,5 m	6x23mm




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379860	NTC 10kOhm	PVC	-20 až +80°C	1,5 m	6x50mm




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379458	NTC 10kOhm	silikon	-40 až +110°C	1,5 m	6x30mm
2	379343	NTC 10kOhm	silikon	-40 až +110°C	3,0 m	6x30mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379557	NTC 10kOhm	silikon	-40 až +110°C	1,5 m	6x35mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379473	NTC 10kOhm	silikon	-40 až +110°C	2,5 m	6x40mm




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379784	NTC 2kOhm	PVC	-20 až +80°C	2,0 m	6x35mm
2	379780	NTC 10kOhm	PVC	-20 až +80°C	2,0 m	6x35mm




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	378194	NTC 10kOhm	PVC	-20 až +80°C	1,5 m	7x24,5mm
2	379057	NTC 10kOhm	PVC	-20 až +80°C	3,0 m	7x24,5mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379142	PTC 1kOhm	PVC	-20 až +80°C	1,5 m	6x30mm
2	379053	PTC 1kOhm	PVC	-20 až +80°C	3,0 m	6x30mm
3	379199	PTC 1kOhm	PVC	-20 až +80°C	5,0 m	6x30mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379052	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +150°C	1,5 m	6x40mm
2	378067	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +150°C	2,0 m	6x40mm
3	379064	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +150°C	3,0 m	6x40mm
4	378068	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +150°C	7,0 m	6x40mm
5	378069	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +150°C	15,0 m	6x40mm
6	378070	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +150°C	30,0 m	6x40mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379781	PTC 1kOhm	termoplast	-50 až +120°C	1,5 m	6x15mm
2	379782	PTC 1kOhm	termoplast	-50 až +120°C	3,0 m	6x15mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379783	PTC 1kOhm	PVC	-20 až +80°C	2,0 m	6x35mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	378074	J (FeCu-Ni)	vetrotex	-50 až +500°C	3,0m	3x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379062	J (FeCu-Ni)	vetrotex	-50 až +500°C	3,0m	4x50mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	378075	J (FeCu-Ni)	vetrotex	-50 až +500°C	3,0m	4,5x150mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379063	J (FeCu-Ni)	vetrotex	-50 až +500°C	1,9	6x50mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379693	J (FeCu-Ni)	vetrotex	-50 až +350°C	1,5m	6x100mm
2	379051	J (FeCu-Ni)	vetrotex	-50 až +350°C	3,0m	6x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379433	K (NiCr-Ni)	silikon	-200 až +1150°C	2,5m	1,5x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379434	K (NiCr-Ni)	silikon	-200 až +1150°C	2,5m	3x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Připojení	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379439	Pt100	2-vodič.	silikon	-50 až +180°C	2,5m	6x50mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Připojení	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379283	Pt100	3-vodič.	silikon	-50 až +200°C	2,0 m	6x60mm
2	378071	Pt100	3-vodič.	silikon	-50 až +200°C	10,0 m	6x60mm
3	379785	Pt100	2-vodič.	silikon	-50 až +200°C	1,5 m	6x100mm
4	379786	Pt100	2-vodič.	silikon	-50 až +200°C	3,0 m	6x100mm
5	379058	Pt100	3-vodič.	silikon	-50 až +200°C	3,0 m	6x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Připojení	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	378073	Pt100	3-vodič.	teflon	-70 až +200°C	2,0 m	6x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Připojení	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379293	Pt100	3-vodič.	vetrotex	-100 až +450°C	2,0m	4x50mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Připojení	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379130	Pt100	3-vodič.	vetrotex	-50 až +350°C	1,5 m	6x85mm
2	379131	Pt100	3-vodič.	vetrotex	-50 až +350°C	3,0 m	6x85mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Připojení	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379787	Pt100	2-vodič.	vetrotex	-50 až +350°C	1,5 m	6x100mm
2	379294	Pt100	2-vodič.	vetrotex	-50 až +350°C	3,0 m	6x100mm
3	379284	Pt100	3-vodič.	vetrotex	-50 až +350°C	1,5 m	6x100mm
4	379050	Pt100	3-vodič.	vetrotex	-50 až +350°C	3,0 m	6x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Připojení	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379437	Pt100	2-vodič.	silikon	-200 až +600°C	2,5m	1,9/1,5x300mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379438	Pt100	silikon	-50 až +600°C	2,5m	3x100mm

Univerzální čidla se šroubením



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379275	J (FeCu-Ni)	vetrotex	-100° až +450°C	2,m	1/4"-6x40mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Připojení	Materiál	Teplota	Délka kab.	Čidlo (øxL)
1	379292	Pt100	2-vodič.	vetrotex	-100 až +600°C	2,0m	1/4"-6x40mm

Speciální čidla



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379393	Pt100	vetrotex	2	1/4"-6x15mm	Ambach	5024109875



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379394	Pt100	silikon	1,5m	ø8mm	Ambach	5024117582



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379111	J (FeCu-Ni)	vetrotex	0,6m	M20x1	Ambach	5024107685



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379651	NTC 25kOhm	—	0,3m	3/8"	Angelo Po	32Z3150



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379931	Pt100	vetrotex	0,8m	M10x1	Angelo Po	32Z6780



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379652	Pt100	skl. hedv.	1,4m	1/4"-6x40mm	Angelo Po	32Z3310



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379932	Pt100	silikon	1,5m	M10x1	Angelo Po	32Z6041




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379331	Pt1000	—	0,7m	M10x1	Angelo Po	32V5750



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400606	NTC 4,8kOhm	—	Faston 2,8mm	10x30mm	Animo	02219



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379551	NTC 2,2KOhm	PVC	3,0 m	6x17mm	Aristarco	4122 4213 4214



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379556	NTC 10kOhm	silikon	0,1m	1/8"	Astoria Wega	20306 WY20306



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379937	K (NiCr-Ni)	teflon	2,4m	4x120mm	Baron Olis	3103282 3103282



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379952	T-Cu-CuNi	silikon	1,0m	3x200	Bertos Foinox	25076800 3569



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402154	Pt100	silikon	1,5m	1/8"	Bertos Foinox	10411



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400803	J (FeCu-Ni)	skl. hedv.	2,4m	M8/5x20mm	Bourgeois	REGU104




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379099	J (FeCu-Ni)	vetrotex	1,4m	ø4,5mm	Ambach	5024107164



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379904	NTC 100kOhm	—	2,1m	7x25mm	Comenda Hoonved	120952 33174



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378006	NTC 40kOhm	teflon	0,25m	ø4mm	Comenda Hoonved	120960 35567



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379903	PTC 1kOhm	silikon	2,3m	6x60mm	Comenda	120913




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400024	NTC 100kOhm	—	0,1m	M10	Convotherm	5009050



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379414	K (NiCr-Ni)	teflon	4,0m	1,5x60mm	Convotherm	5002064



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379536	K (NiCr-Ni)	silikon	2,0m	1,5x230mm	Convotherm	5016003



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379413	K (NiCr-Ni)	silikon	1,5m	M5-4x22mm	Convotherm	5002101
2	375412	K (NiCr-Ni)	silikon	2,0m	M5-4x22mm	Convotherm	5016014K
3	379800	K (NiCr-Ni)	silikon	3,0m	M5-4x22mm	Convotherm Convotherm	5002100 5002100K



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379440	K (NiCr-Ni)	silikon	1,6m	1,5x36mm	Convotherm	5002103
2	379751	K (NiCr-Ni)	silikon	2,8m	1,5x36mm	Convotherm	5002104



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402164	K (NiCr-Ni)	silikon	2,1m	M8-3x130/230mm	Convotherm Convotherm	5002102 5002102K



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379410	K (NiCr-Ni)	silikon	1,5m	M10-3x125mm	Convotherm	5001015



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379420	K (NiCr-Ni)	silikon	0,7m	M10-3x68mm	Convotherm	5001016



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379409	Pt100	polyurethan	0,7m	M10-3x65mm	Convotherm	5001035




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379104	Pt100	silikon	3,0m	M10/4,5x20mm	Convotherm	5009052




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379105	Pt100	silikon	2,4m	M14x1,5/3x335mm	Convotherm	5001023



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379432	Pt100	teflon	1,1m	4x60mm	Coven	EMSONTERTE



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379598	K (NiCr-Ni)	vetrotex	1,5m	3x200mm	Cuppone Cuppone	91310215 ME0000401



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378248	10kOhm	—	2,0m	6x14mm	Dihr Chromo	50562 50562



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379918	NTC 200kOhm	teflon	1,0m	4x42mm	Electrolux	006609




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402200	NTC 10KOhm	—	2,0m	6x20mm	Electrolux	092174
2	402201	NTC 10KOhm	—	3,0m	6x20mm	Electrolux	092175
3	379633	NTC 10KOhm	—	4,0m	6x20mm	Electrolux Electrolux	087832 092176



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402199	NTC 10KOhm	—	1,5m	6x20mm	Electrolux	092184
2	402155	NTC 10KOhm	—	2,0m	6x20mm	Electrolux	092177



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379147	NTC 10KOhm	—	Faston 6,3mm	M10x1	Electrolux Juno	– 214977
2	378012	PTC 2kOhm	–	Faston 6,3mm	M10x1	Electrolux Juno	0H9843 293567



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379146	J (FeCu-Ni)	vetrotex	2,0m	1/2"/ 6x5mm	Electrolux Juno	0H6247 215729



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379038	K (NiCr-Ni)	vetrotex	2,0m	M8	Electrolux Juno	



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379145	K (NiCr-Ni)	vetrotex	2,0m	3x100mm	Electrolux Juno	0H6269 215814



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379148	K (NiCr-Ni)	vetrotex	1,6m	M8	Electrolux Juno	0H6267 215807



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379090	Pt100	teflon	1,9m	3x100mm	Electrolux Juno	0H6491 236137



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379049	Pt100	teflon	2,0m	1/4"/5x100mm	Electrolux Juno	0H6482 236012



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379144	Pt100	silikon	1,9m	3x40mm	Electrolux Juno	0H6481 236011



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400067	Pt100	—	Faston 6,3mm	M10x1	Electrolux Juno Juno	0H6477 212678 236003



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379092	K (NiCr-Ni)	silikon	2,6m	4x20mm	Electrolux Therma	0K5058 18025415



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379427	K (NiCr-Ni)	skl. hedv. teflon. potah	2,6m	4x20mm	Electrolux Therma	0K5058 18025415



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379098	K (NiCr-Ni)	skl. hedv.	2,1m	M6/M10	Electrolux Therma	0K5623 19011203



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379902	NTC 4,8kOhm	—	Faston 6,3mm	10x30mm	Electrolux Zanussi	049643 049643



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402197*	NTC 10KOhm	PVC	2,0m	9x30mm	Electrolux Zanussi	087654 087654
2	402198*	NTC 10KOhm	PVC	3,0m	9x30mm	Electrolux Zanussi	088405 088405

* pol. nahrazena




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402196	NTC 10KOhm	PVC	1,5m	9x30mm	Electrolux Zanussi	087699 087699
2	402194*	NTC 10KOhm	PVC	2,0m	9x30mm	Electrolux Zanussi	087692 087692

* pol. nahrazena



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379107	Pt100	kapton	1,4m	5x50mm	Electrolux Zanussi	058669 058669



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379921	Pt100	teflon	1,5m	M8-4x20mm	Electrolux Zanussi	058953 058953




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379924	Pt100	teflon	1,5m	M8	Electrolux Zanussi	058953 058953



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379100	Pt1000	silikon	1,8m	4x70mm	Electrolux Juno Zanussi	002615 215727 002615



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379404	Pt1000	skl. hedv.	1,6m	4x60mm	Electrolux	0K8490



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400910*	NTC 10KOhm	silikon	0,35m	4,5x30mm	Elettrobar	231014

* 2 kusy v balení



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379101	NTC 10KOhm	PVC	0,35m	4,5x30mm	Elettrobar	231014



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379086	K (NiCr-Ni)	silikon	1,2m	1x30mm	Eloma Eloma	E0433 361003
2	379087	K (NiCr-Ni)	silikon	1,65m	1x30mm	Eloma Eloma Eloma	E0436 361004 570621



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379088	Pt100	silikon	1,1m	3,2x28mm	Eloma	E0431



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400082	NTC 10kOhm	—	Faston 6,3mm	10x30mm	Faema	3761-117825



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400083	—	—	0,12m	1/2"-10x22mm	Faema	3761-132007



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379550	NTC 10kOhm	silikon	0,35m	6x30mm	Fagor	Z233007



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379554	PTC 10Ohm	silikon	0,05m	ø13x4mm	Fagor	R073008000



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400874	J (FeCu-Ni)	teflon	1,5m	3x70mm	Fagor	R663090
2	400873	J (FeCu-Ni)	teflon	2,5m	3x70mm	Fagor	R663089



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379525	K (NiCr-Ni)	teflon	1,0m	3x70mm	Fagor	T323011
2	379528	K (NiCr-Ni)	teflon	1,6m	3x70mm	Fagor	T323024



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379930	K (NiCr-Ni)	vetrotex	3,2m	3x103mm	Fornitalia	65/65Z25



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378035	NTC 10kOhm	termoplast	1,5 m	6x14mm	Friulinox Friulinox	995789 995792



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400773	Pt100	teflon	0,5m	M10	Gastrofrit	306025.030



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400261	Pt100	vetrotex	1,0m	6x80mm	Gico Gico	62771000 A00317



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378009	K (NiCr-Ni)	teflon	1,0m	3x200mm	Gierre	TER137



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379462	J (FeCu-Ni)	vetrotex	0,7m	6x200mm	Giorik	6000106



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379906	PTC 2kOhm	silikon	3,5m	5x30mm	Hobart Hobart	229512-2 378584



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379907	Pt1000	silikon	1,5m	6x50mm	Hobart	298543-2



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401804	NTC 2KOhm	PVC	1,2m	8x84mm	Icematic Scotsman	33701015/0 –



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402139	NTC 2,2kOhm	PVC	1,0m	5x60mm	Icematic Scotsman	33580101 CM33580101



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402133	NTC 10kOhm	PVC	1,5m	6x60mm	Icematic Scotsman	– H-1262047501



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402134	NTC 10kOhm	PVC	1,2m	5x40mm	Icematic Scotsman	– H-1262047500



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál		Délka kab.		Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379628	NTC 10kOhm NTC 10kOhm	PVC	PVC	0,4m 0,55m		6,5x45mm 6,5x45mm	Icematic Scotsman Scotsman	– 00341021 200341001
2	402138	NTC 10kOhm NTC 10kOhm	PVC	PVC	0,6m	0,6m	6,5x45mm 6,5x45mm	Icematic Scotsman Scotsman	– 11054501 11054520
3	379564	NTC 10kOhm NTC 10kOhm	PVC	PVC	0,7m	1,3m	6,5x45mm 6,5x45mm	Icematic Scotsman	25702401 CM25702401



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402008	PTC 2kOhm	PVC	1,2m	6x50mm	Icematic Scotsman	– 62040402



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402005	PTC 2kOhm	PVC	1,5m	5x60mm	Icematic Scotsman	– 62040405



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402006	PTC 2kOhm	PVC	1,5m	5x60mm	Icematic Scotsman	– 62040406



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402007	PTC 2kOhm	PVC	1,8m	5x60mm	Icematic Scotsman	– 62040401



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378231	PTC 2kOhm	PVC	1,9m	5x60mm	Icematic Scotsman	33580066/1 CM33580066



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402191	PTC 2kOhm	termoplast	1,8m	5x20mm	Icematic Scotsman	– 62040411



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378047	NTC 100kOhm	termoplast	0,9m	5x20mm	Inoxtrend Whirlpool	C8248-00 483286002455



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379596	Pt100	teflon	0,6m	4x60mm	Inoxtrend	RRC2471-00



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379801	—	—	—	8x140mm	Italforni	59500001



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401892	NTC 10kOhm	termoplast	1,5 m	6x14mm	Kastel	K01473



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401891	NTC 10kOhm	termoplast	2,0 m	6x14mm	Kastel	K01472



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379110	w	vetrotex	1,5m	4x150/50	Küppersbusch	174470



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379594	L (FeCu-Ni)	vetrotex	1,9m	M10X1/4x13mm	Küppersbusch	174420



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379912	Pt100	teflon	1,1m	6x440mm	Küppersbusch	995935002



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379913	Pt100	—	0,5m	4,5x13mm	Küppersbusch	995935002



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379911	Pt100	—	0,5m	4,5x13mm	Küppersbusch	161615



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379168	Pt100	teflon	2,0m	M5x30mm	Küppersbusch	161608



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379999	Pt1000	—	0,1m	M5x30mm	Küppersbusch	161633



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379143	Pt100	vetrotex	5,0m	3/6x90mm	Lainox Lainox Lainox	R50305111 R65325000 R65325020



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378040	NTC 10kOhm	termoplast	1,5m	6x14mm	Linea Blanca	A039062



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400714	NTC 100kOhm	PVC	3,0m	7x25mm	Mach	A039062



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379388	J (FeCu-Ni)	kapton	0,7m	4x250mm	Mareno	CM295900




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379387	Pt100	teflon	0,85m	4x350mm	Mareno	1957600



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379389	Pt100	teflon	1,9m	4x30/3x160mm	Mareno	1567015



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379151	NTC 10kOhm	PVC	2,0m	4x30mm	Meiko	180681




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379152	PTC 1kOhm	PVC	2,2m	1/4"	Meiko	0180682



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379153	PTC 1kOhm	silikon	2,2m	6x35mm	Meiko	9500236



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379154	PTC 1kOhm	PVC	1,5m	4,5x5mm	Meiko	0180684



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379152	K (NiCr-Ni)	silikon	2,2m	1/4"/7x35mm	Meiko	0180682



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379150	K (NiCr-Ni)	silikon	1,7m	4x50mm	Meiko	0180680



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379997	J (FeCu-Ni)	teflon	1,4m	M10x1	MKN	203602



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378120	K (NiCr-Ni)	teflon	1,6m	M8x1/1,5x18mm	MKN	203991
2	378121	K (NiCr-Ni)	teflon	3,2m	M8x1/1,5x18mm	MKN	203689



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378122	K (NiCr-Ni)	silikon	1,5m	M10x1/3,5x13mm	MKN	203693
2	378123	K (NiCr-Ni)	silikon	2,3m	M10x1/3,5x13mm	MKN	203990



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379973	—	—	—	10x100mm	Moretti	66080820




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379975	—	—	—	10x100mm	Moretti	66081910
2	379974	—	—	—	10x150mm	Moretti	66080980
3	379972	—	—	—	10x255mm	Moretti	66081040



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Připojení	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	402078	NTC 10kOhm	—	Faston 6,3mm	1/4"	N&W	094872



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379451	K (NiCr-Ni)	silikon	1,5m	2x250mm	OEM	ED06500
2	379454	K (NiCr-Ni)	silikon	2,5m	2x250mm	OEM	ED06600




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400416	PTC 2kOhm	silikon	0,7m	3/8"	Rancilio	34070174



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379078	K (NiCr-Ni)	silikon	1,85m	1,5x2mm	Rational Rational Rational Rational Rational Rational Rational	3014.0165 3014.1011 3014.1012 3014.1013 3014.1014 40.00.291 40.01.094



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379873	K (NiCr--Ni)	silikon	1,65m	1,,5x180mm	Rational	40.00.292
2	379430	K (NiCr--Ni)	silikon	1,65m	1,,5x140mm	Rational	40.01.095



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379077	K (NiCr-Ni)	silikon	2,6m	2x40mm	Rational Rational Rational Rational Rational Rational Rational Rational	8720 1002 3014.0161 3014.1006 3014.1007 3014.1008 3014.1009 3014.1010 3014.1016




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379121	K (NiCr-Ni)	silikon	0,25m	2x100mm	Rational	3014.1000
2	379076	K (NiCr-Ni)	silikon	2,0m	2x100mm	Rational Rational	8720.1003 3014.0160
3	379124	K (NiCr-Ni)	silikon	2,2m	2x100mm	Rational Rational Rational Rational Rational	3014.1001 3014.1002 3014.1003 3014.1004 3014.1005



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379425	K (NiCr-Ni)	silikon	2,0m	3x280mm	Rational	3014.0157



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379429	K (NiCr-Ni)	silikon	1,7m	ø 10,5mm	Rational	3014.1020



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379870	K (NiCr-Ni)	silikon	1,75m	ø 4,2mm	Rational Rational	40.00.399 40.00.290



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379869	K (NiCr-Ni)	silikon	2,5m	2x70mm	Rational Rational Rational	40.00.287 40.00.398 87.00.058



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379070	Pt100	silikon	1,75m	4x90mm	Rational	3014.0150 3014.0152




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379075	Pt100	silikon	1,5m	M6/4x100	Rational	3014.0151



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379125	Pt100	silikon	2,6m	3,2x100	Rational	3014.0156



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401656	NTC 47kOhm	teflon	0,2 m	1/8"	Reneka	9209004



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379472	PTC 1kOhm	PVC	4,0 m	6x50mm	Rieber	33064504




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379880	NTC 900kOhm	silikon	0,4m	6x80/170mm	Salvis	178881
2	379879	NTC 900kOhm	silikon	0,65m	6x80/170mm	Salvis	178611



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379882	K (NiCr-Ni)	skl. hedv.	4x20mm	Salvis Franke	1G943000 1G943000



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379521	—	—	0,22m	3,5x9mm	Sharp	FH-HZA070WRE0



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379405	Pt100	silikon	2,0	6x32	Scholl	70,30,03



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378129	K (NiCr-Ni)	vetrotex	2,1m	M8/3x5mm	Silko	100167



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378031	PTC 1kOhm	—	0,95m	6x100	Smeg Smeg	697870109 697870047




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378032	PTC 1kOhm	—	0,95m	6x100	Smeg	697870037



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378011	Pt100	silikon	2,0m	3x150mm	Sogeco Sogeco	03-SNC-1H SONDA021



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379149	NTC 47kOhm	skl. hedv.	1,45m	6x35mm	Tempomatic	300FN




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401626	NTC 10kOhm	silikon	0,1m	0ø22mm	Thermoplan	95.60.00
2	401627	NTC 10kOhm	silikon	0,24m	0ø22mm	Thermoplan	99.60.00



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379002	NTC 10kOhm	silikon	0,3m	ø 3mm	Thermoplan	92.16.23



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401344	NTC 10kOhm NTC 10kOhm	silikon silikon	0,6m 0,8m	ø 3mm ø 3mm	Thermoplan	95.16.23



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401478	NTC 10kOhm NTC 10kOhm NTC 10kOhm	silikon silikon silikon	0,6m 0,8m 0,8m	ø 3mm ø 3mm ø3mm	Thermoplan	99.16.23




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379894	K (NiCr-Ni)	kapton	1,0m	1,5x155mm	TurboChef	102065



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379896	K (NiCr-Ni)	kapton	0,1m	2,5x10mm	TurboChef	700-1199



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379643	Pt100	—	0,3m	5x150mm	Turbo Chef	HHC-6517



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379642	Pt100	—	0,3m	5x50mm	Turbo Chef	HHC-6517-2



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400661	NTC 12kOhm	PVC	1,1m	ø7mm	Winterhalter Winterhalter Winterhalter	3125043 3125044 80003803
2	400666	NTC 12kOhm	PVC	1,7m	ø7mm	Winterhalter Winterhalter	3125051 80003804



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379066	—	—	—	M3	Wiesheu	34897



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379040	K (NiCr-Ni)	silikon	0,3m	2x82mm	Wiesheu	36096
2	379067	K (NiCr-Ni)	silikon	1,0m	2x82mm	Wiesheu	36287



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379047	Pt500	teflon	1,0m	1/4"/6x73mm	Wiesheu	33904



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379083	Pt500	teflon	1,0m	1/2"/6x120mm	Wiesheu	34988



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379944	Pt1000	vetrotex	1,7m	6x180mm	Zanolli Zanolli Zanolli	TERM0019 TERM0022 TERM0049

Čidla teploty jádra

Univerzální čidla



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)
1	378066	NTC 10kOhm	silikon	-50 až +100°C	—	—	1,5m	9x80mm	4-6x100mm
2	379640	PTC 1kOhm	silikon	-50 až +100°C	—	—	2,4m	9x80mm	4-6x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)
1	379687	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	2,2m	8x100/130mm	4/6x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)
1	379549	PTC 1kOhm	termoplast	-40 až +100°C	—	—	3,5m	8x120/130mm	4/6x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)
1	379529	J (FeCu-Ni)	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,0m	10x60mm	3,4x120mm
2	379553	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,0m	10x60mm	3,4x120mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)
1	379122	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	M12	—	1,9m	10x100mm	3,2x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)
1	379436	Pt100	silikon	-50 až +200°C	---	---	4m	10x130mm	4x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)
1	379435	Pt100	teflon	-50 až +200°C	---	---	4m	20x105mm	4x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)
1	379344	Pt100	silikon	-40 až +120°C	—	—	5,0m	15x85mm	4x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)
1	379103	Pt100	teflon	-40 až +250°C	—	—	4,0m	15x85mm	4x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)
1	379116	Pt100	teflon	-40 až +250°C	1/4"	—	3,1	12x90mm	4x82mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)
1	379112	Pt100	teflon	-40 až +250°C	M12	—	2,85m	10x80mm	3,2x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)
1	379109	Pt100	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,5m	9x60mm	4x100mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)
1	379639	Pt100	teflon	-40 až +250°C	—	—	1,3m	15x95mm	6x160mm



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)
1	379985	Pt500	teflon	-40 až +250°C	—	—	3,0m	15x85mm	4x100mm

Speciální čidla



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378186	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	3,8m	10x150/70mm	5x100mm	Angelo Po Angelo Po Angelo Po	32V0010 32V0441 32V8600



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379890	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M16x1,5mm	0,8m	1,6m	8,5x100mm	4x100mm	Angelo Po	32Z6010



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379891	Pt100	silikon	-40 až +120°C	—	—	1,85m	12x100mm	3,5-5,5x100mm	Angelo Po	32Z6830




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379933	Pt100	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,6m	15x90mm	2,5x100mm	Angelo Po Angelo Po	32Z1983 32Z1982




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401966	Pt1000 vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	—	—	1,5m	13x75mm	3x100mm	Angelo Po	6300644





Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379939	Pt100	teflon	-40 až +250°C	zástrčka	—	1,25m	10x120/90	4x100mm	Baron Olis	3103280 3103280





Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379662	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	1,8m	8x120/130	4/6x100mm	Bertos Foinox	70402A



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379488	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	1,1m	8x120/130	4-6x100mm	Bertos Foinox	70405A
2	379350	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	1,7m	8x120/130	4/6x100mm	Bertos Foinox	70404



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379948	J (FeCu-Ni)	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	1/8"	0,45m	1,86m	10x80mm	3,5x100	Berto's Foinox	25918900 3566
2	379951	J (FeCu-Ni)	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	1/8"	0,75m	2,1m	10x80mm	3,5x100	Berto's Foinox	25919500 3567



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379945	Pt100	teflon	-40 až +250°C	zástrčka	—	0,5m	10x80mm	3,5x100	Berto's Foinox	25919100 10402
2	379946	Pt100	teflon	-40 až +250°C	zástrčka	—	0,7m	10x80mm	3,5x100	Berto's Foinox	25919300 10401



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379947	Pt100	teflon	-40 až +250°C	zástrčka	—	1,2m	10x80mm	3,5x100	Berto's Foinox	— 10405



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379113	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M10x1,5	0,6m	2,6m	8x20mm	4x110mm	Bourgeois Hobart	




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379428	K (NiCr-Ni) 3-bod. čidlo	teflon	-40 až +250°C	—	—	4,0m	11x75mm	3x100mm	Convotherm	5013022K



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379555	K (NiCr-Ni) 4-bod. čidlo	teflon	-40 až +250°C	—	—	3,3m	12x85mm	4x100mm	Convotherm	5013001



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379139	K (NiCr-Ni) 4-bod. čidlo	teflon	-40 až +250°C	—	—	3,3m	15x85mm	4x100mm	Convotherm Convotherm	5002068 5002068K



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379416	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M15x1,5	0,7	3,0m	12x85	3x100mm	Convotherm Convotherm	5002066 5002066K
2	379417	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M15x1,5	1,1m	3,0m	12x85	3x100mm	Convotherm Convotherm	5002067 5002067K




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379103	Pt100	teflon	-40 až +250°C	—	—	4,0m	15x85mm	4x100mm	Convotherm	5002062




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379431	Pt100	teflon	-40 až +250°C	1/4"	---	3m	12x85mm	4x100mm	Coven	EMSONSPEC



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379640	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	2,4m	9x80mm	4-6x100mm	Dexion	019064-00







Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401944	NTC 10kOhm	silikon	-50 až +100°C	--	--	3,0m	10x150/70mm	5x80mm	Electrolux Zanussi	088348 088348




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378185	PTC1kOhm	silikon	-40 až +120°C	--	--	3,0m	13,5x90mm	3,5-5x100mm	Electrolux Zanussi	083582 083582






Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379620	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	--	--	4,0m	10x150/60	4,5x80mm	Electrolux Zanussi	088044 088044






Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379967	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	—	1,5m	3,1m	9x50/60mm	3,5x93mm	Electrolux Juno Zanussi	0C0225 0C0225 0C0225







Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1B	379958	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	—	1,0m	2,5m	9x50/60	3,4x100mm	Electrolux	006983
2C	379969	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	—	1,0m	2,5m	9x50/60	3,4x100mm	Electrolux	0C1164
3B	379956	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	—	1,0m	2,5m	9x50/60	3,4x100mm	Electrolux	006982
4B	379957	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	—	1,1m	2,6m	9x50/60	3,4x100mm	Electrolux	007063
5B	379955	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	—	1,1m	2,6m	9x50/60	3,4x100mm	Electrolux	007109
6C	379960	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	—	1,1m	2,6m	9x50/60	3,4x100mm	Electrolux	0C0956
7A	379959	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	—	1,35m	3,2m	9x50/60	3,4x100mm	Electrolux	0C1383
8A	379970	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	—	1,35m	3,2m	9x50/60	3,4x100mm	Electrolux Electrolux	0C1404 007093
9C	379968	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	—	1,6m	3,9m	9x50/60	3,4x100mm	Electrolux	0C1146




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401549	Pt100	teflon	-40 až +250°C	speciál.	0,36m	1,8m	8x70mm	4,5x80mm	Electrolux Juno	0H6131 212773
2	379091	Pt100	teflon	-40 až +250°C	speciál.	0,48m	1,3m	8x70mm	4,5x80mm	Electrolux Juno	0H6492 236138
3	379096	Pt100	teflon	-40 až +250°C	speciál.	0,62m	1,5m	8x70mm	4,5x80mm	Electrolux Juno Juno	0H6493 236139 236147
4	379097	Pt100	teflon	-40 až +250°C	speciál.	1,1m	2,5m	8x70mm	4,5x80mm	Electrolux Juno	0H6494 236140




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379978	Pt100	CrNi oc. trubka	-40 až +300°C	speciál.	0,7m	1,6m	9x45mm	5x100	Electrolux Juno	0H6489 236135
2	379979	Pt100	CrNi oc. trubka	-40 až +300°C	speciál.	1,2m	2,0m	9x45mm	5x100	Electrolux Electrolux Juno	0H6494 0H6490 236136




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379037	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M12	0,47m	2,17m	9x90mm	4x100mm	Electrolux Zanussi	059002 059002
1	379961	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M12	0,9m	2,8m	9x80mm	4x100mm	Electrolux Electrolux Zanussi Zanussi	002330 058199 002330 058199




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. l	Délka kab. G	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379060	Pt1000	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M8	0,5m	2,0m	10x45mm	4,2x100mm	Electrolux Zanussi	002673 002673
2	379061	Pt1000	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M8	1,0m	2,5m	10x45mm	4,2x100mm	Electrolux Electrolux Juno Zanussi Zanussi	003853 003094 236149 003853 003094
3	379407	Pt1000	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M8	1,0m	2,7m	10x45mm	4,2x100mm	Electrolux Zanussi	0K8488 0K8488



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379095	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M12	0,9m	1,45m	9x85mm	4x100mm	Electrolux Zanussi	055472 055472



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379977	Pt1000	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	—	0,95m	2,6m	10x50mm	4x96mm	Electrolux Juno Zanussi	006174 006174 006174
2	379965	Pt1000 vícebodové čidlo	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	—	0,95m	2,6m	10x100mm	5x100	Electrolux Juno Zanussi	006526 006526 006526
3	379406	Pt1000	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	—	0,46m	2,0m	10x50mm	4x96mm	Electrolux Juno Zanussi	006192 006192 006192



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/ L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379976	Pt1000	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M8	1,2m	3,2m	9x60/60	4x96mm	Electrolux Juno Zanussi	002821 002821 002821
2	379954	Pt1000 vícebodové čidlo	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M8	1,2m	3,2m	9x60/60	5x100	Electrolux Juno Zanussi	006527 006527 006527



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379116	Pt100	teflon	-40 až +250°C	1/4"	—	3,1m	12x90mm	4x82mm	Eloma Eloma Eloma Eloma	873421 316027 361015 361016



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379692	Pt100	teflon	-40 až +250°C	1/4"	0,8m	1,8m	12x90	4x82mm	Eloma Eloma	783668 361026



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379089	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	—	2,0m	1,9m	15x85mm	4x100mm	Eloma Eloma	316010 V0602



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379549	PTC 1kOhm	silikon	-50 až +100°C	—	—	3,5m	8x120/130mm	4/6x100mm	Fagor	6021350027



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	397875*	J (FeCu-Ni)	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	—	0,35m	1,5m	8x60mm	3x90mm	Fagor	R663015
2	397876	J (FeCu-Ni)	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	—	0,46m	1,65m	8x60mm	3x90mm	Fagor	R673001
3	397877	J (FeCu-Ni)	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	—	1,0m	2,2m	8x60mm	3x90mm	Fagor	R093000

* pol. nahrazena




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379529	J (FeCu-Ni)	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,0m	10x60	3,4x120	Fagor	R673076




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379552	K (NiCr-Ni)	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	—	0,45m	1,65m	8x50mm	3x90mm	Fagor	T113007



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379553	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,0m	10x60mm	3,4x120mm	Fagor	T113088



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401756	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	4,5m	10x150/50	4/6x100mm	Friulinox Polaris	996070 167231




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379587*	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	6,0m	10x170/75mm	4x100	Friulinox	FR996452

* vyhřívané




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	400263	Pt100	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,0m	10x90mm	4x100mm	Gico Erre2	6277041000 6277041000



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379549	PTC 1kOhm	termoplast	-40 až +100°C	—	—	3,5m	8x120/130	4/6x100mm	Ilsa Icematic	31155 33580149






Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379547*	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	1,2m	10x150/80mm	5x70mm	Ilsa	30600

* vyhřívané





Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379548	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	1,2m	10x150/80mm	5x70mm	Ilsa	30599




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379003	Pt100	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,7m	15x80mm	4x100mm	Inoxtrend Inoxtrend	C8250-00 C8250-12




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379597	Pt100	teflon	-40 až +250°C	—	—	1,7m	10x80mm	4x100mm	Inoxtrend	RRC2209-00





Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378237	Pt100	silikon	-40 až +120°C	—	—	1,7m	6x70/35	3,5x35mm	Irinox	3803051





Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378238	Pt100	silikon	-40 až +120°C	zástrčka	—	1,3m	10x150/85	4,5x70mm	Irinox	3805010



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379109	Pt100	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,5m	9x60mm	4x100mm	Küppersbusch Küppersbusch Küppersbusch	174461 174464 781897009




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379898	Pt100 (4-bod. čidlo)	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,0m	ø 9mm	4x100mm	Küppersbusch	161628
2	379899	Pt1000 (4-bod. čidlo)	teflon	-40 až +250°C	—	—	2,0m	ø 9mm	4x100mm	Küppersbusch	161634


1 

2 


Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	693496	úchyt černý	Küppersbusch	60811


Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
2	693497	úchyt bílý	Küppersbusch	60812







Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379663	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	3,0m	10x80/70mm	4x100mm	Lainox	RA930010





Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379544	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	3,6m	16x125mm	4x100mm	Lainox Mareno	RA930013 SIRA930013





Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL1/L2)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401693*	PTC 1kOhm	silikon	-40 až +120°C	—	—	3,0m	10x80/70mm	4x100mm	Lainox	SIRA930002


* vyhřívané



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379132	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	1/8"	0,9m	2,5m	9x85mm	4x100mm	Lainox Lainox	R65320180 R50305121
2	379133	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	1/8"	1,4m	2,8m	9x85mm	4x100mm	Lainox Lainox	R65320190 R50305122



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379134	Pt100	teflon	-40 až +250°C	zástrčka	—	1,0m	15x83mm	4x100mm	Lainox	R65320900



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379135	Pt100	teflon	-40 až +250°C	zástrčka	—	1,0m	15x83mm	4x100mm	Lainox	R65320690 R65320700 R65320730 R65320740 R65320770 R65320780 R65320810 R65320820 R65320850 R65320860 R65325200 R65325210 R65325220 R65325230 R65325240 R65325250 R65325800



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379137	Pt100	teflon	-40 až +250°C	1/8"	0,45m	1,55m	9x80mm	4x100mm	Mareno	5158100
2	379138	Pt100	teflon	-40 až +250°C	1/8"	1,15m	2,15m	9x80mm	4x100mm	Mareno	5154600



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378124	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	1/4"	0,85m	1,5m	12x90	4x100	MKN	203697
2	378125	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	1/4"	1,2m	1,9m	12x90	4x100	MKN	203688



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379079	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M12	0,67m	1,35m	10x50mm	3,2x100	Rational	3035.0700
2	379080	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M12	0,3m	1,35m	10x50mm	3,2x100	Rational	3035.0701
3	379081	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M12	1,3m	2,7m	10x50mm	3,2x100	Rational	3035.0702




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379122	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	M12	—	1,9m	10x100mm	3,2x100	Rational Rational Rational Rational Rational Rational	3035.0708 3035.0709 3035.0710 3035.0711 3035.0712 3035.0713



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379129	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	M12	—	1,9m	10x100mm	3,2x100	Rational Rational Rational Rational Rational	3035.0714 3035.0715 3035.0716 3035.0717 3035.0717ET



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379872	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	M16	—	2,2m	10x40mm	3x100mm	Rational Rational Rational	40.02.102 40.02.102P 40.02.103
2	379871	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	M16	—	2,2m	10x40mm	3x100mm	Rational Rational Rational	40.02.100 40.02.100P 40.02.101



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379865	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	M16	—	2,3m	T-úchyt	3x100mm	Rational Rational Rational Rational Rational	40.00.296 40.00.297 40.00.608 40.00.608P 40.01.603
2	379866	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	M16	—	2,3m	T-úchyt	3x100mm	Rational Rational Rational Rational Rational	40.00.293 40.00.294 40.00.604 40.00.606 40.00.606P




Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379867	K (NiCr-Ni)	teflon	-40 až +250°C	M16	—	2,2m	10x40mm	3x100mm	Rational Rational	40.01.943 87.00.097
2	379868	K (NiCr-Ni) vícebodové čidlo	teflon	-40 až +250°C	M16	—	2,2m	10x40mm	3x100mm	Rational Rational	40.01.942 87.00.096



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379072*	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M12	0,45m	1,45m	10x50mm	3,2x100mm	Rational	3035.0623
2	379073*	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M12	0,67m	1,6m	10x50mm	3,2x100mm	Rational	3035.0607
3	379074*	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	M12	1,2m	2,85m	10x50mm	3,2x100mm	Rational	3035.0608

* pol. nahrazena



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379112	Pt100	teflon	-40 až +250°C	M12	—	2,85m	10x80mm	3,2x100mm	Rational Rational Rational Rational	3035.0703 3035.0627 3035.0604 3035.0605



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378010	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	1/8"	0,55m	1,4m	10x90mm	4x100	Sogeco	SONDA001 03-SNS-1HA



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378108*	Pt100	teflon	-40 až +250°C	1/4"	—	3,0m	15x85mm	4x100mm	Wiesheu	34370

* pol. nahrazena



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378103	Pt100	teflon	-40 až +250°C	1/4"	—	3,0m	15x85mm	4x100mm	Wiesheu	



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. (v jádru)	Délka kab. (celkem)	Úchyt ø	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379059*	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	1/4"	0,85m	2,5m	15x85mm	4x100mm	Wiesheu Wiesheu	38648 34201
2	379082*	Pt100	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	1/4"	1,25m	2,5m	15x85mm	4x100mm	Wiesheu	34062
3	379068*	Pt500	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	1/4"	1,55m	2,45m	15x85mm	4x110mm	Wiesheu	36078
4	379069*	Pt500	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	1/4"	1,25m	2,45m	15x85mm	4x110mm	Wiesheu	33905
5	379085*	Pt500	CrNi oc. hadice	-40 až +250°C	1/4"	0,85m	2,45m	15x85mm	4x110mm	Wiesheu	34184

* pol. nahrazena



Pol.	Obj. č.	Typ	Materiál	Teplota	Šroubení	Délka kab. l	Délka kab. G	Úchyt (øxL)	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379985	Pt500	teflon	-40 až +250°C	—	—	3,0m	15x85mm	4x100mm	Wiesheu	

Čidla vlhkosti



Pol.	Obj. č.	% r.H	Napájení	Rozsah měření	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378076	5-95%	8-24V DC	4-20mA	1,5m	20x180mm	univerzální	



Pol.	Obj. č.	% r.H	Napájení	Rozsah měření	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379174	0-100%	8-35V DC	4-20mA	—	50x35x120mm	univerzální	

Čidla tlaku




Pol.	Obj. č.	PA	Napájení	Rozsah měření	Délka kab.	Čidlo (øxL)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379118	0-7bar	8-28V DC	4-20mA	2,0m	7/16"	univerzální	
2	379119	0-30bar	8-28V DC	4-20mA	2,0m	7/16"	univerzální	

Příslušenství čidel

Bajonet. adaptér





Pol.	Obj. č.	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379093	18	Electrolux Electrolux	0G2154 0KI1656
2	378127	32	Electrolux	0K5057
3	379094	39	Electrolux	0G2155

Pol.	Obj. č.	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
4	378128	59	Electrolux	0KE127
5	379881	66	Salvis	113100109

Montážní desky

1



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	691097	deska horní	Fagor	T133037

2



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
2	691098	deska dolní	Fagor	T133036

Zástrčky a zásuvky

1 

2 

3 

4 

5 

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378016	zásuvka 4-pol. kabel 1m	Lainox	R65320920
2	379938	zásuvka 4-pol.	Mareno	3103285
3	378017	kryt zásuvky	Lainox Mareno	R65321020 3103290

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
4	378116	zásuvka 3-pol.	univerzální	
5	378117	zástrčka 3-pol.	univerzální	

Prodlužovací kabely čidel (metr. zboží)

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Obr.	Obj. č.	Typ kabelu	Pozn.	Typ čidla
1	379351	PVC	2x0,35mm²	NTC
2	379352	silikon	2x0,35mm²	NTC
3	379163	PVC	3x0,5mm², stíněný	NTC
4	379353	PVC	2x0,35mm²	PTC
5	379354	silikon	2x0,35mm²	PTC

Obr.	Obj. č.	Typ kabelu	Pozn.	Typ čidla
6	379355	silikon	3x0,35mm²	PT100
7	379356	vetrotex	3x0,35mm²	PT100
8	379401	vetrotex	2x0,5mm²	J
9	379402	vetrotex	2x0,5mm²	K

Regulátory otáček pro digestoře







1 2 3

Pol.	Obj. č.	Vstup	Výstup	Výkon (W)	max. (A)	Zátěž. proud (A)
1	379625	230V/50Hz	115-230V/50Hz	1200	12	10
2	401658	230V/50Hz	46-138V/ 115-230V	1500	12	7,5

Pol.	Obj. č.	Vstup	Výstup	Výkon (W)	max. (A)	Zátěž. proud (A)
3	401659	230V/50Hz	46-138V/ 115-230V	2500	18	12

Presostaty

Presostaty pro mycí zařízení	Strana 276
Presostaty pro kávovary	Strana 278
Presostaty - parní regulace	Strana 278
Presostaty pro plynové přístroje	Strana 279
Diferenční presostaty	Strana 279
Příslušenství presostatů	Strana 279
Presostaty pro chladící zařízení	Strana 279













Presostaty pro mycí zařízení

ø 58 mm/6 mm

1  2 

Obr.	Obj. č.	Rozsah tlaku (mbar)
2	541045	28/12
1	541569	35/15
1	541001	35/17
1	541302	40/15
1	541132	40/18
1	541017	40/20
1	541046	45/20
1	541039	45/25
1	541314	46/26
1	541309	48/28
1	541005	50/10
1	541010	50/30
1	541194	50/32
1	541593	50/35
1	541013	55/20
2	541159	55/25
1	541140	55/30
1	541003	55/35
2	541326	56/25
1	541006	60/20
1	541133	60/25
1	541165	60/30
1	541024	60/40
2	541330	70/30
1	541019	70/30
1	541170	70/30
1	541012	70/40
1	541141	75/35
1	541162	80/50
1	541577	83/33
1	541631	75/45

Obr.	Obj. č.	Rozsah tlaku (mbar)
1	541311	76/38
1	541594	85/50
2	541312	86/59
1	541168	90/35
2	541106	90/56
1	541299	95/75
2	541136	100/18
1	541008	105/60
2	541002	110/60
1	541011	110/70
1	541102	115/15
2	541135	115/40
1	541647	115/85
1	541142	123/75
2	541166	140/110
2	541324	150/75
2	541137	155/40
1	541169	160/30
1	541539	160/50
1	541009	160/80
1	541644	160/125
1	541103	170/140
1	541298	170/75
1	541105	180/70
1	541023	190/80
1	541161	205/95
1	541331	225/70
1	541179	240/130
1	541619	250/40
2	541313	260/30



Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (mbar)
1	541146	40/15
2	541050	50/30
3	541520	55/30

Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (mbar)
4	541041	62/30
5	541585	85/60
6	541145	90/25

ø 74 mm polokruh./6 mm



Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (mbar)
1	541072	55/35
2	541069	85/55
3	541068	105/75

Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (mbar)
4	541066	100/60
5	541076	120/60
6	541070	160/80

ø 45 mm/6 mm

1  2 

Obr.	Obj. č.	Rozsah tlaku (mbar)
1	541067	105/75

Obr.	Obj. č.	Rozsah tlaku (mbar)
2	541014	55/35

ø 78 mm/6 mm



Obr.	Obj. č.	Rozsah tlaku (mbar)
1	541164	50/20
2	541271	70/30 100/70

ø 58 mm/6 mm s kódovanou zástrčkou

1  A  B 


Obr.	Obj. č.	Rozsah tlaku (mbar)	Vhodné pro	Porovn. číslo
1A	541171	110/55	Zanussi	49058
1B	541175	60/20-110	Zanussi	49881
1B	541178	250/130-390	Zanussi	49620

ø 84 mm/6 mm s kódovanou zástrčkou




Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (mbar)	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	541315*	35/20	Hobart	378758-3
2	541319	35/20	Hobart	231981-3

*s pozlacenými kontakty pro elektronické ovládání

Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (mbar)	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	541297	28/13	Fagor	Z403021 Z103074

ø 69 mm/6 mm s 2 rozsahy tlaku



Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (mbar)	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	541172	60/20 110/85	Zanussi	48752

ø 78 mm/6 mm s 2 rozsahy tlaku a kódovanou zástrčkou



Technická data

Spínací výkon: 16A/ 250V

Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (mbar)	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	541332	70/40 90/70	Angelo Po	32Z2840

ø 84 mm/6 mm s 2 rozsahy tlaku a kódovanou zástrčkou




Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (mbar)	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	541296	28/13 65/50	Fagor	
2	541176	60/20 110/80	Zanussi	49361 48826
3	541177	110/55 165/135	Zanussi	49081
4	541174	2 body	Zanussi	49142

ø 84 mm/6 mm s 2 rozsahy tlaku a kódovanou zástrčkou




Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (mbar)	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	541318*	35/25 80/60	Hobart	378758-6
2	541321	35/25 80/60	Hobart	231981-6

*s pozlacenými kontakty pro elektronické ovládání

ø 84 mm/6 mm s 3 rozsahy tlaku a kódovanou zástrčkou




Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (mbar)	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	541316*	40/25 57/42 125/105	Hobart	378758-4
2	541320	40/25 57/37 125/105	Hobart	231981-1
3	541317*	40/25 57/37 125/105	Hobart	378760-3

*s pozlacenými kontakty pro elektronické ovládání




Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (mbar)	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	541308	50/30 50/30 110/70	Comenda	130628
2	541007	3 body	Zanussi	46648

Presostaty pro kávovary

ø 45 mm


1


2


3

Obr.	Obj. č.	ø připojení	Tlak uvolnění (bar)	Tlak reset. (bar)	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	541101	10 mm	0,60	0,40	Animo	02695
2	541100	6 mm	0,50	0,30	Bonamat	6.016.015.005
3	541015	1/4"	0,40	0,36	Palux Bremer	

ø 38 mm



Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (bar)	G
1	541020	0,5-1,2	1/4 "
2	541340	0,9	1/4 "
3	541152	1,0	1/4 "
4	541158	1,0-2,5	1/4 "
5	541151	1,1	1/4 "

Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (bar)	G
6	541153	1,2	1/4 "
7	541341	1,5-4,0	1/4 "
8	541089	0,5-1,2	1/8 "
9	541155	1,0-2,5	1/8 "
10	541154	2,0	1/8 "

ø 38 mm 2-pólový



Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (bar)	G
1	541107	1,1	1/4"



Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (bar)	G
1	541417	0,9-1,7 nastav.	1/4"
2	541042	1,0-2,8 nastav.	1/4"



Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (bar)	G
1	541930	155/125	

ø 35 mm



Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (bar)	G
1	541131	0,2-6,0 nastav.	1/4"
2	541143	0,2-6,0 nastav.	1/8"

3-pólový



Obr.	Obj. č.	Rozsah tlaku (bar)	G	Výrobce
1	541021	0,5-1,4 nastav.	1/4"	Sirai
2	541453	0,5-1,4 nastav.	1/4"	Parker

Presostaty - parní regulace

ø 45 mm



Pol.	Obj. č.	Tlak uvoln.(bar)	Reset tlak (bar)	G
1	541015	0,40	0,36	1/4"
2	541043	0,44	0,38	1/4"
3	541408	0,45	0,30	1/4"
4	541181	0,45	0,40	3/8"
5	541016	0,48	0,43	1/4"
6	541074	0,50	0,35	1/8"
7	541472*	0,60	0,54	1/4"
8	541342*	0,60	znovuzavírací uzávěr	1/4"
9	541139*	0,80	0,65	1/4"
10	541035*	0,90	0,75	1/4"

* funkce monitorování tlaku



Obr.	Obj. č.	Rozsah tlaku (bar)	G
1	541025	0,2-0,9 nastav.	1/4"
2	541350	0,3-0,8 nastav.	1/4"



Obr.	Obj. č.	Rozsah tlaku (bar)	G
1	541022	0,25-4,5 nastav.	1/4" vnitřní
2	541377	0,1-0,6 nastav.	1/4" vnitřní
3	541026	0,1-1,1 nastav.	3/8" vnější
3	541018	0,2-6,0 nastav.	3/8" vnější

Presostaty pro plynové přístroje
ø 45 mm



Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (mbar)	Rozdíl	G
1	541073	5-20 nastav.	3 mbar	1/4"
2	541051	10-50 nastav.	3 mbar	1/4"

Diferenční presostaty




Obr.	Obj. č.	Tlak uvoln. (mbar)	Tlak reset (mbar)	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	541075	0,44-0,80 nastav.		Zanussi	003772
1	541348			Zamolli	ELET0130
2	541352	150	120	Zanussi	005746
2	541304			Fagor	R723004
3	541111	0,2-3,0 nastav.		Rational	30171003 30171006 30171010

Příslušenství presostatů



Obr.	Obj. č.	Popis
1	541029	držák pro presostaty
2	541030	krytka pro presostaty Ø 45 mm
3	541109	Y-kus ke spojení 2 presostatů

Presostaty pro chladící zařízení
Ranco



Technická data

G: 7/16 UNF (1/4 SAE)

Obr.	Obj. č.	Rozsah tlaku (bar)	Rozdíl (bar)	Reset	Číslo Ranco
1	541121	0,3-7	0,6-4,0	auto.	016H6703106
2	541122	0,3-7	0,6	man.	016H6705106
1	541123	7-30	2,5-8,0	auto.	016H6750106
2	541124	7-30	3,2	man.	016H6751106
3	541478	7-30	3-8	auto.	016H6763y



Technická data

Pracovní rozsah spod. tlaku: 0,3 - 7bar

Pracovní rozsah hor. tlaku: 7 - 30 bar

G: 7/16 UNF (1/4 SAE)

Pol.	Obj. č.	Vypínací rozdíl Spod. tlak (bar)	Horní tlak (bar)	Reset DT	Reset HT	Číslo Ranco
1	541125	0,6-4	3,5	auto.	auto.	017H4701108
2	541126	0,6	3,5	man.	man.	017H4703108
3	541127	0,6-4	3,5	auto.	auto.	017H4705108

Danfoss



Technická data

G: 7/16 UNF (1/4 SAE)

Pol.	Obj. č.	Prac. rozsah (bar)	Vyp. rozdíl (bar)	Reset	Danfoss - č.
1	541462	8-32	1,8-6,0	auto.	KP5 60-1171
2	541463	8-32	3 pevně	man.	KP5 60-1173
3	541467*	8-32	4 - 10	auto.	KP7W60-1190
4	541468*	8-32	4 pevně	man.	KP7B60-1191
5	694092	8-32	3 pevně	man.	KP5 60-5133

*DIN 32733



Technická data

G: 7/16 UNF (1/4 SAE)

Pol.	Obj. č.	Prac. rozsah (bar)	Vyp. rozdíl (bar)	Reset	Danfoss - č.
1	541464*	-0,2 - +7,5	0,7 - 4,0	auto.	KP1 60-1101
2	541465*	-0,9 - +7,0	0,7 - 4,0	man.	KP1 60-1103
3	541466*	-0,2 - +5,0	0,7 - 4,0	auto.	KP2 60-1120

*DIN 32733



Technická data

Pracovní rozsah spod. tlaku: -0,2 - +7,5 bar


Pracovní rozsah hor. tlaku: 8 - 32 bar

G: 7/16 UNF (1/4 SAE)

Pol.	Obj. č.	Vyp. rozdíl Spod. tlak (bar)	Horní tlak (bar)	Reset ND	HD	Danfoss - č.
1	541469*	0,7-4	4	auto.	auto.	KP17W60-1275
2	541470*	0,7-4	4	auto.	man.	KP17B60-1268

*DIN 32733


SAGI NO MIYA



Technická data

G: 7/16 UNF (1/4 SAE)

Pol.	Obj. č.	Rozsah tlaku (bar)	Reset	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	541115	0-6	man.	Scotsman	62024800



Obr.	Obj. č.	Typ	G	Vhodné pro	Porovn. číslo
1A	541114	HTB-X112	-	Manitowoc Fag	3416 1062
1A	541119	HTB-X101	-	Simag	Ziel 005
1A	541479	HTB-X114	-	Brema	23342
2A	541120	HTB-X3028	-	-	-
2B	541113	HTB-X3UC28	7/16UNF/1/4SAE	ITV	302683
2B	541112	HTB-X3UC29	7/16UNF/1/4SAE	ITV	302507
3A	541480	FTB-3UC37	-	Brema	23175

Johnson controls



Pol.	Obj. č.	Typ	Reset	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	541116	P20EA-9950C	auto.	Scotsman	620075.00
2	541117	P20GA-9950T	man.	Scotsman	620231.00



Různé





Obr.	Obj. č.	Typ	Výrobce	Vhodné pro	Porovn. číslo
1	541118	ACB-DBM2142	Sagi No Miya	ITV	200334
2	541128	G63-H3076-000	Ranco	ITV	300359
3	541604	P100CA-27	Johnson Controls	Scots-man	1100050121
4	541606	P100A-49	Johnson Controls	Scots-man	1100050821

Termostaty

Regulační termostaty 1-pólové	Strana 282
Regulační termostaty 2-pólové	Strana 299
Regulační termostaty 3-pólové	Strana 301
Regulační termostaty 4-pólové	Strana 306
Pojistné termostaty 1-pólové	Strana 307
Pojistné termostaty 2-pólové	Strana 320
Pojistné termostaty 3-pólové	Strana 323
Příložné termostaty	Strana 328
Pojistné příložné termostaty	Strana 329
Tepelné pojistky	Strana 330
Termostaty (Microstat, Combistat)	Strana 331
Tyčové termostaty	Strana 332
Pojistné tyčové termostaty	Strana 332
Chladírenské termostaty	Strana 333
Příslušenství pro termostaty	Strana 337



Legenda

Funkce: NO= normálně otevřený (spínací)
NC= normálně zavřený (rozpojovací)
CO= (přepínací)

Poloha osy: seříznutá plocha osy v 0-poloze.

Údaj platí jen pro vodorovné upevnění.
Při bočním výchozím připojením je toto nahoře.


Příklad pro seř. plochu nahoře



Příklad pro seř. plochu +135°

Úhel otáčení: rozsah otočení osy od nulové polohy do maxima.





Příklad pro úhel otáčení 318° od výchozí seř. plochy nahoře

POZOR

0,5A Termostaty jsou určeny jen pro plynové přístroje nebo pro přístroje s elektronickým ovládáním!






Příklad pro úhel otáčení 270° od výchozí seř. plochy +135°

Regulační termostaty 1-pólové


Termostaty vhodné pro EGO

1-pólové, série 55.10/19 se stand. čidlem


1


2


3





Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo DxL v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375219	55 pevně	1NO	16A	6x130	900	900	-	-	-	-
1	375360	55 pevně	1CO	16A	6x130	900	900	-	-	-	-
1	390415	60 pevně	1CO	16A	6x129	1470	1430	-	-	-	-
1	375207	65 pevně	1CO	16A	6x74	900	-	M10x1	-	-	-
1	375113	76 pevně	1CO	16A	3,1x226	870	870	-	-	-	-
1	390416	85 pevně	1CO	16A	6x129	1470	1430	-	-	-	-
1	390417	85 pevně	1CO	16A	6x173	1470	1430	-	-	-	-
1	375806	85 pevně	1CO	16A	6x75	900	700	-	-	-	-
1	375654	99 pevně	1CO	16A	6x74	900	900	-	-	-	-
1	390265	100 pevně	1NC	16A	6x130	3000	-	-	-	-	-
1	375607	110 pevně	1CO	16A	3x219	900	800	M9x1	-	-	-
1	375215	65 pevně	1CO	16A	6x130	900	900	-	-	-	-
1	375217	70 pevně	1CO	16A	6x130	900	900	-	-	-	-
1	375548	140 pevně	1CO	16A	4x157	870	870	-	-	-	-
1	375345	150 pevně	1NC	16A	6x74	900	900	-	-	-	-
1	375549	150 pevně	1NC	0,5A	6x86	1000	1000	-	-	-	-
1	375229	150 pevně	1CO	16A	6x130	900	700	-	-	-	-
1	375589	238 pevně	1NO	0,5A	6x74	1250	1100	-	-	-	-
1	375322	295 pevně	1NC	15A	3x219	900	-	-	-	-	-
1	375643	330 pevně	1NC	16A	3x219	900	900	-	-	-	-
2	375457	35-86	1CO	16A	3,03x160	580	570	-	-	-	270
2	375534	19-90	1CO	16A	6x129	980	960	-	-	-	180
2	375696	19-90	1CO	16A	6x129	2970	2850	-	-	-	180
2	390349	30-95	1CO	16A	6x138	860	-	M9x1	-	-	270
3	390307	30-82	1CO	16A	3x156	600	600	-	8,5	vpravo	180
3	375211	30-85	1CO	16A	6x130	900	900	-	23	nahoře	270
3	390040	30-90	1NO	16A	6x130	900	-	-	23	nahoře	270
3	375231	30-90	1NO	16A	6x130	900	600	M9x1	18	nahoře	270
3	375381	30-90	1NO	16A	6x130	2000	2000	-	23	nahoře	270
3	375539	30-90	1NO	16A	6x130	2450	-	-	23	nahoře	270
3	375632	30-90	1CO	16A	6x130	1300	850	M10x1	23	nahoře	270
3	390032	30-90	1CO	16A	6x130	2500	-	M10x1	23	nahoře	270
3	375809	30-90	1NO	16A	6x130	1800	1800	-	23	nahoře	270
3	375135	30-90	1CO	16A	6x173	900	-	-	23	nahoře	270
3	375042	50-98	1CO	16A	3,1x334	2410	1400	M9x1	23	nahoře	270
3	375546	30-110	1NO	16A	6x130	900	900	-	15	nahoře	318
3	375386	30-110	1NO	16A	6x130	2000	2000	-	23	nahoře	318
3	375055	30-110	1CO	16A	6x130	1500	-	-	23	nahoře	318
3	375001	30-110	1NO	16A	6x138	900	-	M9x1	23	nahoře	270
3	375647	31-110	1NO	16A	6x133	870	-	-	23	nahoře	318
3	375833	30-110	1NO	16A	6x130	900	900	-	23	nahoře	270
3	375238	33-110	1CO	16A	6x138	880	870	-	23	dole	270
3	375525	30-125	1CO	16A	3,1x226	1460	800	M9x1	23	nahoře	270
3	375568	50-140	1NO	0,5A	6x107	860	-	-	23	nahoře	270
3	375363	60-150	1NO	16A	3x144	1600	1600	-	23	nahoře	270

Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
3	375341	60-150	1NO	16A	3x219	900	900	-	23	nahoře	270
3	375255	85-170	1NO	16A	4x213	900	600	-	23	nahoře	270
3	375387	85-170	1NO	16A	4x231	900	850	M9x1	23	nahoře	270
3	375606	85-170	1NO	16A	6x130	900	900	-	23	nahoře	270
3	375718	70-180	1NO	16A	6x87	1500	-	-	23	nahoře	270
3	375777	70-180	1NO	16A	6x87	600	350	-	23	nahoře	270
3	375720	70-180	1NO	16A	6x87	600	-	-	23	nahoře	270
3	375367	94-180	1NO	16A	6x133	2020	1800	-	23	nahoře	270
3	375765	95-180	1NO	16A	6x130	900	800	M9x1	23	nahoře	270
3	375309	95-180	1NO	16A	6x130	1500	1100	-	23	nahoře	270
3	375395	95-180	1NO	16A	6x133	870	-	M9x1	13	dole	270
3	375198	100-180	1NO	16A	6x130	3000	2650	-	23	nahoře	270
3	375444	95-182	1NO	16A	6x133	870	750	M9x1	23	dole	270
3	390053	90-185	1NO	16A	4x231	1300	1300	-	23	nahoře	270
3	375583	93-185	1NO	0,5A	4x235	1270	1270	-	23	nahoře	270
3	375310	100-185	1NO	16A	4x231	1800	1600	M9x1	23	nahoře	270
3	375477	48-190	1NO	16A	6x107	1470	-	M9x1	23	nahoře	270
3	375264	80-190	1NO	16A	6x87	570	-	-	23	nahoře	270
3	375237	100-190	1NO	16A	6x130	1800	1200	M9x1	23	nahoře	270
3	390046	104-190	1NO	16A	6x133	870	-	M9x1	23	nahoře	270
3	375329	96-192	1NO	16A	4x231	900	600	-	21	nahoře	270
3	375639	100-192	1NO	16A	4x235	870	-	-	21	nahoře	270
3	390174	60-195	1NO	16A	4x89	600	-	-	23	nahoře	270
3	375273	60-200	1NO	16A	6x74	1500	-	-	23	nahoře	270
3	375004	60-200	1CO	16A	6x74	1500	-	-	23	nahoře	270
3	375433	50-212	1NO	0,5A	6x107	850	-	M9x1	23	nahoře	270
3	375464	64-227	1NO	16A	3,03x160	980	600	-	23	dole	270
3	375631	55-249	1NO	16A	3,1x226	1270	850	-	23	nahoře	318
3	375719	48-250	1NO	16A	3,03x160	1270	-	-	23	nahoře	270
3	375071	55-250	1NO	16A	3,1x226	2410	1100	-	23	nahoře	270
3	375070	55-250	1CO	16A	3,1x226	1160	1100	M9x1	23	nahoře	270
3	375336	45-255	1CO	16A	6x74	900	900	-	23	nahoře	270
3	390067	50-255	1NO	16A	3x219	900	-	-	23	nahoře	270
3	375652	50-255	1NO	16A	3x219	900	350	M10x1	23	nahoře	270
3	390156	50-260	1NO	16A	4x115	1300	1300	-	23	nahoře	270
3	375608	50-265	1NO	16A	3x219	900	800	M9x1	23	nahoře	270
3	375831	40-270	1NO	16A	3x145	900	900	-	23	nahoře	270
3	375201	50-270	1CO	16A	3x219	3000	2500	M10x1	23	nahoře	270
3	375354	50-270	1NO	16A	3x219	900	900	-	23	nahoře	270
3	390068	50-270	1CO	16A	3x219	1300	1300	-	23	nahoře	318
3	375823	50-275	1NO	16A	3x133	900	900	-	43	nahoře	247
3	375463	60-277	1NO	16A	3,03x139	870	-	-	23	dole	270
3	375860	42-277	1NO	16A	3x219	1800	1800	-	23	nahoře	270
3	375216	50-280	1NO	16A	3,1x226	1300	1150	-	23	nahoře	318
3	375653	58-282	1NO	16A	3,1x226	870	870	-	23	nahoře	270
3	375664	60-287	1NO	16A	3,1x226	1470	350	-	23	nahoře	270
3	375894	55-293	1NO	16A	3,1x226	870	350	-	23	nahoře	270
3	375184	55-294	1NO	16A	3,1x226	870	350	-	23	dole	270
3	375382	45-295	1NO	16A	3x219	1300	350	-	23	nahoře	270
3	375270	45-295	1NO	16A	4x100	900	350	-	23	nahoře	270
3	375667	65-296	1NO	16A	3,1x226	980	980	-	23	nahoře	318
3	375327	58-297	1NO	16A	3,03x219	870	-	-	23	nahoře	270
3	375554	25-300	1NO	16A	4x116	1300	1300	-	15	nahoře	318
3	375797	50-300	1NO	16A	6x74	900	-	-	23	nahoře	270
3	375896	65-315	1NO	16A	3,03x196	870	-	-	23	nahoře	270


1 2


2



3



Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
3	375594	60-318	1NO	16A	3,03x139	870	-	-	23	nahoře	270
3	375824	50-320	1NO	16A	3x145	900	900	-	23	nahoře	270
3	375723	50-320	1NO	16A	3x219	900	700	-	23	nahoře	270
3	375002	55-320	1NO	16A	3,1x226	870	-	-	23	nahoře	270
3	375232	55-320	1NO	16A	3,1x226	870	870	-	23	nahoře	270
3	375553	57-320	1NO	16A	3,1x226	870	870	-	15	nahoře	318
3	375604	60-320	1NO	0,5A	4x115	1500	-	-	23	nahoře	270
3	375437	66-324	1NO	16A	4x124	1470	-	-	23	nahoře	270
3	375313	60-358	1NO	16A	3,03x178	870	870	-	23	nahoře	270
3	375884	65-400	1NO	16A	3,9x163	870	600	-	23	nahoře	270
3	375330	65-415	1NO	16A	3,9x228	870	660	-	23	nahoře	270
3	375253	85-450	1NO	16A	3,9x228	870	660	-	23	nahoře	270
3	375661	75-500	1NO	16A	3,9x228	1470	960	-	23	nahoře	270
3	375247	75-500	1NO	16A	4x228	900	-	-	23	nahoře	270


1-pólové, série 55.10/19 se speciál. čidlem






Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Šroubení (G) v mm	Čidlo ø (D) v mm	Čidlo (DxL) v mm	Vložka (D1) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375709	86-110	1NO	16A	M14x1	6x265	12,5	-	860	800	23	nahoře	270





Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Šroubení (G) v mm	Čidlo (DxL) v mm	Vložka (D1) v mm	Vložka/Čidlo Rozteč (L1) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375631	55-249	1NO	16A	3/8“/M8x1	3,1x226	-	-	1270	850	23	nahoře	318






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Závit čidla (G) v mm	Čidlo (DxL) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375795	106-185	1NO	16A	1/2“	8x89	850	360	23	nahoře	270



1


2




Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Závit čidla (G) v mm	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390054	30-60	1CO	16A	M14x1	11x28	1000	1000	23	nahoře	270
1	390065	30-90	1CO	16A	M14x1	11x28	1000	1000	23	nahoře	270
1	375321	35-90	1NO	16A	M14x1	11x24	900	900	23	nahoře	270
1	375063	70-170	1NO	16A	M14x1	11x28	900	900	23	nahoře	270
1	375844	100-180	1NO	16A	M14x1	11x28	840	820	23	-	270
2	390172	50 pevně	1CO	16A	3/8“	11x45	850	830	-	-	-
2	375636	60 pevně	1CO	16A	M14x1	11x29	1470	1450	-	-	-






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390003	30-90	1CO	16A	15x22,5	1700	-	16	nahoře	270






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375332	55 pevně	1CO	16A	9/15x22	1500	800	-	-	-






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390037	54 pevně	1NC	16A	20/23,5x11	900	850	-	-	-
2	375845	54 pevně	1CO	16A	20/23,5x11	1600	-	-	-	-



Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375595	71-303	1NO	16A	3x114 3x114	130	1100 1100	23	nahoře	270
2	375800	65-308	1NO	16A	3,03x120 3,03x120	870	600 600	23	nahoře	270
3	375314	60-320	1NO	16A	3x114 3x114	70	1200 1200	23	nahoře	270
4	375799	55-325	1NO	16A	3,03x120 3,03x120	870	600 600	23	nahoře	270


1-pólové, série 55.10/19 s předsaz. vypínačem a standardním čidlem






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390039	30-90	2NO	1CO	16A	6x173	980	980	-	23	nahoře	270
2	375555	32-110	2NO	1NO	16A	6x129	870	870	-	23	vlevo	318
3	375114	30-110	2NO	1NO	16A	6x140	370	-	-	23	nahoře	270
4	375473	37-110	2NO	1NO	16A	6x129	570	-	-	23	nahoře	270
5	375875	53-180	2NO	1NO	16A	6x133	1170	1000	-	23	nahoře	270
6	375855	96-180	2NO	1NO	16A	6x133	2420	-	-	23	nahoře	270
7	375158	100-180	2NO	1NO	16A	6x133	2410	-	-	23	nahoře	270
8	375331	58-183	2NO	1NO	0,5A	4x116	900	700	-	23	nahoře	270
9	390052	90-185	2NO	1NO	16A	4x228	2500	1200	-	23	nahoře	270
10	375584	91-185	2NO	1NO	0,5A	4x235	2420	1200	-	23	nahoře	270
11	375180	99-185	2NO	1NO	16A	4x235	870	700	-	23	nahoře	270
12	375581	50-260	2NO	1NO	16A	4x116	1300	1300	-	23	nahoře	270
13	375768	50-310	2NO	1NO	16A	4x128	1500	1500	-	23	nahoře	270





Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375119	45-255	2NO	1CO	16A	6x74	900	900	-	23	nahoře	270
2	375629	30-110	2NO	1NC	16A	6x130	900	900	-	23	nahoře	318
3	390600	105-185	2NO	1NO	16A	6x134	900	660	M10x1	23	nahoře	270
4	375590	57-320	2NO	1NO	16A	3,1x226	870	870	-	23	nahoře	320






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375828	55-294	speciál.	1NO	16A	3,1x226	870	350	-	41	nahoře	270
2	375829	50-320	speciál.	1NO	16A	3,1x226	900	700	-	41	nahoře	270

1-pólové, série 55.17 se stand. čidlem






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seřiznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375674	30-85	1NO	16A	6x94	840	-	-	23	nahoře	270
2	390236	30-110	1NO	16A	6x83	840	-	-	23	nahoře	270
3	375436	70-184	1NO	16A	6x87	490	250	-	23	nahoře	270
4	375349	50-250	1NO	16A	3,03x178	840	-	-	23	nahoře	270
5	375815	60-297	1NO	16A	3,03x183	840	840	-	33	nahoře	247
6	375665	60-300	1NO	16A	3x230	1340	350	-	22	vlevo	270
7	375672	50-320	1NO	16A	3,03x178	840	-	-	23	nahoře	270

1-pólové, série 55.18 se stand. čidlem







Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seřiznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375715	35-85	1NO	16A	6x113	2020	500	-	15	vpravo	270
2	375729	34-95	1NO	16A	6x113	1470	-	-	25	vpravo	270
3	375714	35-116	1NO	16A	6x113	1770	500	-	15	vpravo	270
4	375110	121-190	1NO	16A	6x117	390	-	-	15	nahoře	270

1-pólové, série 55.14 se stand. čidlem


1



2



Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seřiznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390316	53 pevně	1NC	16A	6x116	600	600	-	-	-	-
2	375239	30-83	1NO	16A	6x113	1480	700	-	25	nahoře	270
2	375874	30-90	1NO	16A	6x74	900	800	M10x1	23	vpravo	270
2	375716	30-95	1NO	10A	6x113	1480	700	-	25	nahoře	270
2	390079	30-110	1NO	10A	4x153	1480	-	-	23	dole	270
2	375241	30-130	1NO	16A	6x83	880	-	-	25	nahoře	270
2	375826	50-290	1NO	16A	3x144	900	-	-	39	vpravo	247
2	375825	60-300	1NO	16A	3x144	1000	-	-	23	vpravo	230

1-pólové, série 55.14 se speciál. čidlem






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Závit čidla (G) v mm	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390001	58 pevně	1NC	16A	M14x1	11x35	580	580	-	-	-	







Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375792	30-117	1NO	16A	3,03x178	990	-	-	23	-45°	270
2	375300	35-128	1NO	16A	3,1x174	880	800	-	23	dole	270

1-pólové, série 51.01/11 se stand. čidlem


1


2



3



Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390467	30-82	1CO	16A	6x148	900	-	-	-	-	260
3	375334	30-85	1NO	16A	6x130	900	900	-	23	nahoře	270
2	390004	30-85	1CO	15A	6x130	600	600	-	8	nahoře	270
1	390030	30-90	1CO	15A	6x174	1250	-	-	-	-	260
3	375593	85-110	1NO	15A	6x265	2990	1700	M14x1	35	nahoře	270
3	375347	95-175	1NO	15A	6x130	900	700	-	23	nahoře	318
3	390048	90-185	1NO	0,5A	4x229	900	-	-	-	-	270
3	375261	94-190	1NO	15A	6x133	890	700	M10x1	23	nahoře	318
3	375298	95-220	1NO	15A	6x104	1500	-	-	23	nahoře	270
3	390070	55-265	1NO	15A	3x219	2000	-	-	23	nahoře	270
3	375642	50-320	1NO	15A	3x219	900	620	-	23	nahoře	270
3	375202	63-320	1NO	15A	3,1x226	890	-	-	23	nahoře	318
3	375446	60-500	1NO	15A	4x295	1200	-	-	21,5	nahoře	270


1-pólové, série 51.01/11 se speciál. čidlem







Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390033	30-93	2xNO	1NO	15A	20/23,5	11	900	-	23	nahoře	270






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375711	30-110	1 NO	15A	20x13,5	1490	-	23	nahoře	270






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Šroubení (G) v mm	Čidlo ø (D) v mm	Vložka (D1) v mm	Vložka/Čidlo Rozteč (L1) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375593	85-110	1 NO	15A	M14x1	6x265	12,5	-	2990	1700	35	nahoře	270


1-pólové, série 51.01/11 s předsaz. vypínačem a standardním čidlem





Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Počet pólů	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375346	30-110	2NO	1	1NO	15A	6x130	900	900	23	nahoře	318
2	390034	30-110	2NO	1	1NO	15A	6x174	900	-	23	nahoře	318
3	390049	90-185	2NO	1	1NO	15A	4x229	2400	200	23	nahoře	270
4	390069	45-265	2NO	1	1NO	15A	3x219	900	-	23	nahoře	270


1-pólové, série 55.13 se stand. čidlem




Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375717	40 pevně	1NO	16A	3,1x201	390	-	-	-	-	-
2	375703	80 pevně	1NC	16A	6x94	1470	1100	-	-	-	-
2	375773	440 pevně	1NC	16A	3,9x228	1130	850	-	-	-	-
3	375067	125 pevně	1CO	16A	3,03x147	830	-	-	-	-	-
3	375710	132 pevně	1CO	16A	6x86	1150	350	-	-	-	-
4	390472	27-95	1NO	16A	4x203	1230	800	-	-	-	270
4	390395	27-110	1NO	16A	6x113	520	350	M9x0,75	-	-	310
5	390663	29-91	1CO	15A	6x113	1470	-	-	-	-	270
6	375727	20-85	1NO	16A	4x124	870	790	-	15	nahoře	270
6	375005	30-85	1NO	16A	6x92	830	-	-	23	nahoře	270
6	375304	28-93	1NO	16A	3,1x244	710	650	-	23	nahoře	270
6	375837	31-96	1NO	16A	6x94	980	-	-	23	dole	270
6	375567	30-110	1NO	16A	6x115	1130	800	-	23	nahoře	270
6	375705	30-110	1NO	16A	6x115	1430	-	M9x1	23	nahoře	270
6	375725	30-115	1NO	16A	4x124	830	210	-	15	nahoře	270
6	375112	30-115	1NO	16A	4x124	1730	800	-	15	nahoře	270
6	375760	36-116	1NO	16A	6x113	870	350	M9x1	23	nahoře	270
6	375744	31-120	1NO	16A	6x83	3090	2950	-	18	nahoře	270
6	375179	80-131	1NC	16A	6x 98	1730	-	-	23	nahoře	270
6	375726	30-135	1NO	16A	4x124	830	210	-	15	nahoře	270
6	375683	95-175	1NO	16A	4x157	670	350	-	23	nahoře	270
6	375788	101-175	1NO	16A	6x 98	870	800	-	23	nahoře	270
6	375356	100-180	1NO	16A	6x98	870	-	-	23	nahoře	270
6	375401	97-185	1NO	16A	6x87	1430	1100	M9x1	23	nahoře	270
6	375747	97-190	1NO	16A	6x 87	1430	1100	M9x1	23	nahoře	270
6	375677	100-195	1NO	16A	4x157	2250	2020	-	18	nahoře	270
6	375527	60-200	1NO	16A	6x 77	870	-	M9x1	23	nahoře	270
6	375689	90-200	1NO	0,5A	6x 87	870	-	M9x1	23	nahoře	270
6	375123	60-215	1NO	16A	6x 77	2250	2100	-	23	nahoře	270
6	375204	61-215	1NO	16A	3,1x201	870	600	M9x1	23	nahoře	270
6	375154	50-250	1NO	16A	3,1x201	2970	-	-	23	nahoře	270
6	375460	50-250	1NO	16A	3,1x201	1130	1100	-	23	nahoře	270
6	375010	50-250	1NO	16A	3,1x208	1130	-	-	23	nahoře	270
6	375116	58-258	1NO	16A	3,1x201	1130	-	-	23	nahoře	270
6	375124	70-270	1NO	16A	7,5x30,5	3130	-	-	23	dole	270
6	390146	50-280	1NO	16A	3,1x160	1230	800	-	23	nahoře	270
6	375193	50-300	1NO	16A	4x91	1130	1100	-	23	nahoře	270
6	375088	60-300	1NO	16A	4x100	830	800	-	15	nahoře	270
6	375128	50-310	1NO	16A	3,03x160	1130	800	-	23	nahoře	270
6	375505	50-320	1NO	16A	3,03x160	870	-	-	23	nahoře	270
6	375402	50-320	1NO	16A	3,03x160	3150	-	-	23	nahoře	270
6	375612	54-324	1NO	16A	3,03x147	1270	1180	-	23	nahoře	270
6	375012	50-358	1NO	16A	3,1x147	1730	1100	-	23	nahoře	270
6	375530	100-400	1NO	16A	3,9x163	830	-	-	23	nahoře	270
7	375145	30-85	1CO	16A	6x113	2930	500/300	-	23	nahoře	270
7	375414	30-85	1CO	16A	6x73	1540	1400	M9x1	23	nahoře	270
7	375006	30-85	1CO	16A	6x92	3150	300	-	23	nahoře	270

Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
7	375802	30-85	1CO	16A	6x94	830	-	-	23	nahoře	270
7	390300	30-85	1CO	16A	6x94	870	850	-	15	nahoře	270
7	375085	30-90	1CO	16A	3,1x242	1430	1400	-	23	nahoře	270
7	375400	30-90	1CO	16A	6x98	2380	1700	M9x1	23	nahoře	270
7	375130	32-90	1CO	16A	6x129	710	500	-	23	nahoře	270
7	375712	30-91	1CO	16A	3,1x201	1730	210	-	15	nahoře	270
7	375440	30-93	1CO	16A	6x98	830	-	M9x1	23	nahoře	270
7	375426	30-93	1CO	16A	6x85	1230	-	-	23	vlevo	270
7	375526	31-93	1CO	16A	6x98	2380	-	M9x1	23	nahoře	270
7	375566	82-96	1CO	16A	6x147	870	-	M9x1	23	nahoře	120
7	375415	52-105	1CO	16A	3,03x201	2380	2200	M9x1	23	nahoře	270
7	375008	30-110	1CO	16A	3,1x197	3150	300	-	23	nahoře	270
7	375007	30-110	1NO	16A	6x113	870	-	M9x1	23	nahoře	270
7	375136	30-110	1CO	16A	6x113	870	-	-	23	nahoře	270
7	375871	30-110	1CO	16A	6x113	2930	-	M9x1	23	nahoře	270
7	390133	38-125	1CO	16A	3,03x160	2290	1710	-	23	nahoře	270
7	375086	60-180	1CO	16A	6x89	2250	2250	-	23	nahoře	270
7	375041	50-250	1CO	16A	3,1x160	1430	800	M9x1	23	nahoře	270
7	375670	50-250	1CO	16A	3,1x160	2380	800	M9x1	23	nahoře	270
7	375069	50-255	1CO	16A	3,03x160	1430	800	-	23	nahoře	270
7	375835	50-280	1CO	16A	3,1x160	1430	800	-	23	nahoře	270
7	375087	50-300	1CO	16A	3,03x160	1130	1100	-	23	nahoře	270


1-pólové, série 55.13 se speciál. čidlem





Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Šroubení (G) v mm	Čidlo D x L (mm)	Vložka (D1) v mm	Vložka/Čidlo Rozteč (L1) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375066	60-300	1 CO	16A	M14x1	4x96	12,5	-	1430	1400	15	nahoře	270







Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Šroubení (G) v mm	Čidlo D x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390395	27-110	1NO	16A	M9x0,75	6x113	520	350	-	-	310



1


2




Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375810	80 pevně	1NC	16A	7,5x30,5	810	-	-	-	-
2	375124	70-270	1NO	16A	7,5x30,5	3130	-	23	dole	270






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375459	82 pevně	1CO	16A	9/15x22	500	500	-	-	-





Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375880	57 pevně	1NO	16A	31/36x10	850	-	-	-	-






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390161	36-114		1NO	16A	31/36	870	800		23	nahoře	270







Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375794	30-105	2NO	1NO	16A	3,03x178	870	800	-	23	nahoře	270


1-pólové, série 55.13 s předsaz. vypínačem a standardním čidlem





Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375743	30-80	2NO	1NO	16A	6x115	1430	-	-	23	nahoře	270
2	375405	30-90	2NO	1CO	16A	6x98	2380	1700	M9x1	18	nahoře	270
3	375037	30-110	2NO	1NO	16A	6x113	1430	-	M9x1	23	nahoře	270
4	375406	30-110	2NO	1CO	16A	6x113	2380	1700	M9x1	18	nahoře	270
5	375173	30-130	2NO	1NO	16A	3,03x178	350	-	-	23	dole	270
6	375701	120-173	2NO	1NO	16A	6,5x119	870	800	-	23	nahoře	245
7	375407	97-185	2NO	1CO	16A	6x87	2380	700	M9x1	23	nahoře	270
8	375052	140-195	2NO	1NO	16A	6x77	830	500	M9x1	23	nahoře	270
9	375780	61-200	2NO	1NO	16A	6x77	520	210	-	23	vpravo	270
10	375613	95-210	2NO	1NO	16A	3,1x201	1770	1600	-	23	nahoře	270
11	375083	60-250	2NO	1NO	16A	4x100	3150	3090	-	23	nahoře	270
12	375073	50-320	2NO	1NO	16A	3,1x160	1250	1230	-	23	nahoře	270
13	375429	50-320	2NO	1NO	16A	3,03x160	1510	350	-	23	dole	270
14	375408	50-320	2NO	1NO	16A	3,03x160	3150	-	-	23	nahoře	270
15	375409	130-400	2NO	1NO	16A	3,9x163	830	350	-	23	vpravo	310






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375053	30-110	2x2NO	1NO	16A	6x113	830	800	-	23	nahoře	270

1



2






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390179	30-110	2NO	1NO	16A	6x113	1430	-	-	23	nahoře	270
2	375570	100-470	2NO	1NO	16A	3,9x228	1110	600	-	24	nahoře	270

1-pólové, série 55.34 s předsaz. vypínačem a standardním čidlem






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375570	100-470	2NO	1NO	16A	3,9x228	1110	600	-	24	nahoře	270

Termostaty vhodné pro TECASA

1-pólové se stand. čidlem






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375168	30-55	1NO	16A	6x105	880	-	16	nahoře	270
2	375448	30-90	1NO	16A	6x90	2000	1980	23	nahoře	270
3	390500	30-95	1NO	16A	6x105	900	-	16	nahoře	270
4	375458	30-140	1NO	16A	3x150	920	900	23	vlevo	270
5	375177	50-170	1NO	16A	6x75	420	210	15	nahoře	270
6	375801	50-180	1NO	16A	6x75	420		23	nahoře	270
7	390027	50-190	1NO	16A	3x145	880	680	23	nahoře	270
8	375506	50-190	1NO	16A	6x75	630	140	23	nahoře	270
9	375472	60-190	1NO	16A	6x70	2000	490	23	dole	270
10	375769	60-192	1NO	16A	6x70	430	210	14	nahoře	270
11	375155	45-230	1NO	16A	3,1x230	530	-	14	nahoře	270
12	375134	40-280	1NO	16A	3x150	860	-	14	nahoře	270
13	390502	50-320	1NO	16A	3x150	900	-	23	nahoře	270

Termostaty vhodné pro IMIT

1-pólové se stand. čidlem






Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390193	56 pevně	1CO	16A	6,5x95	1500	1500	-	-	-
1	375885	0-87	1CO	16A	6,5x100	1530	1470	-	-	270
1	390460	30-90	1CO	16A	6,5x95	2000	2000	-	-	270
2	390192	0-90	1CO	16A	6,5x95	2000	2000	19	nahoře	270
2	375848	0-310	1CO	16A	3x200	1540	-	19	+135°	270
3	390186	52 pevně	1CO	16A	6,5x95	1000	1000	-	-	-
3	390314	60 pevně	1CO	15A	6,5x95	2100	2100	-	-	-
3	390421	30-90	1CO	16A	6,5x95	1500	1500	-	-	270
3	375427	30-90	1CO	15A	6,5x95	1500	1460	-	-	-
4	375891	0-85	1CO	15A	6x77	1000	-	15	nahoře	270
4	375847	0-86	1CO	15A	6,5x100	1430	-	19	+135°	270
4	375280	0-86	1CO	16A	6,5x100	920	-	19	+135	270
4	375834	0-86	1CO	16A	6,5x100	1030	970	19	+135°	270
4	390006	0-86	1CO	16A	6,5x95	1500	1500	19	+135°	270
4	375439	0-87	1CO	16A	6,5x100	3020	2970	19	+135°	270
4	375805	0-90	1CO	15A	6,5x90	1000	900	19	nahoře	270
4	390399	0-90	1CO	16A	6,5x110	1500	1450	19	+135°	270
4	375404	30-90	1CO	15A	6x104	3000	2960	19	nahoře	270
4	375403	30-90	1CO	15A	6x90	1500	1380	15	nahoře	270
4	390022	30-90	1CO	16A	9,5x50	1000	1000	19	+135	270
4	375620	30-120	1CO	15A	6,5x95	1000	1000	19	nahoře	270
4	390007	40-120	1CO	16A	6,5x95	1000	-	19	+135°	270
4	390008	64-210	1CO	16A	5x130	940	-	19	+135°	270
4	375399	50-300	1CO	15A	4x95	930	-	15	nahoře	270
4	390009	56-310	1CO	16A	3,5x195	1000	-	19	+135°	270


1-pólové se speciál. čidlem







Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Závit čidla (G) v mm	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390005	25-85	1CO	15A	M14x1	11x35	600	600	8	nahoře	270
2	375564	0-90	1CO	15A	M14x1	11x36	600	600	19	nahoře	270
3	375318	0-90	1CO	15A	M14x1	11x36	600	550	19	nahoře	270






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Závit čidla (G) v mm	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390310	55 pevně	1CO	15A	3/8“	9,5x52	600	540	-	-	-
2	390425	60 pevně	1CO	15A	M14x1	11x36	600	600	-	-	-
3	375843	0-90	1CO	15A	3/8“	9,5x52	600	540	-	-	-





Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Šroubení (G) v mm	Čidlo (DxL) v mm	Vložka (D1) v mm	Vložka/Čidlo Rozteč (L1) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390173	27-87	1CO	15A	M16x1	6,5x95	14,5	-	1000	1000	19	+135	270

1-pólové s předsaz. vypínačem







Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375223	30-120	2NO	1CO	15A	6,5x95	1000	1000	-	21	nahoře	270
2	390139	63-270	2NO	1CO	15A	3,5x195	1000	-	-	17	nahoře	270


Termostaty vhodné pro CAMPINI

1-pólové se stand. čidlem


1


2


3





Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390655	0-87	1CO	16A	6,5x85	990	970	16	+135	270
2	375450	až 180	1NO	16A	5x78	970	60	13	nahoře	270
3	375816	50-270	1NO	16A	3x135	1470	50	22	nahoře	225
2	375443	až 280	1NO	16A	3x155	970	930	22	nahoře	270


Termostaty vhodné pro CAEM

1-pólové se stand. čidlem


1


2



3



Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390082	30-90	1CO	16A	6x94	1600	-	-	-	270
1	375609	30-90	1CO	16A	6x95	1600	1550	-	-	270
1	390604	30-110	1NO	16A	5x90	970	-	18	-	270
1	375094	30-110	1CO	16A	6x75	1600	-	-	-	270
1	375645	30-120	1CO	16A	6x107	1600	1550	18	-	270
1	390611	50-190	1NO	16A	3x185	980	640	18	-	270
1	375129	50-200	1NO	16A	3x185	980	770	18	-	270
1	390606	50-300	1NO	16A	3x200	1480	650	18	-	270
1	390602	50-300	1NO	16A	5x80	970	650	18	-	270
1	375419	50-300	1NO	16A	5x90	890	-	18	-	270
1	375804	60-400	1NO	16A	3x150	900	900	18	-	318
2	375849	pevně 107	1NC	16A	6x85	900	-	-	-	
3	390228	30-85	1CO	16A	6x100	540	500	13	nahoře	270

1-pólové se speciál. čidlem






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Závit čidla (G) v mm	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390672	53 pevně	1CO	16A	M14x1	9,5x30	600	540	-	-	-

Termostaty vhodné pro RATHGEBER/EMERSON

1-pólové se stand. čidlem



1



2



Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390242	0-95	1CO	16A	6x150	480	420	-	-	-	270
1	390131	0-95	1CO	16A	8x135	880	850	-	-	-	270
1	390243	0-95	1CO	16A	6x140	3000	50	-	-	-	270
2	390127	0-95	1CO	16A	6x145	480	430	-	17	dole	270
2	375739	30-110	1NO	16A	6x140	1600	1560	-	24	nahoře	270
2	375702	30-110	1NO	16A	6x140	2400	1700	-	17	nahoře	270
2	375736	50-150	1CO	16A	6x90	1450	700	M9x1	21	nahoře	270

1-pólové se speciál. čidlem





Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seřiznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390130	0-95	1CO	16A	15x17	450	50	-	-	-	270

1-pólové s předsaz. vypínačem a standardním čidlem



Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seřiznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375738	30-110	2NO	1NO	16A	6x140	1650	1400	-	17	nahoře	270

Termostaty vhodné pro PRODIGY

1-pólové se stand. čidlem



1



2



3



4




Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seřiznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390534	-35 až +35	1CO	16A	6x110	1800	-	-	14	dole	270
1	390535	0-40	1CO	16A	6x110	1500	-	-	17	dole	270
1	375475	30-120	1CO	16A	6x105	1480	100	-	16	dole	320
2	375618	60-220	1NO	16A	3,03x195	1030	760	-	16	vpravo	270
3	375864	0-300	1NO	16A	3,03x130	680	-	-	18	nahoře	270
4	390686	85 pevně	1CO	16A	6x180	650	650	-	-	-	-


Termostaty vhodné pro JAEGER

1-pólové se stand. čidlem


1


2


3




Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375827	30-90	1CO	16A	6x100	1500	-	-	15	nahoře	270
2	375865	30-90	1CO	16A	6x100	1520	-	-	15	nahoře	270
3	375224	35-188	1NO	16A	3x165	520	270	-	20	nahoře	270

Termostaty vhodné pro JUMO

1-pólové se stand. čidlem






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375141	50-300	1CO	16A	6x85	1000	-	17	-	318
2	375100	20-500	1CO	16A	8x155	1000	-	17	-	318

1-pólové se speciál. čidlem






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka čidla (L) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375105	20-500	1CO	10A	20	21	1000	900	17	nahoře	270


Regulační termostaty 2-pólové

Termostaty vhodné pro EGO

2-pólové, série 55.22 se stand. čidlem



1


2



Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375080	30-90 50-102	2CO	16A	3,1x334	1440	1400	M13	23	nahoře	270
2	375081	30-255	2CO	16A	3,03x147	1440	800	-	23	dole	270
2	375147	30-255	2CO	16A	3,03x147	1440	1250	-	23	vpravo	270

2-pólové, série 55.34 se stand. čidlem


1


2


3



4


5


Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375161	15-60 15-85	2CO	16A	6x113	2980	300	-	23	nahoře	270
1	375305	30-93	2CO	16A	6x175	870	-	M9x1	23	nahoře	270
2	375212	29-93	2NO	16A	6x173	1780	-	M9x1	23	dole	270
3	375669	75 pevně 90 pevně	2CO	16A	6x130	900	900	-	-	-	-
3	390073	85 pevně 145 pevně	2NC	16A	6x130	900	900	-	-	-	-
4	375697	120 pevně	2CO	16A	3,1x305	720	600	-	-	-	-
5	375675	210 pevně	2NO	0,5A	6x74	1250	1100	-	-	-	-

2-pólové, série 55.34 s předsaz. vypínačem a standardním čidlem





Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375246	100-615 100-645	2NO	2NO	16A	3,9x228	1110	600	-	24	dole	270






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375299	60-320	2NO	2NO	16A	4x128	1500	1500	-	23	nahoře	270

Termostaty vhodné pro IMIT

2-pólové se stand. čidlem





Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390014	40-78 47-85	2CO	16A	6,5x115	1500	1450	-	15	vpravo	270

Termostaty vhodné pro EMERSON

2-pólové, série 722 se stand. čidlem





Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390245	0-70 20-90	2CO	16A	6x145	480	250	-	-	-	-


Regulační termostaty 3-pólové

Termostaty vhodné pro EGO


3-pólové, série 55.34 se stand. čidlem


1



2



3


4



Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375343	160 pevně	3NC	16A	6x74	900	900	-	-	-	-
1	375565	350 pevně	3NC	16A	3x190	900	900	-	-	-	-
2	390038	30-90	3CO	16A	6x215	900	-	-	-	-	270
2	375210	38-90	3CO	16A	6x215	900	900	-	-	-	270
3	375019	30-85	3NO	16A	6x131	1440	-	M9x1	23	nahoře	270
3	375411	30-93	3NO	16A	6x129	1480	1100	M10x1	23	nahoře	270
3	375640	20-90 40-110	1NO 2NO	16A 16A	6x130	900	900	-	23	nahoře	270
3	375814	30-110	3NO	16A	6x130	1200	-	-	23	nahoře	318
3	375630	30-110	3NO	16A	6x131	900	-	M9x1	23	nahoře	318
3	375188	30-110	3NO	16A	6x131	1160	-	-	23	nahoře	310
3	375671	30-110	3NO	16A	6x131	1200	600	-	23	nahoře	318
3	375143	32-110	3NO	16A	6x138	1480	1100	M9x1	23	nahoře	270
3	375036	32-110	3NO	16A	6x140	840	800	M9x1	23	nahoře	270
3	375887	71-125	3NO	16A	6x77	880	880	-	23	nahoře	318
3	390059	60-200	3NO	16A	6x77	880	-	-	23	nahoře	270
3	375713	113-171	3NO	16A	6,5x219	880	-	M9x1	23	nahoře	245
3	375256	100-175	3NO	16A	4x157	850	350	-	23	nahoře	270
3	390058	100-175	3NO	16A	6x131	2000	600	-	23	nahoře	318
3	375022	95-180	3NO	16A	6x133	1780	1400	M9x1	23	nahoře	270
3	375410	95-180	3NO	16A	6x133	1780	1400	M10x1	23	nahoře	270
3	375385	100-180	3NO	16A	6x131	2000	1800	-	23	nahoře	270
3	375735	100-180	3NO	16A	6x133	2300	450	M9x1	23	nahoře	270
3	390056	100-185	3NO	16A	4x231	2600	1000	-	23	nahoře	270
3	375576	60-185	3NC	16A	4x229	1200	1150	-	23	nahoře	270
3	375839	60-185	3NC	16A	4x229	2600	1000	M8x1	23	nahoře	270
3	375058	95-185	3NO	16A	6x117	1480	800	-	23	nahoře	270
3	375303	95-185	3NO	16A	6x131	1470	1100	M9x1	23	nahoře	270
3	375512	95-185	3NO	16A	6x133	2430	1100	M9x1	23	nahoře	270
3	375708	95-188	3NO	16A	6x117	1780	1400	-	23	nahoře	270
3	375435	56-190	3NO	16A	6x130	900	670	M9x1	23	nahoře	318
3	375396	95-190	3NO	16A	6x133	1480	-	-	23	nahoře	270
3	375821	100-190	3NO	16A	6x133	530	500	-	23	nahoře	270
3	375428	130-190	3NO	16A	6x219	880	-	-	23	nahoře	270







Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
3	375417	68-191	3NO	16A	6x79	840	-	M9x1	23	nahoře	270
3	390057	100-192	3NO	16A	7x166	870	-	-	23	nahoře	270
3	375097	95-195	3NO	16A	6x117	1780	1400	M9x1	23	nahoře	270
3	375050	60-200	3NO	16A	3,1x235	1480	-	-	23	nahoře	270
3	390059	60-200	3NO	16A	6x77	880	-	-	23	nahoře	270
3	375060	60-200	3NO	16A	6x142	880	-	-	23	nahoře	270
3	375043	68-200	3NO	16A	6x77	880	800	M9x1	23	nahoře	270
3	375422	95-210	3NO	16A	3,1x226	1780	1600	-	23	nahoře	270
3	375301	60-220	3NO	16A	6x77	880	-	-	23	nahoře	270
3	375504	95-220	3NO	16A	6x117	1480	1100	M9x1	23	nahoře	270
3	375559	95-230	3NO	16A	4x128	1250	1000	-	23	nahoře	270
3	375272	55-240	3NO	16A	4x91	880	350	-	23	nahoře	270
3	375693	48-250	3NO	16A	3,1x226	880	850	-	23	nahoře	318
3	390074	60-240 80-260	2NO 1NO	16A 16A	4x128	1300	1300	-	23	nahoře	270
3	375813	100-260	3NO	16A	6x75	1150	1150	-	23	nahoře	270
3	375230	55-270	3NO	16A	3x219	900	900	-	23	nahoře	270
3	375384	50-275	3NO	16A	3x219	900	900	-	23	dole	318
3	375587	100-285	3NO	16A	3x219	1150	1130	-	23	nahoře	270
3	375183	50-290	3NO	16A	3x219	900	-	-	23	nahoře	318
3	375268	75-295	3NO	16A	4x92	900	350	-	23	nahoře	270
3	375192	50-300	3NO	16A	3x219	900	-	-	23	nahoře	270
3	375355	50-300	3NO	16A	3x219	900	900	-	23	nahoře	270
3	375374	50-300	3NO	16A	3x219	900	900	-	23	nahoře	270
3	375603	50-300	3NO	16A	3x219	900	900	-	23	nahoře	270
3	375064	50-300	3NO	16A	3,1x226	880	350	-	23	nahoře	318
3	375685	50-300	3NO	16A	3,1x226	1180	500	-	23	nahoře	318
3	375552	50-300	3NO	16A	4x229	900	900	-	23	nahoře	318
3	375390	50-300	3NO	16A	4x292	880	800	-	23	nahoře	270
3	375056	50-300	3NO	16A	4x292	1440	-	-	23	nahoře	270
3	375302	50-300	3NO	16A	6x77	880	800	-	23	nahoře	270
3	375024	50-300	3NO	16A	6x79	840	-	-	23	nahoře	270
3	375038	50-300	3NO	16A	6x79	1740	800	-	23	nahoře	270
3	375569	60-300	3NO	16A	3,1x263	1180	800	-	23	nahoře	270
3	375057	60-300	3NO	16A	4x128	880	800	-	23	nahoře	270
3	375560	115-300	3NO	10A	3x144	1150	1130	-	23	nahoře	270
3	375574	115-300	3NO	16A	2,5x322	1150	1000	-	23	nahoře	270
3	375453	100-300	3NO	16A	6x75	1150	-	-	23	nahoře	270
3	375540	50-310	3NO	16A	3x219	900	-	-	23	nahoře	318
3	375621	50-320	3NO	16A	3x219	1200	1200	-	23	nahoře	318
3	375412	50-320	3NO	16A	3,1x226	1480	1400	-	23	nahoře	318
3	375362	55-320	3NO	10A	4x128	900	-	-	23	nahoře	270
3	375424	60-320	3NO	16A	4x128	1800	1300	-	23	nahoře	270
3	375420	110-320	3NO	16A	6x96	1780	1600	-	23	nahoře	270
3	375614	100-330	3NO	16A	6x75	870	870	-	23	nahoře	270
3	375107	60-350	3NO	16A	4x128	880	800	-	23	nahoře	270
3	375383	100-350	3NO	16A	6x75	870	-	-	23	nahoře	270


1


2


3



4



Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
3	375026	100-350	3NO	16A	6x77	2430	1100	-	23	nahoře	270
3	375101	140-360	3NO	16A	4x292	990	500	-	23	nahoře	318
3	375225	91-400	3NO	16A	3,9x308	920	800	-	23	nahoře	310
3	375027	50-470	3NO	16A	3,9x308	990	800	-	23	nahoře	270
3	375132	50-500	3NO	16A	4x228	1200	-	-	23	nahoře	270
3	375881	100-530	3NO	16A	3,9x228	1110	1000	-	23	nahoře	270
4	375174	30-93	3CO	16A	6x235	880	700	M9x1	23	nahoře	270
4	375021	32-110	3CO	16A	6x138	2980	2200	M9x1	23	nahoře	270
4	375699	90-180	3CO	16A	6x133	880	800	-	23	nahoře	270
4	375785	100-180	3CO	16A	6x130	470	70	-	-	-	250
4	375771	106-190	1CO 2NO	16A	4x157	1780	1500	-	23	nahoře	270
4	375766	120-190	1CO 2NO	16A 16A	6x133	880	350	-	23	nahoře	270
4	375687	95-205	3CO	16A	6x224	1480	1100	-	23	nahoře	270
4	375763	120-206	1CO 2NO	16A 16A	4x157	1780	1500	-	23	nahoře	270
4	375025	50-300	3CO	16A	6x77	2980	2260	-	23	nahoře	270
4	390282	95-300	3CO	16A	6x177	880	800	-	23	nahoře	270


3-pólové se speciál. čidlem






Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Šroubení (G) v mm	Čidlo ø (D) v mm	Vložka (D1) v mm	Vložka/Čidlo Rozteč (L1) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390042	35-85	3CO	16A	-	9,5x80	14	-	870	-	23	nahoře	180





Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Šroubení (G) v mm	Čidlo ø (D) v mm	Vložka (D1) v mm	Vložka/Čidlo Rozteč (L1) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390055	66-160	3NO	16A	M14x1	8x115	12,5	-	800	-	23	nahoře	270






Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Šroubení (G) v mm	Čidlo ø (D) v mm	Vložka (D1) v mm	Vložka/Čidlo Rozteč (L1) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375049	99-180	3NO	16A	M14x1	7x181	12,5	30	880	-	23	nahoře	245





Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375872	70-490	3NO	16A	3,9x380/ 3x44	1180	960	23	nahoře	270






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Závit čidla (G) v mm	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375547	30-120	3NO	16A	M14x1	11x28	900	900	23	nahoře	318
2	375365	100-160	3NO	16A	M14x1	11x26	870	700	23	nahoře	270
3	390190	80-185	3NO	16A	M14x1	11x26	900	700	23	nahoře	270


3-pólové, série 55.34 s předsaz. vypínačem a standardním čidlem





Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375690	50-300	2NO	3NO	16A	3,03x160	1480	350	-	24	nahoře	270
2	375140	50 pevně 50-600 70-650	2NO	1NO 1NO 1NO	16A 16A 16A	4x228	1200	1200	-	24	vlevo	318






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375592	32-110	2x2NO	3NO	16A	6x138	1180	1100	-	23	nahoře	270
2	390098	100-180	2x2NO	3NO	16A	6x133	1780	1600	M9x1	23	nahoře	270
3	375023	103-175 108-180	2x2NO	2NO 1NO	16A 16A	3,1x305	720	700	-	23	nahoře	270
4	390266	70-255	2x2NO	3NO	16A	4x128	880	400	-	23	nahoře	270
5	390530	77-300	2x2NO	3NO	16A	4x128	880	800	-	33	nahoře	270
6	375691	60-390	2x2NO	3NO	16A	3,9x228	1110	600/700	-	23	nahoře	270
7	375879	100-440	2x2NO	3NO	16A	3,9x228	1110	600	-	23	nahoře	270






Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375876	30-85	2NO	3NO	16A	6x131	1440	-	M9x1	23	nahoře	270
2	375342	30-110	2NO	3NO	16A	6x130	1200	1200	-	23	dole	318
3	375274	100-260	2NO	3NO	16A	6x75	1150	1150	-	23	nahoře	270





Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375269	100-300	4NO	3NO	16A	6x75	1150	-	-	23	nahoře	270
2	375877	100-530	4NO	3NO	16A	3,9x228	1110	1000	-	23	nahoře	270


1


2



Obr.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375265	50-300	speciál.	3NO	16A	6x79	1740	800	-	23	nahoře	270
2	375267	50-290	speciál.	3NO	16A	3x219	1200	1200	-	23	dole	270

Termostaty s dvoj. funkcí




Pol.	Obj. č.	Teplota v °C		Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Ucpávka	Délka kapiláry v mm	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
		Termostat	Pojistný termostat								
1	390015	135-180	230°C	3 NO 3 NC	16A 16A	6x167 6x87	M9x1 M9x1	1770 1770	23	nahoře	270

Termostaty vhodné pro JUMO

3-pólové se stand. čidlem






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Ucpávka	Délka kapiláry v mm	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375103	20-500	3 CO	16A	8x155	-	1000	17	nahoře	270

3-pólové se speciál. čidlem





Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka čidla (L) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375533	20-440	3CO	10A	20	21	1000	900	17	nahoře	270

Regulační termostaty 4-pólové


4-pólové, série 55.40 se stand. čidlem



1




2



Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	375061	30-82 38-90	1CO 3CO	16A	6x215	880	800	23	nahoře	270
2	375658	60-204 135-300	2NO 2NO	16A	4x128	880	800	23	nahoře	310
2	375185	53-320	4NO	16A	3,9x228	880	-	23	nahoře	270
2	375096	100-450	4NO	16A	3,9x163	1180	850	23	nahoře	270

4-pólové, série 55.40 s předsaz. vypínačem a standardním čidlem





Pol.	Obj. č.	Pracov. rozsah v °C	Předsaz. vypínač	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Délka osy v mm	Seříznutí osy	Úhel otáčení v°
1	390099	43-300	2x2NO	4NO	16A	6x77	1480	1350	23	nahoře	270
2	390097	50-300	2x2NO	4NO	16A	6x77	2430	2260	23	nahoře	270

Pojistné termostaty 1-pólové

Pojistné termostaty vhodné pro EGO

1-pólové, série 55.10/19 se stand. čidlem






Pol.	Obj. č.	Funkce	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	390180	106	16A	6x74	1200	900	-
2	390309	115	16A	3,03x178	570	550	-
3	375676	120	16A	3,1x226	870	870	-
4	375535	122	16A	6x77	870	700	-
5	375740	122	16A	6x133	2970	2600	-
6	375250	130	16A	6x129	870	-	-
7	375650	140	0,5A	3x219	870	830	-
8	375278	140	16A	6x74	900	900	-
9	375218	145	16A	6x130	900	900	-
10	375544	150	16A	3x226	870	670	-
11	375379	200	0,5A	6x130	900	900	-
12	390047	220	0,5A	3x174	800	-	-
13	375227	220	0,5A	4x116	900	700	M9x1
14	390063	220	15A	6x77	870	-	-
15	390061	220	0,5A	6x140	900	-	M9x1
16	375197	220	16A	6x142	2970	2600	-
17	375376*	224	0,5A	6x133	870	-	M10x1
18	375391	224	0,5A	6x133	870	-	M10x1
19	375371	225	0,5A	6x86	2060	1750	-
20	375339	225	0,5A	6x133	870	-	M10x1
21	375178	230	0,5A	4x116	1500	-	-
22	390060	230	0,5A	6x77	870	-	-
23	375601	230	16A	6x130	900	700	-
24	375200	235	0,5A	6x130	900	-	-
25	390062	235	0,5A	6x130	1800	1500	M9x1
26	375233	235	16A	6x133	870	830	-
27	375352	245	16A	6x130	1200	1200	-
28	375311	250	16A	6x87	1470	1460	-
29	375655	300	0,5A	3x174	900	900	-
30	375337	300	16A	6x74	900	700	-
31	375807	320	16A	6x77	870	660	M10x1
32	375285	327	16A	6x77	870	-	-
33	375326	340	0,5A	6x74	900	900	-
34	375378	350	15A	6x74	900	-	-
35	375651	350	16A	6x77	670	650	M10x1
36	375857	350	16A	3,1x201	870	870	-
37	375353	355	0,5A	4x120	870	870	-
38	375194	356	16A	6x77	870	-	-
39	375656	360	0,5A	3,1x201	900	870	-
40	375324	360	16A	4x116	1200	1000	-
41	375663	410	16A	4x228	1500	900	-
42	375662	500	16A	3,9x228	1470	960	-
43	375191	500	16A	3,9x230	870	660	-
44	390182	500	16A	4x228	900	600	-

* s kabelem 1250mm

1-pólové, série 55.10/19 se speciál. čidlem






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Závit čidla (G) v mm	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná
1	375373	230	0,5A	M14x1	11x26	900	700
2	375319	230	0,5A	M14x1	11x18	900	-
3	375282	230	16A	M14x1	11x28	850	830
4	375166	230	0,5A	M14x1	11x16,5	850	850
5	375167	320	16A	M14x1	11x16,5	900	900

1-pólové, série 51.31/32/33/34 se stand. čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	390143	142	15A	6x138	1830	1350	-
2	390044	147	15A	6x138	830	800	-
3	375742	215	15A	6x142	830	-	M9x1
4	375323	229	0,5A	6x142	830	-	M9x1
5	390679	276	15A	6x142	850	-	M9x1
6	375078	313	0,5A	3,1x160	830	-	-
7	375572	360	0,5A	6x133	1430	1400	-

1-pólové, série 51.32 se speciál. čidlem






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Těsn. jímky v mm
1	375423	230	15A	6x142	1050	990	6x7 10x24

1-pólové, série 51.62 se stand. čidlem






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	375518	213	0,5A	6x119	890	-	-

1-pólové, série 55.12 se stand. čidlem






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	375084	135	10A	6x83	1440	1360	-
2	375776	135	10A	6x87	1440	1400	-
3	375775	160	10A	6x87	1440	1400	-

1-pólové, série 55.12 se speciál. čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Závit čidla (G) v mm	Čidlo (DxL) v mm	Délka kapiláry v mm	izolovaná
1	375165	135	0,5A	M14x1	11x27,5	950	950


1-pólové, série 55.13 se stand. čidlem



1




2



Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	390348	98	16A	8x81	1050	-	-
1	375149	110	16A	6x98	2930	500/500	-
1	390471	125	16A	4x128	1130	800	-
1	375854	126	16A	6x129	1730	800	M9x1
1	390453	130	16A	6x77	830	700	M9x1
1	375519	130	16A	6x129	830	-	-
1	375413	130	16A	6x77	830	700	M9x1
1	375048	132	16A	3,1x248	830	-	M9x1
1	375245	135	16A	6x77	480	-	-
1	375731	135	16A	6x77	520	-	-
1	375157	140	16A	5x96	1470	-	-
1	375214	140	16A	6x77	1540	1350	-
1	375152	145	16A	4x100	1130	-	-
1	375115	145	16A	6x73	830	-	-
1	375040	150	16A	6x83	830	-	-
1	375306	160	16A	6x75	1540	1490	-
1	375222	178	16A	3,1x144	830	-	-
1	375106	190	16A	3,1x178	350	-	M9x1
1	390140	190	16A	3,1x178	350	-	M9x1
1	375619	220	16A	6x77	830	-	M9x1
1	375138	230	16A	6x96	1050	-	M9x1
1	375131	245	16A	3,1x201	870	600	-
1	390124	246	16A	6x77	830	-	M9x1
1	375039	246	16A	6x77	830	-	-
1	375678	290	16A	4x111	710	450	-
1	390505	320	16A	6x77	1540	1250	-
1	375117	325	16A	4x91	390	-	-
1	375416	329	16A	3,03x160	1230	1060	-
1	375153	329	16A	3,1x160	830	-	-
1	390126	340	16A	3,1x201	1170	-	-
1	375076	350	16A	3,03x141	830	450	-
1	375441	360	16A	3,03x160	870	700	-
1	375830	365	16A	3,0x160	1730	1710	-
1	375121	420	16A	3,9x228	1130	700	-
2	375784	140	16A	6x77	870	790	-
2	390249	275	16A	6x79	850	-	-
2	375156	291	16A	5x90	870	-	-
2	375786	307	16A	6x79	1430	1100	M9x1

1-pólové, série 55.13 se speciál. čidlem






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Šroubení (G)
1	375077	155	16A	3,03x141	1230	1100	1/4"





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Těsn. jímky v mm
1	375044	178	16A	4x91	1730	1600	8,6x32






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Závit čidla (G) v mm	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná
1	375205	225	16A	M14x1	11x16,5	830	-

1-pólové, série 55.14 se stand. čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	390136	98	16A	6x86	1500	-	-
2	390176	230	16A	6x74	600	-	-
3	375260	240	16A	6x77	1280	1050	M10x1
4	375610	340	16A	3,03x144	880	750	M9x1

1-pólové, série 55.14 se speciál. čidlem






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	375137	250	16A	3,03x160	880	800	-
2	375793	250	16A	3,03x160	990	800	-

1-pólové, série 56.10 se stand. čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	375895	132	16A	3,1x201	860	400	M9x1
2	375591	147	16A	6x77	1860	1350	-
3	375447	150	16A	6x77	1260	1100	M9x1
4	375480	169	16A	4x130	550	530	-
5	375862	183	16A	6x61	1460	1400	-
6	375432	230	16A	6x77	1160	210	M9x1
7	375688	230	0,5A	6x77	700	-	M9x1
8	375745	260	16A	6x77	860	-	-
9	375442	320	16A	4x100	1760	1600	-
10	375870	340	16A	3,03x160	1160	-	-
11	375531	340	16A	4x100	1860	1710	-
12	375883	350	16A	3,03x138	1760	1710	-

1-pólové, série 56.10 se speciál. čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Šroubení v mm
1	375774	365	16A	4x96	1160	1100	M10x1
2	375159	365	16A	4x96	1160	1100	M14x1






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm		Šroubení v mm
						izolovaná	
1	375889	360	16A	15x6,5	1140	1100	-


1-pólové, série 56.11 se stand. čidlem






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm		Ucpávka
						izolovaná	
1	390198	110	16A	6x83	860	800	-
2	375660	124	16A	6x77	2010	1800	-
3	375351	220	16A	4x91	860	-	-
4	375263	232	16A	4x91	510	350	-

1-pólové, série 55.32 se stand. čidlem


1



2



Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm		Ucpávka
						izolovaná	
1	375537	120	0,5A	4x120	2500	2500	-
1	375275	125	0,5A	4x120	900	900	-
1	375622	147	20A	6x89	900	800	-
1	375170	150	20A	6x74	1700	1100	-
1	390159	150	20A	6x89	900	800	-
1	375528	200	0,5A	6x79	900	900	-
1	375575	230	0,5A	6x87	890	-	-
1	375586	245	0,5A	6x77	1290	1100	-
1	375286	285	0,5A	4x120	1500	1500	-
1	375291	330	20A	6x79	900	900	-
1	375226	340	0,5A	3x190	900	900	-
1	375344	360	0,5A	4x120	1500	1500	-
1	375599	360	0,5A	6x79	890	-	-
1	375579	360	0,5A	6x74	1500	1500	-
2	375357	325	0,5A	3x188	900	-	-

1-pólové, série 55.32 se speciál. čidlem






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Závit čidla (G) v mm	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná
1	375335	135	0,5A	M14x1	11x27,5	1000	960
2	375164	225	20A	M14x1	11x16	900	900
2	375471	235	0,5A	M14x1	11x16	880	880
3	375635	300	20A	M14x1	11x16	900	900
4	375455	338	20A	M14x1	11x16	900	900
5	375684	360	20A	M14x1	11x16	900	900

1-pólové, série 55.33 se stand. čidlem






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	375467	220	16A	6x75	1500	-	M9x1

1-pólové, série 55.11 se stand. čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	375213	98	16A	3,1x248	1770	-	-
2	375520	120	16A	4x91	280	-	M9x1
3	375767	170	16A	3,1x160	650	600	-
4	375109	240	16A	4x91	530	350	-
5	375120	245	12A	6x77	2290	2260	-
6	375297	268	12A	6x77	400	-	-
7	375790	273	16A	6x77	400	-	-
8	375721	297	16A	3,03x160	1170	-	-
9	375171	312	12A	4x90	560	-	-
10	375093	318	12A	4x111	530	450	M9x1

Pojistné termostaty vhodné pro IMIT


1-pólové se stand. čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	375449	60	0,5	6,5x87	950	-	-
2	390195	100	15A	6,5x95	1000	940	-
3	375692	150	15A	6,5x60	1500	-	-





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	375850	230	15A	3,5x200	950	-	-
2	375542	238	15A	5x100	570	-	-
3	375722	238	15A	5x100	1450	-	-






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	390601	120	16A	6,5x93	1500	1440	-
2	375842	238	0,5	5x100	1050	-	-


1-pólové se stand. čidlem (nastavit.)



1



2




Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	390023	90-110	16A	6,5x90	1000	-	-
2	390458	90-110	16A	6,5x90	2000	1950	-

Pojistné termostaty vhodné pro CAMPINI


1-pólové se stand. čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	375892	330	16A	3x137	1260	710	-






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	375838	124	16A	5x65	1970	1900	-

Pojistné termostaty vhodné pro CAEM

1-pólové se stand. čidlem






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	390594	95	16A	6x80	1550	-	-
2	375000	130	16A	6x80	540	-	-
3	390603	130	16A	5x120	930	-	-
4	375476	225	16A	5x80	1850	770	-
5	375597	335	16A	5x80	930	-	-
6	375644	335	16A	3x152	930	770	-

Pojistné termostaty vhodné pro TECASA


1-pólové se stand. čidlem






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	375176	230	16A	6x68	430	-	-
2	375195	240	16A	4x84	400	130	-





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	390452	125	16A	6x90	870	690	M9x1





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	390028	230	16A	3x155	890	600	-

Pojistné termostaty vhodné pro RANCO

1-pólové s kapilár. čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	390305	165	16A	2	490	-	-

se spirálovým čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	390024	110	16A	6x50	1540	160	-
2	390583	80	16A	9x50	800	-	-

s měděným čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	375832	70	16A	8x60	870	-	-

Pojistné termostaty vhodné pro JAEGER

1-pólové se stand. čidlem



1




2

Obr.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	375244	295	16A	3x138	610	440	-
2	375248	295	16A	3x138	610	440	-

Pojistné termostaty vhodné pro EMERSON

1-pólové se stand. čidlem






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	375869	140	16A	5x145	1600	-	-

Pojistné termostaty vhodné pro COTHERM

1-pólové se stand. čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	390440	220	25A	3x130	1720	-	-

Pojistné termostaty vhodné pro JUMO


1-pólové se stand. čidlem






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	390145	0-150	16A	6x116	1000	-	-
2	390149	0-200	16A	6x116	1000	-	-
3	390162	50-300	16A	6x85	1000	-	-
4	390163	20-500	16A	8x155	1000	-	-





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	390169	20-500	16A	6x275	1000	-	-






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	375741	95-120	16A	6x75	2000	450	-

Pojistné termostaty vhodné pro PRODIGY/FIRT

1-pólové se stand. čidlem






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	375478	200	20	3,03x190	2150	-	-

Pojistné termostaty 2-pólové

Pojistné termostaty vhodné pro EGO

2-pólové, série 51.64 se stand. čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	375090	365	16A	4x120	1170	1100	-


2-pólové, série 51.64 se speciál. čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Šroubení v mm
1	375074	365	16A	4x116	1170	1100	M14x1






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Závit čidla (G) v mm	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná
1	390191	230	0,5A	M14x1	11x16	870	800

2-pólové, série 55.32 se stand. čidlem






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	375657	150	1x20/1x0,5A	6x74	1700	1100	-
2	375358	230	1x20 / 1x0,5A	6x74	880	-	M9x1
3	375634	325	1x20/1x0,5A	4x120	1300	900	3/8“
4	375162	340	0,5A	3x190	900	900	-
5	375479	356	0,5A	3x190	900	900	-
6	375787	380	20A	3,9x163	1190	800	-


2-pólové, série 55.32 se speciál. čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Závit čidla (G) v mm	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná
1	375789	338	20A	M14x1	11x16	900	900





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Závit čidla (G) v mm	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná
1	375659	338	1x20/1x0,5A	M10x1	6x53	900	900





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Počet pólů	Funkce	Spínací výkon	Ucpávka	Závit čidla (G) v mm	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná
1	375474	340	2	1NC 1CO	0,5A	M8x1	⅜"	4x120	1300	850
2	375808	350	2	1NC 1CO	0,5A	M8x1	⅜"	4x120	1300	850

Pojistné termostaty vhodné pro RANCO

2-pólové se spirál. čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	390473	105	16A	6x50	430	310	-
2	390469	110	16A	6x50	1540	160	-

2-pólové s kapilárovým čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	375779	108	16A	2	1050	-	-

Pojistné termostaty vhodné pro STIEBEL-ELTRON

2-pólové s kapilárovým čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	390391	165	20A	3	210	-	-





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	390393	165	25A	3	350	-	-






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	izolovaná	Ucpávka
1	390154	165	25A	3	750	-	-

Pojistné termostaty 3-pólové

Pojistné termostaty vhodné pro EGO

3-pólové, série 55.31 se stand. čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	375175	115	20A	6x173	830	770	-
2	375524	135	20A	6x173	1430	800	-
3	390165	140	20A	6x173	830	800	
4	390045	160	0,5A	6x173	830	800	-
5	375623	160	20A	6x173	850	600	M9x1
6	375072	170	20A	3,1x524*	350	350	-
7	375573	225	20A	6x157	940	800	-
8	375803	225	20A	6x269	830	-	-
9	375104	230	20A	6x167	830	600	M10x1
10	375102	230	20A	6x219	1730	1400	-
11	390168	230	20A	6x239	830	-	M9x1
12	390091	230	20A	6x239	830	-	-
13	375700	232	20A	6,5x219	830	800	-
14	375013	240	20A	6x177	1430	1100	M9x1
15	375521	240	20A	6x177	2380	1100	M9x1
16	375108	250	1x20/2x0,5A	6x157	1230	800	-
17	375686	250	20A	6x219	1430	1100	-
18	390087	250	20A	6x239	2530	1600/210/375	-
19	375641	250	20A	6x239	2530	1600/210	-
20	375734	260	20A	6x219	2250	800	M9x1
21	375588	285	1x20 / 2x0,5A	6x157	940	940	-
22	375127	290	20A	6x220	840	-	-
23	375679	295	20A	4x157	670	350	-
24	375047	320	20A	6x177	1430	800	M9x1
25	375377	350	1x20 / 2x0,5A	6x157	1230	1100	-
26	375571	350	20A	6x157	940	890	-

*čidlo v U-tvaru, ohnuté

3-pólové, série 55.31 s polokruh. čidlem






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	390066	220	20A	14x105	820	660	-


3-pólové, série 55.32 se stand. čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	390164	105	20A	4x107	410	250/280	-
2	375014	105	20A	6x94	1490	-	M9x1
3	375431	105	20A	6x94	1490	1350	M9x1
4	375139	108	20A	3x190	600	600	-
5	390424	110	20A	6x74	2000	2000	-
6	375368	110	20A	6x94	890	880	-
7	390178	118	20A	6x74	900	900	-
8	375369	120	0,5A	6x94	890	-	-
9	390244	120	20A	6x94	540	500	-
10	375541	125	0,5A	4x120	900	900	-
11	375208	132	2x20 / 1x0,5A	6x77	890	-	M9x1
12	375333	135	20A	3,1x225	890	890	-
13	375394	135	20A	6x73	1490	1350	M9x1
14	375015	135	20A	6x75	1490	-	M9x1
15	375668	140	20A	6x88	890	800	-
16	375209	140	20A	6x89	900	900	-
17	375316	140	20A	6x173	830	800	-
18	375150	145	20A	3x178	1790	-	M9x1
19	375545	150	20A	3,1x219	890	890	-
20	375281	150	0,5A	3x188	1100	-	-
21	375277	150	20A	6x79	900	700	-
22	390166	150	20A	6x87	1490	1250	M9x1
23	375861	150	20A	6x98	4800	-	-
24	375454	154	20A	6x87	890	800	-
25	375649	160	20A	6x87	890	880	-
26	375380	160	20A	6x89	900	900	-
27	375328	162	20A	6x77	900	-	-
28	375259	165	20A	6x77	2440	800	M9x1
29	390324	169	20A	4x128	890	210/210	-
30	375558	170	20A	6x87	900	800	-
31	375577	170	0,5A	6x87	900	800	-
32	375863	177	20A	4x128	2040	2x110	-
33	375364	180	20A	4x120	3000	3000	-
34	390064	220	20A	6x133	1890	700	-
35	375258	225	20A	6x94	900	670	M10x1
36	375359	230	2x20 / 1x0,5A	4x120	900	900	-
37	375538	230	20A	6x75	900	670	M10x1
38	375707	230	20A	6x87	1490	1100	M9x1
39	375550	230	20A	6x87	890	800	M10x1
40	375375	230	20A	6x94	900	670	M10x1
41	375551	235	20A	4x120	1800	1600	M9x1
42	375016	235	20A	6x87	1790	1400	M9x1
43	375393	235	20A	6x87	1790	1710	M9x1
44	390215	240	20A	3,1x226	890	-	-
45	390113	240	20A	4x157	890	350	-
46	375315	240	20A	6x79	900	900	-
47	375704	240	20A	6x87	890	600	-






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm		Ucpávka
						izolovaná	
48	375290	240	20A	6x87	2000	1800	-
49	375312	245	20A	4x120	1800	1800	-
50	375536	245	20A	6x75	900	670	M10x1
51	375585	245	0,5A	6x79	900	900	-
52	375578	245	20A	6x87	2700	1600	-
53	375841	248	20A	6x87	1500	1250	-
54	375240	250	20A	6x87	2310	2300	-
55	375580	250	20A	6x89	900	900	-
56	375292	253	20A	6x79	2000	1800	-
57	375059	255	20A	3,1x307	730	700	-
58	375694	255	20A	6x77	1490	1100	-
59	375557	270	20A	6x79	900	900	-
60	375840	270	20A	6x79	2000	1700	-
61	375284	280	20A	4x120	900	900	-
62	375340	295	20A	4x120	1800	1800	-
63	375045	315	20A	6x77	1490	1100	M9x1
64	375206	325	20A	3,1x188	900	700	M10x1
65	375418	340	20A	4x128	1190	-	-
66	375279	345	20A	4x120	900	900	-
67	375228	350	20A	3x188	900	900	-
68	375262	350	20A	4x120	900	900	-
69	375628	350	20A	4x120	900	670	M10x1
70	375307	350	20A	4x120	1300	1250	-
71	375646	350	2x20 / 1x0,5A	4x308	890	-	-
72	375695	350	20A	6x77	890	-	-
73	390141	350	20A	6x77	1490	800	-
74	375338	350	20A	6x79	900	700	-
75	375163	350	0,5A	6x79	3000	2800	-
76	375252	350	20A	6x89	3000	960	-
77	375388	350	20A	6x89	1000	960	-
78	390142	360	20A	3,1x188	1490	800	-
79	375562	360	20A	4x120	900	900	-
80	375392	360	20A	4x120	1490	1450	-
81	375350	360	20A	4x120	1800	1800	-
82	390227*	360	20A	4x120	1800	1800	-
83	375017	360	20A	4x122	1490	-	-
84	375563	360	1x20 / 2x0,5A	6x79	1200	1200	-
85	375680	365	20A	4x100	1190	400	-
86	375706	400	20A	3,9x228	1190	-	-
87	390181	420	20A	3,9x306	870	850	-
88	375627	480	20A	3,9x228	890	700	-
89	375065	500	20A	4x308	890	-	-
90	375681	520	20A	3,9x228	890	400	-
91	375190	560	20A	3,9x228	870	700	-
92	375878	570	20A	3,9x228	890	-	-
93	375257	580	20A	4x163	1200	-	-
94	375890	650	20A	4x228	1200	-	-


*šroub. připojení





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	375199	132	2x20 / 1x0,5A	6x77	890	-	M10x1
2	375189	230	20A	6x89	3000	2650	M9x1
3	375873	236	20A	6x77	1190	990	těsnění
4	375724	246	20A	6x79	1300	1100	-
5	375187	360	2x20 / 1x0,5A	6x79	890	-	-






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	375320	230	20A	6x79	1700	1100	-

3-pólové, série 55.32 se speciál. čidlem





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	375308	135	0,5A	M14x1	11x27,5	1000	960
2	375372	225	20A	M14x1	11x26	890	700
3	375220	330	20A	M14x1	11x18,5	900	900





Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	390237	160	20A	3,1x188	890	700	M14x1






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	375445	230	20A	4x120 / 4x48,5	890	700	-

3-pólové, série 55.33 se stand. čidlem






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	390470	100	20A	4x231	870	800	-
2	375796	220	20A	6x107	870	800	-
3	375430	230	20A	6x107	870	-	-
4	375746	230	20A	6x117	1470	1100	M9x1
5	375421	240	20A	3,1x226	1170	960	-
6	375698	250	20A	3,1x307	710	700	-
7	375516	250	20A	6x107	1470	1100	M9x1
8	375781	275	20A	4x157	870	350	-
9	375764	282	20A	4x157	1770	1490	-
10	375770	285	20A	4x128	870	350	-
11	375882	300	20A	4x157	520	-	-

3-pólové, série 55.33 se speciál. čidlem






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	375118	360	20A	15x8	1150	1100	-

Pojistné termostaty vhodné pro EMERSON

3-pólové se stand. čidlem






Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry v mm	Délka kapiláry izolovaná	Ucpávka
1	375868	145	16A	3x140	1600	-	M9x1

Příložné termostaty



Obr.	Obj. č.	Vyp. tepl. v °C	Funkce	Počet pólů	Spínací výkon	Připojení H=horizontální V=vertikální	Typ držáku
2	390483	65	NO	1	16A	6,3 H	M4
1	390320	90	NC	1	16A	6,3 V	M4
2	375242	92	NC	1	16A	6,3 H	M4
1	390128	95	NC	1	16A	6,3 V	M4
1	390322	100	NC	1	16A	6,3 V	M4
5	390413	100	NC	1	10A	6,3 H	M4
1	390152	107	NC	1	16A	6,3 V	M4
1	375160	110	NC	1	16A	6,3 V	M4
1	390129	125	NC	1	16A	6,3 V	M4
3	390366	128	NC	1	10A	6,3 V	M4
1	390326	130	NC	1	16A	6,3 V	M4
1	390153	135	NC	1	16A	6,3 V	M4
1	390158	140	NC	1	16A	6,3 V	M4
1	390323	145	NC	1	16A	6,3 V	M4
1	390327	150	NC	1	16A	6,3 V	M4
1	390328	152	NC	1	16A	6,3 V	M4
4	390533	160	NC	1	16A	6,3 V	M5
1	390329	165	NC	1	16A	6,3 V	M4
1	390580	60	NC	1	16A	6,3 V	M4



Obr.	Obj. č.	Vyp. tepl. v °C	Funkce	Počet pólů	Spínací výkon	Připojení H=horizontální V=vertikální	Typ držáku	Rozteč děr v mm
1	375243	80 105	NC	2	16A	6,3 H	kolík ø4mm	-
2	375733	63 80	NC	2	16A	6,3 H	kolík ø4mm	-
3	375611	180	NC	2	16A	4,8 H	-	34
4	390411	130	NC	2	16A	6,3 V	-	40



Obr.	Obj. č.	Vyp. tepl. v °C	Funkce	Počet pólů	Spínací výkon	Připojení H=horizontální V=vertikální	Rozteč děr v mm
2	390123	50	NC	1	10A	6,3 H	23,8
2	390301	60	NC	1	16A	6,3 H	23,8
5	390532	70	NC	1	16A	6,3 H	24
2	375749	75	NC	1	16A	6,3 H	23,8
2	390518	77	NC	1	10A	6,3 H	23,8
1	390511	78	NC	1	10A	4,8 V	-
2	390319	80	NC	1	16A	6,3 H	23,8
2	375750	85	NC	1	16A	6,3 H	23,8
2	390107	86	NC	1	10A	6,3 H	23,8
1	390160	90	NO	1	10A	6,3 V	30
2	390463	90	NC	1	15A	6,3 H	24
1	390104	95	NC	1	16A	6,3 V	-
4	390464	99	NC	1	15A	6,3 V	24
3	390436	100	NC	1	16A	6,3 H	-
1	390350	110	NC	1	16A	6,3 V	-
2	390361	120	NC	1	10A	6,3 H	23,8
1	390351	120	NC	1	16A	6,3 V	23,8
1	390352	125	NC	1	16A	6,3 V	-
1	390398	127	NC	1	16A	6,3 V	-
2	390447	130	NC	1	16A	6,3 H	24
3	390362	132	NC	1	16A	6,3 H	-
2	390503	135	NC	1	10A	6,3 H	23,8
1	390354	135	NC	1	16A	6,3 V	23,8
2	390363	140	NC	1	10A	6,3 H	23,8
1	390355	140	NC	1	16A	6,3 V	-
5	390523	140	NC	1	16A	6,3 H	24
1	390356	145	NC	1	16A	6,3 V	-
1	390358	155	NC	1	16A	6,3 V	-
3	390364	155	NC	1	16A	6,3 H	-
1	390359	160	NC	1	16A	6,3 V	-
1	390360	165	NC	1	16A	6,3 V	-
3	390365	165	NC	1	16A	6,3 H	-
3	390435	170	NC	1	16A	6,3 H	-
5	375598	300	NC	1	16A	6,3 H	24
3	390570	160	NC	1	16A	6,3 H	-
2	390592	100	NC	1	16A	6,3 H	24



Obr.	Obj. č.	Vyp. tepl. v °C	Funkce	Počet pólů	Spínací výkon	Připojení H=horizontální V=vertikální	Těsnění	Rozteč děr v mm
1	390025	55	NC	2	16A	6,3 H	512154	40
		42	NO					
2	390450	66	NC	2	16A	6,3 H	505093	40
		57	NO					
3	390185	57	NC	1	15A	6,3 V	513018	-
4	390125	130	NC	1	15A	6,3 H	513018	-
5	390103	59	NC	1	16A	6,3 V	510362	-



Obr.	Obj. č.	Vyp. tepl. v °C	Funkce	Počet pólů	Spínací výkon	Připojení H=horizontální V=vertikální	Těsnění	Rozteč děr v mm
1	390101	53	CO	1	16A	6,3 H	38	-
2	390441	55	NC	1	16A	6,3 V	38	
3	375737	85	NC	1	16A	6,3 H	40	
4	390347	115	NC	1	16A	6,3 H	40	
2	375625	165	NC	1	16A	6,3 V	43	



Obr.	Obj. č.	Vyp. tepl. v °C	Funkce	Počet pólů	Spínací výkon	Připojení H=horizontální V=vertikální	Těsnění	Rozteč děr v mm
1	390231	55	CO	1	16A	6,3 H	40	-
2	390089	58	NC	1	16A	6,3 H	40	
3	390468	60	CO	1	16A	6,3 V	38-42	
4	390102	85	NC	1	16A	6,3 H	38-42	



Pol.	Obj. č.	Vyp. tepl. v °C	Funkce	Počet pólů	Spínací výkon	Připojení H=horizontální V=vertikální	Těsnění	Rozteč děr v mm
1	375095	105	NC	1	16A	6,5 V	18	-

Příslušenství



Obr.	Obj. č.	Popis
1	512154	těsnění
2	505093	těsnění

Obr.	Obj. č.	Popis
3	513018	těsnění
4	510362	těsnění

Pojistné příložné termostaty



Obr.	Obj. č.	Vyp. tepl. v °C	Funkce	Počet pólů	Spínací výkon	Připojení H=horizontální V=vertikální	Rozteč děr
3	375751	85	NC	1	16A	6,3 H	23,8
1	390461	95	NC	1	16A	6,3 V	-
2	375757	100	NC	1	16A	6,3 H	-
1	390462	105	NC	1	16A	6,3 V	-
2	375755	105	NC	1	16A	6,3 H	-
3	390480	105	NC	1	16A	6,3 H	23,8
1	390233	110	NC	1	16A	6,3 V	-
1	390138	112	NC	1	16A	6,3 V	-
3	375753	120	NC	1	16A	6,3 H	23,8
4	375754	125	NC	1	16A	6,3 V	23,8
2	390376	130	NC	1	16A	6,3 H	-
4	390197	135	NC	1	16A	6,3 V	23,8
2	390377	135	NC	1	16A	6,3 H	-
2	390378	140	NC	1	16A	6,3 H	-
1	390379	150	NC	1	16A	6,3 V	-
1	390380	155	NC	1	16A	6,3 V	-
4	390235	165	NC	1	16A	6,3 V	23,8
1	390369	175	NC	1	16A	6,3 V	-
3	390509	210	NC	1	16A	6,3 H	23,8


1


2

Obr.	Obj. č.	Teplota v °C	Funkce	Počet pólů	Spínací výkon	Připojení H=horizontální V=vertikální	Typ držáku
2	390026	70	NC	1	16A	6,3 H	M4
2	390412	80	NC	1	16A	6,3 H	M4
2	375730	115	NC	1	16A	6,3 H	M4
1	390311	135	NC	1	16A	6,3 V	M4
1	390370	145	NC	1	16A	6,3 V	M4
1	375732	150	NC	1	16A	6,3 V	M4
1	390371	152	NC	1	10A	6,3 V	M4
1	390372	165	NC	1	16A	6,3 V	M4


1


2


Obr.	Obj. č.	Použití	Vhodné pro:	Vergleichs.-Číslo
1	375624	horkovzd. trouba	Zanussi	05206
2	390466	konvektomat, myčka	Zanussi	48631



Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Funkce	Počet pólů	Spínací výkon	Připojení H=horizontální V=vertikální	Typ držáku	Rozteč děr v mm
1	390346	106	NC	1	16A	6,3 V	ø16mm	23,8
2	390100	110	NC	1	16A	6,3 V	ø16mm	23,8


1 2 3 4 5 6

Obr.	Obj. č.	Teplota v °C	Funkce	Počet pólů	Spínací výkon	Připojení H=horizontální V=vertikální	Typ držáku	Rozteč děr v mm
1	390392	115	NC	1	16A	6,3 V	M4	-
2	375728	105	NC	1	16A	6,3 H	-	24
3	390394	130	NC	1	16A	6,3 V	-	24
4	375294	190	NC	1	16A	6,3 H	-	24
5	390410	200	NC	1	16A	6,3 V	-	24
6	390459	200	NC	1	16A	6,3 V	M4	-


1 2 3 4

Obr.	Obj. č.	Teplota v °C	Funkce	Počet pólů	Spínací výkon	Připojení H=horizontální V=vertikální	Rozteč děr v mm
1	390456	85	NC	2	16A	6,3 V	40
1	390455	100	NC	2	16A	6,3 V	40
1	390647	115	NC	2	16A	6,3 V	40
1	390624	125	NC	2	16A	6,3 V	40
1	390367	130	NC	2	16A	6,3 V	40
1	390531	150	NC	2	16A	6,3 V	40
1	390187	180	NC	2	16A	6,3 V	40
2	390434	145	NC	2	20A	6,3 V	37
3	390432	120	NC	3	25A	M5	50
4	390431	120	NC	2	25A	M5	


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Teplota v °C	Funkce	Počet pólů	Spínací výkon	Připojení H=horizontální V=vertikální
1	390171	110	NC	1	16A	6,3 V
2	390451	115	NC	1	16A	6,3 H
3	390105	130	NC	2	16A	6,3 V

Tepelné pojistky



Pol.	Obj. č.	Teplota v °C	Spínací výkon
1	358293	60	10A
2	358294	84	10A
3	358301	98	10A
4	358295	104	10A
5	358296	109	10A
6	358297	117	10A
7	358298	128	10A
8	358299	141	10A
9	358300	152	10A
10	358302	167	10A
11	358303	184	10A
12	358304	192	10A
13	358305	216	10A
14	358306	228	10A
15	358307	240	10A


Termostaty (Microstat, Combistat)



1




2




Obr.	Obj. č.	Teplotní rozsah (°C)	Délka kapiláry v mm	Mont. ø v mm	Funkce	Vnější míry v mm
1	379031	-40 až +40	1500	60	CO	ø 64
2	379032	0 až +120	1500	60	CO	ø 64



1






2



Obr.	Obj. č.	Teplotní rozsah (°C)	Délka kapiláry v mm	Mont. ø v mm	Funkce	Vnější míry v mm
1	379035	0 až +120	1500	80	CO	ø 86
2	379914	0 až +120	1200	60	CO	73x73




1






2



Obr.	Obj. č.	Teplotní rozsah (°C)	Délka kapiláry v mm	Mont. ø v mm	Funkce	Vnější míry v mm
1	379883	0 až +120	2000	90x90, ø80	CO	96x96
2	379392	0 až +200	550	60	CO	73x73



1

2

Obr.	Obj. č.	Teplotní rozsah	Délka kapiláry v mm	Mont. ø v mm	Funkce	Vnější míry v mm
1	379034	50 až +450	1150	80	CO	73x73
2	379039	0 až +500	1100	60	CO	72x72


Tyčové termostaty



1 2 3

Obr.	Obj. č.	Teplota (°C)	Funkce	Počet pólů	Spínací výkon	Vnější míry v mm	
						G	Délka (mm)
1	390241	25-90	CO	1	16A	1/2“	90
1	390499	25-90	CO	1	16A	1/2“	190
2	390497	0-90	CO	1	16A	1/2“	100
2	390498	0-90	CO	1	16A	1/2“	200
3	390108	0-100	CO	1	6A	1/2“	200

Pojistné tyčové termostaty



1 2

Obr.	Obj. č.	Teplota (°C)	Funkce	Počet pólů	Spínací výkon	Vnější míry v mm	
						Závit	Délka (mm)
1	390433	145	NC	2	20A	16mm	200
2	390368	40-150	CO	1	15A	1/2“	90



Pol.	Obj. č.	Teplotní rozsah (°C)		Funkce	Počet pólů	Spínací výkon	Ponorná jímka	
		Termostat	Pojistný termostat				G	Délka (mm)
1	390496	0-90 -	- 90-110	CO NC	1 1	16A 16A	1/2“	100

Chladírenské termostaty

Univerzální


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Teplotní rozsah °C	Čidlo ø (D) v mm	Délka kapiláry (mm)	Výrobce
1	390534	-35 až +35	6x110	1800	Prodigy
1	390010	-35 až +35	6x110	1500	Import
1	390673	0 až +40	6x110	1500	Import
1	390535	0 až +40	6x110	1500	Prodigy
2	390536	-35 až +35	6x110	1500	Prodigy
2	390012	-35 až +35	6x110	1500	Import
2	390674	0 až +40	6x110	1500	Import
2	390537	0 až +40	6x110	1500	Prodigy
2	390595	+30 až +90	6,5x63	1500	Prodigy
3	390538	-35 až +35	6x110	-	Prodigy
3	390011	-35 až +35	6x110	-	Import

Servisní termostaty RANCO Varifix


A


B


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Teplotní hodnoty v°C Studená	Teplá	Délka kapiláry mm	Ranco Číslo
1A	390560	-22,5	+2	1200	VC101 K50-H1104
1A	390561	-18	+3,5	1200	VA102 K50-H1105
1A	390562	-32	-12	2000	VF103 K50-H1106
1A	390565	-3	+12,5	2000	VB107 K50-H1107
1A	390567	-12	+4	2000	VC110 K50-H1108
2B	390563	-19	-1	1600	VP104 K60-L2024
2B	390568	-31	-5	1500	VP111 K60-L2025
3A	390564	-34	-12	2000	VS105 K54-H1404
3A	390566	-21	+4,5	2000	VI109 K59-H1303
3A	390569	-28	+5	1500	VI112 K59-H2805

DANFOSS





Pol.	Obj. č.	Teplotní hodnoty v°C Studená	Teplá	Délka kapiláry mm	Ranco Číslo
1	390268			2000	077B0070L
2	390269	-34	-15	2000	077B2033
3	390218	-16	+6	1200	077B0052L
4	390219	-27	-14	1200	077B0065L
5	390220	-5	+15	1200	077B0082L
6	390221	+6	+15	1200	077B0122L
7	390677			1200	077B0028

Servisní termostaty DANFOSS


1


2


3


4


A


B


C

Obr.	Obj. č.	Teplotní hodnoty v°C Studená	Teplá	Délka kapiláry mm	Ranco Číslo
1A	390552	-25	+2	1300	077B7001
1C	390556	-32,5	-7,5	2300	077B7005
1A	390559	-8,5	+11,5	2000	077B7008
2B	390553	-21	0	1300	077B7002
3A	390554	-27,5	+3,5	1600	077B7003
3C	390555	-11	+3,5	1500	077B7004
3A	390557	-34,5	-10	2300	077B7006
4C	390558*	-35,5	-10	2300	077B7007

*Faston 4,8 mm


Použití servisních termostatů

Použití	Ranco Typ	Obj. č.	Danfoss Typ	Obj. č.
*chladničky	VC110	390567	-	-
**chladničky	VC101	390560	ST1	390552
**chladničky s odtáv. knoflíkem	VP104	390563	ST2	390553
***chladničky s odtáv. knoflíkem	VP111	390568	-	-
absorbční chladničky	VA102	390561	ST4	390555
** /***chladničky s automat. odtáváním	VI112	390569	ST3	390554
chlad. nábytek s cykl. odtáváním	VI109	390566	-	-
zamraz. nábytek bez signálu	VF103	390562	ST5	390556
zamraz. nábytek s aktivním signálem	VS105	390564	ST6	390557
zamraz. nábytek s pasivním signálem	-	-	ST7	390558
chladnička na láhve a kapaliny	VB107	39565	ST8	390559

RANCO K22



1




Obr.	Obj. č.	Teplotní hodnoty v°C Studená	Teplá	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry mm	Ranco Číslo
1A	390209	-14,5	20,5	9 x 40	2000	K22L1020
1B	390345			-	2500	K22L1034
1B	390297	+1	+3	-	1000	K22L1068
1B	390201	-16		-	2500	K22L2021
1B	390202			-	1500	K22L2025
1B	390207	-13	-4	-	2000	K22L2030
1C	390549	+19,5	+31		800	K22L2035
	390550	+2	+42		1400	K22L2047
1B	390260			-	2030	K22L2533
1C	390274	-5	13	10 x 100	2000	K22L2554
1B	390261	-5	13	-	2550	K22L2557
1C	390223			10 x 110	2000	K22L2560
1A	390277	-26,5	-19,5	9 x 40	1600	K22L3020
1A	390280	-14	-9	9 x 35	1600	K22L3021
1A	390279			9 x 35	1600	K22L3022
1B	390539	-2	+8	-	2000	K22L3521
1B	390524			-		K22L1082
1B	390582			6,5x110		K22L1529
1B	390587			-		K22L1069
1B	390589			-		K22L1083

RANCO K36



1



2



Obr.	Obj. č.	Teplotní hodnoty v°C Studená	Teplá	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry mm	Ranco Číslo
1A	390238			-	2000	K36L7009
2B	390342			6,5 x 100	450	K36L7257
2B	390203			6,5 x 110	900	K36L7259
2B	390343			6,5 x 100	450	K36L7264


RANCO K50



1



2



Obr.	Obj. č.	Teplotní hodnoty v°C Studená	Teplá	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry mm	Ranco Číslo
1A	390208			-	2000	K50L3006
1A	390288	-24	-14	-	2100	K50L3163
1A	390340			-	2000	K50L3209
1A	390286			-	1500	K50L3383
1A	390581					K50L3324
1A	390588			-		K50L3274
2A	390560	-22,5	+2	-	1200	K50H1104
2A	390561	-18	+3,5	-	1200	K50H1105
2A	390562	-32	-12	-	2000	K50H1106
2A	390565	+3	+12,5	-	2000	K50H1107
2A	390567	-12	+5	-	2000	K50H1108
2C	390547	2,5	+14	-	1500	K50H2005
2A	390270	+1	+7,5	-	1250	K50L3019
2A	390271	-7	-3	-	2000	K50L3078
2A	390548	-3	+12		1200	K50L3081
2B	390273	+1	+3	10 x 40	1870	K50L3194
2A	390224			-	2000	K50L3199
2A	390278			-	1500	K50L3207
2C	390520			9 x 70	2000	K50L3332
2C	390521			9 x 35	2000	K50L3344
2A	390255	+1,5	+11	-	2000	K50P1115/007
2A	390285	+1,5	+11	-	2000	K50P1115/012
2A	390272	-32	-12	-	2000	K50P1117
2A	390292	-3	+2,5	-	1250	K50P1118
2A	390545	-18	+9,5		1200	K50P1125
2A	390546	+1,5	+12,5		1200	K50P1127
2A	390254			-	2500	K50P1135
2A	390540			-	400	K50P1459
2A	390341					K50L3251
2A	390619			-	2000	K50P6073

RANCO K52




1



Obr.	Obj. č.	Teplotní hodnoty v°C Studená	Teplá	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry mm	Ranco Číslo
1 A+B	390214	-6,4	+3,2	- 11 x 30	2100 2100	K52L4512

RANCO K55



Obr.	Obj. č.	Teplotní hodnoty v°C Studená	Teplá	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry mm	Ranco Číslo
1B	390210	+1,7	+9,5	10 X 110	1100	K55L1042
2A	390551	+1,9	+30,5	-	700	K55L5014
2A	390259	-0,5	+8	-	2000	K55L5026
2A	390275	-24	-19	-	2000	K55L5047
2A	390239			-	1500	K55L5063
2A	390250	+2	+10	-	2000	K55L5078
2A	390248	+2	+10	-	2000	K55L5079
2A	390217	-3	+10	-	2000	K55L5080
2A	390541	-20	-8	-	2300	K55L5096
2A	390445				2000	K55L6061
3A	390251	-1,4	+5,4	-	2000	K55L5027
3A	390276			-	2000	K55L5069
3A	390252	-22	-7	-	2500	K55L5070
3B	390283			10 x 110	1100	K55L5081
3B	390284			10 x 110	1500	K55L5082
3A	390262	-0,5	+4	-	2500	K55L5085
3A	390263	-10	-2	-	2500	K55L5086
3A	390264	-24	-19	-	2500	K55L5087

RANCO K57



Pol.	Obj. č.	Teplotní hodnoty v°C Studená	Teplá	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry mm	Ranco Číslo
1	390617	-	-	-	2000	K57L2866
2	390618	-	-	9,5x107	1950	K57L2865

RANCO K59




Pol.	Obj. č.	Teplotní hodnoty v°C Studená	Teplá	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry mm	Ranco Číslo
1	390566	-21	+4,5	-	2000	K59H1303
2	390569	-28	+5	-	1500	K59H2805
3	390519			-	1200	K59L4126

RANCO K60



Pol.	Obj. č.	Teplotní hodnoty v°C Studená	Teplá	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry mm	Ranco Číslo
1	390563	-19	-1	-	1600	K60L2024
2	390568	-31	-5	-	1500	K60L2025
3	390258			-	830	K60L2032
4	390257	-17	-10	-	900	K60L2034
5	390256	-18	+3,5	-	1500	K60L2044
6	390247			-	2000	K60L2112
7	390246			-	830	K60L2141
8	390543			-	400	K60P1106
9	390598			-	2000	K60L2045

RANCO K61



Obr.	Obj. č.	Teplotní hodnoty v°C Studená	Teplá	Čidlo ø x L (mm)	Délka kapiláry mm	Ranco Číslo
1	390212			-	750	K61L1500
1	390206			-	1800	K61L1501
1	390289			-	2150	K61L1502
1	390287			-	2300	K61L1506
1	390586			-	1800	K61L1504
1	390591			-		K61L1509
2	390344			-	1500	L61L1505

Povrchové termostaty

RANCO


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Popis	Tepl. rozsah v °C	Rozdíl v °C		Délka kapiláry v mm	Čidlo ø (D) v mm	Ranco Číslo
				Dolní rozsah	Horní rozsah			
1	390426	pokojový termostat	-35 až -7	1 pevně	1,5 pevně	-	-	016-H 6900
1	390330	pokojový termostat	-18 až +13	1 pevně	1,5 pevně	-	-	016-H 6901
1	390331	pokojový termostat	+10 až +40	1 pevně	1,5 pevně	-	-	016-H 6903
1	390332	pokojový termostat	-5 až +25	1 - 6	2 - 10	-	-	016-H 6906
2	390333	kapilárový termostat	-34 až +32	8 - 22	-	1800	9,5 x 150	016-H 6930
3	390334	kapilárový termostat	-35 až -7	1,7 - 7	3 - 12	2000	9,5 x 38	016-H 6950
3	390335	kapilárový termostat	-18 až +13	1,7 - 7	3 - 12	2000	9,5 x 38	016-H 6951
3	390336	kapilárový termostat	-5 až +25	1,7 - 7	3 - 12	2000	9,5 x 38	016-H 6954
4	390337	kapilárový termostat	-5 až +25	1,7 - 7	3 - 12	1800	14,5 x 140	016-H 6981

DANFOSS


1


2


3


4


5


6

Obr.	Obj. č.	Popis	Tepl. rozsah v °C	Rozdíl v °C		Délka kapiláry v mm	Čidlo ø (D) v mm	Danfoss Číslo	Typ
				Dolní rozsah	Horní rozsah				
1	390494	pokojový termostat	-30 až +15	6,0 - 23	1,5 - 7	-	40 x 25	60L1106	KP 62
1	390495	pokojový termostat	-5 až +35	4,5 - 25	1,8 - 7	-	40 x 25	60L1111	KP 68
2	390486	chladírenský termostat	-30 až +15	5,5 - 23	1,5 - 7	5000	-	60L1101	KP 61
3	390487	kapilárový termostat s ručním spínačem	-30 až +15	5,5 - 23	1,5 - 7	2000	9,5 x 70	60L1128	KP 61
4	390488	kapilárový termostat	-50 až -10	10,0- 70	2,7 - 8	2000	9,5 x 70	60L1108	KP 63
4	390489	kapilárový termostat	-5 až +35	4,5 - 25	1,8 - 7	2000	9,5 x 70	60L1112	KP 69
5	390490	kapilárový termostat	-5 až +20	3,0 - 10	2,2 - 9	2000	9,5 x 115	60L1113	KP 71
5	390491	kapilárový termostat	-5 až +20	3 pevně	3 pevně	2000	9,5 x 115	60L1115	KP 71
5	390493	kapilárový termostat	0 až +35	3,5 - 16	2,5 - 12	2000	9,5 x 115	60L1137	KP 75
6	390492	kapilárový termostat	-25 až +15	12,0 - 70	8,0 - 25	2000	6,4 x 95	60L1117	KP 73

Příslušenství pro termostaty

Ucpávky

1


2


3


Obr.	Obj. č.	Provedení v mm	Ucpávka v mm	Pro čidlo mm	Těsnění
1	550148	M12x0,75	M9x1	max. ø 6,5	EPDM
2	550358	M12x0,75	M9x1	max. ø 6,5	silikon
3	550147	3/8"	M13x1	max. ø 9,5	EPDM

Ucpávka pro čidlo s podložkou 14 mm



Pol.	Obj. č.	Provedení v mm	Ucpávka v mm	Pro čidlo(mm)	Těsnění
1	550234	3/8"	M16x1	max. ø 10,0	-

Provedení ucpávek

1


2



Obr.	Obj. č.	Provedení v mm	Ucpávka v mm	Pro čidlo(mm)
1	550271	M12x0,75	M9x1	max. ø 6,5
2	550272	M14x1	M9x1	max. ø 6,5
2	550336	M14x1	M10x1	max. ø 6,5

Provedení s ochran. kapiláry



Obr.	Obj. č.	Provedení v mm	Ucpávka v mm	Pro čidlo(mm)
1	550285	M12x0,75	M9x1	max. ø 6,5
2	550890	M12x0,75	M10x1	max. ø 6,5

Adaptér pro ucpávky



Pol.	Obj. č.	G1 v mm	G2 v mm	Pro čidlo mm
1	520216	M14x1	M9x1	max. ø 6,5

Ucpávky - jedn. díly



Obr.	Obj. č.	Popis	G	ø velikost v mm	Balení
1	520243	šroub s drážkou	M9x1	-	10 ks
1	520244	šroub s drážkou	M10x1	-	10 ks
2	510241	podložka s drážkou	-	7,8 x 1	10 ks
2	510591	podložka s drážkou	-	8,8 x 1	10 ks
3	510451	těsnění EPDM	-	7,8 x 7	10 ks
4	510452	těsnění silikon	-	7,8 x 7	10 ks
4	510592	těsnění silikon	-	8,8 x 7	10 ks

Svorky kapilár



Obr.	Obj. č.	Popis	Velikost (mm)
1	550138	pro topná tělesa s kruh. drátem	ø 8,5
2	550491	pro topná tělesa s kruh. drátem	ø 8,5
3	550004	pro topná tělesa s plochým drátem	17x6

Držáky čidla



Obr.	Obj. č.	Čidlo (mm)	Tep. těleso (mm)
1	550006	ø 4	ø 8,5
2	550539	ø 6	ø 8,5
3	550117	ø 6	ø 8
4	550005	ø 6	17x6

Držáky čidla s odstupem k top. tělesu



Obr.	Obj. č.	Čidlo (mm)	Tep. těleso (mm)	Balení
1	550498	ø 4	ø 8,5	1 ks
2	550419	ø 6	ø 8,5	1 ks
3	550403	ø 6	ø 8,5	1 ks
4	550930	ø 6	ø 8	1 ks
4	550135	ø 6	ø 8	10 ks
5	550043	ø 6	17x6	1 ks




Obr.	Obj. č.	G	Vnitřní (mm)	Délka (mm)	Materiál
1	379179	1/2"	ø 8	140	CrNi ocel
2	510987	1/2"	ø 10	44	CrNi ocel
3	501213	M14x1	ø 6,5	147	CrNi ocel
4	550269	M14x1	ø 6,5	235	CrNi ocel-Ms

Držáky čidla s dvoj. upevněním



Obr.	Obj. č.	Pro čidlo(mm)	Pro top. tělesa (mm)	Odstup top. tělesa (mm)	Balení
1	550062*	2x ø 3,1	ø 8,5	24	1 ks
2	550061*	1x ø 3,1 1x ø 5,0	ø 8,5	30	1 ks
3	550417	ø 6,0	ø 8,5	15-19	1 ks

*jsou potřeba 2 ks



Obr.	Obj. č.	G	Vnitřní (mm)	Délka (mm)	Materiál
1	550538	M10x1	ø 4,0	230	CrNi ocel
2	505207	M12	ø 6,5	83	CrNi ocel-Ms
3	550443	1/4"	ø 6,5	120	CrNi ocel

Různé svěrky



Obr.	Obj. č.	Pro čidlo(mm)	Pro top. tělesa (mm)	Balení
1	550878	ø 6,0	-	1 ks
1	550136	ø 6,0	-	10 ks
2	550877	-	ø 8,0	1 ks
2	550137	-	ø 8,0	10 ks
3	550357	ø 3,1	-	1 ks
4	550401	ø 6,0	-	1 ks



Obr.	Obj. č.	G	Vnitřní (mm)	Délka (mm)	Materiál
1	550149	M14x1	ø 6,5	217	CrNi ocel-Ms
2	504139	3/8"	ø 6,5	38	CrNi ocel
3	506130	1/2"	ø 6,5	107	CrNi ocel



Pol.	Obj. č.	G1	G2	Vnitřní (mm)	Délka (mm)	Materiál
1	513032	M14x1	M10x1	ø 9	34	CrNi ocel

Ponorné jímky jednoduché




Obr.	Obj. č.	G	Vnitřní (mm)	Délka (mm)	Materiál
1	503104	3/8"	ø 6,5	120	Cu-Ms
2	511426	1/2"	ø 6,5	35	CrNi ocel
3	510935	1/2"	ø 6,5	100	CrNi ocel
4	519211	1/2"	ø 6,5	120	CrNi ocel-Ms

Ponorné jímky dvojité



Obr.	Obj. č.	G	Vnitřní (mm)	Délka (mm)	Materiál
1	506059	1/2"	ø 6,5	113	CrNi ocel
2	510986	1/2"	ø 6,5	120	CrNi ocel
3	550260	1/2"	ø 6,5	210	CrNi ocel-Ms



Obr.	Obj. č.	G	Vnitřní (mm)	Délka (mm)	Materiál
1	550270	1/2"	ø 6,5 ø 6,5	90 150	CrNi ocel-Ms
2	550469	3/4"	ø 4,0	230	CrNi ocel-Ms

Ponorné jímky trojité



Obr.	Obj. č.	G	Vnitřní (mm)	Délka (mm)	Materiál
1	511425	1/2"	ø 6,5	100	CrNi ocel
2	550139	3/4"	ø 6,5 ø 5,0	100 140	CrNi ocel


Příslušenství




Obr.	Obj. č.	Popis	Velikost
1	507332	fíbr. těsnění	1/4"
1	521137	fíbr. těsnění	3/8"
1	521122	fíbr. těsnění	1/2"
1	510403	fíbr. těsnění	3/4"
1	510416	fíbr. těsnění	M10
1	521110	fíbr. těsnění	M12
1	510417	fíbr. těsnění	M14
2	529361	CU-těsnění	1/4"
2	528520	CU-těsnění	3/8"
2	521123	CU-těsnění	1/2"
2	510421	CU-těsnění	3/4"
2	528433	CU-těsnění	M10
2	510414	CU-těsnění	M12
2	510420	CU-těsnění	M14

Obr.	Obj. č.	Popis	Velikost
3	361182	matka Ms	1/4"
3	361183	matka Ms	3/8"
3	361184	matka Ms	1/2"
3	520234	matka Ms	3/4"
3	520231	matka Ms	M10x1
3	521133	matka Ms	M14x1
3	520230	matka Ms	M14x1,5
4	550931	matka CrNi	1/4"
4	506024	matka CrNi	3/8"
4	550932	matka CrNi	1/2"
4	550933	matka CrNi	3/4"
4	521129	matka CrNi	M10x1
4	550934	matka CrNi	M12
4	550261	matka CrNi	M14x1
4	521101	matka CrNi	M14x1,5

Ochran. trubky kapiláry




Obr.	Obj. č.	H1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G (mm)
1	550385	120	50	125	10x1
2	550386	148	46	100	10x1
3	550146	210	25	30	10x1



Obr.	Obj. č.	H1	H2	L1	L2	G
1	550379	178 mm	135 mm	120 mm	48 mm	M10x1
2	550380	215 mm	190 mm	67 mm	30 mm	M10x1
3	101860			matka M10x1		

Prodloužení osy



Obr.	Obj. č.	L1 (mm)	Celková délka (mm)
1	550142	13	35
2	550143	18	28
2	550141	28	38
3	550144	80	100
4	550145	příchytka pro prodl. osy - k 550144	

Spojovací elementy



Obr.	Obj. č.	Popis	Balení
1	550020	spojovací kolík M4	10 ks
2	550059	držák termostatu krátký	1 ks
2	550027	držák termostatu krátký	10 ks
3	550060	držák termostatu dlouhý	1 ks
3	550028	držák termostatu dlouhý	10 ks

Přední upevnění



pojistné termostaty s předním upevněním

Pol.	Obj. č.	Popis
1	550259	sada předního upevnění pro pojistné termostaty

Přestavovací clony elektr. nebo mechan. termostatů *(Microstat, Combistat)* na standardní termostaty



Obr.	Obj. č.	Zakrytí děr max. (mm)	Velikost (mm)	Velikost signálky (mm)
1	400043	45,5x45,5 mm, ø 45,5	65x65	ø 10
2	400044	67x67 mm, ø 67	82x82	ø 10
3	400041	91x91 mm, ø 91	110x110	ø 10

Poznámky

Lampy

Objímky signálek a části signálek	Str. 342
Speciální objímky	Str. 344
Žárovky	Str. 345
Doutnavky	Str. 345
Signální prvky	Str. 346
Signálky kulaté	Str. 347
Signálky pravoúhlé	Str. 349
Různé signálky	Str. 351
Signálky LED	Str. 351
Signálky pro DIN-kolejnice	Str. 351
Osvětlení pečících trub	Str. 352
Objímky	Str. 354
Svítidla	Str. 355
Infralampy/quarz lampy	Str. 356
Zářivky	Str. 358



Objímky signálek a signální prvky

Vestav. objímky pro typ lamp A-C

ø mont. 10mm zástrčkové objímky



Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
1	359124	žlutá	typ A
2	359123	zelená	typ B

Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
3	359125	červená	typ A
4	359228	čirá	typ A



Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
1	359121	žlutá	typ A
2	359120	zelená	typ B

Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
3	359122	červená	typ A
4	359226	čirá	typ A



Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
1	359358	žlutá	typ A
2	359359	zelená	typ B

Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
3	359808	zelená	typ B

ø mont. 12mm zástrčkové objímky



Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
1	359260	žlutá	typ A
2	359262	zelená	typ B

Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
3	359261	červená	typ A
4	359280	čirá	typ A

ø mont. 12mm šroubovací objímky



Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
1	359278	žlutá	typ A
2	359277	zelená	typ B
3	359276	červená	typ A

Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
4	359275	čirá	typ A
5	359792	modrá	typ C

ø mont. 13mm zástrčkové objímky



Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
1	359281	žlutá	typ A
2	359282	zelená	typ B

Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
3	359283	červená	typ A
4	359530	čirá	typ A



Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
1	359531	žlutá	typ A
2	359532	zelená	typ B

Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
3	359533	červená	typ A
4	359534	čirá	typ A

ø mont. 13mm šroubovací objímky



Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
1	359127	žlutá	typ A
2	359126	zelená	typ B

Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
3	359128	červená	typ A
4	359225	čirá	typ A

Signální prvky (typ lamp A-C)



Obr.	Obj. č.	Napětí	Připojení (mm)	Typ lampy
1	359279	12V	F 6,3	A
	359129	24V	F 6,3	A
	359130	230V	F 6,3	A
	359132	230V	F 6,3	B
	359131	400V	F 6,3	A

Obr.	Obj. č.	Napětí	Připojení (mm)	Typ lampy
1	359133	400V	F 6,3	B
2	359350	230V	F 6,3	C
3	359430	230V	200	A
	359431	230V	200	B
	359435	400V	200	A

Vestav. objímky pro typ lamp D-E

ø mont. 6mm svěrací objímky



Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
1	359804	žlutá	typ D
2	359803	zelená	typ E

Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
3	359805	červená	typ D
4	359806	čirá	typ D

Signální prvky (typ lamp D-E)



Obr.	Obj. č.	Napětí	Připojení (mm)	Typ lampy
1	359801	12V	F 6,3	D
	359802	24V	F 6,3	D
	359110	230V	F 6,3	D
	359109	230V	F 6,3	E
2	359930	230V	400	D
	359931	230V	400	E

Vestav. objímky pro typ lamp F-G


ø mont. 8mm svěrací objímky



Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
1	359820	žlutá	typ F
2	359819	zelená	typ G

Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
3	359833	červená	typ F
4	359948	čirá	typ F

Signální prvky (typ lamp F-G)



Obr.	Obj. č.	Napětí	Připojení (mm)	Typ lampy
1	359818	230V	F 6,3	F
2	359817	230V	F 6,3	G


Vestav. objímky pro typ lamp H-I

ø mont. 8mm svěrací objímky



Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
1	359949	žlutá	typ H
2	359950	zelená	typ I

Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
3	359951	červená	typ H
4	359952	čirá	typ H



Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
1	359953	žlutá	typ H
2	359954	zelená	typ I

Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
3	359955	červená	typ H
4	359956	čirá	typ H

ø mont. 10mm zástrčkové objímky



Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
1	359414	žlutá	typ H
2	359816	zelená	typ I

Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
3	359957	červená	typ H
4	359815	čirá	typ H



Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
1	359958	žlutá	typ H
2	359959	zelená	typ I

Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
3	359960	červená	typ H
4	359961	čirá	typ H

ø mont. 10mm šroubovací objímky



Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
1	359962	žlutá	typ H
2	359963	zelená	typ I
3	359964	červená	typ H


Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
4	359965	čirá	typ H
5	359242	kov. kroužek	



Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
1	359966	žlutá	typ H
2	359967	zelená	typ I

Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
3	359968	červená	typ H
4	359969	čirá	typ H

ø mont. 12mm zástrčkové objímky



Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
1	359970	žlutá	typ H
2	359971	zelená	typ I


Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
3	359972	červená	typ H
4	359973	čirá	typ H

ø mont. 13mm zástrčkové objímky



Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
1	359974	žlutá	typ H
2	359975	zelená	typ I

Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
3	359976	červená	typ H
4	359977	čirá	typ H



Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
1	359978	žlutá	typ H
2	359979	zelená	typ I

Obr.	Obj. č.	Barva	Lampa
3	359980	červená	typ H
4	359981	čirá	typ H

Signální prvky (typ lamp H-I)



Obr.	Obj. č.	Napětí	Připojení (mm)	Typ lampy
1	359982	230V	F 6,3	H
	359983	230V	F 6,3	I
	359523	400V	F 6,3	H
	359522	400V	F 6,3	I
2	359984	230V	F 4,8	H

Obr.	Obj. č.	Napětí	Připojení (mm)	Typ lampy
2	359985	230V	F 4,8	I
3	359814	230V	400	H
	359987	230V	400	I
	359521	400V	400	H
	359520	400V	400	I

Šroubovací objímky pro typy krytek A-G

ø mont. 16,2-18,2mm šroubovací objímky



Obr.	Obj. č.	ø mont. (mm)	Objímka	Připojení	Krytka
1	359060	16,2	E10	šroub. připojení	typ A
2	359832	16,2	Ba9s	F 6,3mm	typ A
3	359853	18,2	Ba9s	F 6,3mm	typ B

ø mont. 19-19,2mm šroubovací objímky



Obr.	Obj. č.	ø mont. (mm)	Objímka	Připojení	Krytka
1	359519	19	E14	šroub. připojení	-
2	359063	19,2	E14	šroub. připojení	typ C

ø mont. 21-30,5mm šroubovací objímky



Obr.	Obj. č.	ø mont. (mm)	Objímka	Připojení	Krytka
1	359887	21,2	E10	F 6,3mm	
2	359064	22,3	Ba9s	F 6,3mm	typ E
3	359988	30,5	E14	F 6,3mm	typ G

Typy krytek A-G



Obr.	Obj. č.	Barva	Typ krytek
1	359070	žlutá	A
2	359071	zelená	A

Obr.	Obj. č.	Barva	Typ krytek
3	359072	červená	A
4	359073	čirá	A



Obr.	Obj. č.	Barva	Typ krytek
1	359856	žlutá	B
2	359857	zelená	B

Obr.	Obj. č.	Barva	Typ krytek
3	358502	červená	B
4	359989	čirá	B



Obr.	Obj. č.	Barva	Typ krytek
1	359080	žlutá	C
2	359081	zelená	C

Obr.	Obj. č.	Barva	Typ krytek
3	359082	červená	C
4	359083	čirá	C



Obr.	Obj. č.	Barva	Typ krytek
1	359085	žlutá	E
2	359086	zelená	E

Obr.	Obj. č.	Barva	Typ krytek
3	359087	červená	E
4	359088	čirá	E



Obr.	Obj. č.	Barva	Typ krytek
1	359990	žlutá	G
2	359991	zelená	G

Obr.	Obj. č.	Barva	Typ krytek
3	359992	červená	G
4	359993	čirá	G

Speciální objímky



Pol.	Obj. č.	Objímka	Připojení (mm)
1	359888	Ba15d	F 6,3



Obr.	Obj. č.	Objímka	Připojení
1	359307	E14	šroub. připojení

Obr.	Obj. č.	Objímka	Připojení
2	359916	E14	šroub. připojení

Žárovky



Obr.	Obj. č.	Závit	Napětí	Výkon	Míry (mm)
1	359236	E10	24V	2W	10x28
2	359657	Ba9s	6V	2W	10x28
	359656	Ba9s	130V	2W	10x28
3	359598	Ba15d	220-260V	5-7W	16x35
4	359587*	E14	220-260V	6-10W	16x54
5	359608	E14	220-260V	10-15W	16x54
6	359609	Ba15d	220-260V	10-15W	16x54

*Závit 22mm dlouhý

Doutnavky



Obr.	Obj. č.	Závit	Napětí	Barva	Míry (mm)
1	359600	E10	230V	čirá	10x28
	359585	E10	230V	zelená	10x28
	359601	E10	400V	čirá	10x28
	359586	E10	400V	zelená	10x28
2	359602	E14	230V	čirá	14x30
	359588	E14	230V	zelená	14x30
	359603	E14	400V	čirá	14x30
	359589	E14	400V	zelená	14x30
3	359606	Ba9s	230V	čirá	10x28
	359607	Ba9s	400V	čirá	10x28
4	359604	E14	230V	čirá	16x54
	359605	E14	400V	čirá	16x54

Systém Schlegel

ø mont. 16mm, šroubovací objímky



Pol.	Obj. č.	Objímka	Barva
1	359181	T5,5K	čirá

ø mont. 16mm nebo 24x24mm



Obr.	Obj. č.	Objímka	Barva
1	359914	T5,5K	žlutá
2	359913	T5,5K	zelená
3	359912	T5,5K	červená

Obr.	Obj. č.	Objímka	Barva
4	359810	T5,5K	čirá
5	359915	T5,5K	modrá

Telef. zásuvná žárovka T5,5K



Pol.	Obj. č.	Napětí	Síla proudu	Velikost (mm)
1	359592	12V	20mA	5x22
2	359590	24V	20mA	5x22
3	359591	48V	20mA	5x22
4	359593	60V	20mA	5x22
5	359594	230V	1,5mA	5x22

System ROLD

Objímky s krytkou



Obr.	Obj. č.	Mont. (mm)	Barva	Lampa
1	359798	28,5x28,5	žlutá	typ A
2	359800	28,5x28,5	zelená	typ B
3	359799	28,5x28,5	červená	typ A



Obr.	Obj. č.	Mont. (mm)	Barva	Lampa
1	345926	28,5x28,5	žlutá	typ B
2	345927	28,5x28,5	červená	typ A


Objímky bez krytky



Obr.	Obj. č.	Popis	Mont. míry (mm)	Barva	Krytka
1	345131	rám	28,5x28,5	šedá	typ A
2	346200	rám	28,5x52,6	šedá	typ A
3	346201	rám	28,5x77,5	šedá	typ A



Obr.	Obj. č.	Popis	Mont. míry (mm)	Barva	Krytka
1	346498	rám	28,5x28,5	černá	typ A
2	346499	rám	28,5x52,6	černá	typ A
3	346500	rám	28,5x77,5	černá	typ A



Obr.	Obj. č.	Popis	Mont. míry (mm)	Barva	Krytka
1	345604	rám	28,5x28,5	černá	typ B
2	345602	rám	28,5x52,6	černá	typ B
3	345603	rám	28,5x77,5	černá	typ B

Typ krytek A



Obr.	Obj. č.	Barva	Typ lampy
1	346241	žlutá	A
2	346240	zelená	B
3	346242	červená	A


Obr.	Obj. č.	Barva	Typ lampy
4	346243	čirá	A
5	346244	modrá	C



Obr.	Obj. č.	Barva	Typ lampy
1	346267	zelená	B
2	346268	zelená	B


Obr.	Obj. č.	Barva	Typ lampy
3	346269	zelená	B

Typ krytek B



Obr.	Obj. č.	Barva	Typ lampy
1	346246	žlutá	A
2	346245	zelená	B


Obr.	Obj. č.	Barva	Typ lampy
3	346247	čirá	A
4	346248	modrá	C



Obr.	Obj. č.	Barva	Typ lampy
1	346263	žlutá	A
2	346249	zelená	B

Obr.	Obj. č.	Barva	Typ lampy
3	346250	zelená	B
4	346264	zelená	B

Signální prvky (typ lamp A-C)




Obr.	Obj. č.	Napětí	Připojení (mm)	Typ lampy
1	359279	12V	F 6,3	A
	359129	24V	F 6,3	A
	359130	230V	F 6,3	A
	359132	230V	F 6,3	B
	359131	400V	F 6,3	A
	359133	400V	F 6,3	B

Obr.	Obj. č.	Napětí	Připojení (mm)	Typ lampy
2	359350	230V	F 6,3	C
3	359430	230V	200	A
	359431	230V	200	B
	359435	400V	200	A
4	345601	držák signál. prvku		

Signálky kulaté

ø mont. 6mm zástrčkové objímky



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Kabel (mm)
1	359285	24V	žlutá	400
	359005	230V	žlutá	400
2	359420	6V	zelená	400
	359284	24V	zelená	400


Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Kabel (mm)
2	359004	230V	zelená	400
3	359009	230V	červená	400
4	359037	230V	čirá	400

ø mont. 9mm, zástrčkové objímky



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359137	230V	žlutá	F 6,3
	345598	400V	žlutá	F 6,3
2	359136	230V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
2	345597	400V	zelená	F 6,3
3	359135	230V	červená	F 6,3
4	359134	230V	čirá	F 6,3



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Kabel (mm)
1	359319	24V	žlutá	150
2	359286	230V	zelená	150

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Kabel (mm)
2	359318	24V	zelená	150
3	359287	230V	červená	150



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359809	230V	žlutá	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
2	359421	230V	červená	F 6,3

ø mont. 10mm, zástrčkové objímky



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359334	24V	žlutá	F 6,3
	359231	230V	žlutá	F 2.8
	359140	230V	žlutá	F 6,3
	359034	400V	žlutá	F 6,3
2	359216	24V	zelená	F 6,3
	359230	230V	zelená	F 2.8
	359139	230V	zelená	F 6,3
	359019	400V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	359219	24V	červená	F 6,3
	359040	230V	červená	F 2.8
	359138	230V	červená	F 6,3
	359020	400V	červená	F 6,3
4	359227	24V	čirá	F 6,3
	359232	230V	čirá	F 2.8
	359036	230V	čirá	F 6,3
	359035	400V	čirá	F 6,3

ø mont. 10mm, šroubovací objímky



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359524	230V	žlutá	F 6,3
2	359238	230V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	359237	230V	červená	F 6,3
4	359525	230V	čirá	F 6,3



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359871	230V	žlutá	F 4,8
	359379	230V	žlutá	F 6,3
	359526	400V	žlutá	F 6,3
2	359870	230V	zelená	F 4,8
	359378	230V	zelená	F 6,3
	359527	400V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	359872	230V	červená	F 4,8
	359380	230V	červená	F 6,3
	359528	400V	červená	F 6,3
4	359867	230V	čirá	F 4,8
	359995	230V	čirá	F 6,3
	359529	400V	čirá	F 6,3

ø mont. 12mm, zástrčkové objímky



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359042	230V	žlutá	F 6,3
2	359041	230V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	359043	230V	červená	F 6,3
4	359044	230V	čirá	F 6,3

ø mont. 12mm, šroubovací objímky



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359025	24V	žlutá	F 6,3
	359048	230V	žlutá	F 6,3
	359290	400V	žlutá	F 6,3
2	359023	24V	zelená	F 6,3
	359027	230V	zelená	F 6,3
	359291	400V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	359024	24V	červená	F 6,3
	359026	230V	červená	F 6,3
	359292	400V	červená	F 6,3
4	359047	24V	čirá	F 6,3
	359021	230V	čirá	F 6,3
	359994	400V	čirá	F 6,3

ø mont. 12mm, šroubovací objímky kovové



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Kabel (mm)
1	359892	24V	žlutá	200
	359895	400V	žlutá	200
2	359890	24V	zelená	200
	359893	400V	zelená	200

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Kabel (mm)
3	359891	24V	červená	200
	359894	400V	červená	200

ø mont. 12,5mm, zástrčkové objímky



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359996	230V	žlutá	F 6,3
2	359997	230V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	359998	230V	červená	F 6,3
4	359999	230V	čirá	F 6,3

ø mont. 13mm, zástrčkové objímky



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359143	230V	žlutá	F 6,3
2	359119	24V	zelená	F 6,3
	359142	230V		F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	359141	230V	červená	F 6,3
4	359045	230V	čirá	F 6,3



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Kabel (mm)
1	359015	230V	červená	250

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Kabel (mm)
2	359016	230V	čirá	250

ø mont. 13mm, šroubovací objímky



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359146	230V	žlutá	F 6,3
	359050	400V	žlutá	F 6,3
2	359145	230V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
2	359049	400V	zelená	F 6,3
3	359144	230V	červená	F 6,3
4	359046	230V	čirá	F 6,3

ø mont. 14mm, zástrčkové objímky



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359149	230V	žlutá	F 6,3
2	359148	230V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	359147	230V	červená	F 6,3
4	359342	230V	čirá	F 6,3



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359152	400V	žlutá	F 6,3
2	359151	400V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	359150	400V	červená	F 6,3
4	359343	400V	čirá	F 6,3


ø mont. 16mm, šroubovací objímky



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359834	230V	žlutá	F 6,3
	359830	400V	žlutá	F 6,3
2	359835	230V	zelená	F 6,3
	359901	400V	zelená	F 6,3


Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	359831	230V	červená	F 6,3
	359903	400V	červená	F 6,3
4	359829	230V	čirá	F 6,3
	359902	400V	čirá	F 6,3

ø mont. 16mm, zástrčkové objímky



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Kabel (mm)
1	359908	230V	žlutá	200
	359094	400V	žlutá	200
2	359909	230V	zelená	200
	359828	400V	zelená	200

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Kabel (mm)
3	359910	230V	červená	200
	359905	400V	červená	200
4	359907	230V	čirá	200
	359093	400V	čirá	200



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359789	230V	žlutá	F 6,3
2	359788	230V	zelená	F 6,3
3	359344	230V	červená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
4	359790	230V	čirá	F 6,3
5	359345	230V	modrá	F 6,3

ø mont. 20mm, zástrčkové objímky



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359513	230V	žlutá	F 6,3
2	359514	230V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	359515	230V	červená	F 6,3
4	359516	230V	čirá	F 6,3

ø mont. 22mm, zástrčkové objímky



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359505	230V	žlutá	F 6,3
	359509	400V	žlutá	F 6,3
2	359506	230V	zelená	F 6,3
	359510	400V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	359507	230V	červená	F 6,3
	359511	400V	červená	F 6,3
4	359508	230V	čirá	F 6,3
	359512	400V	čirá	F 6,3

ø mont. 25mm



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359079	230V	čirá	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
2	359865	400V	zelená	F 6,3

Signálky pravoúhlé

Mont. míry 14x11mm



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359218	230V	žlutá	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
2	359270	230V	zelená	F 6,3

Mont. míry 20x13mm



Pol.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	346135	230V	žlutá	F 4,8

Mont. míry 22x10mm



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359213	230V	žlutá	F 6,3
2	359214	230V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	359215	230V	čirá	F 6,3

Mont. míry 25x11mm (ovál)



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359224	230V	žlutá	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
2	359223	230V	zelená	F 6,3

Mont. míry 26,5x25,5mm



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359010	230V	žlutá	F 6,3
2	359011	230V	žlutá	F 6,3
3	359012	230V	žlutá	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
4	345859	24V	čirá	F 6,3
5	345860	2x24V	čirá	F 6,3



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	345856	24V	zelená	F 6,3
	345855	230V	zelená	F 6,3
2	345853	230V	zelená	F 6,3
3	345854	230V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
4	345857	2x230V	zelená	F 6,3
5	345844*	230V	žlutá	F 6,3
	345861*	24V	žlutá	F 6,3

*Signál. lampa a vypínač

Mont. míry 27,2x22,2mm



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359911	230V	žlutá	F 6,3
2	359209	230V	červená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	359199	230V	červená	F 6,3

Mont. míry 30x13mm



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	346548	230V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
2	346547	230V	červená	F 6,3

Mont. míry 28,5x28,5mm



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359346	230V	žlutá	F 6,3
2	359353	230V	zelená	F 6,3
3	359356	230V	červená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
4	359352	230V	čirá	F 6,3
5	359355	230V	modrá	F 6,3



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359347	230V	žlutá	F 6,3
2	345978	230V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	359348	230V	čirá	F 6,3
4	359349	230V	modrá	F 6,3

Mont. míry 28,5x52,5mm



Pol.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	345877	230V	zelená	F 6,3



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359029	230V	zelená	F 6,3
2	359030	230V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	359406	230V	čirá	F 6,3
4	359407	230V	čirá	F 6,3

Mont. míry 28,5x77,5mm





Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	345873	230V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
2	359008	230V	zelená/ modrá/ čirá	F 6,3



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359164	230V	zelená/ čirá	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
2	301138	230V	zelená/ žlutá	F 6,3

Mont. míry 30x11mm



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359159	230V	žlutá	F 6,3
	359268	400V	žlutá	F 6,3
2	359051	24V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
2	359160	230V	zelená	F 6,3
3	359158	230V	červená	F 6,3
4	359153	230V	čirá	F 6,3

Mont. míry 30x22mm




Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359180	230V	žlutá	F 6,3
2	359178	230V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	359177	230V	červená	F 6,3
4	359179	230V	čirá	F 6,3



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359251	24V	žlutá	F 6,3
	359156	230V	žlutá	F 6,3
2	359250	24V	zelená	F 6,3
	359157	230V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	359155	230V	červená	F 6,3
4	359154	230V	čirá	F 6,3
5	359354	230V	modrá	F 6,3



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	301033*	230V	žlutá	F 6,3
2	301034*	230V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	301032*	230V	červená	F 6,3

*signál. lampa a vypínač

Mont. míry 31x10mm



Pol.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359306	3x230V	čirá/žlutá/ zelená	F 6,3

Mont. míry 33x10mm



Pol.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359842	24V	čirá	F 6,3

Mont. míry 34x10mm



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359210	230V	žlutá	F 6,3
	359234	400V	žlutá	F 6,3
2	359211	230V	zelená	F 6,3

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
2	359233	400V	zelená	F 6,3
3	359239	230V	červená	F 6,3


Mont. míry 35x12mm



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359056	2x230V	žlutá/ zelená	F 6,3


Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
2	359311	2x230V	zelená/ žlutá	F 6,3

Různé signálky




Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Kabel (mm)
1	359001	230V	zelená	150
2	359002	230V	žlutá	150

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Kabel (mm)
3	359003	230V	oranž.	150
4	359006	230V	čirá	150



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Kabel (mm)
1	359883	230V	zelená	100
2	359884	230V	červená	100
3	359885	230V	červená	500

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Kabel (mm)
4	359272	230V	zelená	150
	359273	230V	žlutá	150



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Kabel (mm)
1	345734	230V	zelená	100

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Kabel (mm)
2	345428	230V	červená	100



Pol.	Obj. č.	Napětí	Proud	Velikost (mm)
1	359055	12V	80mA	13,5x4,9



Pol.	Obj. č.	Napětí	Proud	Velikost (mm)
1	359597	24V	80mA	28x10

Signálky LED

ø mont. 6mm, šroubovací objímky



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359402	24V DC	žlutá	F 2,8
2	359357	24V DC	zelená	F 2,8

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	359403	24V DC	červená	F 2,8

ø mont. 14mm, šroubovací objímky



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
1	359397	230V	žlutá	F 2,8
2	359382	230V	zelená	F 2,8

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva	Připojení (mm)
3	359398	230V	červená	F 2,8

Signálky pro DIN-kolejnice



Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva
1	359254	230V	žlutá
2	359235	230V	zelená

Obr.	Obj. č.	Napětí	Barva
3	359253	230V	červená
4	359256	230V	čirá

Osvětlení pečících trub

Lampy peč. trub

ø mont. 28,5mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Napětí	Výkon	Kabel (mm)	Lampa
1	359317	kompletní lampa	G4	12V	5W	440	typ H
2	359308	sklo lampy	-	-	-	-	

ø mont. 35,5mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Napětí	Výkon	Připojení (mm)	Lampa
1	359720	lampa tep. odolná, komplet	E14	230V	15W	F 6,3	typ A
2	359701	objímka	E14	-	-	F 6,3	
3	359721	silikon. těsnění	-	-	-	-	
4	359705	sklo lampy tep. odolné	-	-	-	-	



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Napětí	Výkon	Připojení (mm)	Lampa
1	359718	kompletní lampa	E14	230V	15W	F 6,3	typ A
2	359701	objímka	E14	-	-	F 6,3	
3	359709	sklo lampy ø 42,5mm	-	-	-	-	



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Napětí	Výkon	Připojení (mm)	Lampa
1	359660	kompletní lampa	E14	230V	25W	F 6,3	typ A typ B
2	359701	objímka	E14	-	-	F 6,3	
3	359661	sklo lampy ø 65mm	-	-	-	-	



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Napětí	Výkon	Připojení (mm)	Lampa
1	359934	kompletní lampa	E14	230V	25W	F 6,3	typ A typ B
2	359701	objímka	E14	-	-	F 6,3	
3	359942	sklo lampy ø 65mm	-	-	-	-	



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Napětí	Výkon	Připojení (mm)	Lampa
1	359695	kompletní lampa	E14	230V	25W	F 6,3	typ A typ B
2	359941	objímka	E14	-	-	F 6,3	
3	359942	sklo lampy ø 65mm	-	-	-	-	



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Napětí	Výkon	Kabel (mm)	Lampa
1	359259	kompletní lampa	G9	230V	40W	150	typ J
2	359942	sklo lampy ø 35mm	-	-	-	-	
3	359947	kompletní lampa	G4	12V	20W	300	typ H



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Napětí	Výkon	Kabel (mm)	Lampa
1	359457	kompletní lampa	G9	230V	25W	F 6,3	typ J
2	359427	objímka	G9	-	-	F 6,3	typ J
3	359942	sklo lampy	-	-	-	-	-



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Napětí	Výkon	Kabel (mm)	Lampa
1	359841	objímka	G4	12V	20W	3500	
	359762	objímka	G4	12V	20W	350	
2	359764	sklo	-	-	-	-	typ H
3	359763	těsnění	-	-	-	-	
4	359765	příruba	-	-	-	-	

ø mont. 47,8mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Napětí	Výkon	Připojení (mm)	Lampa
1	359703	kompletní lampa	E14	230V	15W	F 6,3	typ A
	359711	kompletní lampa	E14	230V	25W	F 6,3	typ B
2	359499	objímka	E14	-	-	F 6,3	typ A typ B
3	359725	sklo lampy	-	-	-	-	

ø mont. 50mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Napětí	Výkon	Připojení (mm)	Lampa
1	359376	objímka	E14	-	-	F 6,3	typ A typ B
2	359377	sklo lampy	-	-	-	-	

ø mont. 65mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Lampa
1	359495	rám	typ N
2	359497	sklo	
3	359498	pružina	

ø mont. 65,5mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Napětí	Výkon	Připojení (mm)	Lampa
1	359712	kompletní lampa	E14	230V	25W	F 6,3	typ D typ L
2	359022	objímka	E14	-	-	F 6,3	
3	359722	těsnění	-	-	-	-	
4	359724	sklo lampy	-	-	-	-	

Osvětlení pečících trub pravoúhlé

Mont. míry 30x70mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Kabel (mm)	Lampa
1	359337	objímka komplet	G4	850	typ H
2	359338	sklo lampy	-	-	

Mont. míry 37x103mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Napětí	Výkon	Kabel (mm)	Lampa
1	359673	objímka	G4	12V	20W	100	typ H
2	359674	objímka	G4	12V	20W	100	
3	359670	Sklo	-	-	-	-	
4	359671	těsnění	-	-	-	-	
5	359672	rám	-	-	-	-	

Mont. míry 50x75,5mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Napětí	Výkon	Připojení (mm)	Lampa
1	359309	kompletní lampa	E14	230V	40W	F 6,3	typ A typ B typ D
2	359303	sklo lampy	-	-	-	-	


Mont. míry 55x70mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Napětí	Výkon	Připojení (mm)	Lampa
1	359659	kompletní lampa	E14	230V	25W	F 6,3	typ A typ B
2	359298	objímka	E14	230V	25W	F 6,3	
3	359295	objímka	G4	12V	20W	130	typ H



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Napětí	Výkon	Kabel (mm)	Lampa
1	359396	objímka	GZ5,3	230V	40W	300	typ K
2	359839	objímka	G4	12V	20W	2100	typ H
3	359840	držák objímky	-	-	-	-	



Obr.	Obj. č.	Popis
1	359937	sklo lampy
2	359296	sklo

Obr.	Obj. č.	Popis
3	359299	těsnění
4	359297	rám

Mont. míry 55x100mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Napětí	Výkon	Připojení (mm)	Lampa
1	359696	kompletní lampa	E14	230V	25W	F 6,3	typ A typ B
2	359698	objímka	E14	-	-	F 6,3	
3	359713	objímka	E14	-	-	F 6,3	
4	359759	objímka	G4	-	-	700	typ H



Obr.	Obj. č.	Popis
1	359938	sklo lampy
2	359715	sklo

Obr.	Obj. č.	Popis
3	359714	těsnění
4	359716	rám

Mont. míry 60x100mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Napětí	Výkon	Připojení	Lampa
1	359767	kompletní lampa	E14	230V	25W	F 6,3	typ A typ B
2	359944	sklo lampy	-	-	-	-	

Různé vestavné lampy



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Způsob připoj. (mm)	Lampa
1	359873	objímka	G4	130	typ H
2	359879	těsnění	-	-	
3	359877	sklo	-	-	
4	359880	těsnění	-	-	
5	359876	rám	-	-	



Obr.	Obj. č.	Popis	Objímka	Kabel (mm)	Lampa
1	359874	objímka	G4	150	typ H
2	359881	těsnění	-	-	
3	359878	sklo	-	-	
4	359882	těsnění	-	-	
5	359875	rám	-	-	

Objímky

Porcelánové objímky E14/E27



Obr.	Obj. č.	Objímka	Mezní hodnoty	Připevnění	Lampa
1	359760	E14	2A/250V	-	typ A typ B typ D typ L
2	359068	E14	2A/250V	26mm	
3	359639	E14	2A/250V	pružin. klip	
4	359666	E27	4A/750V	-	typ F typ M



Obr.	Obj. č.	Objímka	Mezní hodnoty	Připevnění	Lampa
1	359917	E27	2A/250V	M10	typ F typ M
2	359918	E27	2A/250V	3/8“	
3	359680	E27	2A/250V	M10	



Obr.	Obj. č.	Objímka	Mezní hodnoty	Rozteč montážního otvoru (mm)	Lampa
1	359919	E27	4A/750V	38	typ F typ M
2	359920	E27	4A/750V	53	
3	359921	E27	4A/750V	53	
4	359690	E27	4A/750V	52	



Obr.	Obj. č.	Objímka	Mezní hodnoty	Připojení	Lampa
1	359847	E27	2,6A/250V	M10	typ G
2	359848	E27	2,6A/250V	M10	

Halogenové objímky G4/G5,3/G6,35



Obr.	Obj. č.	Objímka	Mezní hodnoty	Rozteč montážního otvoru (mm)	Kabel (mm)	Lampa
1	359646	G4/G5,3/G6,35	10A/24V	26	120	typ H typ I
2	359924	G4/G5,3/G6,35	10A/24V	26	150	
3	359923	G4/G5,3/G6,35	10A/24V	26	150	
4	359320	G4/G5,3/G6,35	10A/24V	26	300	
5	359839	G4/G5,3/G6,35	10A/24V	26	2100	



Obr.	Obj. č.	Objímka	Mezní hodnoty	Rozteč montážního otvoru (mm)	Kabel (mm)	Lampa
1	359669	G4/G5,3	10A/24V	14	-	typ H
2	359674	G4	10A/24V	20	150	
	359939	G4/G5,3/G6,35	10A/24V	20	150	typ H typ I
3	359836	G4/G5,3/G6,35	10A/24V	23	1000	
4	359580	G4	10A/24V	11,5	120	typ H



Obr.	Obj. č.	Objímka	Mezní hodnoty	Rozteč montážního otvoru (mm)	Kabel (mm)	Lampa
1	359432	G4/G5,3	10A/24V	17	350	typ H
2	359304	G4	10A/24V	11,5	140	
3	359922	G4/G5,3/G6,35	10A/24V	11,5	150	typ H typ I
4	359369	G4/G5,3/G6,35	10A/24V	11,5	110	
5	359664	G4/G5,3/G6,35	10A/24V	11,5	-	

Svítidla

Žárovky 300°C



Obr.	Obj. č.	Typ lampy	Závit	Napětí	Výkon	ø x Délka (mm)
1	359610	A	E14	230V	15W	22x49
	359612	B	E14	230V	25W	25x57
2	359615	D	E14	230V	25W	45x75
	359611	D	E14	230V	40W	45x75
3	359613	F	E27	230V	25W	45x75
	359614	F	E27	230V	40W	45x75
4	359849	G	E27	230V	60W	48x100

Žárovky 500°C



Obr.	Obj. č.	Typ lampy	Závit	Napětí	Výkon	ø x Délka (mm)
1	359448	B	E14	230V	25W	25x57

Halogenové lampy 300°C



Obr.	Obj. č.	Typ lampy	Závit	Napětí	Výkon
1	359579	H	G4	12V	5W
	359596	H	G4	12V	10W
	359599	H	G4	12V	20W
	359074	I	G6,35	12V	35W
2	359945	J	G9	230V	25W
	359946	J	G9	230V	40W
3	359300	K	GZ5,3	230V	25W



Obr.	Obj. č.	Typ lampy	Závit	Napětí	Výkon
1	359728	L	E14	230V	40W
	359683	M	E27	230V	75W
2	359665	-	GU10	230V	50W
3	359496	N	GU4	12V	50W

Signál. žárovky



Obr.	Obj. č.	Závit	Napětí	Síla proudu	Výkon	ø x Délka (mm)
1	359592	T5,5K	12V	20mA	-	5,5x22
	359590	T5,5K	24V	20mA	-	5,5x22
	359591	T5,5K	48V	20mA	-	5,5x22
	359593	T5,5K	60V	20mA	-	5,5x22
	359594	T5,5K	230V	1,5mA	-	5,5x22
2	359597	T10	24V	-	2W	10x28
3	359055	T1 1/2	12V	80mA	-	4,9x13



Obr.	Obj. č.	Závit	Napětí	Výkon	ø x Délka (mm)
1	359236	E10	24V	2W	10x28
2	359587	E14/22	220-260V	6-10W	16x54
	359608	E14/20	220-260V	10-15W	16x54
3	359657	Ba9s	6V	2W	10x28
	359868	Ba9s	12V	2W	10x28
	359807	Ba9s	24V	2W	10x28
	359869	Ba9s	48V	2W	10x28
	359656	Ba9s	130V	2W	10x28
	359252	Ba9s	230V	2W	10x28
4	359598	Ba15d	230V	5-7W	16x35
5	359609	Ba15d	220-260V	10-15W	16x54

Signál. doutnavky



Obr.	Obj. č.	Závit	Napětí	Barva	ø x Délka (mm)
1	359600	E10	230V	čirá	10x28
	359585	E10	230V	zelená	10x28
	359601	E10	400V	čirá	10x28
	359586	E10	400V	zelená	10x28
2	359602	E14	230V	čirá	14x30
	359588	E14	230V	zelená	14x30
	359603	E14	400V	čirá	14x30
	359589	E14	400V	zelená	14x30
3	359604	E14	230V	čirá	16x54
	359605	E14	400V	čirá	16x54
4	359606	Ba9s	230V	čirá	10x28
	359896	Ba9s	230V	zelená	10x28
	359607	Ba9s	400V	čirá	10x28
	359897	Ba9s	400V	zelená	10x28

Žárovky do chladniček



Pol.	Obj. č.	Typ závitu	Napětí	Výkon	ø x Délka (mm)
1	359595	E14	230V	15W	25x57

Mikrovlné žárovky




Obr.	Obj. č.	Typ závitu	Napětí	Výkon	ø x Délka (mm)
1	359548	E14	220-240V	15W	22x62
	359549	E14	220-240V	25W	22x63
	359550	E14	125V	25W	25x70
2	359551	E14	220-240V	15W	
3	359552	E17	220-240V	15W	
	359553	E17	220-240V	20W	22x57
	359554	E17	125V	20W	25x70
-	359555*	E17	125V	25W	

*bez obrázku




Obr.	Obj. č.	Typ závitu	Napětí	Výkon	ø x Délka (mm)
1	359556	B15	220-240V	15W	
	359557	B15	220-240V	25W	
2	359558	B22	220-240V	15W	
3	359559	F 4,8mm	220-240V	20W	25x63
4	359560	F 4,8mm	220-240V	20W	25x63
5	359561	speciál	220-240V	25W	25x64

Halogenové lampy




Pol.	Obj. č.	Napětí	Výkon	L (mm)	Typ patice
1	359305	230-240V	60W	78,3	R7s
2	359616	230-240V	150W	78,3	R7s
3	359313	230V	150W	117,6	R7s
3	359647	230V	200W	117,6	R7s
4	359620	230V	300W	117,6	R7s
5	359621	230V	500W	117,6	R7s


Infralampy/quarz lampy




Pol.	Obj. č.	Napětí	Výkon	L (mm)	Typ patice
1	359632	230V	500W	260	KSSV
2	359629	230V	650W	260	KSSV
3	359624	230V	1000W	340	KSSV
4	359638	220-250V	1000W	340	KSSV
5	359637	240V	1600W	540	KSSV




Pol.	Obj. č.	Napětí	Výkon	L (mm)	Typ patice
1	359636	230V	650W	235	R7s/lanko 60mm
2	359622	230V	1000W	428	R7s/lanko 100mm




Pol.	Obj. č.	Napětí	Výkon	L (mm)	Typ patice
1	359618	100-130V	500W	214	X-spona 70mm
2	359617	220-250V	1000W	340	X-spona 70mm




Pol.	Obj. č.	Napětí	Výkon	L (mm)	Typ patice
1	359628	220-250V	300W	117,6	R7s
2	359676	220-250V	350W	190	R7s
3	359331	220/250V	300W	220	R7s
4	359693	230/240V	400W	220	R7s
5	359627	220-250V	500W	227	R7s



Pol.	Obj. č.	Napětí	Výkon	L (mm)	Typ patice
1	359750	240V	300W	117,6	R7s
2	359535	240V	300W	218	R7s
3	359536	240V	500W	218	R7s
4	359537	240V	1000W	349	R7s



Pol.	Obj. č.	Napětí	Výkon	L (mm)	Typ patice
1	359694	220-240V	300W	122	Z-keram./kabel 300mm
2	359581	240V	300W	218	Z-keram./kabel 205mm
3	359582	240V	500W	218	Z-keram./kabel 205mm
4	359625	220-250V	500W	226	Z-keram./kabel 195mm
5	359626	220-250V	1000W	349	Z-keram./kabel 195mm



Pol.	Obj. č.	Napětí	Výkon	L (mm)	Typ patice
1	359538	240V	300W	218	Z-keram./kabel 205mm
2	359678	230V	365W	349	Z-keram./kabel 205mm
3	359539	240V	500W	218	Z-keram./kabel 205mm
4	359540	240V	1000W	349	Z-keram./kabel 205mm
5	359679	230V	765W	640	Z-keram./kabel 205mm


Objímky



Pol.	Obj. č.	Délka držáku (mm)	Délka kabelu (mm)	Délka lampy (mm)	Typ patice
1	359583	246	200	218	R7s
2	359584	377	200	349	R7s



Pol.	Obj. č.	Délka držáku	Délka lampy (mm)	Typ patice
1	359658	225mm	218	Z-keram.
2	359541	350mm	349	Z-keram.



Obr.	Obj. č.	Délka držáku (mm)	Délka kabelu (mm)	Délka lampy (mm)	Typ patice
1	359542	101,5	250	78,3	R7s
	359663	140,5	250	117,6	R7s
2	359547	101,5	250	78,3	R7s
	359543	140,5	250	117,6	R7s



Obr.	Obj. č.	Popis	Délka lampy (mm)	Typ patice
1	359544	držák lampy	117,6	R7s
2	359545	reflektor	117,6	-



Obr.	Obj. č.	Popis	Typ patice
1	359546	držák	Z-keram.
2	359710	objímka	X-spona

Obr.	Obj. č.	Popis	Typ patice
3	359650	objímka	KSSV




Obr.	Obj. č.	Popis	Typ patice
1	359648	objímka	R7s
2	359717	objímka	R7s

Obr.	Obj. č.	Popis	Typ patice
3	359733	objímka	R7s
4	359734	objímka	R7s



Obr.	Obj. č.	Popis	Typ patice
1	359675	objímka	R7s
2	359726	objímka	R7s

Obr.	Obj. č.	Popis	Typ patice
3	359727	objímka	R7s
4	359732	objímka	R7s



Obr.	Obj. č.	Popis	Typ patice
1	359649	objímka	R7s

Obr.	Obj. č.	Popis	Typ patice
2	359735	objímka	R7s

Zářivky



Pol.	Obj. č.	Objímka	Napětí	Výkon	Délka (mm)
1	359384	G5	230V	8W	287
2	359385	G13	230V	14W	360
3	359383	G13	230V	15W	438
4	359737	G13	230V	13W	516
5	359371	G13	230V	18W	590
6	359372	G13	230V	30W	895
7	359738	G13	230V	23W	970
8	359386	G13	230V	36W	1198
9	359390	G13	230V	58W	1500



Obr.	Obj. č.	Objímka	Napětí	Výkon	Délka (mm)
1	359640	G211	230V	18W	195
	359635	G211	230V	24W	290
	359634	G211	230V	36W	385
2	359933	G23	230V	11W	-

Příslušenství

Startér



Pol.	Obj. č.	Výkon
1	380464	65W

Pol.	Obj. č.	Výkon
2	380467	80W

Předřadníky



Pol.	Obj. č.	Napětí	Výkon	Délka (mm)
1	401448	230V	8W	140
2	401440	230V	15W	140
3	401504	230V	18W	140
4	401141	230V	30W	140
5	401441	230V	36W	140
6	401633	230V	36W	170

Objímky pro zářivky



Obr.	Obj. č.	Objímka (zářivka)	Objímka startéru
1	359395	typ G13	-
2	359684	typ G5	-
3	359394	-	ano
4	359730	typ G211	-



Obr.	Obj. č.	Objímka (zářivka)	Objímka startéru
1	359389	typ G13	-
2	359388	typ G13	ano
3	359682	typ G13	-
4	359681	typ G13	ano



Pol.	Obj. č.	Objímka (zářivka)	Objímka startéru
1	359441	typ G13	-

Stykače, relé, polovodičová relé

Stykače ABB	Strana 360
Stykače GE/AEG	Strana 362
Stykače LOVATO	Strana 364
Stykače MOELLER	Strana 366
Stykače ISKRA (FANAL)	Strana 368
Stykače SIEMENS	Strana 370
Stykače TELEMECANIQUE	Strana 372
Stykače BENEDIKT & JÄGER	Strana 374
Stykače různé	Strana 375
Instalační jističe	Strana 375
Motorové ochrany	Strana 376
Relé	Strana 376
Polovodičová relé	Strana 382



Stykače ABB

Motorové stykače


1


2


3


4


5

Obr.	Obj. č.	Napájení	Ohmický výkon AC1	Motor. výkon AC3	Hlavní kontakty	Pomocné kontakty	Připojení	Výrobce - typ
1	381011	230VAC	16A	9A/4KW	2NO/2NC		šroubov. připojení	B6-22-00
1	380102	24VAC	20A	12A/5,5KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	B7-30-10
1	380103	24VAC	20A	12A/5,5KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	B7-30-01
1	380100	230VAC	20A	12A/5,5KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	B7-30-10
1	380101	230VAC	20A	12A/5,5KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	B7-30-01
1	380092	230VAC	20A	12A/5,5KW	4NO		šroubov. připojení	B7-40-00
1	380110	400VAC	20A	12A/5,5KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	B7-30-10
1	380111	400VAC	20A	12A/5,5KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	B7-30-01
2	380095	230VAC	20A	12A/5,5KW	3NO	1NO	Faston 6,3mm	B7-30-10-F
2	380096	230VAC	20A	12A/5,5KW	3NO	1NC	Faston 6,3mm	B7-30-01-F
3	380097	24VAC	20A	12A/5,5KW	3NO	1NO	pájecí kolíky	B7-30-10-P
3	380098	24VAC	20A	12A/5,5KW	3NO	1NC	pájecí kolíky	B7-30-01-P
4	380099	230VAC	20A	12A/5,5KW	2x3NO	2xNO	šroubov. připojení	VB7-30-10
4	380125	230VAC	20A	12A/5,5KW	2x3NO	2xNC	šroubov. připojení	VB7-30-01
5	381012	24VAC	20A	12A/5,5KW	2x3NO	2xNO	pájecí kolíky	VB7-30-10-P
5	381013	24VAC	20A	12A/5,5KW	2x3NO	2xNC	pájecí kolíky	VB7-30-01-P


1


2


3


4


5

Obr.	Obj. č.	Napájení	Ohmický výkon AC1	Motor. výkon AC3	Hlavní kontakty	Pomocné kontakty	Připojení	Výrobce - typ
1	380106	24VAC	25A	9A/4KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	A9-30-10
1	380107	24VAC	25A	9A/4KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	A9-30-01
1	380104	230VAC	25A	9A/4KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	A9-30-10
1	380105	230VAC	25A	9A/4KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	A9-30-01
1	380117	230VAC	25A	9A/4KW	4NO	-	šroubov. připojení	A9-40-00
1	380115	400VAC	25A	9A/4KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	A9-30-10
1	380116	400VAC	25A	9A/4KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	A9-30-01
1	381015	230VAC	27A	12A/5,5KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	A12-30-10
1	381016	230VAC	27A	12A/5,5KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	A12-30-01
1	380108	230VAC	30A	17A/7,5KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	A16-30-10
1	380109	230VAC	30A	17A/7,5KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	A16-30-01
1	381017	230VAC	30A	17A/7,5KW	4NO	-	šroubov. připojení	A16-40-00
2	381022	24VAC	45A	26A/11KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	A26-30-10
2	381023	24VAC	45A	26A/11KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	A26-30-01
2	380112	230VAC	45A	26A/11KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	A26-30-10
2	380113	230VAC	45A	26A/11KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	A26-30-01
2	381018	230VAC	45A	26A/11KW	4NO	-	šroubov. připojení	A26-40-00
2	381019	400VAC	45A	26A/11KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	A26-30-10
2	381020	400VAC	45A	26A/11KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	A26-30-01
3	380114	230VAC	55A	32A/15KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	A30-30-10
3	381021	230VAC	55A	32A/15KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	A30-30-01
4	381024	230VAC	60A	37A/18,5KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	A40-30-10
4	381025	230VAC	60A	37A/18,5KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	A40-30-01
5	381026	23VAC	100A	50A/22KW	3NO	-	šroubov. připojení	A50-30-00

Pomocné stykače



Pol.	Obj. č.	Napájení	Ohmický výkon AC1	Elektromagnetický výkon AC15	Kontakty	Připojení	Výrobce - typ
1	380122	230VAC	10A	3A	2NO/2NC	šroubov. připojení	N22E
2	380123	230VAC	10A	3A	3NO/1NC	šroubov. připojení	N31E
3	380124	230VAC	10A	3A	4NO	šroubov. připojení	N40E

Pomocné kontakty


1


2


3


4


5

Obr.	Obj. č.	Kontakty	Ohmický výkon AC1	Elektromagnetický výkon AC15	Připojení	Pro stykače	Výrobce - typ
1	381027	1NO/1NC	6A	3A	šroubov. připojení	B6 B7 VB7	CA6-11E
2	381028	1NO/1NC	6A	3A	šroubov. připojení		CAF6-11E
2	381029	2NO	6A	3A	šroubov. připojení		CAF6-20E
2	381030	2NC	6A	3A	šroubov. připojení		CAF6-02E
3	380127	1NO	16A	3A	šroubov. připojení	A9 až A50	CA5-10
3	380126	1NC	16A	3A	šroubov. připojení		CA5-01
4	380128	2NO/2NC	16A	3A	šroubov. připojení		CA5-22E
4	381037	4NO	16A	3A	šroubov. připojení		CA5-40E
4	381038	3NO/1NC	16A	3A	šroubov. připojení		CA5-31E
5	381031	1NO/1NC	16A	3A	šroubov. připojení		CAL5-11

RC členy



Pol.	Obj. č.	Ovládací napětí	Pro stykače	Výrobce - typ
1	381032	24–50VAC	A9 až A40	RC5-1/50
2	381033	110–250VAC		RC5-1/250
3	381034	250–440VAC		RC5-1/440

Pol.	Obj. č.	Ovládací napětí	Pro stykače	Výrobce - typ
4	381035	110–250VAC	A50	RC5-2/250

Nadproudové vypínače



Pol.	Obj. č.	Rozsah nastavení	Pro stykače	Výrobce - typ
1	380140	0,16–0,25A	A9 až A40	TA25DU 0,25
2	380141	0,25–0,4A		TA25DU 0,4
3	380142	0,4–0,63A		TA25DU 0,63
4	380144	0,63–1A		TA25DU 1,0
5	380145	1–1,4A		TA25DU 1,4
6	380146	1,3–1,8A		TA25DU 1,8
7	380148	1,7–2,4A		TA25DU 2,4

Pol.	Obj. č.	Rozsah nastavení	Pro stykače	Výrobce - typ
8	380149	2,2–3,1A	A9 až A40	TA25DU 3,1
9	380150	2,8–4A		TA25DU 4,0
10	380152	3,5–5A		TA25DU 5,0
11	380153	4,5–6,5A		TA25DU 6,5
12	380156	6–8,5A		TA25DU 8,5
13	380158	7,5-11A		TA25DU 11
14	381036	10–14A		TA25DU 14

Stykače GE/AEG

Motorové stykače


1


2


3


4


5


6


7

Obr.	Obj. č.	Napájení	Ohmický výkon AC1	Motor. výkon AC3	Hlavní kontakty	Pomocné kontakty	Připojení	Výrobce - typ (GE)	Výrobce - typ (AEG)
1	380839	24VAC	20A	9A/4kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	MC1A310AT1	LS05.10A
1	380840	24VAC	20A	9A/4kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	MC1A310AT1	LS05.01A
1	380238	230VAC	20A	9A/4kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	MC1A310AT6	LS05.10A
1	380239	230VAC	20A	9A/4kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	MC1A301AT6	LS05.01A
1	380337	230VAC	20A	9A/4kW	4NO		šroubov. připojení	MC1A400AT6	LS05.4.00A
1	380837	400VAC	20A	9A/4kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	MC1A310ATU	LS05.10A
1	380838	400VAC	20A	9A/4kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	MC1A301ATU	LS05.01A
2	380845	230VAC	16A	9A/4kW	3NO	1NO	Faston 6,3mm	MC1A310AHN	LS05.10FA
2	380846	230VAC	16A	9A/4kW	3NO	1NC	Faston 6,3mm	MC1A301AHN	LS05.01FA
2	380498	230VAC	16A	9A/4kW	4NO		Faston 6,3mm	MC1A400AHN	LS05.4.00FA
3	380248	24VAC	25A	9A/4kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	CL00A310T1	LS4K.10A
3	380249	24VAC	25A	9A/4kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	CL00A301T1	LS4K.01A
3	380244	230VAC	25A	9A/4kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	CL00A310T6	LS4K.10A
3	380245	230VAC	25A	9A/4kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	CL00A301T6	LS4K.01A
3	381095	230VAC	25A	9A/4kW	4NO		šroubov. připojení	CL0114005	
3	380246	400VAC	25A	9A/4kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	CL00A310TU	LS4K.10A
3	380247	400VAC	25A	9A/4kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	CL00A301TU	LS4K.01A
3	380261	230VAC	32A	18A/7,5kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	CL02A310T6	LS7K.10A
3	380262	230VAC	32A	18A/7,5kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	CL02A301T6	LS7K.01A
3	380263	230VAC	32A	18A/7,5kW	4NO		šroubov. připojení	CL02A400T6	LS7K.4.00A
4	380671	24VAC	45A	25A/12kW	3NO		šroubov. připojení	CL25A300T1	LS11K.00A
4	380264	230VAC	45A	25A/12kW	3NO		šroubov. připojení	CL25A300T6	LS11K.00A
5	380265	230VAC	60A	32A/16kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	CL04A310M6	LS15K.10A
5	380385	230VAC	60A	32A/16kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	CL04A301M6	LS15K.01A
6	380695	230VAC	90A	50A/22kW	3NO		šroubov. připojení	CL06A300M6	LS22K.00A
7	380267	230VAC	110A	65A/30kW	3NO		šroubov. připojení	CL07A300M6	LS30K.00A

Pomocné stykače



Pol.	Obj. č.	Napájení	Ohmický výkon AC1)	Elektromagnetický výkon AC15	Kontakty	Připojení	Výrobce - typ (GE)	Výrobce - typ (AEG)
1	380843	230VAC	16A	4A	2NO/2NC	šroubov. připojení	MCRA022ATN	SH05.22A
2	380842	230VAC	16A	4A	3NO/1NC	šroubov. připojení	MCRA031ATN	SH05.31A

Příslušenství / pomocné kontakty


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Kontakty	Elektromagnetický výkon AC15	Připojení	Pro stykače	Výrobce - typ (GE)	Výrobce - typ (AEG)
1	380683	2NO/2NC	6A	šroubov. připojení	série M série LS05	MARN422AT	HS05K.22
1	380387	3NO/1NC	6A	šroubov. připojení		MARN431AT	HS05K.31
1	380685	1NO/3NC	6A	šroubov. připojení		MARN413AT	HS05K.13
1	380242	1NO/1NC	6A	šroubov. připojení		MARN211AT	HS05K.11
2	380240	1NO	6A	šroubov. připojení		MACL110AT	HS05.10
2	380241	1NC	6A	šroubov. připojení		MACL101AT	HS05.01
3	380268	1NO	6A	šroubov. připojení	série CL série LS_K	BCLF10	HS7K.10
3	380269	1NC	6A	šroubov. připojení		BCLF01	HS7K.01
4	380270	1NO/1NC	6A	šroubov. připojení		BCLL11	HS8K.11
4	380271	2NO	6A	šroubov. připojení		BCLL20	HS8K.20

RC-členy


1


2

Obr.	Obj. č.	Ovládací napětí	Pro stykače	Výrobce - typ (GE)
1	381040	12–60VAC	série M	EB05A60
1	380278	72–250VAC		EB05A240

Obr.	Obj. č.	Ovládací napětí	Pro stykače	Výrobce - typ (GE)
2	380274	12–48VAC	CL00-CL04 CL25	BSLR3G
2	380272	130–250VAC		BSLR2R
2	380273	130–250VAC	CL06/CL07	BSLR3R

Nadproudové vypínače


1


2


3


4


5

Obr.	Obj. č.	Rozsah nastavení	Pro stykače	Výrobce - typ (GE)
1	380823	0,17–0,26A		MT03B
1	380824	0,26–0,43A		MT03C
1	380825	0,43–0,65A		MT03D
1	380826	0,65–1,0A		MT03E
1	380827	0,85–1,3A		MT03F
1	380828	1,1–1,6A		MT03G
1	380829	1,35–2,0A		MT03H
1	380830	1,7–2,4A		MT03I
1	380831	2,2–3,2A		MT03J
1	380832	3,0–4,7A		MT03K
1	380833	4,0–6,3A		MT03L
1	380834	5,5–8,0A		MT03M
1	380835	7,5–10,5A		MT03R
1	380836	10,0–14,0A		MT03P
2	381041	držák DIN-kolejnic		MVB0T

Obr.	Obj. č.	Rozsah nastavení	Pro stykače	Výrobce - typ (GE)
3	381105	připoj. blok		MVE0T
4	381043	0,16–0,26A	CL00-CL04 CL25 LS4K-LS15K	RT1B
4	381044	0,25–0,41A		RT1C
4	381045	0,4–0,65A		RT1D
4	381046	0,65–1,1A		RT1F
4	381047	1,0–1,5A		RT1G
4	381048	1,3–1,9A		RT1H
4	381049	1,8–2,7A		RT1J
4	381050	2,5–4A		RT1K
4	381051	4,0–6,3A		RT1L
4	381052	5,5–8,5A		RT1M
4	381053	8,0–12A		RT1N
4	381054	10,0–16,0A		RT1P
5	381042	držák DIN-kolejnic		RTXP

Stykače LOVATO

Motorové stykače


1


2


3


4


5

Obr.	Obj. č.	Napájení	Ohmický výkon AC1	Motor. výkon AC3	Hlavní kontakty	Pomocné kontakty	Připojení	Výrobce - typ
1	380086	230VAC	16A	5A/2,2kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	11BG0601A230
1	380087	230VAC	16A	5A/2,2kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	11BG0610A230
1	380704	230VAC	20A	9A/4kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	11BG0901A230
1	380705	230VAC	20A	9A/4kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	11BG0910A230
1	381102	24VAC	20A	9A/4kW	4NO	-	šroubov. připojení	11BG09T4A824
1	380964	230VAC	20A	9A/4kW	4NO	-	šroubov. připojení	11BG09T4A230
1	380706	230VAC	20A	9A/4kW	2NO	2NC	šroubov. připojení	11BG09T2A230
1	380707	24VAC	20A	9A/4kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	11BG0901A024
1	380708	24VAC	20A	9A/4kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	11BG0910A024
1	380478	24VAC	20A	9A/4kW	2NO	2NC	šroubov. připojení	11BG09T2A024
1	380709	400VAC	20A	9A/4kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	11BG0901A400
1	380710	400VAC	20A	9A/4kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	11BG0910A400
2	380711	230VAC	20A	9A/4kW	3NO	1NC	Faston 6,3mm	11BGF0901A230
2	380712	230VAC	20A	9A/4kW	3NO	1NO	Faston 6,3mm	11BGF0910A230
2	380713	230VAC	20A	9A/4kW	4NO	-	Faston 6,3mm	11BGF09T4A230
2	380690	230VAC	20A	9A/4kW	2NO	2NC	Faston 6,3mm	11BGF09T2A230
3	381103	24VAC	25A	9A/4,2kW	4NO	-	šroubov. připojení	11BF09T4A024
3	380083	230VAC	25A	9A/4,2kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	11BF0901A230
3	380714	230VAC	25A	9A/4,2kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	11BF0910A230
3	380525	230VAC	25A	9A/4,2kW	4NO	-	šroubov. připojení	11BF09T4A230
3	380715	230VAC	28A	12A/5,7kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	11BF1201A230
3	380716	230VAC	28A	12A/5,7kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	11BF1210A230
3	380717	230VAC	32A	18A/7,5kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	11BF1801A230
3	380718	230VAC	32A	18A/7,5kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	11BF1810A230
3	380788	230VAC	32A	18A/7,5kW	4NO	-	šroubov. připojení	11BF18T4A230
3	380719	230VAC	32A	25A/12,5kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	11BF2501A230
3	380720	230VAC	32A	25A/12,5kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	11BF2510A230
4	380721	230VAC	45A	26A/13kW	3NO	-	šroubov. připojení	11BF2600A230
4	380787	230VAC	45A	26A/13kW	4NO	-	šroubov. připojení	11BF26T4A230
4	381104	24VAC	56A	32A/16kW	3NO	-	šroubov. připojení	11BF3200A024
4	380722	230VAC	56A	32A/16kW	3NO	-	šroubov. připojení	11BF3200A230
5	380723	230VAC	90A	50A/25kW	3NO	-	šroubov. připojení	11BF5000A230

RC-členy


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Ovládací napětí	Pro stykače	Výrobce - typ
1	380737	až 48VAC	série BG	11BGX79048
1	380738	125−240VAC		11BGX79240
1	380739	240−415VAC		11BGX79415

Obr.	Obj. č.	Ovládací napětí	Pro stykače	Výrobce - typ
2	380740	125−240VAC	série BF09-32	BFX79240
3	380741	125−240VAC	série BF50	11G318240

Pomocné kontakty


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Kontakty	Ohmický výkon AC1	Připojení	Pro stykače	Výrobce - typ
1	380057	1NO/1NC	10A	šroubov. připojení	série BG	11BGX1011
1	380724	4NO	10A	šroubov. připojení		11BGX1040
1	380725	3NO/1NC	10A	šroubov. připojení		11BGX1031
1	380726	2NO/2NC	10A	šroubov. připojení		11BGX1022
1	380727	3NC/1NO	10A	šroubov. připojení		11BGX1013
1	380728	4NC	10A	šroubov. připojení		11BGX1004
2	380729	4NO	10A	šroubov. připojení	série BF	BFX1040
2	380730	3NO/1NC	10A	šroubov. připojení		BFX1031
2	380731	2NO/2NC	10A	šroubov. připojení		BFX1022
2	380732	3NC/1NO	10A	šroubov. připojení		BFX1013
2	380733	4NC	10A	šroubov. připojení		BFX1004
3	380734	1NO	10A	šroubov. připojení		11G41810
3	380735	1NC	10A	šroubov. připojení		11G41801
4	380736	adaptér boční montáže				11G419

Nadproudové vypínače


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Rozsah nastavení	Pro stykače	Výrobce - typ
1	380080	0,2–0,33A	série BG	11RF9033
1	380089	0,3–0,5A		11RF905
1	380742	0,45–0,75A		11RF9075
1	380081	0,6–1A		11RF91
1	380743	0,9–1,5A		11RF91V5
1	380744	1,4–2,3A		11RF92V3
1	380745	2–3,3A		11RF93
1	380670	3–5A		11RF95
1	380746	4,5–7,5A		11RF975

Obr.	Obj. č.	Rozsah nastavení	Pro stykače	Výrobce - typ
2	380747	0,16–025A	série BF	RF380025
2	380748	0,25–0,4A		RF380040
2	380749	0,4–0,63A		RF380063
2	380750	0,63–1A		RF380100
2	380751	1–1,6A		RF380160
2	380752	1,6–2,5A		RF380250
2	380753	2,5–4A		RF380400
2	380754	4–6,5A		RF380650
2	381097	6,3–10A		RF381000
2	381098	9–14A		RF381400
2	381099	13–18A		RF381800
2	381100	17–23A		RF382300
2	381101	24–32A		RF383200
3	380755	držák		RFX3804

Stykače MÖLLER

Motorové stykače


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Napájení	Ohmický výkon AC1	Motor. výkon AC3	Hlavní kontakty	Pomocné kontakty	Připojení	Výrobce - typ
1	380171	230VAC	20A	4KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	DILEM-10
1	380172	230VAC	20A	4KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	DILEM-01
1	380497	230VAC	20A	4KW	4NO	-	šroubov. připojení	DILEM-40
2	380549	230VAC	20A	4KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	DILM9-10
2	380550	230VAC	20A	4KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	DILM9-01
2	380551	230VAC	20A	4KW	4NO	-	šroubov. připojení	DILMP20
2	380998	230VAC	20A	5,5KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	DILM12-10
2	380999	230VAC	20A	5,5KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	DILM12-01
3	380694	230VAC	35A	7,5KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	DILM17-10
3	381005	230VAC	35A	7,5KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	DILM17-01
3	380552	230VAC	40A	11KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	DILM25-10
3	380166	230VAC	35A	11KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	DILM25-01
3	380818	230VAC	35A	15KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	DILM32-10
3	380874	230VAC	35A	15KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	DILM32-01
4	380553	230VAC	50A	22KW	3NO	-	šroubov. připojení	DILM50
4	380167	230VAC	65A	30KW	3NO	-	šroubov. připojení	DILM65
4	380554	230VAC	80A	37KW	3NO	-	šroubov. připojení	DILM72

Pomocné stykače




Pol.	Obj. č.	Napájení	Ohmický výkon AC1	Motor. výkon AC15	Hlavní kontakty	Pomocné kontakty	Připojení	Výrobce - typ
1	380669	230V	10A	3A	3NO	1NC	šroubov. připojení	DILER-31

RC-členy

1 

2 

3 

4 

Obr.	Obj. č.	Ovládací napětí	Pro stykače	Výrobce - typ
1	380567	190-250V	DILE	RCDILE250
2	380568	190-250V	DILM9-15	DILM12-XSPR-240
3	380569	190-250V	DILM17-38	DILM32-XSPR-240
4	380570	190-250V	DILM40-72	DILM95-XSPR-240

Pomocné kontakty

1 

2 

3 

4 

Obr.	Obj. č.	Kontakty	Ohmický výkon AC1	Připojení	Pro stykače	Výrobce - typ
1	380875	2NO/2NC	10A	šroubov. připojení	DILEM DILER	22 DILEM
1	380876	4NO	10A	šroubov. připojení		40DILE
2	381007	1NO/1NC	10A	šroubov. připojení	DILM7-32	DILA-XHI11
2	380555	2NO/2NC	10A	šroubov. připojení		DILA-XHI 22
2	380556	4NO	10A	šroubov. připojení		DILA-XHI 40
2	380557	4NC	10A	šroubov. připojení		DILA-XHI 04
2	380558	3NO/1NC	10A	šroubov. připojení		DILA-XHI 31
2	380559	1NO/3NC	10A	šroubov. připojení		DILA-XHI 13
3	380560	2NO/2NC	10A	šroubov. připojení	DILM40-72	DILM150-XHI 22
3	380561	4NO	10A	šroubov. připojení		DILM150-XHI 40
3	380562	4NC	10A	šroubov. připojení		DILM150-XHI 04
3	380563	3NO/1NC	10A	šroubov. připojení		DILM150-XHI 31
3	380564	1NO/3NC	10A	šroubov. připojení		DILM150-XHI 13
4	380565	1NO/1NC	10A	šroubov. připojení	DILM7-32	DILM32-XHI11-S
4	380566	1NO/1NC	10A	šroubov. připojení	DILM40-72	DILM1000-XHI11-SI

Nadproudové vypínače



Pol.	Obj. č.	Rozsah nastavení	Pro stykače	Výrobce - typ
1	381006	1-1,6/7	DILM7-15	ZB12-1,6

Stykače ISKRA (FANAL)

Motorové stykače


1


2


3


4


5


6


7

Obr.	Obj. č.	Napájení	Ohmický výkon AC1	Motor. výkon AC3	Hlavní kontakty	Pomocné kontakty	Připojení	Výrobce - typ (Iskra)	Výrobce - typ (Fanal)
1	380546	230VAC	20A	5A/2,2KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	K03M-10	DSL3-10
1	380547	230VAC	20A	5A/2,2KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	K03M-10	DSL3-01
2	380213	230VAC	20A	8,5A/5,5KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	K07M-10	DSL7-10
2	380212	230VAC	20A	8,5A/5,5KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	K07M-01	DSL7-01
2	380214	230VAC	20A	8,5A/5,5KW	4NO		šroubov. připojení	K07M-00	DSL7-00
2	380414	400VAC	20A	8,5A/5,5KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	K07M-10	DSL7-10
2	380413	400VAC	20A	8,5A/5,5KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	K07M-01	DSL7-01
2	380412	24VAC	20A	8,5A/5,5KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	K07M-10	DSL7-10
2	380411	24VAC	20A	8,5A/5,5KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	K07M-01	DSL7-01
2	380405	12VAC	20A	8,5A/5,5KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	K07M-10	DSL7-10
2	380406	12VAC	20A	8,5A/5,5KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	K07M-01	DSL7-01
2	380401	12VDC	20A	8,5A/5,5KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	K07MG-10	DGSL7-10
2	380402	12VDC	20A	8,5A/5,5KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	K07MG-01	DGSL7-01
2	380418	24VDC	20A	8,5A/5,5KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	K07MG-10	DGSL7-10
2	380417	24VDC	20A	8,5A/5,5KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	K07MG-01	DGSL7-01
3	380416	230VAC	20A	8,5A/5,5KW	3NO	1NO	Faston 6,3mm	K07MF-10	DSL7-10/F6
3	380415	230VAC	20A	8,5A/5,5KW	3NO	1NC	Faston 6,3mm	K07MF-01	DSL7-01/F6
4	380204	230VAC	25A	8,5A/4KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	KNL9-10	DSL9-10
4	380203	230VAC	25A	8,5A/4KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	KNL9-01	DSL9-01
4	380422	400VAC	25A	8,5A/4KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	KNL9-10	DSL9-10
4	380421	400VAC	25A	8,5A/4KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	KNL9-01	DSL9-01
4	380420	24VAC	25A	8,5A/4KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	KNL9-10	DSL9-10
4	380419	24VAC	25A	8,5A/4KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	KNL9-01	DSL9-01
5	380224	230VAC	25A	17A/7,5KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	KNL16-10	DSL16-10
5	380219	230VAC	25A	17A/7,5KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	KNL16-01	DSL16-01
6	380423	230VAC	35A	25A/11KW	3NO		šroubov. připojení	KNL22	DSL22
6	380424	230VAC	35A	32A/15KW	3NO		šroubov. připojení	KNL30	DSL30
7	380697	230VAC	75A	40A/18,5KW	3NO	1NO/1NC	šroubov. připojení	KNL40	DSL43-11
7	380693	230VAC	85A	65A/30KW	3NO	1NO/1NC	šroubov. připojení	KNL65	DSL63-11

Pomocné stykače


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Napájení	Ohmický výkon AC1	Elektromagnetický výkon AC15	Kontakty	Připojení	Výrobce - typ (Iskra)	Výrobce - typ (Fanal)
1	380253	230VAC	20A	4A	2N0/2NC	šroubov. připojení	K03C-22	DSL3-22
1	380205	230VAC	20A	4A	4NO	šroubov. připojení	K03C-40	DSL3-40
2	380206	230VAC	20A	4A	3NO/1NC	šroubov. připojení	K07C-31	DSL7-31
2	380207	230VAC	20A	4A	2N0/2NC	šroubov. připojení	K07C-22	DSL7-22
3	380208	230VAC	16A	4A	2N0/2NC	Faston 6,3mm	K07CF-22	DSL7-22/F6
4	380200	230VAC	20A	4A	3NO/1NC	šroubov. připojení	KNL6-22	DSL6-22
4	380201	230VAC	20A	4A	4NO	šroubov. připojení	KNL6-40	DSL6-40

Pomocné kontakty


1


2


3


4


5


6


Obr.	Obj. č.	Kontakty	Elektromagnetický výkon AC15	Připojení	Pro stykače	Výrobce - typ (Iskra)	Výrobce - typ (Fanal)
1	380228	2NO/2NC	4A	šroubov. připojení		ND4M-22	SM4-22
1	380229	3NO/1NC	4A	šroubov. připojení	K03M/K07M	ND4M-31	SM4-31
1	380227	1NO/3NC	4A	šroubov. připojení		ND4M-13	SM4-13
2	380225	3NO/1NC	4A	šroubov. připojení		ND4C-31	SC4-31
2	380226	2NO/2NC	4A	šroubov. připojení	K03C/K07C	ND4C-22	SC4-22
2	380429	4NO	4A	šroubov. připojení		ND4C-40	SC4-40
3	380199	3NO/1NC	4A	šroubov. připojení	KNL9/KN16	NDL2-31	SF2-31
3	380426	2NO/2NC	4A	šroubov. připojení		NDL2-22	SF2-22
4	380427	3NO/1NC	4A	šroubov. připojení	KNL22/KNL30	NDL3-31	
4	380428	2NO/2NC	4A	šroubov. připojení		NDL3-22	
5	381055	3NO/1NC	4A	šroubov. připojení	KNL40/KNL65	NDL5-31	
5	381056	2NO/2NC	4A	šroubov. připojení		NDL5-22	
6	381057	1NO	4A	šroubov. připojení	KNL9/KN16	NPL1-10	
6	381058	1NC	4A	šroubov. připojení		NPL1-01	
6	381059	1NO	4A	šroubov. připojení	KNL22/KNL30	NPL2-10	
6	381060	1NC	4A	šroubov. připojení		NPL2-01	

RC-členy


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Ovládací napětí	Pro stykače	Výrobce - typ (Iskra)
1	380431	24–48VAC	KNL6-30	RC1
2	380432	48–250VAC		RC2

Obr.	Obj. č.	Ovládací napětí	Pro stykače	Výrobce - typ (Iskra)
3	380433	380–500VAC	KNL6-30	RC4
4	380434	110–250VAC	KNL40-65	W-RC240

Nadproudové vypínače


1


2

Obr.	Obj. č.	Rozsah nastavení	Pro stykače	Výrobce - typ (Iskra)
1	380436	1–1,5A	K03C K03M K07C K07M	BR6 1-1,5A
1	380437	1,4–2,1A		BR6 1,4-2,1A
1	380438	1,8–2,7A		BR6 1,8-2,7A
1	380439	2,4–3,6A		BR6 2,4-3,6A
1	380440	3,5–5A		BR6 3,5-5A
1	380442	5,5–8,5A		BR6 5,5-8,5A
1	380443	8,5A–11A		BR6 8,5A-11A

Obr.	Obj. č.	Rozsah nastavení	Pro stykače	Výrobce - typ (Iskra)
2	380462	1,5–2,5A	KNL6-30	TRB14 1,5-2,5A
2	380451	2,5–4A		TRB14 2,5-4A
2	380463	3,8–6,3A		TRB14 3,8-6,3A
2	380453	6–10A		TRB14 6-10A
2	380454	9,6–16A		TRB14 9,6-16A
2	380455	15–25A		TRB14 15-25A

Stykače SIEMENS

Motorové stykače


1


2


3


4


5


6


7


8

Obr.	Obj. č.	Napájení	Ohmický výkon AC1	Motor. výkon AC3	Hlavní kontakty	Pomocné kontakty	Připojení	Výrobce - typ
1	381061	230VAC	16A	9A/4kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	3TF2010-0AL2
1	381062	230VAC	16A	9A/4kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	3TF2001-0AL2
2	381063	230VAC	16A	9A/4kW	3NO	1NO	Faston 6,3mm	3TF2010-3AL2
2	380696	230VAC	16A	9A/4kW	3NO	1NC	Faston 6,3mm	3TF2001-3AL2
3	380526	230VAC	20A	8,4A/4kW	4NO		šroubov. připojení	3TG1010-0AL2
3	380527	230VAC	20A	8,4A/4kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	3TG1001-0AL2
4	380528	230VAC	16A	8,4A/4kW	4NO		Faston 6,3mm	3TG1010-1AL2
4	380529	230VAC	16A	8,4A/4kW	3NO	1NC	Faston 6,3mm	3TG1001-1AL2
5	380389	230VAC	22A	9A/4kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	3RT1016-1AL21
5	380652	230VAC	22A	9A/4kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	3RT1016-1AL22
6	380614	230VAC	22A	9A/4kW	3NO	1NO	pružinová svorka	3RT1016-2AL21
6	380613	230VAC	22A	9A/4kw	3NO	1NC	pružinová svorka	3RT1016-2AP02
7	380383	230VAC	40A	9A/4kW	3NO		šroubov. připojení	3RT1023-1AL20
7	380390	230VAC	40A	12A/5,5kW	3NO		šroubov. připojení	3RT1024-1AL20
7	380646	230VAC	40A	17A/7,5kW	3NO		šroubov. připojení	3RT1025-1AL20
7	380509	230VAC	40A	25A/11kW	3NO		šroubov. připojení	3RT1026-1AL20
8	380524	230VAC	50A	32A/15kW	3NO		šroubov. připojení	3RT1034-1AL20
8	380530	230VAC	60A	40A/18,5kW	3NO		šroubov. připojení	3RT1035-1AL20

Pomocné kontakty


1


2


3


4


5

Obr.	Obj. č.	Kontakty	Ohmický výkon AC1	Elektromagnetický výkon AC15	Připojení	Pro stykače	Výrobce - typ
1	381064	2NO/2NC	10A	3A	šroubov. připojení		3TX4422-2A
1	381065	3NO/1NC	10A	3A	šroubov. připojení	3TF	3TX4431-2A
1	381066	4NO	10A	3A	šroubov. připojení		3TX4440-2A
2	380531	2NO/2NC	10A	3A	šroubov. připojení		3RH1911-1FA22
2	380533	3NO/1NC	10A	3A	šroubov. připojení	3RT101	3RH1911-1FA31
2	380532	4NO	10A	3A	šroubov. připojení		3RH1911-1FA40
3	380535	2NO/2NC	10A	3A	šroubov. připojení		3RH1921-1FA22
3	380537	3NO/1NC	10A	3A	šroubov. připojení		3RH1921-1FA31
3	380536	4NO	10A	3A	šroubov. připojení		3RH1921-1FA40
3	380538	4NC	10A	3A	šroubov. připojení	3RT102 3RT103	3RH1921-1FA04
4	380539	1NO	10A	3A	šroubov. připojení		3RH1921-1CA10
4	380540	1NC	10A	3A	šroubov. připojení		3RH1921-1CA01
5	380647	1NO/1NC	10A	3A	šroubov. připojení		3RH1921-1EA11

Nadproudové vypínače



1



2

Obr.	Obj. č.	Rozsah nastavení	Pro stykače	Výrobce - typ
1	381067	0,18–0,25A		3RU1116-0CB0
1	380655	0,28–0,4A		3RU1116-0EB0
1	381068	0,45–0,63A		3RU1116-0GB0
1	380659	0,7–1,0A		3RU1116-0JB0
1	381069	1,1–1,6A	3RT101	3RU1116-1AB0
1	380661	1,4–2,0A		3RU1116-1BB0
1	380657	1,8–2,5A		3RU1116-1CB0
1	381070	2,8–4,0A		3RU1116-1EB0
1	381071	3,5–5,0A		3RU1116-1FB0

Obr.	Obj. č.	Rozsah nastavení	Pro stykače	Výrobce - typ
2	381072	1,8–2,5A		3RU1126-1CB0
2	381073	2,8–4,0A		3RU1126-1EB0
2	381074	3,5–5,0A		3RU1126-1FB0
2	381075	4,5–6,3A	3RT102	3RU1126-1GB0
2	381076	5,5–8,0A		3RU1126-1HB0
2	381077	7,0–10,0A		3RU1126-1JB0
2	381078	9,0–12,5A		3RU1126-1KB0

Stykače TELEMECANIQUE

Motorové stykače



Obr.	Obj. č.	Napájení	Ohmický výkon AC1	Motor. výkon AC3	Hlavní kontakty	Pomocné kontakty	Připojení	Výrobce - typ
1	380983	230VAC	20A	5A/2,2kW	2NO		šroubov. připojení	LC1SKGC200P7
2	380965	230VAC	20A	6A/2,2kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	LC1K0610P7
2	380966	230VAC	20A	6A/2,2kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	LC1K0601P7
2	380967	230VAC	20A	9A/4kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	LC1K0910P7
2	380968	230VAC	20A	9A/4kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	LC1K0901P7
2	380969	230VAC	20A	9A/4kW	2NO/2NC		šroubov. připojení	LC1K09008P7
2	380970	230VAC	20A	12A/5,5kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	LC1K1210P7
2	380971	230VAC	20A	12A/5,5kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	LC1K1201P7
2	380972	230VAC	20A	12A/5,5kW	4NO		šroubov. připojení	LC1K12004P7
2	380973	230VAC	20A	16A/7,5kW	3NO		šroubov. připojení	LC1K1610P7
3	381010	230VAC	20A	6A/2,2kW	2x3NO	2x1NO	šroubov. připojení	LC2K0610P7
3	380984	230VAC	20A	12A/5,5kW	2x3NO	2x1NO	šroubov. připojení	LC2K1210P7
3	380985	230VAC	20A	12A/5,5kW	2x3NO	2x1NC	šroubov. připojení	LC2K1201P7
4	380974	230VAC	20A	9A/4kW	3NO	1NO	Faston 6,3mm	LC1K09107P7
4	380975	230VAC	20A	9A/4kW	3NO	1NC	Faston 6,3mm	LC1K09017P7
5	380479	230VAC	25A	9A/4kW	3NO	1NO/1NC	šroubov. připojení	LC1D09P7
5	380617	24VAC	25A	9A/4kW	3NO	1NO/1NC	šroubov. připojení	LC1D09B7
5	380976	230VAC	32A	18A/7,5kW	3NO	1NO/1NC	šroubov. připojení	LC1D18P7
6	380698	230VAC	20A	12A/5,5kW	3NO	1NO/1NC	pružinová svorka	LC1D123P7
7	380977	230VAC	20A	9A/4kW	4NO	1NO/1NC	šroubov. připojení	LC1DT20P7
7	380978	230VAC	20A	9A/4kW	2NO/2NC	1NO/1NC	šroubov. připojení	LC1D098P7
7	380979	230VAC	40A	25A/11kW	3NO	1NO/1NC	šroubov. připojení	LC1D25P7
7	380090	230VAC	40A	25A/11kW	4NO	1NO/1NC	šroubov. připojení	LC1DT25P7
7	380980	230VAC	50A	32A/15kW	3NO	1NO/1NC	šroubov. připojení	LC1D32P7
8	380981	230VAC	60A	40A/18,5kW	3NO	1NO/1NC	šroubov. připojení	LC1D40P7
8	380982	230VAC	80A	50A/22kW	3NO	1NO/1NC	šroubov. připojení	LC1D50P7

Pomocné stykače



Pol.	Obj. č.	Napájení	Ohmický výkon AC1	Elektromagnetický výkon AC15	Kontakty	Připojení	Výrobce - typ
1	380367	230VAC	10A		1NO/1NC	šroubov. připojení	CA2SK11P7

Pomocné kontakty


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Kontakty	Ohmický výkon AC1	Připojení	Pro stykače	Výrobce - typ
1	380986	4NO	10A	šroubov. připojení		LA1KN40
1	380987	3NO/1NC	10A	šroubov. připojení		LA1KN31
1	380988	2NO/2NC	10A	šroubov. připojení	série LC1K	LA1KN22
1	380989	3NC/1NO	10A	šroubov. připojení		LA1KN13
1	380990	4NC	10A	šroubov. připojení		LA1KN04
2	380991	4NO	10A	šroubov. připojení		LADN40
2	380992	3NO/1NC	10A	šroubov. připojení		LADN31
2	380993	2NO/2NC	10A	šroubov. připojení		LADN22
2	380994	3NC/1NO	10A	šroubov. připojení	série LC1D	LADN13
2	380995	4NC	10A	šroubov. připojení		LADN04
3	380996	1NO/1NC	10A	šroubov. připojení		LAD8N11
3	380997	2NO	10A	šroubov. připojení		LAD8N20

Nadproudové vypínače


1


2


3


4

Obr.	Obj. č.	Rozsah nastavení	Pro stykače	Výrobce - typ
1	380756	0,36−0,54A		LR2K0304
1	380757	0,54−0,8A		LR2K0305
1	380758	0,8−1,2A		LR2K0306
1	380759	1,2−1,8A		LR2K0307
1	380450	1,8−2,6A	LC1K	LR2K0308
1	380760	2,6−3,7A		LR2K0310
1	380452	3,7−5,5A		LR2K0312
1	380761	5,5−8A		LR2K0314
2	380768	držák		LA7K0064

Obr.	Obj. č.	Rozsah nastavení	Pro stykače	Výrobce - typ
3	380762	0,25−0,40A		LRD03
3	380763	0,40−0,63A		LRD04
3	380764	0,63−1A		LRD05
3	380765	1−1,7A		LRD06
3	380766	1,6−2,5A	LC1D	LRD07
3	380619	2,5−4A		LRD08
3	380620	4−6A		LRD10
3	380621	5,5−8A		LRD12
3	380767	7−10A		LRD14
4	380769	držák		LA7D1064

Stykače BENEDIKT & JÄGER

Motorové stykače



1


2


3


4


5


6 pomoc. stykač

Obr.	Obj. č.	Napájení	Ohmický výkon AC1	Motor. výkon AC3	Hlavní kontakty	Pomocné kontakty	Připojení	Výrobce - typ
1	380665	230VAC	25A	10A/4kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	K2-09A10230
1	380672	230VAC	25A	10A/4kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	K2-09A01230
1	380679	230VAC	25A	12A/5,5kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	K2-12A10230
1	380675	230VAC	25A	12A/5,5kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	K2-12A01230
1	380778	24VAC	25A	12A/5,5kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	K2-12A1024
1	380674	230VAC	25A	12A/5,5kW	4NO		šroubov. připojení	K2-12A00-40230
1	381079	230VAC	25A	16A/7,5kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	K2-16A10230
1	381080	230VAC	25A	16A/7,5kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	K2-16A01230
2	380637	230VAC	45A	23A/11kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	K2-23A10230
2	380673	230VAC	45A	23A/11kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	K2-23A01230
2	380780	24VAC	45A	23A/11kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	K2-23A1024
2	380521	230VAC	45A	23A/11kW	4NO		šroubov. připojení	K2-23A00-40230
2	380771	230VAC	50A	30A/15kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	K2-30A10230
2	381081	230VAC	50A	30A/15kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	K2-30A01230
3	380676	230VAC	80A	45A/22kW	3NO		šroubov. připojení	K2-45A00230
4	380772	230VAC	25A	10A/4kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	K3-10A10230
4	380395	230VAC	25A	10A/4kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	K3-10A01230
4	381082	230VAC	25A	14A/5,5kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	K3-14A10230
4	381083	230VAC	25A	14A/5,5kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	K3-14A01230
4	380779	24VAC	25A	14A/5,5kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	K3-14A1024
4	381084	230VAC	25A	14A/5,5kW	4NO		šroubov. připojení	K3-14A00-40230
4	380774	230VAC	32A	18A/7,5kW	3NO	1NO	šroubov. připojení	K3-18A10230
4	380790	230VAC	32A	18A/7,5kW	3NO	1NC	šroubov. připojení	K3-18A01230
5	381085	230VAC	50A	24A/11kW	3NO		šroubov. připojení	K3-24A00230
5	380775	230VAC	65A	32A/15kW	3NO		šroubov. připojení	K3-32A00230
5	380776	230VAC	80A	40A/18,5kW	3NO		šroubov. připojení	K3-40A00230
6	380777	230VAC	20A		4NO		šroubov. připojení	K2-07A40230

Pomocné kontakty


1


2

Obr.	Obj. č.	Kontakty	AC1	Připojení	Pro stykače	Výrobce - typ
1	380678	1NO	10A	šroubov. připojení	K2/K3	HN10
1	380677	1NC	10A	šroubov. připojení		HN01
2	380781	1NO	25A	šroubov. připojení	K2/K5	HA10
2	381086	1NC	25A	šroubov. připojení		HA01

Stykače různé

Motorové stykače


1


2


3


4


5


6

Obr.	Obj. č.	Napájení	Ohmický výkon AC1	Motor. výkon AC3	Hlavní kontakty	Pomocné kontakty	Připojení	Výrobce	Výrobce - typ
1	380871	230VAC	16A	6A/3KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	Kedu	JD640
1	380872	230VAC	16A	6A/3KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	Kedu	JD631
1	380873	230VAC	16A	6A/3KW	2NO	2NC	šroubov. připojení	Kedu	JD622
2	380852	230VAC	20A	9A/4KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	Ghisalba	GHMC.3.10
3	380468	230VAC	20A	9A/4KW	4NO		šroubov. připojení	Allen-Bradley	100-M09N*4
3	380360	230VAC	20A	9A/4KW	3NO	1NO	šroubov. připojení	Allen-Bradley	100-M09N*3
3	380522	230VAC	20A	12A/5,5KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	Allen-Bradley	100-M12N*3
3	380571	230VAC	20A	12A/5,5KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	Allen-Bradley	100-M12N*31
4	380548	230VAC	25A	9A/4KW	3NO	1NC	šroubov. připojení	Fantini	HR0901NU
5	380352	230VAC	32A	9A/4KW	4NO		šroubov. připojení	Allen-Bradley	100C09*400
6	380391	230VAC	110A	55A/30KW	3NO		šroubov. připojení	Fantini	HR055NU

Malé stykače Tripus


1


2

Obr.	Obj. č.	Napájení	Ohmický výkon AC1	Kontakty	Připojení	Výrobce - typ
1	380397	24VDC	16A	1NO/1NC	Faston 6,3mm	E3250
2	380119	230VAC	16A	2NO/2NC	Faston 6,3mm	E3250
2	380120	230VAC	16A	4NO	Faston 6,3mm	E3250
2	380121	230VAC	16A	3NO/1NC	Faston 6,3mm	E3250

Instalační jističe


1


2


3


4


5

Obr.	Obj. č.	Napájení	Ohmický výkon AC1	Motor. výkon AC3	Kontakty
1	380250	230VAC	20A	1,5kW	3NO/1NO
1	380251	230VAC	20A	1,5kW	3NO/1NC
2	380255	230VAC	20A	1,3kW	2NO
2	380256	230VAC	20A	1,3kW	1NO/1NC
3	380254	230VAC	25A	2,2kW	2NO/2NC
3	380257	230VAC	25A	2,2kW	4NO
3	380258	230VAC	25A	2,2kW	3NO/1NC
4	380259	230VAC	40A	5,5kW	4NO
4	380252	230VAC	40A	5,5kW	3NO/1NC
4	380260	230VAC	63A	8,5kW	4NO
4	380275	230VAC	63A	8,5kW	3NO/1NC
5	380198	Pomocný kontakt			1NO/1NC

Motorové ochrany



1



2 pomoc. spínač k obr. 1



3



4 pomocný spínač k obr. 3

Obr.	Obj. č.	Rozsah nastavení	Motor. výkon AC3 (400V)	Kontakty
1	380359	0,63−1,0A	0,25KW	-
1	380300	1,0−1,6A	0,55KW	-
1	380301	1,6−2,5A	1,1KW	-
1	380302	2,5−4,0A	1,5KW	-
1	380303	4,0−6,3A	3KW	-
1	380304	6,3−10,0A	4KW	-
1	380338	10,0−16,0A	9KW	-
1	380339	16,0−20,0A	11KW	-
1	380344	20,0−25,0A	12,5KW	-

Obr.	Obj. č.	Rozsah nastavení	Motor. výkon AC3 (400V)	Kontakty
2	380305	-	-	1NO/1NC
2	380369	-	-	1NO
2	380370	-	-	2NO
2	380371	-	-	1NC
2	380372	-	-	2NC
3	380541	0,07−1,0A	0,25KW	-
3	380542	1,8−2,5A	0,75KW	-
3	380543	2,8−4A	1,5KW	-
3	380544	4,5−6,3A	2,2KW	-
4	380545	-	-	1NO/1NC

Relé


Print relé




1




2



A




B



C

Obr.	Obj. č.	Napájení	Kontakty	Spínací výkon	Porovn. typ Finder	Porovn. typ Italiana Rele
1A	380634	12VDC	1CO	12A/250V	41.31.9.012	F15-12DC-S
1A	381111	24VDC	1CO	12A/250V	41.31.9.024	
1A	380791	230VAC	1CO	12A/250V	41.31.8.230	F15-230AC-S
1B	380792	12VDC	1CO	16A/250V	41.61.9.012	
1B	380793	230VAC	1CO	16A/250V	41.61.8.230	
1B	380500	12VDC	2CO	8A/250V	41.52.9.012	
1B	380488	230VAC	2CO	8A/250V	41.52.8.230	
2A	380795	12VDC	1CO	10A/250V	40.31.9.012	E31-12DC-S
2A	380662	14VDC	1CO	10A/250V	40.31.9.014	
2A	380796	24VDC	1CO	10A/250V	40.31.9.024	E31-24DC-S
2A	380797	230VAC	1CO	10A/250V	40.31.8.230	E31-230AC-S
2C	380798	12VDC	1CO	10A/250V	40.51.9.012	E51-12DC-S
2C	380331	24VAC	1CO	10A/250V	40.51.8.024	E51-24AC-S
2C	380334	230VAC	1CO	10A/250V	40.51.8.230	E51-230AC-S
2B	380348	12VDC	1CO	16A/250V	40.61.9.012	E61-12DC-S
2B	380633	24VDC	1CO	16A/250V	40.61.9.024	E61-24DC-S
2B	380853	24VAC	1CO	16A/250V	40.61.8.024	
2B	380335	230VAC	1CO	16A/250V	40.61.8.230	E61-230AC-S
2B	380794	12VDC	2CO	8A/250V	40.52.9.012	E52-12DC-S
2B	380349	24VDC	2CO	8A/250V	40.52.9.024	E52-24DC-S
2B	380333	230VAC	2CO	8A/250V	40.52.8.230	E52-230AC-S


Příslušenství Print relé


1


2


3


4




5



6


Obr.	Obj. č.	Popis	Raster
1A	380663	patice	3,5
2B	380505	patice	5,0
3C	380340	patice	5,0
4D	380487	patice	5,0

Obr.	Obj. č.	Popis	Napětí
5	380506	držák	
6	380507	dioda	6–220VDC
6	380799	RC-Modul	6–24VDC/AC
6	380800		110–240VDC/AC


1


2







Obr.	Obj. č.	Napájení	Kontakty	Spínací výkon	Porovn. typ Finder
1A	381107	24VAC	3CO	10A/250V	55.13.8.024.0000
2B	381108	24VAC	3CO	10A/250V	60.43.8.024.0000


1


2






Obr.	Obj. č.	Napájení	Kontakty	Spínací výkon	Porovn. typ Finder
1A	381109	24VAC	4NO	12A/250V	56.44.8.024
2B	381110	230VAC	4CO	12A/250V	56.44.8.230.0000


Zástrčková relé



1


2



3










Obr.	Obj. č.	Napájení	Kontakty	Spínací výkon	Faston (mm)	Porovn. typ Finder	Porovn. typ Italiana Rele
1A	380382	230VAC	1CO	16A/250V	2,0	55.31.8.230.0000	D1N-230AC
1A	380129	24VAC	2CO	12A/250V	2,0	55.32.8.024.0040	D2N-024AC
1A	380377	230VAC	2CO	10A/250V	2,0	55.32.8.230.0054	D2N-230AC
1A	380047	24VDC	2CO	10A/250V	2,0	55.32.9.024.0000	
2B	380362	230VAC	3CO	10A/250V	2,0	55.33.8.230.0010	D3N-230AC
3C	380504	230VAC	4CO	7A/250V	2,0	55.34.8.230.0000	D4N-230AC
3C	380494	230VAC	4CO	7A/250V	2,0	55.34.8.230.0054	D4N-230AC





Obr.	Obj. č.	Napájení	Kontakty	Spínací výkon	Faston (mm)	Porovn. typ	
1A	380475	230VAC	2CO	12A/250V	4,8	Finder Italiana Rele	56.32.8.230.0040 D6N-230AC
2B	380355	230VAC	3CO	10A/250V	4,8	Omron	LY3
3C	381106	24VAC	4CO	10A/250V	4,8	Omron	LY4 56.34.8.024.0000
3C	380449	230VAC	4CO	12A/250V	4,8	Finder	56.34.8.230.0040






Obr.	Obj. č.	Napájení	Kontakty	Spínací výkon	Faston (mm)	Porovn. typ	
1A	380854	24VAC	3CO	16A/250V	4,8	Finder	62.33.8.024.0000
1A	380184	230VAC	3CO	16A/250V	4,8	Finder	62.33.8.230.0000
1A	380143	230VAC	3CO	16A/250V	4,8	Finder	62.33.8.230.0040
2B	381004	230VAC	3CO	16A/250V	6,3	Finder	62.83.8.230.4009

Příslušenství - zástrčková relé








Obr.	Obj. č.	Popis	Mont. šířka (mm)	Faston (mm)	série
1A	380384	patice	23	2,8	55.31 55.32
2B	380378	patice	30	2,8	55.31 55.32

Obr.	Obj. č.	Popis	Mont. šířka (mm)	Faston (mm)	série
2C	380801	patice	30	2,8	55.33
2D	380802	patice	30	2,8	55.31 55.32 55.34













Obr.	Obj. č.	Popis	Mont. šířka (mm)	Faston (mm)	série
1A	380803	patice	27	2,8	55.31 55.32
1B	380399	patice	27	2,8	55.31 55.32 55.34
2C	380476	patice	27	4,8	56.32
3	380804	držák	23-30		
4	380503	držák	27-30		

Obr.	Obj. č.	Popis	Napětí
5	380507	dioda	6-220VDC
5	380799	RC-Modul	6-24VDC/AC
5	380800	RC-Modul	110-240VDC/AC

Zástrčková relé (kolíky)



Obr.	Obj. č.	Napájení	Popis	Kontakty	Spínací výkon	Patice	Porovn. typ Finder	Porovn. typ Italiana Rele
1	380135	24VAC		2CO	10A/250V	8-pólová	60.12.8.024.0040	C42-024AC
1	380134	230VAC		2CO	10A/250V	8-pólová	60.12.8.230.0040	C42-230AC
2	380133	24VAC		3CO	10A/250V	11-pólová	60.13.8.024.0040	C43-024AC
2	380132	230VAC		3CO	10A/250V	11-pólová	60.13.8.230.0040	C43-230AC
3	380137		patice			8-pólová		
4	380136		patice			11-pólová		
5	380638		patice			8-pólová		
6	380667		patice			11-pólová		
7	380805		držák					

Relé s upevňovacím závěsem



Obr.	Obj. č.	Napájení	Kontakty	Spínací výkon	Faston (mm)	Rozteč (mm)	Porovn. typ Finder	Porovn. typ Italiana Rele
1	380365	230VAC	2CO	12A/250V	4,8	42	56.32.8.230.0006	D6N-230AC
2	380471	230VAC	2CO	12A/250V	4,8	39	56.32.8.230.0005	D6N-230AC
3	380626	230VAC	2CO	10A/250V	4,8	52	60.62.8.230.0000	C12-230AC
4	380636	24VAC	3CO	10A/250V	4,8	52	60.63.8.024.0000	C13-024AC
4	380312	230VAC	3CO	10A/250V	4,8	52	60.63.8.230.0000	C13-230AC



Obr.	Obj. č.	Napájení	Kontakty	Spínací výkon	Faston (mm)	Rozteč (mm)	Porovn. typ	
1	380815	230VAC	2NO	16A/250V	6,3	63	Finder	62.82.8.230.0300
2	380138	24VAC	2CO	16A/250V	6,3	63	Finder	62.82.8.024.0040
2	380861	24VDC	2CO	16A/250V	6,3	63	Finder Magnecraft	62.82.9.024.0000 389CX-179
2	380139	230VAC	2CO	16A/250V	6,3	63	Finder	62.82.8.230.0000
3	380702	230VAC	3NO	16A/250V	6,3	63	Finder	62.83.8.230.0300
4	380400	12VDC	3CO	16A/250V	6,3	63	Finder	62.83.9.012.0500
4	380404	24VAC	3CO	16A/250V	6,3	63	Finder	62.83.8.024.0500
4	380860	24VDC	3CO	16A/250V	7,3	63	Finder Magnecraft	62.83.9.024.0000 389CX-178
4	380808	230VAC	3CO	16A/250V	6,3	63	Finder	62.83.8.230.0000
5	380627	230VAC	3CO	16A/250V	6,3	52	Finder	62.82.8.230.0005
6	380185	230VAC	1NO	30A/250V	6,3	52	Finder Italiana Rele	65.31.8.230.0300 A10.230AC-FA
7	380311	230VAC	1NO/1NC	20A/250V	6,3	52	Finder Italiana Rele	65.31.8.230.0000 A1B-230AC-FA


1

2

3

4

5

6

7

8

Obr.	Obj. č.	Napájení	Kontakty	Spínací výkon	Faston (mm)	Rozteč (mm)	Porovn. typ	
1	380687	230VAC	2NO	30A/250V	6,3	59,5	Finder	66.82.8.230.1300
2	380812	230VAC	2CO	30A/250V	6,3	59,5	Finder	66.82.8.230.0000
3	380307	230VAC	1CO	30A/250V	cívka 4,8 kon-takty 6,3	45	Zettler	AZ2280-1C--240AF
4	380368	230VAC	1NO	30A/250V	cívka 4,8 kon-takty 6,3	45	Zettler	AZ2280-1A--240AF
5	380316	230VAC	1NO	30A/250V	6,3	40	Matsushita	HE1aN-AC240V
6	381014	230VAC	1NO	25A/250V	6,3	40	Matsushita	JQX-116F-2
7	380375	230VAC	2NO	16A/250V	6,3		Schrack	0415 04 004 000
8	380222	230VAC	2NO	16A/250V	6,3		Schrack	0415 04 004 000

Relé s upevňovacími DIN-kolejničkami


1

2

3

4

5

6

7

Obr.	Obj. č.	Napájení	Kontakty	Spínací výkon	Faston (mm)	Porovn. typ	
1	380183	230VAC	2CO	12A/250V	4,8	Finder Italiana Rele	56.32.8.230.0007 D6N-230AC
2	380196	230VAC	4CO	12A/250V	4,8	Finder Italiana Rele	56.34.8.230.0007 D8N-230AC
3	380809	230VAC	2CO	16A/250V	6,3	Finder	62.83.8.230.0307
4	380182	12VDC	3CO	16A/250V	6,3	Finder	62.83.9.012.0007
4	380181	24VAC	3CO	16A/250V	6,3	Finder	62.83.8.024.0007
4	380180	230VAC	3CO	16A/250V	6,3	Finder	62.83.8.230.0007
5	380314	230VAC	1NO/1NC	20A/250V	6,3	Finder Italiana Rele	65.31.8.230.0007 A1B-230AC-AD
6	380330	230VAC	2CO	16A/250V	6,3	Italiana Rele	A2S-230AC-AD
7	380814	230VAC	2CO	30A/250V	6,3	Finder	66.82.8.230.0007


1

2

3


4

5

6

Obr.	Obj. č.	Napájení	Kontakty	Spínací výkon	Faston (mm)	Porovn. typ	
1	380701	230VAC	2CO	16A/250V	4,8	Finder	62.32.8.230.0008
2	380629	24VAC	3CO	16A/250V	4,8	Finder	62.33.8.024.0008
2	380807	230VAC	3CO	16A/250V	4,8	Finder	62.33.8.230.0008
3	380336	230VAC	2NO	16A/250V	6,3	Finder	62.82.8.230.0308
4	380379	230VAC	2CO	25A/250V	6,3	Schrack	RM809730
5	380313	230VAC	3CO	16A/250V	6,3	Finder	62.83.8.230.0008
6	380376	230 VAC	1NO	30A/250V	6,3	Finder Italiana Rele	65.31.8.230.0308 A10-230AC

Relé s přírubovým připevněním




Obr.	Obj. č.	Napájení	Kontakty	Spínací výkon	Faston (mm)	Porovn. typ	
1	380357	230VAC	3NO	16A/250V	6,3	Finder	65.13.8.230.0304
2	380474	230VAC	3NC	16A/250V	6,3	Finder	65.13.8.230.0004
3	380315	230VAC	2NO	16A/250V	6,3	Feme	REP200
4	380310	230VAC	2NC	16A/250V	6,3	Feme	REP002
5	380817	230VAC	2NO	16A/250V	6,3	Finder Italiana Rele	65.12.8.230.0304 B1-2 230AC
6	380189	230VAC	2CO	16A/250V	6,3	Finder Italiana Rele	65.12.8.230.0004 B2-2-230AC
7	380130	230VAC	3NO	16A/250V	6,3	Finder Italiana Rele	65.13.8.230.0304 B1-3-230AC
8	380131	230VAC	3CO	16A/250V	6,3	Finder Italiana Rele	65.13.8.230.0004 B2-3-230AC

Relé různé



Obr.	Obj. č.	Napájení	Kontakty	Spínací výkon	Faston (mm)	Porovn. typ	
1	380332	24VDC	2NO	16A/250V	6,3	Schrack	0419 01 2901 00
1	380309	230VAC	2NO	16A/250V	6,3	Schrack	0419 01 0701 06 0419 01 1001 00
2	380318	230VAC	2NO	16A/250V	6,3	Schrack	0419 12 0301 00
3	380398	230VAC	3NO / 1NC	25A/250V	6,3	Omron	G7J 3A1B T

Relé příslušenství



Obr.	Obj. č.	Popis	Pro typ relé	Porovn. typ
1	380703	adaptér přírub. upevnění	Finder 62.	062.10
2	380811	adaptér závěs. upevnění	Finder 62.	062.60
3	380321	adaptér závěs. upevnění	Universal	065.780
4	380320	adaptér upevnění DIN-kolejničkami	Finder 65.	065.07

Obr.	Obj. č.	Popis	Pro typ relé	Porovn. typ
5	381003	adaptér upevnění DIN-kolejničkami	Finder 62.	062.07
6	381039	adaptér upevnění DIN-kolejničkami	Finder 62.	062.08
7	380447	adaptér upevnění DIN-kolejničkami	Finder 56.32	05627
8	380448	adaptér upevnění DIN-kolejničkami	Finder 56.34	05647

Polovodičová relé

Jednofázová


Celduc


Crouzet



Crydom

Pos	Obj. č.	Řídící napětí	Výstup. napětí	Spínací proud	Porovn. typ Celduc	Porovn. typ Crouzet	Porovn. typ Crydom
1	401674	20-265VAC/DC	12-275VAC	25A	SO842974	84137001	
2	401702	90-280VAC	48-530VAC	75A	SO867970		HA4875
3	402062	4–32VDC	24–280VAC	25A	SO942460	84137010	
4	401643	3-32VDC	12-280VAC	35A	SO943460		
5	400781	3–32VDC	24–280VAC	50A	SO965406	84137020	D2450
6	402073	4–32VDC	48–660VAC	25A	SO965460	84137110	
7	401671	3–32VDC	48–530VAC	50A	SO965460		HD4850
8	402049	4–32VDC	48–660VAC	50A	SO965460	81437120	H12WD4850PG
9	402074	4–32VDC	48–660VAC	75A	SO967460	84137130	
10	402052	4–32VDC	48–660VAC	90A	SO868070		H12WD4890PG
11	401675	3,5–32VDC	24-510VAC	100A	SO868070		
12	402075	3,5–32VDC	24-510VAC	125A	SO869070	84134180	

Dvoufázová


1


2


3


4


5

Obr.	Obj. č.	Řídící napětí	Výstup. napětí	Spínací proud	Porovn. typ Celduc	Porovn. typ Crydom
1	400559	24VDC	120/240VAC	2x40A	SCB564310	D2440DE-6816
2	401459	8–30VDC	24–600VAC	2x50A	SCB965600	-
3	401488	4–15VDC	48–530VAC	2x60A	-	H12D4840D
4	400105	4–15VDC	48–530VAC	2x60A	-	CY6152
5	401672	4–15VDC	48–530VAC	2x50A	SOB66530	-

Jednofázová - montáž na DIN-kolejničky



Pol.	Obj. č.	Řídící napětí	Výstup. napětí	Spínací proud	Porovn. typ	
1	401462	5–30VDC	24–600VAC	4A	Celduc	SKA 20460

Příslušenství - polovodičová relé


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis
1	401676	teplovodivá fólie

Obr.	Obj. č.	Popis
2	890121	teplovodivá pasta tuba 100g

Magnetické ventily

Plastové magnetické ventily	Strana 384
Mosazné magnetické ventily	Strana 389
Příslušenství	Strana 397
Plynové magnetické ventily	Strana 398
Magnetické ventily pro chlazení	Strana 400



Plastové magnetické ventily

Made in Germany

Magnetické ventily MÜLLER
Magnetické ventily přímé

Technická data:
Teplota média: 90ºC
Doba sepnutí: 100%
Jmen. napětí: 220-240V AC


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Přívod	Odvod	Jmen. šířka
1	370005	½“	½“	DN10
2	370007	¾“	¾“	DN10
3	370173	¾“	¾“	DN17

Magnetické ventily zahnuté


1 2 3


Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Jmen. šířka
1	370074	jednod.	¾“	11,5	DN10
1	370001	jednod.	¾“	14,5	DN10
2	370094	dvojité	¾“	11,5	DN10
2	370003	dvojité	¾“	14,5	DN10
3	370000	trojité	¾“	14,5	DN10

Magnetické ventily přímé


1 2 3


Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Jmen. šířka
1	370117	jednod.	¾“	11,5	DN10
1	370002	jednod.	¾“	14,5	DN10
2	370158	dvojité	¾“	11,5	DN10
2	370004	dvojité	¾“	14,5	DN10
3	370172	trojité	¾“	11,5	DN10
3	370008	trojité	¾“	14,5	DN10

Magnetické ventily přímé s kabel. zapojením
Délka kabelu (2m)


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Jmen. šířka
1	370368	jednod.	¾“	11,5	DN10
2	370065	dvojité	¾“	11,5	DN10
3	370006	trojité	¾“	11,5	DN10

Magnetické ventily zahnuté s kabel. zapojením
Délka kabelu (2m)


1 2

Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Jmen. šířka
1	370070	jednod.	¾“	14,5	DN10
2	370369	dvojité	¾“	14,5	DN10

Magnetické ventily - tělo zahnuté


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Jmen. šířka
1	370193	jednod.	¾“	11,5	DN10
1	370126	jednod.	¾“	14,5	DN10
2	370194	dvojité	¾“	11,5	DN10
2	370128	dvojité	¾“	14,5	DN10
3	370130	trojité	¾“	14,5	DN10

Magnetické ventily přímé - tělo


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Jmen. šířka
1	370133	jednod.	¾“	11,5	DN10
1	370127	jednod.	¾“	14,5	DN10
2	370195	dvojité	¾“	11,5	DN10
2	370129	dvojité	¾“	14,5	DN10
3	370132	trojité	¾“	11,5	DN10
3	370131	trojité	¾“	14,5	DN10



Pol.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod	Jmen. šířka
1	370179	jednod.	¾“	¾“	DN17

Magnetické cívky


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Zapojení	Napětí
1	371017	plochá zástrčka 6,2mm	230V AC
1	371037	plochá zástrčka 6,2mm	24V AC
2	371010	kabel 2m	230V AC
3	371038	přístrojová zástrčka	230V AC

Náhradní díly


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Popis
1	371090	zásuvka
2	371011	sada na opravu
3	371009	pružina


1 2 3 4

0,5	Obj. č.	Popis
1	501161	držák pro magnet. cívku
2	371002	držák příruby
3	371122	plastové sítko
4	501064	drátěné síto

Regulátor průtoku (vstup. strana)



Technická data:

Typ:	MR04
Rozsah tlaku:	1 až 10bar
Atest:	KTW
Montážní míra:	ø 19mm
Jmenovitý průtok:	při 4bar

Pol.	Obj. č.	Průtok (l/min)	Barva	Tolerance
1	371200	5,0	červená	± 15%
2	371201	8,0	černá	± 15%
3	371202	10,0	bílá	± 15%
4	371203	12,0	oranžová	± 15%
5	371204	14,0	sv. modrá	± 15%
6	371205	15,0	fialová	± 15%
7	371206	16,0	šedá	± 15%
8	371207	18,0	hnědá	± 15%
9	371208	20,0	zelená	± 15%



Technická data:

Typ:	MR06
Rozsah tlaku:	1 až 10bar
Atest:	KTW
Montážní míra:	ø 19mm
Jmenovitý průtok:	při 4bar

Pol.	Obj. č.	Průtok (l/min)	Barva	Tolerance
1	371210	0,5	žlutá	± 50%
2	371211	1,0	růžová	± 30%
3	371212	1,4	sv. modrá	± 25%
4	371213	1,9	černá	± 25%
5	371214	2,5	zelená	± 20%
6	371215	3,0	fialová	± 20%
7	371216	3,5	tm. modrá	± 20%
8	371217	9,0	oranžová	± 20%

Regulátor průtoku pro zahnutý výstup DN10



Technická data:

Typ:	MR05
Rozsah tlaku:	1 až 10bar
Atest:	KTW
Montážní míra:	ø 9,5mm
Jmenovitý průtok:	při 4bar

Pol.	Obj. č.	Průtok (l/min)	Barva	Tolerance
1	371270	0,5	žlutá	± 50%
2	371271	1,0	růžová	± 30%
3	371272	1,4	sv. modrá	± 25%
4	371273	1,9	černá	± 25%
5	371274	2,5	zelená	± 20%
6	371275	3,0	fialová	± 20%
7	371276	3,5	tm. modrá	± 20%
8	371277	5,0	červená	± 20%
9	371278	8,0	bílá	± 20%
10	371279	9,0	oranžová	± 20%

Regulátor průtoku pro přímý výstup DN10



Technická data:

Typ:	MR07
Rozsah tlaku:	1 až 10bar
Atest:	KTW
Montážní míra:	ø 10mm
Jmenovitý průtok:	při 4bar

Pol.	Obj. č.	Průtok (l/min)	Barva	Tolerance
1	371280	0,5	žlutá	± 50%
2	371281	1,0	růžová	± 30%
3	371282	1,4	sv. modrá	± 25%
4	371283	1,9	černá	± 25%
5	371284	2,5	zelená	± 20%
6	371285	3,0	fialová	± 20%
7	371286	3,5	tm. modrá	± 20%
8	371287	5,0	červená	± 20%
9	371288	8,0	bílá	± 20%
10	371289	9,0	oranžová	± 20%

Magnetické ventily TP
Magnetické ventily plastové DN10

Technická data

Teplota média:	90ºC	90ºC	60ºC
Okolní teplota:	60ºC	25ºC	60ºC
Doba sepnutí:	40%	100%	100%

Magnetické ventily zahnuté


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Napětí
1	370015	jednod.	¾“	11,5	230V AC
1	370030	jednod.	¾“	11,5	24V AC
1	370016	jednod.	¾“	14	230V AC
1	370031	jednod.	¾“	14	24V AC
2	370019	dvojité	¾“	11,5	230V AC
2	370109	dvojité	¾“	11,5	24V AC
2	370020	dvojité	¾“	14	230V AC
2	370110	dvojité	¾“	14	24V AC
3	370023	trojité	¾“	11,5	230V AC
3	370113	trojité	¾“	11,5	24V AC
3	370024	trojité	¾“	14	230V AC
3	370114	trojité	¾“	14	24V AC

Magnetické ventily přímé


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Napětí
1	370017	jednod.	¾“	11,5	230V AC
1	370029	jednod.	¾“	11,5	24V AC
1	370118	jednod.	¾“	11,5	**24V DC**
1	370018	jednod.	¾“	14	230V AC
1	370032	jednod.	¾“	14	24V AC
2	370021	dvojité	¾“	11,5	230V AC
2	370111	dvojité	¾“	11,5	24V AC
2	370022	dvojité	¾“	14	230V AC
2	370112	dvojité	¾“	14	24V AC
3	370025	trojité	¾“	11,5	230V AC
3	370115	trojité	¾“	11,5	24V AC
3	370026	trojité	¾“	14	230V AC
3	370116	trojité	¾“	14	24V AC

Příslušenství pro magnetické ventily TP
Magnetické cívky



Pol.	Obj. č.	Napětí
1	371013	230V AC
2	371035	24V AC

Regulátor průtoku (vstup. strana)



Pol.	Obj. č.	Průtok (l/min)	Barva	Tolerance
1	371220	3,0	červená	± 15%
2	371221	5,5	žlutá	± 15%
3	371222	6,0	šedá	± 15%
4	371223	10	bílá	± 15%
5	371224	12	modrá	± 15%
6	371225	16	světle hnědá	± 15%
7	371226	20	brilliant. červená	± 20%

Regulátor průtoku (výst.strana)



Pol..	Obj. č.	Průtok (l/min)	Barva	Tolerance
1	371230	0,25	červená	± 25%
2	371231	0,45	fialová	± 25%
3	371232	0,6	oranžová	± 25%
4	371233	0,8	bílá	± 25%
5	371234	1,0	modrá	± 25%
6	371235	1,2	tmavě hnědá	± 25%
7	371236	1,5	světle hnědá	± 25%
8	371237	2,5	žlutá	± 25%
9	371238	3,4	tmavě zelená	± 25%
10	371239	5,0	černá	± 20%
11	371240	8,0	modrá	± 20%

Magnetické ventily EATON (Invensys)

Magnet. ventily plastové DN10

Technická data			
Teplota média:	90ºC	90ºC	60ºC
Okolní teplota:	60ºC	25ºC	60ºC
Doba sepnutí:	40%	100%	100%

Magnetické ventily zahnuté




Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Napětí
1	372015	jednod.	¾“	11,5	230V AC
1	372016	jednod.	¾“	14	230V AC
2	372019	dvojité	¾“	11,5	230V AC
2	372020	dvojité	¾“	14	230V AC
3	372023	trojité	¾“	11,5	230V AC
3	372024	trojité	¾“	14	230V AC

Magnetické ventily přímé



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Napětí
1	372017	jednod.	¾“	11,5	230V AC
1	372018	jednod.	¾“	14	230V AC
2	372021	dvojité	¾“	11,5	230V AC
2	372022	dvojité	¾“	14	230V AC
3	372025	trojité	¾“	11,5	230V AC
3	372026	trojité	¾“	14	230V AC

Magnetické ventily přímé s kabel. zapojením (délka kabelu 2m)




Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Napětí
1	370370	jednod.	¾“	11,5	230V AC
2	370371	dvojité	¾“	11,5	230V AC
3	370372	trojité	¾“	11,5	230V AC

Magnetické ventily jednod. s kódovanou cívkou




Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Napětí
1	370267	jednod.	¾“	11,5	230V AC
2	370268	jednod.	¾“	11,5	230V AC
3	370355	jednod.	¾“	11,5	230V AC

Magnetické ventily dvojité přímé s kódovanou cívkou




Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod	Napětí
1	370266	dvojité	¾“	11,5mm	230V AC
2	370269	dvojité	¾“	11,5mm	230V AC

Magnetické cívky



Obr.	Obj. č.	Popis	Zapojení
1	371131	230V AC	-
1	371132	24V AC	-
2	371081	230V AC	s kabelem (2m)

Magnetické cívky s kódovaným zapojením



Obr.	Obj. č.	Popis
1	371133	230V AC
2	371134	230V AC
3	371174	230V AC
4	371175	230V AC

Regulátor průtoku (vstup. strana)



Technická data:

Typ:	EATON (Invensys)
Rozsah tlaku:	0 až 10bar
Tolerance:	±15/25%

Pol.	Obj. č.	Průtok (l/min)	Barva
1	371241	5,5	žlutá
2	371242	9,0	modrá
3	371243	10,0	bílá
4	371244	12,0	šedá
5	371245	15,0	šedá

Regulátor průtoku (výstup. strana)



Technická data:

Typ:	EATON (Invensys)
Rozsah tlaku:	0 až 10bar
Tolerance:	±15/25%

Pol.	Obj. č.	Průtok (l/min)	Barva
1	371250	0,25	bílá
2	371251	0,5	žlutá
3	371252	1,2	modrá
4	371253	2,5	hnědá
5	371254	3,3	fialová
6	371255	5,0	černá

Magnetické ventily ELBI

Magnetické ventily plastové DN10

Technická data

Teplota média:	90ºC	90ºC	60ºC
Okolní teplota:	60ºC	25ºC	60ºC
Doba sepnutí:	40%	100%	100%

Magnetické ventily zahnuté



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Napětí
1	373015	jednod.	¾“	11,5	230V AC
1	373016	jednod.	¾“	14	230V AC
2	373019	dvojité	¾“	11,5	230V AC
2	373020	dvojité	¾“	14	230V AC
3	373023	trojité	¾“	11,5	230V AC

Magnetické ventily přímé



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Napětí
1	373017	jednod.	¾“	11,5	230V AC
1	373018	jednod.	¾“	14	230V AC
2	373021	dvojité	¾“	11,5	230V AC
2	373022	dvojité	¾“	14	230V AC
3	373025	trojité	¾“	11,5	230V AC

Magnetické cívky



Technická data:

Typ:	EATON (Invensys)
Rozsah tlaku:	0-10bar
Tolerance:	±15%

Pol.	Obj. č.	Napětí
1	371016	230V AC
2	371014	24V AC

Regulátor průtoku (vstup. strana)



Pol.	Obj. č.	Průtok (l/min)	Barva
1	371064	5,5	hnědá
2	371065	12,0	hnědá
3	371066	16,0	hnědá

Regulátor průtoku (výst.strana)



Technická data:

Typ:	EATON (Invensys)
Rozsah tlaku:	0 až 10bar
Tolerance:	±15/25%

Pol.	Obj. č.	Průtok (l/min)	Barva
1	371060	0,25	zelená
2	371056	0,35	žlutá
3	371260	0,5	červená
4	371261	1,2	čirá
5	371057	2,0	bílá
6	371262	2,5	oranžová
7	371263	4,7	šedá
8	371058	5,5	tmavě hnědá

Magnetické ventily RPE

Magnetické ventily plastové DN10

Technická data

Teplota média:	90ºC	90ºC	60ºC
Okolní teplota:	60ºC	25ºC	60ºC
Doba sepnutí:	40%	100%	100%

Magnetické ventily zahnuté



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod (mm)	Napětí
1	374015	jednod.	¾“	11,5	230V AC
1	374016	jednod.	¾“	14	230V AC
2	374019	dvojité	¾“	11,5	230V AC
2	374020	dvojité	¾“	14	230V AC
3	374027	čtverné	¾“	11,5	230V AC

Magnetické ventily přímé



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod	Napětí
1	374017	jednod.	¾“	11,5mm	230V AC
2	374021	dvojité	¾“	11,5mm	230V AC
3	374025	trojité	¾“	11,5mm	230V AC



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod	Odvod	Napětí
1	370123	jednod.	½“	½“	230V AC
2	370009	jednod.	¾“	¾“	230V AC

Magnetické cívky



Pol.	Obj. č.	Napětí
1	371015	230V AC

Mosazné magnetické ventily

Magnetické ventily MÜLLER

Magnetické ventily 2-cestné

s regulací průtoku



Obr.	Obj. č.	Vstup	Výstup	Použití	Celk. délka (mm)	Napětí
1	370035	3/4“ vnější	1/2“ vnitřní	voda	57	230V AC
2	370036	3/4“ vnější	1/2“ vnitřní	voda	57	230V AC
3	370037	1/8“ vnitřní	M16x1 vnější	pára	-	230V AC
4	370069	1/8“ vnitřní	1/8“ vnitřní	voda	30	230V AC

Magnetické ventily ELBI

Magnetické ventily 2-cestné



Obr.	Obj. č.	Vstup	Výstup	Celk. délka (mm)	Napětí
1	370092	1/2“ vnitřní	1/2“ vnitřní	78	230V AC
2	370091	3/4“ vnější	1/2“ vnitřní	78	230V AC
2	370102	3/4“ vnější	1/2“ vnitřní	78	24V AC
3	370103	3/4“ vnější	1/2“ vnitřní	78	230V AC
4	370090	3/4“ vnitřní	1/2“ vnitřní	94	230V AC

Magnetické cívky



Pol.	Obj. č.	Napětí
1	371016	230V AC

Magnetické ventily OLAB



Obr.	Obj. č.	Vstup	Výstup	Napětí
1	370166	3-cestné	1/8“	**24V DC**
2	370095	2-cestné	1/8“	230V AC

Magnetické ventily SIRAI

Magnetické ventily 2-cestné



Technická data:

Výr. série:	L180-B
P min:	0,35bar
P max:	12bar
Teplota média:	-10° až 90°C
Membrána:	NBR (voda)
Zásuvka:	kompakt

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Napětí	Cívka	Membrána
1	370046	3/8“	11,5	60	230V AC	Z610A	L180 3/8“
2	370328	3/8“	11,5	60	24V AC	Z610A	L180 3/8“
3	370047	1/2“	13,5	66	230V AC	Z610A	L180 1/2“
4	370329	1/2“	13,5	66	24V AC	Z610A	L180 1/2“
5	370052	1/2“	13,5	66	**24V DC**	Z610A	L180 1/2“
6	370048	3/4“	18,0	79	230V AC	Z610A	L180 3/4“
7	370252	3/4“	18,0	79	24V AC	Z610A	L180 3/4“
8	370049	1“	24,0	105	230V AC	Z610A	L180 1“
9	370330	1“	24,0	105	24V AC	Z610A	L180 1“
10	370305	1/2“	13,5	66	**24V DC**	ZB10A	L182 1/2“



Technická data:

Výr. série:	L140-B
P min:	0,35bar
P max:	12bar
Teplota média:	-10° až 90°C
Membrána:	NBR (voda)
Zásuvka:	kompakt

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Napětí	Cívka	Membrána
1	370239	1/2“	10	41	230V AC	Z610A	L140 1/2“
2	370320	1/2“	10	41	24V AC	Z610A	L140 1/2“
3	370472	1/2“	10	41	24V AC	Z615A	L140 1/2“



Technická data:

Výr. série:	L145-R
P min:	0,4bar
P max:	8bar
Teplota média:	-60° až 170°C
Membrána:	PFTE (pára)
Cívka:	Z614A
Zásuvka:	kompakt

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Napětí	Membrána
1	370077	3/8“	10	60	230V AC	L145 3/8-1/2“
2	370321	3/8“	10	60	24V AC	L145 3/8-1/2“
3	370322	1/2“	10	66	230V AC	L145 3/8-1/2“
4	370318	1/2“	10	66	24V AC	L145 3/8-1/2“



Technická data:

Výr. série:	L145-R
P min:	0,4bar
P max:	8bar
Teplota média:	-60° až 170°C
Membrána:	PFTE (pára)
Cívka:	Z534A
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Napětí	Cívka
1	370323	3/4“	16,0	79	230V AC	L145 3/4“
2	370324	3/4“	16,0	79	24V AC	L145 3/4“
3	370085	1“	18,5	105	230V AC	L145 1“
4	370311	1“	18,5	105	24V AC	L145 1“



Technická data:

Výr. série:	L153-D
P min:	0,1bar
P max:	8bar
Teplota média:	-10° až 140°C
Membrána:	EPDM (pára/voda)
Cívka:	viz. tabulka
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Napětí	Cívka	Membrána
1	370264	1/2“	11,5	66	230V AC	Z134A	L 153 1/2“
2	370314	1/2“	11,5	66	24V AC	Z134A	L 153 1/2“
3	370079	3/4“	17,0	79	230V AC	Z134A	L153 3/4“
4	370325	3/4“	17,0	79	24V AC	Z134A	L153 3/4“
5	370326	1“	22,0	105	230V AC	Z914A	L153 1“
6	370327	1“	22,0	105	24V AC	Z914A	L153 1“



Technická data:

Výr. série:	L120-Vo2
P min:	0bar
P max:	20bar
Teplota média:	-10° až 155°C
Membrána:	FPM
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Napětí	Membrána
1	370064	1/8“	2,2	32	24V AC	Z110A



Technická data:

Výr. série:	L121
P min:	0,1bar
P max:	8bar
Teplota média EPDM:	-60° až 140°C
Teplota média Viton:	-60° až 140°C
Membrána:	PFTE (pára)
Cívka:	Z614A
Celk. délka (mm):	42mm
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)	Cívka
1	370084	1/4“	3,2	230V AC	EPDM	ZA34A
2	370087	1/4“	3,2	24V AC	EPDM	ZA34A
3	370228	1/4“	2,2	230V AC	Viton	ZA30A
4	370229	1/4“	2,2	24V AC	Viton	ZA30A



Technická data:

Výr. série:	L139-B
P min:	0bar
P max:	8bar
Teplota média:	-10° až 90°C
Membrána:	NBR (voda)
Cívka:	Z110A
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)	Cívka
1	370332	1/4“	4,5	230V AC	40	Z110A



Technická data:

Výr. série:	L171-D
P min:	0bar
P max:	7bar
Teplota média:	10° až 100°C
Membrána:	EPDM (voda)
Cívka:	Z610A
Zásuvka:	kompakt

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)	Cívka
1	370083	1/4“	3,0	230V AC	42	Z610A
2	370086	1/4“	3,0	24V AC	42	Z610A



Technická data:

Výr. série:	L177-B
P min:	0bar
P max:	30bar
Teplota média:	10° až 90°C
Membrána:	NBR (voda)
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)	Cívka
1	370082	1/8“	2,2	230V AC	26,5	Z610A



Technická data:

Výr. série:	L134-D
P min:	0bar
P max:	10bar
Teplota média:	-10° až 140°C
Membrána:	EPDM (voda&pára)
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Jmen. šířka	Napětí	Cívka
1	370201	3,5	230V AC	Z530A

Magnetické ventily 3-cestné



Technická data:

Výr. série:	L334-V
P min:	0bar
P max:	10bar
Teplota média:	-20° až 140°C
Membrána:	FKM
Cívka:	viz. tabulka
Zásuvka:	kompakt

Pol.	Obj. č.	Jmen. šířka	Napětí	Cívka
1	370080	2,2	230V AC	ZA30A
2	370081	2,2	24V AC	ZA30A
3	370227	1,6	**24V DC**	ZA30E



Technická data:

Výr. série:	L377-B
P min:	0bar
P max:	10bar
Teplota média:	-10° až 90°C
Membrána:	NBR (voda)

Pol.	Obj. č.	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)	Cívka
1	370210	1,6	230V AC	26,5	Z610A

Příslušenství pro magnetické ventily SIRAI

Magnetické cívky



Obr.	Obj. č.	Napětí	Typ	Výkon	Otvor
1	371071	230V AC	Z610A	10VA	10mm
1	371070	24V AC	Z610A	10VA	10mm
1	371069	**24V DC**	Z610A	6W	10mm
1	371159	230V AC	Z614A	10VA	10mm
1	371158	24V AC	Z614A	10VA	10mm
1	371099	**24V DC**	ZB10A	5,5VA	10mm
2	371176	230V AC	ZA34A	14VA	14mm
2	371177	24V AC	ZA34A	14VA	14mm
2	371047	230V AC	ZA30A	14VA	14mm
2	371048	24V AC	ZA30A	14VA	14mm
2	371049	**24V DC**	ZA30E	12W	14mm
3	371074	230V AC	Z530A	14VA	12mm
3	371067	230V AC	Z534A	14VA	12mm
3	371068	24V AC	Z534A	14VA	12mm
4	371077	230V AC	Z110A/ Z114A/ Z134A	24VA	14mm
4	371178	24V AC	Z110A/ Z114A/ Z134A	24VA	14mm
4	371078	**24V DC**	Z110A/ Z114A/ Z134A	13W	14mm
5	371161	230V AC	Z914A	27VA	16mm
5	371162	24V AC	Z914A	27VA	16mm

Membrány



Obr.	Obj. č.	Výr. řada
1	371170	L180 3/8“
1	371171	L180 1/2“
1	371172	L180 3/4“
1	371173	L180 1“
2	371163	L140 1/2“
3	371164	L145 3/8-1/2“
3	371165	L145 3/4“
3	371166	L145 1“
4	371167	L 153 1/2“
4	371168	L153 3/4“
4	371169	L153 1“

Kompakt M&M

Magnetické ventily 2-cestné



Technická data:

Výr. série:	B204/205/206
P min:	0,3bar
P max:	16bar
Teplota média:	-10° až 90°C
Membrána:	NBR (voda)
Cívka:	2700
Zásuvka:	kompakt

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)
1	370073	3/8“	12	230V AC	67
2	370075	1/2“	12	230V AC	67
3	370076	3/4“	25	230V AC	82



Technická data:

Výr. série:	D-287/288/289/ 290/292/293
min:	0bar
P max:	16bar
Teplota média:	-10° až 130°C
Membrána:	FKM (voda)
Cívka:	viz. tabulka
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)	Cívka
1	370120	1/4“	15	24V AC	75	7200
2	370042	3/8“	15	230V AC	75	7700
3	370043	1/2“	15	230V AC	75	7700
4	370044	3/4“	15	230V AC	85	7700
5	370045	1“	15	230V AC	85	7700



Technická data:

Výr. série:	D-265/266
min:	0,1bar
P max:	16bar
Teplota média:	-10° až 130°C
Membrána:	FKM (voda)
Cívka:	7700
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)
1	370041	3/8“	10,5	230V AC	54
2	370040	1/2“	10,5	230V AC	54



Technická data:

Výr. série:	B-297
min:	0bar
Celk. délka (mm):	30mm
Teplota média:	-10° až 130°C
Membrána:	FKM (voda)
Cívka:	viz. tabulka
Zásuvka:	kompakt

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	P max.	Cívka
1	370096	1/8“	2,5	230V AC	5bar	2700
2	370097	1/8“	2,5	24V AC	5bar	2700
3	370167	1/8“	1,5	**24V DC**	15bar	2250



Technická data:

Výr. série:	D-249
P min:	0bar
P max:	viz. tabulka
Teplota média:	-20° až 130°C
Membrána:	FKM (voda)
Cívka:	viz. tabulka
Celk. délka (mm):	38
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	P max.	Cívka
1	370098	1/4“	3,0	230V AC	8bar	8700
2	370099	1/4“	3,0	24V AC	8bar	82M
3	370104	1/4“	3,0	**24V DC**	4bar	82D
4	370100	1/4“	4,0	230V AC	2bar	8700
5	370101	1/4“	4,0	24V AC	2bar	82M



Technická data:

Výr. série:	B-240
P min:	0bar
P max:	18bar
Teplota média:	-20° až 130°C
Membrána:	FKM (voda)
Cívka:	2700
Zásuvka:	kompakt

Pol.	Obj. č.	Vel. příruby	Jmen. šířka	Napětí
1	370068	32x32mm	1,5	230V AC

Magnetické ventily 3-cestné



Technická data:

Výr. série:	B-320
P min:	0bar
P max:	15bar
Teplota média:	-20° až 130°C
Membrána:	FKM (voda)
Cívka:	7700
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Jmen. šířka	Napětí
1	370213	1,5	230V AC



Technická data:

Výr. série:	B-301
P min:	0bar
P max:	15bar
Teplota média:	-10° až 130°C
Membrána:	FKM (voda)
Cívka:	viz. tabulka
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Vel. příruby (mm)	Jmen. šířka	Napětí	Cívka	Poznámka
1	370207	32x32	1,5	230V AC	7700	Schlauchnippel
2	370284	32x32	1,5	230V AC	7700	1/8“
3	370285	32x32	1,5	24V AC	7200	1/8“



Technická data:

Výr. série:	B-397
P min:	0bar
P max:	10bar
Teplota média:	-20° až 130°C
Membrána:	FKM (voda)
Cívka:	2700
Zásuvka:	kompakt

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)
1	370214	1/8“	1,5	230V AC	30



Technická data:

Výr. série:	D-363
P min:	0bar
P max:	5bar
Teplota média:	-10° až 130°C
Membrána:	EPDM (voda/pára)
Cívka:	7200
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)
1	370108	1/4“	2,5	24V AC	40



Obr.	Obj. č.	Napětí	Typ	Výkon	Otvor (mm)
1	371022	230V AC	2700	10VA	10
1	371023	24V AC	2200	10VA	10
2	371026	230V AC	7700	18VA	15
2	371027	24V AC	7200/7201	18VA	15
3	371024	230V AC	8700	12VA	15
3	371025	24V AC	82M	12VA	15
3	371080	**24V DC**	82D	10W	15

Magnetické ventily SCEM PARKER

Magnetické ventily 2-cestné



Technická data:

Výr. série:	VE-146
P min:	0bar
P max:	viz. tabulka
Teplota média:	-20° až 130°C
Membrána:	FKM (voda)
Cívka:	viz. tabulka
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	P.Max	Cívka
1	370521	1/8“	1,5	230V AC	40bar	ZB09
2	370206	1/8“	2,5	230V AC	15bar	ZB09
3	370066	1/8“	2,5	24V AC	15bar	ZB09
4	370218	1/8“	2,5	**24V DC**	12bar	ZB12
5	370303	1/8“	3,0	230V AC	10bar	ZB09
6	370067	1/4“	3,0	230V AC	10bar	ZB09
7	370034	1/4“	3,0	24V AC	10bar	ZB09
8	370221	1/4“	3,0	**24V DC**	8bar	ZB12



Technická data:

Výr. série:	VE-140
P min:	0bar
P max:	30bar
Teplota média:	-10° až 140°C
Membrána:	Roby
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)	Cívka
1	370220	1/8“	2,5	230V AC	30	ZB09



Technická data:

Výr. série:	VE-125
P min:	0bar
P max:	10bar
Teplota média:	20° až 130°C
Membrána:	FKM (voda)
Cívka:	ZB09
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Vel. příruby	Jmen. šířka	Napětí
1	370202	32x32mm	2,5	230V AC

Magnetické ventily 3-cestné



1 2

Technická data:

Výr. série:	VE-128
P min:	0bar
P max:	10bar
Teplota média:	-20° až 140°C
Membrána:	Ruby
Cívka:	viz. tabulka
Zásuvka:	DIN

Obr.	Obj. č.	Vel. příruby (mm)	Jmen. šířka	Napětí	Cívka	Tělo
1	370057	32x32	1,2	230V AC	ZB09	vnější kužel
1	370050	32x32	1,2	24V AC	ZB09	vnější kužel
1	370058	32x32	1,2	**24V DC**	ZB12	vnější kužel
1	370055	32x32	1,2	230V AC	ZB09	vnitřní kužel
1	370056	32x32	1,2	24V AC	ZB09	vnitřní kužel
2	370060	32x32	1,2	230V AC	YB09 s kabelem	vnější kužel



Technická data:

Výr. série:	VE-141
P min:	0bar
P max:	10bar
Teplota média:	-20° až 130°C
Membrána:	FKM (voda)
Cívka:	ZB9
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí
1	370234	1/8“	1,2	230V AC
2	370212	1/8“	2,0	230V AC
3	370059	1/4“	2,0	230V AC
4	370219	1/4“	2,0	24V AC

Příslušenství pro magnetické ventily SCEM PARKER


Tělo ventilu



1 2

Obr.	Obj. č.	Popis	Poznámka
1	370062	magnetické ventily - tělo 3-cestné	vnější kužel
2	370063	magnetické ventily - tělo 3-cestné	vnitřní kužel

Magnetické cívky



1 2

Obr.	Obj. č.	Napětí	Typ	Výkon	Otvor (mm)
1	371029	230V AC	ZB09	9W	14
1	371036	24V AC	ZB09	9W	14
1	371030	**24V DC**	ZB12	12W	14
1	371082	110V / 60Hz	ZB09UL	9W	14
2	371033	230V AC	YB09	9W	14
2	371098	230V AC	YB14	14W	14

Magnetické ventily LUCIFER

Magnetické ventily 2-cestné



Technická data:

Výr. série	7321(PM133)
P min:	0,10bar
P max:	20bar
Teplota média:	90°C
Membrána:	NBR (voda)
Cívka:	viz. tabulka
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Napětí	Cívka
1	371179	3/8“	12	69	230V AC	DZ06 S6
2	371180	3/8“	12	69	24V AC	DZ02A2
3	371181	1/2“	12	72	230V AC	DZ06 S6
4	371182	1/2“	12	72	24V AC	DZ02A2
5	371183	3/4“	20	100	230V AC	DZ06 S6
6	371184	3/4“	20	10	24V AC	DZ02A2
7	371179	3/8“	12	69	230V AC	DZ06 S6



Technická data:

Výr. série:	7321(PM143)
P min:	0,1bar
P max:	10bar
Teplota média:	140°C
Membrána:	EPDM (vod. pára)
Cívka:	viz. tabulka
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Napětí	Cívka
1	371185	3/8“	12	69	230V AC	DZ06 S6
2	371186	1/2“	12	72	230V AC	DZ06 S6
2	371187	3/4“	20	100	230V AC	DZ06 S6



Technická data:

Výr. série:	121Z
P min:	0bar
P max:	10bar
Teplota média:	-20° až 130°C
Membrána:	FKM (voda)
Cívka:	viz. tabulka
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Cívka
1	370071	1/8“	2,5	230V AC	DZ06 S6
2	370230	1/8“	2,5	**24V DC**	DZ02C2



Technická data:

Výr. série:	121K
P min:	0bar
P max:	10bar
Teplota média:	-20° až 130°C
Membrána:	FKM (voda)
Cívka:	viz. tabulka
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Cívka
1	370072	1/8“	3,0	230V AC	DZ06 S6
2	370224	1/8“	3,0	24V AC	DZ02A2
3	370225	1/8“	3,0	**24V DC**	DZ02C2
4	370088	1/4“	3,0	230V AC	DZ06 S6
5	370226	1/4“	3,0	24V AC	DZ02A2



Technická data:

Výr. série:	121F
P min:	0bar
P max:	10bar
Teplota média:	-10° až 140°C
Membrána:	Ruby (voda/pára)
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Vel. příruby	Jmen. šířka	Napětí	Cívka
1	370211	32x32mm	3,5	230V AC	DZ06 S6

Magnetické ventily 3-cestné



Technická data:

Výr. série:	131K
P min:	0bar
P max:	10bar
Teplota média:	-10° až 140°C
Membrána:	Ruby (voda/pára)
Cívka:	viz. tabulka
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Cívka
1	370222	1/8“	2,5	230V AC	DZ06 S6
2	370223	1/4“	2,5	230V AC	DZ06 S6



Technická data:

Výr. série:	131F
P min:	0bar
P max:	10bar
Teplota média:	-10° až 140°C
Membrána:	FKM (voda/pára)
Cívka:	viz. tabulka
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Vel. příruby	Jmen. šířka	Napětí	Cívka
1	370053	32x32mm	2,5	230V AC	DZ06 S6
2	370054	32x32mm	2,5	24V AC	DZ06P0
3	370051	32x32mm	2,5	**24V DC**	DZ02C2

Příslušenství pro magnetické ventily LUCIFER

Magnetické cívky



Pol.	Obj. č.	Napětí	Typ	Výkon	Otvor (mm)
1	371031	230V AC	DZ06S6	9W	15
2	371032	24V AC	DZ06P0	9W	15
3	371043	**24V DC**	DZ02C2	9W	15
4	371083	24V AC	DZ02A2	9W	15

Tělo ventilu



Pol.	Obj. č.	Popis	Poznámka
1	370061	magnetické ventily - tělo	vnější kužel

Magnetické ventily ODE

Magnetické ventily 2-cestné



Technická data:

Výr. série:	21W3
P min:	0,1bar
P max:	16bar
Teplota média:	-10° až 90°C
Membrána:	NBR (voda)
Cívka:	BDA
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)
1	370356	3/4“	19	230V AC	104



Technická data:

Výr. série:	21A
P min:	0bar
P max:	viz. tabulka
Teplota média:	-10° až 140°C
Membrána:	FKM (voda/pára)
Cívka:	BDA
Celk. délka (mm):	40
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	P max	Tělo
1	370208	1/8“	2,5	230V AC	14bar	
2	370209	1/8“	2,5	24V AC	14bar	
3	370145	1/4“	3,0	230V AC	10bar	
4	370139	1/4“	3,0	24V AC	10bar	
5	370349	1/4“	5,5	230V AC	3,5bar	nerez



Technická data:

Výr. série:	21A1
P min:	0bar
P max:	14bar
Teplota média:	-10° až 140°C
Membrána:	FKM (voda/pára)
Cívka:	BDA
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Vel. příruby	Jmen. šířka	Napětí
1	370093	32x32mm	2,5mm	230V AC



Technická data:

Výr. série:	31A
P min:	0,1bar
P max:	viz. tabulka
Teplota média:	-10° až 140°C
Membrána:	FKM (voda/pára)
Cívka:	BDA
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	P max
1	370237	1/8“	2,5mm	230V AC	6bar
2	370231	1/4“	1,5mm	230V AC	4bar
3	370089	1/4“	2,5mm	230V AC	6bar



Technická data:

Výr. série:	31A1
P min:	0,1bar
P max:	6bar
Teplota média:	-10° až 140°C
Membrána:	FKM (voda/pára)
Cívka:	BDA
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Vel. příruby	Jmen. šířka	Napětí
1	370203	32x32mm	2,5	230V AC
2	370204	32x32mm	2,5	24V AC
3	370125	32x32mm	2,5	**24V DC**

Magnetické cívky



Pol.	Obj. č.	Napětí	Typ	Výkon	Otvor (mm)
1	371191	230V AC	LBA	5W	10
2	371150	230V AC	BDA	8W	12
3	371151	24V AC	BDA	8W	12
4	371152	**24V DC**	BDA	8W	12

Magnetické ventily BÜRKERT

Magnetické ventily 2-cestné

Made in Germany



Technická data:

Výr. série:	6013
P min:	0bar
P max:	viz. tabulka
Teplota média:	viz. tabulka
Membrána:	viz. tabulka
Napětí:	230V AC
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Membran	Tepl. média	P max
1	370271	1/4“	2,0	FKM	-10 až 100C	25bar
2	370272	1/4“	3,0	PTFE	-10 až 180C	14bar
3	370273	3/8“	3,0	PTFE	-10 až 180C	14bar



Technická data:

Výr. série:	6213
P min:	0bar
P max:	10bar
Teplota média:	-30° až 120°C
Membrána:	EPDM
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí
1	370335	3/8“	10	230V AC
2	370274	1/2“	10	230V AC
3	370275	3/4“	12	230V AC
4	370265	3/4“	12	24V AC



Technická data:

Výr. série:	0406
P min:	1bar
P max:	12bar
Teplota média:	180°C
Membrána:	PTFE
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí
1	370276	1/2“	12	230V AC
2	370277	3/4“	20	230V AC



Technická data:

Výr. série:	0407
P min:	0bar
P max:	10bar
Teplota média:	180°C
Membrána:	PTFE
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí
1	370278	1/2“	12	230V AC
2	370279	3/4“	20	230V AC
3	370334	1“	25	230V AC



Technická data:

Výr. série:	0407
P min:	0bar
P max:	10bar
Teplota média:	180°C
Membrána:	PTFE
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí
1	370364	3/8“	12	230V AC

Magnetické ventily ASCO



Technická data:

Výr. série:	210
P min:	0bar
P max:	9bar
Teplota média:	-20° až 85°C
Membrána:	NBR (voda)
Napětí:	230V AC
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Cívka	Oprav. sada
1	370121	1/2“	16	70	400425-217	A
2	370122	3/4“	19	71	400425-217	B



Technická data:

Výr. série:	210
P min:	0,35bar
P max:	20bar
Teplota média:	-20° až 85°C
Membrána:	NBR (voda)
Napětí:	230V AC
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Cívka	Oprav. sada
1	370197	1/2“	16	70	400425-117	C
2	370198	3/4“	19	71	400425-117	D



Technická data:

Výr. série:	222
P min:	0,35bar
P max:	20bar
Teplota média:	-20° až 85°C
Membrána:	NBR (voda)
Napětí:	230V AC
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Cívka	Oprav. sada
1	370199	1/2“	16	70	400425-117	E
2	370200	3/4“	19	71	400425-117	F
3	370470	1/2“	16			



Technická data:

Výr. série:	222
P min:	0bar
P max:	9bar
Teplota média:	-20° až 184°C
Membrána:	Teflon (voda/pára)
Napětí:	230V AC
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Cívka	Oprav. sada
1	370260	1/2“	16	70	400426-117	G
2	370261	3/4“	19	70	400426-117	H



Technická data:

Výr. série:	220
P min:	0,35bar
P max:	10bar
Teplota média:	-20° až 184°C
Membrána:	Teflon (voda/pára)
Napětí:	230V AC
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Cívka	Oprav. sada
1	370262	1“	25	95	400426-117	J



Technická data:

Výr. série:	222
P min:	0bar
P max:	9bar
Teplota média:	-20° až 184°C
Membrána:	Teflon (Voda/pára)
Napětí:	230V AC
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Cívka	Oprav. sada
1	370263	3/4“	19	72	400426-117	H



Technická data:

Provedení:	normálně otevřený
Výr. série:	222
P min:	0bar
P max:	9bar
Teplota média:	-20° až 184°C
Membrána:	Teflon (voda/pára)
Napětí:	230V AC
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Cívka	Oprav. sada
1	370258	3/4“	19	72	400425-117	K




Technická data:

Provedení:	normálně otevřený
Výr. série:	267
P min:	0bar
P max:	2bar
Teplota média:	-20° až 135°C
Membrána:	Teflon (voda/pára)
Napětí:	230V AC
Zásuvka:	DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	Cívka	Oprav. sada
1	370134	1/2“	9,5	72	400425-117	L

Příslušenství
pro magnetické ventily ASCO
Magnetické cívky


1 2

Obr.	Obj. č.	Napětí	Cívka
1	371112	230V AC	400425-117
1	371127	230V AC	400426-117
1	371128	230V AC	400426-217
1	371113	230V AC	400526-117
1	371136	230V AC	400425-217
1	371137	230V AC	400525-117
2	371129	230V AC	400325-117
2	371130	230V AC	400406-217

Díly ventilů


1 2

Obr.	Obj. č.	Typ
1	371110	A
1	371111	B
1	371115	C
1	371118	D
1	371116	E
1	371119	F
1	371117	G
1	371124	H
1	371126	J
1	371125	K
2	371114	L

pro příslušenství magnetických ventilů (voda/pára)


1 2 3 4

Obr.	Obj. č.	Popis	Typ zásuvky	Poznámka
1	371090	zástrčka velká	DIN	
2	371092	zástrčka velká	DIN	s kabelem 150cm
3	371091	zástrčka malá	kompakt	
4	371093	zástrčka malá	kompakt	s kabelem 150cm


1 2

Obr.	Obj. č.	Popis	Zapojení
1	371095	O-kroužek Viton	1,78x 6,07mm
2	371100	O-kroužek Silikon	1,78x 6,07mm

Plynové magnetické ventily

Magnetické ventily BRAHMA
Mosazné magnetické ventily



Technická data:
Rychlé otvírání, rychlé zavírání bez nastavením průtoku.
P min: 0bar
P max: 500mbar
CE Reg. číslo: 63AQ0626

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)	Cívka
1	101486	3/8“	10	230V AC	56	13747002
2	101487	1/2“	10	230V AC	56	13742002

Hliníkové magnetické ventily



Technická data:
Pomalé otvírání, rychlé zavírání s nastavením průtoku
P min: 0bar
P max: viz. tabulka
CE Reg. číslo: 63AQ0626

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)	P max (mbar)	Cívka
1	101488	1/2“	15	230V AC	72	250	13922051
2	101490	3/4“	25	230V AC	96	300	13932000
3	101492	1“	30	230V AC	111	350	13942000
4	101493	1 1/2“	40	230V AC	138	200	13950200



Technická data:
Rychlé otvírání, rychlé zavírání bez nastavením průtoku.
P min: 0bar
P max: viz. tabulka
CE Reg. číslo: 63AQ0626

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Napětí	Celk. délka (mm)	P max (mbar)	Cívka
1	101948	1/2“	15	230V AC	72	500	13902001
2	106069	3/4“	25	230V AC	96	500	18813004
3	106071	1“	30	230V AC	111	500	18813014


1


2

Obr.	Obj. č.	Napětí	Výkon	Otvor (mm)	Typ
1	101520	230V AC	20VA	17	13747002
1	101521	230V AC	20VA	17	13742002
1	101522	230V AC	20VA	17	13922051
1	101968	230V AC	20VA	17	13902001
2	101523	230V AC	33VA	30	13932000
2	101524	230V AC	35VA	30	13942000
2	101525	230V AC	37VA	30	13950200
2	106070	230V AC	37VA	30	18813004
2	106072	230V AC	37VA	30	18813014

Magnetické ventily DUNGS
Hliníkové magnetické ventily



Technická data:
Pomalé otvírání, rychlé zavírání s nastavením průtoku.
P min: 0bar
P max: 200mbar
CE Reg. číslo: 63AQ0626

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Napětí	Celk. délka (mm)
1	102379	1/2“	230V AC	76
2	102385	3/4“	230V AC	-
3	102386	1“	230V AC	-

Magnetické ventily ASCO
Mosazné magnetické ventily



Technická data:
P min: 0bar
P max: 140mbar
Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Napětí	Celk. délka (mm)
1	101378	1/2“	230V AC	58mm

Magnetické ventily KROMSCHRÖDER
Hliníkové magnetické ventily



Technická data:
P min: 0bar
P max: 360mbar
CE Reg. číslo: CE-0085AP0975

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Napětí	Celk. délka (mm)
1	101472	M12x1	230V AC	52
2	106584	1/8“	230V AC	52



Technická data:
P min: 0bar
P max: 360mbar
CE Reg. číslo: CE-0085AP0975

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Napětí	Celk. délka (mm)
1	370333	M12x1	230V AC	52

Magnetické ventily BÜRKERT



Made in Germany

Technická data:

Výr. série:	0285
P min:	0bar
P max:	0,5bar
Membrána:	NBR
Napětí:	230V AC
CE Reg. číslo:	CE-0085AS0391

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)
1	370281	1/2“	12mm	74,5



Technická data:

Výr. série:	0293
P min:	0bar
P max:	0,15bar
Membrána:	NBR
Napětí:	230V AC
CE Reg. číslo:	CE-0085AS0390

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)
1	370282	3/4“	20	100
2	370283	1“	25	115

Magnetické ventily TECNOCONTROL

Mosazné magnetické ventily, bez proudu, otevř.



Technická data:

Výr. série:	VR5
P min:	0bar
P max:	0,55bar
Membrána:	NBR

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Napětí
1	102941	1/2“	230V AC
2	102942	3/4“	230V AC
3	102943	1“	230V AC

Magnetické ventily RAPA



Technická data:

Výr. série:	PV048
P min:	0bar
P max:	0,6bar
Membrána:	NBR
CE Reg. číslo:	CE-0085AR0365

Pol.	Obj. č.	Zapojení	Napětí	vhodné pro
1	102319	3/8“	230V AC	Küppersbusch

Magnetické ventily pro chlazení

Magnetické ventily DANFOSS

Magnetické ventily - tělo


1


2

Technická data:
P max: viz. tabulka
Teplota média: -40° až 105°C

Obr.	Obj. č.	Typ	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	P max. (bar)
1	370159	EVR 3	¼“	3,2	60	35
1	370161	EVR 6	3/8“	6	68,5	35
1	370162	EVR 10	1/2“	9,5	85	35
1	370163	EVR 15	5/8“	14	103,5	32
2	370160	EVR 3	6mm	3,2	-	35
2	370286	EVR 3	10mm	3,2	-	35
2	370287	EVR 6	10mm	6,0	-	35
2	370288	EVR 6	12mm	6,0	-	35
2	370289	EVR 10	12mm	9,5	-	35
2	370290	EVR 10	16mm	9,5	-	35
2	370291	EVR 15	16mm	14	-	32

Magnetické ventily



Technická data:
Napětí: 230V AC
P max: viz. tabulka
Teplota média: 40° až 105°C

Pol.	Best.-Nr.	Typ	Zapojení	Celk. délka (mm)	P max. (bar)
1	370292	EVR 3	7/16“UNF (6mm)	75	35
2	370297	EVR 6	5/8“UNF (10mm)	69	35
3	370298	EVR 10	3/4“UNF (12mm)	103	35
4	370299	EVR 15	7/8“UNF (16mm)	130	32



Technická data:
Napětí: 230V AC
P max: viz. tabulka
Teplota média: -40° až 105°C

Pol.	Obj. č.	Typ	Zapojení (mm)	P max. (bar)
1	370293	EVR 3	6	35
2	370294	EVR 6	10	35
3	370295	EVR 10	12	35
4	370296	EVR 15	16	32

Magnetické cívky


1


2

Obr.	Obj. č.	Pro typ	Napětí	Kabel
1	371039	EVR	230V AC	1m
2	371040	EVR	230V AC	bez

Magnetické ventily CASTEL

Magnetické ventily - tělo


1


2

Technická data:
P max: viz. tabulka
Teplota média: -35° až 110°C

Obr.	Obj. č.	Typ	Zapojení	Jmen. šířka	Celk. délka (mm)	P max. (bar)
1	370150	1020/2 S	¼“	2,5	58	40
1	370152	1064/3 S	3/8“	7	68	32
1	370153	1070/4 S	1/2“	12,5	100	40
1	370381	1090/5 S	5/8“	16,5	120	32
1	370154	1090/6 S	3/4“	16,5	140	40
2	370151	1028/2 S	6,35	2,2	-	32
2	370382	1028/M10S	10	3	-	32
2	370383	1068/M10S	10	7	-	32
2	370384	1068/M12 S	12	7	-	32
2	370385	1078/M12 S	12	12,5	-	32
2	370386	1078/5 S	16	12,5	-	32
2	370387	1079/7S	22	12,5	-	32

Magnetické cívky


1


2

Obr.	Obj. č.	Napětí	Kabel
1	371041	230V AC	bez
1	371042	24V AC	bez
2	371084	230V AC	1m

Magnetické ventily pro chlazení - příslušenství

Převlečné matice




Pol.	Obj. č.	Velikost SAE	Velikost UNF	Trubka (mm)
1	750050	1/4“	7/16“	6
2	750057	3/8“	5/8“	6
3	750051	3/8“	5/8“	8
4	750052	3/8“	5/8“	10
5	750053	1/2“	3/4“	10
6	750054	1/2“	3/4“	12
7	750063	5/8“	7/8“	12
8	750064	5/8“	7/8“	14
9	750065	5/8“	7/8“	16
10	750055	3/4“	1“	14
11	750056	3/4“	1“	18

Čerpadla

Louhová čerpadla	Strana 402
Čerpadla na zvýšení tlaku	Strana 406
Čerpadla pro kávovary	Strana 407
Magnetická čerpadla	Strana 411
Olejová čerpadla	Strana 411
Čerpadla pro výrobníky ledu	Strana 411
Čerpadla pro zpěňovače mléka	Strana 415
Vakuová čerpadla	Strana 416
Vibrační čerpadla	Strana 416
Mycí čerpadla	Strana 419
Motory mycích čerpadel	Strana 437






Louhová čerpadla

ASKOLL


1


2


3


4


5


6

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Napětí (V)	Výkon (W)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500575	-	-	230	34	M230	-	-
2	500994	-	-	230	40	M224 XP	-	-
3	500209	-	-	230	40	M224 XP	ATA Colged Elettrobar Eurotec Giga Modular	4751 130105 130123 130123 464.037.00
4	500054	24	22	230	25	R113	Colged Teikos Univer-Bar	130105 461400 3385
5	500515	30	22	230	34	R113	Dihr Kromo	15101/A 15101/A
6	500925	30	22	230	40	M224 XP	Mach	512052100


7

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Napětí (V)	Výkon (W)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500392	35	30	230	25	R113	-	-

COPRECI


1

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Napětí (V)	Výkon (W)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500322	25	22	230	30	Fagor	Z220901

GRE


1


2

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Napětí (V)	Výkon (W)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500212	-	-	230	100	Colged Elettrobar Eurotec Hobart	130112 130112 130112 371450-1
2	500039	19	19	230	190	Mach Teikos	512006900 841104








3 4 5 6 7 8

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Napětí (V)	Výkon (W)	Vhodné pro	Porovn. č.
3	500057	22/25/30	22	230	100	Elettrobar Eurotec	130021 130022
4	500051	22/25/30	22	230	100	Angelo-Po	32M4430
5	500216	23/25/30	22	230	100	Ambach	20001286
6	500280	24	23	230	100	Adler	40093
7	500050	24	24	230	100	-	-
8	500040	24	24	230	100	-	-








9 10 11 12 13 14

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Napětí (V)	Výkon (W)	Vhodné pro	Porovn. č.
9	500995	24	24	230	100	-	-
10	500087	25	21	230	100	Elettrobar Eurotec	130070 130083
11	500385	30	21	230	100	Silanos Whirlpool	902341 483286000127
12	500980	30	21	230	100	Angelo-Po	32M5220
13	500967	30	22	230	100	Comenda	100803
14	500213	30	22	230	100	Elettrobar Eurotec	130071 130084








15 16 17 18 19 20

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Napětí (V)	Výkon (W)	Vhodné pro	Porovn. č.
15	500968	30	23	1~ 440	100	Comenda	100746
16	500961	30	23	230	100	-	-
17	500959	30	23	230	100	Silanos	902346
18	500546	30	23	230	100	Elettrobar Eurotec	130094 130094
19	500462	30	23	230	100	Hoonved	31623
20	500247	34	29	230	100	Colged Elettrobar Eurotec	926103 926103 926103



21

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Napětí (V)	Výkon (W)	Vhodné pro	Porovn. č.
21	500350	34	29	230	100	Colged Elettrobar Eurotec	929114 929114 929114

HANNING



1 2 3 4 5 6

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Napětí (V)	Výkon (W)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500547	-	-	230	65	BE20B2-076	Winterhalter	3102480
2	500699	24	24	230	70	BE22B3-174	Hanning Meiko	BE 22 B3174 9515059
3	500041	24	24	230	80	BE28B3-031	Hanning	-
4	500042	24	24	230	80	KD22B3-679	Hanning Hobart Meiko Winterhalter	EW KD 22B3001 165653-1 0535502 3102010
5	500737	24	24	230	95	BE38B5-017	Fagor	Z711007
6	500250	24	24	230	170	BE55C9-102	Winterhalter	3102410



7

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Napětí (V)	Výkon (W)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500044	30	24	230	100	BE28B4-017	Hanning Rational	3002.1000

Servisní sady



1 2

Pol.	Obj. č.	Obsah	Výkon (W)	Napětí (V)	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Dodávka
1	500573	4-dílná	30	230	24/30	24	DPS25-032	1x čerpadlo, 3x kryt čerpadla
2	500782	16-dílná	30	230	21/22/24/30	24/29/30/35/39	DPS25-301	6x čerpadlo, 10x kryt, 18x držák

PLASET


1


2


3


4


5


6

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Napětí (V)	Výkon (W)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500574	-	-	230	34	49896	-	-
2	500052	17	25	230	100	2672	ATA	4236
3	500206	25	22	230	90	8411	Electrolux Zanussi	047562 047562
4	500207	25	22	230	90	8411	Electrolux Zanussi	046647 046647
5	500998	30	22	220/240	34	63043	IME Omniwash	CEPS5
6	500354	30	22	230	30	64079	ATA Lamber	4755 0300068


7


8


9

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Napětí (V)	Výkon (W)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500374	30	22	230	34	7862	Aristarco	379
8	500926	30	22	230	34	53176	Mach	512052200
9	500467	30	24	230	100	-	Silanos	902337

Další


1


2


3

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Napětí (V)	Výkon (W)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	499001	22	30	220	34	Elframo	20160013
2	500201	24	22	230	100	Angelo-Po	-
3	500928	24	24	230	110	Elframo	20160013

Čerpadla na zvýšení tlaku


1


2


3


4


5

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu	Ø výstupu	Typ	Napětí (V)	P (kW)	Výrobce	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500451	1 1/2“ AG	1 1/4“ AG	0338/SM024	230	0,89	-	Fabar	121270
2	500333	1 1/4“ IG	1 1/4“ IG	CDXHM/A 70/5	230	0,37	EBARA	Mach	512040200
3	500386	1 1/4“ IG	1“ IG	CEA70/5/A	230	0,88	LOWARA	Silanos	902360
4	500540	1“ IG	1“ IG	PKM60	230	0,37	PEDROLLO	Elframo Emmepi	20160001 8C1367
5	500060	1“ IG	1“ IG	PQM60	230	0,37	PEDROLLO	Elettrobar Lamber Lasa Meiko	130013 0300361 351930 0535056


1


2


3


4


5


6

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu	Ø výstupu	Typ	Napětí (V)	P (kW)	Výrobce	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500358	12mm	12mm	PS46	230	0,45	LGB	Colged Elettrobar Eurotec	130120 130102 130120
2	500478	13mm	13mm	C.4035	230	0,28	AlbaPumps (C&A)	Lasa	351942
3	500193	3/8“ IG	3/8“ IG	C.1510	230	0,43	AlbaPumps (C&A)	ATA	1510 und 4999
4	500364	3/8“ IG	3/8“ IG	C.380	230	0,43	AlbaPumps (C&A)	Aristarco	380
5	500944	3/8“ IG	3/8“ IG	PS45DX	230	0,3	LGB	Mach	512023600
6	500395	3/8“ IG	3/8“ IG	PS45DX	230	0,35	LGB	Comenda Electrolux Elframo Zanussi	100736 048910 20160011 048910


1


2


3


4

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu	Typ	Napětí (V)	P (kW)	Výrobce	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500359	12	12mm	PPL46DX	230	0,33	LGB	Colged Elettrobar Eurotec	DPE127 130143 130143
2	500700	28	24mm	UP 60-386	230	0,19	HANNING	Meiko	9544228
3	500982	28	26mm	UP 60-388	230	0,22	HANNING	Meiko	9535710
4	499000	32	1“	UP60-334	230	0,24	HANNING	Hanning Hobart	UP60-334 (781237-1V) 781237

Čerpadla pro kávovary

Hlavy čerpadel

FLUID-O-TECH



Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Způsob upevnění	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500918	CA104	60	100	3/8“ GAS	mosaz	příchytkové připojení	-	-



1



2

Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Způsob upevnění	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500078	FA204	75	250	3/8“ GAS	mosaz	2-děrová příruba	Faema	-
2	500065	PA204F	82	200	3/8“ NPT	mosaz	3-děrová příruba	Faema Grimac	V510



1

Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Způsob upevnění	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500068	PA311	82	300	3/8“ GAS	nereznoucí ocel	příchytkové připojení	-	-



Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Způsob upevnění	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500765	MA104	75	100	3/8“ GAS	mosaz	příchytkové připojení	-	-
2	500174	PA104	82	100	3/8“ GAS	mosaz	příchytkové připojení	NuovaSimonelli Wega	01300004 WY26303001
3	500064	PA204	82	200	3/8“ GAS	mosaz	příchytkové připojení	Astoria Brasilia Cimbali Futurmat Gaggia Grimac Italcrem La-Scala Mairali ...	26303 04321.4.00.08 533-197-300 07822109 - V509/1 07822109 C-0521 07822109 ...
4	500211	PO054	82	50	3/8“ GAS	mosaz	příchytkové připojení	-	-
5	500074	PO104	82	100	3/8“ GAS	mosaz	příchytkové připojení	-	-



Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Způsob upevnění	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500176	PA104X	82	100	3/8“ GAS	mosaz	příchytkové připojení	Bezzera	7730506
2	500177	PA204X	82	200	3/8“ GAS	mosaz	příchytkové připojení	-	-

PROCON



1

Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Způsob upevnění	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500293	T1039	82	180	3/8“ NPT	mosaz	3-děrová příruba	-	-



1

Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Způsob upevnění	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500294	V6076	82	300	3/8“ NPT	nereznoucí ocel	příchytkové připojení	-	-



Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Způsob upevnění	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500453	T6495	82	100	3/8“ NPT	mosaz	příchytkové připojení	Vibiemme	POMPRONOSETN
2	500290	V3797	82	100	3/8“ NPT	mosaz	příchytkové připojení	Cimbali	M31 Bistro
3	500230	V6105	82	180	3/8“ NPT	mosaz	příchytkové připojení	Astoria Rancilio	26302 69000039



Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Způsob upevnění	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500454	PA1504	82	-	3/8“ NPT	mosaz	příchytkové připojení	Vibiemme	POMPROCFL
2	500291	S2530	82	100	3/8“ NPT	mosaz	příchytkové připojení	-	-
3	500292	S7900	82	180	3/8“ NPT	mosaz	příchytkové připojení	-	-
4	500934	U0882	82	100	3/8“ NPT	mosaz	příchytkové připojení	Cimbali	533197100



1

Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Způsob upevnění	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500455	T6492	82	300	3/8“ NPT	mosaz	příchytkové připojení	Vibiemme	POMPROCFLBYP

ROSSI



1

Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Způsob upevnění	Vhodné pro	Porovn. č.
1	504238	RF140SO9E	82	100	3/8“ NPT	mosaz	příchytkové připojení	Brasilia NuovaSimonelli	00604.4.00.08 01300005


Motory čerpadel
přírubové připojení



1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500076	AF	SEC10256/A	170	230	50/60	Faema	2441116600
2	500077	AF	SEC10256/B	170	230	50/60	Faema	2441133416
3	500081	RPM	11039007	150	230	50	-	-
4	500062	RPM	11039007	150	230	50	-	-
5	500689	RPM	C021002	60	230	50/60	Thermoplan	91.39.10

příchytkové připojení



1 2 3 4 5 6

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500442	RPM	11002708	165	230	50/60	-	-
2	500061	RPM	11002755	165	230	50	Astoria	18300
3	500458	RPM	11002778	165	230	50	Vibiemme	ELETMOT22V
4	500452	RPM	C004311	100	230	50/60	Vibiemme	ELETMOTRPM304
5	500317	RPM	C004320	120	230	50/60	NuovaSimonelli	04500033
6	500072	RPM	C013726	120	230	50/60	Astoria	18304


7


8


9


10

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500950	RPM	C013728	120	230	50	Wega	WY18303
8	500080	ULKA	128P	180	230	50	-	-
9	500073	ULKA	128PA	180	110	60	-	-
10	500233	ULKA	90P	120	230	50	-	-


1


2

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500225	RPM	C042200	330	230	50/60	Astoria	56406
2	500226	ZECCHIN	-	-	230	50/60	Astoria	56402

Příslušenství


1


2


3


4


5


6

Pol.	Obj. č.	Popis
1	520157	adaptér na připojení
2	365015	kondenzátor kapacita 10µF 450V
3	365017	kondenzátor kapacita 5µF 450V

Pol.	Obj. č.	Popis
4	365012	kondenzátor kapacita 6,3µF 450V
5	500456	bypass vhodné pro PROCON čerpadlo
6	520156	spojka


7


8


9


10


11

Pol.	Obj. č.	Popis
7	520155	spojka pro hlavu čerpadla
8	527146	sada spojek se sponou
9	520126	spona pro motor čerpadla

Pol.	Obj. č.	Popis
10	500066	spojka, přírubové připojení kompletní
11	520158	spojka

Magnetická čerpadla



1

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	L (mm)
1	500696	HANNING	DP040-025	30	230	50	24	11	130


Olejová čerpadla



1

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500673	BRINKMANN	TB16/170-GZX+319	70	230	50	Gastrofrit	306099.200

Čerpadla pro výrobníky ledu



1 2 3 4 5 6

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø výstupu (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500962	COEL	MH30F	25	115	60	13	137	Scotsman	79311301
2	500759	GRE		30	230	60	12,5	137	Scotsman	62043301
3	500752	GRE		60	230	60	21	110	Scotsman Simag	62043002 62043002
4	500049	GRE		100	230	50	14	105	Philips Whirlpool	481936178251 481936178251
5	500203	GRE	-	60	230	50	21	110	Giga Scotsman	I67000212 620430-00
6	500047	REBO	MH30F1	30	230	50	12,7	135	Giga Icematic Scotsman Star10	I6204330 19550113/0 62043300 FR.62043300



7 8 9

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø výstupu (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500761	REBO	MH30F1	30	230	50	13	135	Giga Icematic Scotsman Star10	I6204330 19550113/0 62043300 FR.62043300
8	500754	REBO	MH50F	50	230	50	18	135	Icematic Scotsman SF-Maschinen	19535157/0 62043302 I-364
9	500048	REBO	MH50F	60	230	50	18	137	Giga Scotsman	I79311303 7911303



10 11 12

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø výstupu (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
10	500746	REBO	MH50F	60	230	50	20	110	Scotsman	62043006
11	500597	REBO	MH50F	60	230	50	21	110	Icematic Scotsman Simag	XG62043003 62043003 62043003
12	500769	REBO	MH50F	60	230	60	18	135	Scotsman	79311304



1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø výstupu (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500223	COPREL	DP20-30	35	230	50/60	17	85	ITV	205125
2	500974	COPREL	DP40-55-60-70-80	50	230	50/60	17	110	ITV	205113
3	500755	MAVIP	DP140	52	230	50	17	110	ITV	205400
4	500229	MAVIP	DP90	52	230	50	17	110	ITV	205407



1 2

Pol.	Obj. č.	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500200	Kastel Scotsman Simag	K01530 Z1ID005 Z1ID005

Pol.	Obj. č.	Vhodné pro	Porovn. č.
2	500777	Scotsman	62047100



1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø výstupu (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500161	REBO	NR40	55	230	50	17	110	Brema Rancilio	C23076 68023076
2	500164	REBO	NR40	55	230	50	17	113	Brema	C23254
3	500594	REBO	NR40	55	230	50	18	115	Brema	C23545
4	500595	REBO	NR50	60	230	50	17	113	Brema	C23629



1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø výstupu (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500593	REBO	NR40	55	230	50	17	110	Brema	C23607
2	500592	REBO	NR40	55	230	50	17	110	Brema	C23566
3	500596	REBO	NR50	60	230	50	17	110	Brema	C23626



Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500590	FIR	4240.2300	120	230	50/60	22	22	240	Brema Electrolux Emmepi Fagor FIR Rancilio	C23377 089699 8C1356 BR00023377 4240.2300 68023377
2	500591	FIR	4240.2301	120	230	50/60	22	22	260	Brema FIR	C23691 4240.2301
3	500660	FIR	4240A.2300	120	230	50/60	22	22	230	Brema FIR	C23462 4240A2300



Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500963	Olympia	T.19	190	230	50	28	26	200	Kastel	K01164
2	500587	Olympia	T.19	190	230	50	28	26	200	Kastel	K00553
3	500703	Olympia	T.19	190	230	50	28	27	210	Kastel	K01302



Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500165	REBO	63/65	120	230	50/60	28	26	180	Brema Electrolux Emmepi Fagor MBM Italia Rancilio Zanussi	23002 085322 808236 BR00023002 RIC0002004 68023002 085322
2	500166	REBO	63/65	150	230	50/60	28	26	200	Brema	C23068



1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø výstupu (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500760	BECKETT	U21	11	115	60	16	120	Scotsman	1200258621
2	500776	BECKETT	U21	11	115	60	19	124	Scotsman	1200258624
3	500758	BECKETT	U62	-	230	50/60	25	120	Scotsman	1200258221
4	500772	HARTELL	U21B	-	230	50/60	19	120	Scotsman	1200258625
5	500763	HARTELL	U21B	25	230	50/60	19	120	Scotsman	1200258623



1 2

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500734	BECKETT	U62		230	50/60	19	19	128	Scotsman	0A02982901
2	500753	BECKETT	U62		230	50/60	25	25	130	Scotsman	1200225622



1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500764	COEL	35	230	50	19	19	125	Scotsman	67000200
2	500045	GRE	100	230	50	24	21	150	Scotsman Simag Zanussi	62041500 620415-00 0KM744
3	500046	REBO	40	230	50	12	12	75	Giga Scotsman	I67003606 67003606
4	500204	REBO	60	230	50	19	19	125	Giga Scotsman Simag	I67000206 67000206 67000206



1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500160	HYDOR	S20II	9	12	50	17	13	75	Staff	30/0201100
2	695763	MARCH	412	-	230	50	-	-	320	Scotsman	91476105
3	500750	MORRILL	MSP	-	230	50/60	-	21/27	115	Scotsman	1200241962
4	695822	REBO	MH50F	60	230	50	-	21	215	Scotsman	62028303

Motory čerpadel



1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500771	-	115	60	7	110	Scotsman	62023807
2	500781	11	230	50-60	7	-	Icematic SF-Maschinen	I-1029 1029
3	500770	25	230	50	7	130	Scotsman	62028300

Čerpadla pro zpěňovače mléka

Čerpadla



1

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	Frequenz	L (mm)	Výrobce	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500691	230	180	50/60	230	LEROY SOMER	D18P/T	Thermoplan	95.39.00

Motory



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výrobce	L (mm)	Počet otáček (U/min)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500692	180	230	50/60	LEROY SOMER	140	1340/1560	Thermoplan	90.39.10

Hlavy čerpadel



1

Pol.	Obj. č.	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500693	85	Thermoplan	92.21.20

Vakuová čerpadla

Vakuová čerpadla



1



2

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500990	230	50	Henkelman	0431600001

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Vhodné pro	Porovn. č.
2	500987	230	50	Henkelman	0430100

Lopatka rotoru



Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	691992	20	14	3	Henkelman	0939056
2	692070	28	14	3	Henkelman	0939054

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
3	691584	70	18	4	Henkelman	0939060
4	691585	100	40	4	Henkelman	0939065

Průzorová skla



Pol.	Obj. č.	Závit	Vhodné pro	Porovn. č.
1	691561	½“	Henkelman	0438000
2	500988	½“	Henkelman	0438010

Pol.	Obj. č.	Závit	Vhodné pro	Porovn. č.
3	691562	¾“	Henkelman	0438005
4	691563	1“	Henkelman	0438015

Vibrační čerpadla

CEME



1



2



3



4



5



6

Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Výkon (W)	Frekv. (Hz)	Ø vstupu	Ø výstupu	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500569	-	-	32	50	7mm	1/8“ IG	-	-
2	500972	E507	230	47	50	7mm	1/8“ IG	Angelo-Po	32M7000
3	500568	E512/A32	230	32	50	7mm	1/8“ IG	Ambach Lainox	R65110600 R65110600
4	500566	E512/A32	230	32	50	7mm	1/8“ IG	Electrolux Zanussi	007018 007018
5	500572	E512/B46	230	60	50/60	7mm	1/8“ IG	Convotherm Rational	5008011 3002.1009
6	500319	ET500	230	53	50	7mm	1/8“ IG	NuovaSimonelli	04800005



1

Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Výkon (W)	Frekv. (Hz)	Ø vstupu	Ø výstupu	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500580	E512/B46	230	60	50/60	7mm	1/8“ IG	Rational	3002.1003

EATON/INVENSYS



Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Výkon (W)	Frekv. (Hz)	Ø vstupu	Ø výstupu	Vhodné pro	Porovn. č.
1	499002	-	230	32	50	6mm	6mm	Convotherm	5018028
2	501359	CP.04.158.0/ST/S/P	230	70	50	6mm	1/8“ IG	-	-
3	500219	CP.3A.958.1/ST	230	65	50	6mm	1/8“ IG	Gaggia Grimac	- V080/1

FLUID-O-TECH



1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Výkon (W)	Frekv. (Hz)	Ø vstupu	Ø výstupu	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500232	1106PAAAM1N	24	45	50/60	1/8“ IG	1/8“ IG	-	-
2	500217	1106PAALB2N	230	70	50	1/8“ IG	1/8“ IG	Gaggia Grimac	- MG044
3	500123	1106PAALM1N	230	70	50	1/8“ IG	1/8“ IG	Astoria Cimbali Faema Gaggia Grimac	26304 442-544-002 F533197400 MG044
4	500438	1106PAILM1N	230	55	50/60	1/8“ IG	1/8“ IG	Astoria Wega	26304 WY26304

ULKA



Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Výkon (W)	Frekv. (Hz)	Ø vstupu	Ø výstupu	Výstup	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500178	EP5	24	48	50/60	6mm	1/8“ IG	plochý	Gaggia	-
2	500564	EP5	230	48	50	6mm	1/8“ IG	-	Inoxtrend Whirlpool	C5770-00 483286002395
3	500173	EP5	230	48	50	6mm	1/8“ IG	plochý	Astoria Faema Gaggia Inoxtrend Küppersbusch Whirlpool	26316 - C5770-00 115966 483286002395
4	500997	EP5GW	230	48	50	6mm	1/8“ IG	kónický	-	-
5	500179	EX5	24	48	50/60	6mm	1/8“ IG	plochý	Gaggia	-
6	500996	EX5	230	48	50	6mm	1/8“ IG	kónický	-	-
7	500124	EX5	230	48	50	6mm	1/8“ IG	plochý	Bezzera Faema Gaggia N&W Pavoni	7731005 - 098760 451001
8	500563	NME Typ2	230	16	50	4mm	6mm	-	Inoxtrend Lainox	C6115-00 69200060
9	500227	NME Typ4	230	16	50	5mm	1/8“ AG	-	Astoria	26318

Další



1



2

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	Frekv. (Hz)	Ø vstupu	Ø výstupu	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500694	230	40	50	6mm	7mm	Thermoplan	94.21.00
2	500220	230	70	50	1/8“ AG	1/8“ AG	Saeco	-

Příslušenství



1



2



3



4



5



6

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	520159	připojení hadice přímé 1/8“ hrdlo ø 6mm	-	-
2	520247	připojení hadice zahnuté 1/8“ ø 4mm	-	-
3	520248	připojení hadice zahnuté 1/8“ ø 6mm	-	-
4	520152	připojení hadice Santoprene hrdlo ø 7mm	N&W	252021
5	520150	spojovací kus 1/8“ mosaz	-	-
6	520250	bypass 1/8“ IG	-	-



7 8 9 10 11 12

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
7	520153	gumový držák rozměry 53x34x28mm	-	-
8	520154	gumový držák rozměry 60x45x20mm	-	-
9	520330	gumový držák rozměry 69x44x4mm	N&W	0V4275
10	390625	termopojistka - rozp. teplota 110°C	N&W	0V1301
11	371120	dioda Typ IN5408	-	-
12	371090	zásuvka typ zástrčky DIN velká	Astoria Bezzera	18110 7631506

Mycí čerpadla

ALBA (C&A)



1 2 3 4 5 6

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500947	28	28	-	230	50	1	0,07	190	Luxia	L1301
2	500180	28	28	C7670	230	50	1	0,11	190	ATA	7670
3	500365	28	28	C901	230	50	1	0,07	185	Aristarco	397
4	500298	28	28	C902	230	50	1	0,07	190	Lamber Mach	0300373 512049600
5	500296	28	28	C903	230	50	1	0,11	200	Luxia Teikos	L1301 841145
6	500299	28	28	C903SX	230	50	1	0,11	195	-	-



7 8 9 10 11 12

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500417	28	28	C904	230	50	1	0,15	195	Lamber	0300252
8	500426	28	28	C904SX	230	-	1	0,22	195	-	-
9	500427	30	30	A0450	230	-	1	0,37	180	-	-
10	500366	30	30	C1010	230	50	1	0,19	180	Aristarco	1629
11	500297	30	30	C1010SX	230	-	1	0,22	175	-	-
12	500938	30	30	C1629030	230	-	1	0,22	175	IME Omniwash	EP25CPG



13 14 15 16 17 18

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
13	500946	30	30	C2850	230	50	1	0,3	180	Luxia	L1303
14	500941	30	30	C32591	230	50	1	0,45	195	IME Omniwash	EP50CPG
15	500275	32	29	C7371	230	50	1	0,15	200	ATA	7371
16	500129	33	29	C6300	230	-	1	0,28	200	Electrolux Zanussi	049057 049057
17	500428	45	30	C500125	230	-	1	0,24	175	-	-
18	500945	45	40	-	230	-	1	0,3	175	Luxia	L1321



19 20 21 22 23 24

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
19	500085	45	40	C1001	230	50	1	0,55	200	Krefft Lamber	602252 0301203
20	500021	45	40	C1021SX	230	50	1	0,55	300	-	-
21	500014	45	40	C1022	230	50	1	0,88	295	-	-
22	500372	45	40	C10511	230	50	1	0,37	200	Aristarco	10511
23	500940	45	40	C2031	230	-	1	0,75	200	IME Omniwash NuovaSimonelli	EP100 18010835
24	500939	45	40	C2031C	230	50	1	0,74	200	IME Omniwash	EP100C



25 26 27 28 29 30

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
25	500368	45	40	C2868	230	-	1	0,74	230	Aristarco FIR	2868 2284
26	500113	45	40	C3100	400	50	3	0,74	215	Electrolux Zanussi	048304 048304
27	500032	45	40	C430	230	50	1	0,35	260	ATA	7207
28	500435	45	40	C500266	230/400	-	3	0,74	300	-	-
29	500430	45	40	C500430	230	-	1	0,74	200	-	-
30	500432	45	40	C500432	230	50	1	0,55	255	-	-



31 32 33 34 35 36

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
31	500434	45	40	C500434	230	-	1	0,74	300	-	-
32	500367	45	40	C5688	230/400	50	3	0,74	250	Aristarco	5688
33	500114	45	40	C5801	230	50	1	0,75	225	Electrolux Zanussi	048885 048885
34	500090	45	40	C5803	230	50	1	0,55	210	Angelo-Po Electrolux Zanussi	32M2140 046370 046370
35	500188	45	40	C7274	230	-	1	0,37	215	ATA	7274
36	500189	45	40	C7279	230	-	1	0,37	215	ATA	7279



37 38 39 40 41 42

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
37	500577	45	40	C7286	230	50	1	0,37	215	ATA	7286
38	500181	45	40	C7675	230	50	1	0,29	175	Angelo-Po ATA	32M2940 7675
39	500482	45	40	C7675	230	50	1	0,29	210	Luxia	L7072
40	500184	50	40	C4683	230	50	1	0,55	260	ATA	4683
41	500190	50	40	C4710	230	50	1	0,55	240	ATA	4710
42	500191	50	40	C4757	400	50	3	0,74	255	ATA	4757



43 44 45 46 47 48

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
43	500192	50	40	C4715	230	50	1	0,55	240	ATA	4715
44	500013	50	48	C4100	400	-	3	1,1	320	ATA	6650
45	500185	50	48	C4630	230	-	1	0,74	300	ATA	4630
46	500272	50	48	C6600	230/400	50	3	0,89	300	ATA	6600
47	500198	50	50	C5630	230/400	50	3	0,74	300	ATA	5630
48	500024	60	50	C2001	230/400	50	3	1,5	330	-	-








49 50 51 52 53 54

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
49	500186	62	60	C9808	400	50	3	1,1	325	ATA	9808
50	500965	62	62	C9806M	230	50	1	1,5	320	-	-
51	500439	63	48	-	230	-	1	0,88	-	-	-
52	500302	63	48	C12002	230/400	50	3	0,55	310	Teikos	841161
53	500308	63	48	C2002	230/400	-	3	1,1	320	Teikos	841181
54	500436	63	48	C380A	230	50	1	0,74	245	-	-








55 56 57 58 59 60

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
55	500441	63	48	C441	230	-	1	1,1	325	-	-
56	500440	63	48	C500440	230/400	50	3	0,88	300	-	-
57	500443	63	48	C500443	400	50	3	2	350	-	-
58	500501	63	53	C1204	230	50	1	1,5	320	-	-
59	500446	63	53	C12055E	230/400	50	3	2	350	-	-
60	500373	63	53	C2012	400	50	3	1,12	315	Aristarco	424








61 62 63 64 65 66

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
61	500371	63	53	C2532	230/400	50	3	0,88	315	Aristarco	2532
62	500444	63	53	C380A	230	50	1	0,74	250	-	-
63	500447	63	53	C2010	230/400	50	3	2,2	355	-	-
64	500187	63	61	C9806	230/400	50	3	1,49	330	ATA	9805
65	500448	70	60	C2533	400	50	3	0,89	310	-	-
66	500449	70	60	C2701	230/400	50	3	1,49	320	-	-

FIR




1 2

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500698	-	-	4273	230	50	1	0,55	170	FIR Meiko	4273.2350 9519527
2	500248	-	27	4186	230	50	1	0,25	170	FIR Winterhalter	4186.1500 3102037


3


4


5


6


7


8

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
3	500387	28	26	2211	230	50	1	0,07	180	Elviomex Hanning	003.00.00060 UP60270
4	500465	28	26	2213	230	50	1	0,11	195	Lasa	351890
5	500015	28	26	2228	230	50	1	0,15	190	Comenda FIR	100303 2228.1900
6	500399	28	26	4208/N	230	50	1	0,08	185	Comenda FIR	100747 4208.1910
7	500394	28	26	4213	230	50	1	0,28	200	Electrolux FIR Zanussi	049310 4213.1500 049310
8	500037	28	28	2211	230	50	1	0,074	190	Capic Colged Elettrobar Eurotec FIR OEM	L350210 DPE112 929167 929167 2211.1402 EA009


9


10


11


12


13


14

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
9	500011	28	28	2212	230	50	1	0,08	-	Adler Comenda Dihr Elettrobar FIR Kromo	40244 100370 10501/A 989134 2212.1506 10501/A
10	500028	28	28	2213	230	50	1	0,11	195	FIR Lasa Teikos	2213.1912 3518900 841145
11	500457	28	28	2213	230	50	1	0,15	198	FIR Univer-Bar	2213.1417 3823
12	500030	28	28	4226	230/400	50	3	0,35	260	Comenda FIR Lamber	100647 4226.2540 0300205
13	500999	28	28	4226	230/400	50	3	0,35	260	Comenda FIR	100754 4226.2541
14	500019	28	28	B229	230	50	1	0,22	200	Comenda FIR Hoonved Mareno	100702 B229.1405 34194 100702


15


16


17

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
15	500685	29	26	2214	230	50	1	0,11	197	FIR LineaBlanca	2214.1403 A020006
16	500948	29	26	2214	230	50	1	0,11	200	FIR Jemi	2214.1600 2011003
17	500598	30	26	5213	230	50	1	0,07	190	Electrolux Elettrobar Eurotec FIR Zanussi	0L1079 929167 929167 5213EB2450 0L1079



18 19 20 21 22 23

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
18	500686	30	30	1252	230	50	1	0,19	180	FIR LineaBlanca	1252.1401 A020001
19	500261	30	30	1267	230	50	1	0,18	180	Adler FIR	40001 1267.1405
20	500267	30	30	1267	230	50	1	0,18	185	Adler FIR	40001 1267.1400
21	500260	30	30	1268	230	50	1	0,22	185	Adler FIR	40206 1268.1401
22	500262	30	30	1268/A	230	50	1	0,22	185	Adler FIR	40259 1268/A
23	500270	30	30	1272	230	50	1	0,37	195	Adler FIR	40213 1272/A



24 25 26 27 28 29

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
24	500268	30	30	1272/A	230	50	1	0,37	195	Adler FIR	40208 1272/A
25	500331	30	30	B286	230	50	1	0,37	195	Colged FIR Mach	DPE145 B286.1650 512012300
26	500327	30	30	B287	230	50	1	0,24	180	FIR Mach	B287.1650 512012200
27	500020	32	32	4134	230	50	1	0,18	180	Colged Comenda FIR Rancilio	DPE120 100376 4134.1402 34013226
28	500561	33	30	B221A	230	50	1	0,15	195	FIR Meiko	B221A1500 9534806
29	500274	33	30	B221A	230	50	1	0,15	195	FIR Meiko	B221A1500 0501166



30 31 32 33 34 35

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
30	500388	33	30	B265	230	50	1	0,22	265	Elviomex FIR	003.40.00005 B265.1500
31	500558	33	30/28	B226H	230	50	1	0,22	195	FIR Hoonved Krefft	B226H1500 33542 64-33542
32	500127	37	41	4247	230	50	1	0,44	200	Comenda Lamber Mareno	100740 0300024 100740
33	500463	45	30	2253	230	50	1	0,24	-	Hoonved	31260
34	500125	45	30	2253	230	50	1	0,24	175	FIR Hoonved	2253 31823
35	500710	45	40	1217/A	230	50	1	0,56	295	Elviomex FIR	003.00.00350 1217/A


36


37


38


39


40


41

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
36	500017	45	40	1219	230	50	1	0,73	300	Comenda FIR Rancilio	100384 1219.1405 34013304
37	500004	45	40	1219	230/400	50	3	1,1	300	Comenda FIR	100707 1219.2521
38	500033	45	40	1221	230	50	1	0,37	210	Comenda FIR	100346 1221.1400
39	500009	45	40	1222	230	50	1	0,37	275	Comenda FIR	100363 1222
40	500086	45	40	1223	230	50	1	0,55	275	Comenda FIR	100365 1223.1400
41	500254	45	40	1266	230	50	1	0,37	205	Adler FIR	40016 1266


42


43


44


45


46


47

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
42	500256	45	40	1270	230	50	1	0,55	205	Adler FIR	40008 1270/A
43	500252	45	40	1270/A	230	50	1	0,55	205	Adler FIR	40006 1270.1402
44	500289	45	40	1276	230/400	50	3	0,55	270	FIR Meiko	1276.2530 0501088
45	500707	45	40	1278	230	50	1	0,75	210	FIR LineaBlanca	1278.1401 A020003
46	500027	45	40	1292	230	50	1	0,56	200	Aristarco FIR	45 1292.1400
47	500684	45	40	1299	230	50	1	0,37	208	FIR LineaBlanca	1299.1402 A020002


48


49


50


51


52


53

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
48	500549	45	40	2220	230	50	1	0,73	235	FIR Winterhalter	2220 3102065
49	500118	45	40	2236	230	50	1	0,74	235	Colged Eurotec FIR	DPE236 DPE236 2236.1400
50	500702	45	40	2246	230	50	1	0,24	195	FIR Hoonved Lamber	2246.1400 25313 0300245
51	500287	45	40	2256	230	50	1	0,73	200	FIR Meiko	2256.1420 0501135
52	500263	45	40	2265	230	50	1	0,55	250	Adler FIR	40233 2265
53	500010	45	40	2292	230	50	1	0,55	235	Angelo-Po FIR	32M2140 2292.1400



54 55 56 57 58 59

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
54	500038	45	40	3911	230	50	1	0,55	205	Bonnet FIR Hemerson Mareno Meiko OEM Winterhalter	54103 3911.1425 140216 1037304600 0501085 EA003 3102014
55	500249	45	40	3911	230	50	1	0,55	205	FIR Winterhalter	3911.1421 3102014
56	500479	45	40	3911	230	50	1	0,56	204	FIR Lasa	3911.1423 351934
57	500375	45	40	3983	230	50	1	0,37	200	FIR Lamber	3983 0300245
58	500550	45	40	3983	230	50	1	0,37	210	FIR Winterhalter	3983 3102260
59	500264	45	40	4217	400	50	3	0,55	285	Adler FIR	40228 4217.2100



60 61 62 63 64 65

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
60	500266	45	40	4217/A1	230/400	50	3	0,08	290	Adler FIR	40254 4217/A1
61	500464	45	40	4217/A1	230/400	50	3	0,75	290	Adler	40243
62	500400	45	40	4255	230	50	1	0,55	215	FIR Hobart	4255.1600 774047-1
63	500981	45	40	4281	230	50	1	0,55	230	FIR Mach	4281.2350 512055400
64	500396	45	40	B257	230	50	1	0,75	220	Electrolux FIR Zanussi	049876 B257.1605 049876
65	500370	45	40	B267	230	50	1	0,55	230	Aristarco FIR	4053 B267.2350



66 67 68 69 70 71 72

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
66	500369	45	40	B267	230/400	50	3	0,75	230	Aristarco FIR	4054 B267.4050
67	500269	45	40	Fir 2265	230	50	1	0,55	245	Adler	40224
68	500989	45	45	4242.1500	230	50	1	0,55	275	Hemerson	141020
69	500560	50	37	B250	230	50	1	0,9	260	Palux	645486
70	500927	53	44	0213	230	50/60	1	1	290	Elframo	00002501
71	500278	57	49	AF90L/2C-12	400	50	3	2,7	400	Comenda Hoonved Mach Meiko Winterhalter	100373 H100674 512039800 0501032 5514011
72	500683	60	50	2233	230	50	1	0,89	260	FIR Univer-Bar	2233.U150 4718


73


74


75


76


77


78

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
73	500709	60	50	2278	230	50	1	0,75	300	FIR LineaBlanca	2278A2251 A020004P
74	500544	60	50	4223	230	50	1	0,73	225	Capic Colged Elettrobar Eurotec FIR	L350261 926151 926151 926151 4223.1900
75	500528	60	50	4233	230	50	1	0,74	220	Dihr FIR Kromo	15908/D 4233.1500 15908/D
76	500527	60	50/30	2233	230	50	1	0,55	210	Dihr FIR Kromo	15908/A 2233.B140 15908/A
77	500098	62	49	B215	230/400	50/60	3	1,5	330	Elframo FIR	00002520 B215.2500
78	500985	62	64	4290.2700	220-240/380-415	50	3	1,5	350	Electrolux Zanussi	0L0437 0L0437


79


80


81


82


83


84

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
79	500986	62	64	4290.2700	220-240/380-415	50	3	1,5	350	Electrolux Zanussi	0L0039 0L0039
80	500056	63	47	1211	230/400	50	3	0,55	305	Electrolux FIR Zanussi	046346 1211.2706 046346
81	500687	63	47	1211	230/400	50	3	0,55	305	Electrolux FIR Zanussi	047195 1211ST.10 047195
82	500112	63	47	1214	230/400	50	3	0,55	305	Electrolux FIR Zanussi	046574 1214.1000 046574
83	500155	63	47	1225	230	50	1	1,1	335	Colged Elettrobar Eurotec FIR Mach Rancilio	130039 130039 130039 1225 512019900 34013173
84	500023	63	47	1225	230/400	50	3	1,1	335	Angelo-Po Comenda Elettrobar Eurotec FIR Giga Lasa Mach Mareno ...	32M3660 100634 130025 130025 1225.2505 D130025 351936 512032400 1037307400 ...



85 86 87 88 89 90

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
85	500742	63	47	1226	230/400	50	3	1,5	333	Angelo-Po FIR	32M1590 1226.2602
86	500323	63	47	1227	230/400	50	3	2	335	Angelo-Po FIR Lamber Mach	32M1480 1227.2731 0300310 512049800
87	500257	63	47	1295	230/400	50	3	0,88	300	Adler FIR	40009 1295
88	500570	63	47	4225	230/400	50	3	1,1	285	Colged Eurotec FIR	DPE2102 75175 422512725
89	500708	63	48	1225	230	50	1	1,1	335	FIR LineaBlanca	1225.1420 A020005
90	500117	63	48	1226	230/400	50	3	1,4	280	Angelo-Po Aristarco Colged Elettrobar Eurotec FIR	32M0020 6581 926150 926150 929123 1226



91 92 93 94 95 96

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
91	500035	63	48	1293	230	50	1	0,55	295	FIR Teikos	1293.1900 841151
92	500325	63	48	1293	230	50	1	0,55	300	FIR Mach	1293.1603 512007600
93	500034	63	48	1293	230/400	50	3	0,55	300	FIR Nilma	1293.3500 36100007
94	500330	63	48	1295	230	50	1	0,88	305	FIR Mach	1295.1409 512014400
95	500706	63	48	2237	230/400	50	3	2	330	FIR	2237.2522
96	500018	63	53	1204	230/400	50	3	1,5	325	Colged Comenda FIR Winterhalter	DPE312 100361 1204.2528 3102470



97 98

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
97	500258	63	53	1204	230/400	50	3	2	320	Adler Bonnet Capic FIR	40015 91369308 L350420 1204.2725
98	500031	63	53	1205	230/400	50	3	2	330	Capic Colged Comenda Dihr Eurotec FIR Kromo Mach Meiko ...	L350427 DPE321 100373 88106 DPE321 1205.2504 88106 512039800 0501032 ...



99 100 101 102 103 104

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
99	500119	63	53	1241	230	50	1	1,1	330	Colged Elettrobar Eurotec FIR Mach Meiko Winterhalter	DPE233 130038 130038 1241.4701 512014500 0501131 3102089
100	500111	63	53	1241	230/400	50	3	1,1	330	Capic Colged Comenda Elettrobar Elviomex Eurotec FIR Hoonved Lamber ...	L350410 DPE231 100663 130002 003.00.00063 130002 1241.2530 25326 0300021 ...
101	500277	63	53	1241	230/400	50	3	1,1	335	FIR Winterhalter	1241.2720 3102019
102	500271	63	53	1241	400	50	3	1,1	325	Adler FIR	40268 1241.2708
103	500324	63	53	1243	230/400	50	3	2,35	365	Capic Colged Comenda Elettrobar Fagor FIR Mach	L350440 DPE4515 100387 130005 Z101001000 1243.2520 512044700
104	500705	63	53	1243	230/400	50	3	2,39	363	Fagor FIR	Z101001 1243.2700



105 106 107 108 109 110

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
105	500952	63	53	1244	400	50	3	2,5	360	Comenda FIR	100679 1244.2527
106	500029	63	53	1295	230/400	50	3	0,88	305	Angelo-Po FIR Mach Meiko Rancilio	32M2220 1295.2502 512007700 0501084 34013170
107	500276	63	53	2204/D	230	50	1	0,73	260	FIR Winterhalter	2204D1520 3102090
108	500058	63	53	2241	230/400	50	3	0,89	300	Comenda Krefft Mareno	100717 63-100717 100717
109	500244	63	54	-	230/400	-	3	1,1	-	Meiko	0501134
110	500115	70	60	2254	230/400	50	3	1,5	325	Electrolux FIR Zanussi	048216 2254.2561 048216



111

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
111	500397	70	63	2254	230/400	50	3	1,1	320	Electrolux FIR Zanussi	047708 2254.1000 047708

HANNING



1 2 3 4 5 6

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500578	24	24	UP30-274	230	50/60	1	0,09	145	Hanning Rational	UP30274 56.00.153P
2	500579	24	24	UP30-275	230	50/60	1	0,09	145	Hanning Rational	UP30275 56.00.178P
3	500700	28	24	UP 60-386	230	50	1	0,19	-	Meiko	9544228
4	500982	28	26	UP 60-388	230	50	1	0,22	190	Meiko	9535710
5	500571	28	26	UP30-356	230	50	1	0,14	160	Hanning Winterhalter	UP30304 3102539
6	500534	28	26	UP60-184	230	50	1	0,27	190	Hanning Hobart	UP60184 324093-21



7 8

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500279	28	26mm	UP60-357	230	50	1	0,25	190	Hanning Winterhalter	UP60357 3102051
8	499000	32	1“	UP60-334	230	50	1	0,24	250	Hanning Hobart	UP60-334 (781237-1V) 781237

LAFERT



1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500097	62	50	AMM80Z/A2	230	50	1	1,5	320	Elframo	00002523
2	500485	62	50	LM 71/2	230	50/60	1	0,75	300	Elframo	00002513
3	500088	62	50	ST71S2	230/400	50/60	3	0,75	310	Elframo	00002510
4	500099	64	62	AM90S BA2 574187	230/400	50/60	3	2,1	390	Elframo	00002549
5	500089	64	64	AM90SBA2	230/400	50/60	3	2,1	370	Elframo	00002540

LGB



1 2 3 4 5 6

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500153	-	-	W180SX	230	50	1	0,19	220	Colged Elettrobar Eurotec	999134 999134 999134
2	500150	-	-	W210SX	230	50	1	0,24	230	Colged Elettrobar Eurotec	130136 130136 999135
3	500334	1¼“ IG	1“ AG	HP0.5SSX	230	50	1	0,37	220	Fabar	111130
4	500335	1½“ AG	1¼“ AG	075HPSX	230	50	1	0,6	300	Fabar	121230
5	500336	1½“ AG	1¼“ AG	075HSPX	230	50	1	0,6	315	Fabar	121220
6	500599	28	12	ZF131DX	230	50	1	0,16	175	ATA	8206



7 8 9 10 11 12

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500353	28	26	ZF115SX	230	50	1	0,2	190	Lamber	0300252
8	500342	28	26	ZF119SX	230	50	1	0,2	186	Luxia	L7181
9	500936	28	26	ZF119SX	230	50	1	0,24	190	ATA	8204
10	500542	28	26	ZF130DX	230	50	1	0,3	190	Colged Elettrobar Eurotec	130097 130097 130108
11	500494	28	26	ZF130DX	230	50	1	0,3	200	Teikos	841147
12	500583	28	26	ZF130SX	230	50	1	0,2	195	Mach Marels Modular	512049600 46408200 464.082.00



13 14 15 16 17 18

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
13	500352	28	26	ZF130SX	230	50	1	0,2	195	Lamber	0300373
14	500382	28	26	ZF131DX	230	50	1	0,2	180	Silanos	902228
15	500555	28	26	ZF131DX	230	50	1	0,2	190	Comenda Rancilio	100802 34013300
16	500582	28	26	ZF131DX	230	50	1	0,2	195	Silanos	902235
17	500094	28	26	ZF131SX	230	50	1	0,2	195	Angelo-Po Colged Elettrobar Elframo Silanos	32M2920 130099 130099 20160025 902231
18	500510	28	26	ZF170SX	230	50	1	0,3	195	Comenda	100760



19 20 21 22 23 24

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
19	500539	28	26	ZF170SX	230	50	1	0,32	200	Elframo	00202481
20	500460	28	26	ZFCI119DX	230	50	1	0,2	180	Project	40647
21	500979	28	26	ZFCI121DX	230	50	1	0,25	198	Elettrobar Eurotec	130148 130148
22	500483	28	28	ZF121DX	230	50	1	0,28	195	Luxia	L7383
23	500480	28	28	ZF131DX	230	50	1	0,29	195	Comenda	100802
24	500466	28	28	ZFCI121DX	230	50	1	0,35	200	Electrolux Zanussi	049889 049889



25 26 27 28 29 30

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
25	500966	29	31/38	FC2006	230	50	1	0,7	195	Comenda	100827
26	500351	29	39	X5SX	230	50	1	0,8	210	Colged Elettrobar Eurotec	130994 130994 130994
27	500459	30	29	ZF110SX	230	50	1	0,25	150	Project	60650
28	500511	30	29	ZF140SX	230	50	1	0,22	190	Comenda Hoonved	100785 35143
29	500538	30	30	ZF150SX	230	50	1	0,2	170	Hoonved	25311
30	500384	30	30	ZF160SX	230	50	1	0,35	180	Silanos	902240



31 32 33 34 35 36

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
31	500461	32	32	ZF210SX	230	50	1	0,6	180	Project	50650
32	500470	44	39	ZF270VDX	230	50	1	0,6	225	Silanos	902304
33	500512	44	39	ZF340VSX	230	50	1	0,75	240	Comenda Marels Modular Silanos	100777 464.015.00 464.015.00 902299
34	500552	44	44	ZF270SX	230	50	1	0,4	180	Rancilio	34013301
35	500508	45	38	ZF320VSX	230	50	1	0,75	230	Angelo-Po	32M4760
36	500513	45	39	FM4023SX	230	50	1	0,75	300	Comenda Mareno	100727 100727



37 38 39 40 41 42

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
37	500586	45	39	FM4023SX	230	50	1	0,8	290	Jemi	2011004
38	500984	45	39	ZF270VSX	230	50	1	0,4	209	Angelo-Po	32M5770
39	500584	45	39	ZF290SX	230	50	1	0,65	200	Jemi	2011002
40	500553	45	39	ZF290SX	230	50	1	0,65	200	Marels Modular Rancilio	464.013.00 464.013.00 34013303
41	500120	45	39	ZF320SX	230	50	1	0,55	200	Hoonved	31898
42	500355	45	39	ZF320SX	230	50	1	0,7	200	Lamber	0301204



43 44 45 46 47 48

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
43	500157	45	39	ZF320SX	230	50	1	0,75	200	Hoonved	31154
44	500398	45	39	ZF320VSX	230	50	1	0,6	230	Silanos	902263
45	500381	45	39	ZF320VSX	230	50	1	0,6	230	Silanos	902296
46	500585	45	39	ZF320VSX	230	50	1	0,65	230	Jemi	2011008
47	500942	45	40	ZF150SX	230	50	1	0,34	180	ATA	8209
48	500937	45	40	ZF150SX	230	50	1	0,36	180	ATA	8207



49 50 51 52 53 54

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
49	500554	45	40	ZF290SX	230	50	1	0,67	200	FIR Rancilio	2282 34013302
50	500919	45	40	ZF320SX	230	50	1	0,55	200	Hoonved	28851
51	500121	45	40	ZF320SX	230	50	1	0,55	220	Hoonved	31682
52	500924	50	40	ZF350VSX	400	60	3	0,75	230	ATA	4710E
53	500092	50	44	W300SX	230	50	1	0,3	170	Elframo	00202480
54	500093	50	44	W500SX	230	50	1	0,5	200	Elframo	00202486



55

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
55	500156	50	49	ZF400SX	230	50	1	0,6	210	Bartscher Colged Elettrobar Eurotec Giga Hobart Krefft	0130109 130098 130098 130109 D130109 139321-963 62-130109



56 57 58 59 60 61

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
56	500543	50	50	ZF400VSX	230/400	50	3	0,85	245	Colged Elettrobar Eurotec Giga	130126 130126 130126
57	500095	53	44	MRSSX	230	50	1	1	240	Elframo	00002500
58	500361	60	49	ZF400SX	230	50	1	0,8	210	Colged Elettrobar Eurotec	80112 80112 80112
59	500001	60	50	T150SX	230/400	50	3	0,9	290	Elettrobar Eurotec	130020 130020
60	500148	60	50	ZA160SX	230	50	1	1,1	310	Elettrobar Eurotec	130042 130042
61	500091	60	50	ZA160SX	230/400	50	3	1,1	310	Elettrobar Eurotec	130043 130043



62 63 64 65 66 67

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
62	500002	60	50	ZA400SX	230	50	1	0,9	300	Colged Elettrobar Eurotec Giga	130068 130017 130068 D130068
63	500474	60	50	ZF400SX	230	50	1	0,7	215	Teikos	841110
64	500486	60	50	ZF400VSX	230	50	1	0,7	255	Teikos	841112
65	500377	61	52	ZF800DX	230/400	50	3	2	330	Silanos	TR0080
66	500380	61	61	ZF1200SX	230/400	50	3	3,2	370	Silanos	TR0083
67	500378	62	48	ZF800SX	230/400	50	3	2	340	Silanos	TR0079



68 69 70 71 72 73 74 75

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
68	500536	62	52	AM5225DX	230	50	1	0,9	300	Hoonved	31147
69	500537	62	52	ZF522VDX	230	50	1	0,85	250	Hoonved	34800
70	500780	62	52	ZF800DX	230/400	50	3	1,5	340	Comenda	100796
71	500376	63	48	AM5225SX	230	50	1	0,9	300	Angelo-Po Silanos	32M6180 902301
72	500733	63	48	AM5225SX	230/400	50	3	0,9	300	Colged Elettrobar Eurotec Luxia	80116 80116 80116 L7362
73	500362	63	48	CE150SX	230/400	50	3	1,1	280	Colged Elettrobar Eurotec MBM Italia	926146 926146 926146 926146
74	500360	63	48	ZF522SX	230	50	1	1,1	220	Colged Elettrobar Eurotec	80114 80114 80114
75	500943	63	48	ZF522VSX	230	50	1	0,7	250	Electrolux Teikos	0L0092 841114


76


77


78


79


80

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
76	500468	63	48	ZF523VSX	230/400	50	3	1	280	Electrolux Zanussi	0L0564 0L0564
77	500779	63	48	ZF523VSX	230/400	50	3	1	280	-	-
78	500469	63	48	ZF650SX	230/400	50	3	1,35	335	Silanos	902322
79	500379	63	48	ZF650SX	230/400	50	3	1,35	335	Angelo-Po Silanos	32M5740 902309
80	500122	63	54	AM5225DX	230/400	50	3	1,2	300	Hoonved	29562

OLYMPIA


1


2


3


4


5


6

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500535	-	27	T70	230	50	1	0,3	130	Colged Eurotec Hobart	130117 130117 371450-2
2	500521	1“ IG	26	T33	230	50	1	0,25	225	Dihr Kromo	135501 135501
3	500005	1“ IG	28	T60	230	50	1	0,19	210	Elettrobar Eurotec	130050 130086
4	500957	28	28	T25	230	50	1	0,19	190	Krupps	6000
5	500522	29	27	T41	230	50	1	0,29	200	Dihr Kromo Rancilio	16042 16042 34013301
6	500000	29	28	T4	230	50	1	0,29	202	Univer-Bar	4112


7


8


9


10


11


12

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500199	32	30	T80	230	50	1	0,25	205	Colged Elettrobar Eurotec	REB130116 130116 130116
8	500519	33	30	T33	230	50	1	0,25	190	Dihr Kromo Multi	18243 18243 133029
9	500520	33	30	T33	230	50	1	0,25	190	Dihr Kromo	18242 18242
10	500958	33	30/28	T45	230	50	1	0,33	215	Dihr Kromo Krupps	18300 18300 6100
11	500152	44	30	T90	230	50	1	0,33	220	Colged Elettrobar Eurotec	130122 130122 130122
12	500003	45	32	T30	230	50	1	0,29	190	Bonnet Colged Electrolux Elettrobar Eurotec Krefft Palux	5591E 130026 069540 130001 130008 62-130008 359270



13 14 15 16 17 18

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
13	500476	50	30	T45	230	50	1	0,33	215	Univer-Bar	1808
14	500523	50	30	T5	230	50	1	0,35	205	Dihr Kromo	16176 16176
15	500525	50	30	T7	230	50	1	0,52	230	Dihr Kromo	150908 150914
16	500524	50	31	T6	230	50	1	0,48	215	Dihr Kromo	26176 26176
17	500983	50	31	T7	230	50	1	0,52	220	Krupps	6300
18	500477	50	40	T5	230	50	1	0,35	200	Univer-Bar	3730



19 20 21 22 23

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
19	500475	50	48	T75	230	50	1	0,55	237	Univer-Bar	3350
20	500529	60	48	T12	230	50	1	0,88	270	Dihr Kromo	15913 15913
21	500530	60	48	T15	230	50	1	1,1	305	Dihr Kromo	22009 22009
22	500526	60	48	T75	230	50	1	0,55	250	Dihr Kromo	15908 15908
23	500951	62	49	MEC80.T200SX	230/400	50	3	1,5	335	Dihr Kromo	22037 22037

Další



1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	Ø vstupu (mm)	Ø výstupu (mm)	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	P (kW)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500321	38	38	2/102FA15	230	50/60	1	0,26	195	Fagor	Z401001
2	500320	38	38	2/123FA30	230	50	1	0,59	235	Fagor	Z201001
3	500481	45	40	T50	230	50	1	0,55	230	Luxia	L7079
4	500559	49	37	645524	230/400	50	3	0,85	260	Palux	645524
5	500357	63	63	DWO150	230/400	50	3	1,1	360	Lamber	0301254

Motory mycích čerpadel



1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáze	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500288	2200/4000	400	50/60	3	Meiko	0501040
2	500285	550	230/400	50	3	Meiko	0501016
3	500975	670/730	220/240	50/60	1	Hanning Winterhalter	WP60 122 3102481 60003595
4	500286	750	230/400	50	3	Meiko	0501024

Poznámky

Motory

Motory s převodovkou	Str. 440
Motory	Str. 449
Motory čerpadel pro kávovary	Str. 456
Vřetenové motory	Str. 461
Motory časovačů	Str. 462

















Motory s převodovkou
pro dávkovače



1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Poč. otáč. (U/min)
1	361225	CROUZET	82048054	24	65
2	361205	CROUZET	82048055	24	36
3	361202	METEOR	MOD956UL/T60	230	1
4	361203	METEOR	MOD956UL/T60	230	20

pro výrobníky ledu
pro lopatku



1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500415	FIBER	G0251AMAKOO	12	50/60	30	12	Staff	90/82014000
2	500487	FIBER	G03550AABEA	230	50	25	4	Brema	23341
3	500991	FIBER	GE15JAMAD00	230	-	-	12	Staff	9082013500
4	500413	FIBER	M51BJ0L0001	230	50/60	25	4	Brema	23194
5	500420	FIBER	W0100ALAD00	230	50	5	12	Staff	90/82012000



1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500421	-	-	230	50		-	Eurfrigor Nuova Simonelli	RG003650 16000143
2	500424	-	-	230	50	-	6	ITV	205201
3	500407	BITRON	97101	230	50	48	4	Eurfrigor Icematic SF-Maschinen	RG000636 19440059/0 I-184
4	500422	CROUZET	SJ-1219-10	230	50	30	6	ITV	105364

pro nádrže


1


2


3


4


5

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500411	BITRON	97103	230	50	0,7	7	30	Icematic Scotsman SF-Maschinen Simag	19440057/0 CM19440057 I-305 CM19440057
2	500410	ELETTROVAGO	330N	230	50	0,7	7	23	Icematic Scotsman SF-Maschinen Simag	19440065/0 CM19440065 I-309 CM19440065
3	500409	LIP	001	230	50	0,7	7	20	Icematic Scotsman SF-Maschinen Simag	19440063/0 CM19440063 I-303 CM19440063
4	500412	LIP	021B	230	50	1	7	20	Icematic Scotsman SF-Maschinen Simag	19440073/0 CM19440073 I-307 CM19440073
5	500688	LIP	068	230	50	1	7	20	Eurfrigor Scotsman Simag	RG000640 CM19440073 CM19440073


1


2


3


4

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500425	-	-	230	50	10	ITV	105200
2	500423	CROUZET	80336505	230	50	10	ITV	105363
3	500786	LIP	-	230	50	8	Icematic SF-Maschinen	81404024/0 I-308
4	500756	LIP	10	230	50	8	Icematic SF-Maschinen	81442072/0 I-306


1


2

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500414	-	-	230	50	8	Brema Zanussi	23195 085299
2	500402	KENTA	IC9113065	230	50	14	Staff	90/82020000

Další


1


2


3


4


5


6

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500773	-	S5814A	230	-	5	Scotsman	1200240726
2	500403	AUTOM	-	230	50	8	Staff	90/82016000
3	500914	KENTA	K9117403	230	-	12	Brema	23310
4	601539	LIP	049D	230	50	18	Icematic Scotsman	81401520/0 81401520
5	500739	MERKLE	-	115	50	8	Scotsman	02474305
6	601518	MERKLE	3724UP-350	230	50/60	9	Scotsman	1200161006


1


2


3


4


5

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601445						Wessamat	32301
2	500675						Brema	23532
3	500401	-	794225	230	50/60	16x22	Giga Scotsman	I79244509 79422509R
4	500792	KELVIN	-	230	50	6	ITV	105291
5	500775	MK	-	230	50	9,1	Scotsman	02465606

pro změkčovače


1


2


3


4


5

Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø pastorku (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	530330	41870120	12	50	8	Bores s.r.l.	MOTA12
2	530268	50SM13-4B	230	50	11	Bores s.r.l.	MOTF56
3	530305	G0152ACLLFL	24	50/60	28	Bores s.r.l.	MOTB3H24CI
4	530301	G0252AEEBFL	24	50	15	Bores s.r.l.	MOTM1M24CI
5	530264	M004	24	50	11	Bores s.r.l.	MOTF65

pro nápojové automaty


1


2


3


4

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500910	FIBER	G02510BAF81	12	50/60	40	6	CAB	FB209
2	500908	FIBER	G03520AASC3	24	50	20	6	CAB	F023/3
3	500911	FIBER	G025J0BAFM	230	50/60	40	4	CAB	L8102
4	500907	FIBER	G025J0BAFHA	230	50/60	40	6	CAB	P201


1

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500909	KENTA	CD79F	115/230	50/60	33/40	6x12	CAB	F033

pro grily


1


2


3


4


5


6

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500795	BITRON	-	-	-	2	15	Chergui	03KEMO0180
2	500929	BITRON	97109	230	50	1,8	6x8	Naomi-Grills	Getriebemotor SH.B.2G.
3	500800	BITRON	39700022	230	50	1,9	15	Chergui	03KEMP0060
4	500799	BITRON	39700023	230	50	1,9	9	Chergui	03KEMO0120
5	500977	KENTA	K9115153	230	50	5	9	North	HCR1
6	500978	KENTA	K9115153	230	50	5	9	North	HCR1_B


7


8

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500499	TRIAL	MR5	230	-	-	-	Universo	GES20026
8	500495	TRIAL	R5/F004	230	50/60	-	5x8	CF RM-Gastro	63.7.0751 637075100








1 2 3 4 5 6

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500490	-	323	230	50/60	-	9	Modular	66402600
2	500497	HEIDOLPH	607113018820	230	50	1/3	6x8	Silanos	904191
3	601126	KELVIN	K80640	230	50	4,5	9x10	Tecno MCM Tecno-MCM	020112 020112
4	500796	MERKLE	B4415UI	230	50	4,5	8	Chergui	03KEMO0080
5	500768	METEOR	981	230	50	2	16	CB	-
6	500603	RMS	HGF06R005	230	50	-	8	Roller-Grill	A03038








1 2 3 4 5 6

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500498	-	-	-	-	-	24	Star10	079501
2	500801	-	-	230	-	-	-	MKN	203039
3	500493	-	-	230	-	-	-	Suprema	Motor kpl. Mod.4/3
4	500492	-	-	230	50	-	18	Haka	9135
5	500602	CROUZET	82662563	230	50/60	4	42,5	Roller-Grill	A03007
6	500704	SPG	K225	230	50/60	2/2,5	11x12	Chergui	03KEMO0120

pro gyros přístroje









1 2 3 4 5 6

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500805	AEG	M008	230	50/60	2	10	Electrolux King	01050015 01050015
2	500605	CROUZET	805274	230	50	1	7x8	Inoksan	10130100
3	500803	CROUZET	80527402	230	-	1	-	Naomi-Grills	101A
4	500969	CROUZET	80527414	230	50	1	8	CB	-
5	500608	CROUZET	89945210	230	50	1	8	Inoksan	10130104
6	500070	POTIS	206	230	50	1	8	Potis	PT0153



7

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500502	POTIS	208	230	50	2	8	Potis	PT0156



1 2 3 4 5 6

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500682	-	-	230	-	1	24	Naomi-Grills	100
2	500877	-	-	230	-	1,8	18	CB	14080053
3	500606	INOKSAN	208	230	50	-	16x19	Inoksan	24011340
4	500504	POLYDOR	28/1,5	230	50	-	20	Polydor	201530
5	500509	POLYDOR	450/1,5	230	50	-	20	Polydor	201550
6	500500	POLYDOR	850/1,5	230	50	-	10	Polydor	201570



7 8 9

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500785	POTIS	-	12	-	1	18	Potis	PT0161
8	500797	POTIS	-	230	50	1	18	Potis	PT0152
9	500879	URAL	-	230	50	1	19	Meltem	GM-02



1 2 3 4 5 6

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500748	-	-	230	50	5	-	Roller-Grill	A03054
2	500868	-	323	230	50/60	-	9	Star10	079515
3	500976	BITRON	97172	230	50	1,8	8,5	North	GG1
4	500600	CROUZET	80644024	230	50/60	-	15	Roller-Grill	A03025
5	500607	CROUZET	89945210	230	50	1	12x12,5	Inoksan	24023040
6	500869	KENTA	K9113077	230	50	0,5	8,5	Star10	079513



7

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500993	KENTA	K9175001	230	50	1	8	Roller-Grill	A03055

pro kávovary



1 2 3 4 5 6

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601486	-	-	230	48	15	N&W	252030
2	601488	-	-	230	70	15	N&W	251866
3	500236	CIARAMELLA	-	230	-	8	Brasilia	11735.4.00.08
4	500237	CROUZET	80881002	12	-	4	Brasilia Rossi	12220.2.00.08 3288
5	500935	CROUZET	82861080	24	-	4	Cimbali	484603000
6	500316	LIP	066C	230	12	-	Nuova Simonelli	04600001



7 8

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500235	LIP	51	24	9	6x8	Brasilia	10155
8	601490	LIP	111	230	8	6x8,5	N&W	98708

pro sklopné pánve



1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500615	-	156B4	230/400	50/60	3	0,48/0,58	24	Ambach	5061207235
2	500349	-	MB564A	230	50	1	-	14	Modular	66401000
3	500627	CROUZET	82222006	230	50	1	-	7x8	Electrolux Zanussi	002144 002144
4	500348	ERREKA	65-T2100CF01	230	50	1	0,27	59,5	Fagor	X343000

pro mikrovlnné trouby


1


2


3

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Typ	Výrobce	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601658	230	50/60	3	5x7	-	-	-	-
2	601168	230	50/60	12	6,5x4,5	RMOTDA234WRE0	Higashifuji	Sharp	RMOTDA234WRE0
3	601169	230	50/60	12	6,5x4,5	RMOTDA238WRZZ	Higashifuji	Sharp	RMOTDA238WRZZ

pro pece

pro dopr. pásy



Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500819					Moretti	74015580
2	500820	TRANSTECNO	WM26/P522CD	24	12	Moretti	74015590
3	500809	TRANSTECNO	WM26/P522CS	48	12	Zanolli	MOTO0052

pro krby


1


2


3


4


5


6

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500873	-	G70C10AFTEG	12	-	6	Rational	22.00.318
2	601467	CROUZET	823440	230	6	4	TurboChef	100891
3	530008	CROUZET	82334009	230	10	6x5	Fagor	T323010
4	361651	CROUZET	82524421	230	1	4	MBM Italien	RTFOC00197
5	361565	CROUZET	82841056	24	4,2	4	Rational	3101.1007
6	500670	FIBER	G025JABDAAD	230	2	4	Electrolux Juno	002696 002696


7


8


9

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500880	FIBER	G026HABDGAD	230	2	4	Electrolux Juno	004011 004011
8	601247	FIBER	G0655CABN00	230	7,5	6	Cuppone	91310530+91310540
9	360342	FIBER	P245J01C620	230	2	6	Electrolux Zanussi	0C0883 0C0883



10

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
10	601138	KROSS	G70C10AFTEG	12	-	4	Rational	3101.1010



1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500811	AUTOM	ASR/30/FR	230	50	8	Bourgeois	MOT018
2	601470	CROUZET	80533004	230	60	8	TurboChef	HHB-3200
3	361564	ESCAP	22N28210E	24	-	5	Rational	3101.1001

pro myčky



1 2 3 4


Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500194	-	230/400	50/60	3	25	ATA	9620
2	500783	71	230/400	50/60	3	-	Fagor	Z275073
3	600041	404988	24	-		7,5	Winterhalter	3116062
4	500930	S01-M1C6/4	230/400	50/60	3	14	Winterhalter	3116070

časovač



Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Doba běhu (s)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)
1	360106	FIBER	G025JBJEU00	230	50	90	2/3	4
2	360107	FIBER	G025JBJFE00	230	50/60	120	0,5	4,5
3	360109	FIBER	G025JBJFT00	230	50/60	180	1/3	4,4
4	360105	FIBER	M51BJ0R0000	230	50/60	60	1	4

další



1 2 3 4 5 6


Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Použití	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500920	-	-	pro čokoládovače	VEMA	XRCI20
2	500921	-	-	pro čokoládovače	VEMA	XRCI21
3	500344	-	230	pro čokoládovače	-	-
4	500932	-	230	pro pizza vitríny	Sirman	IB5036000
5	500730	-	230	pro odšťavňovače citrusů	Sirman	IB9865132
6	601483	4515UI-063	230	pro toustovače	Hatco	02.12.079.00



7 8 9 10 11 12


Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Fáz.	Použití	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500489	80804011	24		pro toustovače	Fimar Sirman	CO1680 IB5036810
8	500488	60711302410	230	1	pro toustovače	CB Sirman	07012401 IB5036800
9	500913	B4509UI-025	230	1	pro chladicí vitríny	Tecfrigo	00807/1
10	500632	MS56A/4	230/400	3	pro varné kotle	Küppersbusch	115975
11	500496	R5/G4,5	24		pro toustovače	CF	63.7.0752
12	601484	S4355L	230	1	pro teplé vitríny	Hatco	02.12.026.00

Motory
pro nářezové stroje



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáz.	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	LA (mm)	Lø (mm)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500923	230	1	1380	15	28	115	87	49	145	6	H35-508	RGV	00000000508
2	500912	230	1	1380	15	28	115	92	49	145	6	H40-510	RGV	00000000510
3	500973	230	1	1380	15	28	115	112	75	145	6	H60-425	RGV	00000000425
4	500954	230	1	1380	15	28	115	112	75	145	8	H60-1150	RGV	00000001150
5	500956	230	1	1380	17	27	154	130	98	170	10	125-40/577	RGV	00000000577
6	500898	230	1	1400	15	20	125	100	71	155	6	C71/40	Sirman	19400101
7	500717	230	1	1400	15	21	135	120	63	155	8	C71/40	Sirman	SM400108
8	500718	400	3	1400	15	22	135	120	63	155	8	-	Sirman	SM402215





Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáz.	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	Lø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500992	230	1	1400	15	22	93	103	65	6	-	-
2	500721	230	1	890	16,5	32	130	140	108	8	Sirman	19400108
3	500715	230	1	1400	15	23	110	98	69	6	Sirman	AMC648
4	500901	230	1	1400	16,5	32	130	140	108	8	Sirman	19400107
5	500720	230/400	3	890	16,5	32	130	120	87	8	Sirman	19400408

pro barové mixéry







1 2 3

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	Poč. otáč. (U/min)	G	BA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500791	230	200	-	-	-	VEMA	XRFR49
2	500728	230	450	18000	M6L	36	Sirman	IB5000800
3	500729	230	750	14000/24000	M8L	90	Sirman	IB5000900



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500731	230	100	14000	10	143	Sirman	IB9865200
2	500732	230	100	14000	18	143	Sirman	IB9865201

pro kutry



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500897	230	20	25	100	140	64	Sirman	MSC04N136

pro kebab přístroje




1 2

Pol.	Obj. č.	Ø hřídele (mm)	Fø (mm)	Typ	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401567					Gastro Technik Lahr	Elektromotor pDön
2	401864	20	50	314101	103	Star10	079523

pro výrobníky ledu

komplet







1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	Poč. otáč. (U/min)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500872	0,09	230	50/60	1	10	1400/1600	MPMF/60-4P	Linea Blanca	A039202
2	500793	0,12	230	50/60	1	10	1390/1600	RM63/50	ITV	105261
3	500871	0,12	230	50/60	1	10	1390/1600	RM63/50	Linea Blanca	A039201
4	500787	0,18	230	50/60Hz	1	12,8	1300	-	Eurfrigor	RG000647
5	500745	0,2	230	50/60	1	16	-	7942150305	Scotsman	06027303



7

Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	Poč. otáč. (U/min)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500727	0,35	230	50	1	-	12000	-	Sirman	IB5000801

Rotory




1 2

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500751	65	13	180	Scotsman	79412303R

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
2	500774	79	16	52	Scotsman	79421600R

Statory



1



2

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	ø (mm)	ID ø (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500747	230	50	1	101	59	51	Scotsman	00140026
2	695826	230	50/60	1	135	80	45	Icematic Scotsman	29000010/0 62029500

pro masomlýnky komplet



Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	Poč. otáč. (U/min)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500866	3	230/400	50	1	19	1390	M112	Sirman	LF1839701

Rotory



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	697311	89,2	25	220	Fimar	SA6800
2	500725	89,2	25	357	Fama Sirman	F2202 MF2202

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
3	500726	89,2	25	357	Fama Sirman	F2095 MF2095A

Statory



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Počet pólů (-pólový)	ø (mm)	ID ø (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500827	230	50	1	4	110	62	75	Fama	F2009
2	500825	230	50	1	4	110	66	60	Fama Sirman	F2077 MF0004
3	500828	230	50	1	4	150	90	70	Fama Sirman	F2096 MF0102
4	500830	230	50	1	6	150	103	90	Fama Sirman	F2203 MF0170
5	500829	400	50	3	4	150	83,6	50	Fama Sirman	F2097 MF0103
6	500831	400	50	3	6	150	90	70	Fama Sirman	F2204 MF0171

pro kráječ zeleniny



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	Lø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500719	230	515	50	1	14	37			154		Sirman	IV5050002

pro kafé automaty



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601495	230	-	4	27	N&W	098808

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
2	601494	230	48	7,5	24	N&W	251777

pro kávomlýnky
komplet



1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500243	-	230	50	1	17	45	MD.80/MC4	Rancilio	34014002
2	500241	0,09	230	50	1	10	38	C002801	Bezzera Obel	OBDF15 DF15
3	500242	0,2	230	50/60	1	14	35	MC125/55	Rancilio	14000022
4	500315	0,25	230	50	1	12	36	D001302	Nuova Simonelli	04500031
5	500949	0,25	230	50	1	15	54	11004007	Wega	WY28247001



7

Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500240	0,3	230	50/60	-	47	102.000C	Obel	DF15

Jednotlivé díly



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	ø (mm)	ID ø (mm)	H (mm)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500239	230	50	100	65	195	16	Fiorenzato Obel	190067 EB73
2	500238	230	50	110	65	160	14	Fiorenzato	190050

pro škrabky brambor



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Poč. otáč. (U/min)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500711	230	50	1	10	21	1400	Sirman	RG04260A
2	500713	230	50	1	12	23	1400	Sirman	RG08260A
3	500712	400	50	1	10	21	1400	Sirman	RG04260B
4	500714	400	50	3	12	23	1400	Sirman	RG08260B

pro sklopné pánve



1



2



3

Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Poč. otáč. (U/min)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500813	0,12	230	50	1	9	20	2750	M TUBO 56	MBM Italien	RTBF900122
2	500626	0,17	230	50	1	17	60	320/2800	20571.210	Electrolux Zanussi	056980 056980
3	500823	0,17	230	50	1	17	60	320/2800	20571252	Electrolux Zanussi	052802 052802

pro mikrovlnné trouby




1

Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Fø (mm)	Poč. otáč. (U/min)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500628	0,02	230	50	1	9	12	73	1400	M81A25G4GE	Electrolux Zanussi	002794 002794

pro kráječ mozzarely





Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Poč. otáč. (U/min)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	Lø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500722	230	1400	1	15	31	115	155	110	10	Sirman	IB5053002
2	500723	230/400	1400	3	15	31	115	155	110	10	Sirman	IB5053003
3	500716	240	1400	1	15	31	115	155	110	10	Sirman	IB5053004
4	500867	400	-	3	19	30	115	155	110	10	Sirman	IB5053403

pro stroj na šlehačku



1

Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	Fø (mm)	Poč. otáč. (U/min)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500701	0,41	230	50	1	15	79	1400	RM80B4	Telme	M01.042.R

univerzální



Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	Fø (mm)	Poč. otáč. (U/min)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500625	0,06	230	50	1	9	80	820	156C6	Tecno MCM Tecno-MCM	140020 140020
2	601463	0,09	230	50	1	9	80	1300	AMM56ZAA4	Olis	2510631
3	500876	0,09	230	50	1	9	80	1400	MM56B4	CB	07010051
4	500633	0,37	230	50	1	14	105	1400	LME71L4R3	Cuppone	91411040
5	601179	0,55	230/400	50	3	14	105	1400	T71BX4	Pizza-Group	5420800
6	500634	0,55	230/400	50	3	14	105	1400	T71C4	Cuppone	91411050
7	601180	0,55	230/400	50	3	19	120	1400	AIS80A4	Pizza-Group	5420900
8	500744	0,55	230/400	50	3	19	120	1400	BN80A4	Scotsman	62048001
9	500473	0,75	230/400	50	3	19	120	1400	FS80B4	Pizza-Group	PF08300
10	500471	1,1	400	50	3	19	120	1400	YS8034	Pizza-Group	8300530
11	500472	2	400	50	3	24	140	1400	YS9034	Pizza-Group	8300540



Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	Fø (mm)	Poč. otáč. (U/min)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500874	0,09	230	50	1	9	120	1400	MM56B4	CB	07010635
2	500875	0,09	230/400	50	3	9	120	1400	M56B4	CB	07011238
3	500903	0,25	230	50	1	14	160	1400	M71B4	Pizza-Group	5420200
4	500883	0,37	230	50	1	11	140	1400	M71BL4	Fimar	SL1112
5	500821	0,37	230	50	1	14	160	1400	M71BL4	Moretti Pizza-Group	74015340 5420300
6	500904	0,55	230	50	1	14	160	1400	M80B4	Pizza-Group	5420310
7	500887	0,6/0,8	400	50	3	14	160	1400/2800	DN80B2/4	Fimar	SL0939
8	500885	0,75	230	50	1	14	160	1400	M80BL4	Fimar	SL0041
9	500839	0,75	230	50	1	19	160	1400	80/4	Alimacchine	25NT20 230V
10	500840	0,75	230/400	50	3	19	160	1400	80/4	Alimacchine	25NT20 400V
11	500888	1,1	230	50	1	19	160	1400	M905B	Fimar	SL0090
12	500891	1,5	230	50	1	19	160	1400	M90L4	Fimar	SL0092
13	500890	1/1,4	400	50	3	19	160	1400/2800	DN90S2/4	Fimar	SL0940



Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	Poč. otáč. (U/min)	Typ	BM (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601140	0,18	230	50	1	11	1400	MDE63C4	80x100	Intimpex	6028
2	500766	0,25	220	50	1	14	1400	71	90x112	Scotsman	62031600
3	500724	0,25	230	50	1	11	2800	MY632-2	80x100	Sirman	29401502
4	500870	0,37	230	50	1	14	1400	M71BL4T	90x112	IGF	2300/B30Z15
5	500767	0,55	230/400	60	3	19	900	H80B6	100x125	Scotsman	62038302

Motory čerpadel

pro kávovary
přírubové připojení



1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500081	11039007	150	230	50	-	-
2	500062	11039007	150	230	50	-	-
3	500689	C021002	60	230	50/60	Thermoplan	91.39.10
4	500076	SEC10256/A	170	230	50/60	Faema	2441-116600
5	500077	SEC10256/B	170	230	50/60	Faema	2441-133416

příchytkové připojení


1


2


3


4


5


6

Pol.	Obj. č.	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500442	11002708	165	230	50/60	-	-
2	500061	11002755	165	230	50	Astoria CMA	18300 18300
3	500458	11002778	165	230	50	Vibiemme	ELETMOT22V
4	500080	128P	180	230	50	-	-
5	500073	128PA	180	110	60	-	-
6	500233	90P	120	230	50	-	-


7


8


9


10

Pol.	Obj. č.	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500452	C004311	100	230	50/60	Vibiemme	ELETMOTRPM304
8	500317	C004320	120	230	50/60	Nuova Simonelli	04500033
9	500072	C013726	120	230	50/60	Astoria CMA	18304 18304
10	500950	C013728	120	230	50	Wega	WY18303


1


2

Pol.	Obj. č.	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500226	-	-	230	50/60	Astoria CMA	56402 56402
2	500225	C042200	330	230	50/60	Astoria CMA	56406 56406

Příslušenství

Hlavy čerpadel

FLUID-O-TECH



Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500918	CA104	60	100	3/8“ GAS	mosaz	příchyt. připojení	-	-


1


2

Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500078	FA204	75	250	3/8“ GAS	mosaz	2-děr. příruba	Faema	-
2	500065	PA204F	82	200	3/8“ NPT	mosaz	3-děr. príruba	Faema	-


1

Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500068	PA311	82	300	3/8“ GAS	nereznoucí ocel	příchytkové připojení	-	-



Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500765	MA104	75	100	3/8“ GAS	mosaz	příchytkové připojení	-	-
2	500174	PA104	82	100	3/8“ GAS	mosaz	příchytkové připojení	Nuova Simonelli Wega	01300004 WY26303001
3	500064	PA204	82	200	3/8“ GAS	mosaz	příchytkové připojení	Astoria Brasilia Cimbali CMA Futurmat Gaggia Italcrem la SCALA S.r.l. Mairali ...	26303 04321.4.00.08 533-197-300 26303 07822109 - 07822109 C-0521 07822109 ...
4	500211	PO054	82	50	3/8“ GAS	mosaz	příchytkové připojení	-	-
5	500074	PO104	82	100	3/8“ GAS	mosaz	příchytkové připojení	-	-



Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500176	PA104X	82	100	3/8“ GAS	mosaz	příchytkové připojení	Bezzera	7730506
2	500177	PA204X	82	200	3/8“ GAS	mosaz	příchytkové připojení	-	-

PROCON



1

Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500293	T1039	82	180	3/8“ NPT	mosaz	3-děr. příruba	-	-



1

Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500294	V6076	82	300	3/8“ NPT	nereznoucí ocel	příchytkové připojení	-	-



Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500453	T6495	82	100	3/8“ NPT	mosaz	příchytkové připojení	Vibiemme	POMPRONOSETN
2	500290	V3797	82	100	3/8“ NPT	mosaz	příchytkové připojení	Cimbali	M31 Bistro
3	500230	V6105	82	180	3/8“ NPT	mosaz	příchytkové připojení	Astoria CMA Rancilio	26302 26302 69000039



Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500454	PA1504	82	-	3/8“ NPT	mosaz	příchytkové připojení	Vibiemme	POMPROCFL
2	500291	S2530	82	100	3/8“ NPT	mosaz	příchytkové připojení	-	-
3	500292	S7900	82	180	3/8“ NPT	mosaz	příchytkové připojení	-	-
4	500934	U0882	82	100	3/8“ NPT	mosaz	příchytkové připojení	Cimbali	533197100



1

Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500455	T6492	82	300	3/8“ NPT	mosaz	příchytkové připojení	Vibiemme	POMPROCFLBYP

ROSSI



1

Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	504238	RF140SO9E	82	100	3/8“ NPT	mosaz	příchytkové připojení	Brasilia Nuova Simonelli	00604.4.00.08 01300005

Další



1



2



3



4



5



6

Pol.	Obj. č.	Popis
1	520157	adaptér na připojení
2	365015	kondenzátor - kapacita 10µF 450V
3	365017	kondenzátor - kapacita 5µF 450V

Pol.	Obj. č.	Popis
4	365012	kondenzátor - kapacita 6,3µF 450V
5	500456	bypass vhodné pro Procon čerpadlo
6	520156	spojka



7



8



9



10



11

Pol.	Obj. č.	Popis
7	520155	spojka pro hlavu čerpadla
8	527146	sada spojek se sponou
9	520126	spona pro motor čerpadla

Pol.	Obj. č.	Popis
10	500066	spojka, přírubové připojení kompletní
11	520158	spojka

pro čerpadla myček



1



2



3



4

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Poč. otáč. (U/min)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500288	2200/4000	400	50/60	3	1400/1700	Meiko	0501040
2	500285	550	230/400	50	3	1400	Meiko	0501016
3	500975	670/730	220-240	50/60	1	-	Hanning Winterhalter	WP60 122 3102481 60003595
4	500286	750	230/400	50	3	1380	Meiko	0501024

Další



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	L (mm)	Použití	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500692	180	230	50/60	140	pro zpěňovač mléka	Thermoplan	90.39.10

Vřetenové motory

MAGNETIC



Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500609	MAX30-120-0050	24	28	Küppersbusch	120106
2	500622	MAX30-120-0050	24	29	Küppersbusch	120114



Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500672	DSP4550-200-01	400	3	30	Electrolux Juno	0H6953 0H6953
2	500612	WSP2650-150-01	230	1	30	Ambach	5061207233

MECVEL



1

Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500621	PP041.0012	24	16	Electrolux Zanussi	006690 006690

SKF/ATB



Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500613	SRBFU0,09/2-B31R/0310	230	12	Ambach	5061214801
2	500614	SRBFU0,09/2-B31R/0311	230	12	Ambach	5061214601
3	500638	SRBFU0,09/2-B31R/X07	230	12	Ambach	5061214563

Motory časovačů

CDC



Pol.	Obj. č.	Kód	Napájení (V)	Směr otáčení	Ø oz. kola / zuby
1	360325	M37LN	24	vlevo	5,4 / 12
2	360131	M37LN	230	vlevo	5,4 / 12
3	360324	M37RN	24	vpravo	5,4 / 12
4	360119	M37RN	230	vpravo	5,4 / 12
5	360323	M48L ATS	24	vlevo	4,9 / 10
6	360083	M48L ATS	230	vlevo	4,9 / 10
7	360322	M48R ATS	24	vpravo	4,9 / 10
8	360118	M48R ATS	230	vpravo	4,9 / 10

FIBER



Pol.	Obj. č.	Kód	Napájení (V)	Směr otáčení	Ø oz. kola / zuby
1	360117	M51B20L2200	24	vlevo	4,3 / 10
2	360130	M51B20L6400	24	vlevo	6,6 / 15
3	360116	M51B20R2200	24	vpravo	4,3 / 10
4	360129	M51B20R6400	24	vpravo	6,6 / 15
5	360063	M51BJ0L2200	230	vlevo	4,3 / 10
6	360128	M51BJ0L6400	230	vlevo	6,6 / 15
7	360062	M51BJ0R2200	230	vpravo	4,3 / 10
8	360127	M51BJ0R6400	230	vpravo	6,6 / 15
9	360321	M61B20L6400	24	vlevo	6,6 / 15
10	360320	M61B20R6400	24	vpravo	6,6 / 15
11	360319	M61B40L6400	230 (110V s odporem)	vlevo	6,6 / 15
12	360114	M61B40R6400	230 (110V s odporem)	vpravo	6,6 / 15

SAIA



Pol.	Obj. č.	Kód	Napájení (V)	Směr otáčení	Ø oz. kola / zuby
1	360113	UDS11NE1LHZ	230	vlevo	4 / 12

Ventilátory

Axiální ventilátory	Strana 464
Horkovzdušné motory	Strana 467
Horkovzdušné ventilátory	Strana 480
Ohřívače vzduchu	Strana 487
Ventilátory pro chlazení	Strana 488
Příčnoproudé ventilátory	Strana 493
Radiální ventilátory	Strana 500














Axiální ventilátory

EBM-Papst




Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Napětí (V)	Typ napětí	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Ložisko	Připojení	Výrobce č.
1	601496	60	60	25	12	DC	-	0,8	kul.ložisko	kabel	612NME
2	601038	80	80	38	230	AC	50/60	12	kul.ložisko	kabel	8556N
3	601120	92	92	25	12	DC	-	2,4	kul.ložisko	kabel	3412
4	601074	92	92	25	24	DC	-	2,3	kul.ložisko	kabel	3414N
5	601632	92	92	25	24	DC	-	2,4	kluz.ložisko	kabel	3414G
6	601082	92	92	25	230	AC	50/60	9/11	kul.ložisko	faston	3956
7	601633	92	92	38	230	AC	50	12	kul.ložisko	kabel	3656
8	601634	119	119	25	230	AC	50	14	kul.ložisko	faston	9956
9	601121	119	119	38	12	DC	-	4,5	kul.ložisko	faston	4182NX
10	601656	119	119	38	24	DC	-	12,5	kul.ložisko	kabel	4114NHH
11	601030	119	119	38	230	AC	50	18	kul.ložisko	faston	4656Z
12	601458	119	119	38	230	AC	50	19	kul.ložisko	faston	4656N
13	601482	119	119	38	230	AC	50/60	13	kluz.ložisko	kabel	4580ZW
14	601089	119	119	38	230	AC	50/60	19	kluz.ložisko	faston	4650N
15	601635	127	127	38	230	AC	50	18	kul.ložisko	faston	5958
16	601481	127	127	38	230	AC	50/60	18	kluz.ložisko	kabel	5950W
17	601649	127	127	38	230	AC	50/60	18	kul.ložisko	kabel	5958W





Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Napětí (V)	Typ napětí	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Ložisko	Připojení	Výrobce č.
1	601631	172	150	55	230	AC	50	47	kul. ložisko	kabel	7450ES
2	601088	172	150	55	230	AC	50/60	39/45	kul. ložisko	kabel	7855ES






Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Napětí (V)	Typ napětí	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Ložisko	Připojení	Výrobce č.
1	601113	172	150	38	230	AC	50/60	27/28	kul. ložisko	faston	7056ES

Import




Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Napětí (V)	Typ napětí	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Ložisko	Připojení
1	601655	40	40	20	12	DC	-	1,6	kul. ložisko	kabel
2	601154	60	60	25	12	DC	-	-	kul. ložisko	kabel
3	601336	60	60	25	24	DC	-	2,6	kluz. ložisko	kabel
4	601155	60	60	25	24	DC	-	2,88	kul. ložisko	kabel
5	601438	80	80	25	12	DC	-	4,6	kul. ložisko	kabel
6	601335	80	80	25	24	DC	-	1,7	kluz. ložisko	kabel
7	601439	80	80	25	24	DC	-	4,7	kul. ložisko	kabel
8	601130	80	80	25	230	AC	50/60	13/14	kul. ložisko	kabel
9	601081	80	80	38	230	AC	50/60	14/13,5	kul. ložisko	kabel
10	601156	92	92	25	12	DC	-	4,9	kul. ložisko	kabel
11	601157	92	92	25	24	DC	-	5	kul. ložisko	kabel
12	601055	92	92	25	230	AC	50/60	14,5/14	kul. ložisko	faston
13	601158	119	119	25	12	DC	-	3,7	kul. ložisko	kabel
14	601159	119	119	25	24	DC	-	5	kul. ložisko	kabel
15	601460	119	119	25	230	AC	50/60	14/16	kul. ložisko	faston
16	601131	119	119	25	230	AC	50/60	19/18	kul. ložisko	kabel
17	601161	119	119	38	12	DC	-	6,3	kul. ložisko	kabel
18	601162	119	119	38	24	DC	-	6,5	kul. ložisko	kabel
19	601604	119	119	38	230	AC	50/60	22/21	kluz. ložisko	faston
20	601510	119	119	38	230	AC	50/60	22/21	kul. ložisko	faston
21	601080	119	119	38	230	AC	50/60	23/20	kul. ložisko	faston
22	601457	127	127	38	12	DC	-	12,72	kul. ložisko	kabel





Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Napětí (V)	Typ napětí	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Ložisko	Připojení
1	601132	172	150	55	230	AC	50/60	40/46	kul. ložisko	kabel
2	601500	172	150	55	230	AC	50/60	42	kul. ložisko	kabel





Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Napětí (V)	Typ napětí	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Ložisko	Připojení
1	601133	162	150	55	230	AC	50/60	32/31	kul. ložisko	faston
2	601388	172	150	38	230	AC	50/60	38/35	kul. ložisko	faston
3	601473	172	150	55	230	AC	50/60	35	kul. ložisko	faston
4	601654	172	151	51	220-240	AC	50/60	28/24	kul. ložisko	kabel



Pol.	Obj. č.	D1 ø (mm)	H (mm)	Napětí (V)	Typ napětí	Výkon (W)	Ložisko	Výrobce č.	Připojení
1	601468	172	55	24	DC	50	kul. ložisko	FDD24Z3A2	kabel 300mm

Příslušenství

Mříže ventilátorů



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	BA (mm)	Pro axiální ventilátory (mm)
1	691102	75	71	80
2	691103	90	83	92

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	BA (mm)	Pro axiální ventilátory (mm)
3	691104	115	105	119

Připojovací kabely




Pol.	Obj. č.	Délka kabelu (mm)	Připojení
1	550898	3000	F 2,8

Horkovzdušné motory

CROMPTON





Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500653	230	1	50	0,06/0,19	930/1425	2	150	52	35	10	16	Electrolux Zanussi	005748 005748
2	500814	230	1	50/60	0,19	1400/1700	1	145	51	35	10	16	Electrolux Zanussi	005750 005750

EBM-Papst



1

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601301	100-240	1	50	0,45	2000	1	160	-	-	-	M3G084-FA22-16	Rational	4000274

s kolem ventilátoru




1



2




3




Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500106	230	1	50	0,12	2600	1	100	34	33	178	R2E180-AH05-06	Capic Eloma	13390026 390006
2	601122	230	1	50	0,12	2650	1	100	34	33	178	R2E180-AH05-10	Roller-Grill	A03010
3	500107	230	1	50	0,25	2700	1	100	99	63	178	R2D225-AG02-10	-	-

FIR





Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601195	220-240	1	50/60	0,12	2800/3400	1	95	32	23	12	7x8	10	FIR Tecnoeka	1004.2455 09951627000
2	601648	220-240	1	50/60	0,12	2800/3400	1	105	32	23	12	6x8	9,5	FIR Tecnoeka	1004.2456 09954527000
3	601449	220-240/380-415	3	50	0,19	1350	1	105	74	35	12	9x10	12	Electrolux FIR Zanussi	058667 MT030822161 058667



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	P (PS)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601092	200-240	1	50	-	0,1/0,25	900/1400	2	123	41	30	15	10	FIR Gico	1071 293200420
2	500134	200-240	1	50/60	-	0,25	1400/1700	1	115	77	30	15	12	FIR Lainox	1060.1950 R50405225
3	601090	200-240	1	50/60	-	0,25	1400/1700	1	123	41	30	15	10	FIR Gico	1071 293200840
4	500661	220-240	1	50	-	0,05/0,25	1400/2700	2	123	77	30	15	12	Ambach FIR Lainox	R65040431 1057D1901 R65040431
5	500640	220-240	1	50	-	0,05/0,25	1400/2700	2	145	65	35	15	12	FIR Giorik	2758D2253 6032122
6	500133	220-240	1	50	-	0,1/0,25	900/1400	2	123	77	30	15	12	FIR Lainox	1061.1950 R30405215
7	601043	220-240	1	50	-	0,1/0,5	1400/2700	2	123	107	15	15	12	Bertos FIR Foinox Lainox	23118300 1057.1624 0764 R65040260
8	601379	220-240	1	50	0,074/0,37	-	1400/2800	2	145	77	45	15	12	FIR MBM Italien	1075.3163 168843
9	601166	220-240	1	50	0,37	-	2700	1	123	77	30	15	12	FIR Foinox	1057.2157 10705
10	601231	220-240	1	50	0,37	-	2800	1	145	77	47	15	12	FIR MBM Italien	1057A2157 168844
11	500663	230	1	50	-	0,25	2800	1	123	77	30	15	12	Ambach FIR Lainox	R65040421 1057C2401 R65040421
12	500680	230	3*	50	0,37	-	2800	1	121	77	31	16	11	FIR Lainox	1057 R65040420

* 3-fázové 230V motory mohou být spojeny s kondenzátorem také na 1-fázovou 230V síť (pozor: ztráta výkonu!)




Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (PS)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500491	220-240	1	50	0,25	2700	1	114	80	12	FIR Modular	1571 66400000




Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601382	230	1	50	0,08	2750	1	85	30	23	12	6	8	FIR Smeg	3002 795210307
2	601362	230	1	50	0,12	2800	1	95	30	23	12	6	8	FIR Smeg	3003 51137






Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	P (PS)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500135	200-240	1	50	0,185/0,55	-	900/1400	2	195	45	47	24	20	Ambach FIR Lainox	R65040031 1063D2250 R50405235
2	500681	200-240	1	50	0,37	-	1400	1	265	45	47	24	20	FIR Zanolli	1021S2252 MOTO0030
3	601093	200-240/415	3	50	-	0,3/1	900/1400	2	210	50	45	24	20	FIR Gico	1041A4450 293201150
4	500137	200-240/415	3	50	0,185/0,55	-	900/1400	2	190	45	47	24	20	Ambach FIR Lainox	R65040051 1063.46T R65040051
5	601091	200-240/415	3	50/60	-	1	1400/1700	1	210	45	47	24	20	FIR Gico	1040A4450 293200190
6	601356	220-240	1	50	0,37	-	1400	1	168	45	47	24	20	FIR Gierre	1021S2250 MOT103
7	500136	220-240	1	50/60	0,55	-	1400/1700	1	190	47	47	24	20	Ambach FIR Lainox	R65040041 1063/4M R65040041
8	500664	230	1	50	0,37	-	1400	1	170	50	28	17	12	FIR Zanolli	1020A2353 MOTO0034
9	601544	230/400	3	50	-	0,5	1350	1	168	45	27	24	20	FIR Gierre	1021A5350 MOT101
10	500630	230/400	3	50	0,37	-	2600	1	175	50	28	17	12	FIR Inoxtrend Whirlpool	1020.5450 RRC2901-00 483286008681
11	601240	230/400	3	50	0,55	-	1400	1	150	45	47	24	20	FIR Moretti	1022 74015370
12	500631	230/400	3	50	0,55	-	2800	1	185	45	47	24	20	FIR Inoxtrend	3011.4050 RRC7160-00






Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500656	200-240/415	3	50	0,15/0,55	900/1400	2	150	50	48	24	20	FIR Lainox	3042D4050 R65040520
2	500131	230	1	50	0,37	1350	1	170	55	63	24	12	FIR Mareno	1090 5163900
3	500659	230	1	50/60	0,55	1400/1700	1	150	52	45	24	20	Ambach FIR Lainox	R65040550 3042A2350 R65040550






Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	P (PS)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601211	230/400-415	3	50/60	0,25	-	1400/1600	1	175	70	27	17	12	Angelo-Po FIR	32M3820 1046.4530
2	601212	380-400-415	3	50	-	0,04/0,33	700/1400	2	180	70	27	17	12	Angelo-Po FIR	32M3880 1046/4-8





Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601210	220-240	1	50	0,08	2800	1	120	38	36	12	8	Angelo-Po FIR	32M4260 1074






Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601360	220	1	50	0,1	1350	1	105	66	35	10	12	Electrolux FIR Zanussi	058587 1092/M 058587
2	500629	220-240	1	50/60	0,045/0,0765	2800/3400	1	95	33	19	8	10	FIR Inoxtrend	1048 RRC3610-00
3	601104	220-240	1	50/60	0,045/0,0765	2800/3400	1	97	41	19	8	10	Angelo-Po	32M4301
4	601378	220-240/380-415	3	50	0,35	1350	1	143	91	34	10	16	Electrolux FIR Zanussi	058607 1093/V 058607

HANNING






Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500158	200-240/346-415	3	50/60	0,4	1400/1700	1	160	30	35	17	13	Hanning Rational	L7Cw4D226 31001002
2	601350	220/380	3	50	0,16	1430	1	140	27	35	17	13	Electrolux Hanning Juno	0H6934 L7zAw4D043 0H6934
3	601351	220-230	3*	50	0,02/0,16	710/1390	2	150	27	35	17	13	Electrolux Hanning Juno	0H6556 L7mw84D149 0H6556
4	500506	220-230	3*	50	0,02/0,16	710/1390	2	152	31	35	17	13	Fagor Hanning	R663034 L7mw84D380
5	601349	220-240	1	50	0,07	2870	1	115	6	27	17	13	Electrolux Hanning Juno Wiesheu	0H6935 L7xw2B085 0H6935 33178
6	601310	220-240	1	50/60	0,16	1420/1720	1	140	40	37	17	13	Hanning Rational	L7zAw4D199 30010423
7	601320	220-240	3*	50	1	1400	1	220	30	50	25	20	Rational	3100.1069
8	601366	220-240	3*	50/60	0,02/0,16	710/1390	1	140	27	35	17	13	Electrolux Hanning Juno	0K2720 L7mw84D098 0K2720
9	500167	220-240/380-415	3	50	0,45	1400	1	150	24	35	17	13	Hanning Rational	L9Cw4D1304 31001021
10	500169	220-240/380-415	3	50	1	1400	1	190	41	37	17	13	Hanning Rational	L9FGw4D395 31001023
11	500103	220-240/380-415	3	50/60	0,25	-	1	150	32	40	17	13	Electrolux Hanning Juno Küppersbusch Zanussi	0H6929 L7Aw4D099 280157 115966 0H6929
12	500100	220-240/380-415	3	50/60	0,25	-	1	150	32	40	17	13	Hanning Küppersbusch Rational	L7Aw4D099 115950 30010400
13	601551	230/415	3	50/60	0,65	1400/1650	1	147	41	36	17	13,5	Fagor Hanning	T493017 L9Cw4D1645
14	500102	230-240	1	50	0,09	1390	1	150	32	27	17	13	Eloma Hanning Palux Rational	332410 L7yzw4B207 332410 1007.2440
15	601300	240	3	60	0,68	1730	1	145	24	34	17	13	Hanning Rational	L9DFw4D518 31001080
16	601485	240	3	60	0,68	1730	1	150	24	35	17	13	Hanning MKN	L9DFw4D596 203771
17	601308	240	3	60	0,68	1730	1	150	40	35	17	13	Hanning Rational	L9DFw4D 31001081
18	500505	254-277/440-480	3	60	0,16	1700	1	140	27	35	17	13	Fagor Hanning	R253049 L7zAw4D014
19	601352	380-400	3	50	0,02/0,16	710/1390	2	140	27	35	17	13	Electrolux Hanning Juno	0H6555 L7mw84D148 0H6555
20	500162	380-415	3	50	0,08/0,45	700/1400	2	147	35	35	17	13	Hanning Rational	L9xw84D393 3100.1049
21	601318	380-415	3	50	0,12/0,9	700/1380	2	200	40	35	17	13	Hanning Rational	L9Fw4D397 31001024
22	601504	380-415	3	50	0,12/0,9	700/1380	2	202	48	35	17	13,5	Fagor Hanning	T323022 L9zw84D565
23	601299	380-415	3	50	0,12/0,9	700/1380	2	205	40	35	17	13	Hanning Rational	L9zw84D394 31001068
24	500168	380-415	3	50	0,12/0,9	700/1380	2	205	47	35	13	-	Rational	31001022
25	500108	380-415	3	50/60	0,03/0,2	-	2	155	30	31	17	13	Electrolux Hanning Juno Zanussi	0H6930 L7mw84D097 281074 0H6930
26	500159	380-415/380-460	3	50	0,04/0,37	710/1350	2	170	30	35	17	13	Hanning Rational	L7rw84D208 31001000


* 3-fázové 230V motory mohou být spojeny s kondensátorem také na 1-fázovou 230V síť (pozor: ztráta výkonu!)





Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
27	500507	400	3	50	0,02/0,16	710/1390	2	140	30	35	17	13	Fagor Hanning	R663033 L7mw84D379






Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601313	200-240/346-415	3	50/60	1	1400/1700	1	220	35	50	25	20	Hanning Rational	L9FGw4D227 31001007
2	601368	220	3*	50	-	-	2	175	20	50	25	20	Electrolux Hanning Juno	0K2722 L9rw84D095 0K2722
3	601369	220-240	3*	50	-	-	1	180	49	30	23	20	Electrolux Hanning Juno	0K2733 L9Cw4B061 0K2733
4	601370	220-240	3*	50	-	-	2	221	27	50	25	20	Electrolux Hanning Juno	0K2716 L9UWID13 0K2716
5	500836	220-240/380-415	3	50	0,37	1400	1	175	47	31	23	20	Electrolux Hanning	280125 L9Cw4D037
6	601293	220-240/380-415	3	50	0,37	1400	1	177	49	30	23	20	Hanning Küppersbusch	L9CW4D037 120121
7	500105	220-240/380-415	3	50	0,37	1400	1	182	26	50	25	20	Electrolux Hanning Juno Rational Zanussi	0H6932 L9Cw4D093 280161 30010405 0H6932
8	500109	220-240/380-415	3	50	0,85	1360	1	220	35	29	23	20	Hanning Küppersbusch	L9FG4D160 115980
9	500172	220-240/380-415	3	50	1	1400	1	220	34	31	23	20	Eloma Hanning	E390053 L9FGw4D363
10	500905	380-415	3	50	0,12/0,4	700/1350	2	180	49	30	23	20	Hanning Küppersbusch	L9rw84D285 120105
11	500906	380-415	3	50	0,12/0,9	700/1380	2	217	45	30	23	20	Hanning Küppersbusch	L9zw84D286 120103
12	601314	380-415	3	50	0,12/0,9	700/1380	2	230	35	50	25	20	Rational	31001001
13	601367	380-415	3	50/60	-	-	2	175	25	48	25	20	Electrolux Hanning Juno	0H6933 L9rw84D094 0H6933

* 3-fázové 230V motory mohou být spojeny s kondensátorem také na 1-fázovou 230V síť (pozor: ztráta výkonu!)






1

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601474	230	1	50	0,03	3600	1	115	20	32	12	Hanning Palux	L5ow2B317 No.W5 693286


LAFERT






Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500140	220-240	1	50	0,04	2800	1	98	23	10	10	7/8	6	Bertos Foinox Lainox	25118000 10701 R65040101
2	500815	220-240	1	50	0,07/0,2	950/1350	2	140	70	35	22	9/10	12	Electrolux Zanussi	058994 058994
3	601354	220-240	1	50	0,11	2760	1	130	32	30	18	7/8	9	Foinox Giorik Lainox	1100C 6032128 50405580






Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500671	200-240	1	50/60	0,11	2760/3320	1	130	55	30	15	12	Lainox	R65040071





Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601222	230	1	50	0,06/0,19	890/1395	2	165	49	35	10	16	Electrolux Zanussi	006998 006998
2	500142	230	1	50	0,06/0,19	930/1380	2	160	52	35	9/10	16	Electrolux Juno Zanussi	002698 002698 002698
3	500654	230	1	50	0,06/0,19	930/1380	2	165	52	35	9/10	16	Electrolux Zanussi	005028 005028
4	500144	230	1	50	0,11/0,35	900/1400	2	165	91	35	9/10	16	Electrolux Juno Zanussi	002748 002748 002748
5	500816	230	1	50	0,22/0,75	955/1460	2	175	52	32	10	16	Electrolux Zanussi	0C1171 0C1171
6	500141	230	1	50/60	0,19	1450/1750	1	150	52	35	9/10	14	Electrolux Juno Zanussi	002616 002616 002616
7	500143	230	1	50/60	0,35	1400/1700	1	165	91	35	9/10	16	Electrolux Juno Zanussi	002739 002739 002739






Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500641	220/380	3	50	0,75	1420	1	166	47	65	24	20	Giorik	6033155
2	601046	220/380	3	50/60	0,75	1350/1650	1	185	42	47	24	20	Bertos Foinox Lainox	24119100 0840 R50405510
3	601229	220-240	1	50	0,09/0,37	700/1400	2	188	47	47	24	20	MBM Italien	RTFOC00066
4	601230	220-240	1	50/60	0,37	1400/1700	1	188	47	47	24	20	MBM Italien	RTFOC00697
5	500647	230	1	50	0,13/0,55	700/1400	2	188	64	46	24	20	Baron Olis	3102210 3102210
6	500649	230	1	50	0,13/0,55	700/1400	2	200	67	47	24	20	Baron Olis	3102212 3102212
7	500657	230	1	50	0,15/0,55	900/1400	2	150	45	47	24	20	Ambach Lainox	R65040540 R65040540
8	601598	230	1	50	0,22/0,55	960/1430	2	175	52	32	15	18	Angelo-Po	3001182
9	500643	230	1	50	0,25/0,75	670/1370	2	195	47	70	24	20	Giorik	6034348
10	500646	230	1	50/60	0,55	1400/1680	1	188	67	47	24	20	Baron Olis	3102200 3102200
11	500658	230/400	3	50/60	0,55	1400/1700	1	145	47	47	24	20	Lainox	R65040530
12	500644	230/400	3	50/60	0,55	1420/1700	1	188	67	46	24	20	Baron Olis	3102300 3102300
13	500652	380-415	3	50	0,13/0,55	700/1350	2	188	44	48	24	20	Bertos Foinox	0841 0841
14	500642	380-415	3	50	0,22/0,75	700/1400	2	166	45	67	24	20	Giorik	6033145
15	500645	400	3	50	0,13/0,55	720/1440	2	188	64	46	24	20	Baron Olis	3102310 3102310
16	500648	400	3	50	0,13/0,55	720/1440	2	198	65	47	24	20	Baron Olis	3103212 3102312

LGB






1

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601178	230	1	50	0,25	2800	1	120	77	12	Modular	66400000

SISME






Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500662	220-240	3*	50/60	0,12	2800/3200	1	85	7	47	12	8/6	12	Lainox Piron RM-Gastro	R65041000 MOT30002 403000200
2	601493	230	3*	50	-	-	1	85	32	28	29	8	12	Unox	KVN003
3	500964	230	3*	50	0,08	2700	1	78	7	47	12	8/6	12	Piron	MOT30004

* 3-fázové 230V motory mohou být spojeny s kondensátorem také na 1-fázovou 230V síť (pozor: ztráta výkonu!)

Ostatní






1

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáze	Frekv. (Hz)	P (kW)	Počet otoč. (U/min)	V	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601305	220-240/380-415	3	50	0,37	1410	1	160	53	32	23	20	Küppersbusch	115966

Příslušenství


Kola ventilátorů pro horkovzdušné motory






Pol.	Obj. č.	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	D3 ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	Lopatky	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601067	150	6	6	38	14	-	36	Bertos Foinox Lainox	25647200 15007 R50405781
2	601223	150	6	6	39	13,5	-	36	Bertos Foinox	25647200 15007
3	601353	150	8	6/8	50	26	-	36	Lainox	R75400510
4	601361	160	6,5	6,5	27	10	-	12	Smeg	019290071
5	601109	160	8	8	35	15	-	12	Angelo-Po	32M0370
6	601384	160	8	8	40	26	-	30	Smeg	069290070
7	601450	160	8	8	45	24	-	36	Piron RM-Gastro	VEN30002 403000250
8	601068	160	12	16	70	29	-	16	Lainox	R50405795
9	601461	160	16	16	40	16	-	12	TurboChef	NGC-3007
10	601165	160	16	16	60	29	-	15	Foinox	1118
11	601061	160	18	18	60	35	-	15	Lainox	50405740
12	514257	164	8	8	38	28	-	36	Inoxtrend	RRC3612-00
13	601246	180	8	6	77	25,5	-	12	Lainox	R75400410
14	601221	180	9	12,5	60	35	-	12	Angelo-Po	32M4271





Pol.	Obj. č.	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	D3 ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	Lopatky	Vhodné pro	Porovn. č.
15	601060	180	11	16	60	30	-	16	Bertos Foinox Lainox	24646500 0758 R50405730
16	601202	180	11,5	16	100	30	-	16	Giorik	5901006
17	601345	180	13	15	34	28	-	18	Electrolux Juno	0H6945 0H6945
18	601363	196	8	8	37	29	-	38	Smeg	069290083
19	601489	197	8	8	32	12	-	39	Unox	KVN011
20	601487	197	8	10	60	33	-	39	Unox	KVN008
21	601187	200	8	8	40	28	-	38	Tecnoeka	11950389400
22	601560	200	8	8	45	24	-	44	Piron	VEN30003
23	601095	210	11	16	100	30	-	20	Gico	293200680
24	514265	210	11	16	100	30	-	20	Inoxtrend	RRC3068-00
25	514261	210	11	16	100	30	-	20	Inoxtrend Whirlpool	RRC2030-00 483286008701
26	601186	215	8	8	40	26,5	-	38	Tecnoeka	11950509400
27	601243	220	11	16	78	29	-	12	Ambach Lainox	R75400400 R75400400
28	601225	220	11,5	16	100	29	-	12	MBM Italien	RTFOC00473
29	601064	220	11,5	16,5	78	30	-	20	Lainox	R50405812
30	601365	225	19,5	23	60	25,5	-	12	Electrolux Juno	0G1989 0G1989
31	514262	250	11	16	120	30	-	26	Inoxtrend Whirlpool	C2430-00 483286002963
32	601215	250	11,5	16	78	30	-	20	Zanolli	VENT0001
33	601355	270	19,5	23	100	45	-	12	Gierre	VEN127
34	601062	270	19,5	23	100	46	-	24	Lainox	50405720
35	601226	270	19,5	23	120	46	-	12	MBM Italien	RTFOC00517
36	514264	270	19,5	23	120	46	-	24	Inoxtrend	RRC7167-00
37	601298	280	-	-	115	-	-	42	Küppersbusch	174256
38	601235	280	10	10	100	37	10	6	Electrolux Zanussi	054585 054585
39	601220	280	10	10	100	37	22	6	Electrolux Juno Zanussi	002754 002754 003560
40	601371	280	10	10	100	37	23	6	Electrolux Juno	002871 002871
41	601236	280	10	10	130	38	23	10	Electrolux Zanussi	007000 007000
42	601049	280	11	16	125	37	-	12	Küppersbusch Rational	407448 20120602
43	601207	280	12	18	135	55	-	12	Angelo-Po	32M3812
44	601344	280	13	16	127	37	-	12	Electrolux Juno	0H6507 0H6507
45	601096	285	19,5	23,5	140	45	-	24	Gico	293200240
46	601048	300	-	-	-	-	-	-	Lainox	R75400270
47	601242	300	19,5	23	100	46	-	12	Moretti	72807520
48	601241	300	19,5	23	100	46	-	20	Moretti Zanolli	72806860 VENT0018
49	601224	300	19,5	23	100	46	-	24	Bertos Foinox	24646900 3196
50	601065	300	19,5	23	120	46	-	20	Lainox	R50405820
51	514263	300	19,5	23,5	120	46	-	24	Inoxtrend	RRC7165-00
52	601203	310	19,5	23	100	46	-	30	Giorik	5901010
53	601097	310	19,5	23	160	46	-	24	Gico	293201100
54	514037	330	12	24	110	47	-	12	Mareno	2919900






Pol.	Obj. č.	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	D3 ø (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	Lopatky	Vhodné pro	Porovn. č.
55	601208	335	12	18	135	56	-	12	Angelo-Po	32M2561
56	601217	335	19,5	23	100	45	-	24	Zanolli	VENT0015
57	601213	335	19,5	23,5	135	50,5	-	16	Baron Olis	3101600 3101600
58	601214	335	19,5	23,5	135	51	-	12	Baron Olis	3101630 3101630
59	601306	340	13	16	95	37	-	9	Rational	2200188
60	601327	340	13	16	135	38	-	9	Rational	2200192
61	601233	350	10	10	135	37,5	-	6	Electrolux Zanussi	0C1129 0C1129
62	601197	350	10	10	135	38	20	6	Electrolux Zanussi	053782 053782
63	601315	350	12	16	125	36	-	12	Rational	20120900
64	514038	350	12	23	150	48	-	16	Mareno	2939414
65	514039	350	12	23,5	190	47	-	16	Mareno	5103414
66	601503	350	13	16	125	-	-	12	Fagor	R253042
67	601322	350	13	16	125	37	-	12	Rational	20120507
68	601343	350	13	16	127	37	-	6	Electrolux Juno	0H6510 0H6510
69	601323	350	13	16	135	45	-	12	Rational	20120512
70	601311	350	13	16,5	125	37	-	12	Rational	2012.0500
71	601063	350	19,5	23	100	46	-	24	Bertos Foinox Lainox	0759 0759 R50405710
72	601244	350	19,5	23	114	45	-	12	Ambach Lainox	R75400440 R75400440
73	601227	350	19,5	23	120	45	-	12	MBM Italien	RTFOC00314
74	601204	350	19,5	23	135	46	-	30	Giorik	5901022
75	601066	350	19,5	23,5	120	45	-	24	Lainox	R75400380
76	601303	355	20	22	127	48	-	42	Küppersbusch	174257
77	601234	380	10	10	170	38	19	12	Electrolux Zanussi	0C1172 0C1172
78	601304	400	-	-	127	-	-	-	Küppersbusch	174265
79	601209	400	12	18	135	54	-	20	Angelo-Po	32M3992
80	601218	440	10	10	152	37	31	6	Electrolux Zanussi	054014 054014
81	601232	440	10	16	155	51	39	6	Electrolux Zanussi	003715 003715
82	601502	450	13	17	160	-	-	12	Fagor	T303015
83	601324	450	13,5	17	155	45	-	12	Rational	20120508
84	601325	450	14	17	165	45	-	12	Rational	20120513
85	601342	450	19,5	23,5	178	45	-	6	Electrolux Juno	0H6947 0H6947

Příruby








1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Vnější-ø (mm)	Vnitřní-ø 1 (mm)	Vnitřní-ø 2 (mm)	t (mm)	Materiál	Vhodné pro	Porovn. č.
1	550855	35	22	8	8	mosaz	Lainox	R58005510
2	550860	35	22	9	8	mosaz	Lainox	R58005500
3	601466	44,5	-	16	6,5	ocel	TurboChef	700-0306-2
4	550049	60	27,3	18,5	5,8	mosaz	Inoxtrend Whirlpool	C2029-00 483286008699








5 6 7 8

Pol.	Obj. č.	Vnější-ø (mm)	Vnitřní-ø 1 (mm)	Vnitřní-ø 2 (mm)	t (mm)	Materiál	Vhodné pro	Porovn. č.
5	691680	60	28	19	20	CrNi ocel	Fagor	R662623
6	510539	60	30	20	3	mosaz	Küppersbusch	146193
7	691810	48	19,5	15	3,5	mosaz	Foinox	0692
8	550757	48	24	15	5	mosaz	Foinox	0693








9 10 11 12

Pol.	Obj. č.	Vnější-ø (mm)	Vnitřní-ø 1 (mm)	Vnitřní-ø 2 (mm)	t (mm)	Materiál	Vhodné pro	Porovn. č.
9	550856	50	19,5	16	3	mosaz	Ambach Lainox	R58003860 R58003860
10	550857	50	25	16	6	mosaz	Ambach Lainox	R58003870 R58003870
11	510587	60	24	18,5	3	ocel	Rational	20160876
12	510588	60	32	26	3	ocel	Rational	20160875






13 14

Pol.	Obj. č.	Vnější-ø (mm)	Vnitřní-ø 1 (mm)	Vnitřní-ø 2 (mm)	t (mm)	Materiál	Vhodné pro	Porovn. č.
13	550852	60	28,5	24,5	3,5	mosaz	Bertos Foinox	0690 0690
14	550854	60	34,5	24,6	5,1	mosaz	Bertos Foinox	0691 0691







14 15 16 17

Pol.	Obj. č.	Vnější-ø (mm)	Vnitřní-ø 1 (mm)	Vnitřní-ø 2 (mm)	t (mm)	Materiál	Vhodné pro	Porovn. č.
14	550854	60	34,5	24,6	5,1	mosaz	Bertos Foinox	0691 0691
15	550858	60	28,5	25	4	mosaz	Ambach Lainox	R58003840 R58003840
16	550859	60	34	25	6	mosaz	Ambach Lainox	R58003850 R58003850
17	693495	60	35	26	3	mosaz	Küppersbusch	146769

Těsnění







1 2 3

Pol.	Obj. č.	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	510533			Küppersbusch	146361
2	511170	7	22	Lainox	R50505895
3	550861	7,5	22	Lainox	R70020020

4 5

Pol.	Obj. č.	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
4	550686	12	58	Angelo-Po	37Q0250
5	511171	14,5	20	Ambach Lainox	R70020040 R50505880







6 7 8

Pol.	Obj. č.	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
6	511301	16	38	Electrolux Zanussi	002699 002699
7	511302	16	40	Electrolux Juno Zanussi	0H6643 246195 0H6643
8	691049	17	28	Fagor	R662627

9 10

Pol.	Obj. č.	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
9	510573	17	29	Rational	50010207
10	510541	17,3	25	Küppersbusch	146195






11 12 13

Pol.	Obj. č.	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
11	511314	19	30	Electrolux Juno	0700268254 0H6862
12	510537	20	29,5	Küppersbusch	146194

14

Pol.	Obj. č.	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
13	510540	23	29,6	Küppersbusch	146360
14	550853	24	29	Bertos Foinox	0688 0688







15 16 17

Pol.	Obj. č.	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
15	511172	24	29	Ambach Lainox	R70020050 R50505890
16	550849	24	36	Baron Olis	3102400 3102400
17	511303	27	40	Electrolux Juno	0H6644 0H6644

18 19

Pol.	Obj. č.	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
18	511300	29	35	Electrolux Zanussi	002699 002699
19	511315	29	40	Electrolux Juno	0700237259E 0H6513






20 21 22

Pol.	Obj. č.	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
20	503149	32	60	Eloma	427010
21	550689	40	58	Angelo-Po	37Q3011

Pol.	Obj. č.	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
22	510542	42	61	Küppersbusch	062131

Mřížky pro horkovzdušné motory





1 2

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	691155	ochr. mříž ø 230mm pro horkovz. motor LA 220mm	Angelo-Po	37M3820
2	514378	ochr. mříž ø 260mm pro horkovz. motor	Electrolux	005291

Horkovzdušné ventilátory

EBM-Papst

1


Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601266	120/240		50	8	17	47	120	EM3010L-19	Rieber	59050501


1


2


3


4




Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601272	220-230	47	65	17	28	157	150	R2K150-AA21-13	Köhler Esback	3000070/1
2	601249	230	32	60	20	20	157	150	R2K150-AC01-15	Blanco Rieber Ocel	105786 33202222 161030
3	601014	230	32	60	28	20	157	150	R2K150-AC01-25	Morice	DE0684
4	601267	230	32	60	50	20	157	150	R2K150-0020A9	Blanco	00106188


1


2


3


4




Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601252	115/230	30/35	53	7	20	87	150	R2K150-AC43-65	Rieber	33202223
2	601264	115/230	32	58	20	-	87	-	EM4218-405 bu	Rieber	33202227
3	601265	120/240	45	65	20	-	130	-	RRC/B45 3030LH4	Rieber	33202215
4	601059	220-230	36	60	10	20	87	150	R2K150-AN27-17	Eloma Palux	390021 647896


5


6


7



8



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
5	601513	220-240	41	60	11	25	87	155	RRL140/0024 A36	Fagor	6021050005
6	601254	230	32	58	12	20	87	150	R2A150/0020A7-4218	Blanco	00105913
7	601198	230	38	65	20	25	130	153	RRC140/0024A18	Electrolux Zanussi	054842 054842
8	601151	230	46	-	21	-	-	150	R2S150-AC08-09	Roka	8900360


9



10



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
9	601013	230	46	60	20	25	155	150	R2S150-AA08-29	Rieber Ocel	33202209 161.030
10	601253	240	30	58	10	20	88	150	R2K150-AC03-75	Hupfer	014001013


1


2



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601103	230	47	-	-	-	157	150	G2S150-AB08-44	CB Tecnoinox	07010007 00229
2	601659	230	52	45	28	20	157	150	G2S150-AB08-43	Niggemann	60701335


1



2

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	Rozteč kola vent./upevnění (mm)	BA (mm)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601258	120/240	8	10	47	EM3010L-19	Rieber	33200403
2	601294	230	50	10	47	EM3038LH-20	Küppersbusch	115971

HANNING


1


2




Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601008	230	72	28	130	Hanning Küppersbusch	EMB30027 174192
2	601149	230	72	69	130	Hanning Küppersbusch	EMB30028 174193

HEIDOLPH


1


2



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601268	230	27	80	5	30	120	150	Blanco	105671
2	601016	230	45	80	5	26	120	150	-	-



1

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	Rozteč kola vent./upevnění (mm)	BA (mm)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500147	230	37	40	28	113.30.000431B	Electrolux Juno	0H6926 0H6926

Další



1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601462	180	-	91	5	40	95	180	TurboChef	NGC-1025
2	601465	180	-	91	5	45	95	170	TurboChef	HHB-8106
3	601471	180	-	91	7	43	95	160	TurboChef	100444
4	601531	220	30	70	12	30	87	155	Emainox	3740035



5 6 7 8

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
5	601364	220	35	71	10	30	87	152	Smeg	20874
6	601125	220	45	70	11	25	87	150	Bartscher Bertos Foinox Olis Tecnoeka Unox	0A036410 23118000 0016 A036410 11950057000 VN050
7	601383	220	55	65	15	25	87	150	Smeg	699250031
8	601164	220-240	24-28	62	13	25	87	150	-	-



9 10


Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
9	601124	220-240	30	60	12	25	84	150	Bartscher MBM Italien	009G623 9343420000
10	601562	220-240	30	60	13	25	87	150	Piron	MOT30003


10


11


12


13




Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
10	601562	220-240	30	60	13	25	87	150	Piron	MOT30003
11	601054	220-240	32	60	10	25	87	150	Ambach Bartscher Bertos Giga Lainox Mareno MBM Italien Smeg Star10	5062114289 023117700 23117700 X68003 R650600400 1037117200 RTFOC00623 699250005 X68003
12	601273	220-240	32	60	10	25	87	155	Electrolux Juno Modular Multinox Sogeco	0K3048 0K3048 M569010100 569010100 MOTOVENTILATORE
13	601448	220-240	32	60	11	25	87	155	Giga	V03000


14


15


16


17




Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
14	601163	220-240	32	60	21	20	87	150	-	-
15	601440	220-240	32	60	32	20	87	150	-	-
16	601451	220-240	38	70	10	20	87	150	Angelo-Po Electrolux Zanussi	32M0360 031484 031484
17	601548	220-240	40	65	11	25	87	150	Bartscher Rieber Roller-Grill	A0000103006 33202215 A03006


18


19


20


21




Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
18	601011	220-240	40	65	15	25	87	150	Electrolux Olis Silko Tecnoinox Zanussi	004933 6A036410 0101342 00565 004933
19	601123	220-240	48/55	80	12	20	87	150	Modular Star10	66402500 079510
20	500697	220-240	55	70	13	-	87	150	Smeg	699250108
21	601184	230	-	82	15	25	87	150	Lotus	537006800



1


2


3


4





Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601271	220-230	38	65	25	20	87	150	Mobile Containing	957225
2	601199	220-240	24-28	60	25	-	87	-	Electrolux Zanussi	005202 005202
3	601147	220-240	32	65	10	20	87	15	Coldmaster Tecfrigo	D0702 D0702
4	601012	230	25	65	16	20	80/80/97	150	CB	07010013


1

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	D (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500128	230	120	180	Franke	295.101


1



2

Pol.	Obj. č.	Napětí (VAC)	Výkon (W)	EP	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601661	180	250	nahoře	88	18	52	100	97	TurboChef	i5-9040
2	601660	180	250	dole	88	18	52	100	97	TurboChef	i5-9042

Příslušenství

Kola ventilátorů pro horkovzdušné ventilátory


1


2


3


4

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	B (mm)	Ø otvoru osy (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601259	120	16	6x5	Rieber	33200404
2	601200	145	25	6x5	Electrolux Smeg Zanussi	005221 039290121 005221
3	601441	145	25	6x5	-	-
4	601630	145	25	6x5	Mareno	MA1034400200


5


6


7


8



9

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	B (mm)	Ø otvoru osy (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
5	601196	150	20	6x5	Küppersbusch	788878002
6	601085	150	26	7	-	-
7	601148	152	20	6x5	Küppersbusch Rieber	174220 33200402
8	601261	154	25	6x5	Rieber	33202216
9	691432	170	42,5	25	TurboChef	605-0069


10

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	B (mm)	Ø otvoru osy (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
10	601346	180	27	7	Electrolux Juno	0H6951 0H6951

Ostatní


1


2


3


4


5

Pol.	Obj. č.	Popis
1	601447	upevňovací deska L 170mm B 170mm
2	550879	izolace ø 130mm, síla materiálu 3mm, otvor ø 20mm
3	601260	matka M6L IG pro horkovzd. ventilátor
4	601262	rýhovaná matka ø 20mm, síla materiálu 9mm M6L IG
5	601086	rýhovaný šroub ø 20mm, síla materiálu 10mm M4R AG


6

Pol.	Obj. č.	Popis
6	211088	ochr. mříž L 155mm B 155mm pro ventilátor

Ohřívače vzduchu
pro teplé skříně



1 2

Pol.	Obj. č.	Použití	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Rozsah teploty (°C)	EP
1	418863	pro ohř. skříň	2000	230	50	278	310	92	30-90	montáž na podlahu
2	418864	pro ohř. skříň	2000	230	50	300	190	130	30-90	provedení na stěnu

Horkovzdušné ventilátory s topným tělesem



1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	L (mm)	B (mm)	T (mm)
1	601255	115/230	50/60	1600	240	240	85
2	601256	115/230	50/60	1700	240	240	85
3	601251	115/230	50/60	2400	240	240	85

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	L (mm)	B (mm)	T (mm)
4	601257	115/230	50/60	2400	240	240	85
5	601263	230	50	1600	245	200	95



6

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	L (mm)	B (mm)	T (mm)
6	601250	230	50	2400	235	235	115

Horkovzdušné ventilátory s topným tělesem a ovládáním



1


Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	L (mm)	B (mm)	T (mm)
1	601521	230	50/60	810	270	240	100

Ventilátory pro chlazení

Motory pro chlazení univerzální

ELCO






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Délka kabelu (mm)
1	601430	5	230	48	52	79,5	500
2	601427	10	230	49	59	86,5	500
3	601528	16	230	48	64	91,5	500

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Délka kabelu (mm)
4	601529	25	230	53	84	111,5	500
5	601530	34	230	55,5	91,5	119	500

FMI






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Délka kabelu (mm)
1	601330	5	230	51	51	81	500
2	601331	10	230	58	51	88	500
3	601332	16	230	67	55	97	500

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Délka kabelu (mm)
4	601333	25	230	88	69	118	500
5	601334	34	230	88	63	118	500

Import





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Délka kabelu (mm)
1	601020	5	230	44	48	79	500
2	601022	10	230	44	54	85	500
3	601023	16	230	45	61	92	500

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Délka kabelu (mm)
4	601024	25	230	49	80	112	500
5	601050	34	230	-	90	121	500

Příslušenství

Kola ventilátorů

sací



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Úhel lopatky (°)	Materiál
1	601566	154	28	hliník
2	601412	154	28	plast
3	601135	154	34	hliník
4	601069	172	25	hliník
5	601553	172	28	hliník
6	601385	172	34	hliník
7	601423	200	26	plast
8	601070	200	28	hliník
9	601282	200	34	hliník
10	601071	230	25	hliník
11	601283	230	28	hliník
12	601172	230	34	hliník

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Úhel lopatky (°)	Materiál
13	601567	250	28	hliník
14	601072	254	22	hliník
15	601409	254	25	hliník
16	601284	254	28	hliník
17	601414	254	31	hliník
18	601387	254	34	hliník
19	601415	275	34	hliník
20	601073	300	22	hliník
21	601555	300	25	hliník
22	601410	300	28	hliník
23	601416	300	31	hliník
24	601542	350	-	hliník

výtlačné



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Úhel lopatky (°)	Materiál
1	601568	154	28	hliník
2	601569	172	28	hliník
3	601570	200	28	hliník
4	601571	230	28	hliník
5	601386	230	31	hliník

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Úhel lopatky (°)	Materiál
6	601572	250	28	hliník
7	601573	254	28	hliník
8	601556	254	31	hliník
9	601574	300	28	hliník

Upevňovací kroužky

sací



Pol.	Obj. č.	Pro kolo ventilátoru ø (mm)	ø (mm)	H (mm)	Rozteč upevnění 1 (mm)
1	601585	154	200	49	190
2	601586	172	220	49	208
3	601587	200	246	49	236

Pol.	Obj. č.	Pro kolo ventilátoru ø (mm)	ø (mm)	H (mm)	Rozteč upevnění 1 (mm)
4	601588	230	278	49	266
5	601589	254	303	49	290
6	601590	300	378	49	365

výtlačné



Pol.	Obj. č.	Pro kolo ventilátoru ø (mm)	ø (mm)	H (mm)	Rozteč upevnění 1 (mm)
1	601591	154	200	27	190
2	601592	172	220	30	208
3	601593	200	246	28	236

Pol.	Obj. č.	Pro kolo ventilátoru ø (mm)	ø (mm)	H (mm)	Rozteč upevnění 1 (mm)
4	601594	230	278	27	266
5	601595	254	303	27	290
6	601596	300	378	32	365

Nohy



Pol.	Obj. č.	H (mm)	BA (mm)
1	601597	39	78
2	601136	40	85


Pol.	Obj. č.	H (mm)	BA (mm)
3	601075	52	81
4	601575	55	81

Pol.	Obj. č.	H (mm)	BA (mm)
5	601137	70	85
6	601576	72	81

Pol.	Obj. č.	H (mm)	BA (mm)
7	601577	84	81
8	601076	84	81

Pol.	Obj. č.	H (mm)	BA (mm)
9	601077	109	-
10	601578	109	78

Mříž



Pol.	Obj. č.	Pro kolo ventilátoru ø (mm)	H (mm)	Rozteč upevnění 1 (mm)
1	601579	154	11	190
2	601580	172	11	208
3	601581	200	25	236

Pol.	Obj. č.	Pro kolo ventilátoru ø (mm)	H (mm)	Rozteč upevnění 1 (mm)
4	601582	230	27	266
5	601583	254	17	290
6	601584	300	17	344

Ventilátory chlazení



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Délka osy (mm)	Ø osy (mm)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601477	230	50-60	22	3	F61-10	Liebherr	6118791
2	601478	230	50-60	22	3	F61-10G	Liebherr	6118751
3	601479	230	50-60	22	3	F61-10G	Liebherr	6108993
4	601432	230	50-60	29	3	F61-10G	-	-

Příslušenství

Držáky pro ventilátory chlazení



1



2

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	691479	držák ventilátoru	Liebherr	7427579

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
2	691478	držák ventilátoru	Liebherr	7422558

Kola ventilátorů pro ventilátory chlazení



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	B (mm)	Ø otvoru osy (mm)
1	601425	100	23	3

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	B (mm)	Ø otvoru osy (mm)
2	601480	164	27	3

Ventilátory chlazení komplet



1



2



3



4



5

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	Frekv. (Hz)	D (mm)	Délka osy (mm)	Výška nohy (mm)
1	601119	230	2	50/60	100	23	-
2	601019	230	3	50	130	26	27
3	601079	230	18	50	130	20	31
4	601078	230	18	50	130	21	29
5	601501	230	25	50	135	24	25



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	Frekv. (Hz)	D (mm)	Provedení
1	601039	230	10	50	96	sací

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	Frekv. (Hz)	D (mm)	Provedení
2	601056	230	10	50	96	výtlačné



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	ø (mm)	H (mm)	Výrobce	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601617	230	50	58	19	70	EBM-Papst	R2E190-AO26-66	Ilsa	00543
2	601536	230	50/60	58/75	190	70	EBM-Papst	R2E190-AO26-73	Electrolux Irinox Zanussi	0E5666 27450100 0E5666



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	ø (mm)	Výrobce	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601618	230	50	32	250	EBM-Papst	A4E250-AA04-01	Irinox	270222504
2	601620	230	50	58	300	EBM-Papst	A4E300-AB01-38	-	-
3	601624	230	50	65	330	EBM-Papst	S6E330-AP02-34	Polaris	1648112008
4	601619	230	50	68	300	EBM-Papst	A4E300-AP26-01	-	-
5	601622	230	50	95	315	EBM-Papst	A4E315-AC08-18	Afinox	74845072
6	601623	230	50	95	315	EBM-Papst	A4E315-AC08-19	Emmepi Ilsa Irinox Lainox Silko	771110007 31311 270223125 RA880046 RA880046
7	601625	230	50	110	330	EBM-Papst	A4E330-AP18-01	Irinox	270223310
8	601621	230	50	120	315	EBM-Papst	A4E315-AA05-01	Irinox	270233124
9	601626	230	50	130	350	EBM-Papst	A4E350-AP06-01	Afinox Irinox	74845074 270223507
10	601422	230	50	140	350	EBM-Papst	A4E350-AA06-01	Brema	23468
11	601627	230	50	160	400	EBM-Papst	A4E400-AP02-01	Afinox	74845078
12	601535	230	60	78	200	EBM-Papst	A2E200-AH38-09	Irinox	270222500



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	ø (mm)	Výrobce	Typ
1	500881	400	50	-	-	-	-
2	601628	400	50	830	500	EBM-Papst	A4D500-AD03-01

Ventilátory chlazení, další



1



2



3



4



5

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Délka osy (mm)	Ø osy (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601540	115	60	-	98	97	155	40	10	Scotsman	1800550501
2	601532	220	50	-	64	125	-	27	-	Scotsman	0T05917200
3	601533	230	50	-	95	97	165	40	9	Scotsman	1800874002
4	601537	230	50/60	2	99	87	88	9,5	6	Scotsman	1200201502
5	601375	230	50/60	10	84	87	95	25	8	Desmon	R05-0139



6



7

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Délka osy (mm)	Ø osy (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
6	601605	230	50-60	26	-	-	-	42	-	La-Sommeliere	A6002088
7	601554	230	50-60	100	105	105	220	80	12	Icematic	29020006/0

Příčnoproudé ventilátory

Příčnoproudé ventilátory s topným registrem


Průměr válce ø 60mm



Pol.	Obj. č.	WL (mm)	MP	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	top. výkon (W)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601027	180	vpravo	230	50	17	2000	Capito	63905

Příčnoproudé ventilátory bez topného registru


Průměr válce ø 40mm



Pol.	Obj. č.	WL (mm)	Ø válce (mm)	MP	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Oblast použití	Ložisko	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601146	100	40	vpravo	230	50	10	chlazení	guma	Küppersbusch	120111
2	601171	150	40	vlevo	230	50	14	chlazení	guma	-	-
3	601297	200	40	vpravo	230	50	13	chlazení	guma	Küppersbusch	178415
4	601652	250	40	vpravo	230	50	15	univerzální	silikon	Infrico	304X39


Průměr válce ø 45mm

Varianta upevnění 1



Pol.	Obj. č.	WL (mm)	Ø válce (mm)	MP	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Oblast použití	Ložisko	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601611	120	45	vlevo	230	50	24	univerzální	silikon	-	-
2	601128	120	45	vpravo	230	50	17	chlazení	guma	-	-
3	601454	120	45	vpravo	230	50	17	univerzální	silikon	Electrolux Mareno Smeg Zanussi	031297 25909.00 695210323 081795
4	601248	180	45	vlevo	230	50	26	univerzální	silikon	Rieber	33202210
5	601456	180	45	vpravo	230	50/60	26	univerzální	silikon	Ascobloc Dexion Electrolux Küppersbusch Mobile Containing Palux Zanussi	8178463 01272600R 07800A8087 178352 957220 202428 0A8087
6	601612	240	45	vlevo	230	50	25	univerzální	silikon	-	-
7	601613	240	45	vpravo	230	50	25	univerzální	silikon	-	-
8	601102	300	45	vlevo	230	50	35	chlazení	guma	Electrolux SSP Zanussi	0682301800 682301800 082730
9	601614	300	45	vpravo	230	50	43	univerzální	silikon	-	-
10	601615	360	45	vlevo	230	50	48	univerzální	silikon	-	-
11	601616	360	45	vpravo	230	50	48	univerzální	silikon	-	-

Varianta upevnění 1 se zalitou cívkou



Pol.	Obj. č.	WL (mm)	Ø válce (mm)	MP	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Oblast použití	Ložisko	Připojení	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601000	60	45	vlevo	230	50	15	chlazení	guma	kabel	Polaris	1648106045

Příčnoproudé ventilátory pro spec. zařízení




1 2


Pol.	Obj. č.	WL (mm)	Ø válce (mm)	MP	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Oblast použití	Ložisko	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601051	120	45	vpravo	230	50	18	univerzální	silikon	Wiesheu	33547
2	601053	180	45	vpravo	230	50	26	univerzální	silikon	Eloma Palux	E609045 370967

Průměr válce ø 60mm

Varianta upevnění 1



Pol.	Obj. č.	WL (mm)	Ø válce (mm)	MP	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Oblast použití	Ložisko	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601112	60	60	vlevo	230	50	35	univerzální	silikon	Hanning Rational	QAX0606020 3101.1003
2	601047	60	60	vpravo	230	50	17	chlazení	guma	Electrolux Juno	0700280024 0700280024
3	601033	90	60	vpravo	230	50	17	chlazení	guma	-	-
4	601036	120	60	vlevo	230	50	18	univerzální	silikon	Rational	3101.1004
5	601028	120	60	vpravo	230	50	19	chlazení	guma	-	-
6	601032	180	60	vlevo	230	50	17	chlazení	guma	Angelo-Po CB Eloma Mareno	32M0521 07012360 390023 25320599
7	601452	180	60	vlevo	230	50	22	univerzální	silikon	Rieber	33202202
8	601650	180	60	vlevo	230	50/60	31	univerzální	silikon	Infrico	304X25
9	601561	180	60	vlevo	230	50-60	14	univerzální	silikon	Piron	MOT30001
10	601031	180	60	vpravo	24	50	-	chlazení	guma	-	-
11	601025	180	60	vpravo	230	50	17	chlazení	guma	IME Turbo Mareno Fázeilipp Kirsch	TKS00020 MA25320500 270127




Pol.	Obj. č.	WL (mm)	Ø válce (mm)	MP	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Oblast použití	Ložisko	Vhodné pro	Porovn. č.
12	601453	180	60	vpravo	230	50	17	univerzální	silikon	Bartscher Electrolux Emmepi Küppersbusch Morice RSI Scotsman Zanussi	030008386 005204 827914 178410 DE0155 30008386 91476111 005204
13	601018	180	60	vpravo	230	50	25	univerzální	silikon	La-Sommeliere Tecnoeka	A6002035 09950337000
14	601437	180	60	vpravo	230	50	31	chlazení	guma	Salvis	1V422429
15	601105	180	60	vpravo	230	50	33	chlazení	guma	-	-
16	601651	240	60	vlevo	220/230	50/60	38	univerzální	silikon	Infrico	304X28
17	601106	240	60	vpravo	230	50	40	chlazení	guma	-	-
18	601107	270	60	vpravo	230	50	35	chlazení	guma	-	-
19	601101	300	60	vlevo	230	50	35	chlazení	guma	Electrolux Küppersbusch Zanussi	0682705300 174259 083737
20	601108	360	60	vpravo	230	50	50	chlazení	guma	-	-

Varianta upevnění 1 se zalitou cívkou




Pol.	Obj. č.	WL (mm)	Ø válce (mm)	MP	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Oblast použití	Ložisko	Připojení	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601291	180	60	vlevo	220-240	50	32	univerzální	silikon	F 6,3	Mercatus	40701006
2	601398	180	60	vlevo	230	50	28	chlazení	guma	kabel	Friulinox Tecfrigo	995634 B5102
3	601290	180	60	vpravo	230	50	32	univerzální	silikon	F 6,3	Mercatus	40701008
4	601057	270	60	vlevo	230	50	-	chlazení	guma	kabel	IME Turbo	TKS00112
5	601399	270	60	vlevo	230	50	49	chlazení	guma	kabel	Friulinox	995773
6	601058	300	60	vlevo	230	50	34	chlazení	guma	kabel	IME Turbo	TKS0112

Varianta upevnění 2 s bočními sponami




Pol.	Obj. č.	WL (mm)	Ø válce (mm)	MP	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Oblast použití	Ložisko	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601646	180	60	vlevo	230	50	25	univerzální	silikon	-	-
2	601340	180	60	vpravo	230	50	30	univerzální	silikon	CB	07012360
3	601153	180	60	vpravo	230	50	38	chlazení	guma	Groen	G4021065
4	601647	300	60	vlevo	230	50	45	univerzální	silikon	-	-
5	601194	300	60	vpravo	230	50	38	univerzální	silikon	Tecnoeka	09951057000

Varianta upevnění 2 s bočními sponami a zalitou cívkou



Pol.	Obj. č.	WL (mm)	Ø válce (mm)	MP	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Oblast použití	Ložisko	Připojení	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601640	90	60	vlevo	230	50	18	chlazení	guma	kabel	-	-
2	601547	90	60	vpravo	230	50-60	18	univerzální	silikon	kabel	Scotsman	91476110
3	601641	120	60	vlevo	230	50	19	chlazení	guma	kabel	-	-
4	601637	120	60	vpravo	230	50	19	chlazení	guma	kabel	-	-
5	601176	180	60	vlevo	230	50	-	chlazení	guma	kabel	Friulinox Polaris	995634 1648106018
6	601110	180	60	vlevo	230	50	40	chlazení	guma	kabel	ArtSerf Mondial Polaris	3420010 4022142 1648106018
7	601636	180	60	vpravo	230	50	25	chlazení	guma	kabel	-	-
8	601642	240	60	vlevo	230	50	25	chlazení	guma	kabel	-	-
9	601638	240	60	vpravo	230	50	25	chlazení	guma	kabel	-	-
10	601643	270	60	vlevo	230	50	45	chlazení	guma	kabel	-	-
11	601639	270	60	vpravo	230	50	40	chlazení	guma	kabel	-	-
12	601644	300	60	vlevo	230	50	43	chlazení	guma	kabel	-	-
13	601600	300	60	vpravo	230	50	55	univerzální	silikon	kabel	La-Sommeliere	CF100039
14	601434	300	60	vpravo	230	50/60	-	chlazení	guma	kabel	Friulinox	935581
15	601111	360	60	vlevo	230	50	60	univerzální	silikon	kabel	-	-

Varianta upevnění 3



Pol.	Obj. č.	WL (mm)	Ø válce (mm)	MP	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Oblast použití	Ložisko	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601279	60	60	vpravo	220-240	50	-	univerzální	silikon	Scholl	72,10,07
2	601005	180	60	vlevo	230	50	22	chlazení	guma	-	-
3	601006	180	60	vpravo	230	50	22	univerzální	silikon	MKN Scholl	203138 72,10,09


Dvojité ventilátory, varianta upevnění 1



1 2 3

Pol.	Obj. č.	WL (mm)	Ø válce (mm)	MP	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Oblast použití	Ložisko	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601455	2x180	60	střed	230	50	30	univerzální	silikon	Mareno	1215500
2	601037	2x180	60	střed	230	50	44	univerzální	silikon	Mareno	1215500
3	601026	2x180	60	střed	230	50	50	chlazení	guma	Angelo-Po Electrolux Therma	32M1220 077000129623 22129623

Dvojité ventilátory, varianta upevnění 2 s bočními sponamy a zalitou cívkou



1

Pol.	Obj. č.	WL (mm)	Ø válce (mm)	MP	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Oblast použití	Ložisko	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601645	2x180	60	střed	230	50		chlazení	guma	Tecfrigo	B5105

Dvojítý ventilátory, varianta upevnění 3



1

Pol.	Obj. č.	WL (mm)	Ø válce (mm)	MP	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Oblast použití	Ložisko	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601274	2x180	60	střed	230	50	36	univerzální	silikon	Scholl	72,10,11

Příčnoproudé ventilátory pro spec. přístroje




1

Pol.	Obj. č.	WL (mm)	Ø válce (mm)	MP	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Oblast použití	Ložisko	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601602	180	60	vlevo	230	50/60	27-32	chlazení	silikon	La-Sommeliere	703835401

Průměr válce ø 65mm

Varianta upevnění 1



Pol.	Obj. č.	WL (mm)	Ø válce (mm)	MP	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Oblast použití	Ložisko	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601505	240	65	vpravo	230	50	-	univerzální	silikon	Palux	679178
2	601174	300	65	vpravo	230	50/60	53	univerzální	silikon	Electrolux	0G2872

Příslušenství pro příčnoproudé ventilátory

Topné registry











1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	H (mm)	B (mm)	BA (mm)	TB (°C)	HK	Připojení	Délka kabelu (mm)
1	418629	230	300	40	35	170	95	2	plochý kon. 6,3mm	-
2	415121	230	2000	35	38	185	-	2	kabel	150
3	415114	230	2000	35	40	185	105	2	kabel	150
4	415122	230	2000	35	40	185	105	2	kabel	340
5	415115	230	2000	40	38	185	190	2	plochý kon. 6,3mm	-

Radiální ventilátory


Ventilátory hořáků 1


1


2


3


4




Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Typ napětí	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601114	24	AC	-	20	Rational	3101.1011
2	500818	24	DC	-	23	Electrolux Zanussi	0C1051 0C1051
3	601245	24	DC	-	45	Ambach Lainox	R63130010 R63130010
4	500817	24	DC	-	55	Electrolux Zanussi	0C1112 0C1112


5


6


7


8




Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Typ napětí	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Vhodné pro	Porovn. č.
5	601115	24	DC	50	-	Rational	31011014
6	500798	230	AC	50	25	Rational	31011016
7	601238	230	AC	50	40	Electrolux Juno Zanussi	002639 02639 002639
8	601237	230	AC	50	47	Electrolux Zanussi	005745 005745


9


10


11



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Typ napětí	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Vhodné pro	Porovn. č.
9	601295	230	AC	50	50	Rational	7000028
10	601599	230	AC	50	60	Angelo-Po	32V5830
11	601181	230	AC	50	100	MKN Convotherm	203994 5018000

Ventilátory hořáků 2



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Typ napětí	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	691053	230	AC	50	200	Fagor	R723003
2	691058	230	AC	50	370	Fagor	T093001
3	691868	230	AC	60	200	Fagor	R723025
4	691867	230	AC	60	370	Fagor	T093002

Ostatní



1



2



3



4



5

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Typ napětí	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601464	24	DC	-	26	TurboChef	T0262
2	601167	230	AC	50	-	Sharp	FMOTEA482WRKZ
3	601002	230	AC	50	12	Niggemann	-
4	601475	230	AC	50	20	MKN Palux	203926 752525
5	601337	230	AC	50	22	Berner	500103



6

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Typ napětí	Frekv. (Hz)	Výkon (W)	Vhodné pro	Porovn. č.
6	601523	230	AC	50	50	Icematic SF-Maschinen	18562480/0 I-163

Ventilátory digestoří



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	Max. (A)	Počet otoč. (U/min)	Stav. délka (mm)	H (mm)	HA (mm)	BA (mm)
1	500896	230	184	1,8	1400	320	330	190	230
2	601508	230	420	3,6	1400	380	390	220	300
3	500882	230	515	4,9	900	490	520	290	40
4	601507	230	550	4,6	1400	430	450	250	330

Regulátory otáček



1



2




3

Pol.	Obj. č.	Vstup	Výstup	Výkon (W)	max. (A)	Zát. proud (A)
1	379625	230V/50Hz	115-230V/50Hz	1200	12	10
2	401658	230V/50Hz	46-138V/115-230V	1500	12	7,5
3	401659	230V/50Hz	46-138V/115-230V	2500	18	12

Topná tělesa

Topná tělesa trouby	Strana 504	*Topná tělesa pro kontakt. grily*	Strana 601
Průtokové topení	Strana 521	*Kontaktní topná tělesa*	Strana 605
Foliová topná tělesa	Strana 523	*Topná tělesa vař. těstovin*	Strana 605
Fritézová topná tělesa	Strana 526	*Pilot. topná tělesa*	Strana 613
Topná tělesa sporáků	Strana 557	*Topná tělesa do pizza pecí*	Strana 614
Topná tělesa gyros-grilů	Strana 561	*Topná tělesa do lisů na pizzu*	Strana 626
Topné plotny	Strana 563	*Křemíková topná tělesa*	Strana 628
Ohřívače	Strana 564	*Ohřívací topná tělesa*	Strana 631
Topné kabely	Strana 566	*Topná tělesa - drážkované trubky*	Strana 632
Topné patrony	Strana 569	*Topná tělesa - žebrované trubky*	Strana 633
Topné desky	Strana 570	*Topná tělesa - pečící rošty*	Strana 634
Topné registry	Strana 571	*Topná tělesa sala-mander/toustovač*	Strana 640
Topné tyče	Strana 571	*Ponorná topná tělesa*	Strana 649
Topná tělesa kávovarů	Strana 574	*Topná tělesa - suché topení*	Strana 697
Topná tělesa - chlazení	Strana 593	*Horkovzdušná topná tělesa*	Strana 738
Keramické zářiče	Strana 599	*Příslušenství*	Strana 756




Topná tělesa trouby

s přírubkou




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418025	1500	230	525	315	70	23	Baron	41826620041




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415341	735	230	387	108	25	55	29	Silko	0101556
2	415294	900	230	468	112	23	60	20	Bertos Silko	31320000 0101554
3	416043	990	230	475	106	24	55	18	Giga Star10 Whirlpool	0000X47000 X47000 483286009614


s pravoúhlou přírubou



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416060	2200	230	435	500	60	31	70	22	56	Emmepi	C10192
2	416068	2500	230	520	555	60	31	70	22	56	Emmepi	C00215
3	418148	2500	230	530	615	88	30	70	22	28	MBM Italien	RTCU900186
4	416091	2740	230	500	485	68	32	70	22	56	Gico	270200402
5	416092	2740	400	500	485	68	32	70	22	56	Gico	270203360





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416090	2000	230	500	325	73	30	70	22	55	Gico	260200070
2	416089	2000	400	500	325	73	30	70	22	55	Gico	260203130



1 2


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416061	3000	230	715	470	60	34	70	22	56	Emmepi	C10193
2	416069	4000	230	860	500	60	34	70	22	56	Emmepi	C10195






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418223	2000	400	490	560	25	30	70	22	56	Küppersbusch Thielmann	540471 144168
2	418222	2800	400	500	560	50	30	70	22	56	Küppersbusch Thielmann	540831 144169







Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416018	1000	230	515	125	55	60	80	20	Fagor	U803004
2	416608	1000	230	515	170	70	60	80	20	Fagor	U183030




1




2



3





4




5


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418873	650	240	505	440	78	405	57	30	18	Falcon	539110450
2	418418	2500	230	358	360	35	34	70	22	56/28	CB	07030066
3	418632	2500	240	470	600	125	32	70	22	56	MBM Italien	RTCU900435
4	415131	2500	240	515	512	55	126	160	22	144	Silko	0101506
5	418619	3250	230	560	485	60	61	100	20	83	EGO	24.10079.230






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418596	2600	230	265	510	93	62	100	22	86	Angelo-Po	32G1591
2	416677	2600	400	460	505	115	60	100	22	86	Angelo-Po	32G0151
3	415673	2600	415	251	510	89	63	100	22	86	Angelo-Po	32G1621
4	415169	2700	380	450	590	115	60	100	22	86	Angelo-Po	32G0950
5	418837	2940	230	455	590	115	60	100	22	86	Angelo-Po	32G1220







Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418247	2000	220	600	450	55	30	70	15	56	EGO Electrolux King	20.17067.000 0101063 0101063
2	418371	2250	220	590	550	55	30	70	22	56	EGO Küppersbusch	20.11809.020 182477
3	418364	2250	380	598	553	55	30	70	22	56	EGO Küppersbusch	20.11809.030 182474




1




2




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415585	2000	400	493	640	48	31	70	22	47	Blumauer	180352
2	415223	2500	400	450	570	20	30	70	18	56	EGO Lohberger	20.24354.101 51440360






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418525	3300	400	610	450	75	55	72	53	62	Bonnet	302191







Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415860	1500	400	560	473	70	22	56	Ambach	5060808561
2	415864	2000	400	570	445	70	22	29	Ambach	5060804349




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416676	800	230	405	122	16	42	62	100	22	86	Angelo-Po	32G0160
2	415171	900	230	430	122	28	55	62	100	22	86	Angelo-Po	32G0080




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Délka vzpěry (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418943	500	230	398	105	43	31	70	20	56	-	Capic	E150515
2	416735	700	230	330	186	25	32	70	22	56	200	Roller-Grill	D02147
3	418942	850	230	645	145	100	31	70	22	56	160	Capic	E150556
4	416533	1400	230	305	180	52	30	100	22	79	300	Modular	66506200
5	415776	1500	220	285	205	52	32	100	22	86/43	305	Lotus	537006400




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Délka vzpěry (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418515	300	230	375	400	57	30	150	24	134/56	460	Smeg	20876
2	418541	600	230	375	400	17	30	70	22	56	420	Smeg	806890276
3	418512	1190	220	375	400	47	30	70	22	56	420	Smeg	38087
4	416969	1400	230	370	400	45	30	70	22	46	420	Tecnoeka	09950327000
5	416541	1500	230	345	500	40	30	100	22	86	-	MBM Italien	3997001700
6	418495	1800	230	320	287	78	30	100	22	86	480	MBM Italien	9303350400
7	418266	1800	230	320	290	78	30	100	22	86	480	Star10	071065
8	416971	2000	230	428	505	67	60	100	22	86	600	Tecnoeka	09950447000




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418792	1400	230	315	320	55	30	70	22	56	Gierre	RES155
2	418228	1500	230	340	500	45	30	100	22	86	Star10	071068
3	416042	1500	230	365	500	45	30	100	22	86	Bertos Giga Star10	22016700 X68203 X68203




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Délka vzpěry (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418759	2500	230	360	390	95	60	100	23	86	485	Foinox	10645




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Délka vzpěry (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418915	4500	230	545	590	35	510	195	45	175	600	Bonnet	322496




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Délka vzpěry (mm)	LA (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416543	3200	230	510	526	53	31	70	22	535	56	6	MBM Italien	RTCU700281
2	418491	3750	230	505	642	72	33	70	22	460	56	8	MBM Italien	161661




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416950	3000	400	453	403	30	35	70	22	56	Ambach	5060815275




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Délka vzpěry (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418542	1750	240	2	387	519	31	63	100	22	532	Smeg	806890580
2	418514	2300	230	2	384	526	30	60	100	22	545	Smeg	50271
3	418082	2550	230	2	333	347	48	107	120	25	368	Electrolux Zanussi	005205 005205
4	416041	2600	230	2	350	355	36	60	100	22	480	Bertos Giga Star10	22016900 X68202 X68202
5	418227	2600	230	2	355	358	37	60	100	22	485	Star10	071084
6	415967	2600	230/400	2	355	360	40	60	100	22	485	Mareno	1037302300
7	418545	3400	230	2	415	258	38	80	128	22	300	Ambassade Bartscher EGO	6536147 021060 24.34034.023
8	416972	3700	230	2	442	575	73	60	100	22	700	Tecnoeka	09950457000




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Délka vzpěry (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418511	2700	230	2	370	390	42	105	150	24	460	55	EGO Smeg	20.40888.000R 56537
2	418539	2830	240	2	370	390	42	105	150	24	460	35	Smeg	806890278
3	418540	2830	240	2	370	390	42	105	150	24	460	55	Smeg	806890409




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Délka vzpěry (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416970	2800	230	2	323	393	30	61	100	22	485	Tecnoeka	09950317000
2	418543	4200	240	2	365	540	40	61	100	22	610	Smeg	806890438







1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Délka vzpěry (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418513	4300	230	2	460	540	100	60	100	22	550	Smeg	50272






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Délka vzpěry (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415774	3050	230	2	325	474	40	60	100	22	620	Indesit Lotus Star	10013150420 537006200 10013150420










1 2


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418490	3000	230	2	505	645	82	60	100	22	MBM Italien	161662
2	416542	3950	230/400	3	510	548	52	127	160	22	MBM Italien	RTCU700282







Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416785	1800	230/400	3	515	452	57	128	160	22	Bartscher Olis	016727 A037300
2	416666	1800	230/400	3	535	448	75	128	160	22	Offcar	843641
3	416786	2750	230/400	3	515	580	55	225	160	22	Olis	A037400
4	415252	2750	230/400	3	529	620	30	127	160	22	Silko	0101505
5	416667	2750	230/400	3	555	618	58	122	160	22	Offcar	843645
6	416093	3275	230/400	3	538	615	38	127	160	22	Gico	241200922
7	416087	3275	400	3	538	615	38	127	160	22	Gico	290203720






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416094	4300	230/400	3	530	843	32	127	161	23	Gico	211200020
2	416088	4300	400	3	530	843	32	127	161	23	Gico	211200240







Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416915	1500	230	1	460	484	107	62	104	32	Küppersbusch	182323
2	415995	1500	400	1	460	484	107	62	104	32	Ascobloc EGO Krefft Küppersbusch Palux	9294281 20.21708.050 49-182322 182322 150673






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416916	2000	230	490	575	40	60	105	34	Küppersbusch	182326
2	415795	2000	400	490	575	40	60	105	34	EGO Küppersbusch	20.21750.030 182325












1 2 3


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418546	1000	230	405	324	30	30	72	22	Ambassade Bartscher	6530051 021061
2	415861	3000	400	607	447	25	32	70	22	Ambach	5060825601
3	415865	3000	400	670	445	173	30	70	22	Ambach	5060804348



1



2




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418696	1300	230	350	380	35	60	100	22	Mareno	CR0410150
2	418524	1800	400	416	438	48	38	50	25	Bonnet	302189



1



2




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418695	900	230	1	350	390	40	60	100	22	Mareno	CR0410140
2	417441	2300	230	2	355	393	38	67	100	22	Modular	66508200



1


2





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418078	1000	230	335	345	55	36	80	16	Electrolux Zanussi	005218 005218
2	415775	1750	230	326	405	34	170	100	22	Indesit Lotus Star	10013150430 537006300 10013150430


1



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418641	2700	400	465	385	100	61	100	22	Angelo Po	32G3250





1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415968	1200	230	346	342	36	60	100	22	Mareno	1037302400






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415395	800	240	540	60	100	22	85	10	Silko	0101553
2	415378	950	230	550	63	90	25	-	64	Electrolux Zanussi	059237 059237
3	416808	1000	230	555	63	100	22	86	55	Mareno	CM018102





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415088	1000	220	557	132	175	32	160	33	Mareno	1890500






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Připojení	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415972	750	230	483	64	21	100	22	85	M5	Mareno	1890600



1


2




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416448	1275	230	325	202	225	20	219	MKN Palux	574089 637742
2	415570	1500	230	470	200	225	20	214	MKN Palux	574087 731811





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416977	1500	230	530	148	24	162	18	72	29	Electrolux Zanussi	0C0310 0C0310
2	417442	1500	400	535	140	23	162	18	72	28	Electrolux	0617827600



1



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418872	1250	240	370	130	40	50	38		30	Falcon	539110460


se zástrč. kontakty






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418941	850	220	645	148	100	34	Capic	E150564
2	415318	2000	230	427	138	50	30	EGO	24.13230.040
3	415316	2500	230	543	140	55	32	EGO	24.13004.010
4	415319	3000	230	643	145	54	30	EGO	24.13241.000







Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417341	2000	230	430	150	50	30	Electrolux Juno	20.16357 214612
2	417340	2000	400	430	150	50	30	EGO Electrolux Juno	20.16357.000 214613 214613




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418310	2400	230						EGO Küppersbusch	24.13143.792 182639




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418081	2000	230	314	290	11	33	Electrolux Zanussi	054326 054326



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415315	2000	230	327	228	85	31	EGO KSF	24.13001.060 4.013.03.06
2	415317	2500	230	360	242	50	31	EGO	24.13012.020



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415320	3000	230	350	313	75	31	EGO	24.13243.020



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	Délka vzpěry (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418359	2500	230	338	288	104	32	450	EGO Küppersbusch	20.29165.000 160106

Příslušenství



1



2

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	550405	zásuvka 2-pólová+uzemnění, pl. konektor 6,3mm	EGO Küppersbusch	27.24002.510 184583
2	550404	zásuvka 2-pólová+uzemnění se šroub. připojením	EGO	27.24002.010

se šroubením



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	Ø top. tyče (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418945	500	230	695	8	M12x1	Capic	E150514





1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	EP	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418947	1000	230	400	90	M12x1	82	8	-	Capic	E150596
2	418949	1500	230	580	110	M14x1	100	10	-	Capic	E150846
3	418948	1500	230	730	110	M12x1	102	8	dole	Capic	E150852
4	418950	2000	230	900	90	M14x1	80	10	-	Capic	E150860
5	418952	2000	230	1300	65	M14x1	55	10	-	Capic	E150866
6	418951	2250	230	700	90	M14x1	80	10		Capic	E151107
7	418953	3000	230	1295	60	M14x1	50	10	-	Capic	E151170






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	EP	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416661	700	230	495	123	M12x1	115	nahoře	Lotus	537025400
2	418067	800	230	685	125	M12x1	117	nahoře	Lotus	537027800
3	416516	1200	230	505	123	M12x1	115	dole	Lotus	537020901
4	418068	1700	230	685	125	M12x1	117	dole	Lotus	537028100







Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418954	4000	230	850	105	M14x1	95	10	Capic	E151565




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	ø (mm)	Délka vzpěry (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416968	2000	230	347	215	¼	209	6,3	490	Tecnoeka	09950027000




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415858	1500	230	540	476	¼“	468	8,5	Ambach	5060804030
2	415372	1500	400	540	476	¼“	468	8,5	Ambach	5060804027




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415859	3500	400	535	510	¼“	500	8,5	Ambach	5060804028




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	L1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	EP	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415787	1450	400	502	455	M14x1,5	75	357	98	dole-vnější	MKN Palux	574081 290718
2	415785	1500	380	505	463	M14x1,5	75	357	98	nahoře-vnější	MKN Palux	574083 290688
3	415810	1500	400	495	635	M14x1,5	75	515	120	nahoře-vnější	MKN Palux	574068 290750
4	415812	1700	400	495	635	M14x1,5	75	515	120	dole-vnější	MKN Palux	574070 290777




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	G	EP	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415781	900	380	497	313	80	417	180	133	M14x1,5	nahoře-vnější	MKN	574064
2	415783	1200	380	510	295	37	467	180	115	M14x1,5	dole-vnější	MKN	574066




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	G	EP	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415782	950	380	452	185	135	122	63	M14x1,5	nahoře-vnitřní	MKN	574065




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	G	EP	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415786	1500	380	432	392	135	322	70	M14x1,5	nahoře-vnitřní	MKN Palux	574082 290696
2	415811	1700	380	447	540	137	474	66	M14x1,5	nahoře-vnitřní	MKN Palux	574069 290769




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	G	EP	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416447	2450	230	495	510	65	440	70	M14x1,5	nahoře	MKN Palux	574088 637734
2	415904	2900	230	490	680	70	630	50	M14x1,5	nahoře	MKN	574086




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	G	EP	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415784	1300	380	442	190	110	73	M14x1,5	dole-vnitřní	MKN	574067
2	415788	1700	380	475	386	140	66	M14x1,5	dole-vnitřní	MKN Palux	574080 290726
3	415813	1950	400	467	520	140	55	M14x1,5	dole-vnitřní	MKN Palux	574071 290785




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	G	EP	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418296	2000	230	534	503	24	53	M14x1,5	nahoře	MKN	574138
2	418325	2400	230	530	665	30	60	M14x1,5	nahoře	MKN	574139



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	Ø top. tyče (mm)	BA (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418944	1000	230	550	110	75	257	8	27	M12x1	Capic	E150572




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	BA (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416601	1000	230	396	65	35	87	¼“	Tecnoinox	00775




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	BA (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415078	1500	240	540	150	15	145	M10	EGO Electrolux Whirlpool Zanussi	24.10007.210 054147 771985002864 054147

bez šroubení




1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	BA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415356	2750	400	538	618	58	480	523	95	86,5	Electrolux	077018001816




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418478	1000	230	420	220	47	6.3	Ambassade Bartscher	65211007 065211007

Topná tělesa - drážkované trubky



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416973	1250	230	675	195	50	625	72	50	EGO Electrolux Juno	33.94175.112 0K0629 0K0629
2	415486	1250	400	675	195	50	625	72	50	EGO Electrolux Juno	33.94175.111 0700214762 0H6214



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415334	1100	230	390	390	50	340	170	50	EGO	33.94013.152
2	415327	1200	230	390	390	50	340	170	50	EGO	33.94015.002
3	415332	1200	230	435	340	50	385	145	50	EGO	33.94023.132
4	415610	1600	230	560	500	50	510	225	50	EGO Electrolux Juno Malag	33.94165.112 0700214290,7D214290 0K0580 143790
5	415483	1600	400	565	490	50	515	220	50	EGO Electrolux Juno	33.94165.111 0700214293,7D214293 0H6172

Průtokové topení


1


2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ø (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417201	1600	230	72	155	Animo	11192

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ø (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
2	417200	2100	230	74	148	Animo	11143


1


2

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	390347	příložný termostat 115°C 1NC 1-pólový 16A	Animo	03031
2	390346	pojistný příložný termostat 106°C 1NC 1-pólový 16A	Animo	03103


1


2


3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ø (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417204	1710	240	82	123	Mondo Twin/Matik Twin	Bonamat	6.000.201.675
2	417203	2160	240	82	122	Mondo, Matik,...	Bonamat	6.000.201.652
3	417206	2750	240	82	158	BONAMAT TH20	Bonamat	6.000.201.656


1


2


3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ø (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417321	1710	240	82	105	Mondo Twin/Matik Twin	Bonamat	6.301.201.000
2	417320	2160	240	82	105	Mondo, Matik,...	Bonamat	6.301.002.000
3	417322	2750	240	82	140	BONAMAT TH20	Bonamat	6.301.079.000





1 2 3

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	390390	příložný termostat 2NC 2-pólový 16A 250V	Bonamat	6.016.008.057
2	417205	O-kroužek silikon, síla materiálu 3mm ID ø 74mm	Bonamat	6.011.001.082
3	417330	upínací třmen L 32,5mm B 10mm H 14mm	Bonamat	6.301.045.001






1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ø (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417207	3270	240	82	200	BONAMAT B5	Bonamat	6.211.474.000
2	417208	6540	240	100	221	BONAMAT B10	Bonamat	6.205.320.000
3	417209	9810	240	125	215	BONAMAT B20	Bonamat	6.206.202.000
4	417210	13065	240	125	245	BONAMAT B40	Bonamat	6.247.090.000




1 2

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	390392	pojistný příložný termostat 115°C 1pólový	Bonamat	6.016.008.054
2	390394	pojistný příložný termostat 130°C 1NC 1-pólový 16A	Bonamat	6.016.008.052



1

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417324	PTC-element L 75mm B 54mm H 11mm	Bonamat	6.401.076.000



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ø (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417457	1300	230	56	155	190/193W	Melitta	10820
2	417350	1800	230	55	152	170/171/172/173	Melitta	10819



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ø (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417214	1000	220	88	110	KORO ES/Tank C252X02	N&W	0V2506



1

Pol.	Obj. č.	Popis	Výkon (W)	Napětí (V)	ø (mm)	Délka (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416501	ohřívač 3000W 230V ø 38mm, délka 204mm	3000	230	38	204	Bourgeois	RC701

Foliová topná tělesa

Hliník





1 2

Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	B (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418472	400	230	175	230	490	Salvis	1G962947
2	418332	510	205	378	230	215	Groen	1092179

plastová
s omezovačem teploty



1 2

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416416	240	130	80	230	1270	Dexion	01233602R
2	416315	470	65	87	230	3400	Dexion	01233501R

bez omezovače teploty



1

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)	Ø sním. čidla (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418012	560	360	400	230	6	490	Coldmaster Tecfrigo	3154802 3154802

silikonová
s omezovačem teploty



1

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)	Ø sním. čidla (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418867	465	260	900	230	6	1000	-	-



Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)	T.max. (°C)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416687	460	250	1000	230	175	500	Offcar	843613
2	416688	500	290	1350	230	175	500	Offcar	843611



Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)	Ø sním. čidla (mm)	T.max. (°C)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418855	210	58	100	220	-	-	500	Infrico	406x31
2	418856	210	116	200	220	-	-	500	Infrico	406x32
3	416372	220	110	450	230	-	-	1000	Luxia	L7011
4	418763	290	175	500	230	-	-	1000	Electrolux Zanussi	032086 032086
5	418623	375	275	650	230	-	150	1000	-	-
6	416406	400	240	1000	230	-	150	2000	Giga	Y15900
7	415210	400	290	500	230	-	140	1000	Rieber	33010602
8	416371	400	290	1000	230	-	140	2000	Electrolux Zanussi	032094 032094
9	418034	400	290	1500	230	-	175	1000	Baron	41826620170
10	418842	480	280	400	230	6	-	-	Emainox	3710036
11	418035	490	400	2500	230	-	175	1000	Baron	41826620160



1

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416395	310	115	600	230	1950	Winterhalter	60003653


bez omezovače teploty



Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)	Ø sním. čidla (mm)	T.max. (°C)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416249	120	120	100	230	-	-	200	Aristarco	4761
2	416236	130	84	130	230	-	175	200	Colged Elettrobar Eurotec	230080AG 230080AG 230080.AG
3	418262	195	140	150	230	-	175	200	Naomi-Grills	165
4	415980	375	275	650	230	-	175	250	Lotus	537011900
5	418868	460	270	600	230	-	-	2300	Tecfrigo	2304802
6	415981	460	375	1100	230	-	175	500	Lotus	537012000
7	418075	570	230	1500	230	6	-	600	Lotus	537026000

Topná tělesa pro fritézy

s otočnou přírubou
připojení na okraji
se závitem




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	EP	L (mm)	B (mm)	F (mm)	Fø1 (mm)	Fø2 (mm)	TV	G	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416813	10500	230/400	3	vpravo	320	240	21	63	57,5	2x M10x1	M54x1,5	5	Mareno	CM032101
2	416814	16500	230/400	3	vpravo	400	315	23	63	57,5	2x M10x1	M54x1,5	6	Mareno	CM032401





1 2

Pol.	Obj. č.	Popis
1	550662	matka M54x1,5 H 7mm
2	550496	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 50,39mm



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	EP	L (mm)	B (mm)	F (mm)	Fø1 (mm)	Fø2 (mm)	G	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416909	6000	230/400	3	vlevo	300	185	20	51	36	M36x1,5	5	Palux	100056
2	416906	7000	230/400	3	vlevo	458	178	20	51	36	M36x1,5	4	Küppersbusch Palux	540618 542326
3	416910	8000	230/400	3	vlevo	300	185	20	51	36	M36x1,5	5	Küppersbusch Palux	540558 602051












1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	Popis
1	521005	pružná podložka vnitřní-ø 40mm vnější-ø 52mm nerez
2	550674	ploché těsnění teflon AD ø 46mm ID ø 36mm
3	550673	ploché těsnění teflon AD ø 46mm ID ø 36mm
4	692060	jisticí kroužek mosaz H 10mm vnitřní-ø 36mm vnější-ø 50mm
5	521004	šestihranná matka M36x1,5 SW 46 H 14mm mosaz

Další




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	EP	L (mm)	B (mm)	F (mm)	F2 (mm)	Fø1 (mm)	Fø2 (mm)	TH ø (mm)	TH L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418077	19500	230/400	3	vpravo	458	190	36,5	33,5	65	60	6	180	Lotus	537026800



1

Pol.	Obj. č.	Popis
1	550494	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 47,22mm

Připojení mimo střed
se závitem




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	F (mm)	Fø1 (mm)	Fø2 (mm)	TV	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416812	9000	230/400	3	360	170	21	63	57,5	2x M10x1	M54x1,5	Mareno	1037316600





1 2

Pol.	Obj. č.	Popis
1	550662	matka M54x1,5 H 7mm
2	550496	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 50,39mm



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	F (mm)	Fø1 (mm)	Fø2 (mm)	TV	G	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416070	10200	230/400	3	300	180	19,5	62	57	2x M10x1	M54x1,5	5	Baron Emmepi Giorik MBM Italien Offcar Silko	85326002137 808256 6002137 RTBF700101 862029 0108057
2	416825	12000	230/400	3	326	180	19,5	62	57	2x M10x1	M54x1,5	5	Giorik	6002151
3	416059	15000	400	3	305	290	19,5	62	57	2x M10x1	M54x1,5	8	Baron Emmepi Giorik Offcar Silko	85326002138 808046 6002138 862021 0108064
4	416826	16500	230/400	3	325	255	19,5	62	57	2x M10x1	M54x1,5	7	Giorik	6002152
5	416560	18000	230/400	3	300	290	19,5	62	57	2x M10x1	M54x1,5	8	MBM Italien	RTBF800318









1 2 3

Pol.	Obj. č.	Popis
1	550662	matka M54x1,5 H 7mm
2	510245	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 50,8mm
3	510243	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 55,56mm





1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	EP	L (mm)	B (mm)	F (mm)	Fø1 (mm)	Fø2 (mm)	TV	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418835	6800	230	3	vlevo	370	450	19	62	57	2x M10x1	M54x1,5	Giorik	6002143






1 2 3

Pol.	Obj. č.	Popis
1	550662	matka M54x1,5 H 7mm
2	510245	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 50,8mm
3	510243	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 55,56mm

s poj. kroužkem




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	EP	L (mm)	B (mm)	F (mm)	F1 (mm)	Fø1 (mm)	TH ø (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418544	9000	230/400	3	vlevo	285	205	36,2	23,5	61,8	9	5	MBM Italien	RIC0003795
2	418628	9000	230/400	3	vpravo	285	205	36,2	23,5	61,8	9	5	MBM Italien	RIC0003794
3	418494	16000	230/400	3	vlevo	336	252	36,2	23,5	61,8	9	6	MBM Italien	160035




1 2

Pol.	Obj. č.	Popis
1	510243	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 55,56mm
2	510244	pojist. kroužek hřídel ø 60mm, síla materiálu 2mm




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	EP	L (mm)	B (mm)	F (mm)	F1 (mm)	Fø1 (mm)	TH ø (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416408	12000	230/400	3	vlevo	280	225	45	9,6	44,5	7	5	Giga	Y17000
2	416407	15000	230/400	3	vlevo	355	190	45	9,6	44,5	7	4	Giga	Y14400



1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Popis
1	528155	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 32,93mm
2	532544	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 37,69mm
3	532545	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 49,21mm
4	691621	pojist. kroužek hřídel ø 40mm, síla materiálu 1,8mm

Další



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	EP	L (mm)	B (mm)	F (mm)	F2 (mm)	Fø1 (mm)	Fø2 (mm)	TV	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415883	4500	230/400	3	vlevo	272	120	25	22	35	32	M12x0,75	IME Turbo	TUR00041619
2	415884	4500	230/400	3	vpravo	272	120	25	22	35	32	M12x0,75	IME Turbo	TUR00041620



1

Pol.	Obj. č.	Popis
1	520249	Simmering




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	EP	L (mm)	B (mm)	F (mm)	F2 (mm)	Fø1 (mm)	Fø2 (mm)	TH ø (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416525	9750	230/400	3	vlevo	305	220	36,5	33,5	65	60	6,5	6	Lotus	537021301
2	416526	13500	230/400	3	vlevo	340	300	36,5	33,5	65	60	6,5	8	Lotus	537021400



1

Pol.	Obj. č.	Popis
1	550494	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 47,22mm





1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	EP	L (mm)	B (mm)	F (mm)	Fø (mm)	TH ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416589	18000	400	3	vlevo	395	270	20	53,5	7	Angelo-Po	32G2400






1 2

Pol.	Obj. č.	Popis
1	693095	páčka pro fritézu
2	550494	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 47,22mm





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	EP	L (mm)	B (mm)	F (mm)	F1 (mm)	Fø1 (mm)	TH ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418778	9000	230/400	3	vpravo	310	205	36	28,2	62	8	Baron	41826620132






1 2

Pol.	Obj. č.	Popis
1	510245	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 50,8mm
2	510243	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 55,56mm

připojení středové




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	F (mm)	Fø1 (mm)	Fø2 (mm)	TV	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415297	6800	230/400	3	299	107	19,5	62	57	2x M10x1	M54x1,5	Silko	0108058
2	416063	6800	230/400	3	300	110	19,5	62	57	2x M10x1	M54x1,5	Baron Emmepi Giorik Offcar	85326002136 808689 6002136 862033
3	416824	7000	230/400	3	325	110	19,5	62	57	2x M10x1	M54x1,5	Fagor Giorik	FAG6000001 6002150



1 2 3

Pol.	Obj. č.	Popis
1	550662	matka M54x1,5 H 7mm
2	510245	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 50,8mm
3	510243	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 55,56mm




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	F (mm)	F1 (mm)	Fø1 (mm)	Fø2 (mm)	TV	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416559	5250	230/400	3	285	115	36	23,2	61,8	57,8	2x M10x1	MBM Italien	RTCU700592
2	418747	5250	230/400	3	288	115	36	23,2	61,8	57,8	2x M10x1	MBM Italien	RIC0003796



1 2


Pol.	Obj. č.	Popis
1	510243	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 55,56mm
2	510244	pojist. kroužek hřídel ø 60mm, síla materiálu 2mm

s pravoúhlou přírubou




1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416996	2900	230	285	82	245	207	68	Electrolux Zanussi	004767 004767



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418460	2000	230	280	42	200	146	Salvis	178613




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416008	5000	230/400	3	245	200	170	143	60	Bertos	33026600
2	418104	6000	230/400	3	280	202	170	150	61	Bertos	33026700
3	418105	7000	230/400	3	300	240	200	175	85	Bertos	33026500
4	418106	9000	230/400	3	300	240	200	175	85	Bertos	33026900



1



2



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418432	6000	230/400	3	275	172	161	93	133	115	Nayati	PD411L
2	418474	6000	230/400	3	285	155	173	90	151	124	Salvis	1G564035




1



2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415741	7500	230/400	3	310	130	295	78	261	95	FriFri	100299
2	416426	11400	230/400	3	310	215	298	60	260	95	FriFri	300950






1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415357	8000	400	3	335	150	270	233	30	Therma Valentine	- -






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415377	5500	230	320	86	248	48	213	40	Electrolux Inoksan Zanussi	059563 10070020 059563
2	418002	5500	400	320	86	248	48	213	40	Electrolux Zanussi	006571 006571






1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416993	1500	230	320	25	215	30	62	115	18	Electrolux Zanussi	004752 004752




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416995	2900	230	270	50	246	10	30	178	53	EGO Electrolux Zanussi	20.40629.000 0A5565 0A5565
2	416994	2900	230	310	60	195	5	30	125	51	EGO Electrolux Zanussi	20.40453.000 005964 005964



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416499	3300	230	249	128	210	15	30	140	144	Elettrobar Eurotec	230069 230069
2	416504	3300	230	320	131	220	14	25	130	72	Elettrobar Eurotec	230070 230070



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Počet vinutí	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416505	4950	230	3	315	115	220	15	26	154	6	144	Elettrobar Eurotec	230068 230068
2	416506	6600	230/400	3	342	127	230	15	25	167	6	72	Elettrobar Eurotec	230072 230072
3	416507	8250	230/400	3	322	126	238	15	20	178	9	144	Elettrobar Eurotec	230073 230073
4	416508	10950	230/400	3	415	128	240	15	10	194	9	173	Elettrobar Eurotec	230074 230074



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H2 (mm)	Počet vinutí	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415717	1500	230	289	50	178	14	32	3	19	FriFri	09-08
2	416624	1500	230	300	50	180	20	30	3	18	Fagor	X363023
3	416627	1500	230	300	50	180	22	30	3	18	Fagor	X363005
4	416628	2000	230	298	49	179	19	31	3	18	Fagor	X373005
5	415738	2000	230	302	51	177	15	25	3	18	FriFri	09-09
6	416625	2000	230	310	50	180	30	30	3	18	Fagor	X373022
7	415739	3000	230	298	51	190	18	40	4	18	FriFri	09-10
8	416622	3000	230	303	45	190	20	42	4	18	Fagor	X353024
9	416630	3000	230	335	47	226	45	44	4	18	Fagor	X383020
10	416631	4250	-	-	-	-	-	-	4	-	Fagor	X393010



1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415354	1500	230	375	26	275	280	118	115	22	Electrolux Whirlpool Zanussi	054951 771985003588 054951
2	415274	3000	230	400	70	270	315	120	110	34	Electrolux Zanussi	054962 054962



1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	Počet vinutí	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415742	2300	230	280	62	180	23	35	150	4	34	FriFri	100947
2	416632	4250	230	380	104	230	46	48	194	6	18	Fagor	X393021




1



2




3




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B1 (mm)	LA (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415716	2000	230	290	130	160	23	19	35	2	FriFri	1145031
2	418350	2300	230	293	195	136	23	84	40	2	Valentine	9021-61
3	416746	3000	230	300	185	180	23	78	40	2	Roller-Grill	D02023





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B1 (mm)	LA (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415342	2000	230	213	202	155	38	85	40	3	Jünger	000445258
2	418643	3000	230	275	185	165	20	78	40	3	Fimar	CO1117
3	416424	3200	230	297	180	161	28	81	34	3	FriFri	300915
4	418818	3280	230	320	190	170	39	79	56	5	Giorik	6002054






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	LA (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415233	2000	230	280	125	170	205	28	25	2	EGO	20.40066.000
2	416744	2000	230	282	120	175	210	28	40	2	Fimar Roller-Grill	C01116 D02010
3	416743	2000	230	285	118	142	210	28	40	2	Roller-Grill	D02018
4	418817	2000	230	285	137	172	230	37	28	3	Giorik	6001129
5	418531	2000	230	296	120	170	212	27	40	2	Acopa VEGA	11020 -
6	416745	2500	230	285	125	177	210	28	40	3	Roller-Grill	D02069
7	415234	3000	220	-	-	-	-	-	-	3	IME Turbo	202015
8	418501	3000	230	280	191	164	230	31	40	3	Acopa IME Turbo VEGA	11030 TF8/TF2x8 93178
9	415719	3000	230	290	179	148	210	19	34	4	FriFri	09-26
10	418351	3000	230	293	200	135	240	28	40	5	Valentine	9022-61
11	416423	3200	230	295	127	162	250	18	34	3	FriFri	300914
12	418833	3600	230	295	180	175	235	22	40	4	Roller-Grill	D02070


1


2



3



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416739	3800	230/400	3	280	185	170	20	85	115	22	103	Roller-Grill	D02025
2	416740	6000	230/400	3	292	186	170	28	85	115	23	103	Roller-Grill	D02027
3	418352	6400	230/400	3	285	278	170	20	94	115	22	103	Valentine	9024-54



1


2




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	LA (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415444	6000	230/400	3	272	206	220	20	54	168	24	Palux	008591
2	415753	6000	400	3	324	195	265	64	27	90	40	SSG Thielmann	-






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	Počet vinutí	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415090	5500	230/400	3	320	200	210	13	38	185	12	95	EKU Mareno	1-W-218 1037039900
2	415963	7250	230/400	3	330	194	212	20	68	177	12	95	EKU Mareno	4-102 1037301615






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415743	3750	230/400	3	284	203	164	19	75	140	FriFri	09-05
2	415230	4500	230/400	3	260	115	225	25	55	200	EGO IME Turbo	20.24338.602 202006
3	418461	6000	230/400	3	357	208	210	77	74	178	Salvis	178871
4	415229	9000	230/400	3	261	238	223	25	55	200	EGO IME Turbo	20.24339.602 202004





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417338	6000	230/400	3	270	188	265	28	82	230	120	Star10	071069
2	418269	7500	230/400	3	310	180	260	70	75	225	120	Star10	071028






1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418532	6900	230/400	3	350	215	242	18	210	250	30	85	320	Gastrofrit	306010.024








1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418713	9000	230/400	3	395	135	267	320	90	40	195	121	Olis	9000482
2	418710	13000	230/400	3	385	200	265	315	92	30	200	122	Olis	9000483





1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415898	7500	400	3	335	135	340	308	98	28	280	106	Ambach	5060811194



1




2



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418263	7200	230/400	3	360	150	220	-	75	30	-	Küppersbusch Thielmann	540441 144187
2	416517	13500	230/400	3	340	255	250	211	280	40	1550	Giga	Y10300



1




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416992	9500	230/400	3	405	246	390	105	45	Electrolux Zanussi	054923 054923

s kruh. přírubou


s kruh. přírubou ø 47,5mm






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B1 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416941	9900	230/400	3	510	138	23	21	51	6,3	EGO Küppersbusch	20.23850.000 181734

se šroub. přírubou






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	EP	G	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415371	8000	230/400	3	vlevo	M26x1,5	555	177	27	20	15	17x6	Electrolux Juno	0H6194 0K0622
2	415370	8000	230/400	3	vpravo	M26x1,5	555	177	27	20	15	17x6	Electrolux Juno	0K0621 0K0621


se zahnutou přírubou






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B2 (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415685	5000	400	3	445	185	277	180	285	113	4	Juno	214461
2	415684	5010	400	3	384	225	245	84	300	148	4	Electrolux Juno	0700214324 214266
3	415490	5100	230/400	3	345	168	246	70	275	137	6	Electrolux Juno Krefft	0H6192 0H6192 01-214567
4	415752	6000	230/400	3	345	175	280	55	290	160	5	Haas + Sohn	19117
5	415484	6000	230/400	3	367	175	246	90	277	75	6	Haas + Sohn Thielmann	- -
6	415745	6000	400	3	365	180	246	85	280	80	6	Imperial - Germany	8019117
7	415611	7200	230/400	3	350	168	249	62	288	100	6	Electrolux Juno	0H6203 0H6203






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	H2 (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415590	6000	230/400	3	395	175	275	145	97	25	12	Küppersbusch	182397
2	418226	6500	230/400	3	370	185	255	90	107	27	9	Malag	144436
3	418630	7000	400	3	375	170	255	105	100	25	12	EGO Wamsler	20.27543.010 00011110092






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	H2 (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415257	6300	230/400	3	300	182	252	65	134	32	12	Bertos Giga Silko	22016200 X46200 0109025
2	416409	7500	230/400	3	315	170	190	60	135	25	15	Giga	X57000



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418870	3200	230	Giga	Y01100


se šroubením
2-děrov. upevnění



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418652	1700	230	290	130	¼“	8,5	Giga	AER001ZR10



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416065	1333	230	283	40	27	M12x1	8,5	2	Emmepi Giorik	808620 6001139
2	416064	3300	230	285	74	42	M12x1	8,5	5	Emmepi Giorik	809460 6001144




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415443	2000	230	324	62	200	M14x1,5	8,5	2	Palux	-
2	416004	2700	230	240	208	125	¼“	8,5	4	Bertos	33024700
3	415920	2800	230	280	160	185	¼“	8,5	4	Elframo	00033120
4	416006	3100	230	270	215	131	¼“	8,5	4	Bertos	33024800
5	416005	3450	230	260	200	167	¼“	8,5	4	Bertos	33024900
6	416007	3500	230	290	190	153	¼“	8,5	4	Bertos	33025600



1






2


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418488	2800	230	343	180	152	66	44	M12x1	8,5	4	Ambassade Bartscher	6537366 06537366
2	416659	3000	230	250	175	197	35	95	¼“	8,9	3	Tecnoinox	00772





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418357	2333	230	268	94	190	¼“	8	4	Valentine	5185
2	418356	2500	400	268	84	190	¼“	8,5	4	Valentine	5184
3	418354	3600	230	370	138	190	¼“	8	6	Valentine	5181
4	418355	3600	400	268	145	190	¼“	8,5	6	Valentine	5182






1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H2 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416411	2500	230	290	55	165	35	¼“	8,5	Giga	Y19600






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H2 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415291	2000	230	250	45	190	36	¼“	8,5	3	Electrolux Tecnoinox Zanussi	004926 00282 004926
2	415591	2000	230	285	40	240	40	M14x1,5	8,5	3	Ascobloc Krefft Küppersbusch Palux	9294087 49-182651 182651 150711
3	415423	2000	230	320	40	215	40	M14x1,5	8,5	3	Baumeister EGO MKN	7300000148 20.26704.000 572118
4	415978	3000	230	288	48	243	38	M14x1,5	8,5	3	Krefft Küppersbusch Palux	49-182652 182652 155268
5	416084	3000	240	370	45	270	42	M12x1	8,5	3	Gico	290203710
6	417447	3300	230	220	90	287	50	¼“	8,5	6	Olis	9000475
7	415728	3300	230	315	33	216	46	M14x1,5	8,5	3	MKN	572124
8	415769	3300	230	320	80	220	42	M14x1,25	10	5	MKN	572121
9	415779	3300	230	323	70	222	42	M14x1,25	10	4	MKN	572128
10	418251	3500	400	192	74	213	38	M14x1,5	8,5	6	Haka	9036
11	415815	3560	230	490	35	260	40	M14x1,5	8,5	3	MKN	572135
12	416660	3600	230	280	68	240	36	¼“	8,5	5	Tecnoinox	01276
13	415631	4000	400	300	68	178	45	¼“	8,5	6	Haka	9048
14	416803	5500	230	320	78	282	52	¼“	8,5	7	Olis	9000510
15	415632	6000	400	242	122	218	40	M14x1,5	8,5	10	Haka	9049






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	H2 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415962	2000	230	318	58	200	40	45	M12x1	8,5	Mareno	1037314944
2	415961	3000	230	325	54	206	37	42	M12x1	8,5	Mareno	1037313044






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H2 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416101	2100	240	260	70	270	12	220	M12x1	6,3	Gico	260200360
2	416102	3000	240	249	45	265	17	180	M12x1	6,3	Gico	270203150
3	416103	3000	240	415	43	335	35	150	M10	6,3	Gico	290200280






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H2 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416086	3000	230	210	50	230	68	M12x1	8,5	6	Gico	270203790
2	416085	3000	240	228	50	246	66	¼“	8,5	5	Gico	270204600
3	416083	4500	230	325	50	235	55	M12x1	8,5	6	Gico	290203840






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H2 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416800	2300	230	340	42	210	24	130	M14x1,5	8,5	Bartscher Olis	08208200 8208200
2	416804	3300	230	331	41	260	14	170	¼“	8,5	Olis	9000509






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418462	1250	230	293	69	178	25	¼“	8,5	2	Pieffe Saro	0013 172-5000
2	415921	1260	230	300	48	220	22	¼“	8,5	2	Elframo	00033130
3	416151	1600	230	303	68	192	20	M12x1	8,5	2	Faba	PR70002
4	415474	1660	230	288	66	242	25	M14x1,5	8,5	2	Palux	-
5	415640	1700	230	280	55	212	17	M14x1,5	8,5	2	Herzog & Langen	345910532
6	416003	1800	230	270	137	15	25	M14x1,5	8,5	3	Bertos	33024600
7	416651	1800	230	388	127	172	30	M12x1	8,5	2	Lotus	537010800
8	418445	2500	230	279	78	178	17	¼“	8,5	3	Pieffe Saro	0011 94-8010
9	416652	2500	230	390	192	170	29	M12x1	9	3	Lotus	537010900
10	416169	3000	230	290	160	185	18	¼“	8,5	4	Star10	071052
11	415441	3000	230	294	150	242	29	M14x1,5	8,5	3	Palux	-
12	415740	3000	230	305	145	280	65	M14x1,5	8,5	3	Capito	63852
13	416648	3000	230	315	185	180	28	¼“	8,5	6	Lotus Whirlpool	537003300 771985009698
14	415365	3300	220	310	170	215	70	M14x1,5	8,5	4	Roka	8900332
15	415366	3300	220	325	175	240	82	M14x1,5	8,5	4	Roka	8900332





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	G	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415628	3000	230	308	174	254	46	74	8,5	M14x1,5	6	Haka	9002
2	415731	4500	400	293	152	270	48	72	8,5	M14x1,5	4	Capic	-
3	415629	4500	400	310	186	260	62	90	8,5	M14x1,5	7	Haka	9003
4	415630	6000	400	296	250	255	46	185	8,5	M14x1,5	8	Haka	9004





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	G	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416168	2500	230	222	154	175	25	76	¼“	4	Star10	071077
2	416167	2500	230	275	157	185	17	90	¼“	3	Star10	071055.1
3	416587	2500	230	300	154	158	22	28	M13x1	4	RST - Fiamma	4.0.085.0005
4	416150	2800	230	298	189	152	20	65	M12x1	4	Faba	PR70001
5	418665	5000	230	473	250	190	23	145	¼“	4	RM-Gastro	401003000




1



2




3



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	EP	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	H2 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418368	2000	230	vlevo	285	160	210	225	65	175	M14x1,5	MKN	572099
2	418366	2000	230	střed	260	260	223	200	84	190	M14x1,5	MKN	572098
3	418367	2000	230	vpravo	285	160	210	225	65	175	M14x1,5	MKN	572097





1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416081	3800	230	286	173	190	19	163	¼“	Giga	X47200



1



2




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415721	2100	230	292	107	200	25	65	162	¼“	CF	63.7.1064
2	415284	3400	230	301	185	185	22	85	165	¼“	Tecnoinox	00067



1




2




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415792	6000	230/400	3	290	198	245	65	74	228	¾“	Roka	8900350
2	418237	9900	400	3	326	342	242	68	213	225	M26x1,5	Roka	8900351







Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415285	1200	230	295	55	185	20	154	¼“	8,5	Tecnoinox	00073
2	415286	1500	230	299	50	180	22	148	¼“	8,5	Tecnoinox	00075
3	416117	1500	230	305	45	205	30	180	M10x1	6,5	Gico	293202090
4	415287	2000	230	298	50	183	22	144	¼“	8,5	Tecnoinox	00142
5	415282	2200	230	295	70	183	20	148	¼“	8,5	Tecnoinox	00049
6	415283	3000	230	290	78	185	18	155	¼“	8,5	Tecnoinox	00054




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416801	1700	230	280	30	365	12	300	¼“	8,5	3	Olis	9000502
2	415207	2185	230	325	35	320	29	275	¼“	8,5	3	Silko	0108020
3	415976	2300	230	210	66	316	34	274	M14x1,5	10	4	Mareno	1750000
4	415929	2500	230	263	40	205	23	165	M14x1,5	8,5	5	Modular Multi	66500100 665028 nové
5	415472	2500	230	300	45	270	33	232	¼“	8,5	4	Electrolux Juno	214774 214774
6	415498	2500	230	315	40	275	35	235	M12x1	8,5	4	Electrolux Juno	0K0569 0K0569
7	416055	3000	230	335	65	223	20	180	¼“	8,5	4	Giga Silko	X46500 0109021
8	416802	3300	230	295	75	340	15	295	¼“	8,5	6	Olis	9000498
9	416830	3670	230	290	85	312	28	272	¼“	8,5	6	Silko	0108021
10	415667	4220	230	507	45	345	17	308	M12x1	8,5	5	Electrolux Juno	0K0526 0K0526
11	415986	5000	220	346	58	330	26	288	M14x1,25	10	5	Mareno	1464000
12	416783	5500	230	250	60	250	22	206	M14x1,5	8,5	6	Elframo	00033154
13	418497	5500	230	318	104	315	24	270	¼“	8,5	8	MBM Italien	RTBF800162




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416576	2500	220	285	98	214	20	174	M12x1	8,5	5	Mareno	1037305600
2	416577	3500	230	288	146	210	23	165	¼“	8,5	6	Mareno	1037305700




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415422	2000	230	300	40	240	20	195	M14x1,5	8,5	3	MKN	572064
2	415470	2000	230	320	36	265	36	215	M12x1	8,5	3	Electrolux Juno	0H6180 0H6180
3	415566	2000	230	325	42	275	30	235	M12x1	8,5	3	Ubert	343104
4	415746	3300	230	320	40	250	20	210	M14x1,5	8,5	3	MKN	-




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415626	2500	400	242	70	257	50	220	M14x1,5	8,5	5	Haka	9000
2	415627	3500	400	230	74	258	48	221	M14x1,5	8,5	6	Haka	9001




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415819	3300	230	339	68	235	17	200	M14x1,5	8,5	5	MKN	572049



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415764	3300	230	320	138	182	56	145	M14x1,5	8,5	6	MKN	572168




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	Ø top. tyče (mm)	G	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415969	2400	230	212	74	310	42	50	263	10	M14x1,25	5	Mareno	1982700
2	415990	5800	230	343	110	328	28	55	283	10	M14x1,25	7	Mareno	1982900




1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	Ø top. tyče (mm)	G	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418857	2500	230	290	155	198	44	55	162	8,5	M14x1,5	5	MKN	572088




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415720	1250	230	275	40	210	15	165	¼“	8,5	CF	63.7.1068
2	416053	1335	230	317	42	190	27	160	¼“	8,5	Giga	X46100




1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418597	2500	230	460	33	275	45	220	¼“	8,5	Angelo-Po	32G0060




1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416588	4700	230	480	90	230	60	25	415	¼“	8,5	Angelo-Po	32G0100




1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415089	1850	240	355	38	287	21	240	¼“	8,5	Mareno	132522



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416649	2000	230	328	110	196	30	170	M12x1	8,5	Lotus	537003700
2	416650	2000	230	405	89	198	29	169	M12x1	8,5	Lotus	537004300




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415704	1800	230	310	60	200	30	160	M12x1	8,5	4	Lotus	537003500
2	415180	2050	230	305	53	245	30	210	¼“	8,5	4	Angelo-Po	32G1241
3	415924	3000	230	297	86	243	22	207	¼“	8,5	4	Elframo	00033142
4	416172	3000	230	300	80	255	43	215	¼“	8,5	4	Star10	071005
5	416891	3000	230	362	80	240	57	192	¼“	8,5	4	Eurotec Forved	161879 3108
6	416782	3300	230	395	85	245	23	210	¼“	8,5	4	Elframo	00033150
7	416892	4000	230	347	85	235	47	195	¼“	8,5	4	Forved	3108A
8	418621	5800	380	380	115	265	15	215	¼“	8,5	6	Elframo	00033161




1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416052	3500	230	260	155	207	25	167	¼“	8,5	Giga	X46000




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	H1 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418654	2100	230	270	120	200	255	155	¼“	8,5	RM-Gastro	401001000
2	415705	2500	230	285	104	205	265	169	¼“	8,5	Lotus	537003100
3	418669	3000	230	270	110	200	255	160	¼“	8,5	RM-Gastro	401002000
4	418671	3000	230	300	120	215	250	180	¼“	8,5	RM-Gastro	401002520




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416890	1670	230	360	85	233	300	200	48	¼“	8,5	3	Forved	3111
2	416054	1700	230	320	70	215	295	177	38	¼“	8,5	3	Giga Silko	X46600 0109022
3	416889	2000	230	310	73	225	270	190	36	¼“	8,5	3	Forved	3966
4	415923	2000	230	315	74	250	295	214	36	¼“	8,5	2	Elframo	00033141




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418655	3000	230	275	175	200	260	160	40	¼“	8,5	5	RM-Gastro	401002500
2	415722	3000	230	280	180	200	255	160	40	¼“	8,5	6	CF	63.7.1067
3	418670	3000	230	310	175	220	260	180	40	¼“	8,5	5	RM-Gastro	401002510
4	416888	3500	230	300	115	232	272	190	42	¼“	8,5	5	Forved	3955




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418914	4000	230	500	63	290	380	245	55	¼“	8,5		Bonnet	322523




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H1 (mm)	H3 (mm)	Ø top. tyče (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415712	1800	230	294	48	290	30	234	70	50	6,3	1/8“	Silko	0101499
2	415713	2000	220	465	40	205	55	350	35	41	8,5	M14x1,5	MKN	572069




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H1 (mm)	H3 (mm)	Ø top. tyče (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416997	4000	230	415	95	340	57	330	60	60	8,5	¼“	Electrolux Zanussi	052326 052326
2	418001	5000	230	430	80	345	65	335	66	66	8,5	¼“	Electrolux Zanussi	054650 054650




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	Ø top. tyče (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418957	4000	230	475	80	280	370	210	35	6,5	M12x1	Capic	E152009




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	Ø top. tyče (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416741	4000	230	465	82	280	360	26	203	35	8	M11x1	Roller-Grill	D02028
2	416742	6000	230	460	86	290	370	46	220	50	8	M11x1	Roller-Grill	D02099



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	H3 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415710	2000	230	370	30	235	355	40	M14x1,5	8,5	3	MKN	572076
2	417160	6000	230	380	90	355	295	52	M15x1,5	10	6	Fagor	X183021
3	416611	6000	230	415	100	450	350	52	M15x1,5	10	6	Fagor	X183000



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	EP	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	B2 (mm)	H3 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416603	4000	230	vpravo + střed	300	85	300	260	44	50	M14x1,25	Fagor	X323001
2	416548	4000	230	vpravo + střed	300	85	300	260	44	50	M14x1,25	Fagor	X323009000




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	EP	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	B2 (mm)	H3 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417166	4000	230	vlevo	285	90	290	260	45	45	M14x1,25	Fagor	X323002




1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	EP	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418313	3300	230	vlevo	500	335	170	8,5	M14x1,5	MKN	572027
2	418311	3300	230	střed	490	300	190	8,5	M14x1,5	MKN	572026
3	418312	3300	230	vpravo	500	335	170	8,5	M14x1,5	MKN	572025



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	H1 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415985	3000	220	350	55	330	218	95	125	40	M14x1,5	Mareno	1463900
2	415989	3000	230	345	65	325	220	96	130	44	M14x1,25	Mareno	1982800




1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	H1 (mm)	H3 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418760	1750	230	415	35	260	315	30	24	M13	Angelo-Po	32G0130

6-děrov. upevnění






1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416799	5500	230	3	297	168	31	47	90	M12x1,5	Olis	8217600






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416810	6000	230/400	3	320	175	205	5	165	40	M12x1	Mareno	1037317100
2	416811	9000	230	3	320	175	205	5	165	40	M12x1	Mareno	1037317200

8-děrov. upevnění



1



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418859	18000	440	350	255	325	50	40	235	45	8,5	EGO Öztiryakiler	20.35842.000 6246.00047.00


Další



1



2




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418343	8000	400	3	332	150	274	244	Valentine	1934-03
2	415357	8000	400	3	335	150	270	233	Therma Valentine	- -



1



2




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B1 (mm)	H1 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418358	7200	400	3	285	150	255	40	225	Valentine	6291-1SA
2	418340	11000	400	3	285	150	255	40	225	Valentine	6302-3SA


1


2


3


4




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418324	4500	380	3	435	180	210	70	17	HORO	-
2	418323	4500	380	3	445	190	215	75	17	HORO	-
3	418322	6000	400	3	466	245	213	70	17	HORO	-
4	415613	8000	380	3	423	145	308	65	17	Küppersbusch Thielmann	540401 140768


1


2



3


4




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415857	5000	230/400	3	-	-	-	Ambach	3560810651
2	418631	5000	230/400	3	420	130	230	Ambach	5060808740
3	415868	5000	230/400	3	425	120	230	Ambach	3560810641
4	415898	7500	400	3	335	135	340	Ambach	5060811194






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418551	7200	400	3	285	145	268	12	Gastrofrit	306010.010
2	418549	10000	400	3	345	200	275	15	Gastrofrit	306010.014
3	418552	10000	400	3	345	206	265	15	Gastrofrit	306010.013
4	418550	14000	400	3	349	342	275	18	Gastrofrit	306010.017





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418553	7200	400	3	260	155	33	12	Gastrofrit	306010.040
2	418572	10000	400	3	335	204	30	12	Gastrofrit	306010.041
3	418573	13500	400	3	343	335	33	18	Gastrofrit	306010.042






1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	H3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418353	7000	400	3	395	157	268	315	44	Valentine	3101-02








1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	H2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418958	8000	220/380	3	490	230	270	355	200	10	Capic	E152050

Topná tělesa sporáků
AMBACH 1









1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	EP	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415205	1700	400	220	300	55	6,3	vnitřní	Ambach	5060808465
2	415206	2000	400	340	355	80	6,5	vnější	Ambach	5060808466

AMBACH 2








1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	EP	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416948	1700	400	275	305	70	6,3	vnitřní	Ambach EGO	5060808467 24.10082.420
2	416949	2000	400	300	340	68	6,3	vnější	Ambach EGO	5060808468 24.10082.320

AMBACH 3


1



2




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	EP	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415862	1350	400	228	218	82	6,3	vnitřní	Ambach	5060808461
2	415863	1650	400	260	245	100	6,3	vnější	Ambach	5060808462

AMBACH 4


1



2




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	EP	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415866	1350	400	225	277	80	6,5	vnitřní	Ambach	5060808463
2	415867	1650	400	255	330	72	6,3	vnější	Ambach	5060808464

EKU


1


2


3




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	EP	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418707	1500	230	230	265	70	6,5	vnitřní	EKU	4-208
2	418708	1500	230	255	300	70	6,5	střed	EKU	4-207
3	418706	1505	400	300	300	75	6,5	vnější	EKU Lohberger	- -

JUNO/ELECTROLUX 1


1



2



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	EP	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418699	2000	400	345	230	110	8,5	vnitřní	Electrolux Juno	0H6206 0H6206
2	418700	2000	400	380	265	110	8,5	vnější	Electrolux Juno	0H6205 0H6205

JUNO/ELECTROLUX 2






1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	EP	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418697	2000	400	270	230	115	8,5	vnitřní	Electrolux Juno	0K0618 0K0618
2	418698	2000	400	300	260	115	8,5	vnější	Electrolux Juno	0K0617 0K0617

LOHBERGER









1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	EP	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418704	1160	400	255	240	75	6,5	vnitřní	Lohberger	-
2	418705	1335	400	270	270	75	6,5	střed	Lohberger	-
3	418706	1505	400	300	300	75	6,5	vnější	EKU Lohberger	- -

SALVIS/FRANKE







1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	EP	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418483	650	400	315	315	80	6,5	vnější	Salvis	1G532079
2	418486	900	400	230	230	81	6,5	vnitřní	Salvis	1G532082
3	418485	1100	400	258	258	82	6,5	střed/vnitřní	Salvis	1G532081
4	418484	1300	400	284	284	81	6,5	střed/vnější	Salvis	1G532080

THERMA/ELECTROLUX


1 2 3


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	EP	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415577	1160	400	295	245	80	6,3	vnitřní	Electrolux	0K4853
2	415576	1335	400	320	275	76	6,3	střed	Electrolux	0K4854
3	415575	1505	400	360	295	88	6,5	vnější	Electrolux	0K4855

Další










1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418255	600	80	1	332	54	54	8,5	1	MKN	574114
2	418718	1500	230	1	265	100	70	6	3	Silko	0101519
3	416894	3500	230	1	263	245	103	6,3	8	Palux	602523





1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	B2 (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418701	4000	400	1	300	330	80	8,5	145	7	Electrolux Therma	0G2883 72505503



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418692	3860	400	3	275	260	47	6,5	EGO Wamsler	20.29024.000 00733355100




1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418009	4000	400	1	380	287	116	8,5	Electrolux Juno	0K0563 0K0563

Topná tělesa gyros-grilů

s přírubkou




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415686	1400	230	265	83	175	80	50	135	6,3	Leonidas	-
2	416164	1500	230	343	74	53	125	110	108	6,3	Star10	071085




l

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415687	1800	230	407	84	110	72	80	110	145	6,3	Leonidas	-


se šroubením




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415562	1300	230	270	92	80	M14x1,5	8,5	EGO Potis	20.40827.030 PT0094
2	415563	1500	230	265	93	80	M14x1,5	8,5	EGO Potis	20.40827.020 PT0095



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416163	2800	230	327	230	68	¼“	8,5	Star10	071067/A



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Ø top. tyče (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418243	1070	220	240	113	77	80	90	70	6,5	1/8“	Electrolux King	0101002 0101002



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416704	2500	240	280	190	130	143	130	6,3	M12x1,25	Roller-Grill	D02075


Další



1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415642	700	230	330	34	126	6,3	M10x1	Electrolux King	0101006 0101006
2	416846	1400	230	340	61	114	8,5	M10x1	Bartscher RSI	021202 30008063

bez šroubení



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415689	1400	230	285	92	200	129	80	78	6,5	Leonidas	-
2	415362	1500	230	350	95	70	130	110	110	6,3	North	-

Topné plotny
s regul. a pojistným termostatem



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ø (mm)	Pojistný termostat (°C)	Termostat (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418430	1800	230	1	196	250	128	EGO Nayati Salvis	28.06020.100 PD411Q 1G564208
2	418467	1800	230	2	196	250	105	EGO Salvis	28.06019.500 1G564199
3	418242	1800	230	2	196	250	117	EGO Scholl	28.06014.000 71,01,90
4	415337	1800	230	2	196	250	128	EGO	28.06013.300
5	418482	2000	400	1	196	250	128	EGO Salvis	28.06019.900 1G564209
6	415661	3000	230	2	196	250	128	EGO Stahl	28.06013.400 160087

s regul. termostatem



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415336	500	230	1	196	EGO	28.06013.100
2	418466	1800	230	1	196	EGO Salvis	28.06018.200 1G963110
3	415760	1800	230	1	196	EGO Küppersbusch Thielmann	28.06013.200 540463 144167

s pojistným termostatem



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ø (mm)	Pojistný termostat (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418429	1800	230	1	196	250	EGO Nayati Salvis	28.06020.000 PD411P 1G564207

bez termostatu



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418473	1800	230	1	196	EGO Salvis	28.06018.300 1G963111

Příslušenství



1

Pol.	Obj. č.	Popis	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	390410	pojistný příložný termostat 200°C 1NC 1-pólový 16A	24	EGO Salvis	960.009 1G963100

Ohřívače

Skupina 1



1



2



3



4



5

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	L (mm)	B (mm)	T (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601255	1600	115/230	50/60	240	240	85	Rieber	58233423
2	601263	1600	230	50	245	200	95	Rieber	59050609
3	601256	1700	115/230	50/60	240	240	85	Rieber	58233418
4	601257	2400	115/230	50/60	240	240	85	Rieber	58233417
5	601251	2400	230	50/60	240	240	85	Rieber	58233422



6

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	L (mm)	B (mm)	T (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
6	601250	2400	230	50	235	235	115	Rieber	53300102

Skupina 2



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	L (mm)	B (mm)	T (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601521	810	230	50/60	270	240	100	Rieber	55050244



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418292	175	220	300	290	30	Rieber	55050202
2	418293	416	220	300	280	30	Rieber	55050204
3	418294	600	220	300	280	30	Rieber	55050211





1 2

Pol.	Obj. č.	Použití	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Teplotní rozsah (°C)	EP
1	418863	pro tepl. skříň	2000	230	50	278	310	92	30-90	montáž na podlahu
2	418864	pro tepl. skříň	2000	230	50	300	190	130	30-90	montáž na zeď





1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418712	3300	208	1	320	147	30	TurboChef	NGC-3011
2	418604	5400	230	3	650	325	70	Küppersbusch	948746006



1

Pol.	Obj. č.	Popis	T.max. (°C)	Teplotní rozsah (°C)	L (mm)	B (mm)
1	418865	ohřívací deska pro ohřívač jídel 165W 230V	90	30-90	530	325





1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418822	250	230	360	68	70	Roller-Grill	48006BOI
2	418282	550	240	130	133	104	Rieber	59050608

Topné kabely

oboustranné připojení
s dutinkou



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	L1 (nevyhřívané) (mm)	L2 (vyhřívané) (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416417	10	230	2700	1100	500	Dexion	01637000R
2	416310	35	230	6190	800	4590	Dexion	01152400R
3	416311	46	230	7560	800	5960	Dexion	01152500R
4	418336	230	230	4000	-	-	Metalcarrelli	R1504
5	418337	313	230	6600	-	-	Metalcarrelli	R1506
6	418338	384	230	7900	-	-	Metalcarrelli	R1508
7	418339	495	230	9900	-	-	Metalcarrelli	R1510

s plochým konektorem

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418807	18	230	4750	Fagor	6001508011
2	418808	20	230	3450	Fagor	6001508005
3	418761	25	230	5000	Angelo-Po	32G2420
4	418804	31	230	3200	Fagor	6001508010
5	418809	41	230	6250	Fagor	6001508006
6	418805	43	230	5000	Fagor	6001508009
7	418806	57	230	6400	Fagor	6001508007
8	418803	60	230	7400	Fagor	6001508015
9	418755	80	220	-	Angelo-Po	32G1820

oboustranné připojení (kov. opletení)

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L1 (nevyhřívané) (mm)	L2 (vyhřívané) (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418590	26	230	460	3500	Friulinox	935355
2	416330	26	230	540	1020	-	-
3	418554	28	230	900	3440	Friulinox	925293
4	418555	31	230	900	3950	Friulinox	925374
5	418557	36	230	900	4540	Friulinox	925376
6	416323	42,7	230	1530	2960	Mareno	5576.12
7	416324	43	230	1500	3000	Mareno	5576.22
8	416747	46	230	870	4560	Polaris	1666046
9	416321	49	230	830	7600	Mareno	2524612
10	418559	50	230	900	6260	Friulinox	925375
11	418561	51	230	900	6410	Friulinox	925384
12	416331	53	230	540	2020	-	-
13	418560	54	230	900	6720	Friulinox	925377
14	418592	58	230	2000	4400	Friulinox	935353
15	418562	60	230	900	7540	Friulinox	925295
16	418556	63	230	910	7915	Friulinox	925297
17	418563	75	230	930	8520	Friulinox	925385
18	418564	75	230	900	9410	Friulinox	925296
19	418565	83	230	900	10100	Friulinox	925299
20	416332	95	230	550	3500	-	-
21	416333	130	230	520	4960	-	-
22	416334	188	230	540	7000	Desmon	R35-0216
23	416335	272	230	540	9920	-	-

Připojení jednostranné



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L1 (nevyhřívané) (mm)	L2 (vyhřívané) (mm)	Výkon/metr (W/m)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418569	6	230	1930	760	-	Friulinox	995594
2	418570	12	230	1650	1540	-	Friulinox	995162
3	416336	16	220	2380	520	-	-	-
4	416337	25	220	1860	1000	-	-	-
5	418614	35	220	870	1040	-	Desmon	R35-0012
6	418734	37	230	130	1650	25	Mafirol	224820100
7	418735	37	230	190	1650	25	Mafirol	224820200
8	418736	50	230	130	2010	25	Mafirol	224820300
9	416338	55	2000	465	1985	-	-	-
10	418737	62	230	130	2550	25	Mafirol	224820400

Metrové zboží

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Ohm/metr (Ohm/m)	Výkon/metr (W/m)	Balení (m)	ø (mm)
1	550456	230	-	20		-
2	416365	230	105	-		3

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Ohm/metr (Ohm/m)	Výkon/metr (W/m)	Balení (m)	ø (mm)
3	418405	230	205	-		3
4	416340	230	370	29		3

s paralelním vedením topných drátů





1 2

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Ohm/metr (Ohm/m)	Výkon/metr (W/m)	ø (mm)
1	416342	230	1750	30	8

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Ohm/metr (Ohm/m)	Výkon/metr (W/m)	ø (mm)
2	416341	230	1756	30	7

Topné patrony
se závitem



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	D (mm)	L (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418346	400	230	10	360	M14x1,25	Emainox	3710022
2	418841	500	230	10	480	M14x1,25	Emainox	3710024









1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	D (mm)	L (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418892	80	230	12	240	3/8“	Angelo-Po Sagi	32G3310 32G3310
2	417194	600	230	10	74	3/8“	Nuova Simonelli	14100037
3	417191	2500	230	20	185	1“	Nuova Simonelli	14100038



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	D (mm)	G	Fø (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416521	2000	230	1	300	30	1“	55	-	-	180	Lotus	537021100
2	416522	2000	230	1	300	30	1“	55	6	196	210	Lotus	537021200
3	418073	3500	230	1	475	30	1“	55	-	-	300	Lotus	537024200
4	418074	3500	230	1	475	30	1“	55	6,5	215	300	Lotus	537024300




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	D (mm)	G	Fø (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416670	1800	230	1	315	30	1“	50	-	-	1000	Offcar	443655
2	416671	1800	230	1	315	30	1½“	70	6,5	255	1000	Offcar	443651
3	416685	2500	230	1	490	30	1“	50	-	-	1000	Offcar	443685
4	416686	2500	230	1	490	30	1½“	70	6,5	255	1000	Offcar	443681

bez závitu



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ø (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417192	12	230	12	64	Nuova Simonelli	14100030
2	417193	14	230	12	64	Nuova Simonelli	14100035
3	416190	80	230	24	102	CB CF	07031500 63.7.1040
4	400338	80	240	12	55	Gaggia	-

Topné desky



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	Použití	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415734	1000	230	1	220	260	pro tepl. skříň	Stahl	160055







1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417456	70	230	128	38	350	Melitta	11624
2	418464	100	220	480	80	600	Salvis	178979
3	416186	350	230	356	80	550	Silanos	905822
4	418438	700	230	480	80	750	Salvis	178987
5	418427	1600	230	360	110	80	Nayati	PD411S



6

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
6	418433	2700	230	360	250	1000	Nayati	PD411R

Topné registry







1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	BA (mm)	B (mm)	H (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)	TB (°C)	HK	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418629	170	35	40	300	230	95	2	-	-
2	415121	185	38	35	2000	230	-	2	Mobile Containing	957230
3	415115	185	38	40	2000	230	190	2	Emmepi	827915
4	415114	185	40	35	2000	230	105	2	Rieber	33010701
5	415122	185	40	35	2000	230	105	2	CB Küppersbusch	07032361 402628

Topné tyče

Série EGO E1

s kabelem (perlov.)



Pol.	Obj. č.	L (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)
1	480017	458	300	400
2	480082	458	325	230

Pol.	Obj. č.	L (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)
3	480081	458	325	400

se svork. připojením



Pol.	Obj. č.	L (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)
1	480001	340	225	230
2	480003	400	250	230

Pol.	Obj. č.	L (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)
3	480005	432	300	230
4	480007	458	300	230

se šroub. připojením



Pol.	Obj. č.	L (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)
1	480009	340	225	230
2	480011	400	250	230

Pol.	Obj. č.	L (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)
3	480013	432	300	230
4	480015	458	300	230

Příslušenství



1



2

Pol.	Obj. č.	Popis
1	550119	svorkové připojení pro E1-topné tyče

Pol.	Obj. č.	Popis
2	550118	svorkové připojení vhodné pro E1-topné tyče

Série EGO E2

s kabelem (perlov.)



Pol.	Obj. č.	L (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)
1	480034	340	400	220
2	480035	450	500	230
3	480036	540	550	230
4	480039	540	550	400
5	480068	540	600	400

Pol.	Obj. č.	L (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)
6	480075	600	500	230
7	480030	600	600	230
8	480031	600	600	400
9	480032	600	700	230
10	480033	600	700	400

se šroub. připojením



Pol.	Obj. č.	L (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)
1	480020	-	350	220
2	480018	450	350	230
3	480050	600	400	230

Pol.	Obj. č.	L (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)
4	480051	600	400	400
5	480067	685	450	400
6	480063	700	450	220



Pol.	Obj. č.	L (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)
7	480064	700	450	380
8	480077	720	340	400
9	480052	720	450	230
10	480053	720	450	400
11	480054	840	450	230
12	480055	840	450	400

Pol.	Obj. č.	L (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)
13	480056	1030	500	230
14	480057	1030	500	400
15	480065	1030	700	220
16	480058	1300	650	230
17	480059	1300	650	400
18	480066	1300	900	220

Příslušenství



1

Pol.	Obj. č.	Popis
1	550120	svorkové připojení pro E2-topné tyče

Další




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418458	750	240	490	38	8	-	-
2	418459	1000	240	630	38	8	Morice	RS0859

1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416965	250	230	428	17	8	Palux	222631

Topná tělesa kávovarů


2-děrov. upevnění




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	G	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417126	1300	230	215	39	21	31	8,5	¼"	2	Marzocco	-
2	417307	2200	230	157	38	37	40	6,5	M14x1,5	4	Animo	03184
3	417443	3000	230	280	30	60	52	8,5	M14x1,5	3	Coffee Queen Crem Int.	160110 160110




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417308	3000	230	180	62	47	138	48	M14x1,5	Animo	03198



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415440	3300	220	255	67	20	210	33	M12x1	Bremer Palux	- 372749




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	BA (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415436	1600	220	240	33	30	25	M12x1	Bremer Eloma Palux	- R0285 381268
2	415439	2000	230	342	33	26	25	M12x1	Eloma Palux	R0296 378577
3	415437	3000	220	350	33	32	25	M12x1	Palux	017299




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	BA (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415438	4000	220	430	30	37	22	M12x1	Bremer Eloma Palux	- R0295 187003





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ø (mm)	H (mm)	B1 (mm)	H2 (mm)	BA (mm)	G	Materiál	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417175	800	220	50	41	38	22	32	¼“	nerez	Elektra	01192035
2	417115	850	230	65	44	37	21	23	¼“	nerez	Faema	-
3	417453	1000	220	55	62	44	30	40	M10x1	nerez	N&W	098645
4	417113	1000	230	57	59	50	30	44	M12x1,25	nerez	Faema	-
5	417114	1000	230	57	60	38	31	32	¼“	nerez	Faema	-
6	417035	1200	230	55	66	55	36	42	¼“	měď	Brasilia	00625.2.00.08
7	417132	1200	230	88	42	70	22	62	¼“	měď	Nuova Simonelli	14100008
8	417189	1800	230	57	83	42	52	36	M10x1	nerez	Brasilia	10246.2.00.08






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ø (mm)	H (mm)	B1 (mm)	H2 (mm)	BA (mm)	G	Materiál	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417180	1700	230	105	190	85	50	76	¼“	měď	Rancilio	33122017
2	417327	1710	240	108	255	126	68	120	M14x1,5	nerez	Bonamat	6.000.256.083
3	417038	2700	230	133	203	70	38	40	3/8“	měď	La Spaziale	-
4	417169	3000	230	111	280	111	105	66	¼“	nerez	Bezzera	5722212
5	417328	3000	240	110	248	138	73	132	M14x1,5	nerez	Bonamat	6.000.256.030
6	417314	3200	230	-	-	-	-	-	-	nerez	Animo	03204



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417313	1500	230	123	111	22	46	77	M14x1,5	Animo	03100




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	H (mm)	L3 (mm)	BA (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417027	1250	220	298	70	205	25	M10x1	San Marco	-
2	417142	1850	230	525	62	440	25	M10x1	San Marco	-




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	BA (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417026	1000	230	205	50	18	140	28	M10x1	San Marco	-

2-děr. příruba 58mm




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	THL (mm)	TH ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417185	2000	230	1	183	28	38	145	5	San Marco	108414
2	417029	3000	230	2	325	33	28	125	5	San Marco	108350
3	417186	4500	230	3	355	39	39	-	-	San Marco	108351

2-děr. příruba 74mm




l


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417090	1450	230	1	132	36	40	Astoria Wega	- -




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417002	1500	230	2	140	25	58	70	-	-	Faema	-
2	417116	1800	230	1	240	36	44	173	6	205	Faema Futurmat Italcrem Mairali Visacrem	- - - - -
3	417074	1800	230	2	235	33	33	170	-	-	VFA Express	-
4	417003	1800	230	2	250	28	66	180	-	-	Faema	-
5	417043	1800	230	3	175	35	30	115	-	-	Astoria CMA Wega	17006 17006 W10451
6	417039	2000	230	2	185	30	45	87	-	-	Astoria CMA	17002 17002
7	417174	2000	230	3	152	35	58	58	4	150	Elektra	01195035
8	417215	2500	230	3	150	31	57	50	5	135	Elektra	01197035
9	417107	2600	230	2	295	36	41	235	6	186	Astoria Wega	17051 W10454
10	417040	2600	230	2	300	26	37	205	-	-	Astoria CMA Wega	17051 17051 WY17051
11	417001	2600	230	2	330	30	52	255	7	210	Faema Futurmat Italcrem	3541133003 02212439 02212439
12	417008	2600	230	2	360	26	155	260	-	-	Futurmat	-
13	417042	2600	230	3	320	31	45	227	-	-	Wega	W10456
14	417154	2700	230	3	185	32	50	129	-	-	Wega	-
15	415193	3000	230	3	310	35	43	230	-	-	OEM	EE003
16	417155	3000	230	3	315	32	45	220	-	-	Elektra Wega	00127035 W05152
17	417233	3000	230/400	3	315	30	45	225	6	150	CMA	17058
18	417000	3400	230	3	305	35	38	205	6	155	Wega	WY17059
19	417087	3400	230	3	332	39	48	267	-	-	Astoria CMA	17054 17054
20	417108	3500	230	2	370	30	50	275	7	210	Faema	-
21	417109	3700	230	2	445	26	54	367	7	208	Faema Futurmat Mairali Visacrem	3541133004 02212538 02212538 02212538
22	417156	3700	230	2	565	32	40	470	-	-	Wega	W10461
23	417187	3700	230	2	570	38	48	485	-	-	Futurmat	F..13
24	417064	3700	230	2	575	34	47	510	6,5	205	Astoria CMA	17101 17101



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
25	417088	3700	230	3	570	35	46	485	-	-	Astoria CMA	17104 17104
26	417202	4000	230	3	290	34	63	190	6,5	199	Faema	2841135092
27	415194	4500	230	3	318	32	44	235	-	-	OEM	EE005
28	417112	4500	230	3	390	35	70	300	6,5	200	Faema Wega	- -
29	417110	5000	230	2	525	26	45	420	7	210	Faema Futurmat Gaggia Visacrem	3581130091 02212637 02212637 02212637
30	417157	5000	230	3	478	38	55	420	-	-	Wega	W10466




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	TV	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417004	2400	230	2	155	27	58	90	M10x1	Faema	3541116635
2	417103	2600	230	2	360	26	49	264	M10x1	Faema	-
3	417104	3700	230	2	367	27	49	280	M10x1	Faema Futurmat	3541133004 02212538
4	417106	5000	230	2	566	28	75	380	M10x1	Faema	-



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417117	3700	230	1	570	35	153	460	Futurmat	F.1157

2-děr. příruba další






l

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417034	1400	230	1	228	45	Brasilia	05430.0.00.04






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417033	3200	230	2	415	44	25	330	Brasilia	04995
2	417086	4200	230	2	535	44	23	465	Brasilia	04996


3-děr. příruba ø30mm






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417017	750	230	1	130	23,5	38	70	Gaggia	-
2	417018	1250	230	1	315	24	32	225	Gaggia	-
3	417118	1750	230	1	525	25	40	440	Gaggia	-

3-děr. příruba ø40mm




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417071	1000	230	2	150	40	26	Marcfi-Ancas	-
2	417072	3000	230	2	355	36	25	Marcfi-Ancas	-
3	417073	3000	400	2	339	37	26	Marcfi-Ancas	-



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417075	2500	220	1	190	25	55	170	-	-




1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417150	2600	230	2	235	26	55	172	Vibiemme	ELETRES2G2724



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417030	1800	230	2	177	26	53	74	Brasilia Vibiemme	00614.2.00.02 ELETRES1G1822
2	417170	2000	230	3	150	39	56	55	Brasilia	08159.2.00.08
3	417031	3000	230	3	327	28	52	240	Brasilia Crem Int. Expobar	00615.2.00.08 38027000 38027000
4	417171	3500	230	2	330	30	55	258	Brasilia	01834.2.00.08
5	417095	3500	230	2	330	34	53	225	Brasilia	01834.2.00.08
6	417348	4000	230	2	330	28	55	235	Vibiemme	ELETRES2G3522
7	417446	4000	230	2	342	26	51	257	Brasilia Expobar Vibiemme	00616.2.00.08 38040000 ELETRES2G4023
8	417159	4000	400	2	492	26	72	397	Vibiemme	-




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
9	417439	5000	230	2	445	25	51	335	Vibiemme	ELETRES3G4522
10	417213	5000	230	2	485	25	53	385	-	-
11	417172	5500	230	3	460	39	58	360	Brasilia	05391.2.00.08




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417068	650	230	1	145	34	43	80	Marcfi-Ancas	-
2	417069	1100	230	1	330	38	56	268	Marcfi-Ancas	-
3	417133	1300	230	1	323	31	59	235	Pavoni	-
4	417070	1350	230	1	334	38	30	270	Marcfi-Ancas	-
5	417092	3000	230	2	358	41	50	287	Azkoyen	-
6	417059	3000	230	3	223	30	67	128	Pavoni	-
7	417093	4000	230	2	468	39	52	405	Azkoyen	-
8	417060	4000	230	3	290	30	65	189	Pavoni	-


3-děr. příruba ø42mm




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417120	1500	230	1	190	20	40	Gaggia Italcrem Visacrem	- - -



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417083	1500	230	1	165	25	29	Faema	-




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	HK	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417121	1000	230	406	1	39	40	316	Gaggia Italcrem Visacrem	- - -
2	417123	1250	230	580	1	40	43	490	Gaggia Italcrem Visacrem	- - -
3	417151	1300	230	350	1	38	110	220	Gaggia	-
4	417152	1900	230	590	1	37	112	480	Gaggia	-
5	417153	1900	400	545	1	39	99	425	Gaggia	-
6	417124	2500	230	545	1	40	42	455	Gaggia Italcrem Visacrem	- - -



1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	HK	B (mm)	H (mm)	H2 (mm)	L3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417122	1500	230	400	1	42	44	35	315	Gaggia Italcrem Visacrem	- - -

3-děr. příruba ø44mm



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	LA (mm)	THL (mm)	TH ø (mm)	L3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417181	2100	230	3	215	34	60	62	-	-	110	Rancilio	33322022
2	417009	2100	230	3	220	29	50	62	-	-	130	Rancilio	36322022
3	417010	2700	230	3	390	31	51	62	-	-	295	Rancilio	36322027
4	417176	3000	230	3	215	42	50	62	-	-	135	Rancilio	33322028
5	417343	3000	230	3	225	35	50	62	215	4	125	-	-
6	417135	3900	230	3	391	35	51	63	-	-	295	Rancilio	33322039
7	417178	4300	230	3	380	34	52	65	-	-	280	Rancilio	33322040
8	417179	4300	230	3	400	34	51	62	202	5	298	Rancilio	33323430

3-děr. příruba ø46mm



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417449	2100	230	2	185	28	36	Reneka	9005365
2	417136	2100	230	3	172	35	34	Reneka	-
3	417137	3100	230	3	230	37	42	Reneka	-
4	417138	5500	230	3	463	36	34	Reneka	-




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417023	1750	230	1	123	41	San Marco	-




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	LA (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417024	2600	230	2	60	375	30	56	285	-	-	San Marco	OMM14138
2	417025	2600	230	3	62	380	35	58	290	7	208	San Marco	108143
3	417028	3000	230	3	62	341	33	46	291	7	186	San Marco	0796FS
4	417450	3800	230	3	57	325	35	34	240	-	-	Reneka	9005367
5	417140	4000	220	2	61	555	26	59	470	-	-	San Marco	-
6	417141	4500	400	3	60	578	34	62	490	-	-	San Marco	108141
7	417451	5500	230	3	57	550	35	34	465	-	-	Reneka	9005354

3-děr. příruba ø60mm




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417143	2500	230	2	373	38	48	278	Solenry	-
2	417144	3000	230	2	470	40	52	394	Solenry	-

3-děr. příruba další




l


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417014	1300	230	1	185	40	18	Cimbali	442-501-005



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417011	1800	230	3	170	34	35	7	170	Cimbali Faema	421-601-010 F421601010
2	417013	2850	230	3	320	27	35	-	-	Cimbali	-
3	417012	3750	230	3	315	35	41	-	-	Cimbali	-
4	417099	5790	230	3	577	35	34	7	170	Cimbali	-




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417036	2800	230	3	342	37	60	7,3	235	Carimali La Spaziale	-
2	417147	3800	230	3	550	38	65	7	245	La Spaziale	-




l

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417066	1300	400	1					Italcrem	-


4-děr. příruba




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417015	2700	230	1	232	35	43	7	230/240	Cimbali	-
2	417098	5000	220/380	3	355	33	33	6,5	230/240	Cimbali	-
3	417212	5000	230	3	343	43	38	7	230/240	Cimbali	-




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417349	2000	230	3	105	33	30	Gaggia	-
2	417019	2000	230	3	139	30	30	Gaggia	-
3	417231	2350	230	3	180	30	30	CMA	17007
4	417020	4000	230	3	318	32	30	Gaggia	-
5	417119	5000	220	2	398	32	33	Gaggia	-
6	417230	6000	230	3	575	33	33	CMA	17052
7	417234	6000	230	3	575	33	33	CMA	17102



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417148	2500	230	3	243	29	63	Unic	-
2	417149	4000	230	3	275	47	42	Unic	-




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	Mont. ø (mm)	LA (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417084	2000	220	2	-	55	220	35	65	140	-	-
2	417055	2000	230	2	-	54	215	38	58	175	Aurora	000644
3	417050	2000	230	2	42	40	165	34	52	103	Bezzera	5722220
4	417211	2000	230	2	42,5	40	167	33	52	107	Aurora	-
5	417163	2300/2732	220/240	2	42	55	225	28	60	125	Bezzera	5722215
6	417056	2500	230	2	-	54	328	37	56	263	Aurora Bezzera	- 5722221
7	417051	3300	240	2	42	39	338	28	57	235	Bezzera	5722221
8	417091	4000	230	2	-	53	455	39	58	380	Aurora	-
9	417094	5000	230	2	42	40	550	27	56	450	Bezzera	5722222




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	LA (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417100	2800	230	3	66	245	43	71	180	Conti	-
2	417101	5000	230	3	64	480	42	68	410	Conti	-


6-děr. příruba




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417182	3400	230	3	340	39	24	Nuova Simonelli	14100004



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	LA (mm)	L (mm)	ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417168	1300	240	1	44	47	67	Bezzera	5722205




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417052	1800	230	2	180	31	46	120	Nuova Simonelli	14100024
2	417183	2700	230	3	178	35	51	63	Nuova Simonelli	14100027
3	417131	2700	230	3	182	32	52	120	Nuova Simonelli	14100027
4	417053	3000	230	3	330	38	55	237	Nuova Simonelli	14100011
5	417184	4500	230	2	335	37	51	255	Nuova Simonelli	14100031



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417021	1500	230	3	145	34	30	Gaggia	-
2	417022	2000	220	3	228	36	34	Gaggia	-


8-děr. příruba



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417130	5000	230	3	522	27	38	Nuova Simonelli	14100012


s přítlač. přírubou






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ø (mm)	příruba (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417162	800	230	40	11,5x27	55	25	30	Astoria CMA	17301 17301
2	417454	2000	230	93	50x26	63	29	34	Melitta	15633





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ø (mm)	H (mm)	příruba (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417329	1250	240	120	36	50x26	Bonamat	6.236.098.000
2	417326	2160	230	125	35	50x26	Bonamat	6.236.011.000





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	příruba (mm)	L (mm)	B (mm)	L2 (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415547	2280	220	50x26	310	140	100	3	Melitta	-
2	415548	2660	220	50x26	370	173	150	4	Melitta	-

se šroub. přírubou
3/8“






l


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417194	600	230	74	10	Nuova Simonelli	14100037

¾“






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ø (mm)	H (mm)	H2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417302	1600	230	127	100	40	Animo	03133
2	417303	2100	230	128	100	40	Animo	03115
3	417304	2400	220	130	100	32	Animo	03196




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415778	3000	230	160	140	26	Melitta	212113
2	417315	3200	230	137	122	26	Animo	03022

1“



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415216	1200	220	1	165	22	20	-	-	-	-
2	417195	1200	230	1	155	22	22	-	-	Nuova Simonelli	14100040
3	417220	1250	220	1	160	21	22	-	-	Bezzera	5722240
4	417049	1350	220	1	163	24	25	8	135	Bezzera	5722208
5	417081	1350	230	1	140	22	23	-	-	Brasilia Vibiemme	01911 ELETRESD1422
6	417190	1800	220	1	175	20	28	7	180	Nuova Simonelli	14100029
7	415202	2000	230	1	170	22	23	-	-	-	-




1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ø (mm)	L (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417191	2500	230	1	20	185	55	Nuova Simonelli	14100038


1¼“





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417089	1300	230	1	105	26	25	-	-	Astoria CMA Wega	17201 17201 W17201
2	417006	1300	230	1	106	27	27	-	-	Wega	WY17201
3	417459	1300	240	1	107	26	26	-	-	Wega	WY17202
4	417127	1400	230	1	395	32	-	-	-	Marzocco	LR365/220
5	417347	1500	220	1	140	27	25	-	-	Vibiemme	ELETRESSM1822
6	417057	1500	230	2	145	23	37	-	-	Gaggia	-
7	417452	1600	230	1	160	32	23	6,6	140	Carimali	-
8	417129	1600	230	1	660	34	-	-	-	Marzocco	LR362/220
9	417173	1700	230	3	135	26	29	-	-	Brasilia	02286.2.00.08
10	417045	1800	230	1	135	36	39	-	-	Carimali Marzocco Pavoni	- LR340/220B -
11	415006	1880	230	1	147	35	26	-	-	-	-
12	417125	2000	220	2	285	27	29	-	-	Marzocco	LR342/220B
13	417032	2000	230	1	170	35	33	-	-	Brasilia	00613.2.00.08
14	417046	2000	230	1	200	32	26	6,5	152	Carimali	95.00985
15	417145	2000	230	1	328	25	37	-	-	Solenry	-
16	417080	2400	220	1	225	24	38	-	-	Brasilia	01378
17	417196	2400	220	2	230	33	23	-	-	Brasilia	00627.2.00.08
18	417048	2400	230	2	252	27	24	-	-	Carimali	-
19	417058	2500	230	2	330	38	22	-	-	Aurora	-
20	417146	2500	230	3	385	20	38	-	-	Solenry	-
21	417062	3000	230	3	238	32	26	-	-	Pavoni	-
22	417047	3000	230	3	405	29	29	6,5	195	Carimali	95.01348.10
23	417128	4000	220	1	495	35	28	-	-	Marzocco	LR356/220B
24	417063	4500	230	3	280	37	28	-	-	Carimali	95.01202
25	417345	5000	230	3	575	34	30	6,5	200	Carimali	95.01202





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	ø (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417228	2600	230	1	155	35	8	150	Nuova Simonelli	14100050

1½“




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417306	3000	230	3	180	33	35	8,8	190	Animo	03027A
2	417300	4500	220	3	280	32	40	9	300	Animo	03028
3	417310	6000	230	3	285	37	33	9	270	Animo	03118

2“



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	ø (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417312	9000	230	3	300	54	9	255	Animo	03029

bez šroubení




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415546	1000	220	435	120	Melitta	-



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417458	200	230	500	160	Wega	WY17022





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417305	160	230	138	150	40	105	Animo	03002
2	417309	275	230	222	235	62	173	Animo	03003
3	417311	385	230	212	225	50	170	Animo	03004





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Vnější-ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417444	95	230	100	Coffee Queen Crem Int.	160101 160101



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ø (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417192	12	230	12	64	Nuova Simonelli	14100030
2	417193	14	230	12	64	Nuova Simonelli	14100035
3	400338	80	240	12	55	Gaggia	-

Speciální
Topné desky



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417232	60	230	150	Bonamat	6.301.023.000
2	417325	130	230	150	Bonamat	6.301.023.000



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Provedení	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417319	-	-	150	150	20	bez topného tělesa	Bonamat	6.401.001.000





1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417301	82	230	134	Animo	03105

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
2	417455	90	240	99	Melitta	11533



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417456	70	230	128	38	350	Melitta	11624

Topná tělesa - chlazení

Odtáv. topení

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416305	150	12	440	8,5	-	-
2	416351	160	230	450	9	IME Turbo	TKS0012
3	418866	530	230	800	8	La-Sommeliere	AM100B27




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417226	-	-	440	85	8,3	La-Sommeliere	AM33645
2	418566	80	230	505	80	6,3	Friulinox	995581
3	417221	350	230	360	115	9	Fagor	6001508021
4	416301	350	230	384	80	8,5	-	-




1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	Délka kabelu (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418609	2x110	2x115	620	2000	8,5	Angelo-Po	32G0350
2	416302	2x150	2x115	450	500	9	-	-



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Délka kabelu (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418693	250	230	470	68	98	500	8,5	Electrolux Zanussi	083530 083530



1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416325	105	230	410	295	93	317	257	38	Mareno	24769.35
2	418581	350	230	525	90	15	510	60	30	Friulinox	990337
3	417223	650	220	660	180	-	-	65	115	Fagor	6001508024




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418580	350	230	420	135	6,3	Friulinox	935475



1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418600	160	220	540	170	4,5	Angelo-Po	32G1021
2	416376	300	230	430	85	6,3	Polaris	1666320




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418577	350	230	293	445	43	250	355	90	Friulinox	995379
2	418752	350	230	495	400	395	100	45	355	Polaris	1666355
3	418576	500	230	100	520	30	70	35	495	Friulinox	935614
4	416312	550	230	210	420	26	394	45	165	Dexion	01152601R
5	416313	1100	230	277	630	54	223	40	590	Dexion	01152700R



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418329	400	220	504	210	Groen	1092181




1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418774	250	230	445	165	100	85	80	Dexion	014474-02R
2	418594	400	220	480	140	80	-	-	Angelo-Po	32G1970
3	416418	550	230	440	160	60	85	42	Dexion	01447401R





1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418328	200	220	438	194	-	-	-	-	Groen Groen USA	1092185 1092185
2	418744	450	220	400	400	70	330	50	350	Mareno	2315200
3	418796	700	230	440	670	60	380	30	640	Friulinox	965105




1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416326	365	230	435	133	50	Mareno	24752.00




1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418567	140	230	490	190	Friulinox	995594
2	418568	430	230	445/523	180	Friulinox	995748





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418578	660	230	290	460	40	250	6,3	Friulinox	995584
2	418579	700	230	290	610	40	250	6,3	Friulinox	995381



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418599	700	220	690	420	8,5	Angelo-Po	32G1850

Topná tělesa kondenzátorů



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416352	100	230	550	115	1700	IME Turbo	TKS0319




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416984	270	230	230	36	4000	Zoin	R010-RMU251



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418731	300	230	285	80	Mafirol	877111800



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418816	500	230	500	130	90	1500	Tecfrigo	7764819



1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418732	650	230	280	95	87	215	1500	Mafirol	877107800
2	418733	650	230	430	95	98	345	1500	Mafirol	877107900



1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417227	95	230	124	-	-	12	4000	Electrolux Polaris	083814 1666090
2	418582	100	230	140	225	80	-	1500	Friulinox	935616
3	416374	135	230	480	115	-	-	-	Dexion	019430-02R

Výparníky vyhřívané


1


2


3


4



5

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	750003	240	240	75	-	-	Mafirol	226303600
2	750005	240	240	250	-	-	Mafirol	222312100
3	750007	280	130	60	300	230	Mafirol	224011500
4	750001	320	120	75	160	230	-	-
5	750002	320	120	75	300	230	-	-


6


7


8


9

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)	Vhodné pro	Porovn. č.
6	750004	380	240	75	-	-	Mafirol	227206000
7	750006	380	240	250	-	-	Mafirol	222312200
8	695271	410	300	80	230	230	Desmon Star10	Q32-0196 Q32-0196
9	750212	875	447	115	-	-	Desmon	89020710

Keramické zářiče

ø 8,5 x 330mm



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Kabel	L (mm)
1	415307	250	230	perlové lanko	330

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Kabel	L (mm)
2	415125	400	230	perlové lanko	330

ø 12 x 245mm



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Kabel	L (mm)
1	415304	250	230	perlové lanko	245

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Kabel	L (mm)
2	415305	400	230	perlové lanko	245

125 x 60mm



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Kabel	L (mm)	B (mm)	H (mm)
1	415105	125	230	perlové lanko	125	60	35
2	415106	200	230	perlové lanko	125	60	35
3	415107	325	230	perlové lanko	125	60	35
4	418404	400	230	perlové lanko	125	60	35
5	415108	500	230	perlové lanko	125	60	35

245 x 60mm



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Kabel	L (mm)	B (mm)	H (mm)
1	415101	250	230	perlové lanko	245	60	35
2	415102	400	230	perlové lanko	245	60	35
3	418402	500	230	perlové lanko	245	60	35
4	415103	650	230	perlové lanko	245	60	35
5	418403	800	230	perlové lanko	245	60	35
6	415104	1000	230	perlové lanko	245	60	35


Příslušenství



1 2 3 4 5


Pol.	Obj. č.	Popis
1	560023	rozpěrné pouzdro L 13mm, hliník vnitřní-ø 5mm, balení 10 ks
2	415109	svěrací pružina
3	415111	reflektor L 125mm B 95mm H 30mm
4	415110	reflektor L 245mm B 95mm H 31mm
5	560020	šroub M5 L 30mm hlava ø 13mm SW 5, balení 10 ks

Topná tělesa - kontakt. grily




1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417229	1200	230	250	120	6,3	5	Roller-Grill	D02159




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418547	750	115	185	165	18	15	143	6,3	2	Techfood	CE00092C
2	415235	1250	230	195	188	20	25	140	8,5	3	IME Turbo	202023





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416754	500	110	180	200	105	6,3	4	Roller-Grill	D02043
2	416843	650	230	172	162	40	6,5	3	Bartscher RSI	A010414 30008009
3	416844	900	230	185	247	100	6,3	3	Bartscher RSI	A010415 30008010
4	416859	900	230	210	180	100	6,3	3	Bartscher	A010418
5	415800	1000	230	160	155	45	6,3	3	-	-
6	416853	1100	230	210	250	110	6,3	3	Bartscher RSI	A010416 30008015





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416496	700	230	176	190	17	110	6,3	EGO Elettrobar Eurotec	24.10083.620 921017 921017
2	416593	700	230	180	175	15	75	6,5	Sirman	IGS402P
3	416012	700	230	185	187	11	102	6,3	Bertos Fimar	30022500 C04410
4	415726	750	230	180	170	18	80	6,3	Aristarco CF	1597 63.7.1012
5	416849	800	230	170	167	33	115	6,3	Bartscher RSI	030008013 30008013
6	416148	800	230	175	210	20	118	6,3	Faba	PR10013
7	416723	800	230	178	196	33	108	6,3	Roller-Grill	D02096
8	416147	800	230	180	175	15	71	6,3	Faba	PR103/2
9	416197	800	230	180	180	20	85	6,3	Dihr	9716
10	418527	850	230	164	180	18	92	6,3	-	-
11	416592	850	230	182	175	21	71	6,5	Sirman	IGS407P
12	416591	875	230	190	308	18	92	6,3	Sirman	IGS402C
13	415727	900	230	180	175	15	91	6,3	Aristarco CF	1598 63.7.1011
14	415725	900	230	194	300	17	100	6,3	CF	63.7.1016
15	416854	900	230	210	170	20	60	6,3	Bartscher RSI	030008014 30008014
16	416145	1000	230	177	180	18	88	6,3	Faba	PR10003
17	416179	1000	230	177	195	25	105	6,3	Silanos	905670
18	416176	1000	230	180	180	18	90	6,3	Dihr	9561
19	416198	1000	230	180	180	20	90	6,3	Dihr	9717
20	416497	1000	230	180	185	15	97	6,3	Elettrobar Eurotec	921008 921008
21	416011	1000	230	182	195	12	111	6,3	Bertos Fimar	30023500 C04415
22	416013	1000	230	185	310	28	80	6,9	Bertos Fimar	30024100 C04433
23	416044	1100	230	180	245	23	115	6,3	Aristarco	2396
24	416590	1150	230	192	304	18	108	6,3	Emmepi Fimar Nuova Simonelli Sirman	809844 CO1060 15320004 IGS407C
25	418660	1200	230	177	215	20	145	6,3	RM-Gastro	401031200
26	416724	1200	230	180	200	38	50	6,5	Roller-Grill	D02112
27	416177	1200	230	180	220	20	110	6,3	Dihr	9562
28	416146	1200	230	180	228	20	118	6,3	Faba	PR103/1
29	416116	1200	230	183	272	16	162	6,3	Aristarco	2397
30	415724	1200	230	192	305	10	100	6	CF	63.7.1015
31	416725	1200	240	178	200	35	80	6,3	Roller-Grill	D02094
32	416182	1400	230	180	280	55	190	6,3	Silanos	905635
33	416014	1500	230	180	325	42	109	6,3	Bertos Fimar	30024300 C04438
34	416701	1800	230	175	208	30	71	6,3	Roller-Grill	D02093
35	418664	1800	230	185	205	20	125	6,3	RM-Gastro	401031800






1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	TH Ø top. tyče (mm)	THL (mm)
1	416173	850	230	254	202	25	66	6,3	5	195






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416877	1000	230	180	192	18	5	175	86	8,5	3	Forved	GRILLRES02
2	416879	1200	230	177	257	18	8	160	111	8,5	4	Forved	GRILLRES03





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416878	1400	230	198	220	46	100	8,5	4	Forved	GRILLRES01
2	416880	1700	230	198	278	40	168	8,5	5	Forved	GRILLRES04






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416585	850	240	200	215	26	75	6,3	3	RST - Fiamma	4.0.066.0084
2	418838	1350	240	200	300	26	64	6,5	4	RST - Fiamma	4.0.069.0050



1


2




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416586	1150	240	210	230	5	6,5	RST - Fiamma	4.0.066.0083
2	418839	1900	240	200	320	140	6,5	RST - Fiamma	4.0.069.0045





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416178	750	230	185	180	6,3	95	90	155	25	Silanos	905650







Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L2 (mm)	B1 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418617	630	230	200	190	185	135	6,3	VEMA	XRPV2
2	418610	630	230	200	195	185	125	6	VEMA	XR PV6
3	418618	1050	230	235	330	223	115	6,5	VEMA	XRPV25
4	418608	1200	230	417	185	358	65	6,3	VEMA	XRFOPV2

Speciální


1


2


3


4

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415648	660	230	212	72	35	6,3	34	178	58	14	Electrolux King	0101405 0101405
2	416722	750	230	175	212	-	6,3	-	-	90	33	Roller-Grill Star10	D02140 RG.D02140
3	416845	1100	230	208	220	25	6,5	-	-	-	-	Bartscher RSI	A017607 30008059
4	416181	1200	230	172	270	11	6,3	-	-	-	-	Silanos	905615

Kontaktní topná tělesa



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	490038	1500	220	-	-	-	-	-	EGO	10.34560.000
2	490007	2000	220	2	210	205	20	5	EGO	10.38420.000








1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	ø (mm)	Použití	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416160	300	230	1	54	35	8	-	-	Star10	079251
2	416237	1400	230	1	133	120	10	-	myčka	Colged Elettrobar Eurotec	230104 999206 999206
3	418810	1500	400	1	565	71	-	-	-	Ambach	5060818231
4	416056	1800	230	2	257	112	27	-	myčka	Winterhalter	61005231
5	418024	2200	230	2	194	-	27	170	parní generátor	Inoxtrend	RRC5451-00

Topná tělesa vařičů těstovin

s otočnou přírubou
připojení na okraji
se závitem




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	EP	L (mm)	B (mm)	F (mm)	Fø1 (mm)	Fø2 (mm)	Počet vinutí	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416909	6000	230/400	3	vlevo	300	185	20	51	36	5	M36x1,5	Palux	100056
2	416906	7000	230/400	3	vlevo	458	178	20	51	36	4	M36x1,5	Küppersbusch Palux	540618 542326
3	416910	8000	230/400	3	vlevo	300	185	20	51	36	5	M36x1,5	Küppersbusch Palux	540558 602051



1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	Popis
1	521005	pružná podložka vnitřní-ø 40mm vnější-ø 52mm nerez
2	550674	ploché těsnění teflon AD ø 46mm ID ø 36mm
3	550673	ploché těsnění teflon AD ø 46mm ID ø 36mm
4	692060	jisticí kroužek mosaz H 10mm vnitřní-ø 36mm vnější-ø 50mm
5	521004	šestihranná matka M36x1,5 SW 46 H 14mm mosaz

s poj. kroužkem



1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	EP	L (mm)	B (mm)	F (mm)	F1 (mm)	Fø1 (mm)	Fø2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416989	4500	230/400	3	vlevo	357	200	45	9,6	44,5	39,5	Giga Star10	Y00900 Y00900




1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Popis
1	528155	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 32,93mm
2	532544	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 37,69mm
3	532545	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 49,21mm
4	691621	pojist. kroužek hřídel ø 40mm, síla materiálu 1,8mm


Další



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	F (mm)	F1 (mm)	Fø1 (mm)	Fø2 (mm)	TV	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415977	5670	230	3	292	225	24,5	9	43,8	39,7	M10x1	Mareno	1870000
2	415991	8499	230	3	405	225	24,5	9	43,8	39,7	M10x1	Mareno	1869900



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	EP	L (mm)	B (mm)	F (mm)	F1 (mm)	Fø1 (mm)	Fø2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416699	4500	220	3	vpravo	355	218	24,5	9	43,8	39,7	Mareno	1037301200



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	EP	L (mm)	B (mm)	F (mm)	F1 (mm)	Fø1 (mm)	Fø2 (mm)	TV	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415971	9000	230/415	3	vlevo	245	320	24,5	9	43,8	39,7	M10x1	Mareno	1870100



1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	Popis
1	540439	odstup. vložka
2	514018	vložka
3	514020	vložka
4	514016	ploché těsnění teflon AD ø 45mm ID ø 40mm
5	540435	závitová tyč M10 dutá



6 7 8 9 10


Pol.	Obj. č.	Popis
6	514019	závitová tyč M8 L 45mm mosaz
7	540438	dlouhá matka M10 L 25mm SW 13 mosaz, balení 1Ks
8	514022	matka 1½“ H 12mm nerez SW 59, balení 1Ks
9	514017	O-kroužek silikon, síla materiálu 3,53mm ID ø 32,93mm
10	514021	O-kroužek silikon, síla materiálu 3,53mm ID ø 49,21mm



11

Pol.	Obj. č.	Popis
11	540436	šestihranná matka M10 H 4mm SW 13 mosaz, balení 1Ks

Připojení mimo střed
s poj. kroužkem




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	EP	L (mm)	B (mm)	F (mm)	F1 (mm)	Fø1 (mm)	Fø2 (mm)	TH Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416408	12000	230/400	3	vlevo	280	225	45	9,6	44,5	39,5	7	Giga	Y17000
2	416407	15000	230/400	3	vlevo	355	190	45	9,6	44,5	39,5	7	Giga	Y14400



1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Popis
1	528155	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 32,93mm
2	532544	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 37,69mm
3	532545	O-kroužek Viton, síla materiálu 3,53mm ID ø 49,21mm
4	691621	pojist. kroužek hřídel ø 40mm, síla materiálu 1,8mm

s pravoúhlou přírubou



1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415691	1450	220	1	507	58	33	6,3	Electrolux Zanussi	056906 056906
2	416979	1550	230	1	530	55	-	6,8	Electrolux Zanussi	059066 059066
3	416980	1650	230	1	500	54	10	8,5	Electrolux Zanussi	006853 006853

se šroub. přírubou

Tyčová topná tělesa




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	ø (mm)	G	TH ø (mm)	THL (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416521	2000	230	1	300	30	1“	-	-	180	Lotus	537021100
2	416522	2000	230	1	300	30	1“	6	196	210	Lotus	537021200
3	418073	3500	230	1	475	30	1“	-	-	300	Lotus	537024200
4	418074	3500	230	1	475	30	1“	6,5	215	300	Lotus	537024300



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	ø (mm)	G	Fø (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416670	1800	230	1	315	30	1“	50	-	-	1000	Offcar	443655
2	416671	1800	230	1	315	30	1½“	70	6,5	255	1000	Offcar	443651
3	416685	2500	230	1	490	30	1“	50	-	-	1000	Offcar	443685
4	416686	2500	230	1	490	30	1½“	70	6,5	255	1000	Offcar	443681

1“




1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418031	2200	230	1	300	34	42	6,5	190	Baron	41826620150


se šroubením




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418651	1500	230	300	51	M14x1	43	8,5	Giga Whirlpool	0000Y19800 483286000159




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416066	1840	230	275	64	¼“	58	8,5	Emmepi	808056
2	415295	1840	230	275	70	¼“	62	8,5	Silko	0108111
3	418032	2000	240	280	75	¼“	67	8,5	Baron Emmepi Giorik	4185326002063 808056 6002063
4	415902	2510	230	295	115	M14x1	107	8,5	Bertos Giga Silko Star10	22015900 X47100 0109035 X47100
5	418033	2520	220	447	70	-	62	8,5	Baron	4185326002064
6	416077	2520	230	452	66	¼“	58	8,5	Emmepi	808756
7	416137	2700	230	292	67	3/8“	60	8,5	Gico	270204220
8	416138	4000	230	485	64	3/8“	56	8,5	Gico	290203880




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G	BA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416552	1850	230	279	48	29	40	239	M16x1,5	40	MBM Italien	RTCU700283
2	416553	3000	230	440	50	26	30	410	M16x1,5	38	MBM Italien	RTCU800342




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416728	2200	230	265	195	¼“	187	Roller-Grill	D02084




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416551	3000	230	264	58	28	38	227	M16x1,5	50	8,5	MBM Italien	RTCU700284




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	L3 (mm)	B1 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416795	7500	230	3	300	237	250	16	M14x1	Olis	8218100




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416071	800	230	350	87	36	¼“	Emmepi	809070
2	416693	1650	230	490	45	45	¼“	Bertos Lotus Offcar	35039500 40400084 FX40400084



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416108	1500	240	245	38	237	M12x1	Gico	260203010
2	416110	1900	230	300	37	220	M12x1	Gico	270203090
3	416109	2600	230	445	50	225	M12x1	Gico	290203600




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418326	3300	230	314	310	218	M14x1,5	MKN	572170




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415772	823	230	276	108	20	M10x1	Lotus	537004200
2	415700	1300	230	280	110	20	M10x1	Lotus	537004800
3	415701	2000	230	276	140	20	M10x1	Lotus	537004900

bez šroubení



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	L2 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416981	1000	230	1	245	290	153	33	Electrolux Zanussi	0A5492 0A5492



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418233	1000	230	335	80	66	45	Star10	071044



1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416629	1600	230	368	75	170	Electrolux Tecnoinox	005816 01250

Další



1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	Mont. ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415773	6000	230	3	47,5	390	31	40	4	330	Ambach	5060807386
2	416681	6000	400	3	57,5	485	37	40	7	445	Angelo-Po	32G2310
3	416959	8000	230	3	47,5	485	33	36	3	320	Ambach	5060814407




1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	příruba (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418799	4000	230	3	70x18	348	65	27	Fagor	H063002

Pilotní topná tělesa

s expanz. přírubou



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	příruba (mm)	L (mm)	B (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415568	800	230	70x18	220	66	EGO MKN	20.40631.000 573106
2	415460	1000	230	70x18	230	65	EGO Electrolux Juno Krefft	20.40631.010 0700214610E 0H6199 01-214610

s pravoúhlou přírubou



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	LA (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415793	450	230	1	194	42	62	74	63	Lohberger Voss	F7U47107 47107

s kruh. přírubou



1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	Mont. ø (mm)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416113	300	240	1	47,5	265	31	14	7,2	246	Gico	290202790
2	415653	600	230	1	47,5	280	36	16	7	220	Küppersbusch Malag Thielmann	182415 105708 143895
3	418649	600	400	1	47,5	275	35	16	7	240	EGO Electrolux Juno	24.22129.010 0K2058 0K2058

se šroub. přírubou




1 2 3 4


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	G	L (mm)	B (mm)	H (mm)	THL (mm)	TH ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416200	300	230	1	1“	207	22	22	195	4	Ambach EGO	5024709751 20.81132.210
2	415455	450	230	1	¾“	242	18,5	10	275	5	Electrolux Juno	0K0604 0K0604
3	415607	500	230	1	¾“	295	20	19	235	6	Ascobloc Krefft Küppersbusch Palux	8181729 49-181729 181729 702188
4	418265	500	230	1	3/4“	250	19	13	228	6,5	Blumauer Electrolux	00180711 0G3747

Topná tělesa pro pece na pizzu


s přírubkou




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415826	1000	230	505	142	30	16	IME Turbo	990010



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416867	1000	230	530	220	35	114	Inoksan	22317026
2	416868	1500	230	530	225	35	14	Inoksan	22317025



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418667	750	230	310	250	30	20,4	RM-Gastro	401021750



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418672	1000	230	330	300	240	230	27	22	RM-Gastro	401031000


s pravoúhlou přírubou



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418164	400	110	595	95	104	22	112	126	Moretti	74420350
2	418159	460	115	657	90	124	30	108	109	Moretti	74401140
3	418167	500	110	600	95	124	22	118	122	Moretti	74420370
4	416869	500	220	565	58	70	14	-	62	Inoksan	22317022
5	418170	560	110	800	97	124	24	112	123	Moretti	74420410
6	415677	600	230	567	130	160	22	144	132	Cuppone	-
7	418853	600	230	570	130	160	22	145	27	Cuppone	91711900
8	418171	625	230	1235	74	110	20	94	106	Moretti	74400830
9	416377	700	220	712	80	124	30	108	98	Moretti	74400720
10	418172	700	230	1238	74	110	22	94	110	Moretti	74400760
11	418161	720	115	1041	89	124	30	108	92	Moretti	74420610




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
12	418854	800	230	560	130	160	22	145	133	Cuppone	91711910
13	415916	800	230	567	128	160	22	144	132	Cuppone	-
14	418162	910	115	603	97	124	22	102	121	Moretti	74420560
15	418173	1000	230	1236	75	110	22	94	111	Moretti	74400540
16	418158	1050	115	660	88	124	30	109	108	Moretti	74401130
17	418165	1092	115	603	95	124	22	112	122	Moretti	74420570
18	418168	1275	115	800	94	124	22	112	122	Moretti	74420590
19	418160	1275	115	1045	89	124	30	107	94	Moretti	74420600
20	418174	1300	230	1235	75	110	22	94	110	Moretti	74400550




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	AL (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415939	600	230	570	160	220	30	200	131	520	113	Cuppone	91711900
2	415678	1000	230	575	160	220	31	201	133	520	112	Cuppone	91711901
3	415917	1400	230	572	159	220	32	199	134	515	110	Cuppone	91711911
4	415918	1500	230	875	164	220	30	202	132	815	110	Cuppone	91711902
5	415959	1750	230	860	160	220	30	200	112	810	110	Fage	RES92
6	415919	2000	230	870	160	220	31	200	130	820	160	Cuppone	91711912




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418679	1000	230	675	280	324	25	310	135	Cuppone	91711013
2	418762	1100	230	650	245	270	25	65	115	GAM	RFORS4635
3	418680	1600	230	675	280	324	25	310	135	Cuppone	91711018



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	FL (mm)	FB (mm)	AL (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415164	900	240	295	88	34	24	26	200	28	6,3	Mareno	59741
2	416573	1000	230	428	162	100	22	20	360	50	6,3	Mareno	1037316400



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	AL (mm)	L2 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416727	700	230	330	185	70	22	56	35	305	31	Roller-Grill	D02148



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L2 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418347	1500	230	382	333	342	62	100	22	42	88	Fage	RES47

se šroubením




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418090	400	230	480	120	¼“	111	55	Fornitalia	40/60Z7
2	416570	450	400	620	45	¼“	37	90	Pizza-Group	5591320
3	418011	500	220	590	105	¼“	96	51	Cuppone	ME0000202
4	415804	500	400	515	105	¼“	100	24	OEM	-
5	415896	550	230	1180	63	¼“	54,5	49	Tornati	336005
6	418089	600	230	480	120	¼“	112	42	Fornitalia	40/60Z6
7	418640	600	230	530	106	¼“	98	47	OEM	EE054
8	415943	600	230	575	127	¼“	119	50	OEM	EE13300
9	415945	600	400	575	131	¼“	125	34	OEM	EE13500
10	418456	650	230	707	80	¼“	68	22	Morice	RS0922
11	418010	700	220	598	110	¼“	102	50	Cuppone	91711971




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
12	415944	700	230	580	122	¼“	109	45	OEM	EE13200
13	415946	700	400	575	120	¼“	112	28	OEM	EE13400
14	416571	700	400	917	43	¼“	35	89	Pizza-Group	5591350
15	418187	750	230	-	-	-	-	-	Moretti	74400790
16	418449	800	230	682	102	M14x1,5	94	82	Solymac	P48A
17	418447	900	230	538	88	M14x1,5	80	40	Solymac	P30
18	418727	920	230	1040	120	¼“	111	100	Moretti	74400160
19	418450	1200	230	656	110	M14x1,5	102	90	Solymac	P48B
20	418412	1200	230	994	121	M14x1,5	113	55	CB	07030071
21	418728	1650	230	1070	130	¼“	121	100	Moretti	74400180
22	418125	3000	220	925	70	M15x1	61	10	Zanolli	RESI0041




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418094	550	230	600	95	¼“	86	84	Fornitalia	105/65Z15
2	418092	600	230	595	122	¼“	115	84	Fornitalia	65/65Z15
3	418093	680	230	600	63	¼“	55	85	Fornitalia	65/105Z18
4	418098	730	230	1000	94	¼“	88	84	Fornitalia	105/105Z15
5	418091	740	230	595	115	¼“	90	84	Fornitalia	65/65Z18
6	418097	900	230	1000	195	M14x1,5	186	85	Fornitalia	105/105Z18
7	418725	972	230	645	195	¼“	186	102	Moretti	74400210
8	418096	1100	230	1000	115	¼“	106,5	85	Fornitalia	105/65Z15
9	418095	1350	230	1000	165	¼“	156	84	Fornitalia	105/65Z18
10	418726	1456	230	-	-	-	-	-	Moretti	74400260




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415825	600	400	470	200	¼“	191	Cuppone	-
2	415521	650	230	570	160	¼“	164	Tornati	336007 f.Export60x60
3	418055	700	230	711	194	¼“	185	Cuppone	91711040
4	416848	800	230	445	195	¼“	186	Bartscher RSI	030008062 30008062
5	415588	800	415	575	200	¼“	191	Cuppone Küppersbusch	- 182328
6	418116	1000	220	810	214	M14x1,5	205	Zanolli	RESI0051
7	416847	1000	230	-	-	-	-	Bartscher RSI	030008049 30008049
8	416461	1000	230	473	275	¼“	262	OEM	EE15700
9	418880	1000	230	580	235	¼“	227	Cuppone	91711022
10	416162	1000	230	582	242	¼“	233,5	Star10	071083
11	418054	1000	230	708	198	¼“	178	Cuppone	91711050
12	418059	1000	230	710	300	¼“	290	Cuppone	ME0000066
13	418057	1000	230	713	205	¼“	196	Cuppone	91711041
14	418113	1000	230	810	100	M14x1,5	86	Zanolli	RESI0068
15	415520	1000	230	875	182	¼“	174	Tornati	336011 Export 60x90
16	415524	1100	230	720	200	M14x1,5	210	Eloma Palux Zanolli	P0154 126551 RESI00211
17	415525	1100	380	716	205	M15x1	197	Eloma Palux Zanolli	P0155 368512 RESI0065
18	418819	1200	230	645	220	¼“	211	Pizza-Group	5591411
19	418115	1300	220	1220	250	M14x1,5	252	Zanolli	RESI0052
20	418114	1300	230	1220	100	M14x1,5	92	Zanolli	RESI0069
21	416567	1340	400	972	220	¼“	112	Pizza-Group	5591870
22	415527	1500	220	720	260	M14x1,5	252	Eloma Palux Zanolli	P0161 368539 RESI0022
23	416865	1500	230	485	360	¼“	345	Inoksan	22207023
24	415331	1500	230	646	300	M10x1	293	IME Turbo	00005019
25	416439	1500	230	900	245	¼“	237	Cuppone	91711023
26	418061	1500	230	1055	280	¼“	272	Cuppone	91711043
27	415526	1500	380	720	260	M14x1,5	290	Eloma Palux Zanolli	P0160 368520 RESI0066
28	418058	1600	230	715	275	¼“	275	Cuppone	91711052
29	418056	1600	230	1060	230	¼“	221	Cuppone	91711051
30	416569	1670	400	975	210	¼“	201	Pizza-Group	5591900
31	416413	1900	230	970	210	¼“	201	Pizza-Group	5591861
32	418413	1900	230	998	230	M14x1,5	222	CB	07030069
33	416440	2000	230	892	245	¼“	237	Cuppone	91711033
34	416568	2000	400	970	220	¼“	112	Pizza-Group	5591850
35	418060	2400	230	1060	265	¼“	257	Cuppone	91711053




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418410	1450	230	440	390	M14x1,5	391,5	47	CB	07030060
2	418729	1750	230	680	260	¼“	251	101	Moretti	74400250
3	418730	2400	230	-	-	-	-	-	Moretti	74400280




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416435	600	230	605	130	¼“	122	110	Cuppone	91711020
2	416436	800	230	605	130	¼“	122	110	Cuppone	91711030
3	416469	900	230	583	167	3/8“	158	90	OEM	EE10500
4	416465	900	230	875	125	3/8“	120	70	OEM	EE10900
5	416471	900	400	580	160	3/8“	152	86	OEM	EE10700
6	416467	900	400	979	120	3/8“	112	89	OEM	EE11100
7	416437	1000	230	895	132	¼“	122	110	Cuppone	91711021
8	416470	1100	230	580	160	3/8“	151	104	OEM	EE10400
9	416466	1100	230	880	120	3/8“	111	104	OEM	EE10800
10	416472	1100	400	580	165	3/8“	157	90	OEM	EE10600
11	416468	1100	400	884	125	3/8“	117	86	OEM	EE11000
12	416473	1300	230	880	163	3/8“	153	93	OEM	EE11300
13	416475	1300	400	880	160	3/8“	155	109	OEM	EE11500
14	416438	1400	230	898	132	¼“	123	98	Cuppone	91711031
15	416476	1600	400	880	155	3/8“	145	103	OEM	EE11400
16	418888	1900	400	880	160	3/8“	150	105	OEM	EE15000
17	418889	2000	230	880	160	3/8“	150	105	OEM	EE24800




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416489	700	230	316	235	M12x1,5	228	Sirman	IB5256410
2	416488	1000	230	320	240	M12x1,5	233	Sirman	IB5256400
3	416454	1900	380	640	295	¼“	287	Pizza-Group	5591650
4	416415	2000	230	965	390	¼“	381	Pizza-Group	5591830
5	416638	2100	230	580	460	¼“	425	Fimar GGF Multi	C03651 res. 2100W P4-E4-P44 501131
6	416866	2250	230	485	410	¼“	405	Inoksan	22207024
7	416456	2500	400	940	490	¼“	475	Pizza-Group	5591750




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418673	1600	230	475	445	¼“	436,5	Cuppone	91711010
2	418675	1800	230	575	550	¼“	541	Cuppone	91711011
3	418411	2000	230	560	520	M14x1,5	513	CB	07030058
4	418677	2000	230	675	650	¼“	651,5	Cuppone	91711012
5	418674	2400	230	475	445	¼“	436,5	Cuppone	91711015
6	418676	2800	230	570	520	¼“	511	Cuppone	91711016
7	418678	3200	230	675	650	¼“	641	Cuppone	91711017




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415890	1500	230	455	410	¼“	402	Tornati	336023
2	416462	1650	230	470	450	¼“	442	OEM	EE07000
3	415528	2000	230	465	450	M14x1,5	441	Eloma Palux Zanolli	318050 126578 -
4	416637	2000	230	470	420	¼“	412	Fimar GGF	C03650 res.2000W 230V Mini/
5	415891	2000	230	560	545	¼“	540	Tornati	336014
6	416464	2000	230	600	572	¼“	563	OEM	EE17700
7	418611	2000	230	645	550	¼“	637	Pizza-Group	5591570
8	416450	2000	380	467	433	¼“	424,5	Pizza-Group	5591300
9	416453	2000	400	640	510	¼“	501,5	Pizza-Group	5591600
10	418829	2500	230	570	490	¼“	482	Pizza-Group	55913140




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
11	416432	2500	230	575	570	M14x1,5	561	Eloma Zanolli	P0151 -
12	416452	2500	400	638	470	¼“	462	Pizza-Group	5591550
13	416639	3600	230	585	800	¼“	892	Fimar GGF	C03652 res.3600W E6-E66




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L2 (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418157	2100	230	675	550	640	135	¼“	127	Moretti	74400150




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416841	1100	230	375	255	275	155	¼“	147	67	GGF	res.1100W 230V Micro
2	416837	1500	230	700	270	600	48	¼“	40	108	GGF	res.1500W 230V F72-6
3	416640	1600	230	890	220	815	150	¼“	150	93	Fimar	C03653
4	416840	2200	230	1060	260	940	160	¼“	152	94	GGF	res.2200W230V F108-9



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416644	750	230	373	327	310	282	M12x1	275	30	Lotus	537003200
2	416188	800	230	365	290	295	254	¼“	246	33	CF	63.7.1088




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418052	800	230	370	390	285	330	M10x1	310	87	Cuppone	ME0000025
2	418053	1500	230	365	400	285	335	M10x1	331	85	Cuppone	91711005
3	416434	1600	230	480	500	410	460	¼“	452	130	Cuppone	91711930
4	415941	2000	230	470	506	390	470	¼“	461	115	Fage	RES50
5	416433	2000	230	475	500	405	458	¼“	450	135	Cuppone	91711931
6	415942	2280	230	600	610	520	570	¼“	561	101	Fage Multi	RES62 501.022




1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415947	3500	230	580	720	490	680	¼“	675	120	Fage	RES6292




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L2 (mm)	B2 (mm)	AL (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416674	2500	230	495	480	395	425	61	¼“	Pizza-Group	5590880
2	416675	7700	230	480	480	380	50	20	¼“	Pizza-Group	5590980




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L2 (mm)	B2 (mm)	AL (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416673	500	230	315	315	315	50	62	¼“	Pizza-Group	5590930
2	416672	1000	230	320	318	320	38	64	M12x1,5	Pizza-Group	5590810




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416838	800	400	880	78	¼“	69	111	GGF	res.800W 380V P9/P12
2	416836	1000	230	700	142	¼“	133	93	GGF	res.1000W 230V F72-4
3	416839	1500	230	1062	141	¼“	132	95	GGF	res.1500W230V F108-6



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418220	1400	230	938	880	¼“	97	24	Cuppone	ME0000106
2	418221	1400	230	1144	1090	¼“	100	160	Cuppone	ME0000107
3	418213	2400	230	930	883	¼“	109	159	Cuppone	91711071
4	418212	2400	230	1043	1090	¼“	100	160	Cuppone	91711072




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	AL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418219	1600	230	710	665	¼“	96	148	Cuppone	ME0000105
2	418214	2600	230	710	665	¼“	93	151	Cuppone	91711070



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	EP	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	ø (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418117	1200	230	nahoře	147	157	100	47	M14x1,5	Zanolli	RESI0057
2	418119	1500	230	nahoře	142	158	95	49	M14x1,5	Zanolli	RESI0079
3	418118	1800	230	dole	150	155	-	55	M14x1,5	Zanolli	RESI0058
4	418121	2200	230	nahoře	230	262	170	60	M14x1,5	Zanolli	RESI0060
5	418120	2200	230	dole	150	155	95	49	M14x1,5	Zanolli	RESI0080
6	418123	2800	230	nahoře	228	260	168	60	M14x1,5	Zanolli	RESI0081
7	418122	3300	230	dole	230	263	168	60	M14x1,5	Zanolli	RESI0061






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	EP	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	ø (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
8	418124	4100	230	dole	230	255	175	65	M14x1,5	Zanolli	RESI0082


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	EP	L (mm)	ø (mm)	ø (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418183	1250	230	nahoře	1032	34	16	M20x1,5	Moretti	74420850
2	418182	1400	230	dole	775	34	16	M20x1,5	Moretti	74420750
3	418181	1600	230	nahoře	770	34	16	M20x1,5	Moretti	74420740
4	418184	1900	230	dole	1030	34	16	M20x1,5	Moretti	74420860

bez šroubení




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415360	350	230	560	50	IME Turbo	IME202010
2	415289	500	230	730	50	IME Turbo	IME202007






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415226	750	230	405	210	IME Turbo	Topná tělesa pro BM415T
2	415227	1200	400	280	96	IME Turbo	202025



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418780	600	230	300	215	Bartscher	A02011009



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Rozteč připojení (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418781	900	230	350	300	220	220	220	Bartscher	A02011008


Topné kabely




Pol.	Obj. č.	EP	Balení (ks)	Vhodné pro	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418175	nahoře	3	AHC_A/AHK	Moretti	54600300
2	418177	nahoře	3	AHC_B/AHB	Moretti	54600280
3	418179	nahoře	3	AHC_C	Moretti	54600320

Pol.	Obj. č.	EP	Balení (ks)	Vhodné pro	Vhodné pro	Porovn. č.
4	418176	dole	3	AHC_A/AHK	Moretti	54600290
5	418178	dole	3	AHC_B/AHB	Moretti	54600270
6	418180	dole	3	AHC_C	Moretti	54600310


Topná tělesa do lisů na pizzu




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	L1 (mm)	L2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416477	1500	230	364	235	8,5	5	180	184	103	29	OEM	EE02800
2	416458	1500	230	375	268	8,5	4	137	238	120	28	Pizza-Group	5590700
3	416478	1500	400	369	235	8,5	5	108	261	97	26	OEM	EE18100
4	418186	2500	230	478	347	8,9	5	140	337	155	32	Moretti	74420780
5	416459	2500	230	494	335	8,5	5	160	334	155	34	Pizza-Group	5590750
6	416479	3000	230	493	355	10	5	115	355	162	31	OEM	EE03000
7	416480	3000	400	490	332	10	5	125	365	153	26	OEM	EE16200



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416441	1500	230	355	245	120	235	8,5	Cuppone	91711940
2	416442	2500	230	460	355	130	330	8,5	Cuppone	91711941
3	416460	2500	230	540	407	-	-	8,5	Pizza-Group	5590800



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Vnější-ø	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418048	1600	230	300	6,3	Cuppone	91711081
2	418047	1600	230	300	6,3	Cuppone	91711080
3	418049	2200	220	385	6,3	Cuppone	ME0000042
4	418050	2600	220	435	6,3	Cuppone	ME0000043
5	418051	2600	230	475	6,3	Cuppone	91711084




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416309	1500	230	260	260	6,2	8	Pizza-Group	5590710
2	416316	2500	230	360	360	6,3	12	Pizza-Group	5590760

Křemíková topná tělesa




Pol.	Obj. č.	L (mm)	ø (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)	Připojení	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416187	260	12	400	115	pl. konektor 6,3mm	CF Forved RM-Gastro	63.7.1096 TOSTRES01 401023400
2	416861	335	10	-	-	pl. konektor 6,3mm	Inoksan	24417022
3	415309	340	10	400	230	zástr. připojení	FriFri Malag	12050000 12050000 (14-01)
4	417217	340	11	200	-	pl. konektor 6,3mm	Roller-Grill	D04029
5	417216	340	11	295	-	pl. konektor 6,3mm	Roller-Grill	D04030
6	415303	340	12	400	115	pl. konektor 6,3mm	Pieffe Saro VEGA	3303 122-2075 s oko 92027
7	416563	340	12	500	-	pl. konektor 6,3mm	Fimar	C01085
8	418625	365	10	500	110	pl. konektor 6,3mm	Forved RM-Gastro Roller-Grill	TOSTRES02 401023500 D04022
9	416872	365	10	1000	230	pl. konektor 6,3mm	Forved	TOSTRES02
10	416858	380	10	-	-	pl. konektor 6,3mm	Bartscher RSI	A030008462 30008462
11	415236	380	10	400	110	pl. konektor 6,3mm	IME Turbo	205004
12	416414	385	10	500	230	pl. konektor 6,3mm	Star10	071014
13	416174	390	11	450	75	oko	Dihr	8075
14	416152	390	12	500	230	pl. konektor 6,3mm	Star10	071014.1
15	416584	395	12	-	-	pl. konektor 6,3mm	RST - Fiamma	4.0.074.1003
16	416582	395	12	-	-	pl. konektor 6,3mm	RST - Fiamma	4.0.075.1135
17	416583	395	12	-	-	pl. konektor 6,3mm	RST - Fiamma	4.0.075.1137
18	416732	415	11	750	115	pl. konektor 6,3mm	Roller-Grill	D04001
19	415301	420	10	190	230	zástr. připojení	FriFri	13-01
20	415302	420	10	400	230	zástr. připojení	FriFri	14-04
21	415313	460	10	420	230	zástr. připojení	FriFri	14-03
22	415211	460	11	-	-	oko	-	-
23	416914	478	11	530	77	pl. konektor 6,3mm	Roller-Grill	D04028
24	415237	525	10	533	75	pl. konektor 6,3mm	IME Turbo	205002
25	418834	525	10	600	230	pl. konektor 6,3mm	Star10	071051
26	416713	525	11	-	-	pl. konektor 6,3mm	Roller-Grill	D04023
27	416873	525	12	500	230	pl. konektor 6,3mm	Forved	TOSTRES04
28	416153	530	12	600	230	pl. konektor 6,3mm	Star10	071051.1
29	418820	545	11	460	76	pl. konektor 6,3mm	Roller-Grill	D04033
30	415306	630	10	650	230	pl. konektor 4,8mm	AKO	106169
31	415219	633	10	-	-	pl. konektor 6,3mm	IME	-
32	416775	668	10	-	-	pl. konektor 6,3mm	Roller-Grill	D04024
33	416776	680	11	1200	115	pl. konektor 6,3mm	Roller-Grill	D04025
34	416876	760	12	800	110	oko	Forved	SALAMADRES



Pol.	Obj. č.	L (mm)	ø (mm)	Výkon (W)	Napětí (V)	B (mm)	Připojení	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416142	285	11	800	230	110	oko	Faba	P40004
2	415312	285	11,5	800	230	130	oko	CF	63.7.1094
3	416143	390	11	1000	230	110	oko	Faba	P404/1
4	415311	390	11	1000	230	130	oko	Bertos CF Elettrobar Eurotec	30014100 63.7.1095 923003 923003

Topné spirály pro křemíkové trubky




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L1 (mm)	L2 (mm)	ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416710	-	-	160	125	5,5	Roller-Grill	D01041
2	416714	-	-	230	195	5,5	Roller-Grill	D01040
3	418626	300	115	445	395	5,2	-	-
4	416564	400	-	345	310	6	Fimar Sirman	C01020 IB5206800
5	417445	400	110	170	115	6,5	Sirman	IB5206900
6	416482	400	115	280	220	6	Sirman	IGS402T04
7	417448	400	230	-	-	-	Sirman	IB5206810
8	416021	500	110	390	325	5	Bertos	30040800
9	416484	500	115	240	170	6	Sirman	IGS402T06
10	416494	500	115	240	185	6	Elettrobar Eurotec	230031 230031
11	416485	600	230	390	340	6	Sirman	IGS402T06/02
12	416562	700	110	510	460	6	Sirman	IGS402SF



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L1 (mm)	L2 (mm)	ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416711	-	-	245	160	5	Roller-Grill	D01024
2	416762	-	-	250	160	5	Roller-Grill	D01043
3	416706	-	-	260	165	6,5	Roller-Grill	D01025
4	416764	-	-	300	255	5	Roller-Grill	D01035
5	416737	-	-	320	220	4,5	Roller-Grill	D01026
6	416729	-	-	330	230	6	Roller-Grill	D01021



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L1 (mm)	L2 (mm)	ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	416761	-	-	340	240	4	Roller-Grill	D01003
8	416738	-	-	355	260	7	Roller-Grill	D01027
9	416766	-	-	425	320	6	Roller-Grill	D01036
10	416752	-	-	725	485	9	Roller-Grill	D01030
11	416750	110	230	495	410	7	Roller-Grill	D01033
12	416758	550	230	280	190	6,2	Roller-Grill	D01031
13	416708	950	110	380	285	6,5	Roller-Grill	D01032



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L1 (mm)	L2 (mm)	ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418765	1000	230	-	-	-	Silanos	905590
2	416036	1000	230	-	-	-	Aristarco	2524
3	416034	1000	230	245	180	6,5	Aristarco Silanos	603 905631

Keramické trubky

Pol.	Obj. č.	L (mm)	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416751	63	11	15,5	Roller-Grill	D04003
2	418476	195	7	11	Chergui	03EFTQ0090
3	418583	255	8	11,5	Sirman	IB3506900
4	416481	270	8,5	11,5	Sirman	IGS660T04
5	416035	285	9	11	Aristarco	2523
6	416757	315	9	11,5	Roller-Grill	D04006
7	416709	320	9	11	Roller-Grill	D04015
8	416486	337	8,6	11,2	Fimar Sirman	C01019 IB3506800
9	416707	340	7,5	11	Roller-Grill	D04012
10	418477	350	7	11	Chergui	03EFTQ0020
11	416760	365	9	11	Roller-Grill	D04005

Pol.	Obj. č.	L (mm)	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
12	416493	390	8,5	11	Elettrobar Eurotec	484001 484001
13	416483	390	8,5	11,5	Sirman	IGS660T06
14	416020	390	9	11	Aristarco Bertos Elettrobar Silanos VEGA	615 30043100 484001 907380 92000
15	418616	440	9	11	-	-
16	416715	460	9	11	Roller-Grill	D04007
17	416763	510	9	11	Roller-Grill	D04009
18	416561	515	7	10	Sirman	IGS660SF
19	416765	620	8,5	10,5	Roller-Grill	D04010
20	416736	695	7,5	11	Roller-Grill	D04013
21	416753	780	10,5	14,5	Roller-Grill	D04011

Keramický zářič



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Hersteller
1	415113	1300	230	570	110	100	AKO

Příslušenství




1

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	550346	keram. izolátor pro křemíková topná tělesa L 15mm ø 9mm	FriFri	25-07, 400.003


Ohřívací topná tělesa

se šroubením



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416717	650	230	155	258	82	135	M12x1,25	Roller-Grill VEGA	D02004 für 81132
2	415707	700	230	135	208	88	140	M12x1	Lotus	537004600
3	416712	1300	230	290	258	82	270	M12x1,25	Roller-Grill VEGA	D02003 für 81133V1
4	415708	1400	230	338	215	85	338	¼“	Lotus	537004700

bez šroubení



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415637	600	230	145	250	57	96	Lükon	703.17
2	415638	750	230	175	260	56	125	Lükon	705.17
3	415639	1200	230	255	256	56	210	Lükon	710.17

Další






1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Balení	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418523	200	115	-	-	-	2	Lükon	508TF
2	418500	200	230	335	18	53	2	Lükon	5-000110
3	418521	300	230	565	-	138	2	Lükon	506TF starý model
4	418522	300	230	565	18	50	2	Lükon	506TF nový model

Topná tělesa - drážkované trubky





1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416104	600	240	2	342	70	12	Gico	270200672
2	416105	800	240	-	440	72	12	Gico	290200091
3	416115	2400	240	1	660	120	12	EGO Gico	3380000171 241201401




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415300	1600	230	2	558	202	21	Silko	0101492
2	416519	1900	230	3	397	220	20	Lotus	537014700
3	415373	3240	230	3	390	265	30	Lotus	537013100

Topná tělesa - žebrované trubky

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	EP	ø (mm)	ø (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418183	1250	230	1032	nahoře	34	16	M20x1,5	Moretti	74420850
2	418182	1400	230	775	dole	34	16	M20x1,5	Moretti	74420750
3	418181	1600	230	770	nahoře	34	16	M20x1,5	Moretti	74420740
4	418184	1900	230	1030	dole	34	16	M20x1,5	Moretti	74420860



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	ø (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416328	2000	230	345	70	26	3/8“	Silanos	TR0359



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418392	250	230	185	50	25	8,5	M14x1,5	-	-
2	418393	500	230	305	50	25	8,5	M14x1,5	Morice	RS0880
3	418394	750	230	410	50	25	8,5	M14x1,5	-	-
4	418398	1000	230	290	80	40	12	M24x1,5	-	-
5	418823	1000	230	405	50	25	8,5	M14x1,5	Comenda Hoonved Lamber	110704 H110704 0303100
6	418395	1000	230	505	50	25	8,5	M14x1,5	Morice	RS0881
7	418593	1200	230	305	50	25	8,5	M12x1	SSP	0617303100
8	418399	1500	230	440	80	40	12	M24x1,5	-	-
9	418824	1500	230	475	50	25	8,5	M14x1,5	Comenda Hoonved	110706 H110706
10	418396	1500	230	748	50	25	8,5	M14x1,5	Morice	RS0892
11	418400	1750	230	515	80	40	10	M24x1,5	-	-
12	418401	2000	230	590	80	40	10	M24x1,5	-	-
13	418397	2000	230	994	50	25	8,5	M14x1,5	-	-




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418719	1000	230	180	80	84	Hatco	X02.05.620.00


Topná tělesa - pečící rošty

s přírubkou

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418261	330	230	425	6,3	Capito	63854
2	415644	400	230	460	8,5	Haka	9013
3	415676	400	230	465	8,5	EGO Roka	20.25013.000 8900326




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Počet vinutí	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415398	1280	230	440	112	4	13x5	Palux	244600
2	415399	1600	230	440	145	5	13x5	Palux	244619




1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	LA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415633	1500	230	452	73	35	65	8,5	Haka	9005



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415343	1500	230	300	285	30	3	Jünger	000421000
2	415344	2500	230	300	285	30	4	Jünger	000421100



1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415346	2500	220	400	295	50	370	263	Jünger	000421300

s pravoúhlou přírubou




1 2


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415564	550	230	1	471	82	13x5	Ubert	343161
2	416913	5200	230	4	437	120	8,5	Ubert	343131




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418253	1260	400	460	83	13x5	Haka	9025




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418428	1600	230	471	118	94	13x5	Nayati	PD411T



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418231	2300	230	457	183	111	17x6	6	Star10	071025
2	418232	3100	230	440	280	105	17x6	8	Star10	071034




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	LA (mm)	Počet vinutí	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415376	1800	230	615	88	23	40	2	60	30	Electrolux Zanussi	002403 002403
2	415595	1900	400	410	125	28	56	3	70	22	Krefft Küppersbusch	49-182332 182332
3	415228	1100	220	446	127	18	56	5	70	22	IME Turbo	REHEIZK




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416978	2500	400	625	90	47	70	60	30	40	Electrolux Zanussi	0C0495 0C0495

se šroub. přírubou




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	G	L (mm)	B (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415641	450	230	½“	490	30	GGX Herzog & Langen	345920532 345920532
2	415658	450	400	½“	490	26	GGX Herzog & Langen	345950532 345950532



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	G	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415649	600	400	½“	490	25	25	GGX Herzog & Langen	345921532 345921532


se šroubením
2-děrov. upevnění




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415646	700	230	444	37	M10x1	30	6,5	Electrolux King	0101055 0101055




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415647	1000	230	440	30	M10x1	33	6,5	Electrolux King	0101056 0101056




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418587	1800	230	390	92	M12x1	85	6,3	Angelo-Po	32G2910
2	415770	2000	230	420	80	M12x1	71	8,5	Lotus	537010700
3	416520	2000	230	450	95	M12x1	86,5	8,5	Lotus	537022000
4	418070	2600	230	615	85	M12x1	80	8,5	Lotus	537029801




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415358	2250	230	485	135	35	115	M14x1,5	170	8,5	3	Palux	-
2	415359	3000	230	473	170	15	160	M14x1,5	140	8,5	4	Palux	-




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415762	850	230	450	45	85	¼“	8,6	Silko	0101522
2	415426	870	95	495	35	73	M14x1,5	8,5	MKN	574097




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415522	800	380	480	68	74	M14x1,5	8,5	MKN	574091
2	416601	1000	230	396	65	35	¼“	6,5	Tecnoinox	00775
3	415288	1350	230	396	80	37	¼“	6,3	Electrolux Tecnoinox Zanussi	004907 00513 004907
4	416618	1350	230	450	76	36	¼“	6,3	Tecnoinox	01111




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416000	1500	230	438	80	62	¼“	8,5	2	Bertos Giga Star10	22039100 Y00200 Y00200
2	415592	2000	230	400	142	64	M14x1,5	8,5	3	Küppersbusch	182653




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416793	750	230	473	31	101	33	440	¼“	Olis	A045800
2	415148	750	230	519	35	105	30	489	¼“	Angelo-Po	32G0140
3	415427	820	95	504	33	105	27	477	M14x1,5	MKN	574027



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415709	825	55	512	37	85	35	477	M14x1,5	MKN	574002




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415766	800	400	515	65	105	28	487	M14x1,5	MKN	574030
2	416549	1500	230	439	79	34	24	415	M12x1	MBM Italien	RTCU600153



l


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415965	1800	230	486	83	30	38	448	M12x1	Mareno	1037311315



l

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	L1 (mm)	L2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415095	1500	220	465	75	100	¼“	25	440	EKU Mareno	f.CWE-60, 1-W-236 1037300000


bez šroubení




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415352	2750	240	480	125	41	70	370	Electrolux Zanussi	053451 053451

Topná tělesa salamander/toustovače


se sklopnou přírubou



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	LA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415625	1000	230	215	93	25	165	61	86	8,5	Electrolux Tecnoinox Zanussi	003014 03708 003014




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	LA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415723	1900	230	305	260	25	90	30	60	6,3	CF	63.7.1022
2	415757	2400	230	425	260	25	90	30	60	6,3	CF	63.7.1021




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	LA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418828	2000	230	225	230	25	60	39	6,5	Modular	66502700
2	416653	2000	230	225	283	15	63	96	8,5	Electrolux Krefft Palux Tecnoinox Zanussi	003016 75-3804 371718 03804 003016
3	416654	2000	230	230	230	22	63	96	8,5	Ambach Electrolux Palux Tecnoinox Zanussi	6205403706 003012 371726 03706 003012
4	415620	2000	230	232	280	22	62	96	8,5	Tecnoinox	3804

s přírubkou




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415645	2250	230	330	215	6,5	Haka	9019




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418722	600	220	210	90	40	7	Hatco	X02.09.259.00
2	418721	700	220	210	85	40	7	Hatco	X02.09.258.00
3	418724	900	220	290	110	40	7	Hatco	X02.09.261.00
4	418723	980	220	290	90	40	7	Hatco	X02.09.260.00


s pravoúhlou přírubou



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416869	500	220	565	58	70	14	-	6,5	Inoksan	22317022
2	416860	500	230	570	58	70	14	-	6,5	Inoksan	24407022
3	416572	1000	230	425	62	100	22	86	6,3	Mareno	1037316500




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415140	2000	230	435	170	20	61	100	22	86	6,3	Mareno	1037041200
2	415141	2900	230	425	165	25	60	100	22	88	8,5	EKU Mareno	SME-63 1037316200
3	415142	3500	220	525	167	15	50	100	22	31	9	EKU Mareno	370.423.0 SME70 1037316300




1 2


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416010	800	230	255	169	40	29	40	22	4,2	Bertos	30031600
2	418740	2000	230	400	200	27	30	70	22	6,5	Bartscher	A0AT93607




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416050	1600	220	304	208	50	30	70	22	56	6,3	Giga	X47800
2	415347	1600	230	295	205	45	-	70	22	56	6,3	Bertos EKU Giga Whirlpool	27022300 HS 60 E, 15-B-001 0000X47800 483286002058
3	416009	2300	230	300	205	40	30	70	22	56	6,5	Bertos	27023000




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415280	1000	230	217	424	19	30	70	22	56	6,3	Tecnoinox	00171
2	415279	1500	230	223	430	12	30	70	23	56	6,3	Tecnoinox	RC00000613



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416870	1750	230	282	257	28	30	70	22	57	6,3	EGO Inoksan	2025084 24507022
2	415622	2000	230	229	255	17	32	70	23	25	8,5	Tecnoinox	00109
3	415659	2000	230	230	303	35	33	70	22	56	8,5	Bartscher Giorik	011029 6001067
4	415621	2000	230	257	230	29	62	116	32	96	8,5	Krefft Tecnoinox	75-3706 0109
5	415349	2000	400	223	252	16	32	70	22	56	8,5	Tecnoinox	-
6	415348	2000	400	228	230	28	63	106	32	96	6,3	Tecnoinox	-
7	415215	2570	230	305	297	19	22	70	22	56	8,5	Giorik	6002021
8	415660	2800	230	230	298	20	32	70	22	56	8,5	Bartscher Giorik	011003 6001068
9	418790	2800	400	305	300	18	25	70	22	65	8,5	Bartscher	011008
10	416581	3000	230	357	226	20	30	70	22	57	6,3	Electrolux Zanussi	052836 052836
11	415623	3100	230	305	295	25	33	70	22	56	8,5	Giorik	6003022





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415213	3300	230	240	380	24	33	70	22	56	8,5	Giorik	6001133
2	415214	3300	400	235	380	20	33	70	22	56	8,5	Giorik	6003133

se šroubením


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416759	650	230	614	M14x1,5	8,5	Giga Roller-Grill	080328DHE D02092
2	418215	700	245	410	M14x1,25	10	Roller-Grill	D02108

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416874	450	115	344	M12x1	8,5	Forved	TOSTRESCOR
2	418607	500	115	460	¼“	8,5	VEMA	XRFO4
3	416875	600	230	365	M12x1	8,8	Forved	TOSTRESCOR1







Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415450	650	230	265	55	M15x1	45	10	Giorik	6002058
2	416643	850	230	310	90	¼“	84	6,3	Lotus	537004500
3	416820	930	230	260	55	M15x1	45	10	Bartscher Giorik	6001071 6001071




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415697	800	230	225	135	M12x1	6,3	CF	63.7.1092
2	415696	1000	220	230	120	M14x1,5	8,5	-	-
3	415281	1000	230	290	130	M12x1,25	6,3	Tecnoinox	6000
4	415698	1000	230	330	140	M12x1,25	6,3	CF	63.7.1093
5	415730	1100	230	275	143	M14x1,5	8,5	MKN	-
6	418452	1165	230	392	66	M12x1,5	6,3	Solymac	P35
7	415519	2000	230	615	100	M14x1,5	8,5	MKN	574035
8	416635	3000	230	615	300	M12x1	6,5	Fimar	C01279




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416155	2000	230	197	263	¼“	8,5	Star10	071019
2	416647	2000	230	225	208	¼“	8,5	Dihr Lotus	9153 537020500
3	416646	2000	230	290	216	M12x1	8,5	Dihr Lotus	9113 537020600
4	420011	2000	230	385	210	M10x1	6,3	Morice	RS 0867
5	416154	2500	230	368	255	¼“	8,5	Star10	071018
6	416156	3000	230	600	265	¼“	8,5	Star10	071036




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416199	1600	230	270	210	M12x1,5	6,3	CF	63.7.1083
2	415418	1650	230	260	250	M14x1,5	6,5	MKN	203556
3	415514	1650	230	315	200	M14x1,5	6,3	MKN	574116
4	415694	2000	230	350	205	M12x1,25	6,3	CF	63.7.1084
5	418653	2200	230	350	260	M12	8,5	Bartscher RM-Gastro	0401024000 401024000
6	415417	2500	230	425	260	M14x1,5	6,5	MKN	203553
7	415220	2500	230	490	270	¼“	8,5	Giorik	6002066
8	415209	3000	400	489	270	¼“	8,5	Giorik	6003052
9	415817	3300	230	490	260	M14x1,5	8,5	MKN	574032




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416594	1700	230	230	205	M10x1	199	6,3	Sirman	RCSG200
2	418645	1700	230	235	200	M12x1,5	194	6,3	Sirman	IB52565010
3	418236	2600	230	510	300	M14x1,5	286	6,5	Roka	8900328



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418862	2000	230	235	215	35	M12x1	209	6,3	Bartscher EGO	0V036700 20.30431.000




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415558	2600	400	361	310	30	M14x1,5	280	8,5	Therma	725830036





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415559	2100	400	260	217	20	M14x1,25	210	6,5	Electrolux	077018001705







Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416049	2500	230	223	310	¼“	61	8,5	Giga	X48900





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416833	2800	230	206	398	¼“	94	6,3	Bertos	27022100





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415537	3200	230	493	250	M14x1,5	35	8,5	Electrolux Juno	0H6169 0H6169

bez šroubení




l


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415452	750	230	400	55	6,3	Wiesheu	35682




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415539	2100	220	470	207	6,3	Eloma Palux	R0205 127132
2	415538	2200	230	365	178	6,3	Eloma Palux	102644 102644



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416579	1900	220	245	230	63	22	6,3	Electrolux Whirlpool Zanussi	056783 771985003375 056783



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416580	2000	220	240	333	60	35	6,3	Electrolux Zanussi	056782 056782



1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Rozteč připojení (mm)	Ø top. tyče (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415758	1300	230	238	132	72	124	8,5	900	Angelo-Po	32G1441



1



2



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	EP	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Rozteč připojení (mm)	Ø top. tyče (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415541	2000	230	vlevo	250	210	120	164	6,3	500	EGO Eloma Franke Palux	20.26365.000 318048 (T0119) 279801 720461
2	415540	2000	230	vpravo	250	210	120	164	6,5	500	EGO Eloma Franke Palux	20.26364.000 318049 (T0120) 279802 720488




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Délka kabelu (mm)	EP	Použití	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418606	275	110	145	150	200	vlevo	Toaster	VEMA	XRTP2SX
2	418605	275	110	145	150	200	vpravo	Toaster	VEMA	XPTP2DX
3	416037	400	120	145	150	175	vpravo/vlevo	für Toaster	Aristarco	1104

Ponorná topná tělesa


s přírubou

2-děr. příruba 74mm






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415188	2400	230	2	248	33	25	Adler	20069
2	415189	2800	230	1	340	15	35	Adler	20072
3	415190	6000	230	3	340	34	30	Adler Bartscher	20080 0481925928596
4	416023	9000	230	3	395	37	30	Adler	20084




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415191	2300	220	1	240	29	27	170	OEM Palux	EE002 208639
2	415192	3000	220	1	225	29	39	170	OEM Palux	EE010 090050

3-děr. příruba ø35,0mm




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416210	2200	230	1	253	25	25	IME Omniwash	CERB22
2	416367	2700	230	1	280	26	26	Linea Blanca	A030019
3	416211	2700	230	1	300	25	24	IME Omniwash Nuova Simonelli	CERB2712 18010296
4	416212	3000	230	1	335	28,5	25	IME Omniwash Nuova Simonelli	CERB30 18010028.1


3-děr. příruba ø38,5mm




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416368	2000	230	1	320	34	32	-	-	Linea Blanca	A030018PL
2	418776	2000	240	1	300	34	15	7	150	Krupps	103410
3	415261	2400	230	1	242	31	22	7,5	180	Dihr	18206
4	415275	2400	230	1	275	22	22	8	255	Rancilio	33222002
5	415276	2400	230	2	297	34	34	-	-	Hoonved	25353
6	418642	2600	230	1	260	33	24	7	175	Elettrobar Eurotec	230113 230113
7	416263	2600	230	1	293	26	26	7	260	Silanos	905493
8	416277	2800	230	1	302	37	28	7	199	Dihr	18206/D
9	418787	3000	230	1	280	25	28	-	-	Linea Blanca	A030020
10	416397	3000	230	1	280	26	28	5	250	Rancilio	33222003
11	415167	3000	230	2	300	21	35	6,5	53	Hoonved Silanos	25356 905521
12	415278	4000	230	2	290	20	34	7	148	Hoonved	25357
13	416398	4000	230	3	287	26	34	7	255	Dihr Rancilio	18215 33322004
14	415199	4000	400	2	297	33	18	6,5	135	Hoonved	25357
15	418788	4500	230	3	280	30	27	-	-	Linea Blanca	A030013



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
16	416421	5000	230	3	433	18	34	4,1	260	Rancilio	33322005
17	416422	6000	230	3	435	22	35	5	260	Rancilio	33322006




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418883	2700	230	2	295	21	32	6,5	225	Hemerson	1101196
2	418882	3990	230	3	295	27	31	6,5	220	Hemerson	1101322
3	418884	6000	230	3	370	23	33	6,5	225	Hemerson	1101323




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Mont. ø (mm)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416267	4500	230	38,5	3	358	32	58	250	28	30	Angelo-Po Silanos	32G2140 905560
2	416268	6000	230	38,5	3	360	34	55	255	27	28	Angelo-Po Silanos	32G2180 905570
3	416269	8000	230	38,5	3	545	32	60	447	27	33	Silanos	TR0341


3-děr. příruba ø47,5mm




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416130	2800	230	1	310	8,5	39	-	-	Electrolux Zanussi	049371 049371
2	416135	2800	230	1	375	8,5	40	-	-	Electrolux Zanussi	049980 049980
3	416205	3000	230	1	260	29	35	8,5	230	Mach	512019800
4	415174	3000	230	3	158	33	39	-	-	Electrolux Zanussi	048489 048489
5	416204	3000	230	3	205	26	44	8,7	175	Mach	512060200
6	415597	3000	230	3	255	38	26	-	-	Electrolux Küppersbusch Zanussi	047505 182654 047505
7	416318	3000	230	3	270	32	33	8,5	170	Univer-Bar	3010
8	416139	3000	230	3	362	29	35	-	-	Gico	270203330
9	416390	3200	230	2	302	37	20	-	-	Hoonved	35484
10	416393	3500	230	3	265	37	31	-	-	Winterhalter	60003602
11	418812	3500	230	3	265	37	31	-	-	-	-
12	418136	4015	240	3	301	31	35	7	200	Bertos Foinox Giga	25021600 3434 080328DHE
13	418793	4300	230/400	3	270	30	32	7	230	Luxia	L2134
14	415069	4500	220	3	310	30,5	29	-	-	Electrolux Krefft Küppersbusch Zanussi	045518 49-182521 182521 045518
15	415067	4500	230	3	218	34	29	-	-	Electrolux Zanussi	002523 002523
16	416128	4500	230	3	265	30	35	-	-	Bonnet Electrolux Zanussi	5079E 049955 049955
17	415066	4500	230	3	310	30	36	7	185	Electrolux Zanussi	047847 047847
18	415001	4500	230	3	316	35	34	7	180	Colged Elettrobar Eurotec Giga	230034 230013 230081
19	415935	4500	230	3	320	34	30	7	300	Lasa Mareno	320801 1037305400
20	416329	4500	230	3	335	33	35	7	180	Univer-Bar	3371
21	415259	4500	230	3	370	31	40	8,5	240	Teikos	843511
22	416206	4500	230	3	377	27	36	9	250	Mach	512004310
23	415674	4500	230	3	395	30	40	4	330	Ambach	5060807384
24	418773	4500	240	3	250	33	36	7	150	Meiko	9519587
25	418189	4700	230	3	393	40	35	7	275	Electrolux Zanussi	002524 002524
26	417440	4900	230	3	330	32	34	7	177	Elettrobar Eurotec	230111 230111
27	416274	5000	230	3	248	36	34	7	200	Comenda Hoonved	110398 H110398
28	416394	5000	230	3	265	39	32	-	-	Winterhalter	60003598
29	418813	5000	230	3	265	39	32	-	-	-	-
30	415080	6000	220	3	310	35	40	7	180	Electrolux Zanussi	047847 047847
31	418190	6000	220	3	480	26	35	7	270	Electrolux Zanussi	003409 003409
32	415803	6000	230	3	325	26	38	6	160	Convotherm	5007062
33	418686	6000	230	3	350	35	40	7	-	Lasa	320808
34	415068	6000	230	3	370	32	36	7	165	Electrolux Zanussi	048221 048221




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
35	418681	6000	230	3	370	32	36	8	240	Teikos	843515
36	415773	6000	230	3	390	31	40	4	330	Ambach	5060807386
37	416207	6000	230	3	400	24	42	9	245	Mach	512004410
38	416664	6000	230	3	405	31	34	7	225	Modular	46500600
39	415379	6000	230	3	479	36	33	7	270	Electrolux Zanussi	051632 051632
40	418794	6000	230/400	3	380	33	32	7	240	Luxia	L2135
41	416240	6545	230	3	355	31	37	7	175	Colged Elettrobar Eurotec Krefft	230083 230083 230083 62-230083
42	415832	7000	230	3	290	32	40	7	210	Wiesheu	34950
43	418126	7500	220	3	550	37	37	7	185	Electrolux Whirlpool Zanussi	059665 771985002940 059665
44	418772	7500	240	3	405	32	37	7	150	Meiko	9519590
45	415394	7900	230	3	287	33	35	-	-	Electrolux Zanussi	058666 058666
46	416835	8000	230	3	315	30	46	7,5	255	Firex Offcar	40400042 FX40400042
47	418439	8000	230	3	315	37	35	8,5	215	Giga Star10	E11500 E11500
48	416834	8000	230	3	323	35	45	7	263	Firex Offcar	40400040 FX40400040
49	416241	8000	230	3	355	35	35	7,5	185	Colged Elettrobar Eurotec	230020 230020 230095
50	415854	8000	230	3	385	32	44	4,5	325	Ambach	5060807387
51	416959	8000	230	3	485	33	36	3	320	Ambach	5060814407
52	418064	8000	230	3	497	30	36	7	260	Bertos	35039900
53	418505	8000	230	3	497	35	56	7,5	266	Firex	40400048
54	418687	8800	230	3	550	35	40	7	235	Lasa	320816
55	418065	9000	230	1	415	36	43	6	267	Bertos	35040100
56	415690	9000	230	3	290	32	38	5	175	Electrolux Zanussi	002835 002835
57	415802	9000	230	3	385	35	46	6	160	Convotherm	5007071
58	416410	9000	230	3	395	33	35	7	210	Giga Whirlpool	E11600 483286009435
59	415028	9000	230	3	440	-	-	7	235	Luxia	L7415
60	418877	9000	230/400	3	485	30	32	7	120	Meiko	9519591
61	416967	10000	230	3	495	37	35	4,5	325	Ambach	5060809980
62	418683	10500	230	3	390	35	35	8,5	270	Electrolux Zanussi	0E5953 0E5953
63	418017	10750	230	3	542	35	26	8	180	Electrolux Zanussi	0C0715 0C0715
64	415931	12000	220	3	585	28	28	6,5	170	Convotherm	5007076
65	415063	17000	230	3	590	29	38	4	225	Electrolux Zanussi	058995 058995



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415014	3000	230	1	240	28	44	6,5	220	Comenda	110366




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415013	2400	230	1	215	40	35	6,5	190	Angelo-Po Comenda	32G0390 110364
2	418217	2500	230	1	240	30	30	7	205	Teikos	843514
3	416392	2600	230	1	214	35	24	-	-	Winterhalter	60003605
4	418811	2600	230	1	214	35	24	-	-	-	-
5	416203	2600	230	1	250	35	24	8,5	235	Mach	512036300
6	416273	3200	230	1	237	35	38	7	200	Comenda	110397




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418709	2400	230	1	190	32	40	7,3	195	Luxia	L2122
2	417165	2470/2940	220/240	1	196	35	45	9	170	Lasa	320700
3	415668	2625	230	1	190	41	54	7	170	Bonnet Colged Electrolux Elettrobar Eurotec Krefft Palux Zanussi	5536E 230090 0K3789 230012 230090 62-230090 349801 0K3789
4	415002	3000	230	1	198	35	44	7	175	Electrolux Elettrobar Eurotec Krefft Palux Zanussi	069455 230012 230012 62-230005 386839 069455


3-děr. příruba ø57,5mm




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416213	4500	230	3	383	50	38	8	290	70	IME Omniwash Nuova Simonelli	CERB453F 18010743
2	418714	6000	230	3	385	37	60	7,5	210	75	Olis	6A037190
3	416214	6000	230	3	410	32	50	8,5	270	70	IME Omniwash Nuova Simonelli	CERB603F 18010744
4	418891	7000	230	3	350	25	40	8	285	70	Comenda	110333
5	416215	9000	230	3	410	35	52	7,5	290	70	IME Omniwash Nuova Simonelli	CERB903F
6	418764	9000	230	3	510	37	50	7	459	72	Silanos	TR0341
7	418249	10000	230	3	512	50	33	8,5	458	70	Silanos	TR0342
8	418624	10000	400	3	480	35	43	7	285	72	Comenda Hoonved	110388 27298




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416275	2200	230	1	235	38	38	8,2	214	72	Comenda	110361
2	416229	2400	230	2	235	37	35	7	225	75	Lamber	0303001
3	415060	3000	230	1	330	45	29	7	295	73	Comenda Mareno	110363 110363
4	415035	3000	230	3	207	40	46	7,5	185	73	Capic Colged Eurotec	L201005 DRB32 DRB32
5	416230	3000	230	3	235	34	48	7	215	72	Lamber	0300011
6	416818	3400	230	3	437	45	40	-	-	72	Mareno	CM183900
7	415934	3500	230	3	192	38	50	7,5	180	72	Lasa Mareno	320804 1037312600
8	415846	4000	230	3	327	36	42	7	320	72	Capic Colged Elettrobar Eurotec	L202015 927315 20062 927315
9	416231	4500	230	3	307	45	36	7	210	74	Lamber	0300002
10	417334	4500	230	3	347	36	50	7	295	72	MBM Italien	RTCU700619
11	418602	4500	400	3	315	36	48	7,5	285	72	Angelo-Po	32G3270
12	416232	6000	230	3	293	40	36	7	280	74	Lamber Star10	0300012 X60500
13	418141	6000	230	3	297	37	50	7,5	270	73	MBM Italien	RTFOC00523
14	416129	6000	230	3	330	36	40	-	-	70	Electrolux Zanussi	049898 049898
15	415021	6000	230	3	338	37	50	7	294	72	Angelo-Po Comenda Hoonved Lainox Lasa Mareno Morice	32G0400 110349 31007 R50303250 320802 1037305500 RS0963
16	418830	6000	230	3	440	37	41	7,5	290	72	Krupps	103432
17	418585	6000	400	3	324	42	30	7	280	74	Angelo-Po	32G2580



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH Ø top. tyče (mm)	THL (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
18	416265	6000	400	3	324	43	34	7	280	73	Silanos	TR0340
19	418691	6000	230	3	385	37	50	7	290	73	-	-
20	416681	6000	400	3	485	37	40	7	445	70	Angelo-Po	32G2310
21	417332	7200	230	3	485	34	48	7	265	72	MBM Italien	RTCP800008
22	418140	7500	230	3	295	34	45	7	275	72	MBM Italien	RTFOC00150
23	416125	7500	230	3	398	36	41	7	212	72	Gico	293200760
24	416807	7500	230	3	510	40	49	7,5	215	83	Olis	A037202
25	418084	7599	230	3	340	36	42	7	270	72	Giorik	6003290
26	416819	7600	230	3	590	48	65	-	-	72	Mareno	CM182300
27	415039	8000	230	3	375	41	42	7	230	73	Elettrobar Eurotec	DRB81C 927280
28	415670	8000	230	3	480	40	50	7	295	72	Comenda	110343
29	415937	9000	230	3	340	37	52	7	300	72	Lasa Mareno	320805 1037312700
30	418779	9000	230	3	350	52	54	-	-	72	Electrolux Zanussi	049992 049992
31	416233	9000	230	3	440	42	38	7,5	290	73	Lamber	0300299
32	415022	9000	230	3	490	54	40	7	300	75	Comenda	110362
33	418586	9000	230	3	515	37	46	7	440	73	Angelo-Po	32G2720
34	418153	9000	400	6	440	38	40	4	180	68	Electrolux Zanussi	007030 007030
35	416242	9500	230	3	325	36	45	7	195	72	Colged Eurotec	80398 80398
36	418798	9600	230	3	545	36	53	7	190	73	Fagor	Z121741
37	418871	10000	230	3	375	40	33	7	225	73	Elettrobar Eurotec	927026 927026
38	418085	10000	230	3	393	38	52	7	350	73	Giorik	6003295
39	416266	10000	400	3	510	37	52	7	450	73	Silanos	TR0330
40	416134	10500	230	3	335	52	52	-	-	73	Electrolux Zanussi	049997 049997
41	416126	10500	230	3	590	30	40	7	480	73	Gico	293200360
42	415023	12500	230	3	630	36	48	7	295	76	Comenda	110367
43	418154	17000	400	6	450	39	41	4,5	180	69	Electrolux Zanussi	007076 007076
44	418155	24000	400	3	570	40	40	4,5	180	69	Electrolux Zanussi	007101 007101



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418636	4500	230	3	290	28	45	25	20	6	Lasa	320809




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418769	11000	240	3	502	38	73	38	35	8,5	Meiko	0101186
2	418770	15000	230	3	580	40	73	39	34	8,5	Meiko	0101185

3-děr. příruba ø60mm




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH Ø top. tyče (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418711	3000	230	1	285	42	36	7	185	Aristarco	1294
2	415166	2000	230	1	180	42	65	7	170	Aristarco Coldmaster	1324 8434805

s přítlač. přírubou 50 x 26mm




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418932	2000	240	1	350	30	14	6,3	Bourgeois	RC553



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B1 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416503	1500	230	295	108	32	23	8	Bourgeois	RC602



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416293	610	254	370	120	40	70	Hobart	231982-9
2	416294	610	440	365	120	35	60	Hobart	231982-10
3	416292	2700	230	380	105	60	45	Hobart	324187-2




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415396	2500	230	190	290	47	Palux	172847




1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416234	600	230	160	45	27	8,8	Colged Elettrobar Eurotec	230098 230098 230098
2	415272	800	230	160	34	20	8,5	Electrolux Zanussi	049059 049059




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416209	2000	230	180	90	24	55	35	Angelo-Po Silanos	32G2070 905858
2	415049	2700	220	273	98	23	50	33	Teikos	843501
3	416202	2700	230	270	70	25	55	30	Mach	512042900



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415453	2000	230	248	20	248	Herzog & Langen	-
2	415454	2000	400	244	21	244	Herzog & Langen	-



1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B1 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416133	2000	230	365	80	27	95	30	Electrolux Zanussi	049954 049954
2	415070	2200	230	355	75	25	65	25	Electrolux Zanussi	048228 048228
3	416132	3000	230	360	70	25	60	20	Electrolux Zanussi	048491 048491



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415151	2500	230	273	30	130	Capic Colged Eurotec	L201035 926217 926217


s přítlač. přírubou 62 x 26mm




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415755	1000	230	192	44	8,5	BAM	-




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415267	1800	230	190	41	6,3	Dihr	17201
2	415266	2000	230	300	46	6,3	Dihr Univer-Bar	10714 2011
3	415801	2000	230	321	44	8,5	Baumeister EGO	ponor. top. těl.733020 20.40246.000
4	418775	2000	240	350	46	6,3	Krupps	103400



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415268	1850	230	245	40	25	6,5	Dihr Wega	16035/A 30910
2	416307	2000	230	270	42	27	6	Univer-Bar	1532
3	415270	2700	230	335	43	25	6,3	Dihr Multi	150047 130805

s přítlač. přírubou 70 x 26mm



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415009	2500	230	280	51	6,3	Colged Elettrobar Eurotec Krefft	230087 230057 230087 62-230087
2	415000	2900	230	272	51	6,3	Colged Elettrobar Eurotec Giga	230088 230075 230088


s přítlač. přírubou, další



1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415565	1500	230	350	180	20	8,5	EGO Electrolux King	20.12508.000 0111092 0111092
2	415507	2000	230	250	35	25	8,5	EGO Meiko	20.40022.000 0101152
3	416251	2500	230	290	285	45	8,5	Elviomex	003.40.00011

s expanz. přírubou 40 x 14mm




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415154	2500	230	455	37	8,5	Capic Colged Eurotec	L201030 DRV15 DRV15




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416276	1100	230	203	40	27	Dihr	540401

s expanz. přírubou 40 x 16mm




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416283	1500	230	385	36	8,5	Hobart	324646-1
2	415081	1800	240	500	34	8,5	Mareno	627510
3	416284	2000	230	402	34	8,5	Hobart	324646-2
4	415143	2000	230	436	33	8,5	Silko	0101530
5	415197	2000	400	432	33	8,5	Silko	0101531
6	416373	2100	240	730	31	8,5	Mareno	3935320
7	415082	2200	230	410	34	8,5	Mareno	33610
8	416285	2500	230	400	36	8,5	Hobart	324646-3
9	416388	3000	230	385	33	8,5	Hobart	324646-4


s expanz. přírubou 70 x 18mm




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	TD Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415568	800	230	220	66	8,5	8	EGO MKN	20.40631.000 573106
2	415460	1000	230	230	65	8,5	8	EGO Electrolux Juno Krefft	20.40631.010 0700214610E 0H6199 01-214610
3	415430	1500	230	375	58	8,5	6	-	-
4	415549	1750	240	340	66	8,5	-	Rieber	33010116
5	418648	2000	230	325	65	8,5	-	Electrolux Zanussi	049755 049613
6	416287	2000	230	388	64	8,5	-	Hobart	324644-2
7	416286	3000	230	408	65	8,5	-	Hobart	324644-1




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	TH Ø top. tyče (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415159	2500	230	2	285	65	8,5	-	-	Capic	L201045
2	415465	3000	230	2	345	65	8,5	-	-	EGO Krefft Küppersbusch Lohberger Rational	20.40423.030 76-30044306 407264 F7U47139 30043506
3	415552	3000	400	2	365	64	8,5	-	-	EGO Rational	20.40423.020 30043508
4	416288	4000	230	2	480	63	8,5	-	-	Hobart	324637-2
5	415447	6000	230	2	337	65	8,5	2,5	105	EGO Krefft Rational	20.40440.000 76-30044155 30044155
6	415466	6000	230	2	365	65	8,5	-	-	EGO Küppersbusch Rational	20.40423.010 407263 30043505
7	416289	6000	230	2	417	65	9	-	-	Hobart	324637-1
8	415448	6000	400	2	355	65	8,5	3	134	EGO Rational	20.40440.010 30044157
9	415551	6000	400	2	365	65	8,5	-	-	EGO Rational	20.40423.000 30043508
10	418639	6000	440	2	370	68	8,5	2,5	115	Rational	3004.4159




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416243	7600	230	3	390	60	13	Colged Eurotec	230106 230106




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415569	5000	230	2	262	65	8,5	EGO MKN	20.40632.010 573108
2	415459	5600	230	2	275	64	8,5	EGO Electrolux Juno Zanussi	20.40632.040 0700213742 0H6146 0H6146
3	415557	5600	400	2	257	64	8,5	EGO Electrolux Juno Krefft	20.40632.030 0700214087,7D214087 0H6164 01-214087




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416357	2000	230	265	65	8,5	Linea Blanca Sammic	A030021 2302830
2	415225	2000	230	395	57	8,5	Malag Palux	105597 350184
3	415431	2500	230	368	60	8,5	Palux	350214
4	416239	2600	230	270	65	8,5	Colged EGO Eurotec	230100 20.40307.000 230100
5	416366	2700	230	270	65	8,5	Linea Blanca	A030022
6	418137	3000	230	220	65	8,5	Bertos Foinox	10622 10622
7	418825	3000	230	310	68	8,5	Electrolux Zanussi	049756 049614
8	415432	3000	230	325	58	8,5	Palux	350206
9	418832	3000	230	350	63	8	Fagor	P143002
10	418138	6000	230	445	68	8,5	Bertos Foinox	10620 10620
11	418800	6000	230	510	60	8	Fagor	P533001



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415345	3000	400	2	534	65	6,3	Electrolux Juno	210806 210806
2	415461	4000	230	2	237	64	8,5	Electrolux Juno	0700214286 0H6170
3	415462	4000	400	2	256	65	8,5	Electrolux Juno	0700214679 0H6202
4	415463	6000	230	2	358	59	8,5	Electrolux Juno	0700214287 0H6171
5	415464	6000	400	2	380	65	8,5	Electrolux Juno Krefft Zanussi	0700214608,7D214608 0H6198 01-214608 0H6198



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418588	1000	220	175	83	55	8,3	Angelo-Po	32G0120
2	418598	1500	220	175	83	55	8,5	Angelo-Po	32G0190
3	415015	1500	230	212	68	50	8,5	Comenda	110228
4	416381	2000	230	280	78	22	8,5	Fagor	R223005
5	416370	2500	230	380	68	30	8	Sammic	2309092
6	416382	2800	230	370	102	27	8,5	Fagor	Z203601




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415016	3000	230	3	398	60	24	6,3	Comenda Hoonved Mareno	110227 33339 110227
2	418799	4000	230	3	348	65	27	6,2	Fagor	H063002




1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416380	1000	230	1	273	63	23	6,5	Fagor	Z733601
2	415662	2000	230	1	200	56	86	6,3	Aristarco	2836
3	415061	2400	230	1	383	83	24	8,5	Comenda	110373
4	418529	4500	230	3	365	65	27	6,7	Fagor	Z743601



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418885	4000	230	1	350	63	18	23	19	308	Fagor	P633300200
2	415429	4000	230	2	370	60	55	20	60	290	Palux	350176
3	415433	6000	230	2	372	58	54	28	70	274	Palux	350192

s expanz. přírubou 70 x 34mm



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415155	4500	230	3	170	59	45	Colged	DRV41


s kruh. přírubou ø 47,5mm




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415513	2800	230	2	345	35	28	9	235	Krefft	026227
2	415693	3000	230	3	220	30	30	6,5	170	Meiko	0101150
3	415262	3000	230	3	260	40	36	7	250	Dihr	15046
4	415411	3000	230	3	265	39	36	7	225	EGO	24.22186.000
5	415581	3000	230	3	268	36	28	-	-	Blumauer EGO Malag	00180361 24.62330.000 105716
6	415044	3000	230	3	270	37	28	7	225	ATA	4205
7	415604	3000	230/400	3	160	36	25	-	-	Küppersbusch Palux Thielmann	182520 702196 143833
8	416258	4000	230	3	363	33	33	-	-	Elviomex	003.00.00351
9	415598	4500	230	3	350	28	34	6,5	305	Electrolux Küppersbusch Meiko Zanussi	026623 182655 0101163 026623
10	415045	4500	230	3	372	38	28	7	235	ATA	5205
11	415263	4500	230	3	375	38	46	7	240	Angelo-Po Dihr Malag	32G3390 15089 105724
12	415412	4500	230	3	394	36	42	7	220	EGO	24.22187.000
13	418846	4500	230	3	395	37	30	-	-	Capic	E153010
14	416271	5000	-	3	252	35	34	8	195	Comenda	110391
15	418786	6000	230	3	315	33	26	7	280	Linea Blanca	A030017
16	415599	6000	230	3	385	31	36	6,5	180	Krefft Küppersbusch	49-182656 182656
17	416317	6000	230	3	400	36	36	7	245	Univer-Bar	4551
18	415663	6000	230	3	400	40	28	7	150	EGO Malag Meiko	20.28139.000 105732 0101143
19	416278	6000	230	3	435	38	38	7	236	Dihr	15089/A
20	415405	6000	230	3	465	38	24	-	-	Ascobloc Electrolux Krefft Küppersbusch Palux Thielmann Zanussi	09 1942 045559 49-182416 182416 826677 144346 045559
21	416029	6000	230	3	490	36	39	7,5	235	ATA	6205
22	418923	6000	230	3	493	36	31	7	145	Bonnet	1030210
23	415413	6000	230	3	505	37	37	6,5	212	EGO	24.22188.000
24	416257	6000	400	3	360	37	33	-	-	Elviomex	003.00.00411
25	415808	6560	230	3	370	46	34	7,5	290	ATA	5505
26	418188	7500	220	3	260	35	32	-	-	Electrolux Zanussi	055463 055463
27	415873	7500	230	3	415	30	47	6,3	210	Meiko	0101167
28	415416	7500	230	3	460	37	26	7	200	Krefft Küppersbusch	49-182539 182539
29	415600	7500	230	3	520	34	32	6,3	170	Küppersbusch	182657
30	415692	9000	230	3	475	34	30	6	195	EGO Meiko	20.30034.000 0101166
31	415875	9000	230	3	518	34	37	-	-	Küppersbusch	181736
32	418287	9000	230	3	540	37	28	-	-	EGO Küppersbusch Thielmann	20.29496.000 540842 144347



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
32	415888	12000	230	3	510	34	33	-	-	Küppersbusch	181737
33	418156	17000	240	3	470	36	40	-	-	Electrolux Zanussi	055464 055464
34	415652	24000	400	3	585	32	35	5	155	Electrolux Zanussi	002751 002751




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415249	1500	220	1	220	36	49	7,5	181	Angelo-Po ATA	32G0480 7609
2	416306	2000	230	1	270	38	22	7,5	200	Univer-Bar	2010
3	416272	2400	230	1	220	35	37	7	195	Comenda Mareno	110262 110262
4	416255	2500	230	1	230	34	27	-	-	Elviomex	003.40.00006
5	415260	2500	230	1	185	40	36	7	165	Dihr	16036/A
6	415043	2500	230	1	225	41	36	7	210	ATA	7204
7	418076	2750	240	1	245	33	29	6	210	Jemi	2001121
8	418216	3000	230	1	370	40	38	-	-	Elviomex	003.50.00005
9	418782	4500	230	3	330	43	33	6,25	203	Electrolux Therma	0K4734 7CHG76302804




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B1 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416297	2500	230	3	230	123	31	32	45	Hobart	173649-2
2	416295	3000	230	3	185	79	30	35	23	Hobart	226807-1
3	416296	6000	230	3	230	128	32	30	46	Hobart	170495-2
4	416298	9000	230	3	230	120	34	25	42	Hobart	226506-2



1 2 3


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416254	2400	230	1	295	40	46	-	-	Elviomex	003.35.00009
2	415492	3000	230/400	3	220	36	45	6	170	Winterhalter	3103027
3	415511	6000	220	3	355	35	113	7	235	EGO Krefft	20.20459.000 026231




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418286	6000	230	2	392	35	40	32	13	Küppersbusch Thielmann	540821 143834
2	416945	6000	230	3	470	26	50	105	25	Küppersbusch	782407004
3	418333	7500	230	3	455	42	73	105	39	Küppersbusch	160116
4	416946	7500	230	3	645	24	60	110	30	Küppersbusch	182539
5	418270	9000	230	3	535	36	45	35	10	EGO Küppersbusch Thielmann	20.29335.000 540717 143836



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415269	2700	230	3	257	28	45	34	Dihr	15047
2	416327	3000	230	3	280	28	60	36	Univer-Bar	4552




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418756	2600	240	1	185	43	35	15	Jemi	2001211




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415497	2800	230	1	245	35	44	35	Winterhalter	3103047




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416319	2000	230	1	275	39	35	14	Univer-Bar	4599




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415496	2800	230	1	235	140	14	Winterhalter	3103051




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415491	6000	230	3	335	130	49	Winterhalter	3103025




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418784	2500	230	3	345	42	45	23	Linea Blanca	A030014
2	418785	3000	230	3	345	41	55	29	Linea Blanca	A030016
3	418783	5000	230	3	350	41	55	27	Linea Blanca	A030015




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415509	6000	230	3	145	374	25	Electrolux Meiko	0101158 0101158




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415512	2790	230	3	375	130	23	Krefft	026233
2	415508	3000	230	3	380	125	25	Krefft Meiko	023235 0101151




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418797	2800	230	1	365	340	30	Fagor	Z653610



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H2 (mm)	L3 (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415494	4980	230	3	335	30	50	15	260	6,5	215	Winterhalter	3103030
2	417336	5000	240	3	290	33	55	26	217	7	205	Winterhalter	3103030
3	416058	6000	400	3	290	32	62	24	174	-	-	Winterhalter	3103150
4	415493	6600	240	3	282	35	57	22	210	7	215	Winterhalter	3103017
5	415877	9000	230	3	430	36	52	17	360	6	215	Winterhalter	3103018




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H2 (mm)	L3 (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415876	2200	230	1	220	24	54	43	155	6,5	215	Winterhalter	3103081
2	415495	2800	220	1	220	28	50	25	170	6,5	210	Winterhalter	3103015




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415879	4980	220	3	230	165	45	7	170	Winterhalter	3103089


s kruh. přírubou ø 57,5mm




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415019	3000	230	3	338	37	41	7	300	Comenda	110226
2	418199	3900	230	3	230	35	49	7	210	Lainox	R65020180
3	418079	4500	220	3	385	40	40	6,5	51	Alpeninox Electrolux	0A2484 0A2484
4	415182	4540	230	3	323	36	48	7,5	300	Angelo-Po	32G1300
5	416598	4540	400	3	312	55	48	7	290	Angelo-Po	32G1931
6	418200	6000	230	3	377	50	38	7,5	260	Lainox	R65020240



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	418040	6000	230	3	385	32	42	7	275	Baron Icos Lotus	41853310062 10062 10062
8	418589	6000	230	3	395	31	42	7	265	Angelo-Po	32G3070
9	416662	6000	230	3	405	31	46	7,5	270	Modular	66502200
10	415264	6000	230	3	465	33	42	7,5	268	Dihr	30001010
11	418080	6000	230	3	493	36	40	6	51	Alpeninox Electrolux Zanussi	0A2485 0A2485 0A2485
12	415848	7500	230	3	365	36	50	7,5	270	Ambach Lainox	R65020350 R65020320
13	418041	8000	230	3	470	42	31	7	278	Baron Icos Lotus	41853310185 16600 16600
14	416663	8000	230	3	510	43	30	7,5	275	Modular	96502500
15	415265	9000	230	3	470	35	41	7,5	295	Angelo-Po Dihr Multi	32G3410 30001011 130011
16	415957	9000	400	3	402	33	43	7	270	Mareno	5152300
17	416279	12000	230	3	483	48	34	7	295	Dihr	30001011/A
18	415849	15000	230	3	530	45	30	7	272	Ambach Lainox	R65020420 R65020390




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416369	2500	230	1	255	31	42	7	110	Sammic	2309696
2	415034	2600	230	1	250	37	27	-	-	Colged Elettrobar Eurotec	DRB23 DRB23 DRB23
3	418198	3150	220	3	240	54	54	6	220	EGO Lainox	24.30081.50 R65020110
4	418046	3800	230	3	250	41	34	-	-	Modular	46500000
5	415038	5000	230	3	373	44	40	7	328	Capic Colged Eurotec	L202022 929040 929040
6	415578	7500	230	3	330	44	47	7,5	240	Therma	478040702



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418615	7500	230	3	440	35	55	20	40	Electrolux Zanussi	0E5161 0E5161



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415183	7000	220	3	415	41	70	25	265	-	-	Angelo-Po	32G0770
2	416599	7000	240	3	405	42	70	30	250	7	51	Angelo-Po	32G1031
3	416600	7000	400	3	415	41	84	32	265	6,5	51	Angelo-Po	32G2330


s kruh. přírubou ø 60,0mm



1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415168	2500	230	1	180	32	62	7	175	Aristarco	1323
2	415146	4500	230	3	270	37	42	7	185	Aristarco	1299
3	415147	6000	230	3	348	34	39	7	175	Aristarco	2126

spec. příruby



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415007	4500	380	3	435	74	105	35	Elettrobar Eurotec	230018 230035




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416975	15000	400	6	263	240	80	Electrolux Juno	0K0516 0K0516
2	415797	18000	400	6	325	240	45	Electrolux Juno Zanussi	0K0517 0K0517 0K0517
3	415798	22500	400	6	-	-	-	Electrolux Juno	0K0521 0K0521
4	415799	25200	400	6	470	235	90	Electrolux Juno Zanussi	0H6153 0H6153 0H6153




1

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	510560	těsnění EPDM, síla materiálu 6mm vnitřní-ø 200mm	Electrolux Juno Zanussi	0K5577 285128 0K5577

Další



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Fø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415161	2700	230	3	235	47	44	10	235	98	Fabar	10162
2	415162	4800	220	3	340	47	41	10	225	98	Fabar	10162B




1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416383	2400	230	1	278	39	39	64	Fagor	Z401711
2	416387	2800	230	1	275	38	38	74	Fagor	Z421711
3	416375	2800	230	1	290	37	32	42	Fagor	Z421712



1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Mont. ø (mm)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416384	2800	230	62,5	1	427	44	43	6,5	190	41	Fagor	Z201706
2	416385	6000	230	60	3	415	39	49	6,3	190	41	Fagor	870006486
3	416614	9600	230	60	3	425	50	45	6,5	235	82	Fagor	Z721701
4	416386	12000	230	60	3	428	45	44	6,7	250	82	Fagor	Z728306



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	LA (mm)	FB (mm)	FL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415984	6000	240-415	3	584	70	65	96	116	116	Mareno	1414300
2	416815	7500	230	3	580	66	64	37	110	110	Mareno	1878300




1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	LA (mm)	FB (mm)	FL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418548	5200	230	3	325	47	50	-	-	62	81	96	Elframo Emmepi	00003325 809218
2	418924	8000	230	3	305	37	36	6,5	205	45	64	64	Bonnet Bourgeois	71892E RC231
3	415033	9000	230	3	322	37	68	-	-	67/45	-	-	Elframo	00003349
4	418879	9800	230	3	322	37	68	6,5/10	185/80	67/45	81	96	Elframo	00003349




1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	ø (mm)	LA (mm)	FB (mm)	FL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416502	8000	240	3	305	40	55	64	64	Bourgeois HOBART	RC802 845370-01




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	LA (mm)	FB (mm)	FL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415994	3400	230	3	430	38	46	58	-	-	Mareno	1677000
2	415794	6000	230	3	360	35	43	44	63	74	Voss	-



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	LA (mm)	FB (mm)	FL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416299	2200	230	1	420	45	35	5	365	45	63	63	Hobart	324206-3



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	LA (mm)	FB (mm)	FL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416300	4500	230	3	413	45	45	5	377	45	63,5	63,5	Hobart	324206-5
2	416290	7500	230	3	415	44	44	5	369	46	63,5	63,5	Hobart	324206-5
3	416291	9000	230	3	407	42	43	5	370	45	63,5	63,5	Hobart	324206-7
4	418685	9900	230	3	415	65	37	6,5	160	72	58	88	Convotherm	5017002




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	LA (mm)	FL (mm)	FB (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417197	9000	230	3	280	78	35	48	105	60	3	115	Fagor	T323006
2	416606	9000	230	3	387	89	34	95	105	55	-	-	Fagor	R143000



1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	LA (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415178	3000	230	-	-	-	-	-	-	-	Elframo	00203049
2	418574	3000	230	1	233	29	45	50	96	80	Elframo	00203052





1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415550	9000	230	3	205	38	70	2,5	120	64	Rational	32011000
2	415614	9000	230	3	232	76	38	2,5	235	64	Rational	32011200


Příslušenství





1 2 3

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	510565	těsnění guma L 82mm B 82mm, síla materiálu 4mm	Rational	31101003
2	521126	těsnění L 146mm B 82mm otvor ø 9mm LA 64mm 6-děr.	Rational	51101200
3	379078	teplotní čídlo, termočlánek K (NiCr-Ni)	Krefft Rational	76-30140165 30140165

1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418369	9000	230	3	192	39	68	2,5/6,5	155	Rational	4400194

Příslušenství




1 2

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	550893	těsnění L 81mm B 81mm LA 90mm, síla materiálu 4mm	Rational	4000280
2	379078	teplotní čídlo, termočlánek K (NiCr-Ni)	Krefft Rational	76-30140165 30140165



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	LA (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418370	18000	230	6	194	87	68	50	6/2	142/105	Rational	44.00.533


Příslušenství






1 2

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	550894	těsnění L 122mm B 101mm, síla materiálu 4mm	Rational	4400279
2	379078	teplotní čídlo, termočlánek K (NiCr-Ni)	Krefft Rational	76-30140165 30140165



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	H (mm)	L2 (mm)	H2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415711	1200	230	153	310	121	112	-	-



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418613	1850	230	170	98	200	33	32	VEMA	XRCU13


s držákem




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416149	7500	220	6	310	145	130	6	125	Gierre	PRO065/5
2	418111	7500	220	6	310	145	130	6x4	137/125	Baron Gierre Olis	0A037483 PRO065/5 6A037483
3	418112	15000	220	6	310	230	130	6/4	137/125	Baron Olis	0A037484 6A037484

se šroub. přírubou

¾“



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415160	1000	230	1	205	21	20	Cimsa Fabar	10163 10163




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415580	5000	400	1	404	23	80	28	Electrolux Juno Therma	18002029 293562 18002029


1“



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415200	1000	230	1	170	22	21	-	-
2	416250	2000	230	1	250	25	26	Elviomex	003.30.00000
3	415185	2000	230	1	270	26	25	Adler	20070
4	415195	2500	230	1	200	20	20	OEM Palux	EE001 209538




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415196	2000	230	2	305	34	45	22	Adler Hoonved	20080 25370




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415212	2000	400	1	320	96	40	75	5	133	Electrolux Juno	214678 214678
2	415908	2500	230	1	385	96	40	75	5	133	Electrolux Juno	0700214228,7D214228 214228
3	415481	2500	400	1	385	96	40	75	5	133	Electrolux Juno	0700214213,7D214213 214213


1¼“



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415005	2000	230	1	170	32	22	Bonnet Elettrobar Eurotec	3696E 230002 230003
2	415042	2200	230	1	165	35	26	ATA Elettrobar	1020 230003
3	415011	3000	230	1	270	24	20	Elettrobar Eurotec	230007 230007




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415390	7500	230	2	410	35	28	Electrolux	0700214299



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415041	1500	230	1	150	26	24	Colged	-



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416402	4000	230	3	305	38	55	24	Rancilio	33122039




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	B1 (mm)	H2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416403	3999	230	3	295	114	50	-	35	30	Elviomex Gico	003.10.00000 434008100
2	415271	4500	230	3	88	285	60	185	33	25	Dihr Hemerson	10300022 141101
3	415153	5700	230	3	300	85	42	180	29	21	Elframo	00003270
4	416253	6200	230	3	360	115	50	10	41	30	Elviomex	003.15.00095



1 2 3 4


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	B1 (mm)	H2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415017	1500	230	1	295	92	27	205	34	7	Comenda	110208
2	416225	2400	230	3	275	90	40	200	31	20	Lamber	0303042
3	416226	4500	230	3	260	90	35	150	31	20	Lamber	0300022
4	416218	4500	230	3	275	95	45	210	32	22	IME Omniwash Nuova Simonelli	CERV453F 18010716




1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415175	4800	220	3	410	417	19	Angelo-Po	32G0650


1½“




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415874	12000/14300	220/240	3	585	40	30	6,5	160	Convotherm	5007067
2	415506	3000	230	3	230	29	25	-	-	Meiko	0101140
3	416221	3000	230	3	235	33	26	7	202	Meiko	9502869
4	415406	3000	230	3	270	35	25	7	210	EGO	24.22181.010
5	415004	3000	230	3	300	32	34	-	-	Elettrobar Eurotec	230008 230008
6	415401	4500	230	3	315	33	30	6	240	Winterhalter	3103009
7	415502	4500	230	3	370	34	26	-	-	Meiko	0101142
8	415407	4500	230	3	400	37	30	7	240	EGO	24.22182.010
9	416112	4500	230	3	420	25	38	-	-	Gico	A00149
10	415582	5000	230	3	345	36	23	-	-	Blumauer	00180362
11	415503	5000	230	3	415	33	26	-	-	Meiko	9502870
12	416222	6000	230	3	415	33	26	7	230	Meiko	9502870
13	415402	6000	230	3	425	35	35	7	330	MKN Palux Winterhalter	537081 103268 3103012
14	415408	6000	230	3	500	37	32	6,5	240	EGO	24.22183.010
15	415392	6000	400	3	405	36	33	9	360	Juno	214066
16	415500	7500	220	3	425	33	25	-	-	Convotherm	5007063
17	415680	7500	230	3	392	40	40	-	-	Juno	214085
18	415504	7500	230	3	415	26	34	-	-	Meiko	0101146
19	415256	7500	230	3	460	34	32	7	310	Silko	0101493
20	415403	7500	230	3	495	36	33	9	400	Electrolux	0700214071
21	415400	9000	230	3	210	37	33	9	170	Juno	-
22	415501	9000	230	3	430	32	26	-	-	Convotherm	5007066
23	415505	9000	230	3	460	33	26	-	-	Meiko	9502872
24	416223	9000	230	3	485	26	26	7	200	Meiko	9502872
25	415404	9000	230	3	600	39	37	9	450	Juno	214067



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415186	4000	230	3	315	39	40	22	Adler	20075
2	416220	6000	230	3	415	36	75	27	Meiko	0101145
3	415510	9000	230	3	420	39	65	25	Electrolux Meiko	0101149 0101149



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415187	2800	230	1	255	38	28	33	Adler	20088



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415650	6000	230	3	255	250	25	13	Electrolux Juno	0700214446E 0700214446E


2“



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418595	3000	220/380	3	325	41	37	-	-	Angelo-Po	32G0180
2	417167	4500	230	3	300	37	37	-	-	Angelo-Po	32G0170
3	415299	6000	230	3	315	40	44	5	280	Silko	0101495
4	416078	8000	230	3	305	39	43	5	285	Emmepi	808595

2½“






1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	TH ø (mm)	THL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416966	8000	220	6	300	58	56	7	235	Ambach	5060807398

M26x1,5






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415789	2200	400	1	550	155	24	GGX Herzog & Langen	- -

M45x2






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418386	3000	230	3	250	37	33	-	-
2	418387	4000	230	3	335	33	35	-	-
3	418388	6000	230	3	465	40	38	-	-


M76x2






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418389	6000	230	3	295	66	64	-	-
2	418390	9000	230	3	420	65	58	-	-
3	418391	12000	230	3	550	57	60	-	-


se šroubením




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416498	600	230	440	120	M14x1,5	112	8,5	Suprema	Top.těl. 600W Mod.901
2	415172	800	230	405	50	¼“	42	8,5	Angelo-Po	32G0090
3	420012	850	230	420	40	M12x1	34	6,5	Morice	RS 0905
4	418446	900	230	420	45	M12x1	36	8,5	Morice Solymac	RS0905 P34
5	416227	1000	230	195	40	¼“	32	8	Lamber	0303044
6	415055	1000	230	248	36	M14x1,5	30	6,3	EGO	24.22154.000
7	415050	1000	230	260	38	M10x1	31	6,3	EGO	24.22164.020
8	415816	1000	230	445	117	M14x1,5	109	8,5	MKN	573002
9	415671	1500	230	290	40	M10x1	34	6,5	Aristarco	200
10	415056	1500	230	379	35	M14x1,5	29	6,5	EGO	24.22155.000
11	415051	1500	230	390	40	M10x1	34	6,5	EGO Electrolux Juno	24.22165.020 0H6163 0H6163
12	415130	1500	230	412	50	3/8“	42	8,5	Bertos Giga Silko Star10	22038900 X45800 0109060 X45800
13	416248	2000	230	335	40	M10x1	33	6,5	Aristarco	6445T
14	416399	2000	230	349	35	M10x1	29	6,5	Rancilio	33122024
15	415489	2000	230	465	40	M14x1,5	32	8,5	-	-
16	415052	2000	230	485	40	M10x1	34	6,3	EGO	24.22166.000
17	415057	2000	230	490	35	M14x1,5	28	6,3	EGO	24.22156.000
18	415053	2500	220	620	39	M10x1	33	6,3	EGO	24.22167.000
19	415054	3000	230	730	37	M10x1	31	6,3	EGO	24.22168.010




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416509	1000	230	455	180	M14x1,5	172	8,5	Suprema	-
2	415666	1100	230	151	56	1/8“	50	6,3	Colged Elettrobar Eurotec	230077 230077 230077
3	415679	2000	230	235	170	M10x1	164	6,3	BAM	-
4	415419	2000	230	393	215	M14x1,5	207	8,5	MKN	573006
5	415181	2000	230	458	208	M14x1	200	8,5	Angelo-Po	32G1250
6	415397	2500	230	273	85	M14x1,5	77	8,5	Palux	233978
7	415255	2520	220	443	64	¼“	46	8,5	Silko	0101810
8	415176	2700	230	347	75	¼“	69	6,3	Elframo	00203089



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418454	1950	230	462	107	M12x1	100	6,7	Morice	RS0884




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416535	3000	230	303	170	1/8“	164	6,3	Modular	66503200




1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418341	1500	230	325	260	M14x1,5	251	8,8	Scholl	71,20,26




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415421	1500	220	450	135	380	117	M14x1,5	129	8,5	MKN Palux	573004 290661




1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415248	2000	230	415	100	335	35	M10x1	25	6,3	ATA	4360




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415561	2000	230	422	163	22	66	M14x1,25	58	8	Ubert	343103




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415780	3000	230	465	140	25	150	M14x1,5	147	8	MKN	573096



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415608	2000	230	430	138	50	38	M14x1,5	32	6,3	Krefft Küppersbusch	49-182403 182403
2	415609	2000	400	430	135	50	38	M14x1,5	32	6,5	Krefft Küppersbusch	49-182404 182404



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416246	1090	230	174	34	20	54	M10x1	28	6,3	Aristarco	1595
2	415436	1600	220	240	33	30	65	M12x1	25	8,5	Bremer Eloma Palux	- R0285 381268
3	415909	2000	230	243	34	24	35	M10x1	28	6,3	Adler	20556
4	418682	2500	220	360	32	22	190	M10x1	26	6	Teikos	843500




1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415878	2800	230	237	120	24	82	M10x1	75	Winterhalter	3103117




1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415144	2000	230	162	30	46	M10x1	24	6,3	Aristarco	312
2	415156	2500	230	255	42	25	M10x1	36	6,3	Capic Colged Eurotec	L201050 DRV23 DRV23
3	415579	4000	230	352	122	17	M14x1	108	8,5	Therma	-




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416244	1000	230	258	34	35	1/8“	26	6,3	Aristarco Giga	386 Y19700
2	415145	1500	230	254	36	28	M10x1	26	6,6	Aristarco	1350
3	415428	1500	230	292	50	20	M14x1,5	37	8,5	Haka	9007
4	415330	1500	230	310	36	16	M10x1	30	6,3	ATA	1102
5	415451	1500	230	325	136	23	M14x1,25	128	8	SSG	-
6	415434	1500	230	342	79	29	M14x1,5	72	8,5	Palux	056928
7	416127	1800	230	311	36	20	M10x1	30	6,3	ATA	6816
8	416247	2000	230	264	38	19	M10x1	32	6,3	Aristarco	2114
9	415445	2000	230	318	70	30	M14x1,5	62	8,5	-	-




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416196	700	230	245	140	25	M14x1,5	132	8,5	Suprema	Top.těl. horní Mod.HV60
2	418638	1000	230	250	144	22	M14x1,5	136	8,5	-	-
3	418252	1000	230	330	177	25	M14x1,5	168	8,8	Haka	9008
4	416536	1500	230	275	80	22	1/8“	74	6,3	Modular	66505600
5	415675	2000	230	250	100	26	M14x1,25	92	8,5	Roka	8900324 staré
6	417222	2000	230	280	140	23	-	132	8	Fagor	Z603601
7	415158	2500	230	313	80	25	M10x1	74	6,3	ATA	-
8	415821	3000	230	420	125	20	M14x1,5	117	8,5	MKN	573012




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415375	3000	230	257	165	28	M14x1,25	158	8,5	Roka	8900341



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417346	3000	230	278	162	23	M10x1	156	6,5	Modular	66505800




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415449	1000	220	290	177	18	M14x1,5	162	8,5	MKN	573007
2	415420	1500	220	443	114	22	M14x1,5	105	8,5	MKN Palux	573000 290653




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418795	3000	230	300	70	23	M14x1,5	63	6,4	EGO Krefft	20.28642.010 602034



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416219	800	230	317	55	32	M12x1	50	8,5	IME Omniwash Nuova Simonelli	CERV8 18010044.1
2	416259	1600	230	275	38	28	M10x1	27	7,1	Silanos	905720
3	416216	1800	230	320	50	31	M12x1,25	42	8,5	IME Omniwash	CERV18




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416270	500	230	225	95	30	M12x1	86	8,5	Comenda	110271
2	415938	1800	230	330	82	25	M10x1	72	6,3	Lasa Mareno	320803 1037303813
3	415198	2000	230	318	85	26	M12x1	77	8,3	Comenda Hoonved	110269 30443
4	416281	2000	230	350	76	30	¼“	80	6,3	Elframo	00203091
5	415072	2200	230	325	83	25	M14x1	75	8,5	Bonnet Electrolux Zanussi	5065E 046404 046404
6	416235	3000	230	320	50	40	1/8“	44	6,3	Colged Elettrobar Eurotec	80360 80360 80360
7	416282	3200	230	350	77	33	¼“	71	6,3	Elframo	00018070



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415664	2250	230	300	90	25	1/8“	64	6,3	Colged Elettrobar Eurotec Krefft	230006 230006 230085 62-230085
2	415665	3000	230	110	379	30	M10x1	75	6,5	Bonnet Colged Elettrobar Eurotec Giga Krefft MBM Italien	5856E 230060 230060 230086 62-230086 RIC0001697








1 2


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418789	2000	230	325	85	30	35	M12x1	30	6,5	Linea Blanca	A030018PL
2	415073	2200	220	403	138	22	84	M14x1	80	8,5	Electrolux Zanussi	046284 046284






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418250	1500	230	265	244	25	130	M14x1,25	122	8	Capito	63857







Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415669	2000	230	452	256	16	138	M10x1	132	6,3	Roka	8900324 nové




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415010	2000	230	260	125	20	110	83	M10x1	70	6,5	Bonnet Electrolux Elettrobar Eurotec Palux Zanussi	5514E 069437 230009 230009 349577 069437
2	416201	2600	230	75	270	26	60	40	¼“	33	6,3	Mach	512049900




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416067	1380	230	346	245	27	105	¼“	67	8,5	Bartscher Emmepi Giorik	06001024 808174 6001024
2	415672	3000	230	452	254	17	136	M10x1	130	6,3	Roka	8900325 nové




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415163	1400	220	310	135	20	3/8“	178	7,8	Fabar	18253




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415091	1000	230	295	85	18	145	M14x1	79	6,5	EKU Mareno	1W217 1037039513
2	415700	1300	230	280	110	20	135	M10x1	104	6,3	Lotus	537004800






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416194	1189	230	278	150	22	135	1/8“	144	6,3	CF	63.7.1052
2	415092	1300	230	290	130	18	140	M14x1,5	127	6,3	Mareno	1037039613
3	415771	2000	230	280	170	23	135	M12x1	154	8,5	Lotus	537015100






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418663	3000	230	245	225	27	120	M10x1	220	6,3	RM-Gastro	401002600






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416420	1800	230	340	46	28	295	M10x1	40	6,4	Rancilio	33122023





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415012	1500	230	225	120	22	178	47	1/8“	41	6,3	Comenda	110235
2	418702	1500	230	300	120	25	255	80	M10x1	38	6,2	Comenda	110261
3	416401	2000	230	395	115	28	290	40	M10x1	98	6,3	Rancilio	33122021




1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418603	2200	230	405	160	35	M12x1	42	8,5	IME Omniwash	CERV22




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415756	2000	230	137	355	25	1/8“	20	6,3	Comenda	110263
2	418836	2000	440	320	170	23	1/8“	50	6	Comenda	110265



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415750	1500	230	245	235	21	M14x1,5	34	6,3	Scholl	VZ 12804 71,20,70




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415751	2200	230	251	245	23	M14x1,5	45,5	6,5	Scholl	VZ 12806 71,20,71




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ID Ø top. tyče (mm)	Vnější Ø top. tyče (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415695	1500	230	175	268	21	¼“	38	8,5	Cidelcem-Iseco	-






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418304	400	230	132	126	46	110	M14x1,25	100	8	Mobile Containing Scholl	957400 71,20,40





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416228	2000	230	197	46	33	¼“	38	8,5	Lamber	0300067
2	416379	2000	230	365	37	40	M10x1	30	6,5	Luxia	L2127





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417158	200	230	355	35	43	35	M10x1	29	6,3	Silanos	905575
2	416378	1000	230	152	35	25	20	M10x1	26	6,5	Luxia	L7212
3	416022	2000	230	305	36	37	34	M10x1	30	6,5	Adler	20504
4	416260	2500	230	357	34	39	35	M10x1	28	6,3	Fabar Silanos	18253D 905745
5	416261	3000	230	358	32	34	37	M10x1	26	6,5	Angelo-Po Silanos	32G2590 905748











1 2 3 4 5


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415062	1275	230	147	103	30	M10	32	6,5	Comenda	110260
2	415173	1600	230	585	223	22	M14x1,5	184	6,3	Angelo-Po	32G0070
3	415008	2000	230	140	173	35	M14x1,5	33	4,2	Elettrobar Eurotec	230016 230016
4	416389	2000	230	163	290	24	¼“	92	6,3	Hoonved	35230
5	418881	2000	230	245	120	25	M12x1	45	6,3	Hemerson	041007






6 7 8


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
6	416217	2500	230	410	147	27	M12x1	35	8,3	IME Omniwash Nuova Simonelli	CERV25 18010385
7	416252	2800	230	370	240	30	M14x1,5	50	8,5	Elviomex	003.50.00008
8	416400	3000	230	473	45	30	M10x1	108	7	Rancilio	33122030



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L3 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416047	1780	230	650	170	19	590	M14x1	161	9	Giga	Y10600




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415636	2000	230	260	102	45	50	210	1/8“	100	6,3	Blanco	-




1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418878	2000	230	184	131	19	55	90	M14x1,5	123	8,5	Meiko	9546105



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415438	4000	220	430	30	37	M12x1	22	8,5	Bremer Eloma Palux	- R0295 187003




1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418890	2000	230	430	180	60	60	23	M10x1	6,3	Comenda	110288

Topná tělesa - suché topení

s přírubou

s pravoúhlou přírubou




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416769	250	230	285	28	38	20	-	Roller-Grill	D02145
2	418285	275	230	395	35	41	22	-	Blanco EGO	00105911 20.29888.000
3	415706	275	230	399	31	41	22	-	Blanco	105700
4	415383	300	230	532	54	72	20	-	Electrolux Zanussi	052416 052416
5	416082	350	230	172	74	110	22	94	Bertos Giga Star10	22016400 X48400 X48400
6	415714	400	230	555	30	44	22	-	Blanco EGO	00105677 20.28910.000
7	415096	550	230	438	44	60	40	-	Alpeninox Electrolux	0A2197 0A2197
8	416832	650	230	276	73	115	25	98	Silko	0109049
9	418319	666	230	515	80	117	29	103	Abner	M113026
10	418694	750	230	410	63	100	22	86	Mareno	CR0502320
11	415479	750	230	471	30	44	20	36	Electrolux Juno Krefft	0700214338 0H6183 01-214338
12	416575	770	240	462	33	70	22	56	Mareno	1215400
13	415097	800	230	630	44	60	40	-	Alpeninox Electrolux	0A2137 0A2137
14	418013	825	230	826	74	40	18	100	Coldmaster Tecfrigo	3014801 3014801
15	416665	1000	230	427	60	100	22	87	Mareno	1037041600
16	416683	1000	230	480	35	70	22	56	Angelo-Po	32G2220




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
17	418320	1000	230	745	83	118	32	104	Abner	M113025
18	415048	1250	400	500	63	80	24	-	Palux	2002075



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418302	1000	230	412	100	122	20	112	MKN	203492
2	416080	1000	240	315	75	110	22	98	Gico	284203390
3	415979	1500	230	497	90	124	30	108	Mareno	1634100
4	415992	1800	230	495	90	124	30	108	Mareno	1634200
5	415083	2100	220	500	90	124	30	108	Mareno	1368400




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418258	700	230	446	178	61	31	70	22	55	Hupfer	014001111
2	418005	2500	400	545	80	25	34	70	22	56	Electrolux Zanussi	0C0685 0C0685




1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418245	2800	230	687	115	25	31	40	22	12	EGO Electrolux King	20.23781.000 0101012 0101012



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416719	600	230	259	275	45	29	44	22	-	Roller-Grill	D02014
2	418471	600	230	355	215	38	33	70	22	56	MBM Italien	RTFOC00584
3	418844	700	230	395	105	35	36	70	22	56	Capic	E150540
4	416554	1500	230	355	203	40	33	70	22	56	MBM Italien	RTCU700280
5	418201	2000	220	355	160	28	64	70	22	56	Electrolux	0700214476




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415340	400	230	477	172	37	30	70	22	56	Köhler Esback	360060. 3000370
2	415339	600	230	477	175	34	31	70	22	56	Köhler Esback	360080. 3000352
3	415338	900	230	480	174	37	30	70	22	56	Köhler Esback	360100




l


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L2 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418479	950	230	405	96	330	66	110	22	95	Ambassade Bartscher	6530624 06530624




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415851	2000	230	483	138	175	16	160	Ambach	5060802391




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416958	2000	230	450	240	44	196	70	22	56	Ambach	5060814436




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418257	700	230	345	254	35	30	70	22	56/28	Hupfer	014001104
2	418492	2000	230	521	133	43	33	70	22	56/28	MBM Italien	160237
3	416772	2500	230	350	182	60	32	70	22	56	Roller-Grill	D02011
4	418493	2500	230	418	133	41	33	70	22	56/28	MBM Italien	160085




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416855	2300	230	345	213	270	68	130	16	104	Bartscher RSI	030008373 30008373




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L2 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418037	700	230	425	220	-	30	70	22	56	Baron	41826620031
2	415217	3100	400	309	295	285	33	70	22	28	Giorik	6003022




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415988	3000	230	419	330	36	30	70	23	56	Küppersbusch	182328
2	415589	3000	400	424	329	41	31	70	22	57	Krefft Küppersbusch	49-182327 182327






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415325	1200	230	282	100	14	25	45	17	36	EGO	24.33119.000
2	418234	1200	230	385	70	15	24	46	17	36	Roka	8900323
3	415224	1200	400	280	96	15	25	45	17	35	EGO Lohberger	24.33119.010 51440350
4	415323	1600	230	383	96	14	24	45	12	36	EGO Malag	24.33117.000 105619
5	418235	1600	230	385	100	14	24	45	15	37	Roka	8900322
6	415324	1600	230	574	68	14	25	45	17	36	EGO	24.33118.000
7	415326	2000	230	375	128	15	25	45	12	36	EGO	24.33160.000
8	415824	2000	400	533	92	50	24	45	16	36	Küppersbusch	182356
9	415322	2600	230	468	130	13	25	45	17	36	EGO Malag	24.33116.010 105627



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416919	500	230	405	260	375	207	70	22	56	EGO Küppersbusch	20.11199.030 182475
2	415970	650	400	405	260	375	207	70	22	56	Küppersbusch	182476




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415892	900	230	628	669	26	33	70	15	Blanco	00146753







1 2


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418244	2200	220	1	688	115	21	30	40	22	EGO Electrolux King	20.20686.000 0101011 0101011
2	418246	3000	230	1	696	203	25	31	70	22	EGO Electrolux King	20.19855 0101064 0101064


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415363	3000	230	450	242	20	31	70	23	56	Electrolux King	0111051 0111051


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418259	450	230	475	181	35	85	31	70	22	56	Hupfer	014001112


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415983	1800	230	415	132	30	31	70	22	56	Küppersbusch	182333
2	415964	2350	230	510	130	30	30	70	22	56	EGO Küppersbusch	20.27610.000 181733
3	415593	2565	230	554	125	30	45	70	22	56	EGO Krefft Küppersbusch	20.21759.0X0 49-182330 160104
4	415594	2565	400	556	126	33	30	70	22	56	EGO Krefft Küppersbusch Thielmann	20.21759.0X0 49-182329 182329 143648



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418238	2000	400	1	494	96	29	45	16	36	Küppersbusch Thielmann	540458 143831



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415869	5000	230	3	506	265	50	98	105	24	Ambach	5060803506
2	415856	5000	230	3	506	275	50	98	105	24	Ambach	5060903508
3	416951	6000	230	3	540	315	50	98	105	24	Ambach	5060803509
4	415870	7500	230	3	480	440	30	98	105	24	Ambach	5060807220
5	415900	9000	230/400	3	520	600	33	100	105	24	Ambach	5060807221
6	416960	9000	400	3	426	410	33	98	105	24	Ambach	5060808751
7	415901	12000	230/400	3	475	700	33	98	105	24	Ambach	5060803648




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418003	3000	230	137	515	48	31	70	22	57	Electrolux Zanussi	004469 004469




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415314	5500	230	2	375	380	35	60	25	41	Küppersbusch	181730






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415754	600	230	1	138	134	29	Jünger	000420000





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418504	2500	230	538	81	44	18	520	33	70	22	28	Electrolux	0C0686






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418720	350	220	133	116	113	116	Hatco	X02.05.619.00

s kruh. přírubou



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	ø (mm)	Fø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418348	1500	230	805	16	45	Chergui	03EFBL0030, RBL810R
2	418349	1700	230	918	16	45	Chergui	03EFBL0050




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	FØ top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418297	175	230	290	244	58	90	Rieber	33010101
2	418298	416	240	290	250	58	90	Rieber	33010106
3	418299	600	240	290	240	61	90	Rieber	33010144


s přírubkou




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	Ø top. tyče (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418203	350	220	335	6,3	40	18	Hatco	R02.08.138E.00
2	418202	500	220	485	6,3	40	18	Hatco	R02.08.103.00
3	416862	600	230	394	6,5	32	17	Inoksan	24307022
4	418204	660	220	634	6,5	40	18	Hatco	R02.08.139E.00
5	418205	800	220	790	6,3	40	18	Hatco	R02.08.140E.00
6	418206	950	220	940	6,3	40	18	Hatco	R02.08.141E.00
7	418207	1100	220	1095	6,3	40	18	Hatco	R02.08.142E.00
8	418208	1250	220	1245	6,5	39	25	Hatco	R02.08.143E.00
9	418209	1400	220	1400	6,5	39	25	Hatco	R02.08.144E.00
10	418210	1560	220	1565	6,5	39	25	Hatco	R02.08.145E.00
11	418211	1725	220	1715	6,8	39	25	Hatco	R02.08.148E.00




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418014	950	230	1032	85	8,5	40	18	Coldmaster Tecfrigo	3024801 3024801



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415910	900	230	650	180	6,3	36	15	Blanco	00105723
2	418273	900	230	654	183	8,6	36	15	Hupfer	014040068




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415293	1300	230	330	184	8,5	40	18	Electrolux Tecnoinox Zanussi	004910 00269 004910




1 2


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418278	350	230	422	306	6,3	42	10	Blanco EGO	00105793 20.29666.000
2	418284	550	230	422	468	6,5	42	10	Blanco EGO	00105794 20.29667.000




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	LL (mm)	LB (mm)	LØ top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418318	700	230	370	155	8,5	-	-	32	Abner	M113044
2	418036	2200	230	458	186	8,5	23	13	-	Baron	41826620101
3	415074	2300	230	641	180	8,5	40	18	-	Electrolux Zanussi	051998 051998




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418309	1600	230	465	257	6,5	30	16	Köhler Esback	3000349




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415894	150	230	295	200	6,5	30	16	Blanco	00105454
2	415895	250	230	200	490	6,5	30	10	Blanco	00105029
3	415544	700	230	392	198	6,5	30	16	Blanco EGO	00105020 20.23487.040
4	415587	1000	230	390	197	6,3	30	16	Blanco EGO	00105030 20.23487.010
5	415596	1500	230	395	198	6,5	31	16	Blanco EGO Electrolux Juno Zanussi	0105439 20.23487.000 0700213786 0G2290 0G2290
6	416991	1500	230	396	198	6,3	30	20	Electrolux Juno Zanussi	0G2290 213786 0G2290




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415688	2000	230	405	150	6,3	27	16	Ambach	5060801490
2	416957	2000	230	410	150	6,3	30	18	Ambach	5060811860




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418015	1600	220	227	313	6,3	35	20	Coldmaster Tecfrigo	3914801 3914801




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418517	650	230	180	320	6,4	33	16	VEGA	für 81141V1




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415927	1200	240	405	88	32	40	18	Modular Multi	66500400 665004
2	418027	1250	230	407	88	20	25	15	Baron	41826620070
3	416538	1470	230	528	95	30	40	19	Modular	96500200
4	418444	2666	230	555	100	23	30	18	Baron	41826620061




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415583	1100	380	435	202	33	43	10	Blumauer	180355



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415926	1800	240	403	128	32	40	18	Modular Multi	66500300 665003
2	416537	2200	230	523	134	32	40	18	Modular	96500100



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415077	1300	230	280	150	40	25	15	Bertos EKU Giga Mareno Star10	22039800 TYP 1-W-240 Y00100 1037301713 Y00100
2	416550	1500	230	350	155	30	40	18	MBM Italien	RTCU600125



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	LL (mm)	LB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416942	1100	230	95	285	76	30	18	Küppersbusch	182318

se šroubením


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416702	1400	230	595	M16x1,5	12	Roller-Grill	D02068




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416523	320	230	316	96	M12x1,5	90	6,3	Lotus	537004400
2	418534	400	230	396	160	M14x1,25	152	8,5	VEGA	topení k 81231
3	416443	600	230	375	67	M14x1,5	59	8,5	MKN	574058
4	416498	600	230	440	120	M14x1,5	112	8,5	Suprema	Top.těl. 600W Mod.901
5	418480	700	230	660	90	M10x1	-	6,6	Gayc	12430350
6	418946	700	230	755	110	M12x1	102	8	Capic	E150532
7	418455	750	230	937	80	¼“	72	8,5	Morice	RS0923
8	418860	800	230	345	90	M12x1,5	83	6,5	Tecnoeka	10950017000
9	415852	800	230	545	40	¼“	42	8,5	Ambach	5060808748




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
10	415853	800	400	545	40	¼“	32	8,5	Ambach	5060807674
11	418315	1000	230	385	68	M14x1,5	60	8,5	MKN	574054
12	418457	1000	230	550	40	M14x1,5	32	8,5	-	-
13	416444	1000	230	627	70	M14x1,5	62	8,5	MKN	574059
14	415369	1350	230	435	46	¼“	38	8,5	Silko	0101529
15	416445	1400	230	875	70	M14x1,5	62	8,5	MKN	574060
16	418423	1450	230	675	37	¼“	31	6,3	CB	07030563
17	416657	1500	230	535	49	M14x1,25	39	10	Tecnoinox	00243
18	416016	1700	230	741	62	¼“	54	8,4	Universo	0A0344
19	416446	1800	230	1125	70	M14x1,5	61	8,5	MKN	574061
20	418421	1900	230	680	40	¼“	32	8,5	CB	07031324
21	418869	1900	230	765	70	M14x1,5	61	8,5	CB	07032324
22	416026	2100	230	730	86	3/8“	76	10	Universo	0A0353
23	416017	2400	220	728	93	3/8“	86	10	Electrolux Universo	0G3703 0A0352
24	416705	2500	230	557	53	3/8“	41	12	Roller-Grill	D02074
25	418843	3000	230	705	175	3/8“	165	10	Roller-Grill	D02016
26	416025	3200	230	1035	77	3/8“	67	10	Universo	0A0351
27	418426	3280	230	960	40	M14x1,5	56	8,5	CB	07030900




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415699	400	230	298	138	M12x1,25	132	6,3	CF RM-Gastro	63.7.1090 401021200
2	418666	700	230	630	160	M12	154	6,3	RM-Gastro	401021701
3	418448	900	230	367	122	M14x1,5	113	8,5	Solymac	P31
4	415635	1000	230	415	210	M14x1,5	202	8,5	EGO Scholl	20.21074.030 71,01,35
5	416509	1000	230	455	180	M14x1,5	172	8,5	Suprema	-
6	420010	1200	230	400	70	-	64	6,3	Morice	RS 0911
7	418845	1500	230	495	70	M11x1	64	6,3	Capic	E150840
8	415350	1600	400	610	180	¼“	173	6,5	Electrolux Therma	0K4982/077018011700 18011700
9	418587	1800	230	390	92	M12x1	85	6,3	Angelo-Po	32G2910
10	418072	2000	230	498	92	M12x1	84	8,5	Lotus	537029500
11	418738	2500	208	450	170	¼“	162	8	TurboChef	HHB-3202
12	418071	2600	230	665	95	M12x1	88	8,5	Lotus	537030300




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415567	2000	230	425	145	30	56	M14x1,5	48	8,5	Ubert	343102




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418538	200	220	245	160	15	175	88	¼“	84	6,3	Smeg	806890454
2	416827	1000	230	375	95	40	320	51	1/8“	44	6,5	Silko	0101494
3	416828	1000	240	295	206	85	205	146	¼“	138	8,5	Silko	0101532
4	416107	1300	240	380	100	70	300	42	M10x1	36	6,5	Gico	241200562



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416510	1200	230	260	284	M14x1,5	275	8,5	Eloma Palux	318020 371955
2	416515	1300	230	335	280	M14x1,5	272	8,5	Eloma	318041
3	418688	1500	230	470	305	¼“	297	8,5	Angelo-Po	32G1730
4	416511	1700	230	575	275	M14x1,5	266	8,5	Eloma Palux	318021 371947
5	420009	2250	230	590	110	M12x1	104	6,5	Morice	RS0864
6	415624	2400	400	605	380	M14x1,5	374	6,5	Electrolux Therma	18011702 18011702
7	416512	2700	230	822	300	M14x1,5	291	8,6	Eloma Palux	318022 371939




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418316	1500	230	455	212	40	380	147	M14x1,5	138	8,5	MKN	574104




l


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416429	1600	230	300	205	50	230	195	M14x1,5	202	8,5	Eloma Palux	E318044 647918




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415885	1000	230	805	400	M10x1	394	6,5	Mercury	03.7.5026.0
2	415886	1000	230	895	490	M10x1	484	6,5	Mercury	03.7.5027.0




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415882	2000	230	568	340	M10x1	336	6,5	Mercury	03.7.5023.0




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416682	1450	230	378	252	¼"	245	8,5	Angelo-Po	32G0280
2	418414	1600	230	220	220	M10x1	214	6,3	CB	07030021




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418342	2000	230	207	413	M14x1,5	404	8,7	Scholl	71,01,71
2	415881	2186	230	450	240	M10x1	234	6,3	Mercury	03.7.5028.0
3	418327	2800	230	-	-	-	-	-	Scholl	71,01,72




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416431	1600	230	212	450	M14x1,5	442	8,5	Eloma	E318042
2	418416	1700	230	221	326	M10x1	320	6,3	CB	07030023
3	415887	1750	230	232	302	M10x1	296	6,3	IME Turbo Mercury	- 03.7.5029.0




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415889	1960	230	257	390	M10x1	384	6,3	Mercury	03.7.5030.0
2	418415	2000	230	213	362	-	356	6,3	CB	07030022
3	416430	2000	230	215	415	M14x1,5	409	8,5	Eloma Palux	E318043 647926




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415880	2000	230	260	416	M10x1	410	6,3	Mercury	03.7.5022.0




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416944	1800	235	565	85	28	1/8“	22	6,3	Küppersbusch	160114




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	420004	660	230	345	115	70	M12x1	104	8,8	Morice	RS0886
2	420003	666	230	343	110	80	M12x1	102	8,5	Morice	RS0888
3	418453	1150	230	735	128	75	M12x1	119	8,6	Morice	RS0889




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416787	420	230	265	245	60	70	¼“	64	6,3	Olis	A036800




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415844	2600	230	410	300	27	60	3/8“	50	8,5	Bertos Giga Silko Star10	22015800 X45900 0109061 X45900




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416790	900	220	435	80	45	¼“	72	8,5	Olis	A037250
2	415619	1000	400	605	200	20	M14x1,5	195	8,5	Therma	18011704
3	415250	1650	230	490	42	45	¼“	47	8,5	EKU Silko	4-FI-18 0101527
4	416990	3300	220	1038	64	70	½“	40	12,5	Tecno MCM Tecno-MCM	170109 170109



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416196	700	230	245	140	25	M14x1,5	132	8,5	Suprema	Top.těl. horní Mod.HV60
2	418638	1000	230	250	144	22	M14x1,5	136	8,5	-	-
3	418252	1000	230	330	177	25	M14x1,5	168	8,8	Haka	9008
4	418802	1000	230	385	80	35	M12x1	71	8,5	Fagor	6021250024
5	418039	1200	230	292	86	20	¼“	78	8,5	Baron	41826620090
6	415435	1500	220	425	100	28	M14x1,5	91	9	Palux	083577
7	418801	1500	230	390	80	35	M12x1	72	8,5	Fagor	6021250023
8	418451	1666	230	438	84	67	-	76	8,5	Solymac	P37
9	416794	1750	230	464	82	45	M14x1,5	74	8,5	Olis	8217800
10	418268	2000	230	396	123	38	M14x1,5	115	8,5	Capito	63853




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416193	823	230	280	106	18	135	M10x1	100	6,3	CF	63.7.1051
2	415091	1000	230	295	85	18	145	M14x1	79	6,5	EKU Mareno	1W217 1037039513
3	415700	1300	230	280	110	20	135	M10x1	104	6,3	Lotus	537004800




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415292	1100	230	205	110	54	¼“	6,3	Tecnoinox	00528




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416964	2200	240	365	174	30	88	M14x1,5	82	8,5	Ubert	343126




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417164	2000	230	290	143	26	¼“	132	8,5	Baron	41826620120
2	415759	2000	230	455	153	20	M14x1,5	140	8,5	SSG Thielmann	- -




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	L1 (mm)	G	BA (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415767	1500	230	425	250	58	150	60	M14x1,5	142	3	MKN	573054
2	415733	2500	220	484	150	85	78	50	M10x1	72	3	SSG Thielmann	-
3	415768	2500	230	425	220	60	134	65	M14x1,5	126	4	MKN	573055




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	L1 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415732	3000	230	440	180	176	160	40	M14x1,5	152	8,5	SSG Thielmann	-



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	G	BA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416796	1500	240	325	180	34	155	¼“	174	6,3	Olis	A045700
2	415771	2000	230	280	170	23	135	M12x1	154	8,5	Lotus	537015100
3	416805	2350	230	400	160	55	210	¼“	152	8,5	Olis	A050210




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418365	2000	230	444	127	20	34	M14x1,5	28	EGO Küppersbusch	20.10333.000 182458



1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	G	BA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418149	1800	230	255	238	88	34	¼“	34	MBM Italien	RTCP900050
2	416816	2000	230	270	242	44	43	¼“	43	Mareno	1414400
3	416111	2000	240	200	213	85	35	M14x1,5	34	Gico	A00089





1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ID Ø top. tyče (mm)	Vnější Ø top. tyče (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415695	1500	230	175	268	21	¼“	38	Cidelcem-Iseco	-

bez šroubení

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416755	125	230	470	8	Roller-Grill	D02037
2	416184	170	230	396	8,5	Silanos	905712
3	416183	170	230	470	8,5	Silanos	905710
4	416185	170	230	640	8,5	Silanos	905711
5	418419	200	230	472	8,5	CB	07030053
6	416189	220	240	359	8,5	CB CF RM-Gastro	07030052 63.7.1082 637108200
7	416427	400	230	405	8,5	FriFri	300009





1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418241	500	230	385	105	6,3	EGO Scholl	20.26582.000 71,01,11




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418276	200	230	400	75	8,5	Hupfer	0191010879
2	418305	200	230	442	38	8,5	Mobile Containing	957418
3	418321	250	230	438	82	8,5	Abner	M113022
4	415948	400	230	260	47	8,5	-	-
5	418627	440	115	560	25	6,3	Arris/Grillvapor	90.046
6	415949	500	230	280	46	8,5	-	-
7	418277	500	230	480	75	8,5	Hupfer	014510023
8	418306	600	230	355	40	8,5	Mobile Containing	957420
9	418465	800	230	370	95	6,3	Salvis	178980
10	418314	950	230	390	36	8,5	MKN	573011
11	415532	1000	230	700	64	6,3	Eloma Palux	R0210 103691
12	415531	1000	230	725	50	6,3	Eloma Palux	R0215 103640
13	415534	1000	230	795	64	8,5	Wiesheu	35100
14	415529	1000	230	917	90	8,5	Wiesheu	35157
15	415536	1100	220	760	44	6,5	Wiesheu	35126
16	415903	1100	220	869	48	7	-	-
17	415952	1160	230	741	55	8,6	-	-
18	418303	1200	230	510	45	8,5	MKN	574107
19	415953	1300	230	850	52	8,5	-	-
20	415950	1500	230	580	55	8,5	-	-
21	415535	1500	230	648	57	8,5	Wiesheu	35089
22	415749	1500	230	735	55	6,5	Haka	9011
23	418308	1600	230	685	53	8,5	Mobile Containing	957460
24	416492	1700	230	780	34	8,5	KSF	4.013.03.02
25	418066	2000	230	-	-	-	KSF	4.013.03.01
26	415530	2000	230	940	43	8,5	Wiesheu	35158
27	415954	2000	230	1025	47	8,5	-	-
28	415960	2000	230	1845	34	8,5	-	-
29	418767	2200	265	715	40	12,5	Nieco	4075
30	415956	2800	230	1210	36	8,5	-	-



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418290	180	240	367	165	8,5	Rieber	33010125
2	418289	590	230	365	170	8,5	Rieber	33010128



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418575	100	230	94	68	6,5	Salvis	1V421471
2	416881	400	230	400	280	6,3	Forved	VETRRES01
3	415245	416	240	417	202	6,3	Jünger Rieber	Rieber 33010104 33010104
4	416158	500	230	170	124	6,3	Star10	071033
5	416882	500	230	500	275	6,3	Forved	VETRRES02
6	418851	700	230	430	200	6,3	Blanco	105881
7	416884	700	230	500	270	6,3	Forved	VETRRES02
8	415545	833	230	380	204	8,5	Rieber Stahl	33010111 160025
9	418791	900	230	615	265	6,3	Forved	VETRES03
10	416491	1500	220	406	70	8,5	KSF	4.013.03.05
11	418307	1600	230	555	140	8,5	Mobile Containing	957500
12	415747	2500	230	518	95	8,5	Therma	-
13	415355	2500	230	612	130	8,5	Electrolux Therma	077018002052 18002052



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418280	1200	230	410	233	8,5	Stahl	160031
2	416863	1500	230	232	161	6,5	Inoksan	24207022




1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416912	750	230	375	200	7	Ascobloc	09 1343
2	415612	2000	400	482	138	8,5	Ambach	5060802200








1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415499	1500	230	437	227	37	80	6,5	Electrolux Juno	0700214333 0H6178
2	415478	3000	230	475	176	45	45	8,5	GGX Herzog & Langen	345981.532 345981.532






1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416700	1750	240	275	270	170	6,3	Roller-Grill	D02141






1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415468	4500	400	520	239	45	50	8,5	GGX Herzog & Langen	340640.532 340640.532





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416936	2000	230	470	246	6,5	Küppersbusch	540635




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415203	180	230	304	39	8,5	Rieber	33010102
2	418291	500	230	315	38	8,8	Rieber	33010107



1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415618	3500	220	530	307	8,5	Therma	18002177
2	415617	3500	220	670	290	9	Therma	18002178




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416159	750	230	180	327	6,3	Star10	071015
2	416487	820	230	183	324	6,3	Sirman Star10	ATHD071015 71015




1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416718	300	230	170	198	6,3	Roller-Grill	D02002
2	416703	650	230	140	267	6,5	Roller-Grill	D02001



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416903	4500	230	600	205	35	8,5	Palux	637785




1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415218	500	230	440	155	6,5	Blanco	00252477
2	418754	1200	230	350	180	6,5	Star10	071110
3	418502	1200	230	410	195	6,5	VEGA	92028
4	415822	1800	230	540	105	8,5	Electrolux Juno	0700249212,7D249212 0H6707
5	416817	4000	230	619	150	8,5	Mareno	CM096301




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416099	370	57,5	340	73	8,5	Gico	211200550
2	416097	450	57,5	438	72	8,5	Gico	270204500
3	416098	600	230	580	72	8,5	Gico	290204040
4	416856	1100	230	864	44	10	Tecno MCM Tecno-MCM	030137E 030137E




1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418295	300	230	481	108	50	8,5	MKN	574109




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418006	750	230	317	41	92	8,5	Electrolux Zanussi	059681 059681
2	416534	1000	230	422	70	66	8,5	Modular	66505700
3	418498	1000	230	472	76	38	8,5	Nayati	PD411K
4	418283	1000	230	530	50	116	8,5	Hupfer	014001122
5	418062	1000	400	470	78	34	8,5	Nayati	SS2027
6	418007	1050	230	425	42	95	8,5	Electrolux Zanussi	059680 059680
7	418279	1200	230	502	50	58	8,5	MKN	574113
8	415079	1250	230	473	52	43	8,5	Electrolux Whirlpool Zanussi	053393 771985002659 053393
9	416985	1250	230	482	54	55	8,5	Electrolux Whirlpool Zanussi	004649 771985000474 004649
10	418008	1250	230	485	44	95	8,7	Electrolux Zanussi	059679 059679
11	415085	1400	240	583	50	36	10	Mareno	167622
12	415442	1500	230	400	50	54	8,5	Palux	-
13	418847	1500	230	455	60	90	16	Capic	E150855




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416955	500	230	450	50	90	25	10	Ambach	5060811140
2	415651	1500	230	425	72	53	22	8,5	Bertos Giga Silko Star10	22039300 X45700 0109041 X45700
3	416961	1500	230	530	45	90	20	10	Ambach	5060814355
4	415296	1580	230	460	65	71	20	8,5	Silko	0101563
5	418063	1900	240	600	65	75	30	9	Bertos	35039300




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418657	500	230	165	125	16	30	135	8,5	RM-Gastro	401021500
2	416777	500	230	245	147	28	38	195	6,3	Roller-Grill	D02029
3	418335	500	230	430	280	16	38	392	8,5	Emmepi Metalcarrelli	ED1110004 R1545
4	418547	750	115	185	165	18	15	143	6,3	Techfood	CE00092C
5	416032	850	230	430	145	16	30	400	6,5	Dexion	013448-00-R
6	418938	2500	230	520	110	35	40	480	13,5	Capic	E151125
7	418939	2500	230	575	115	30	30	545	12,8	Capic	E151112
8	418940	3500	230	515	150	36	35	480	13,5	Capic	E151455




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415380	1000	230	600	54	82	8,5	Electrolux Zanussi	052919 052919
2	418489	1100	230	467	95	52	6,3	Ambassade Bartscher	65211011 065211011
3	416544	1250	240	416	70	65	8,5	MBM Italien	RTCU600183
4	415290	1300	230	473	80	55	6,5	Electrolux Tecnoinox Zanussi	004918 00286 004918
5	416789	1300	230	475	83	66	8,5	Olis	8217700
6	416547	1350	230	450	82	64	8,5	MBM Italien	RTCU700278
7	416698	1350	230	460	95	40	6,3	Mareno	1037317700
8	418016	1500	230	375	76	75	8,5	Electrolux Zanussi	002559 002559
9	416595	1500	230	415	82	50	8,5	Angelo-Po	32G1921
10	416607	1500	230	417	95	46	9	Fagor	X273000
11	416986	1500	230	484	90	50	8,5	Electrolux Zanussi	004671 004671
12	416602	1500	230	517	87	71	9	Fagor	R893000
13	416556	1500	230	570	90	68	8,9	MBM Italien	RTBF900068
14	417335	1500	240	500	90	70	8,5	MBM Italien	RTBF800026
15	416668	1600	230	366	65	62	8,5	Offcar	843627
16	416791	1700	230	440	90	64	8,5	Olis	A044706
17	416678	1700	400	445	75	83	8,8	Angelo-Po	32G1040
18	415179	1750	230	445	82	50	8,5	Angelo-Po	32G1260
19	415928	1800	240	470	90	65	8,5	Modular Multi	66500200 665002
20	415075	2000	220	573	80	70	9,2	Electrolux Zanussi	026944 026944
21	417339	2000	230	448	93	60	8,5	Electrolux Juno	0K0609 214676
22	416669	2000	230	520	83	64	8,5	Offcar	843629
23	416615	2000	230	523	95	81	8	Fagor	X143000
24	416616	2000	230	525	82	46	8,5	Fagor	X143010
25	416597	2000	230	530	93	70	8,5	Angelo-Po	32G2481
26	416610	2000	230	568	77	86	8,5	Fagor	R573000




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
27	415184	2000	230	570	86	87	8,5	Electrolux Whirlpool Zanussi	059401 771985003774 059401
28	416633	2000	230	585	100	100	8	Fagor	R573010
29	415382	2000	230	595	41	40	6,3	Electrolux Zanussi	055998 055998
30	415253	2000	240	548	72	70	8,5	Silko	0101521
31	416555	2000	240	570	92	65	8,5	MBM Italien	RTBF800038
32	415932	2000	240	650	78	72	8,5	Modular Multi	96500000 965000
33	418481	2200	230	615	80	92	8,5	Angelo-Po	32G2371
34	416679	2200	400	572	81	85	8,5	Angelo-Po	32G1870
35	416046	2350/2560	220/240	590	77	80	8,5	Giga Star10 Whirlpool	0000Y10400 Y10400 483286009373
36	416987	2500	400	567	90	91	9	Electrolux Zanussi	006681 006681
37	416792	2660	230	578	88	63	8,5	Olis	A037450



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416095	1100	240	360	82	50	7	6,3	Gico	260200020
2	418650	1200	230	402	75	70	35	6,5	Giga	DER001ZR10
3	418026	1250	230	450	94	99	25	8,5	Baron	41826620140
4	416175	1600	230	417	87	90	32	8,5	Mareno	CM164800
5	416596	1750	230	500	81	50	18	8,5	Angelo-Po	32G0251
6	415208	2000	230	641	87	43	10	6,3	EGO Lohberger Voss	20.26576.000 F2001128 F2001128
7	416694	2200	230	570	110	90	20	8,5	Mareno	CM164900
8	415973	2700	240	360	141	85	55	10	Mareno	1685100
9	416002	3000	240	390	120	68	30	10	Bertos	31927000
10	415084	3900	240	520	170	94	58	10	Mareno	1475600



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416096	1370	240	430	100	60	10	80	6,3	Gico	270200662
2	416100	2020	240	550	100	60	10	80	6,3	Gico	290200112




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416613	3000	230	474	285	54	8,5	Tecnoinox	00767




l

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415273	1500	220	373	82	78	8,5	Electrolux Zanussi	058345 058345




l

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416140	2300	230	510	90	45	6,3	Gico	290202450




l


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416887	1350	230	385	225	22	125	8,5	Forved	SNACKRESIS01




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415703	1000	230	333	80	64	51	6,3	Lotus	537005100
2	416161	1000	230	404	95	36	39	6,3	Star10	071027
3	415087	1300	220	428	80	66	43	6,3	Mareno	892800
4	415982	1300	230	405	85	100	53	6,3	Mareno	1941800
5	415076	1300	230	490	78	70	44	6,3	EKU Mareno Silko	373.007.0 1-W-237 1037300713 1037300713
6	415367	1500	230	425	90	70	60	6,3	Lotus	537005200
7	416518	1500	230	498	158	59	67	6,3	Lotus	537021000
8	415975	1800	240	488	84	63	47	8,5	Mareno	1730000
9	415958	1900	230	585	90	80	50	6,3	Mareno	1941900
10	415086	2000	220	600	80	70	58	6,3	Mareno	1029200
11	420008	2000	230	535	90	74	56	10	Morice	RS 0856
12	418069	2000	230	660	85	60	75	6,3	EGO Lotus	33.90000.970 537025200
13	415933	2580	240	530	130	65	50	8,5	Multi	965008




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415254	2000	230	550	93	72	8,5	Silko	0101520




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L2 (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416062	1000	230	220	103	32	178	45	6,3	Emmepi	C10199
2	416075	1200	230	295	105	32	252	35	6,5	Emmepi	C00650




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418659	350	230	175	180	17	30	6,5	RM-Gastro	401021000
2	418668	700	230	370	230	15	35	6,3	RM-Gastro	40121700
3	418661	1000	230	180	187	18	30	6,2	Bartscher RM-Gastro	A0401022500 401022500
4	418431	1000	230	402	246	27	50	8,2	Nayati	PD411J
5	418344	1200	220	395	220	24	50	8	Dexion Emainox	3710003 3710003
6	418334	1400	230	555	270	20	45	8	Metalcarrelli	003001040005
7	416195	1500	230	368	268	19	23	6,3	CF RM-Gastro	resistenza p.BME11R 401023000
8	415353	1500	230	395	205	25	50	8,5	Electrolux Zanussi	050933 050933
9	416798	2000	220	565	200	20	35	8,5	Olis	A037420




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416767	1500	230	460	205	52	6,3	Giga Star10	Y00700 Y00700




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418644	450	230	440	350	45	6,3	Sirman	IV5253500
2	418478	1000	230	420	200	47	6,3	Ambassade Bartscher	65211007 065211007
3	416898	1600	230	435	110	93	6,3	Palux	501808
4	416797	2000	230	480	275	60	8,5	Olis	A037050
5	415572	2100	380	325	172	63	8,5	Therma	18011703




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416180	2200	230	420	130	92	24	8,5	Mareno	CM165100
2	416695	3300	230	570	130	90	20	8,5	Mareno	CM165200
3	415987	5850	230	530	295	90	80	10	Mareno	1878800




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416539	2100	230	383	170	60	100	8,5	Modular	66502300
2	416540	3330	230	506	200	63	140	8,5	Modular	96500700
3	415930	3440	240	530	205	60	140	8,5	Multi	965007




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418218	1600	230	433	108	56	75	74	6,3	Palux	148040
2	416114	2600	230	375	152	58	25	100	8,5	Gico	270200812




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416692	2900	230	312	200	82	68	8,5	Firex Lotus Offcar	40400082 40400082 FX40400082
2	418937	3000	230	430	320	58	156	13,5	Capic	E151138
3	416045	3400	230	313	195	82	61	10	Giga Star10	X48100 X48100
4	415298	3400	230	315	195	85	58	10	Silko	0101526
5	416806	3490	230	480	185	65	30	8,5	Olis	A050190
6	417344	4700	230	540	210	60	70	8,5	Giga Star10 Whirlpool	0000Y10500 Y10500 483286009389



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418622	3000	230	277	245	55	8	Roller-Grill	D02105
2	418463	3300	400	420	240	45	6,5	Salvis	1G563025




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417219	1400	230	290	320	8	190	6,5	Roller-Grill	D02101





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416778	1500	230	246	430	33	30	8	Roller-Grill	D02073
2	420002	2000	230	383	235	15	20	8,5	Charvet	150390






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	417333	3000	240	400	255	65	8,5	MBM Italien	RTCU700646
2	416899	3500	230	430	245	95	6,3	Palux	501816







Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416748	2000	240	285	370	40	165	6,3	Roller-Grill	D02102






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415702	2400	230	342	227	53	165	6,3	Lotus	537004100
2	418658	3000	230	387	230	46	200	8,5	RM-Gastro	401025000





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416896	3500	230	435	240	45	50	175	6,3	Palux	147990




1 2 3

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415244	750	120	278	580	70	138	8,5	Rieber	33010109
2	415247	800	120	668	580	70	528	8,5	Rieber	33010110
3	418271	1250	120	1050	580	70	440	8,7	Rieber	33010123




1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416809	700	230	805	164	240	8,5	Star10	071080
2	416886	750	230	270	70	740	8,5	Forved	SCALDRESIST



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418741	400	230	220	350	440	Bartscher	040827
2	418742	750	230	220	360	690	Bartscher	040577
3	418743	1400	230	220	680	700	Bartscher	040576




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Rozteč připojení (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415480	1000	220	457	40	70	24	Electrolux Juno	0700214337,7D214337 0H6182
2	415482	1100	400	538	45	67	25	Electrolux Juno	0H6155 0H6211


1


2



3




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Rozteč připojení (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415476	1670	220	650	470	35	37	8,5	MKN Palux	574085 290742
2	415475	1670	230	430	110	45	22	8,5	MKN Palux	574084 290734
3	415477	1670	230	465	95	45	16	8,5	MKN Palux	574102 194700


1


2



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	B2 (mm)	Rozteč připojení (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418875	3200	240	457	185	55	36	28	Falcon	731750420
2	418874	3200	240	457	185	55	36	28	Falcon	731750421




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416072	1800	230	290	130	30	130	20	Emmepi	C00644


1


2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418646	2000	230	270	235	45	Sirman	IGS703103
2	416157	2400	230	305	250	60	Star10	071066



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415748	3000	230	340	212	96	Silko	0108151
2	416829	3400	230	338	203	91	Silko	0108151




1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415425	1250	220	470	64	60	EGO MKN	20.30162.000 574099
2	415446	1250	230	450	65	60	MKN	203550



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418913	1800	230	507	70	92	Bonnet	311739



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418922	1800	220	523	57	81	Bonnet	310128



1 2 3


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416954	2000	230	480	154	92	Ambach	5060814403
2	416953	2000	230	550	230	90	Ambach	5060814402
3	416952	2000	230	600	305	90	Ambach	5060814401



1 2


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418437	3500	400	478	250	70	Salvis	178996
2	418436	3500	400	480	250	70	Salvis	178995




1 2 3


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418435	3500	230	460	233	73	Salvis	178859
2	418406	3500	400	455	287	77	Salvis	178857
3	418434	3500	400	480	310	70	Salvis	178993

1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Vnější Ø top. tyče (mm)	H (mm)	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416636	2000	230	305	34	280	Dihr Faba Fimar	6006 PR30001 C01765


1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Vnější Ø top. tyče (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418612	1400	230	258	85	VEMA	XRCR6
2	416780	2000	230	190	42	Roller-Grill	D02012
3	416726	3000	230	310	65	Roller-Grill	D02013
4	416771	3600	230	375	40	Roller-Grill	D02022





1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Vnější Ø top. tyče (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418272	550	230	138	50	40	40	Rieber	33010121



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415381	1300	230	535	82	96	55	Electrolux Zanussi	051355 051355
2	415098	1500	220	533	75	123	78	Alpeninox Electrolux Juno Zanussi	0A2068 0A2068 0A2068 0A2068




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415099	1500	220	380	90	124	80	8,5	Alpeninox Electrolux	0A2208 0A2208
2	415100	1500	230	242	155	120	50	6,5	Alpeninox Electrolux	0A2070 0A2070




1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418656	110	230	131	140	RM-Gastro	401020500



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416136	1500	230	3	384	274	8,5	Gico	270204530
2	416106	2700	240	3	490	274	8,5	Gico	290204050
3	416079	2700	240	3	503	274	8,5	Gico	292200160



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	Rozteč připojení (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415584	5000	400	3	460	295	75	6,5	108	Blumauer	180373

Horkovzdušná topná tělesa

s přírubou


s přítlač. přírubou

s přítlač. přírubou 50 x 26mm




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418925	1500	230	295	107	35	88	50	26	Bonnet Bourgeois	71844E RC602
2	416500	2000	230	295	110	35	88	50	26	Bourgeois	RC601
3	415998	3000	400	513	120	33	100	50	26	Mareno	5152100

s kruh. přírubou




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	B1 (mm)	Ø top. tyče (mm)	FØ top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418717	3000	208	395	395	45	11	25	TurboChef	NGC-3003

s pravoúhlou přírubou




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415487	1000	230	445	65	70	22	Electrolux Juno	0700214566 214566



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415488	1500	230	435	175	55	30	70	22	Electrolux Juno	0700214583,7D214583 0H6195
2	415485	2000	230	360	155	35	30	70	22	Electrolux Juno	0H6197 0H6197




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418144	1500	230	360	110	30	85	70	22	2	MBM Italien	RTFOC00628
2	415388	1500	230	415	125	30	93	70	22	2	Lainox	R50303180
3	415387	1800	230	534	120	30	90	70	22	2	Lainox	R50303160
4	418145	2500	230	600	120	30	85	70	22	2	MBM Italien	RTFOC00068
5	415737	2500	230	655	120	30	90	70	22	2	Lainox	R50303150
6	415736	3500	230	655	120	30	90	70	22	2	Angelo-Po EGO Lainox	32G1360 24.10022.730 R50303170
7	418139	3500	240	620	120	33	90	70	22	2	Bertos Foinox	25040600 1466




1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416634	1500	230	350	102	30	82	70	22	2	Fagor	R663016
2	418469	1500	240	350	95	30	80	70	22	2	Electrolux Juno	0H6208 0K0579



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Počet vinutí	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415999	5000	400	575	174	33	158	50	27	3	Mareno	5152200



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415457	3000	230	2	330	135	60	110	85	30	Electrolux Juno	0H6166 0H6166
2	415523	3000	400	2	330	135	60	110	85	30	Electrolux Juno Zanussi	0H6167 0H6167 0H6167

Příslušenství



1




2




3

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	521142	těsnění pro topná tělesa	Electrolux Zanussi	0H6665 0H6665
2	520239	protipříruba	Electrolux Zanussi	0H6648 0H6648
3	510561	O-kroužek silikon, síla materiálu 3mm ID ø 55mm	Electrolux Juno	0700457515,7D457515 0H7021



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	B1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418933	2000	240	1	390	134	34	50	20	Bourgeois	RC154



1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415458	3000	230	2	575	150	70	22	Electrolux Juno	0700214494,7D214494 0H6188
2	415616	3000	400	2	575	150	70	22	Electrolux Juno Zanussi	0H6189 0H6189 0H6189

Příslušenství




1

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	510368	těsnění L 56mm B 23mm otvor ø 9mm LA 24mm fíbr	Electrolux Juno Zanussi	- - -



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	B1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418917	3000	240	3	570	140	30	110	20	Bourgeois Bonnet	RC151 71241E
2	418918	4000	240	3	570	140	30	110	20	Bourgeois Bonnet	RC515 71242E




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	NS	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	LF (mm)	BF (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415833	3000	230	3	400	100	60	70	90	35	Wiesheu	34960
2	415834	4000	230	3	400	100	60	70	90	35	Wiesheu	34961

Příslušenství



1

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	510251	těsnění L 90mm B 36mm, síla materiálu 1,7mm	Wiesheu	36117



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416620	3000	230	2	570	100	70	70	100	22	Fagor	R673002
2	416019	4000	230	2	570	100	70	70	100	22	Fagor	R683000
3	416621	4000	230	2	1155	100	70	75	100	22	Fagor	R093002



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415242	3500	230	2	240	390	30	70	22	Electrolux Juno	0700214760,7D214760 0H6213
2	415806	5200	230	2	240	390	30	70	22	Electrolux Juno Zanussi	0H6176 0H6176 0H6176

Příslušenství



l

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	510368	těsnění L 56mm B 23mm otvor ø 9mm LA 24mm fíbr	Electrolux Juno Zanussi	- - -


se šroubením




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418408	1500	230	527	42	M14x1,5	10	CB	07030017
2	418409	2480	230	690	43	M14x1,5	10	CB	07030564
3	418931	4000	230	1130	80	M14x1,25	10	Bourgeois	RC126



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418955	1500	230	393	70	M12x1	8	Capic	E150824



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415222	2300	230	90	395	M14x1,5	8,5	Eloma Rational	318018 1007.2454
2	415542	2500	230	131	485	M14x1,5	8,5	Eloma	318084
3	415543	4000	230	131	485	M14x1,5	8,5	Eloma	318083



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415554	2500	230	148	534	M14x1,5	6,3	Küppersbusch Rational	407496 30041001
2	415555	2500	400	148	545	M14x1,5	6,3	Rational	30044301







Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415133	1430	230	85	395	M10x1	6,3	Eloma Palux	318017 399329
2	415221	1430	230	90	390	M10x1	6,3	Eloma Meiko Palux	R0305 9502869 332429
3	415469	2000	220	95	520	M14x1,5	6,3	Küppersbusch Rational	407299 30041403
4	415556	2000	400	85	530	M14x1,5	6,5	Rational	30041407
5	415840	2500	230	130	557	M14x1,5	8,6	Wiesheu	34891
6	415839	3000	400	160	550	M14x1,5	8,6	Wiesheu	34890





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415571	3000	230	360	120	M12x1	6,3	Küppersbusch	181740
2	415560	4000	230	353	80	M12x1	9	Küppersbusch	181741






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418852	3000	230	170	295	M10x1	6,5	EGO Meiko	20.29651.000 0101135





Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	G	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418634	2500	230	335	240	M14x1,5	8,5	Wiesheu	-




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ø top. tyče (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418715	4800	240	250	180	53	11	5/8“ UNF	TurboChef	100652-1

Kruhová topná tělesa


s přírubou

přítlačná příruba 50x26mm zahn.




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ID Ø top. tyče (mm)	Vnější Ø top. tyče (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418281	1600	240	163	176	188	25	5	20	Rieber	33010163
2	418288	2400	240	163	176	188	25	5	20	Rieber	-

s pravoúhlou přírubou




1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID Ø top. tyče (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415925	1260	230	1	180	380	19	188	100	22	86	6,3	Modular Multi	66500800 665008
2	418018	2800	230	1	192	290	37	85	100	22	86	6,3	Inoxtrend Whirlpool	RRC6015-00 483286008226




1


Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID Ø top. tyče (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418635	2600	230	1	215	325	12	55	40	20	6,6	Wiesheu	-




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID Ø top. tyče (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	420006	6000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Morice	RS 0933
2	420007	7500	230	3	300	460	57	148	120	72	100	6,6	Morice	RS 0930




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415351	2500	230	1	544	350	9	100	160	70	22	EGO Electrolux Zanussi	24.10007.700 054610 054610
2	415368	3750	220	3	535	348	34	95	33	78	50	Electrolux Zanussi	056930 056930




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415393	8000	230	2	150	545	134	33	19	76	50	60	Electrolux Zanussi	056970 056970
2	415391	8000	230	2	170	505	128	33	13	76	50	60	Electrolux Zanussi	054051 054051




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ID Ø top. tyče (mm)	Vnější Ø top. tyče (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418042	1200	230	180	194	245	34	44	15	70	22	56	Tecnoeka	01951147000
2	416770	1500	230	175	188	256	25	60	5	47	17	36	Roller-Grill	D02144
3	418345	1600	230	178	191	250	40	50	16	70	22	56	Dexion Emainox MBM Italien	3710004 3710004 RTBF900218
4	415119	1600	230	179	197	254	30	51	9	70	22	56	Electrolux Zanussi	0A2017 0A2017
5	418043	1600	230	180	192	245	25	45	12	70	22	56	Tecnoeka	09950987000
6	416976	1800	230	167	182	220	29	32	12	70	22	56	Ambach EGO	5060809912 24.10075.010




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	416030	1900	230	175	192	255	42	47	16	70	22	56	Dexion	011482-01-R
8	415777	2000	230	178	190	245	32	50	3	70	22	56	Lotus	537006500
9	416118	2000	230	180	192	245	34	45	10	70	22	56	Gico	284203511
10	416119	2000	240	182	195	245	34	43	10	70	22	56	Gico	238200212
11	418601	2200	220	179	192	-	39	46	10	70	22	56	Angelo-Po	32G0550
12	416788	2400	230	175	193	245	35	45	33	70	22	56	Olis	A037600
13	415139	2400	230	184	199	257	28	58	9	70	22	56	EGO	20.23077.000
14	416988	2400	230	186	192	255	26	56	7,5	46	-	36	EGO	20.29477.000
15	416405	2400	230	190	204	216	30	5	10	70	22	56	Imperial - Germany	8346760
16	416852	2500	220	183	195	240	26	45	6	70	22	56	Bartscher RSI	030008461 30008461
17	415117	2500	230	175	195	245	55	50	25	70	22	56	Electrolux Zanussi	054317 054317
18	416730	2500	230	177	189	253	53	58	28	47	17	36	Roller-Grill	D02143
19	415251	2500	230	178	190	242	30	46	5	70	22	56	Bertos Giga Mareno Silko Star10 Tecnoinox	22015500 50039 1037300200 0101564 X68002 00568
20	415138	2500	230	179	192	250	22	50	6	70	22	56	EGO	20.21693.000
21	415127	2500	230	179	194	243	31	45	11	70	22	60	Zanussi	-
22	415132	2500	230	180	192	234	35	42	12	70	22	56	EGO	24.33190.010
23	418044	2500	230	180	192	245	28	45	3	70	22	56	Tecnoeka	09950977000
24	415134	2500	230	180	193	245	28	54	18	70	22	55	Bonnet EGO	302241 20.17368.010
25	415135	2500	230	183	195	255	20	55	2	47	17	36	EGO	20.17983.000
26	415137	2800	230	177	190	235	28	45	6	81	23	60	EGO	20.21403.000
27	416031	2800	230	187	200	250	39	46	12	70	22	56	Dexion	011482-00-R
28	416120	2800	240	185	198	245	34	42	12	70	22	56	Gico	284201560
29	418083	3000	230	179	190	245	35	45	10	70	22	56	EGO Electrolux Zanussi	20.30404.000 054980 054980
30	415126	3200	230	180	195	244	30	49	7	70	22	56	EGO	20.19279.020




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415128	1250	230	198	210	228	30	12	10	70	22	56	-	-
2	416850	1260	230	182	194	252	30	48	10	70	22	56	Bartscher RSI	030008381 30008381
3	416784	1300	230	178	194	245	25	51	6	70	22	56	Olis	A037650
4	418240	1300	230	194	207	217	28	10	10	70	22	56	Roka	8900327
5	418317	1450	240	178	189	210	30	12	25	70	22	56	Modular Multinox	M563000900 563000900
6	418274	1500	230	189	202	225	31	15	20	70	22	56	Hupfer	014001107




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	418584	1550	230	180	192	210	28	12	11	70	22	28	Smeg	806890593
8	418536	1550	230	188	195	215	32	15	9	100	22	83	Smeg	693490094
9	416851	1600	230	183	195	250	51	47	15	70	22	56	Bartscher RSI	A030008458 30008458
10	415123	1750	220	186	199	222	29	14	9	70	22	56	Electrolux Juno Mobile Containing Zanussi	0700214759E 0H6212 957226 0H6212
11	415893	1800	230	190	204	216	25	7	10	70	22	56	Blanco EGO	00105672 20.28907.000
12	418133	2000	220	187	200	215	25	15	5	100	22	86	Bertos Foinox	23019200 0022
13	418535	2000	230	180	192	210	24	13	6	70	22	28	Smeg	806890397
14	418275	2000	230	194	207	220	32	5	10	70	22	56	Hupfer	014041047-03
15	418468	2100	230	192	203	215	32	8	12	70	22	56	EGO Electrolux Juno	20.21834.010 0H6210 0H6210
16	418045	2200	230	175	187	246	25	58	7	70	22	56	Tecnoeka	01950137000
17	418146	2200	230	180	195	210	36	10	8	70	22	56	MBM Italien	RTCU700451
18	416532	2300	230	183	197	212	30	15	5	70	22	56	Modular	66506100
19	415124	2300	230	183	198	215	28	11	15	70	22	56	Saro	20-2057
20	415136	2300	230	188	202	232	25	50	12	70	22	56	EGO	20.19121.000
21	418861	2400	220	175	190	210	35	10	5	100	22	86	Emmepi	828041
22	418887	2400	240	179	192	227	33	10	5	100	22	86	SSP	0617301601
23	415120	2450	230	192	204	225	30	12	10	70	22	56	EGO	20.19579.050
24	415966	2500	230	176	188	210	28	22	3	70	22	56	Electrolux Mareno MBM Italien Modular Multinox Tecnoinox Zanussi	004934 1037300200 RIC0001835 M563000800 563000800 00568 004934
25	418267	2500	230	181	193	208	30	10	6	70	22	56	Piron Star10	RES30003 071041
26	416040	2500	230	185	198	212	30	17	6	70	22	56	Bertos Giga	22015500 X68002
27	418689	2500	230	185	200	217	19	22	28	70	22	56	-	-
28	415118	2500	230	186	200	221	28	15	11	100	22	86	Electrolux Zanussi	031485 031483
29	416412	2500	230	188	200	215	30	3	5	100	22	86	Foinox	0159
30	418417	2580	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CB	07030065
31	416842	2600	230	177	194	212	28	18	5	70	22	55	MBM Italien	RTCU700650
32	418571	2600	230	180	192	212	34	10	10	100	22	86	Smeg	806890378
33	415116	2600	230	190	210	220	28	10	5	70	22	56	EGO Electrolux Juno	20.20219.050 0H6157 0H6157
34	418509	2660	230	212	224	245	34	14	6	100	23	86	Smeg	64102
35	418507	2700	230	180	195	210	30	10	11	70	22	26	Smeg	46286
36	418508	2700	230	181	194	208	30	10	10	70	22	56	Smeg	40656
37	418099	2800	230	217	230	249	72	11	11	142	25	63	Angelo-Po	32G0430
38	418745	2900	230	220	238	268	45	32	13	100	22	86	Unox	KRS016
39	418746	2900	230	225	220	266	42	235	11	100	22	87	Unox	KRS020
40	416773	3000	230	175	190	210	35	22	7	70	22	56	Roller-Grill	D02034
41	417224	3000	230	180	194	205	32	11	10	70	22	56	Piron	RES30005
42	418662	3000	230	186	200	217	31	17	6	70	22	56	RM-Gastro	401033000




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
43	415841	3000	230	192	205	220	36	17	12	70	22	28	EGO Wiesheu	20.20246.000 34671
44	418633	3000	230	200	213	228	30	15	4	70	22	32	Wiesheu	38134
45	418894	3000	230	210	225	260	45	30	32,5	70	22	56	Tecnoeka	11950537000
46	418134	3300	240	185	200	215	30	-	25	100	22	85	Bertos Emmepi Foinox	23020500 808778 0508
47	417225	3500	230	215	232	265	48	25	10	70	22	56	Piron	RES30001
48	418537	3990	230	222	235	245	38	10	13	100	22	86	Smeg	806890437
49	415643	4000	400	224	235	260	30	15	5	70	22	56	Wiesheu	33155
50	416774	5000	230	224	242	273	41	25	3	101	22	86	Roller-Grill	D02045




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415845	3150	230	3	201	215	272	35	57	8	95	22	Lainox	R65010280
2	418487	3150	230	3	201	218	275	41	54	3	93	22	Electrolux Juno Sogeco	0K3049 0K3049 RESISTENZA002
3	418019	3900	230	3	206	218	275	40	48	10	142	25	Inoxtrend Whirlpool	RRC3616-00 483286008226
4	415843	4500	230	3	240	257	306	44	100	37	121	40	Wiesheu	36518
5	418191	5400	230	3	194	205	270	85	65	20	140	22	Lainox	R50303560
6	418647	6000	230	3	240	257	305	44	48	37	121	40	-	-
7	418858	7350	230	3	215	230	267	85	38	5	142	25	Giorik	6002100
8	418143	7500	230	3	250	265	282	85	17	17	142	25	MBM Italien	RTFOC00433
9	418503	7500	230	3	299	316	350	106	27	16	142	25	Gierre	RES101
10	416121	7500	230	3	315	332	370	101	25	14	143	26	Gico	293200380
11	418107	7500	230	3	368	385	405	135	24	35	142	24	Baron Olis	0A037460 6A037460
12	418753	8000	230	3	287	300	345	90	39	20	142	25	Foinox	10628
13	418101	8700	230	3	317	333	375	100	42	82	142	25	Angelo-Po	32G1691
14	415997	9000	400	3	265	283	401	137	111	100	125	25	Mareno	5152400
15	416122	10500	230	3	373	390	124	124	38	36	142	25	Gico	293201430
16	418021	11000	230	3	298	314	355	105	34	28	142	25	Inoxtrend	RRC2538-00
17	418022	14000	230	3	368	388	420	128	35	38	142	25	Inoxtrend	RRC7170-00
18	416123	15000	230	1	428	443	482	158	27	32	142	25	Gico	293200340
19	418087	15000	400	3	398	415	452	121	32	80	142	25	Giorik	6002125
20	418129	16000	230	3	337	358	450	100	84	15	142	25	Bertos Foinox	10638 10638
21	418102	16400	230	3	441	458	492	143	34	128	142	25	Angelo-Po	32G1701
22	418142	21600	230	3	398	415	465	148	50	28	142	25	MBM Italien	RTFOC00307
23	418103	24000	400	3	518	535	590	143	38	120	142	25	Angelo-Po	32G1711
24	418088	25000	400	3	388	406	452	150	35	21	142	25	Giorik	6002121



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418127	1600	230	3	390	410	430	99	15	15	142	25	Bertos Foinox	10641 10641
2	418100	4150	230	3	214	226	248	70	15	5	142	25	Angelo-Po	32G1940
3	418196	6000	230	3	215	228	266	78	38	10	142	25	Lainox	R65011530
4	415871	6000	230	3	217	230	267	75	38	65	140	23	Lainox	R50303270
5	418131	6000	230	3	217	231	271	90	41	24	140	22	Bertos EGO Foinox	23021300 24.30055.310 1023
6	415993	7200	230	3	215	230	270	78	30	10	140	22	Lainox	R50303570
7	418132	7350	230	3	250	265	277	75	17	12	143	25	Bertos Foinox	25021400 3016
8	415829	7500	230	3	248	260	287	88	20	23	142	25	Ambach Krefft Lainox	R65011540 72-65011540 R65010570
9	418108	7500	230	3	475	495	515	143	15	43	142	25	Baron Olis	0A037480 6A037480
10	418020	7800	230	3	264	277	315	100	17	29	142	23	Inoxtrend Whirlpool	C2036-00 483286008722
11	418086	8400	230	3	218	235	275	112	40	32	142	25	Giorik	6002001
12	418109	9000	230	3	470	485	520	155	18	50	142	25	Baron Olis	0A037475 6A037475
13	418128	9000	230	3	500	515	535	95	13	15	142	25	Bertos Foinox	10633 10633
14	415827	9000	230	3	508	526	550	122	24	26	140	25	Lainox	R65011210
15	418749	9900	400	3	450	465	500	115	35	26	130	70	MKN	574176
16	418110	10500	230	3	370	384	405	141	20	41	142	25	Baron Olis	0A037470 6A037470
17	418739	10500	230	3	411	428	480	110	52	18	130	54	Palux	722414
18	418023	12000	230	3	408	425	451	134	18	46	142	25	Inoxtrend	RRC7172-00
19	415828	15000	230	3	388	408	428	132	20	114	140	25	Ambach Lainox	R65011310 R65011310
20	418197	15000	230	3	512	530	545	130	15	25	142	25	Ambach Lainox	R65011250 R65011250




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418684	10500	230	3	402	420	475	100	55	25	90	70	Convotherm	2619192
2	418768	18900	230	3	467	484	545	99	6	14	90	70	Convotherm	2619181
3	418876	18900	230	3	470	486	540	100	48	27	90	70	Convotherm	5017016




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415805	5700	230	3	206	245	290	42	45	2	110	20	Eloma	318078




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416918	4000	230	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Küppersbusch	182331
2	415603	4000	400	1	176	210	240	42	25	5	70	22	Küppersbusch	182324
3	416917	6000	230	2	180	215	240	42	20	5	70	22	Küppersbusch	182523
4	415601	6000	400	1	210	175	240	46	65	43	70	22	EGO Küppersbusch	20.19696.020 182522
5	415823	8000	380	2	288	300	335	48	20	30	70	22	Wiesheu	-




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415855	3900	230	3	176	244	282	43	38	13	92	22	Lainox	R65010430




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418130	3900	230	3	175	245	285	32	60	10	93	22	Bertos EGO Foinox	25020800 24.30081.430 10601




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415744	4800	230	2	182	214	266	37	42	16	70	22	Küppersbusch	182663
2	415602	4800	400	2	200	213	265	30	45	23	70	22	Krefft Küppersbusch	49-182662 182662




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418470	3000	230	2	350	365	390	118	34	85	30	Electrolux Juno	0H6168 0H6168
2	418377	6000	230	3	404	420	440	107	20	140	61	Rational	4000271
3	415830	7000	230	3	385	400	400	80	15	170	30	Wiesheu	34948
4	415831	7000	230	3	438	460	460	92	26	170	30	Wiesheu	34949
5	418374	9000	230	3	407	420	443	105	21	140	62	Rational	4000261
6	418378	9000	230	3	410	420	435	108	15	140	60	Rational	4000077
7	415913	9000	230	3	504	516	535	130	35	210	25	Rational	32001001




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415912	9000	230	3	445	458	474	130	33	210	24	Rational	32001000
2	418382	18000	230	6	407	485	485	106	11	140	72	Rational	4000597
3	418380	18000	230	6	415	480	480	110	10	140	61	Rational	4000075
4	418376	18000	400	-	-	-	-	-	-	-	-	Rational	4000265
5	418375	20000	400	3	410	470	480	125	15	140	65	Rational	4000263
6	418385	30000	230	6	573	630	655	120	15	160	75	Rational	4000267




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418750	15400	400	6	450	530	540	113	23	130	70	MKN	574177
2	418748	20400	400	6	450	525	107	113	28	130	70	MKN	574181
3	418751	30000	400	6	380	450	535	120	20	130	70	MKN	574189




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415914	15000	230	6	505	520	615	180	35	210	24	Rational	32001002
2	417198	15000	230	6	508	515	605	205	35	210	30	Fagor	T323002
3	415915	15000	230	6	635	650	696	200	35	210	24	Rational	32001003
4	417199	15000	230	6	650	668	670	213	35	210	30	Fagor	T323000



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418192	7500	230	3	525	250	130	20	100	80	Lainox	R65010620
2	418193	7500	230	3	560	255	135	17	100	80	Lainox	R65010610
3	418195	12000	230	3	520	255	135	100	100	72	Lainox	R65010870
4	418194	12000	230	3	540	260	135	100	100	82	Lainox	R65010880




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	FL (mm)	FB (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418150	3200	400	2	383	400	536	60	136	36	80	45	Electrolux Zanussi	006984 006984
2	415389	5666	230	2	470	487	590	66	105	37	80	45	Electrolux Zanussi	053839 053839
3	418151	5670	400	2	467	483	585	60	102	32	80	45	Electrolux Zanussi	007064 007064
4	415654	5700	230	2	465	480	580	65	90	34	80	45	Electrolux Whirlpool Zanussi	002688 771985000168 002688
5	415656	8000	400	2	560	580	630	68	50	37	80	45	Electrolux Juno Zanussi	07800A5330,7I0A5330 0K0553 0A5330
6	418152	8000	400	2	569	580	700	60	120	34	80	45	Electrolux Zanussi	0C1173 0C1173




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	L (mm)	B (mm)	H (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415657	4500	230	3	534	350	70	96	33	37	Electrolux Zanussi	002757 002757


se šroubením



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	416124	4000	230	465	482	655	160	17	M14x1,5	Gico	293201010
2	418766	4500	230	380	405	530	100	17	M14x1,5	Eloma	318002








1 2

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	G	BA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418301	480	230	152	164	160	20	¼“	47	Coreco	resistenza para DPC-34
2	418135	920	230	200	215	255	40	¼“	24	Bertos Foinox	23016600 1126




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	BA (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418849	1500	230	335	90	80	24	50	328	M12x1	Capic	E150850
2	418848	1500	230	335	100	75	18	55	328	M12x1	Capic	E150848






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Ø top. tyče (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418956	2700	230	410	130	102	42	60	13,5	Capic	E151131






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418929	6000	240	3	395	415	415	100	15	M12x1	Bourgeois Hobart	RC023 845265-05
2	418930	6000	240	3	430	450	470	115	43	M12x1	Bourgeois Hobart	RC022 845265-04
3	418916	9000	240	3	390	405	410	100	25	M12x1	Bourgeois Bonnet Hobart	RC018 72104E 845265-02
4	418928	9000	240	3	458	475	475	114	31	M12x1	Bourgeois Hobart	RC017 845265-01






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418926	8000	240	3	301	317	328	95	21	12	M12x1	Bourgeois Hobart	RC019 845265-03
2	418927	12000	240	3	440	458	472	80	15	8	M12x1	Bourgeois	RC081






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415240	9000	230	3	385	400	420	125	20	20	M14x1,5	Rational	30043529
2	415241	9000	230	3	440	453	470	140	20	30	M14x1,5	Rational	30043528
3	415238	9000	400	3	385	400	402	112	30	15	M14x1,5	Rational	30043531
4	415239	9000	400	3	440	453	465	140	15	30	M14x1,5	Rational	30043528






Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415384	9000	230	3	390	403	440	88	30	18	M14x1,5	Convotherm	5007033
2	416028	12000	220	3	558	572	610	85	38	20	M14x1,5	Convotherm	5007043
3	416027	12000	230	3	438	450	480	100	30	35	M14x1,5	Convotherm	5007043
4	415899	15000	220	3	437	454	475	98	18	19	M14x1,5	Convotherm	5007044
5	415906	15000	220	3	558	575	605	100	30	25	M14x1,5	Convotherm	5007044
6	415385	15000	230	3	390	405	435	110	22	22	M14x1,5	Convotherm	5007036
7	418886	18000	380	3	380	393	435	120	50	15	M14x1,5	Convotherm Imperial - Germany	5007038 0001/08065794




Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	HK	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	H1 (mm)	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415911	9000	230	4	310	333	410	115	77	15	M14x1,5	Küppersbusch Rational	407449 30043507

bez šroubení



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	415243	415	240	157	170	35	135	32	Rieber	33010105



Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	418256	1700	240	167	180	90	62	Rieber	33010115
2	415246	2400	230	165	180	90	60	Rieber	33010118

Příslušenství

Svorky



1 2 3

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	550119	svorkové připojení pro E1-topné tyče	EGO	37.05061.000
2	550120	svorkové připojení pro E2-topné tyče	EGO	38.05021.000
3	550118	svorkové připojení vhodné pro E1-topné tyče	EGO	37.33501.000

Zásuvky



1



2

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	550405	zásuvka 2-pólová+uzemnění, plochá zástrčka 6,3mm	EGO Küppersbusch	27.24002.510 184583
2	550404	zásuvka 2-pólová+uzemnění, se šroub. připojením	EGO	27.24002.010

Šestihranné matice



Pol.	Obj. č.	G	Balení	SW	H (mm)	Materiál
1	560130	M3	20	5,5	2,4	CrNi ocel
2	527169	M3	1	5,5	2,8	mosaz
3	521103	M4	1	7	3	mosaz
4	560131	M4	20	7	3,2	CrNi ocel
5	560132	M5	20	8	4	CrNi ocel
6	520231	M10x1	1	14	6	pozink. ocel
7	521129	M10x1	1	17	6	CrNi ocel
8	540436	M10	1	13	4	mosaz
9	520229	M12x1	1	16	4	pozink. ocel
10	521131	M12x1	1	17	3,5	CrNi ocel
11	550261	M14x1	1	19	4	CrNi ocel
12	521133	M14x1	1	19	6	pozink. ocel

Pol.	Obj. č.	G	Balení	SW	H (mm)	Materiál
13	521101	M14x1,5	1	19	5	CrNi ocel
14	520230	M14x1,5	1	19	5	pozink. ocel
15	521004	M36x1,5	1	46	14	mosaz
16	361182	¼“	1	17	5	MsNi
17	361183	3/8“	1	20	6	MsNi
18	361184	½“	1	24	6	MsNi
19	521102	½“	1	32	8	nerez
20	520234	¾“	1	30	5	mosaz
21	520233	1“	1	47	6	mosaz
22	520232	1¼“	1	47	8	mosaz
23	514022	1½“	1	59	12	nerez

Podložky



Pol.	Obj. č.	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	Materiál	Balení (ks)	pro závit	t (mm)
1	560110	3,2	7	CrNi ocel	20	M3	0,5
2	521104	4,3	8	mosaz	20	M4	0,5
3	560111	4,3	9	CrNi ocel	20	M4	0,8

Pol.	Obj. č.	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	Materiál	Balení (ks)	pro závit	t (mm)
4	560112	5,3	10	CrNi ocel	20	M5	1
5	560113	6,4	12	CrNi ocel	20	M6	1,6

Zubaté podložky



Pol.	Obj. č.	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	Materiál	Balení (ks)	pro závit
1	560125	4,2	8	CrNi ocel	20	M4
2	560192	10,4	18	CrNi ocel	1	M10

Pol.	Obj. č.	ID ø (mm)	Vnější-ø (mm)	Materiál	Balení (ks)	pro závit
3	520228	15,3	24	ocel	1	M14

Kruhové matky



1



2



3

Pol.	Obj. č.	G	Vhodné pro	Porovn. č.
1	520212	1½“	Adler Electrolux Zanussi	10433 066079 066079
2	550662	M54x1,5	Emmepi Mareno MBM Italien Offcar Silko	808892 CM021600 RTBF800319 862047 0108054

Pol.	Obj. č.	G	Vhodné pro	Porovn. č.
3	550497	M54x1,5	Emmepi Mareno MBM Italien Offcar Silko	- - - - -

Pojist. kroužky



1



2

Pol.	Obj. č.	Popis
1	691621	pojist. kroužek hřídel ø 40mm, síla materiálu 1,8mm
2	510244	pojist. kroužek hřídel ø 60mm, síla materiálu 2mm

Různé




1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Popis
1	550329	šroubení M14x1,5 pro ø 8,5mm H 23mm
2	417323	záslepka M10x1 SW 10 H 12mm mosaz
3	520211	redukce IG 1½“ AG 2“ mosaz
4	521004	šestihranná matka M36x1,5 SW 46 H 14mm mosaz

Těsnicí kroužky

Fíbrová těsnění




Pol.	Obj. č.	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	t (mm)
1	507332	18	12	2
2	510416	19	10,5	1,5
3	521110	20	13	2
4	510417	20	14	2
5	521137	20	18	1,5
6	528401	22	16	2
7	521122	31	21,5	2
8	503106	32	26	3

Pol.	Obj. č.	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	t (mm)
9	510403	36,5	27	2
10	528488	42	57	3
11	510404	44	34	2
12	510459	50	40	3
13	528017	53	42	2
14	528171	55	42	2
15	510405	56	42	2
16	528001	56,5	41,8	3,2

Pol.	Obj. č.	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	t (mm)
17	528880	57	40	3
18	528304	58	46	2
19	529484	58	50	2
20	510406	60	48	3
21	528879	63	48	3
22	528804	65	56	2
23	510407	78	60	2

Grafitová těsnění



1

Pol.	Obj. č.	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	t (mm)
1	528016	62	50	2

Gumová těsnění



Pol.	Obj. č.	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	t (mm)
1	521124	52	42,5	4

Měděná těsnění




Pol.	Obj. č.	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	t (mm)
1	510414	18	14	1
2	550262	20	14	2

Pol.	Obj. č.	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	t (mm)
3	510421	31,8	26,4	2,2
4	510422	37,7	32,5	2,7

Pol.	Obj. č.	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	t (mm)
5	510424	55	48	2,2

Teflonová těsnění



Pol.	Obj. č.	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	t (mm)
1	528011	14,5	10	2
2	528885	26	17	2
3	528018	41	33	3
4	514016	45	40	4
5	550674	46	36	4
6	550673	46	36	5

Pol.	Obj. č.	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	t (mm)
7	528007	50	40	2,5
8	528857	50	40	3,2
9	528022	52	41	2
10	528010	56	47	3
11	528002	57	42,2	3,3
12	528021	57,5	42,5	3

Pol.	Obj. č.	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	t (mm)
13	527156	57,8	43,3	2,1
14	528004	58	50	2
15	528003	59	45	2
16	528925	59,5	42	3
17	528805	68	55	2,4

O-kroužky



Pol.	Obj. č.	Materiál	t (mm)	ID ø (mm)	Balení (ks)
1	510901	EPDM	2	13	1
2	510418	EPDM	2,62	9,92	1
3	532049	EPDM	2,62	9,92	10


Pol.	Obj. č.	Materiál	t (mm)	ID ø (mm)	Balení (ks)
4	511508	EPDM	2,62	12,37	10
5	511509	EPDM	2,62	13,95	10
6	510563	EPDM	3	28	1



Pol.	Obj. č.	Materiál	t (mm)	ID ø (mm)	Balení (ks)
7	510072	EPDM	3,53	32,93	1
8	510899	EPDM	3,53	37,69	1
9	510898	EPDM	3,53	39,69	1
10	532113	EPDM	3,53	49,21	10
11	528902	EPDM	3,53	66,27	1
12	521120	EPDM	5,34	37,47	1
13	532155	EPDM	5,34	37,47	10
14	505092	EPDM	5,34	43,82	1
15	510408	EPDM	5,34	47	1
16	532158	EPDM	5,34	47	10
17	510409	EPDM	5,34	56,52	1
18	532161	EPDM	5,34	56,52	10
19	532162	EPDM	5,34	59,69	10
20	510410	EPDM	5,34	75,57	1
21	532168	EPDM	5,34	75,57	10
22	521121	EPDM	8	62	1
23	532484	silikon	2,62	37,77	1
24	510564	silikon	3	27,5	1

Pol.	Obj. č.	Materiál	t (mm)	ID ø (mm)	Balení (ks)
25	510561	silikon	3	55	1
26	417205	silikon	3	74	1
27	514017	silikon	3,53	32,93	1
28	532319	silikon	3,53	37,69	10
29	514021	silikon	3,53	49,21	1
30	510562	silikon	5,34	47	1
31	532375	silikon	5,34	47	10
32	532416	Viton	1,78	12,42	10
33	528231	Viton	2,62	12,37	1
34	532544	Viton	3,53	37,69	1
35	550494	Viton	3,53	47,22	1
36	532545	Viton	3,53	49,21	1
37	550496	Viton	3,53	50,39	1
38	510245	Viton	3,53	50,8	1
39	510243	Viton	3,53	55,56	1
40	521116	Viton	3,53	78,97	1
41	550675	Viton	6	47	1

Další



1 2

Pol.	Obj. č.	Materiál	t (mm)	ID ø (mm)	Balení (ks)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	510560	EPDM	6	200	1	Electrolux Juno Zanussi	0K5577 285128 0K5577
2	550692	silikon	7	193,7	1	Baron Olis	0A037485 6A037485

Přírubová těsnění



1

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	Lø (mm)	LA (mm)	Materiál	t (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	510413	43	19	12	24	měď	2,3	-	-




1 2

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	691014	105	55	Fagor	R145012

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
2	502004	235	92	Winterhalter	82000014







1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	t (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	550940	70	31	1,2	Smeg	784130392
2	550937	71	21	1	Smeg Tecnoeka	784130396 01960368000
3	550545	71	23,5	1,5	Electrolux Whirlpool Zanussi	057534 771985003459 057534

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	t (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
4	528090	100	22	1	Tecnoeka	01980518000
5	550938	103	25	1	Smeg	784131065




6 7

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	t (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
6	550639	130	70	1,5	MKN	211083

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	t (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	550696	140	62	2	Rational	4000332







1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	t (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	510368	56	23	2	Electrolux Juno Zanussi	- - -
2	550761	69	22	2	Fagor	R693017
3	510426	72	20	2	Electrolux Juno Zanussi	0H6829 0H6829 0H6829

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	t (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
4	550760	100	22	2	Fagor	R673063
5	550986	101	22	0,8	Unox	GN224







6 7 8 9 10

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	t (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
6	550548	144	25,5	2,2	Giorik	2005173
7	550684	150	30	2	Angelo-Po	37Q3220
8	510250	168	31	-	Wiesheu	36010

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	t (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
9	521127	210	24	2	Rational	51101009
10	550069	210	46	2	Fagor	T323021







1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	t (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	550256	75	50	3	Electrolux Juno Zanussi	055327 055327 055327
2	550546	76	50	2	Electrolux Zanussi	053840 053840
3	550547	80	45	1,8	Electrolux Whirlpool Zanussi	003726 771985000380 003726

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	t (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
4	550893	81	81	4	Rational	4000280
5	510251	90	36	1,7	Wiesheu	36117





6 7 8

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	t (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
6	550894	122	101	4	Rational	4400279
7	550257	137	79	3,5	Electrolux Juno Whirlpool Zanussi	002689 002689 771985000169 002689

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	t (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
8	521126	146	82	4	Rational	51101200






1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	ID ø (mm)	Materiál	t (mm)	Lø (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	528008	30	fíbr	3	9	44	Gaggia	-
2	507048	30	silikon	3	10	41	IME Omniwash	G42303S
3	528027	40	fíbr	2	10	50	Marcfi-Ancas	-
4	528013	40	fíbr	4	11	57	Brasilia Vibiemme	00819.0.00.02 GUARRESTRT






5 6 7 8

Pol.	Obj. č.	ID ø (mm)	Materiál	t (mm)	Lø (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
5	528740	40	teflon	3,5	9,5	58	Italcrem Visacrem	- -
6	528340	40,5	fíbr	3	10	49	Azkoyen	-
7	528023	41	fíbr	2	10	51	Pavoni	361000
8	528015	55	fíbr	2	8	62	La Spaziale	-





1 2 3

Pol.	Obj. č.	Materiál	L (mm)	B (mm)	t (mm)	Lø (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	510565	guma	82	82	4	9	64	Rational	31101003
2	510235	guma	91	50	2	6	76/26	Comenda	200932
3	510745	silikon	73	62	3	4	62/55	Lohberger	F7I07004



1

Pol.	Obj. č.	Materiál	L (mm)	B (mm)	t (mm)	Lø (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	510401	guma	88	73	5	7	65	Elframo	00003430







1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Materiál	ID ø (mm)	AD ø (mm)	t (mm)	Lø (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	528019	fíbr	39	76	2	9	39	Bezzera	5492006
2	503105	fíbr	54	96	3	7,4	55	Fabar	10160
3	528020	fíbr	56	95	2	10	54	Aurora	-
4	529496	fíbr	54	98	3	6,7	55	Cimbali	-



1 2 3

Pol.	Obj. č.	Materiál	D1 ø (mm)	D2 ø (mm)	t (mm)	Lø (mm)	LA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	528437	fíbr	99	66	2	11	69/65	Conti	-
2	528438	teflon	99	68	2	12	68	Conti	-
3	512237	korek	114	91	2	-	113/80	Hoonved	31785




1 2

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	521142	68	13	Electrolux Zanussi	0H6665 0H6665

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
2	520239	110	35	Electrolux Zanussi	0H6648 0H6648




1 2

Pol.	Obj. č.	ID ø (mm)	AD ø (mm)	LA (mm)	Lø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	520324	160	200	90/180	7	EGO Nayati Thielmann	604.053 PD404S 144343
2	520323	160	200	90/180	7	EGO Nayati Scholl Thielmann	624.074 PD404F 71,01,73 144334







1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	ø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	510387	46	22	-	Bonamat Electrolux Elettrobar Zanussi	6.011.031.000 048483 437086 048483
2	510388				Bonamat Electrolux Zanussi	6.006.015.001 048483 048483
3	510364	-	-	36	Meiko	0101175
4	510365	-	-	36	-	-
5	521128	66	21	-	Eurotec Giga	437048







1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	LA (mm)	Počet děr	Vhodné pro	Porovn. č.
1	510415	75	23	50	4	-	-
2	508171	75	25	12	4	Aristarco	2750
3	510429	76	23	25	3	-	-
4	510412	77	24	50	5	-	-
5	520238	80	28	13	5	-	-




1 2

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	691433	290	230	TurboChef	C0342
2	691396	320	145	TurboChef	NGC-1043



1

Pol.	Obj. č.	L (mm)	B (mm)	LA (mm)	t (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	695245	43	48	38	9	Elframo	00202180

Protipříruby







1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	Popis
1	510365	protipříruba ø 36mm
2	520237	příruba ø 63mm
3	520236	příruba pro topná tělesa vnitřní-ø 50mm vnější-ø 90mm
4	520324	protipříruba vnitřní-ø 160mm vnější-ø 200mm
5	520235	tříděr. příruba LA 70,5mm ø díry 6,5mm







6 7 8 9 10

Pol.	Obj. č.	Popis
6	520238	příruba L 80mm B 28mm LA 13mm 5 děr Typ DB 70
7	520239	protipříruba
8	510388	protipříruba pro topná tělesa
9	550003	upínací třmen L 26mm B 14mm H 20mm
10	550002	upínací třmen L 21mm B 10mm H 10mm díra ø 6,5mm






1 2 3 4

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	550361	slepá příruba 1½“	EGO	615.103
2	550362	slepá příruba ø 64mm mont. ø 47,5mm	EGO	24.106.41
3	550003	upínací třmen L 26mm B 14mm H 20mm	EGO	27.24039.000
4	550002	upínací třmen L 21mm B 10mm H 10mm díra ø 6,5mm	Aristarco Ascobloc Dihr EGO Küppersbusch Meiko	1209 9294008 16045 27.24031.000 144280 0101183

Svorky kap. trubek



1

Pol.	Obj. č.	Pro Ø top. tyče (mm)
1	550004	17x6



2

Pol.	Obj. č.	Pro Ø top. tyče (mm)
2	550970	8,5



3

Pol.	Obj. č.	Pro Ø top. tyče (mm)
3	550980	8,5



4

Pol.	Obj. č.	Pro Ø top. tyče (mm)
4	550138	8,5



5

Pol.	Obj. č.	Pro Ø top. tyče (mm)
5	550491	8,5

Svěrací pružiny



Pol.	Obj. č.	Pro čidlo ø (mm)	Pro Ø top. tyče (mm)
1	550390	4	8
2	550498	4	8,5
3	550041	6	7

Pol.	Obj. č.	Pro čidlo ø (mm)	Pro Ø top. tyče (mm)
4	550258	6	8
5	550419	6	8,5



1

Pol.	Obj. č.	Pro čidlo ø (mm)	Pro Ø top. tyče (mm)
1	550039	3,1	8,5
2	550795	3,5	6
3	550006	4	8,5



2



3



4

Pol.	Obj. č.	Pro čidlo ø (mm)	Pro Ø top. tyče (mm)
4	550005	6	17x6
5	550417	6	8,5



5



6

Pol.	Obj. č.	Pro čidlo ø (mm)	Pro Ø top. tyče (mm)
6	550539	6	8,5



1

Pol.	Obj. č.	Pro čidlo ø (mm)	Pro Ø top. tyče (mm)	L (mm)	B (mm)
1	550398	4	9	42	11

Objímkové svorky



Pol.	Obj. č.	Pro čidlo ø (mm)	Balení (ks)
1	550878	6	1
2	550136	6	10

Pol.	Obj. č.	Pro čidlo ø (mm)	Balení (ks)
3	550877	8	1
4	550137	8	10



Pol.	Obj. č.	Pro čidlo ø (mm)	Balení (ks)	L (mm)	B (mm)
1	550556	8,5	1	37	10
2	691171	9	1	30	20

Pol.	Obj. č.	Pro čidlo ø (mm)	Balení (ks)	L (mm)	B (mm)
3	691170	9	1	38	20



Pol.	Obj. č.	Pro čidlo ø (mm)	Pro Ø top. tyče (mm)	Balení (ks)
1	550403	6	8,5	1



Pol.	Obj. č.	Pro čidlo ø (mm)	Pro Ø top. tyče (mm)	L (mm)	Balení (ks)
1	550930	6	8	25	1

Pol.	Obj. č.	Pro čidlo ø (mm)	Pro Ø top. tyče (mm)	L (mm)	Balení (ks)
2	550135	6	8	25	10



Pol.	Obj. č.	Pro čidlo ø (mm)	Pro Ø top. tyče (mm)	Balení (ks)
1	550117	6	8	1





1 2

Pol.	Obj. č.	Pro čidlo ø (mm)	Pro Ø top. tyče (mm)	L (mm)	B (mm)
1	550061	1x ø3,1mm + 1x 5,0	8,5		-

Pol.	Obj. č.	Pro čidlo ø (mm)	Pro Ø top. tyče (mm)	L (mm)	B (mm)
2	550062	2x ø3,1	8,5		28











1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	Pro čidlo ø (mm)	Pro Ø top. tyče (mm)
1	550357	3,1	-
2	691175	4	9
3	550939	6	-

Pol.	Obj. č.	Pro čidlo ø (mm)	Pro Ø top. tyče (mm)
4	550043	6	17x6
5	550401	6	9

Ochranné kryty


1


2


3


4


5

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	510490	ochranný kryt	Comenda Mareno	161102 161102
2	520357	ochranný kryt	Angelo-Po Comenda Fagor Lamber	3150321 161123 Z101723 0301112
3	550444	ochranný kryt	Adler	10417
4	520240	ochranný kryt hliník	-	-
5	550304	kabelová průchodka MVS11,PG11	-	-


6


7


8


9


10

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
6	550322	matka PG11 mosaz MGM11	-	-
7	520328	ochranný kryt pro topná tělesa	Meiko	9532401
8	501120	ochranný kryt	Meiko	8400056
9	511923	ochranný kryt pro topná tělesa M12	IME Omniwash	CEPRV
10	520332	ochranný kryt pro topná tělesa	IME Omniwash	GB083F


11


12


13


14



15

Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
11	501084	ochranný kryt ø 66,5mm BA 93mm	Meiko	0620312
12	510093	ochranný kryt	Elettrobar Eurotec Giga	467002 467002
13	520226	ochranný kryt vhodný pro topná tělesa	ATA	13620
14	511486	krytka L 98mm H 47mm B 80mm	Elframo	00003420
15	510084	ochranný kryt	Elettrobar Eurotec	467001 467001


Poznámky

Varné plotny

Varné plotny	Strana 774
Sporáková topná tělesa	Strana 777
Sklokeramické varné plochy	Strana 779
Příslušenství pro varné plotny	Strana 782
Topné plotny EGOTHERM	Strana 788










Automatické plotny
4mm přeték. obrub. (domác.)
s čepovým uchycením



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Výkon	Napětí	Porovn. č.
1	490036	145	1500W	230V	13.14356.020 13.14356.040

Automatické plotny
8mm přeték. obrub. (domácn.)
s čepovým uchycením



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Výkon	Napětí	Porovn. č.
1	490033	145	1500W	230V	12.14356.234 12.14356.232
2	490023	180	2000W	230V	12.18356.234 12.18356.232

s lamelovým uchycením



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Výkon	Napětí	Porovn. č.
1	490034	145	1500W	230V	12.14356.174 12.14356.172
2	490035	180	2000W	230V	12.18356.174 12.18356.172

Automat. varné plotny - výměnná sada
8mm přeték. obruba (domácnosti)
s čepovým uchycením



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Výkon	Napětí	Porovn. č.
1	490059	145	1500W	230V	17.99014.112
2	490060	180	2000W	230V	17.99018.112

Termostaty pro autom . varné plotny



Obr.	Obj. č.	Popis	Porovn. č.
1	390401	kapilára 600mm	76.01122.000
1	390402	kapilára 1500mm	76.01125.000
2	390403	kapilára 1500mm	76.03115.000


Plotny kruhové
4mm přeték. obrub. (domácnosti)



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Porovn. č.
1	490001	145	1000W	230V	4	13.14453.040 13.14453.020
2	490004*	145	1500W	230V	4	13.14463.040 13.14454.040 13.14474.040 13.14463.020
3	490002	180	1500W	230V	4	13.18453.040 13.18453.020
4	490006*	180	2000W	230V	4	13.18463.040 13.18454.040 13.18474.040 13.18463.020
5	490003	220	2000W	230V	4	13.22453.040 13.22456.020

* s obrubou

Plotny kruhové 8mm přeték. obrub.
(velkokuch. a domácnosti)



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Porovn. č.
1	416191	90	450W	230V	3	12.08353.017
2	490010	145	1000W	230V	4	12.14453.194 12.14453.022
3	490011	145	1000W	400V	4	12.14453.025 12.14453.021
4	490012*	145	1500W	230V	4	12.14463.196 12.14463.022
5	490013*	145	1500W	400V	4	12.14463.197 12.14463.021
6	490014	180	1500W	230V	4	12.18453.196 12.18453.022
7	490129*	180	1500W	230V	4	12.18474.140
8	490015	180	1500W	400V	4	12.18453.025 12.18453.021
9	490016*	180	2000W	230V	4	12.18463.194 12.18463.022
10	490017*	180	2000W	400V	4	12.18463.198 12.18463.021
11	490018	220	2000W	230V	4	12.22453.199 12.22453.022
12	490130*	220	2000W	230V	4	12.22474.140
13	490019	220	2000W	400V	4	12.22453.025 12.22453.021
14	490174	220	2000W	440V	4	12.22453.018
15	490020*	220	2600W	230V	4	12.22463.018 12.22463.012
16	490021*	220	2600W	400V	4	12.22463.019 12.22463.011
17	490175*	220	2600W	440V	4	12.22463.014
18	490061	300	2500W	230V	4	12.30453.194
19	490063	300	2500W	400V	4	12.30453.195
20	490062*	300	3500W	230V	4	12.30454.194
21	490064*	300	3500W	400V	4	12.30454.195

* s obrubou

Varné plotny kruhové
(velkokuch.) se šroub. upevněním


1a/b


1a


1b

Obr.	Obj. č.	ø (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Porovn. č.
1a	490106	400	5000W	400V	2x3	12.40670.231
1b	490107	400	5000W	400V	4x2	12.40870.007 12.40870.001

s 2 kol. připojeními





Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Porovn. č.
1	490103	400	5000W	400V	2x3	12.40650.001 12.40650.011

Varné plotny čtvercové s přeték. obrubou
(velkokuch.)





Pol.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Porovn. č.
1	490065	220x220	2000W	230V	4	11.22473.234 11.22473.232 11.22454.234
2	490067	220x220	2000W	400V	4	11.22473.235 11.22473.231 11.22454.235
3	490066*	220x220	2600W	230V	4	11.22454.237 11.22454.232
4	490068*	220x220	2600W	400V	4	11.22454.238 11.22454.231
5	490176*	220x220	2600W	440V	4	11.22454.264
6	490054*	300x300	2500W	230V	4	11.33473.238 11.33454.252 11.33454.232
7	490128*	300x300	2500W	400V	4	11.33473.231 11.33454.251 11.33454.231
8	490070	300x300	3000W	230V	4	11.33473.239 11.33473.235 11.33473.232
9	490073	300x300	3000W	400V	4	11.33473.338 11.33473.234 11.33473.231
10	490056*	300x300	3000W	230V	4	11.33454.247 11.33454.235 11.33454.232
11	490057*	300x300	3000W	400V	4	11.33454.248 11.33454.234 11.33454.231
12	490177	300x300	3000W	440V	4	11.33454.335
13	490141*	300x300	3500W	230V	4	11.33454.242
14	490071*	300x300	4000W	230V	4	11.33454.246 11.33454.238
15	490074*	300x300	4000W	400V	4	11.33454.249 11.33454.237

* s obrubou

Varné plotny čtvercové 300x300mm
s kontakt. kolíky




s 3 kontakt. kolíky


s 4 kontakt. kolíky

Pol.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Porovn. č.
1	490075	300x300	2500W	230V	3	11.33310.009 11.33310.002
2	490076	300x300	2500W	400V	3	11.33310.008 11.33310.001
3	nml.	300x300	4000W	230V	4	11.33480.002
4	nml.	300x300	4000W	400V	4	11.33480.001

se šroub. upevněním





Pol.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Porovn. č.
1	490078	300x300	3000W	400V	4	11.33470.195
2	490162	300x300	4000W	230V	4	11.33460.192 11.33460.194
3	490161	300x300	4000W	400V	4	11.33460.195

se sklopným upevněním




s 3 připojeními


s 4 připojeními

Pol.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Porovn. č.
1	490085	300x300	2500W	230V	3	11.33370.247 11.33370.242
2	490086	300x300	2500W	400V	3	11.33370.246 11.33370.241
3	nml.	300x300	2500W	230V	4	11.33460.302
4	490088	300x300	2500W	400V	4	11.33460.349 11.33460.301
5	490089	300x300	4000W	230V	4	11.33460.342 11.33460.308
6	490090	300x300	4000W	400V	4	11.33460.341 11.33460.307


s přesahem





Pol.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Porovn. č.
1	490095	300x300	2500W	400V	4	11.33471.211
2	490097	300x300	4000W	400V	4	11.33461.266 11.33461.267

s 1 kolen. připojením





Pol.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Porovn. č.
1	490163	300x300	3000W	400V	3	11.33350.507

Varné plotny čtvercové 400x400mm
s 2 kolen. připojeními




Pol.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Porovn. č.
1	490105	400x400	5000W	400V	3+3	11.44650.001

se šroub. upevněním




Pol.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Porovn. č.
1	490149	400x400	5000W	230V	4+2	11.44870.003
2	490178	400x400	5000W	400V	4+2	11.44870.001

Varné plotny pravoúhlé
se šroub. upevněním




Pol.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Porovn. č.
1	490110*	348x271	4000W	400V	4	11.32461.201

* s obrubou




Pol.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Porovn. č.
1	490166	600x300	5000W	400V	4	11.63471.111




Pol.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Vhodné pro
1	416893	560x285	2x2600W	230V	2x3	Ascobloc Küppersbusch Palux





Pol.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Vhodné pro
1	490173	560x285	2x3000W	230V	2x4	Küppersbusch




Pol.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Vhodné pro
1	490165	400x350	4000W	400V	2x3	Therma Electrolux

Topná tělesa



Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Montáž	Vhodné pro
1	415577	245x295	1160W	400V	vnitřní	Therma Electrolux
2	415576	275x320	1335W	400V	střed	
3	415575	360x395	1505W	400V	vnější	

Varné kroužky




Obr.	Obj. č.	ø (mm)	Výkon	Napětí	Porovn. č.
1	490032	80	350W	230V	
2	490022	145	1000W	230V	12.14025.142
3	490155*	160	1000W	230V	


* 7-tak. kroužek


Sporáková topná tělesa


1


2

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Vhodné pro
1	418009	380x287	4000W	400V	Juno Electrolux
2	418701	330x300	4000W	400V	Therma Electrolux


1


2

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Vhodné pro
1	418718	265x100	1500W	230V	Silko
2	416894	265x245	3500W	230V	Palux



Pol.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Vhodné pro
1	418692	275x260	3860W	400V	Wamsler


1


2

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Vhodné pro
1	418699	345x230	2000W	400V	Juno Electrolux
2	418700	380x265	2000W	400V	


1


2


Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Vhodné pro
1	418697	270x230	2000W	400V	Juno Electrolux
2	418698	300x260	2000W	400V	



1



2


3


Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Vhodné pro
1	418704	255x240	1160W	400V	Lohberger
2	418705	270x270	1335W	400V	
3	418706	300x300	1505W	400V	



1


2


3

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Montáž	Vhodné pro
1	415577	245x295	1160W	400V	vnitřní	Therma Electrolux
2	415576	275x320	1335W	400V	střed	
3	415575	360x395	1505W	400V	vnější	


1


2


Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Vhodné pro
1	415205	300x220	1700W	400V	Ambach
2	415206	355x340	2000W	400V	


1


2


Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Vhodné pro
1	416948	275x305	1700W	400V	Ambach
2	416949	300x340	2000W	400V	


1


2

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Vhodné pro
1	415862	218x228	1350W	400V	Ambach
2	415863	245x260	1650W	400V	


1



2

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Vhodné pro
1	418707	230x265	1500W	230V	EKU
2	418706	300x300	1500W	230V	


1


2

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Vhodné pro	
1	418486	230x230	900W	400V	vnitřní	Salvis Franke
2	418485	258x258	1100W	400V	střed vnitřní	


1


2

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Vhodné pro	
1	418484	284x284	1300W	400V	střed vnější	Salvis Franke
2	418483	315x315	650W	400V	vnější	


1


2

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Vhodné pro
1	418255	330x54	600W	80V	MKN 700
2	490022	ø145	1000W	230V	MKN 850

Sklokeramické varné plochy


1 2-okruh.


2 2-okruh.


Obr.	Obj. č.	ø (mm)	Výkon	Napětí	Vhodné pro
1	490139	250	2500/1100W	230V	Ascobloc Küppersbusch Palux Mareno
2	490146	250	2500/1250W	230V	Ascobloc Küppersbusch Palux


1 1-okruh.


2 2-okruh.


3 2-okruh.

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Vhodné pro
1	416963	230x230	2400W	230V	Mareno
2	490152	300x300	2500W	230V	Mareno
3	490079	300x300	3400W	230V	Mareno


1


2

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Vhodné pro
1	490168	295x295	3500W	400V	Ascobloc
2	490159	300x300	3500W	240V	Zanussi Electrolux

Sklokeramické varné plochy kruh. 1-okruh.
Sedmitaktní spínač


1 se signalizací teploty


2 bez signalizace teploty

Obr.	Obj. č.	ø (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Výrob.	Porovn. č.
1	490045	165	1200W	230V	4+2	EGO	10.74431.004
1	490046	200	1700W	230V	4+2	EGO	10.78431.004
1	490047	230	2100W	230V	4+2	EGO	10.71431.004
2	490169	165	1200W	230V	4	EGO	10.74433.004
2	490170	200	1700W	230V	4	EGO	10.78433.004
2	490132	230	2100W	230V	4	EGO	10.71421.004 10.71423.004 10.81351.004

Regulace energie (spirál. top. drát)


1 se signalizací teploty


2 se signalizací teploty

Obr.	Obj. č.	ø (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Výrob.	Porovn. č.
1	490024	165	1200W	230V	2+2	EGO	10.74631.004
1	490025	200	1700W	230V	2+2	EGO	10.78631.004
1	490026	230	2100W	230V	2+2	EGO	10.71631.004
1	490150	250	2500W	230V	2+2	EGO	10.73631.004
2	490092	200	1800W	230V	2+2	Cerama Speed	200N4-2599

Regulace energie (zvlněný top. drát)


1 se signalizací teploty


2 se signalizací teploty


3 se signalizací teploty

se senzorem rozeznání vel. hrnce

Obr.	Obj. č.	ø (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Výrob.	Porovn. č.
1	490041	165	1200W	230V	2+2	EGO	10.54111.004
1	490042	200	1800W	230V	2+2	EGO	10.58111.004
1	490043	230	2300W	230V	2+2	EGO	10.51111.004
1	490136	230	2300W	230V	2+2	EGO	10.51113.004
1	490131	250	2500W	230V	2+2	EGO	10.53111.106
2	490051	230	2300W	230V	2+2	EGO	10.51121.004
3	490116	165	1200W	230V	2+2	Cerama Speed	165N8 L6090
3	490113	200	1800W	230V	2+2	Cerama Speed	200N8 L5708R
3	490091	230	2100W	230V	2+2	Cerama Speed	230N7-L4728R

Sklokeramické varné plochy kruh. 2-okruh.
Regulace energie (spirál. top. drát)


1 se signalizací teploty


2 bez signalizace teploty

Obr.	Obj. č.	ø (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Výrob.	Porovn. č.
1	490040	200	1800/ 600W	230V	3+2	EGO	10.78661.004 10.87261.004
1	490028	230	2100/ 650W	230V	3+2	EGO	10.71261.004 10.81261.004
2	490146	250	2500/ 1250W	230V	3	EGO	10.73601.004

Regulace energie (zvlněný top. drát)


1 se signalizací teploty


2 se signalizací teploty


3 se signalizací teploty

Obr.	Obj. č.	ø (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Výrob.	Porovn. č.
1	490119	200	1700/ 600W	230V	3+2	EGO	10.58211.004
1	490044	230	2200/ 750W	230V	3+2	EGO	10.51211.004
1	490139	250	2500/ 1100W	230V	3+2	EGO	10.53211.004
2	490135	230	2200/ 750W	230V	3+2	EGO	10.51213.004
3	490157	230	2200/ 1000W	230V	3+2	EGO	10.51213.432


se signalizací teploty

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Výrob.	Porovn. č.
1	490114	230	2200/ 750W	230V	3+2	Cerama Speed	230T8-L6384D

Skloker. varná plocha osmiroh. 1-okruh.
Regulace energie (spirál. top. drát)


1 se signalizací teploty


2 se signalizací teploty

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Výrob.	Porovn. č.
1	490151	230x230	2100W	230V	2+2	AD	100.382
2	416963	230x230	2400W	230V	2+2	AD	100.154

Sklokeramické varné plochy 8-hr. 2-okruh.
Regulace energie (spirál. top. drát)


1 se signalizací teploty



2 se signalizací teploty


3 se signalizací teploty

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Výrob.	Porovn. č.
1	490152	300x300	2500W	230V	3+2	AD	100.298
2	490079	300x300	3400W	230V	4+2	AD	100.299 100.381
3	490153	300x300	3400W	230V	4+2	AD	100.370

Sklokeramické varné plochy čtvercové


1


2

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Vhodné pro
1	416192	225x225	750W	230V	2	CF
2	490168	295x295	3500W	400V	2+2	Ascobloc


1 bez senzoru vel. hrnce


2 se senzorem vel. hrnce

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Výrob.	Porovn. č.
1	490144	300x300	2500W	400V	3	EGO	10.77828.001
1	490159	300x300	3500W	230V	3	EGO	10.77828.002 10.77828.003 10.83816.120
1	490145	300x300	3500W	400V	3	EGO	10.77828.008
1	490008	300x300	4000W	400V	3	EGO	10.83816.060 10.77823.006
2	490108	300x300	2500W	400V	3+2	EGO	10.77848.001
2	490143	300x300	3500W	400V	3+2	EGO	10.77848.008
2	490009	300x300	4000W	400V	3+2	EGO	10.77843.006 10.83846.060

Sklokeramické varné plochy pravoúhlé/ dvojité Ceranherde



bez senzoru vel. hrnce

Pol.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Vhodné pro
1	416895	300x530	2x2600W	230V	Küppersbusch, Ascobloc



1 bez senzoru vel. hrnce


2 se senzorem vel. hrnce

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Výrob.	Porovn. č.
1	490148	300x570	2x2500W	400V	EGO	10.83050.005
2	490147	300x570	2x3500W	230V	EGO	10.77058.019

Sklokeramické varné plochy pravoúhlé různé


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Vhodné pro
1	416015	135x150	600W	230V	2	Polydor
2	490142	133x151	750W	230V	2	Inoksan
3	416165	170x180	1500W	230V	2	Star 10


1


2

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Vhodné pro
1	418260	175x211	1600W	230V	2	Naomi
2	416001	165x265	1500W	230V	2	Bartscher Giorik


1



2

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Výrob.	Porovn. č.
1	416655	240x290	2000W	230V	2	IRCA	3027287
2	416656	240x492	2x2000W	230V	2+2	IRCA	6349400



Pol.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Výrob.	Porovn. č.
1	490172	280x400	4500W	400V	2x2	IRCA	W220 8178148


1


2

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Výrob.	Porovn. č.
1	416166	175x380	3x1100W	230V	3x2	IRCA	X809 7100601
2	416897	275x415	3500W	400V	2x2	-	100456


1



2

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Výrob.	Porovn. č.
1	416545	193x452	1500W	230V	2	AD	100
2	416546	276x452	2500W	230V	2	AD	100.105


1


2

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Výrob.	Porovn. č.
1	418029	193x450	1500	230V	2	IRCA	V117005
2	418030	295x450	2500	230V	2	IRCA	V110018


1


2


3


Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Výrob.	Porovn. č.
1	416998	165x410	3x900W	230V	3x2	IRCA	8025319
2	416999	280x410	3x1667W	230V	3x2	IRCA	4508
3	418000	340x432	3x3000W	400V	3x2	IRCA	7278571 4509


1



2

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Výrob.	Porovn. č.
1	416934	480x470	3x1300W	400V	3x2	-	-
2	416937	320x455	3x1050W	230V	3x2	-	-


1


2

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Výrob.	Porovn. č.
1	418230	260x425	3x1334W	230V	3x2	IRCA	4155 6296132
2	416921	295x462	2500W	230V	2	-	-


1


2

Obr.	Obj. č.	Míry (mm)	Výkon	Napětí	Připojení	Výrob.	Porovn. č.
1	416939	285x650	2x860W	230V	2x2	-	-
2	490156	400x280	3x3000W	400V	6	AD	100.204

Příslušenství pro varné plotny

Ostatní


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Popis	EGO číslo
1	550127	připoj. kus 3+1	17.34310.000
2	550128	připoj. kus 4+1	17.34410.000
3	550129	ložiskový šroub	

4-takt. vypínač 16A


1 2

Obr.	Obj. č.	Připojení	Signál	Délka osy (mm)	EGO číslo
1	300007	2-pólový	ano	23	49.24215.520
2	300022	2-pólový	ne	23	49.24015.500


1 2

Obr.	Obj. č.	Připojení	Signál	Délka osy (mm)	EGO číslo
1	300023	2-pólový	ano	23	49.24215.000
2	300094	2-pólový	ano	15	49.24215.001

4-takt. vypínač 32A


1 2

Obr.	Obj. č.	Připojení	Signál	Délka osy (mm)	EGO číslo
1	300192	2-pólový	ne	23	43.24032.000
2	300103	2-pólový	ano	23	43.24232.000


1 2

Obr.	Obj. č.	Připojení	Signál	Délka osy (mm)	EGO číslo
1	300194	2-pólový	ano	23	43.24216.000
2	300110	2-pólový	ano	35	43.24216.020


1 2


Obr.	Obj. č.	Připojení	Signál	Délka osy (mm)	EGO číslo
1	300174	2-pólový	ano	23	43.24432.000
2	300104	3-pólový	ano	23	43.34232.000

5-takt. vypínač 16A



Pol.	Obj. č.	Připojení	Signál	Délka osy (mm)	EGO číslo
1	345199	2-pólový	ano	23	49.25215.530

5-takt. vypínač 32A



1 2

Obr.	Obj. č.	Připojení	Signál	Délka osy (mm)	EGO číslo
1	300133	2-pólový	ano	23	43.25232.000
2	300105	3-pólový	ano	23	43.35232.000



Pol.	Obj. č.	Připojení	Signál	Délka osy (mm)	EGO číslo
1	300075	2-pólový	ano	23	43.25232.020

7-takt. vypínač 16A


1 2

Obr.	Obj. č.	Připojení	Signál	Délka osy (mm)	EGO číslo
1	300031	2-pólový	ano	23	46.27266.500
2	300177	2-pólový	ano	23	46.27266.813


1 2
s pružin. svorkou

Obr.	Obj. č.	Připojení	Signál	Délka osy (mm)	EGO číslo
1	301250	2-pólový	ano	23	46.27266.817
2	300079	2-pólový	ano	23	46.27262.010


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Připojení	Signál	Délka osy (mm)	EGO číslo
1	300026	2-pólový	ne	27	49.27016.200
2	300024	2-pólový	ne	23	49.27015.000
3	300003	2-pólový	ne	23	49.27015.500


1


2

Obr.	Obj. č.	Připojení	Signál	Délka osy (mm)	EGO číslo
1	300025	2-pólový	ano	27	49.27215.000 49.27215.746
2	300004	2-pólový	ano	23	49.27215.520 49.27215.747 49.27215.500

7-poloh. vypínač 32A



Pol.	Obj. č.	Připojení	Signál	Délka osy (mm)	EGO číslo
1	300106	3-pólový	ano	23	43.27232.000

Regulátor proudu 1-okruh. EGO


1


2

Zkratky:
R = pravotočivý
L = levotočivý
L1 = rozteč děr 28mm
M1 = M12x1
M2 = 3/8“ - 24UNF

Obr.	Obj. č.	Spín. výkon	Funkce	Upevnění	Délka osy (mm)	Rozsah výkonu	Schéma zap.	Porovn. č.
1	380015	13A/230V	R	L1	23	6–100%	1	50.57021.010 50.37021.000 50.17021.000
1	380019	13A/240V	R	L1	23	6–100%	1	50.57071.010 50.37071.000
1	380034	13A/240V	R	L1	23	6–100%	1	50.57079.021
1	380013	7A/400V	R	L1	23	6–100%	1	50.57031.010 50.37051.060 50.17031.000
1	380009	13A/230V	L	L1	23	6–100%	1	50.57020.010 50.37010.000 50.57010.010
1	380014	7A/400V	L	L1	23	6–100%	1	50.57030.010
2	380036	13A/230V	R	M1	23	6–100%	1	50.57024.010
2	380035	13A/240V	L	M2	19	22–100%	2	50.59070.048
2	380046	13A/240V	L	M2	23	22–100%	2	50.59070.051

Regulátor proudu 1-okruh. DREEFS

Výběhový typ jen pro náhr. účely


1


2

Zkratky:
R = pravotočivý
L = levotočivý
L1 = rozteč děr 28mm

Obr.	Obj. č.	Spín. výkon	Funkce	Upevnění	Délka osy (mm)	Rozsah výkonu	Schéma zap.	Porovn. č.
1	380005	16A/230V	L	L1	23	6–100%	8	SRIII/300
2	380017	16A/230V	R	L1	23	6–100%	8	SRIII/229

Regulátor proudu 1-okruh. DIAMOND


1


2

Zkratky:
R = pravotočivý
L1 = rozteč děr 28mm
M2 = 3/8“ - 24UNF

Obr.	Obj. č.	Spín. výkon	Funkce	Upevnění	Délka osy (mm)	Rozsah výkonu	Schéma zap.	Porovn. č.
1	380032	13A/230V	R	L1	23	6–100%	1	45ER104C1
2	380038	13A/24V	R	M2	26	6–100%	3	35ERE105024V
2	380037	13A/230V	R	M2	26	6–100%	3	35ERE101230V
2	380039	13A/400V	R	M2	26	6–100%	3	35ERE104400V

Regulátor proudu 1-okruh. ROBERTSHAW


1


2

Zkratky:
L = levotočivý
L2 = rozteč děr 19mm
M2 = 3/8“ - 24UNF

Obr.	Obj. č.	Spín. výkon	Funkce	Upevnění	Délka osy (mm)	Rozsah výkonu	Schéma zap.	Porovn. č.
1	380041	15A/240V	L	L2	23	5–100%	2	INF2401165
1	380042	15A/240V	L	L2	35	22–100%	2	INF240TP1211
1	380043	15A/240V	L	L2	35	5–100%	2	INF240TP1211B
2	380044	15A/240V	L	M2	26	22–100%	2	INF240.2B

Regulátor proudu 1-okruh. SUNVIC


1


2

Zkratky:
R = pravotočivý
M2 = 3/8“ - 24UNF

Obr.	Obj. č.	Spín. výkon	Funkce	Upevnění	Délka osy (mm)	Rozsah výkonu	Schéma zap.	Porovn. č.
1	380040*	13A/240V	R	M2	27	5–100%	4	TYJ6202(01B)
2	112520	Knoflík (otvor osy 4,8x4,1mm)						

* pozor: osa 4,8x4,1mm

Regulátor proudu 2-okruh. EGO



Pol.	Obj. č.	Spín. výkon	Funkce	Upevnění	Délka osy (mm)	Rozsah výkonu	Schéma zap.	Porovn. č.
1	380027	13A/230V	R	L1	23	6–100%	5	50.55021.100 50.55071.100
2	380028	7A/400V	R	L1	23	6–100%	5	50.55031.100

Regulátor proudu 2-okruh. EGO


1


2

Zkratky:
R = pravotočivý
L1 = rozteč děr 28mm

Obr.	Obj. č.	Spín. výkon	Funkce	Upevnění	Délka osy (mm)	Rozsah výkonu	Schéma zap.	Porovn. č.
1	380004	13A/230V	R	L1	23	6–100%	6	50.67021.590
2	380024	13A/230V	R	L1	23	6–100%	7	50.67079.601

Termostaty


1


2


Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	375425	termostat 360°C, 1-pólový	Juno Electrolux	76.77123.000
2	375570	termostat 470°C, 1-pólový		55.34683.040


1


2


Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	375105	termostat 500°C, 1-pólový	Ambach	EM-1 60/60001999
2	375533	termostat 440°C, 3-pólový		EMF-123 TN 60002163


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	375038	termostat 300°C, 3-pólový	Juno Electrolux	55.34055.020
1	375872	termostat 490°C, 3-pólový čidlo 90° zahnuté	Wamsler	55.34083.050
2	375096	termostat 450°C, 4-pólový	MKN Ascobloc	55.40083.010
3	375879	termostat 440°C, 3-pólový	Lohberger	55.34683.060
3	375691	termostat 390°C, 3-pólový	Palux	55.34673.010


1


2

Obr.	Obj. č.	Rozsah teploty	Úhel otáč. (°)	Kontakty	Porovn. č.
1	375246	100-645°C	270	2NO	55.34683.010
2	375140	100-650°C	318	2NO 1NC	55.34683.800



1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300080	předsazený spínač	Mareno	49.41015.300
2	550060	spojovací oblouk		
3	375884	termostat 400		55.19082.812


1


2

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	375877	termostat	Therma Electrolux	55.34083.220 49.41015.300
2	375773	omezovač 440°C	Küppersbusch Palux Ascobloc	55.13183.020



1


2


3

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	375878	pojistný termostat 570°C	Lohberger	55.32582.040
1	375681	pojistný termostat 520°C	Palux	55.32582.030
1	375890	pojistný termostat 650°C	Silko	55.32583.809
2	390609	příložný termostat	Küppersbusch Palux Ascobloc	
3	375880	termostat 57°C ventilátor	EKU	55.13312.050


Elektron. regulace




Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	346984	vypínač s potencio-metrem	Therma Electrolux	0K5063 180255422
2	379092	čidlo		0K5058 18025415
3	379094	držák čidla 39mm		0G2155
3	378128	držák čidla 59mm		0KE127



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401671	polovodič. relé	Therma Electrolux	0K5070 18025431
2	401964	elektronická deska		0K5071 18025432
3	358397	pojistka 25A		0K5074 18025434




Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	346593	vypínač	Salvis Franke	1G960000
2	379882	čidlo		1G943000
3	379881	držák čidla		1G534536



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401563	polovodič. relé	Salvis Franke	1G533279
2	401562	elektronická deska		1G534537




Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	300002	předs. vypínač 4-pólový	Juno Electrolux	245599
2	400178	potenciometer		0H7178 867041
3	400079	Triac		0H7060 585601



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	379148	čidlo	Juno Electrolux	0H6267
2	400177	elektron. termostat		0H6144



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	347015	vypínač	Silko	0101420
2	402055	potenciometer		0101932
3	350086	bzučák		919008



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	378129	čidlo	Silko	0100167
2	402056	elektronická deska		0101930




Pol.	Obj. č.	Popis	Použití	Porovn. č.
1	400074	elektronika pro rozezn. vel. hrnce 400V pro čtvercové díly	velkokuch.	75.05011.000
2	400411	elektronika pro rozezn. vel. hrnce 230V pro čtvercové díly	velkokuch.	75.05011.001
3	401393	elektronika pro rozezn. vel. hrnce 230V pro kruh. díly	domácnosti	75.05011.004

Knoflíky a symboly




Obr.	Obj. č.	Popis
1	112489	univerz. knoflík bez adaptéru ø 52mm
2	112303	univerz. knoflík bez adaptéru ø 72mm
3	112311	adaptér 6x4,6



Obr.	Obj. č.	Popis
1	110521	4-takt. symbol
2	110507	4-takt. symbol vpředu
3	110508	4-takt. symbol vzadu
4	112416	5-takt. symbol



Obr.	Obj. č.	Popis
1	110522	7-takt. symbol
2	110509	7-takt. symbol vpředu
3	110510	7-takt. symbol vzadu
4	112444	symbol termostatu 1−10 DW 270°




Obr.	Obj. č.	Popis
1	112445	symbol termostatu 1−10 DW 318°
2	112521	symbol regulátoru proudu 1-okruh. levotočivý
3	112430	symbol regulátoru proudu 1-okruh. pravotočivý
4	112431	symbol regulátoru proudu 2-okruh. pravotočivý



Obr.	Obj. č.	Popis
1	112173	univerz. knoflík bez adaptéru ø 62mm
2	112311	adaptér 6x4,6
3	112388	středový symbol




Obr.	Obj. č.	Popis
1	110553	4-takt. symbol
2	111553	5-takt. symbol
3	110552	7-takt. symbol
4	110540	symbol termostatu 1−10 DW 270°



Obr.	Obj. č.	Popis
1	112295	symbol termostatu 1-10 DW 318°
2	112522	symbol regulátoru proudu 1-okruh. levotočivý
3	110551	symbol regulátoru proudu 1-okruh. pravotočivý
4	111560	symbol regulátoru proudu 2-okruh. pravotočivý



Obr.	Obj. č.	Popis
1	112172	univerz. knoflík bez adaptéru ø 70mm
2	112311	adaptér 6x4,6



Obr.	Obj. č.	Popis
1	112212	4-takt. symbol
2	112321	5-takt. symbol
3	112213	7-takt. symbol
4	112247	symbol termostatu 1–10 DW 270°



Obr.	Obj. č.	Popis
1	112249	symbol termostatu 1–10 DW 318°
2	112524	symbol regulátoru proudu 1-okruh. levotočivý
3	112223	symbol regulátoru proudu 1-okruh. pravotočivý
4	112323	symbol regulátoru proudu 2-okruh. pravotočivý



Obr.	Obj. č.	Popis
1	110232	4-takt. knoflík ø 50mm
2	110233	5-takt. knoflík ø 50mm
3	110234	7-takt. knoflík ø 50mm
4	110235	regulátor proudu 1−3 ø 50mm



Obr.	Obj. č.	Popis
1	110237	regulátor proudu 1–10 pravotočivý ø 50mm
2	110238	regulátor proudu 1–10 levotočivý ø 50mm
3	111861	termostat 1–10 DW 270°
4	110236	termostat DW 270° ø 50mm



Pol.	Obj. č.	Popis
1	110075	regulátor proudu 1–3 ø 50mm



Obr.	Obj. č.	Popis
1	110110	4-takt. knoflík ø 60mm
2	110111	5-takt. knoflík ø 60mm
3	110112	7-takt. knoflík ø 60mm
4	110117	regulátor proudu 1–3 ø 60mm

Příslušenství pro údržbu a opravu sklokeramiky



Obr.	Obj. č.	Popis
1	890238	čistič sklokeramiky 200ml
2	890239	čistič sklokeramiky 250g
3	890240	škrabka na sklokeramiku
4	890241	náhradní čepel bal. 10 ks



Obsah:

speciální lepidlo TB 77, 150ml
Primer 20ml
špachtle
aplikátor 2x

Pol.	Obj. č.	Popis
1	890242	opravná lepící sada pro keram. varn. desku (TOMABOND)



Obr.	Obj. č.	Popis
1	890257	Primer - zlepšující přilnavost 125ml
2	890258	spec. lepidlo TB 77, 310ml, barva antracit (TOMABOND)
3	890060	spec. lepidlo Pactan 310ml

Těsnící šňůry kul., krouc.



Pol.	Obj. č.	Bal. (m)	Míra (mm)	Pol.	Obj. č.	Bal. (m)	Míra (mm)
1	691368	5	3	2	691369	5	4

Těsn. šňůry kul., opletené



Pol.	Obj. č.	Bal. (m)	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	Bal. (m)	ø (mm)
1	691361	5	5	5	691364	5	12
2	691362	5	6	6	693735	5	15
3	691363	5	8	7	693736	5	20
4	693734	5	10	8	693737	5	25

Těsnící šňůry čtvercové, opletené



Pol.	Obj. č.	Bal. (m)	Míry (mm)	Pol.	Obj. č.	Bal. (m)	Míry (mm)
1	691365	5	5x5	4	693738	5	10x10
2	691366	5	6x6	5	693739	5	12x12
3	691367	5	8x8	6	693740	5	14x14

Topné plotny EGOTHERM

1-okruh.



Obr.	Obj. č.	Výkon	Napětí	Termostat	Pojistný termostat	EGO číslo
1	418473	1800W	230V	-	-	28.06018.300
2	415336	500W	230V	128°C (375300)	-	28.06013.100
2	415760	1800W	230V	128°C (375300)	-	28.06013.200
3	418429	1800W	230V	-	250°C (375137)	28.06020.000



Obr.	Obj. č.	Výkon	Napětí	Termostat	Pojistný termostat	EGO číslo
1	418466	1800W	230V	128°C (375782)	-	28.06018.200
2	418430	1800W	230V	128°C (375782)	250°C (375137)	28.06020.100
2	418482	2000W	230V	128°C (375782)	250°C (375137)	28.06019.900

2-okruh.



Obr.	Obj. č.	Výkon	Napětí	Termostat	Pojistný termostat	EGO číslo
1	415337	1800W	230V	128°C (375300)	250°C (375137)	28.06013.300
1	415661	3000W	230V	128°C (375300)	250°C (375137)	28.06013.400
2	418242	1800W	230V	117°C (375792)	250°C (375793)	28.06014.000
3	418467	1800W	230V	105°C (375794)	250°C (375137)	28.06019.500


Příslušenství pro topné plotny EGOTHERM

Termostaty



Obr.	Obj. č.	Rozsah teploty	Kapilára (mm)	EGO číslo
1	375300	35–128°C	880	55.14022.100
1	375792	30–117°C	990	55.14029.090
2	375794	30–105°C	870	55.13622.140
2	375782	30–128°C	870	55.13622.120

Pojistné termostaty



Obr.	Obj. č.	Rozsah teploty	Kapilára (mm)	EGO číslo
1	375137	250°C	880	55.14542.040
1	375793	250°C	990	55.14549.020
2	390410	200°C	-	960.009


Ostatní




Obr.	Obj. č.	Popis
1	520324	příruba plotny
2	520323	těsnění

Schéma zapojení regulátorů proudu


1




2




3




4




5



6



7



8






Schéma zapojení varných ploten


Varné plotny 3 připojení
2-pólový 4-takt. vypínač




Varné plotny 4 připojení
2-pólový 4-takt. vypínač




Varné plotny 4 připojení
2-pólový 5-takt. vypínač




Varné plotny 4 připojení
2-pólový 7-takt. vypínač




Varné plotny 4 připojení
3-pólový 4-takt. vypínač




Varné plotny 4 připojení
3-pólový 5-takt. vypínač



Varné plotny 2x3 připojení
2x2-pólový 4-takt. vypínač



Varné plotny 2x3 připojení
1x3-pólový 4-takt. vypínač



Pomocný materiál

Kabely	Str. 792
Zástrčky	Str. 796
Spojky	Str. 796
Svorkovnice	Str. 800
Držáky pojistek	Str. 801
Pojistky	Str. 801
Výkonové jističe	Str. 802
Motorové jističe	Str. 802
Řadová vest. zařízení	Str. 803
Spotřební materiál	Str. 803
Držáky jemných pojistek	Str. 804
Jemné pojistky	Str. 804
Kabelové zdířky/očka izolovaná	Str. 806
Kabelové zdířky/očka neizolovaná	Str. 808
Dutinky	Str. 809
Lisovací nářadí	Str. 810



Zkratky:

Cu = měď
Fe = železo
Ni = nikl
gal = galvanický

Kabel

Zapalovací kabely



1



2

Technická data:

Impulz. napětí:	5 až 20kV
Provozní napětí:	1,8/3kV
Trvale odolné tepl.:	**+ 180°C**
Nejvyšší teplota:	+ 230°C
Skladba:	1- měd. vodič pocínov. 2- silikon 3- silikon. impregn. skl. tkanina

Obr.	Obj. č.	Balení (m)	mm²	Barva	ø vnější (mm)
1	100028	5	1	červená	6,2
1	102628	100	1	červená	6,2
2	100027	5	0,34	bílá	3,0
2	102627	100	0,34	bílá	3,0

Měděná lanka



Technická data:

Jmen. napětí:	300/500V
Krátk. napětí:	2000V
Trvale odolné tepl.:	**+ 180°C**
Nejvyšší teplota:	+ 230°C
Skladba:	1- měd. vodič ponikl. 2- silikon

Pol.	Obj. č.	Balení (m)	mm²	Barva
1	550090	25	1	-
2	570090	100	1	-
3	550091	25	1,5	-
4	570091	100	1,5	-
5	550094	25	1,5	modrá
6	570094	100	1,5	modrá
7	550097	25	1,5	zelená/žlutá
8	570097	100	1,5	zelená/žlutá
9	550092	25	2,5	-
10	570092	100	2,5	-
11	550095	25	2,5	modrá
12	570095	100	2,5	modrá
13	550098	25	2,5	zelená/žlutá
14	570098	100	2,5	zelená/žlutá
15	550093	25	4,0	-
16	570093	100	4,0	-
17	550096	25	4,0	modrá
18	570096	100	4,0	modrá
19	550099	25	4,0	zelená/žlutá
20	570099	100	4,0	zelená/žlutá
21	550040	25	6,0	-
22	570040	100	6,0	-



Technická data:

Jmen. napětí:	300/500V
Krátk. napětí:	2000V
Trvale odolné tepl.:	**+ 200°C**
Nejvyšší teplota:	+ 250°C
Skladba:	1- měd. vodič ponikl. 2- silikon 3- silikon. impregn. skl. tkanina

Pol.	Obj. č.	Balení (m)	mm²	Barva
1	550074	10	1,0	-
2	570074	100	1,0	-
3	550073	10	1,0	zelená/žlutá
4	570073	100	1,0	zelená/žlutá
5	550075	10	1,5	-
6	570075	100	1,5	-
7	550078	10	1,5	modrá
8	570078	100	1,5	modrá
9	550081	10	1,5	zelená/žlutá
10	570081	100	2,5	zelená/žlutá
11	550076	10	2,5	-
12	570076	100	2,5	-
13	550079	10	2,5	modrá
14	570079	100	2,5	modrá
15	550082	10	2,5	zelená/žlutá
16	570082	100	2,5	zelená/žlutá
17	550077	10	4,0	-
18	570077	100	4,0	-
19	550080	10	4,0	modrá
20	570080	100	4,0	modrá
21	550083	10	4,0	zelená/žlutá
22	570083	100	4,0	zelená/žlutá
23	550585	10	6,0	hnědá
24	570585	100	6,0	hnědá
25	550586	10	6,0	modrá
26	570586	100	6,0	modrá
27	550587	10	6,0	zelená/žlutá
28	570587	100	6,0	zelená/žlutá



Technická data:

Jmen. napětí:	300/500V
Krátk. napětí:	2000V
Trvale odolné tepl.:	**+ 280°C**
Nejvyšší teplota:	+ 350°C
Skladba:	1- měd. vodič ponikl. 2- silikon. impregn. skl. tkanina 3- silikon. impregn. skl. tkanina

Pol.	Obj. č.	Balení (m)	mm²	Barva
1	550084	10	1,5	-
2	570084	100	1,5	-
3	550085	10	2,5	-
4	570085	100	2,5	-
5	550086	10	4,0	-
6	570086	100	4,0	-
7	550588	10	6,0	hnědá
8	570588	100	6,0	hnědá

Niklová lanka



Technická data:

Jmen. napětí:	300/500V
Krátk. napětí:	2000V
Trvale odolné tepl.:	**+ 350°C**
Nejvyšší teplota:	+ 400°C
Skladba:	1- nikl. vodič 2- silikon. impregn. skl. tkanina 3- silikon. impregn. skl. tkanina

Pol.	Obj. č.	Balení (m)	mm²	Barva
1	550087	10	1,5	-
2	550589	10	1,5	modrá
3	570087	100	1,5	-
4	570589	100	1,5	modrá
5	550088	10	2,5	-
6	550591	10	2,5	bílá
7	570088	100	2,5	-
8	570100	100	2,5	bílá
9	550089	10	4,0	-
10	570089	100	4,0	-
11	550590	10	6,0	hnědá
12	570590	100	6,0	hnědá

Kabely k připojení jádra



Technická data:

Jmen. napětí:	300/500V
Krátk. napětí:	2000V
Trvale odolné tepl.:	**+ 70°C**
Nejvyšší teplota:	+ 70°C
Skladba:	1- dutinka oboustr. 2- měd. vodič 3- PVC-izolace

Pol.	Obj. č.	Délka (m)	mm²	Barva vnější
1	550220	1,5	5x1,5	bílá
2	550221	3,0	5x1,5	bílá
3	550222	1,5	5x2,5	bílá
4	550223	3,0	5x2,5	bílá

silikonové kabely



Technická data:

Jmen. napětí:	300/500V
Krátk. napětí:	2000V
Trvale odolné tepl.:	**+ 180°C**
Nejvyšší teplota:	+ 230°C
Skladba:	1- měd. vodič pocínov. 2- silikon

Pol.	Obj. č.	Balení (m)	mm²	Barva vnější
1	550065	25	3x1,5	červená
2	570065	100	3x1,5	červená
3	550066	25	5x1,5	červená
4	570066	100	5x1,5	červená
5	550064	25	3x2,5	červená
6	570064	100	3x2,5	červená
7	550067	25	5x2,5	červená
8	570067	100	5x2,5	červená
9	550068	25	5x4,0	červená
10	570068	100	5x4,0	červená


Vysokotepl. kabely



Technická data:
Jmen. napětí: 300/500V
Krátk. napětí: 2000V
Trvale odolné tepl.: **+ 350°C**
Nejvyšší teplota: + 450°C
Skladba: 1- měd. vodič ponikl.
2- silikon. impregn. skl. tkanina
3- silikon. impregn. skl. tkanina
4- oplet silikonminerál.


Pol.	Obj. č.	Balení (m)	mm²	Barva vnější
1	550581	5	4x2,5	šedá
2	550582	5	5x2,5	šedá
3	550583	5	4x4	šedá
4	550584	5	5x4	šedá

Spirálové kabely



Technická data:
Jmen. napětí: 450/750V
Krátk. napětí: 2500V
Trvale odolné tepl.: **+ 70°C**
Nejvyšší teplota: + 70°C
Skladba: 1- zástrčka s dvojitým krytím
2- měd. vodič čirý
3- guma
4- PUR


Obr.	Obj. č.	Délka spirály (mm)	mm²	Země	Barva vnější
A	550647	500	3x1,5	-	oranžová
A	550430	500	5x1,5	-	oranžová
A	550431	500	3x2,5	-	oranžová
A	550432	500	5x2,5	-	oranžová
B	550101	500	3x1,5	A/D/F/I/B	oranžová
C	550555	500	3x1,5	A/D/F/I/B	oranžová



Technická data:
Jmen. napětí: 450/750V
Krátk. napětí: 2500V
Trvale odolné tepl.: **+ 70°C**
Nejvyšší teplota: + 70°C
Skladba: 1a- zástrčka s krytím (CH)
1b- zástrčka s dvojitým krytím (B/F)
2- měd. vodič čirý
3- guma
4- PUR

Obr.	Obj. č.	Délka spirály (mm)	mm²	Země	Barva vnější
A	550102	500	3x1,5	-	černá
B	550100	500	3x1,5	A/D/I	černá
B	550731	500	3x1,5	B/F	černá
C	550732	500	3x1,5 (10A)	CH	černá
C	550733	500	3x1,5 (16A)	CH	černá


Prodlužováky



Obr.	Obj. č.	Délka kab. (m)	Materiál	mm²	Země
1	550428	25	guma	3x1,5	A/D/I
2	550426	10	PUR	3x1,5	A/D/I
3	550427	5	guma	3x1,5	A/D/I

Přístrojové kabely 10A






Obr.	Obj. č.	Délka kab. (m)	Materiál	mm²	Teplota max.
1A	550726	2	PVC	3x1,0	70°C
1A	550554	3	PVC	3x1,5	70°C
1B	550553	2	PVC	3x1,0	120°C
1B	550729	3	PVC	3x1,5	120°C
1C	550229	2	guma	3x1,0	155°C
1C	550230	3	guma	3x1,0	155°C
1C	550730	3	PVC	3x1,5	155°C

Ruční svítilny



Obr.	Obj. č.	Popis	Délka kab. (m)	Materiál
1	550440	ruční svítilna	5	guma
2	550441	tyčová svítilna	5	PVC

Kovové ochranné hadice / šroubení



Technická data:
Kovová hadice
Materiál: ocel. pozink.
Šroubení
Materiál: mosaz ponikl.

Obr.	Obj. č.	Balení	Popis	ø (mm) vnitřní	ø (mm) vnější
1	550036	10m	hadice PG13,5	16	19
1	550044	10m	hadice PG16	18	22
1	550035	10m	hadice PG21	23	27
2	550565	1 ks	šroubení PG13,5	-	-
2	550579	1 ks	šroubení PG16	-	-
2	550566	1 ks	šroubení PG21	-	-



Technická data:
Materiál: mosaz poniklovaná

Pol.	Obj. č.	Balení (Ks)	Typ	ø (mm) pro kabel	ø (mm) mont.
1	550567	1	PG7	5,0 - 7,0	12,5
2	550302	5	PG7	5,0 - 7,0	12,5
3	550568	1	PG9	6,0 - 8,0	15,2
4	550303	5	PG9	6,0 - 8,0	15,2
5	550569	1	PG11	8,0 - 10,0	18,6
6	550304	5	PG11	8,0 - 10,0	18,6
7	550570	1	PG13,5	10,0 - 12,0	20,4
8	550305	5	PG13,5	10,0 - 12,0	20,4
9	550571	1	PG16	12,0 - 14,0	21,5
10	550306	5	PG16	12,0 - 14,0	21,5
11	550572	1	PG21	15,0 - 17,0	28,3
12	550307	5	PG21	15,0 - 17,0	28,3



Pol.	Obj. č.	Balení (Ks)	Typ	Síla (mm)	Klíč (mm)
1	550573	1	PG7	2,9	15
2	550320	5	PG7	2,9	15
3	550574	1	PG9	2,9	18
4	550321	5	PG9	2,9	18
5	550575	1	PG11	3,1	21
6	550322	5	PG11	3,1	21
7	550576	1	PG13,5	3,1	23
8	550323	5	PG13,5	3,1	23
9	550577	1	PG16	3,1	26
10	550324	5	PG16	3,1	26
11	550578	1	PG21	3,9	32
12	550325	5	PG21	3,9	32



Pol.	Obj. č.	Balení (Ks)	Typ	ø (mm) pro kabel	ø (mm) mont.
1	550971	1	PG16	12-14	21,5
2	550973	1	PG21	15-17	28,3



Pol.	Obj. č.	Balení (Ks)	Typ	Síla (mm)	Klíč (mm)
1	550972	1	PG16	6	30
2	550974	1	PG21	7	34

Průchodky



Pol.	Obj. č.	Balení (Ks)	Materiál	ø (mm) vnitřní	ø (mm) mont.
1	550310	10	neoprén	5	11
2	550311	10	neoprén	6	14
3	550312	10	neoprén	8	15
4	550313	10	neoprén	9	16
5	550314	10	neoprén	11	19
6	550315	10	neoprén	12	25


Izolované hadice

Technická data:
Trvale odolné tepl.: **+ 450°C**
Nejvyšší teplota: + 500°C
Průrazné napětí: 800V
Materiál: silikon. impregn. skl. tkanina



Pol.	Obj. č.	Balení (m)	ø (mm) vnitřní	Pol.	Obj. č.	Balení (m)	ø (mm) vnitřní
1	550050	10	6	5	550052	10	10
2	570050	100	6	6	570052	100	10
3	550051	10	8	7	550053	10	12
4	570051	100	8	8	570053	100	12

Technická data:
Trvale odolné tepl.: **+ 250°C**
Nejvyšší teplota: + 290°C
Průrazné napětí: 3000V
Materiál: silikongum. pokrytá skl. tkanina




Pol.	Obj. č.	Balení (m)	ø (mm) vnitřní	Pol.	Obj. č.	Balení (m)	ø (mm) vnitřní
1	550014	10	3	6	570019	100	8
2	570014	100	3	7	550016	10	12
3	550015	10	6	8	570016	100	12
4	570015	100	6	9	550017	10	16
5	550019	10	8	10	570017	100	16

Technická data:
Trvale odolné tepl.: **+ 200°C**
Nejvyšší teplota: + 250°C
Materiál: silikon 60°



Pol.	Obj. č.	Balení (m)	ø vnitřní x síla	Pol.	Obj. č.	Balení (m)	ø vnitřní x síla
1	100030	10	3x0,65mm	6	570032	100	6x0,9mm
2	570030	100	3x0,65mm	7	100033	10	8x1mm
3	100031	10	5x0,9mm	8	570033	100	8x1mm
4	570031	100	5x0,9mm	9	100034	10	10x1mm
5	100032	10	6x0,9mm	10	570034	50	10x1mm

Smršťovací hadice



Pol.	Obj. č.	Balení (m)	ø (mm) vnitřní	ø (mm) smrštěná
1	100029	5	4,8	2,4
2	100035	5	6,3	3,2

Zástrčky

Zástrčky 2-pól. + uzem.


1


2


3 se spínačem

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550204	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/I	termoplast
2	550203	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/I	termoplast
3	550241	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/I	termoplast


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550723	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/F/B/I	termoplast
2	550724	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/F/B/I	termoplast
3	550720	2-pól. + uzem.	10A/ 250V	I	termoplast


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550721	2-pól. + uzem.	10A/ 250V	CH	termoplast
2	550722	2-pól. + uzem.	13A/ 250V	UK	termoplast
3	550212	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/F/B/I	PVC


1

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550664	2-pól. + uzem.	16A/ 250V, 3x2,5mm²	D/F/B/I	guma


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550713	2-pól. + uzem.	10A/ 250V, 3x2,5mm²	CH	celogum.
2	550714	2-pól. + uzem.	16A/ 250V, 3x2,5mm²	CH	celogum.
3	550246	2-pól. + uzem.	16A/ 250V, 3x2,5mm²	D/F/B/I	termoplast


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550200	2-pól. + uzem.	16A/ 250V, 3x1,5mm²	D/I	celogum.
2	550906	2-pól. + uzem.	16A/ 250V, 3x1,5mm²	F/B	celogum.
3	550908	2-pól. + uzem.	16A/ 250V, 3x2,5mm²	D/F/B/I	celogum.


1


2

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550711	2-pól. + uzem.	10A/ 250V	CH	celogum.
2	550712	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	CH	celogum.

Spojky

Spojky / zásuvky 2-pól. + uzem.


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550526	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/I	PVC
2	550247	2-pól. + uzem.	16A/ 250V, 3x1,5mm²	D/I	termoplast
3	550202	2-pól. + uzem.	16A/ 250V, 3x1,5mm²	D/I	celogum.


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550717	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	CH	celogum.
2	550718	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	CH	celogum.
3	550527	3x2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/I	celogum.


1


2

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550535	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/I	termoplast
2	550698	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	F/B	termoplast


1


2

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550207	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/I	termoplast
2	550725	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	D/I	termoplast

Zástrčky 3-pól. + N + uzem.


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550205	3-pól. + N + uzem.	16A-250/400V	D	termoplast
2	550206	3-pól. + N + uzem.	16A-250/400V	D	termoplast
3	550208	3-pól. + N + uzem.	25A-250/400V	D	termoplast


1


2

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550217	3-pól. + N + uzem.	16A-250/400V	D	PVC
2	550216	3-pól. + N + uzem.	16A-250/400V	D	celogum.


1


2

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550715	3-pól. + N + uzem.	10A-250/400V	CH	celogum.
2	550716	3-pól. + N + uzem.	16A-250/400V	CH	celogum.

Spojky / zásuvky 3-pól. + N + uzem.


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550199	3-pól. + N + uzem.	16A-250/400V	D	celogum.
2	550219	3-pól. + N + uzem.	16A-250/400V	D	termoplast
3	550525	3-pól. + N + uzem.	16A-250/400V	D	termoplast

CEE- zástrčky 2-pól. + uzem.


1


2

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Materiál
1	550209	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	termoplast
2	550524	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	termoplast

Spojky / zásuvky 2-pól. + uzem.


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Materiál
1	550520	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	termoplast
2	550265	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	termoplast
3	550218	2-pól. + uzem.	16A/ 250V	termoplast

CEE- zástrčky 3-pól. + N + uzem.


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Země	Materiál
1	550210	3-pól. + N + uzem.	16A400V	D	termoplast
2	550214	3-pól. + N + uzem.	16A/400V	D	termoplast
3	550211	3-pól. + N + uzem.	25A/400V	D	termoplast

Fázové měniče


1


2

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Materiál
1	550267	3-pól. + N + uzem.	16A/ 400V	termoplast
2	550523	3-pól. + N + uzem.	32A/ 400V	termoplast

CEE- spojky / zásuvky 3-pól. + N + uzem.



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Materiál
1	550215	3-pól. + N + uzem.	16A/ 400V	termoplast
2	550521	3-pól. + N + uzem.	32A/ 400V	termoplast
3	550263	3-pól. + N + uzem.	16A/ 400V	termoplast



Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Materiál
1	550264	3-pól. + N + uzem.	16A/ 400V	termoplast
2	550522	3-pól. + N + uzem.	32A/ 400V	termoplast

Kombizásuvky



Pol.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Materiál
1	550266	2-pól. + uzem. 3-pól. + N + uzem.	16A/ 250V 32A/ 400V	termoplast

Přístroj. zásuvky / zástrčky Chlad. zař. 70°C



Obr.	Obj. č.	Popis	Zatížení	Připojení	Materiál
1	550242	přístr. zásuvka	10A/ 250V	šroub	termoplast
2	550699	přístr. zásuvka	10A/ 250V	šroub	termoplast
3	550244	vestav. zástrčka	10A/ 250V	šroub	termoplast
4	550704	vestav. zástrčka	10A/ 250V	Faston 6,3mm	termoplast



Obr.	Obj. č.	Popis	Zatížení	Připojení	Materiál
1	550700	přístr. zásuvka	16A/ 250V	šroub	termoplast
2	550705	vestav. zástrčka	16A/ 250V	Faston 6,3mm	termoplast

Teplé přístroje 120°C



Obr.	Obj. č.	Popis	Zatížení	Připojení	Materiál
1	550702	přístr. zásuvka	10A/ 250V	šroub	termoplast
2	550701	přístr. zásuvka	10A/ 250V	šroub	termoplast
3	550706	vestav. zástrčka	10A/ 250V	šroub	termoplast
4	550872	vestav. zástrčka	10A/ 250V	Faston 6,3mm	termoplast
5	550707	vestav. zástrčka	10A/ 250V	Faston 6,3mm	termoplast

Horké přístroje 155°C



Obr.	Obj. č.	Popis	Zatížení	Připojení	Materiál
1	550243	přístr. zásuvka	10A/ 250V	šroub	termoplast
2	550703	přístr. zásuvka	10A/ 250V	šroub	termoplast
3	550245	vestav. zástrčka	10A/ 250V	šroub	termoplast
4	550708	vestav. zástrčka	10A/ 250V	Faston 6,3mm	termoplast

Horké přístroje 200°C



Obr.	Obj. č.	Popis	Zatížení	Připojení	Materiál
1	550316	přístr. zásuvka	16A/ 250V	šroub	silikon/guma
2	550709	vestav. zástrčka	16A/ 250V	šroub	kov/steatit
3	550710	Držák	-	-	-

Připojovací krabičky na zeď



Obr.	Obj. č.	Popis	Zatížení	Připojení	Materiál
1	550240	krabička připojení sporáku	16A/ 400V, 3x2,5mm²	šroub	termoplast
2	550425	krabička připojení přístrojů	16A/ 400V, 3x2,5mm²	šroub	termoplast

Průžné svorky



Obr.	Obj. č.	Popis	Připojení
1	550327	1-pól. s odbočkou	Faston 6,3mm
2	550326	12-pól.	Faston 6,3mm

Řadové svorky pro TS 35 (plast)

Průchozí svorky



1 2 3

Pol.	Obj. č.	Průřez (mm²)	Barva
1	550371	0,5-4,0	šedá
2	550409	0,5-4,0	modrá
3	550372	0,5-4,0	žlutá/zelená
4	550381	1,0-10	šedá
5	550383	1,0-10	modrá
6	550416	1,0-10	žlutá/zelená
7	550373	1,5-16	šedá
8	550374	1,5-16	modrá
9	550375	1,5-16	žlutá/zelená
10	550382	2,5-25	šedá
11	550455	2,5-25	modrá
12	550376	2,5-35	šedá
13	550377	2,5-35	modrá
14	550378	2,5-35	žlutá/zelená

Příčky / koncové desky



Pol.	Obj. č.	Pro svorky (mm²)	Barva	Popis
1	550393	až 4	šedá	příčky
2	550394	až 10	modrá	příčky
3	550395	až 16	žlutá/zelená	příčky
4	550399	až 25/35	zelená	příčky
5	550384	až 4	modrá	koncové desky
6	550418	až 10	žlutá/zelená	koncové desky
7	550429	až 16	zelená	koncové desky
8	550392	až 25/35	modrá	koncové desky

Průchozí svorky



1 2 3 bez obr. 4


Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	550434	2-pól., 6mm²	šedá
2	550433	1-pól. + N + uzem., 6mm²	-
3	550436	příčka	šedá
4	550435	koncová deska	šedá



1 2

Obr.	Obj. č.	Popis	Barva
1	550400	dvojitá svorka 6mm²	šedá
2	550410	koncová deska	šedá

Příslušenství



1 2 3

Obr.	Obj. č.	Popis	Pro svorky (mm²)
1	550461	spojovací most 2-pól.	0,5-4
1	550511	spojovací most 3-pól.	0,5-4
1	550462	spojovací most 2-pól.	1,5-10
1	550512	spojovací most 3-pól.	1,5-10
1	550463	spojovací most 2-pól.	1,5-16
1	550513	spojovací most 3-pól.	1,5-16
1	550464	spojovací most 2-pól.	2,5-25
1	550514	spojovací most 3-pól.	2,5-25
1	550466	spojovací most 2-pól.	2,5-35
1	550515	spojovací most 3-pól.	2,5-35
2	550370	koncová svorka	-
3	550465	U-kolejnice, balení 2m	-


Pojistkové svorky



1 2 3

Obr.	Obj. č.	Popis	Velikost pojistky	Jmen. průřez
1	550105	pojistková svorka	5x20mm	1,0-16mm²
1	550439	pojistková svorka	6,3x32mm	1,0-16mm²
2	550337	koncová deska	-	-
3	550104	pojistková svorka	5x20/25/30mm	0,5-6mm²
3	550348	pojistková svorka	6,3x32mm	0,5-6mm²

Řadové svorky (porcelán)




1 2 3

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Jmen. průřez (mm²)	Teplota	Zatížení
1	550124	1	2,5	250°C	32A/ 400V
2	550125	1	6	250°C	57A/ 400V
3	550126	1	10	250°C	76A/ 400V


Svorkovnice


1 2 3


Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Připojení	Teplota
1	550109	3	40A/ 250V	M6/Faston 6,3mm	130°C
2	550110	5	40A/ 250V	M6/Faston 6,3mm	130°C
3	550111	6	40A/ 250V	M6/Faston 6,3mm	130°C


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Připojení	Teplota
1	550516	3	41A	M6/Faston 6,3mm	150°C
2	550517	5	41A	M6/Faston 6,3mm	150°C
3	550518	6	41A	M6/Faston 6,3mm	150°C


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Připojení	Teplota
1	550278	3	40A/ 400V	M6/Faston 6,3mm	150°C
2	550349	4	40A/ 400V	M6/Faston 6,3mm	150°C
3	550411	6	40A/ 400V	M6/Faston 6,3mm	150°C



1 2 3

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Připojení	Teplota
1	550470	3	40A/ 400V	M6/M6	150°C
2	550507	4	40A/ 400V	M6/M6	150°C
3	550355	6	40A/ 400V	M6/M6	150°C



1 2 3 4 5

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Připojení	Teplota
1	550034	5	32A/ 450V	6,3mm²	150°C
2	550037	3	16A/400V	F6,3/F6,3	110°C
3	550038	6	16A/400V	F6,3/F6,3	110°C
4	550953	6	20A/450V	F6,3	90°C
5	550954	9	20A/450V	F6,3	90°C

Kolíkové svorkovnice


1 kolíky 2 protikus

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Připojení	Teplota
1	550920	4	16A/ 450V	M3,5/2,5mm²	120°C
2	550921	4	16A/ 450V	M3,5/2,5mm²	120°C


1 kolíky 2 protikus

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Zatížení	Připojení	Teplota
1	519361	12	32A	M3,5/4,0mm²	150°C
2	519360	12	32A	M3,5/4,0mm²	150°C

Euro-svorkovnice



Pol.	Obj. č.	Počet pólů	Jmen. průřez	Teplota	Zatížení
1	550232	12	2,5mm²	150°C	32A/ 450V
2	550838	12	6mm²	150°C	41A/ 750V
3	550239	12	16mm²	150°C	76A/ 750V

Porcelánové svorky


1 2 3 4

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Jmen. průřez	Rozteč děr	Zatížení
1	550592	1	2,5mm²	-	10A/ 250V
2	550112	2	2,5mm²	-	10A/ 250V
3	550113	3	2,5mm²	11,5mm	10A/ 250V
4	550114	4	2,5mm²	18,0mm	10A/ 250V


1 2 3 4

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Jmen. průřez	Rozteč děr	Zatížení
1	550593	1	4,0mm²	-	20A/ 450V
1	550594	1	6,0mm²	-	30A/ 450V
2	550115	2	10,0mm²	-	30A/ 450V
3	550116	3	10,0mm²	17,0mm	30A/ 450V
4	550414	4	10,0mm²	29,0mm	30A/ 450V


1 2

Obr.	Obj. č.	Počet pólů	Jmen. průřez	Rozteč děr	Zatížení
1	550595	2	10,0mm²	22,0mm	32A/ 450V
2	550596	3	10,0mm²	19,0mm	32A/ 450V

Držáky pojistek

Držáky pojistek DIN-kolejnice



Obr.	Obj. č.	Popis	Typ pojistky	Zatížení
1	358075	držák pojistek 1-pól.	10x38	32A/ 690V
2	358093	držák pojistek 1-pól.	D01	16A/ 400V
2	358094	držák pojistek 1-pól.	D02	63A/ 400V
3	358059	šroub. krytka D01	-	-
3	358061	šroub. krytka D02	-	-



Obr.	Obj. č.	Popis	Typ pojistky	Zatížení
1	358057	držáky pojistek 1-pól.	D01	16A/ 400V
1	358058	držáky pojistek 1-pól.	D02	63A/ 400V
2	358062	Držáky pojistek 3-pól.	D01	16A/ 400V
2	358060	Držáky pojistek 3-pól.	D02	63A/ 400V
3	358059	šroub. krytka D01	-	-
3	358061	šroub. krytka D02	-	-

Vložky



Pol.	Obj. č.	Proud	Typ
1	358052	2A	D01
2	358053	4A	D01
3	358054	6A	D01
4	358055	10A	D01
5	358056	2A	D02
6	358069	4A	D02
7	358076	6A	D02

Pol.	Obj. č.	Proud	Typ
8	358063	10A	D02
9	358064	16A	D02
10	358065	20A	D02
11	358066	25A	D02
12	358067	35A	D02
13	358068	50A	D02

Pojistky



10x38mm, rychlé
Balení 1 ks
Napětí 500V

Pol.	Obj. č.	Proud
1	358020	1A
2	358021	2A
3	358022	4A
4	358023	6A

Pol.	Obj. č.	Proud
5	358024	8A
6	358031	10A
7	358025	12A

Pol.	Obj. č.	Proud
8	358027	16A
9	358028	20A
10	358032	25A



10x38mm, pomalé
Balení 1 ks
Napětí 500V

Pol.	Obj. č.	Proud
1	358033	1A
2	358034	2A
3	358035	4A
4	358036	6A

Pol.	Obj. č.	Proud
5	358037	8A
6	358038	10A
7	358039	12A
8	358040	16

Pol.	Obj. č.	Proud
9	358041	20A
10	358042	25A
11	358030	32A



D01/ ø 11x36mm
Balení 10 ks
Napětí 250/400V

Pol.	Obj. č.	Proud
1	358070	2A
2	358071	4A

Pol.	Obj. č.	Proud
5	358072	6A
6	358073	10A

Pol.	Obj. č.	Proud
9	358077	13A
10	358043	16A



D02/ ø 15x36mm
Balení 10 ks
Napětí 250/400V

Pol.	Obj. č.	Proud
1	358048	20A
2	358044	25A
3	358078	32A

Pol.	Obj. č.	Proud
4	358045	35A
5	358079	40A

Pol.	Obj. č.	Proud
6	358046	50A
7	358047	63A



DI/ ø 13,2x50mm
Balení 10 ks
Napětí 500V

Pol.	Obj. č.	Proud
1	358085	6A
2	358086	10A

Pol.	Obj. č.	Proud
3	358087	16A
4	358088	20A

Pol.	Obj. č.	Proud
5	358089	25A



DII/ ø 21,5x50mm
Balení 5 ks
Napětí 500V

Pol.	Obj. č.	Proud
1	358080	6A
2	358081	10A

Pol.	Obj. č.	Proud
3	358082	16A
4	358083	20A

Pol.	Obj. č.	Proud
5	358084	25A



DIII/ ø 27x50mm
Balení 5 ks
Napětí 500V

Pol.	Obj. č.	Proud
1	358090	35A

Pol.	Obj. č.	Proud
2	358091	50A

Pol.	Obj. č.	Proud
3	358092	63A

Výkonové jističe

Výkonové jističe, B-charakteristika, 1-pól.



Pol.	Obj. č.	Jmen. proud	Pol.	Obj. č.	Jmen. proud
1	358103	10A	4	358106	25A
2	358104	16A	5	358107	32A
3	358105	20A	6	358108	40A

Výkonové jističe, přístrojové jističe, C-charakteristika 1-pól.



Pol.	Obj. č.	Jmen. proud	Pol.	Obj. č.	Jmen. proud
1	380616	10A	3	358120	20A
2	345259	16A	4	358121	25A

Výkonové jističe, motorové jističe, K-charakteristika, 1-pól.



Pol.	Obj. č.	Jmen. proud	Pol.	Obj. č.	Jmen. proud
1	358210	4A	5	358217	20A
2	358212	6A	6	358218	25A
3	358214	10A	7	358219	32A
4	358216	16A	8	358220	40A

Výkonové jističe, motorové jističe, K-charakteristika,1-pól. + N



Pol.	Obj. č.	Jmen. proud	Pol.	Obj. č.	Jmen. proud
1	345530	16A	4	345533	32A
2	345531	20A	5	345534	40A
3	345532	25A			

Výkonové jističe, motorové jističe, K-charakteristika, 3-pól.



Pol.	Obj. č.	Jmen. proud	Pol.	Obj. č.	Jmen. proud
1	358230	16A	4	358233	32A
2	358231	20A	5	358234	40A
3	358232	25A			

Výkonové jističe, motorové jističe, K-charakteristika 3-pól. + N



Pol.	Obj. č.	Jmen. proud	Pol.	Obj. č.	Jmen. proud
1	345540	16A	4	345543	32A
2	345541	20A	5	345544	40A
3	345542	25A			

Motorové jističe




Pol.	Obj. č.	Jmen. proud	Pol.	Obj. č.	Jmen. proud
1	380359	0,63 - 1A	6	380304	6,3 - 10A
2	380300	1 - 1,6A	7	380338	10 - 16A
3	380301	1,6 - 2,5A	8	380339	16 - 20A
4	380302	2,5 - 4A	9	380354	20 - 25A
5	380303	4 - 6,3A			

Pomocné spínače



Pol.	Obj. č.	Kontakty	Pol.	Obj. č.	Kontakty
1	380305	1 NO + 1 NC	4	380371	1 NC
2	380369	1 NO	5	380372	2 NC
3	380370	2 NO			

Signálky



Obr.	Obj. č.	Popis	Napájení
1	359253	červená	230V AC
2	359254	žlutá	230V AC
3	359255	zelená	230V AC
4	359256	čirá	230V AC

Řadová vest. zařízení

Instalační stykače


1 2

Obr.	Obj. č.	Napájení	AC1	Kontakty
1	380250	230V AC	20A	4 NO
1	380251	230V AC	20A	3 NO/1 NC
2	380255	230V AC	20A	2 NO
2	380256	230V AC	20A	1 NO/1 NC


1 2

Obr.	Obj. č.	Napájení	AC1	Kontakty
1	380257	230V AC	25A	4 NO
1	380258	230V AC	25A	3 NO/1 NC
1	380254	230V AC	25A	2 NO/2 NC
2	380259	230V AC	40A	4 NO
2	380252	230V AC	40A	3 NO/1 NC
2	380260	230V AC	63A	4 NO
2	380275	230V AC	63A	3 NO/1 NC

Síť. moduly/transformátory



Pol.	Obj. č.	Popis	Napájení	Výstup
1	378114	síť. modul	230V AC	12V DC

Prázdné skříňky



Pol.	Obj. č.	Popis	Velikost (mm)
1	550823	krabička IP56	100x100x60
2	550506	krabička IP56	190x140x70


1 2

Obr.	Obj. č.	Popis	Velikost (mm)
1	550505	spínací skříňka 4 moduly	150x110x70
2	550504	spínací skříňka 8 modulů	215x175x115


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Popis	Velikost (mm)
1	550501	spínací skříňka 12 modulů	285x250x136
2	550502	spínací skříňka 12 modulů	285x375x136
3	550503	spínací skříňka 12 modulů	285x500x136

Spotřební materiál


1 2 3 4 5 6

Obr.	Obj. č.	Popis
1	550888	svorkovnice 8-pól.
2	550889	svorkovnice 8-pól.
3	550333	svorkovnice 12-pól.
4	550330	svorkovnice 12-pól.
5	550328	pouzdro 3,5mm
6	550334	kolík 3,5mm

Izolační pásky



Technická data:
Materiál: PVC
Teplota: -10° až 105°C
Šířka: 15mm
Délka: 10m
Atest: VDE

Pol.	Obj. č.	Barva
1	550021	černá
2	550022	bílá
3	550023	modrá
4	550024	červená


Pol.	Obj. č.	Barva
5	550025	šedá
6	550026	zelená
7	550032	žlutá/zelená


1 2

Technická data:
Materiál: skelná vlákna
Teplota: max. 200°C

Obr.	Obj. č.	Délka (m)	Šířka (mm)
1	550031	20	12
2	550056	50	19

Kab. stah. pásky / sokl


1 2

Obr.	Obj. č.	Balení	Popis	Šířka (mm)	Délka (mm)
1	550249	100	sokl 19x19mm	-	-
2	550250	100	kab. stah. páska	2,5	100
2	550251	100	kab. stah. páska	2,5	160
2	550254	100	kab. stah. páska	3,6	140
2	550252	100	kab. stah. páska	3,6	200
2	550253	100	kab. stah. páska	3,6	290

Držáky jemných pojistek



Obr.	Obj. č.	ø Vestav.	Pojistka	Zatížení	Připojení
1	358383	13,1mm	5x20mm	10A/ 250V	letované připoj.
2	358384	15,2mm	5x20mm	10A/ 250V	letované připoj.
3	358385	16mm	5x20mm	16A/ 250V	Faston 6,3mm
4	358386	16mm	6,3x32mm	16A/ 250V	Faston 6,3mm




Obr.	Obj. č.	ø Vestav.	Pojistka	Zatížení	Připojení
1	358387	15,2mm	6,3x32mm	10A/ 250V	letované připoj.
2	358388	15,1mm	6,3x32mm	15A/ 250V	Faston 4,8mm
3	358396	13mm	6,3x32mm	10A/ 250V	Faston 4,8mm
4	550558	12,5mm	5x20mm	10A/ 250V	Faston 4,8mm



Obr.	Obj. č.	ø Vestav.	Pojistka	Zatížení	Připojení
1	358394	18,3mm	5x30mm	63A/ 5000V	letované připoj.
2	358395	-	5x30mm	-	-
3	358389	-	5x20mm	10A/ 250V	šroub. připoj.
4	358382	-	5x30mm	10A/ 250V	šroub. připoj.

Držáky jemných pojistek (Din-kolejnice)



Obr.	Obj. č.	Popis	Pojistka	Zatížení	Jmen. průřez
1	550105	držák pojistek	5x20mm	10A/ 250V	1,0-16mm²
1	550439	držák pojistek	6,3x32mm	10A/ 250V	1,0-16mm²
2	550337	krycí deska	-	-	-
3	550104	držák pojistek	5x20/25/30mm	6,3A/ 600V	0,5-6mm²
3	550348	držák pojistek	6,3x32mm	10A/ 600V	0,5-6mm²
4	358512	držák pojistek	5x20mm	6,3A/ 600V	0,5-4,0mm²

Svorkovnice s držákem pojistek



Pol.	Obj. č.	Počet pólů	Pro pojistku (mm)	Jmen. průřez (mm²)	Zatížení
1	358389	-	5x20	2,5	24A/ 450V
2	358390	1	5x20	2,5	24A/ 450V
3	358391	2	5x20	2,5	24A/ 450V
4	358392	3	5x20	2,5	24A/ 450V
5	358393	4	5x20	2,5	24A/ 450V

Jemné pojistky




5x20mm, rychlé
Balení 10 ks
Napětí 250V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358661	100mA	9	358669	630mA	16	358676	3,15A
2	358662	125mA	10	358530	800mA	17	358677	4,0A
3	358663	160mA	11	358671	1,0A	18	358074	5,0A
4	358664	200mA	12	358531	1,25A	19	358533	6,3A
5	358665	250mA	13	358673	1,6A	20	358678	8A
6	358666	315mA	14	358532	2A	21	358610	10A
7	358667	400mA	15	358675	2,5A	22	358611	16A
8	358668	500mA						



5x20mm, středně pomalé
Balení 10 ks
Napětí 250V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358680	100mA	9	358688	630mA	16	358695	3,15A
2	358681	125mA	10	358889	800mA	17	358696	4,0A
3	358682	160mA	11	358690	1,0A	18	358700	5,0A
4	358683	200mA	12	358691	1,25A	19	358697	6,3A
5	358684	250mA	13	358692	1,6A	20	358698	8A
6	358685	315mA	14	358693	2A	21	358699	10A
7	358686	400mA	15	358694	2,5A	22	358705	16A
8	358687	500mA						



5x20mm, pomalé
Balení 10 ks
Napětí 250V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358590	63mA	8	358703	400mA	16	358604	2,5A
2	358591	80mA	9	358597	500mA	17	358605	3,15A
3	358592	100mA	10	358598	630mA	18	358606	4A
4	358593	125mA	11	358599	800mA	19	358609	5A
5	358594	160mA	12	358600	1A	20	358607	6,3A
6	358595	200mA	13	358601	1,25A	21	358704	8A
7	358596	250mA	14	358602	1,6A	22	358608	10A
8	358702	315mA	15	358603	2,0A	23	358706	16A



5x30mm, pomalé
Balení 10 ks
Napětí 500V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358795	100mA	8	358711	500mA	15	358717	2,5A
2	358796	125mA	9	358801	630mA	16	358718	3,15A
3	358797	160mA	10	358712	800mA	17	358719	4A
4	358798	200mA	11	358713	1,0A	18	358723	5A
5	358799	250mA	12	358714	1,25A	19	358720	6,3A
6	358710	315mA	13	358715	1,6A	20	358721	8A
7	358800	400mA	14	358716	2A	21	358722	10A



5x30mm, středně pomalé
Balení 10 ks
Napětí 500V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358802	100mA	8	358726	500mA	15	358732	2,5A
2	358803	125mA	9	358808	630mA	16	358733	3,15A
3	358804	160mA	10	358727	800mA	17	358734	4A
4	358805	200mA	11	358728	1,0A	18	358724	5A
5	358806	250mA	12	358729	1,25A	19	358735	6,3A
6	358725	315mA	13	358730	1,6A	20	358809	8A
7	358807	400mA	14	358731	2A	21	358736	10A



6,3x32mm, rychlé
Balení 10 ks
Napětí 500V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358810	100mA	9	358816	630mA	16	358748	3,15A
2	358811	125mA	10	358742	800mA	17	358749	4,0A
3	358812	160mA	11	358743	1,0A	18	358750	5,0A
4	358813	200mA	12	358744	1,25A	19	358751	6,3A
5	358814	250mA	13	358745	1,6A	20	358817	8A
6	358740	315mA	14	358746	2A	21	358752	10A
7	358815	400mA	15	358747	2,5A	22	358753	16A
8	358741	500mA						



6,3x32mm, středně pomalé
Balení 10 ks
Napětí 250V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358818	100mA	9	358824	630mA	16	358768	3,15A
2	358819	125mA	10	358762	800mA	17	358769	4,0A
3	358820	160mA	11	358763	1,0A	18	358770	5,0A
4	358821	200mA	12	358764	1,25A	19	358771	6,3A
5	358822	250mA	13	358765	1,6A	20	358825	8A
6	358760	315mA	14	358766	2A	21	358772	10A
7	358823	400mA	15	358767	2,5A	22	358773	16A
8	358761	500mA						



6,3x32mm, pomalé
Balení 10 ks
Napětí 250V

Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud	Pol.	Obj. č.	Proud
1	358826	100mA	9	358640	630mA	16	358788	3,15A
2	358827	125mA	10	358782	800mA	17	358789	4,0A
3	358828	160mA	11	358783	1,0A	18	358790	5,0A
4	358829	200mA	12	358784	1,25A	19	358791	6,3A
5	358830	250mA	13	358785	1,6A	20	358794	8A
6	358780	315mA	14	358786	2A	21	358792	10A
7	358831	400mA	15	358787	2,5A	22	358793	16A
8	358781	500mA						

Sortimentní skříňky pojistek



Sortiment:
12 druhů pojistek

Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Typ pojistky	Jmenovité proudy po 10 ks
1	401030	5x20	rychlé	100mA, 160mA, 250mA, 500mA, 630mA, 800mA, 1A, 1,6A, 2A, 2,5A, 4A, 6,3A
2	401032	5x20	středně pomalé	100mA, 160mA, 250mA, 500mA, 630mA, 800mA, 1A, 1,6A, 2,5A, 4A, 6,3A, 10A
3	401034	5x20	pomalé	
4	401036	5x30	rychlé	315mA, 500mA, 800mA, 1A, 1,25A, 1,6A, 2A, 2,5A, 3,15A, 4A, 6,3A, 10A
5	401037	5x30	středně pomalé	
6	401038	6,3x32	rychlé	315mA, 500mA, 800mA, 1A, 1,25A, 1,6A, 2A, 2,5A, 3,15A, 4A,5A, 6,3A
7	401039	6,3x32	středně pomalé	
8	401040	6,3x32	pomalé	



Sortiment:
18 druhů pojistek

Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Typ pojistky	Jmenovité proudy po 10 ks
1	401031	5x20	rychlé	100mA, 125mA, 160mA, 200mA, 250mA, 315mA, 400mA, 500mA, 630mA, 800mA, 1A, 1,25A, 2A, 2,5A, 3,15A, 4A, 6,3A, 16A
2	401033	5x20	středně pomalé	
3	401035	5x20	pomalé	

Kabelové zdířky/očka izolovaná

Ploché zdířky



Technická data:
Teplota max.: 75°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: PVC
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)	Barva
1	550150	2,8x0,8	0,5-1,5	● červená
2	550255	2,8x0,8	1,5-2,5	● modrá
3	550151	4,8x0,8	0,5-1,5	● červená
4	550152	4,8x0,8	1,5-2,5	● modrá
5	550153	6,3x0,8	0,5-1,5	● červená
6	550154	6,3x0,8	1,5-2,5	● modrá
7	550155	6,3x0,8	4,0-6,0	● žlutá

Ploché zdířky s odbočkou



Technická data:
Teplota max.: 75°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: PVC
Balení: 100 ks

Obr.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)	Barva
1	550156	6,3x0,8	0,5-1,5	● červená
2	550157	6,3x0,8	1,5-2,5	● modrá
3	550282	6,3x0,8	4,0-6,0	● žlutá

Ploché zdířky zcela izolované



Technická data:
Teplota max.: 75°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: PVC
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)	Barva
1	550283	2,8x0,8	0,5-1,5	● červená
2	550290	2,8x0,8	1,5-2,5	● modrá
3	550235	4,8x0,8	0,5-1,5	● červená
4	550236	4,8x0,8	1,5-2,5	● modrá
5	550178	6,3x0,8	0,5-1,5	● červená
6	550179	6,3x0,8	1,5-2,5	● modrá
7	550291	6,3x0,8	4,0-6,0	● žlutá

Kolíkové zdířky kruhové



Technická data:
Teplota max.: 75°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: PVC
Balení: 100 ks

Obr.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)	Barva
1	550168	1,9x12	0,5-1,5	● červená
2	550169	1,9x12	1,5-2,5	● modrá
3	550170	2,8x13	4,0-6,0	● žlutá

Ploché zástrčky



Technická data:
Teplota max.: 75°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: PVC
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez	Barva
1	550292	2,8x0,8	0,5-1,5	● červená
2	550293	2,8x0,8	1,5-2,5	● modrá
3	550294	4,8x0,8	0,5-1,5	● červená
4	550295	4,8x0,8	1,5-2,5	● modrá
5	550296	6,3x0,8	0,5-1,5	● červená
6	550297	6,3x0,8	1,5-2,5	● modrá
7	550615	6,3x0,8	4,0-6,0	● žlutá

Kulaté zdířky



Technická data:
Teplota max.: 75°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: PVC
Balení: 100 ks

Obr.	Obj. č.	Velikost ø (mm)	Jmen. průřez	Barva
1	550187	4	0,5-1,5	● červená
2	550188	4	1,5-2,5	● modrá
3	550616	5	1,5-2,5	● modrá
4	550617	5	4,0-6,0	● žlutá

Kulaté zástrčky



Technická data:
Teplota max.: 75°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: PVC
Balení: 100 ks

Obr.	Obj. č.	Velikost ø (mm)	Jmen. průřez	Barva
1	550196	4	0,5-1,5	● červená
2	550197	4	1,5-2,5	● modrá
3	550618	5	1,5-2,5	● modrá
4	550619	5	4,0-6,0	● žlutá


Kolíkové zdířky ploché



Technická data:
Teplota max.: 75°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: PVC
Balení: 100 ks

Obr.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez	Barva
1	550620	3,0x14	0,5-1,5	● červená
2	550621	2,2x13	1,5-2,5	● modrá
3	550622	3,0x18	4,0-6,0	● žlutá

Ploché zástrčky



Technická data:
Teplota max.: 105°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: nylon
Balení: 100 ks

Obr.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)	Barva
1	550237	6,3x0,8	0,5-1,5	● červená
2	550238	6,3x0,8	1,5-2,5	● modrá
3	550644	6,3x0,8	4,0-6,0	● žlutá

Ploché zdířky



Technická data:
Teplota max.: 105°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: nylon
Balení: 100 ks

Obr.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)	Barva
1	550641	6,3x0,8	0,5-1,5	● červená
2	550642	6,3x0,8	1,5-2,5	● modrá
3	550643	6,3x0,8	4,0-6,0	● žlutá

Kulatá kabelová očka



Technická data:
Teplota max.: 75°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: PVC
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost	Jmen. průřez (mm²)	Barva
1	550161	M3 (3,2mm)	0,5-1,5	● červená
2	550623	M3 (3,2mm)	1,5-2,5	● modrá
3	550624	M3,5 (3,7mm)	0,5-1,5	● červená
4	550625	M3,5 (3,7mm)	1,5-2,5	● modrá
5	550626	M3,5 (3,7mm)	4,0-6,0	● žlutá
6	550162	M4 (4,3mm)	0,5-1,5	● červená
7	550163	M4 (4,3mm)	1,5-2,5	● modrá
8	550627	M4 (4,3mm)	4,0-6,0	● žlutá
9	550628	M5 (5,3mm)	0,5-1,5	● červená
10	550164	M5 (5,3mm)	1,5-2,5	● modrá
11	550165	M5 (5,3mm)	4,0-6,0	● žlutá
12	550629	M6 (6,5mm)	0,5-1,5	● červená
13	550166	M6 (6,5mm)	1,5-2,5	● modrá
14	550167	M6 (6,5mm)	4,0-6,0	● žlutá
15	550630	M8 (8,5mm)	1,5-2,5	● modrá
16	550631	M8 (8,5mm)	4,0-6,0	● žlutá

Vidlicová kabelová očka



Technická data:
Teplota max.: 75°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: PVC
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost	Jmen. průřez (mm²)	Barva
1	550632	M3 (3,2mm)	0,5-1,5	● červená
2	550633	M3 (3,2mm)	1,5-2,5	● modrá
3	550634	M3,5 (3,7mm)	0,5-1,5	● červená
4	550635	M3,5 (3,7mm)	1,5-2,5	● modrá
5	550636	M3,5 (3,7mm)	4,0-6,0	● žlutá
6	550172	M4 (4,3mm)	0,5-1,5	● červená
7	550173	M4 (4,3mm)	1,5-2,5	● modrá
8	550637	M4 (4,3mm)	4,0-6,0	● žlutá
9	550638	M5 (5,3mm)	0,5-1,5	● červená
10	550174	M5 (5,3mm)	1,5-2,5	● modrá
11	550175	M5 (5,3mm)	4,0-6,0	● žlutá
12	550274	M6 (6,5mm)	0,5-1,5	● červená
13	550176	M6 (6,5mm)	1,5-2,5	● modrá
14	550177	M6 (6,5mm)	4,0-6,0	● žlutá
15	550640	M8 (8,5mm)	4,0-6,0	● žlutá

Koncové spojky



Technická data:
Teplota max.: 105°C
Materiál: Cu gal Sn
Izolační materiál: nylon
Balení: 10 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)
1	550749	10x21	1,0-2,5
2	550018	12,5x25	2,5-6,0
3	550033	15x28	6,0-8,5

Spojky



Obr.	Obj. č.	Jmen. průřez (mm²)	Barva
1	550158	0,5-1,0	● červená
2	550159	1,0-2,5	● modrá
3	550160	2,5-6,0	● žlutá

Kabelové zdířky/očka neizolovaná

Kruh. kabelová očka



Technická data:
Teplota max.: 650°C
Materiál: nikl
Balení: 10 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost	Jmen. průřez (mm²)
1	550750	M4 (4,2mm)	1,5-2,5
2	550751	M4 (4,2mm)	4,0-6,0



Technická data:
Teplota max.: 125°C
Materiál: Cu gal Sn
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost	Jmen. průřez (mm²)
1	550735	M3 (3,2mm)	0,5-1,5
2	550736	M3,5 (3,7mm)	0,5-1,5
3	550737	M4 (4,3mm)	1,5-2,5
4	550738	M4 (4,3mm)	4,0-6,0
5	550739	M5 (5,3mm)	1,5-2,5
6	550740	M5 (5,3mm)	4,0-6,0
7	550741	M6 (6,5mm)	4,0-6,0

Vidlicová kabelová očka



Technická data:
Teplota max.: 125°C
Materiál: Cu gal Sn
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost	Jmen. průřez (mm²)
1	550742	M3 (3,2mm)	0,5-1,5
2	550743	M3,5 (3,7mm)	0,5-1,5
3	550744	M4 (4,3mm)	1,5-2,5
4	550745	M4 (4,3mm)	4,0-6,0
5	550746	M5 (5,3mm)	1,5-2,5
6	550747	M5 (5,3mm)	4,0-6,0
7	550748	M6 (6,5mm)	4,0-6,0

Kruhová kabelová očka



Technická data:
Teplota max.: 340°C
Materiál: Fe gal Ni
Balení: 10 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost	Jmen. průřez (mm²)
1	551010	M3 (3,2mm)	1,0-2,5
2	551011	M4 (4,2mm)	1,0-2,5
3	551013	M4 (4,2mm)	4,0-6,0
4	551012	M5 (5,2mm)	1,0-2,5
5	551014	M5 (5,2mm)	4,0-6,0
6	551015	M6 (6,5mm)	4,0-6,0



Technická data:
Teplota max.: 400°C
Materiál: nerez
Balení: 10 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost	Jmen. průřez (mm²)
1	551004	M3 (3,2mm)	1,0-2,5
2	551005	M4 (4,2mm)	1,0-2,5
3	551007	M4 (4,2mm)	4,0-6,0
4	551006	M5 (5,2mm)	1,0-2,5
5	551008	M5 (5,2mm)	4,0-6,0
6	551009	M6 (6,5mm)	4,0-6,5

Ploché zdířky



Technická data:
Teplota max.: 125°C
Materiál: CuZn
Balení: 20 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)
1	100021	2,8x0,8	0,5-1,0
2	550959	4,8x0,8	1,0-2,5
3	100022	6,3x0,8	1,0-2,5



Technická data:
Teplota max.: 110°C
Materiál: CuZn gal Sn
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)
1	550650	2,8x0,8	0,5-1,0
2	550648	4,8x0,5	0,5-1,0
2	550649	4,8x0,5	1,0-2,5
2	550651	4,8x0,8	0,5-1,0
2	550652	4,8x0,8	1,0-2,5
3	550653	6,3x0,8	0,5-1,0
3	550654	6,3x0,8	1,0-2,5
3	550655	6,3x0,8	2,5-6,3

Ploché zástrčky/rozdělovač

Technická data:
Teplota max.: 110°C
Materiál: CuZn gal Sn
Balení: 100 ks



Obr.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)
1	550656	6,3x0,8	1,0-2,5
2	550657	6,3x0,8	1,0-2,5
3	550658	6,3x0,8	1,0-2,5
4	550047	6,3x0,8	zástr. rozdělovač

Ploché zdířky



Technická data:
Teplota max.: 110°C
Materiál: CuZn gal Sn
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)
1	550659	4,8x0,8	0,5-1,0
2	550660	4,8x0,8	1,0-2,5
3	550661	6,3x0,8	0,5-1,0
4	550279	6,3x0,8	1,0-2,5

Kabelová očka



Technická data:
Teplota max.: 340°C
Materiál: Fe gal Ni
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Velikost	Jmen. průřez (mm²)
1	550007	M4 (4,3mm)	0,5-1,0
2	550008	M4 (4,2mm)	1,0-2,5
3	550009	M5 (5,3mm)	1,0-2,5
4	550010	M6 (6,2mm)	1,0-2,5

Ploché zdířky

Technická data:
Teplota max.: 340°C
Materiál: Fe gal Ni
Balení: 100 ks



Obr..	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)
1	550045	6,3x0,8	0,5-1,5
1	550001	6,3x0,8	1,0-2,5
1	550046	6,3x0,8	2,5-5,0
2	550012	6,3x0,8	1,0-2,5
3	550198	6,3x0,8	1,0-2,5

Technická data:
Teplota max.: 400°C
Materiál: nerez
Balení: 100 ks



Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Jmen. průřez (mm²)
1	551001	6,3x0,8	0,5-1,5
2	551002	6,3x0,8	1,0-2,5
3	551003	6,3x0,8	4,0-6,0

Izoloční krytky pro ploché zdířky a zástrčky



Technická data:
Max.
Teplota: 120°C
Materiál: nylon
Balení: 20 ks

Obr.	Obj. č.	Velikost (mm)	Pro
1	550665	2,8	ploché zdířky
1	550666	4,8	ploché zdířky
1	550331	6,3	ploché zdířky
2	550332	6,3	ploché zdířky
3	550667	6,3	ploché zástrčky

Kruhové zástrčky

Technická data:
Teplota max.: 125°C
Materiál: CuZn gal Sn (Obr.1)
CuZn (Obr.2+3)
Balení: 20 ks



Obr.	Obj. č.	ø (mm)	Jmen. průřez (mm²)
1	100112	2,0	0,25-1,0
2	100023	2,4	0,5-1,5
3	100024	4,0	0,25-1,5
4	550923	6,0	0,5-1,5

Dutinky

Technická data:
Teplota max.: 110°C
Materiál: Cu gal Sn
Balení: 100 ks



Pol.	Obj. č.	Jmen. průřez (mm²)	Délka (mm)
1	550180	0,75	8
2	550181	1,0	10
3	550182	1,5	10
4	550183	2,5	12
5	550184	4,0	12
6	550185	6,0	12
7	550186	10,0	15

Dutinky s plastovým límcem



Technická data:
Teplota max.: 110°C
Materiál: Cu gal Sn
Balení: 100 ks

Pol.	Obj. č.	Jmen. průřez (mm²)	Délka (mm)	Barva
1	550189	0,75	10 + límec	bílá
2	550190	1,0	10 + límec	žlutá
3	550191	1,5	10 + límec	červená
4	550192	2,5	12 + límec	modrá
5	550193	4,0	12 + límec	šedá
6	550194	6,0	12 + límec	černá
7	550195	10,0	15 + límec	slon. kost

Lisovací nářadí

Kleště s vyměnit. čelistmi


1


2


3

Obr.	Obj. č.	Kabel (mm²)	Vhodné pro
1	800089	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0	
1	800088	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0	
1	800204	0,5-1,5 1,5-2,5	
1	800205	1,5-2,5 4,0-6,0 10,0	
1	800096	0,5 / 1,0/ 1,5/ 2,0/ 2,5/ 4,0	
2	800206	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0	
2	800207	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0	
2	800208	0,5-1,5 1,5-2,5	
2	800210	1,5-2,5 4,0-6,0 10,0	
2	800209	0,5/ 1,0/ 1,5/ 2,5/ 4,0/ 6,0	
3	800211	0,25-0,5 0,5-1,5 1,5-2,5	
3	800212	0,5-1,5 1,5-2,5	
3	800214	1,5-2,5 6,0	
3	800213	0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,5/ 2,5/ 4,0/ 6,0	
3	800223	0,5-1,5 1,5-2,5	
		0,25/ 2,5	

Čelisti


1 2 3

Obr.	Obj. č.	Kabel (mm²)	Vhodné pro	Kleště
1	800217	0,5-1, 1,5-2,5 4,0-6,0		
1	800216	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0		800088 800089 800096 800204 800205 800206 800207 800208 800209 800210
1	800219	0,5-1,5 1,5-2,5		
1	800218	1,5/ 2,5/ 4,0/ 6,0/ 10,0		
1	800215	0,5/0,75/ 1,0/ 1,50/ 2,5/ 4,0/ 6,0		
2	800221	0,5-1,5 1,5-2,5		
2	800220	0,5-1,5 1,5-2,5		
2	800228	1,25/ 6,0		800211 800212 800213 800214 800223
2	800222	0,5/0,75/ 1,0/1,50/ 2,5/ 4,0/ 6,0		
3	800224	0,5-1,5 1,5-2,5		
		0,25/ 2,5		

Sada kleští






Pol.	Obj. č.	Kabel (mm²)	Vhodné pro	Nástavec
1	800201	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0		800217
		0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0		800216
		0,5-1,5 1,5-2,5		800219
		1,5/ 2,5/4,0/ 6,0/10,0		800218
		0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,50/2,5/ 4,0/6,0		800215

Pol.	Obj. č.	Kabel (mm²)	Vhodné pro	Nástavec
1	800202	0,5-1,5 1,5-2,5		800221
		0,5-1,5 1,5-2,5		800220
		1,25/ 6,0		800228
		0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,5/ 2,5/ 4,0/ 6,0		800222
		0,5-1,5 1,5-2,5		800224
		0,25-2,5		



Pol.	Obj. č.	Kabel (mm²)	Vhodné pro	Nástavec
1	800203	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0		800217
		0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0		800216
		0,5-1,5 1,5-2,5		800219
		1,5/ 0,75/1,0/ 1,50/2,5/ 4,0/ 6,0		800218
		0,5/ 0,75/1,00/ 1,50/2,5/ 4,0/6,0		800215



Obr.	Obj. č.	Kabel (mm²)	Vhodné pro
1	800092	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0	
1	800093	0,5-1, 1,5-2,5	
2	800091	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0	
2	800090	0,5-1,5 1,5-2,5 4,0-6,0	
3	800094	0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,52,5	
4	800095	0,75/ 1,0 1,5/ 2,5 4,0/ 6,0 10,0/ 16	

Poznámky

Popis	Strana
A	
automatické změkčovače vody	1554
automaty plynového topení	871
axiální ventilátory	464
C	
CrNi ocelové flexi hadice	1570
Č	
časová relé	157
časové spínače elektrické	129
časové spínače mechanické	124
čepy zvedání víka	1106
čerpadla	401
čerpadla na zvýšení tlaku	406
čerpadla pro kávovary	407
čerpadla pro výrobníky ledu	411
čerpadla pro zpěňovače mléka	415
čidla	229
čisticí a odvápňovací prostředky	1566,1669
čisticí prostředky pro konvektomaty	1670
čisticí systémy	1550
čisticí technika	1639
čističe	1667
D	
dávkovače	1431
dávkovače elektricky řízené	1444
dávkovače s pomocným tlakem	1447
dávkovače samosací	1445
diferenční presostaty	279
dmychadla hořáků	934
doplňky ke skříním	1164
doutnavky	345
držáky jemných pojistek	804
držáky pojistek	801
dutinky	809
dveřní mechanika	1153
E	
elektronické baterie	1542
elektronické regulátory	175
elektronické regulátory AKO	176
elektronické regulátory Carel	188
elektronické regulátory Dixell	189
elektronické regulátory Dold	192
elektronické regulátory Ektron	193
elektronické regulátory Eliwell	194
elektronické regulátory Evco	204
elektronické regulátory Honeywell	210
elektronické regulátory Jumo	210

Popis	Strana
elektronické regulátory LAE	211
elektronické regulátory Omron	215
elektronické regulátory Pyxsys	215
elektronické regulátory Störktronic	216
elektronické regulátory Tecnologic	221
elektronické regulátory Tempomatic	226
F	
filtry	1390
fitinky	1588
foliová topná tělesa	523
fritézová topná tělesa	526
H	
hadice (metrové zboží)	1575
hadice na všechny druhy plynu	1082
hadice s poj. zástrčkou pro vš. plyny	1082
hadicové dávkovače	1432
hlavní trysky	918
horkovzdušná topná tělesa	738
horkovzdušné motory	467
horkovzdušné ventilátory	480
hořáky na vaření	938
hořáky varných desek	934
hrdlová šoupě	1591
hvězdicové hořáky	1080
CH	
chladírenské termostaty	333
I	
infralampy	356
instalační jističe	375
jemné pojistky	804
K	
kabelové zdířky/očka izolovaná	806
kabelové zdířky/očka neizolovaná	808
kabely	792
keramické hořáky	935
keramické zářiče	599
kliky	1113
kliky	1114
kliky chladíren. přístrojů	1129
kliky zavírání	1125
knoflíky	1217
kola kohoutů	1202
kolečka	1185
kolejnicové těsnění dveří	1372
kontaktní topná tělesa	605
koše do fritéz	1392

Popis	Strana
koše do myček	1425
koše do vařičů těstovin	1409
kování	1113
kování posuvných dveří	1163
kroužky odpadní šachty	1207
kruhové hořáky	1035
kruhové hořáky	1040
kryty trubek a jeklů	1193
křemíková topná tělesa	628
kulové kohouty	1590

L

lampy	341
lepidla	1666
lisovací nářadí	810
louhová čerpadla	402

M

magnetická čerpadla	411
magnetické spínače	50
magnetické ventily	389, 1085
magnetické ventily pro chlazení	400
manometry	1374
manuální změkčovače vody	1552
matky	1652
maziva	1661
měděné trubky	1591
mechová gumová těsnění	1371
měřící technika	1373, 1627
měřiče oxidu uhelnatého	1086
mikrospínače	43
motorové ochrany	376, 802
motory	439, 449
motory časovačů	462
motory čerpadel pro kávovary	456
motory mycích čerpadel	437
motory s převodovkou	440
mycí čerpadla	419

N

náhradní díly čističů	1546
napouštěcí ramínka	1099
napouštěcí ventily	1095
nářadí	1595
navinovací bubny hadice	1545
nízkotlaké regulátory	1083
nožní ovládání směšování vody	1539

O

objímky	354
objímky signálek a části signálek	342
obráběcí technika	1639

Popis	Strana
od- a provzdušňovače	1101
odstraňovače lepidel	1667
odtávací hodiny	154
odtokové hadice	1584
odtokové ventily	1536, 1588
odvaděče kondenzátu	1105
ohřívací topná tělesa	631
ohřívače	564
ohřívače vzduchu	487
ochranné rohy	1193
O-kroužky	1359
olejová čerpadla	411
osvětlení pečících trub	352

P

páčkové spínače a tlačítka	28
parní ventily	1101
piezozapalovače	905
pilotní topná tělesa	613
plastové magnetické ventily	384
plovákové spínače (magnetické spínače)	54
plovákové spínače (mikrospínače)	47
plynové hořáky	933
plynové kohouty	813
plynové kohouty COPRECI	837
plynové kohouty EGA 24197	827
plynové kohouty EGA 26400/26440	825
plynové kohouty EGA 31849/31248/30750	824
plynové kohouty EGA/PEL 20/21	830
plynové kohouty EGA/PEL22	832
plynové kohouty JUNKERS	834
plynové kohouty MADEC	814
plynové kohouty PEL20/21	816
plynové kohouty PEL22/23	818
plynové kohouty různé	839
plynové kohouty SABAF	838
plynové kohouty STN3R	836
plynové kulové kohouty	1084
plynové magnetické ventily	398, 875
plynové termostaty	841
plynové termostaty COPRECI/IMIT	846
plynové termostaty EGA	849
plynové termostaty MERTIK	856
plynové termostaty MP JUNKERS	855
plynové termostaty PEL 25/24	842
plynové termostaty ROBERTSHAW	847
plynové termostaty SABAF	844
plynové termostaty SIT	850
plynové termostaty STN3R	857
plynové trysky	917
plynové ventily	859
plynové ventily DUNGS	870
plynové ventily HONEYWELL	868
plynové ventily ROBERTSHAW	866
plynové ventily SIT	860

Popis	Strana
pojistky	801
pojistné armatury	1102
pojistné příložné termostaty	329
pojistné termostaty 1-pólové	307
pojistné termostaty 2-pólové	320
pojistné termostaty 3-pólové	323
pojistné tyčové termostaty	332
pojistné ventily	873, 1105
polohové spínače	48
polovodičová relé	382
pomocný materiál elektro	791
pomocný materiál plyn	1081
pomocný materiál voda	1569
ponorná topná tělesa	649
povrchové hořáky	934
presostaty - parní regulace	278
presostaty	275
presostaty pro chladící zařízení	279
presostaty pro kávovary	278
presostaty pro mycí zařízení	276
presostaty pro plynové přístroje	279
programátory	137
průtokové topení	521
pružinové panty	1150
pružiny	1174
přepadové trubky	1536
příčnoproudé ventilátory	493
příkazová a hlásicí zařízení	112
příložné termostaty	328
příslušenství (spínací hodiny)	136
příslušenství elektronických regulátorů	227
příslušenství hadic	1579
příslušenství přístrojů	1389
přístrojové nohy	1208
přístrojové sprchy	1546
PVC-přívodní hadice	1572

Q

quarz lampy	356

R

radiální ventilátory	500
regulační termostaty 1-pólové	282
regulační termostaty 2-pólové	299
regulační termostaty 3-pólové	301
regulační termostaty 4-pólové	306
regulátory proudu	110
relé	376
rohové ventily	1591
rošty	1417
ruční nářadí	1598
rukojeti	1194
řadová vest. zařízení	803

Popis	Strana

S

sady O-kroužků	1366
samouzavírací armatury	1541
sifóny	1537, 1586
signálky kulaté	347
signálky LED	351
signálky pro DIN-kolejnice	351
signálky, pravoúhlé	349
signální prvky	342
signální prvky	346
skládací knoflíky	1218
skládací spínače a tlačítka	30
sklokeramické varné plochy	779
skupinové zapalovače	906
sortimentní skříňky	1596
speciální těsnění	1358
spínací hodiny	154
spínače	17
spojky	1579
spojky	796
spotřební materiál elektro	803
spotřební materiál	1647
sprchové hadice	1572
sprchy na nádobí GASTROTOP American	1512
sprchy na nádobí GASTROTOP Classic	1462
sprchy na nádobí GASTROTOP Premium	1495
středotlaké hadicové vedení - propan-butan	1083
stykače	359
stykače ABB	360
stykače BENEDIKT & JÄGER	374
stykače GE/AEG	362
stykače ISKRA (FANAL)	368
stykače LOVATO	364
stykače MOELLER	366
stykače různé	375
stykače SIEMENS	370
stykače TELEMECANIQUE	372
svítidla	355
svorkovnice	800
systémy úpravy vody Cuno	1563
systémy úpravy vody Everpure	1558
systémy úpravy vody Water & More	1562

Š

šamotové desky	1420
šroubení trubek	1083, 1591
šroubové uzávěry	1660
šrouby	1648

T

teleskopické výsuvy	1160
tepelné pojistky	330
teploměry	1380

ABECEDNÍ REJSTŘÍK

Popis	Strana
termočlánky	908
termostaty (Microstat, Combistat)	331
termostaty	281
těsnění	1321
těsnění boilerů	1370
těsnění pro chladírenství	1322
těsnění pro vysoké teploty	1337
těsnící kroužky	1367
těsnící materiál	1661
těsnící prostředky	1593
těsnící šňůry	1372
tlačítka	41
tlačítkové spínače	18
tlačítkové spínače	39
tlakové manometry	1086
tlakové ventily	1584
topná tělesa - drážkované trubky	632
topná tělesa - chlazení	593
topná tělesa - pečící rošty	634
topná tělesa - suché topení	697
topná tělesa - žebrované trubky	633
topná tělesa	503
topná tělesa do lisů na pizzu	626
topná tělesa do pizza pecí	614
topná tělesa gyros-grilů	561
topná tělesa kávovarů	574
topná tělesa pro kontakt. grily	601
topná tělesa salamander/toustovače	640
topná tělesa sporáků	557, 777
topná tělesa trouby	504
topná tělesa vařičů těstovin	605
topné desky	570
topné kabely	566
topné patrony	569
topné plotny	563
topné plotny EGOTHERM	788
topné registry	571
topné tyče	571
trubkové hořáky	1035
trysky věčného plamene	929
trysky zapalovacího hořáku	926
tuky na armatury	1593
tyčové hořáky	1040
tyčové termostaty	332

U

univerzální knoflíky	1235
upevňovací materiál	1656
úprava vody	1551
uzávěry	1120
uzávěry víka	1111

V

vačkové spínače	56
vakuová čerpadla	416
varné plotny	773
velkokuchyňské armatury	1089
ventilátory	463
ventilátory pro chlazení	488
vibrační čerpadla	416
vnitřní trysky	930
vodovodní baterie	1453
vodovodní baterie GASTROTOP American	1510
vodovodní baterie GASTROTOP Classic	1454
vodovodní baterie GASTROTOP Premium	1477
vřetenové motory	461
výčepní baterie GASTROTOP	1538
výkonové jističe	802
vypínače a tlačítka	22
vypouštěcí ventily	1092
výpustné kohouty	1090
výstražná pl. zařízení	1084

Z

zachycovače nečistot	1583
zámky	1141
západkové panty	1140
západkové uzávěry	1123
zapalovací kabely	906
zapalovací svíčky	898
zapalovací technika	879
zapalovací tlačítka a spínače	905
zářivky	358
zařízení pro detekci úniku plynu	1086
zástrčky	796
zásuvkové spínací hodiny	135
zásuvky pro všechny druhy plynu	1082
závěsy	1142
závěsy pekařských pecí	1165
záznamová příslušenství	228
zkušební kohouty	1102

Ž

žárovky	345

ABB

ABB číslo	Obj. číslo
1SAZ 211 201 R1009	380140
1SAZ 211 201 R1013	380141
1SAZ 211 201 R1017	380142
1SAZ 211 201 R1021	380144
1SAZ 211 201 R1023	380145
1SAZ 211 201 R1025	380146
1SAZ 211 201 R1028	380148
1SAZ 211 201 R1031	380149
1SAZ 211 201 R1033	380150
1SAZ 211 201 R1035	380152
1SAZ 211 201 R1038	380153
1SAZ 211 201 R1040	380156
1SAZ 211 201 R1043	380158
1SAZ 211 201 R1045	381036
1SBH 141 001 R8822	380122
1SBH 141 001 R8831	380123
1SBH 141 001 R8840	380124
1SBL 141 001 R8101	380107
1SBL 141 001 R8110	380106
1SBL 141 001 R8501	380116
1SBL 141 001 R8510	380115
1SBL 141 001 R8801	380105
1SBL 141 001 R8810	380104
1SBL 141 201 R8800	380117
1SBL 161 001 R8801	381016
1SBL 161 001 R8810	381015
1SBL 181 001 R8801	380109
1SBL 181 001 R8810	380108
1SBL 181 201 R8800	381017
1SBL 241 001 R8101	381023
1SBL 241 001 R8110	381022
1SBL 241 001 R8501	381020
1SBL 241 001 R8510	381019
1SBL 241 001 R8801	380113
1SBL 241 001 R8810	380112
1SBL 241 201 R8800	381018
1SBL 281 001 R8801	381021
1SBL 281 001 R8810	380114
1SBL 321 001 R8801	381025
1SBL 321 001 R8810	381024
1SBL 351 001 R8800	381026
1SBN 010 010 R1001	380126
1SBN 010 010 R1010	380127
1SBN 010 020 R1011	381031
1SBN 010 040 R1022	380128
1SBN 010 040 R1031	381038
1SBN 010 040 R1040	381037
1SBN 050 100 R1000	381032
1SBN 050 100 R1002	381033
1SBN 050 100 R1003	381034
1SBN 050 200 R1002	381035
1SVR 430 851 R1100	380486
1SVR 550 111 R2100	381009
5JZ2 521 201 R0045	380156
A12-30-01	381016
A12-30-10	381015
A16-30-01	380109
A16-30-10	380108
A16-40-00	381017
A26-30-01	380113
A26-30-01	381020
A26-30-01	381023
A26-30-10	380112
A26-30-10	381019
A26-30-10	381022
A26-40-00	381018
A30-30-01	381021
A30-30-10	380114
A40-30-01	381025
A40-30-10	381024
A50-30-00	381026
A9-30-01	380105
A9-30-01	380107
A9-30-01	380116
A9-30-10	380104
A9-30-10	380106
A9-30-10	380115
A9-40-00	380117
B6-22-00	381011
B6-30-01	380101
B6-30-01	380103
B6-30-01	380111
B6-30-01-F	380096
B6-30-01-P	380098
B6-30-10	380100
B6-30-10	380102
B6-30-10	380110
B6-30-10-F	380095
B6-30-10-P	380097
B6-40-00	380092
B7-30-01	380101
B7-30-01	380103
B7-30-01	380111
B7-30-01-F	380096
B7-30-01-P	380098
B7-30-10	380100
B7-30-10	380102
B7-30-10	380110
B7-30-10	380870
B7-30-10-F	380095
B7-30-10-P	380097
B7-40-00	380092
CA5-01	380126
CA5-10	380127
CA5-22E	380128
CA5-31E	381038
CA5-40E	381037
CA6-11E	381027
CAF6-02E	381030
CAF6-11E	381028
CAF6-20E	381029
CAL5-11	381031
CP1-10B-20	347107
FPH1 411 001 R8220	380122
FPH1 411 001 R8310	380123
FPL1 411 001 R0017	380111
FPL1 411 001 R0107	380110
FPL1 411 001 R8100	380104
FPL1 411 001 T8010	380105
FPL1 811 001 R0011	380107
FPL1 811 001 R0101	380106
FPL1 811 001 R5011	380116
FPL1 811 001 R5101	380115
FPL1 811 001 R8010	380109
FPL1 811 001 R8100	380108
FPTN 472 565 R0001	380127
FPTN 472 566 R0001	380126
GJL1 201 317 R0002	381027
GJL1 201 317 R0003	380125
GJL1 201 330 R0002	381028
GJL1 201 330 R0006	381029
GJL1 201 330 R0010	381030
GJL1 211 001 R8010	380101
GJL1 211 001 R8100	380100
GJL1 211 201 R8000	380092
GJL1 311 001 R0011	380103
GJL1 311 001 R0101	380102
GJL1 311 001 R8010	380101
GJL1 311 001 R8015	380111
GJL1 311 001 R8100	380100
GJL1 311 001 R8105	380110
GJL1 311 003 R8010	380096
GJL1 311 003 R8100	380095
GJL1 311 009 R0011	380098
GJL1 311 009 R0101	380097
GJL1 311 201 R8000	380092
GJL1 311 901 R8010	380125
GJL1 311 901 R8100	380099
GJL1 311 909 R0011	381013
GJL1 311 909 R0101	381012
GJL2 411 001 R8010	380113
GJL2 411 001 R8100	380112
GJL2 801 315 R0001	380128
GJL2 811 001R8000	380114
GJZ2 020 201 R0010	380140
GJZ2 020 201 R0019	380142
GJZ2 020 201 R0024	380144
GJZ2 020 201 R0026	380146
GJZ2 020 201 R0033	380149
GJZ2 020 201 R0039	380152
GJZ2 020 201 R0041	380153
LS30P10L20	301149
N22E	380122
N31E	380123
N40E	380124
RC5-1/250	381033
RC5-1/440	381034
RC5-1/50	381032
RC5-2/250	381035
TA25DU0,25	380140
TA25DU0,4	380141
TA25DU0,63	380142
TA25DU1,0	380144

ABB číslo	Obj. číslo
TA25DU1,4	380145
TA25DU1,8	380146
TA25DU11	380158
TA25DU14	381036
TA25DU2,4	380148
TA25DU3,1	380149
TA25DU4,0	380150
TA25DU5,0	380152
TA25DU6,5	380153
TA25DU8,5	380156
VB6-30-01	380125
VB6-30-01-P	381013
VB6-30-10	380099
VB6-30-10-P	381012
VB7-30-01	380125
VB7-30-01-P	381013
VB7-30-10	380099
VB7-30-10-P	381012

AEG

AEG číslo	Obj. číslo
HS05.01	380241
HS05.10	380240
HS05K.11	380242
HS05K.13	380685
HS05K.22	380683
HS05K.31	380387
HS7K.01	380269
HS7K.10	380268
HS8K.11	380270
HS8K.20	380271
LS05.01A	380840
LS05.01A	380239
LS05.01A	380838
LS05.01FA	380846
LS05.10A	380839
LS05.10A	380238
LS05.10A	380837
LS05.10FA	380845
LS05.4.00A	380337
LS05.4.00FA	380498
LS11K.00A	380671
LS11K.00A	380264
LS15K.01A	380385
LS15K.10A	380265
LS22K.00A	380695
LS30K.00A	380267
LS4K.01A	380249
LS4K.01A	380245
LS4K.01A	380247
LS4K.10A	380248
LS4K.10A	380244
LS4K.10A	380246
LS7K.01A	380262
LS7K.10A	380261
LS7K.4.00A	380263
SH05.22A	380843
SH05.31A	380842

AKO

AKO číslo	Obj. číslo
ADAPT01-M	540521
AKO-10123	379861
AKO-10223	379862
AKO-10323	379863
AKO-1221	416339
AKO-122906	550472
AKO-12291	550471
AKO-13012	379359
AKO-13023	379366
AKO-13112	379357
AKO-13123	379358
AKO-14012	379315
AKO-14023	379316
AKO-14031	379307
AKO-14112	379317
AKO-14123	379318
AKO-14123	379408
AKO-14125A	379463
AKO-14128	379308
AKO-14129	379309
AKO-14212	379319
AKO-14212A	379313
AKO-14223	379314
AKO-14312	379320
AKO-14312A	379320
AKO-14312B	379333
AKO-14323	378110
AKO-14323B	379321
AKO-14324A	378039
AKO-14412	379337
AKO-14423	379338
AKO-14530	379322
AKO-14532	379925
AKO-14602	378015
AKO-14602	379126
AKO-14610	379127
AKO-14610	378042
AKO-14615	378042
AKO-14632	379128
AKO-14632	378041
AKO-14642	378052
AKO-14712	379325
AKO-14716	379326
AKO-14721	379324
AKO-14722	379383
AKO-14723	379384
AKO-14724	379926
AKO-14726	379927
AKO-14901	379160
AKO-14902	379169
AKO-14903	379161
AKO-14906	379162
AKO-14910	379176
AKO-14915	378066
AKO-14916	379346
AKO-14917	379349

AKO číslo	Obj. číslo
AKO-14918	379348
AKO-14919	401628
AKO-14920	401929
AKO-14921	401630
AKO-15121	379243
AKO-15122	379244
AKO-15123	379270
AKO-15128	379323
AKO-15200	379263
AKO-15223	379385
AKO15226	378246
AKO-15300	379271
AKO-15301	379272
AKO-15301A	379272
AKO-15561	379860
AKO-155801	379052
AKO-155802	378067
AKO-155803	379064
AKO-155807	378068
AKO-155815	378069
AKO-155830	378070
AKO-15584	378071
AKO-15585A	379283
AKO-15586	379163
AKO-15587	379284
AKO-15589	378077
AKO-15590	379054
AKO-155908	379179
AKO-15595	378072
AKO-15597	378073
AKO-15601	378074
AKO-15602	378075
AKO-15613	378053
AKO-156131	378054
AKO-15633	378055
AKO-156331	378049
AKO-156332	378050
AKO-15640	378235
AKO-15703	379189
AKO-15710	379186
AKO-15711	379188
AKO-15712	379187
AKO-15715	379390
AKO-15716	379391
AKO-15720	379156
AKO-15722	379155
AKO-15730	378056
AKO-15732	378057
AKO-15740	378058
AKO-15742	378059
AKO-15750	378056
AKO-15752	378057
AKO-17106	379600
AKO-17107	379610
AKO-17109	379712
AKO-17110	379667
AKO-17112	379666
AKO-17113	379668

AKO číslo	Obj. číslo
AKO-17204	379669
AKO-17206	379700
AKO-17210	379670
AKO-17212	379611
AKO-17214	379671
AKO-17216	379672
AKO-17218	379673
AKO-17222	379674
AKO-17225	379675
AKO-17229	379676
AKO-17304	379677
AKO-17306	379720
AKO-17310	379678
AKO-17311	379679
AKO-17312	379740
AKO-17314	379680
AKO-17315	379681
AKO-17316	379682
AKO-17318	379683
AKO-17322	379684
AKO-17325	379685
AKO-17329	379686
AKO-5004	401621
AKO-5005	401622
AKO-52041	401632
AKO-5205A	379192
AKO-52061	378060
AKO-520611	378061
AKO-52062	378062
AKO-52063	378051
AKO-520631	378064
AKO-52064	378063
AKO-520641	378065
AKO-5208A	379193
AKO-52092	379194
AKO-5232	416346
AKO-5233	416358
AKO-52340	416341
AKO-52341	416342
AKO-52383	550759
AKO-53112	400420
AKO-53114	400421
AKO-53120	400410
AKO-53125	400412
AKO-53126	400413
AKO-53127	400414
AKO-53161	400424
AKO-53162	400425
AKO-53165	400426
AKO-53166	400427
AKO-53171	379471
AKO-54041A	379335
AKO-5404C	379273
AKO-5404C	379334
AKO-5442B	379198
AKO-5442B	380816
AKO-5605A	379197
AKO-71120	550456

AKO číslo	Obj. číslo
AKO-712545	416348
AKO-712942	416361
AKO-712943	416362
AKO-712944	416363
AKO-712945	416364
AKO-80004A	379158
AKO-80004A	378078
AKO-80013	379174
AKO-80014A	379159
AKO-80018	379347
AKO-80024	401624
AKO-80025	379258
AKO-80039	379157
AKO-80039	401623
AKO-80040	378076
AKOTIM-11ARTEB	379374
AKOTIM-11TE	379373
AKOTIM-12ARTEB	379376
AKOTIM-12TE	379375
AKOTIM-13ARTEB	379378
AKOTIM-13TE	379377
AKOTIM-14ARTEB	379368
AKOTIM-14TE	379367
AKOTIM-15ARTEB	379370
AKOTIM-15TE	379369
AKOTIM-16ARTEB	379372
AKOTIM-16TE	379371
AKOTIM-21ARTEB	379380
AKOTIM-21TE	379360
AKOTIM-22ARTEB	379381
AKOTIM-22TE	379379
AKOTIM-23ARTEB	379382
AKOTIM-23ATE	379362
AKOTIM-23TE	379361

Benedikt&Jäger

Benedikt&Jäger číslo	Obj. číslo
HA01	381086
HA10	380781
HN01	380677
HN10	380678
K2-07A40 230	380777
K2-09A01 230	380672
K2-09A10 230	380665
K2-12A00-40 230	380674
K2-12A01 230	380675
K2-12A10 230	380679
K2-12A10 24	380778
K2-16A01 230	381080
K2-16A10 230	381079
K2-23A00-40 230	380521
K2-23A01 230	380673
K2-23A10 230	380637
K2-23A10 24	380780
K2-30A01 230	381081
K2-30A10 230	380771
K2-45A00 230	380676
K3-10A01 230	380773

Benedikt&Jäger číslo	Obj. číslo
K3-10A10 230	380772
K3-14A00-40 230	381084
K3-14A01 230	381083
K3-14A10 230	381082
K3-14A10 24	380779
K3-18A10 230	380774
K3-22A10 230	380790
K3-24A00 230	381085
K3-32A00 230	380775
K3-40A00 230	380776

Bremas

Bremas číslo	Obj. číslo
A1201	345547
A1202	345914
A16910	346095
A17809	346127
CA0120001	345547
CA0120002	345019
CA0120003PL1	345675
CA0120004PL1	345274
CA0160003PL2	345676
CA0160004PL1	345677
CA0160007	345315
CA0170002	347085
CA0170003	346104
CA0200002	346013
CA0250003	346105
CA0250004	300325
CA0250007	345026
CA120004	345020
CQR167762	345203
CS 177982	347085
CS012461B	346600
CS0126226	300328
CS0126425	300327
CS0127130	345008
CS0127356	345147
CS0127829	300220
CS0128293	347187
CS0128445	345628
CS0128446	345629
CS0128618	345916
CS012M014	345913
CS0166194	301182
CS0167085	345762
CS0167088	345315
CS0167133	300222
CS0167898	345012
CS0168308	345840
CS0168339	345024
CS0168340	345009
CS0168341	345839
CS0168342	345677
CS0168350	345837
CS0168351	300330
CS0168359	345842

CS0168378	345009

Bremas číslo	Obj. číslo
CS0168384	345018
CS0168389	345017
CS0168485	345910
CS0168505	345838
CS0168590	345841
CS0168766	345007
CS0169615	347097
CS016MZ13M02N	345912
CS0177121	345149
CS0177412	346100
CS0178293	347086
CS0178377	346148
CS0178766	345007
CS0179673	346926
CS0179885	346148
CS0204083	345574
CS0208327	346015
CS0208328	346016
CS0257412	346101
CS0258910	346562
CS0325832	345114
CS0327419	346023
CS032GZ32	346079
E100-00-AI/S1	346080
ER502010	346796
ER502020	346797
ER502030	346798
ER502650	346805
ER502660	346806
ER503010	346799
ER503020	346801
ER506010	346646
ER506020	346647
ER506030	345987
ER506650	346653
ER506660	346654
ER507010	345986
ER507020	346649
ER520050	346656
ER520800	345988
ER520810	345989
ER520820	346657
ER520830	346658
ER520840	346659
ER522020	346655
ER543400	346800
ER543500	346803
ER543510	346802
ER543520	346804
ER547400	346648
ER547500	346651
ER547510	346650
ER547520	346652
ER800030	346405
ER800230	346080
LEA202R	345051
LEA203R	346162
LLA431N1	346161

Bremas číslo	Obj. číslo
LNA452N2B	346173
VB080100	345914
VB081900	345019
VB088400	345675
VB091800	346104
VB092600	346105
VB137900	345315
VB139500	345026
VB177500	346127
VB186600	346095
VG067300	346013
VG705800	346079
VG842900	345051
VG848600	346162
VG873400	346161
VG888200	346173
ZK276600	301182
ZK277400	300328
ZK278200	300327
ZK281600	345008
ZK284000	300220
ZK286500	345024
ZK287300	345009
ZK288100	345677
ZK290700	345009
ZK291500	345018
ZK292300	345017
ZL511599	346023
ZL517299	346015
ZN275800	345912
ZN459399	345628
ZN459499	345629
ZN462199	345916
ZN523499	345315
ZN524099	345008
ZN532001	345012
ZN537299	345840
ZN538699	345839
ZN538899	345837
ZN539999	345842
ZN542001	345838
ZN542099	345838
ZN546199	345007
ZN576999	345147
ZN577799	346100
ZN584699	346148
ZN622699	346016
ZN664599	346101
ZN695899	345114

Carel

Carel číslo	Obj. číslo
A0037331	378251
IR32SE0001	379586
IR33C00N00	378182
IR33C0HB00	378145
IR33C0LB00	378181
IR33C0LN00	378182

Carel číslo	Obj. číslo
IR33S0ER00	378144
IR33S0LR00	378143
IR33Y00N00	378183
Mastercella	378176
MD33D5FB00	378146
PBIFC0HND61	402160
PBMEH0HB111	378236
PJ32C0000K	378045
PJ32S0000K	379585
PJ32S0H00K	379584
PJ32S1P00K	378030
PJ32S2H00K	378130
PJEZSNH000K	378030
PSTMTSR300	378251

Crouzet

Crouzet číslo	Obj. číslo
622/5247	360067
623/4021	360433
627/5309	360289
642/5301	360075
645/5238	360068
803335	500932
805274	500605
80527402	500803
80533002	601470
823440	601467
82841056	361565
82861080	500935
83161318	345350
83186003	345214
83537006	345046
83731347	345047
83803001	345040
84134180	402075
84137001	401674
84137010	402062
84137020	401643
84137110	402073
84137130	402074
84880228	400008
84890027	400009
88650107	360365
88650108	360366
88826004	380386
88826014	380319
88826014	381008
88826105	380489
88826115	380490
88826145	380682
88826155	380477
88826195	380692
88865115	380783
88870131	380284
88950043	400992

Danfoss

Danfoss číslo	Obj. číslo
014-0202 SGN10s	750066
Danfoss číslo	**Obj. číslo**
018F6701	371040
023Z4551	750031
023Z4822	750277
023Z5035	750030
023Z5038	750033
023Z5039	750034
023Z5040	750035
023Z5043	750036
023Z5075	750037
032F1205	370159
032F1208	370286
032F1211	370161
032F1213	370287
032F1214	370290
032F1215	370162
032F1218	370289
032F1228	370291
032F1236	370288
032F2033	370292
032F2047	370542
032F2053	370293
032F2073	370297
032F2093	370294
032F2103	370298
032F2133	370295
032F2153	370299
032F2193	370296
032F8072	370161
032F8074	370297
032F8092	370298
032F8095	370162
032F8103	370299
032F8107	370159
032F8110	370292
061F6052	541643
061F7285	541824
061F9077	541613
068U2095	750278
077B0006	390557
077B0028	390677
077B0034	390269
077B0065L	390268
077B0070	390268
077B0162L	390641
077B0303L	390669
077B0338	390668
077B0345	390665
077B7001	390552
077B7002	390553
077B7003	390554
077B7004	390555
077B7005	390556
077B7007	390558
077B7008	390268
077B7008	390559
117U5014	365063
117U5015	365061
117U5017	365062
Danfoss číslo	**Obj. číslo**
117U6000/F286	380076
117U6003/F142	380483
117U6004/F097	380077
117U6005/F218	380078
117U6010/F356	380079
117U6015/F418	380059
117U6015/F052	380534
117U6015/F331	380572
117U6015/F394	380484
117U6019/F278	380058
117U6019/F152	380573
117U6022/F337	380073
18F6193	371039
60-1101	541464
60-1103	541465
60-1120	541466
60-1173	541463
60-1190	541467
60-1191	541468
60-1268	541470
60-1275	541469
60L1101	390486
60L1106	390494
60L1108	390488
60L1111	390495
60L1112	390489
60L1113	390490
60L1115	390491
60L1117	390492
60L1128	390487
60L1137	390493
061F5059	541626
ACB-2UB135MV	541626
ACB-2UB135MW	541610
ACB-2UC85W	541613
CC29B 060F5059	541626
FR10G 6880	605054
FR6G 6660	605055
FR6G 6660	605064
FR7.5G	605088
FR8.5CL HAST	605080
FR8.5G 6780 R134a	605091
KP1 060-110166	541040
KP1 060-1109	541481
KP5 060-1171	541462
KP5 60-5133	694092
NL10MF 6885	605060
NL6.1MF 6660	605059
NL7.3MF 6772	605063
SC12CL 2623	605057
SC15CL 2853	605058
SC15G HST	605077
SC18CL 2123	605056
SC18MLX 104L 2139	605113
SC21CL	605082
TEN2/68Z3348	750013
TES2/68Z3403	750015
Danfoss číslo	**Obj. číslo**
TEX2/68Z3209	750011
TL4G 102G 4452	605123
TL5G 4550	605052
TLS6F 4620	605053
TMXC	750129
TN2/068Z3346	750012
TS2/068Z3400	750014
TS2/068Z3406	750178
TS2/068Z3520	750170
TUB/068U2028	750016
TX2/068Z3206	750010
TX2-S24	750168

Dixell

Dixell číslo	Obj. číslo
T620-000C0	379658
TAYABXA3AA	378046
V620-000C0	378226
WG3QBNC5AA	402010
WG7SBNC5AA	402011
XB570L-5R0C1-X	378254
XM470K (M2GEBNC5AB)	402068
XR20C 0R0C3	402157
XR20C-0P1C0	379981
XR20C-1P3C0	378249
XR20C-5N1C0	379995
XR20C-5N1C1	378018
XR20C-5N1C1 (LBACBYB500)	378219
XR20C-5N1C1 (LBCCBYB500)	378018
XR20C-P1C1	379980
XR20CX-0N0C0	379661
XR20CX-5N0C0	379996
XR20CX-5N0C1	378000
XR30CX-5N0C0	379664
XR30CX-5N0C1	379665
XR60C-0N1C0	378250
XR60C-5N3C1	402038
XR60CX -5N0C1	402144
XR60CX-0N0C0	378112
XR60CX-5N0C0	378224
XR70CX-5N0C3	378221
XR760C-500C0	378020
XT110C-0C0KU-	378008
XT110C-0C1RU-	378007
XT110C-5C0TU	378220
XW20L-5N0C1	378228
XW20LS-5N0C1	378222
XW220K-5N0C0	379660
XW260K-5N0C0	378225
XW260L-5N0C0	402036
XW271L-5N0C0	379657
XW40L 5L0D8-X	402159
XW40L-5N0C1	379655
XW60L-5N0C1	379656
XW60L-5N0C1	378229

XW60LS-5N0C1	378223
XW760L-5N0C3	378027

EBM

EBM číslo	Obj. číslo
20993.45010	601260
27453.32400	601259
3412	601120
3414G	601632
3414N	601074
3656	601633
3956	601082
4114NHH	601656
4182NX	601121
4580ZW	601482
4650N	601089
4656N	601458
4656Z	601030
55466.32060	601014
55667.11740	601181
55667.11740	500695
5950W	601481
5958	601635
5958W	601649
612NME	601496
7056ES	601113
7450ES	601631
7855ES	601088
8550N	601038
8556N	601038
8850N	601038
9956	601634
A2E200-AH38-09	601535
A2E200-AI38-10	601663
A4D500-AD03-01	601628
A4E250-AA04-01	601618
A4E315-AA05-01	601621
A4E315-AC08-18	601622
A4E315-AC08-19	601623
A4E330-AP18-01	601625
A4E350-AA06-01	601422
A4E350-AP06-01	601626
AL152A14-2524-90 hd	601605
DV5212N	601309
EM3010L-19	601266
EM3010L-19rn	601258
EM3038LH-20yc	601294
EM4218-404d	601264
EM4218-404d	601264
EM4218-405 bu	601264
G2S150-AB08-43	601659
G2S150-AB08-44	601103
M3G084-FA22-16	601301
M4Q045-CA01-01	601286
M4Q045-CA01-19	601405
M4Q045-CA01-31 HS	601357
M4Q045-CA03-49	601653
M4Q045-CA03-51	601287
M4Q045-CF01-01	601288
M4Q045-DA01-01	601289
QL4/0010-2112-4411002	601146

EBM číslo	Obj. číslo
QL4/0015-2112-4421001	601171
QL4/2000 A6-2118L-424 EG	601297
QL4/2500-2118/-4440030	601652
QLD6 1800-3020L	601006
QLD6/0018/A209/3020L	601005
QLD6/0600A108-3015L-117	601279
QLD6/1800/A209/3020L	601005
QLD6/1818A102-3030L-157	601274
QLK45/0006A22-2513L-126	601000
QLK45/0018A126-2518LH-82tm	601248
QLK45/1200 A1-2513L-13 za	601128
QLK45/1200A/2513L/2a	601034
QLK45/1200A/2513L/2a	601454
QLK45/1200A53-2513L-258 aha	601051
QLK45/1800A122/2518H	601052
QLN65/2400A17-3030L-144aeb	601505
QLN65/3000 A20-3038L-31na	601174
QLZ06/0018/A277/2518	601003
QLZ06/0018A22-2524-16 pz	601650
QLZ06/0018A335-2524L-74rk	601291
QLZ06/0024-3030LH-171	601651
QLZ06/0600 A1-2513-15	601047
QLZ06/0600 A9-2513-93	601047
QLZ06/1800/2518LH-85	601004
QLZ06/1800A111	601025
QLZ06/1800A140-2524-15 zb	601437
QLZ06/1800A310-2524L-71rk	601290
QLZ06/1800A310-2524L-71rk	601292
QLZ06/1818/A25/3030L	601037
R2A150/0020A7-4218bc	601254
R2E180-AH05-10	601122
R2E180-AI01-12	500128
R2E190-A026-73	601536
R2E190-AO26-66	601617
R2K150-0020A9-4218bc	601267
R2K150-AA21-13	601272
R2K150-AC01-15	601249
R2K150-AC01-34	601267
R2K150-AC03-75	601253
R2K150-AC43-65 55466.32280	601252
R2K150-AN27-17	601059
R2S150-AC08-09	601151
RG100/1100-2012-55666.66112	500806
RG100/1100-2012-6666061	500808
RG100/1100-2012-6666072	500818
RG125-19/56	601475
RG128/1300-3612-020203	601181
RG128/1300-3612-020203	500695
RG130/0800-3612	601295
RG148/1200-3633-010203	601296
RRC/B45-3030LH/4acl	601265
RRC140/0024A18	601198
RRL140/0024 A36-	601513
S6E330-AP02-34	601624
W2E142-BB01-01	601113

EBM číslo	Obj. číslo
W2K121-AA01-01	601649
W2K121-AA01-03	601481
W2S107-AB0541	601089
W2S130-AA03-43	601667
W2S130-AA03-99	601088
W2S130-BM03-01	601631

EGO

EGO číslo	Obj. číslo
0075.436.005	401387
0075.436.010	401388
10.34420.000	490048
10.34560.000	490038
10.38420.000	490007
10.38560.000	490039
10.51111.004	490043
10.51113.004	490136
10.51121.004	490051
10.51121.004	490051
10.51211.004	490044
10.51211.404	490134
10.51213.004	490135
10.51213.432	490157
10.51213.434	490157
10.51216.406	490182
10.53111.106	490131
10.53211.004	490139
10.54111.004	490041
10.57401.340	416001
10.58111.004	490042
10.58116.006	490181
10.58211.004	490119
10.58216.001	490180
10.71261.004	490028
10.71421.004	490132
10.71423.004	490132
10.71423.704	490171
10.71431.004	490047
10.71433.004	490047
10.71631.004	490026
10.73601.004	490146
10.73631.004	490150
10.74423.704	490169
10.74431.004	490045
10.74433.004	490169
10.74631.004	490024
10.77058.019	490147
10.77823.006	490008
10.77828.001	490144
10.77828.002	490159
10.77828.003	490159
10.77828.008	490145
10.77843.006	490009
10.77848.001	490108

10.77848.008	490143
10.78423.704	490170
10.78431.004	490046
10.78433.004	490170

EGO číslo	Obj. číslo
10.78631.004	490025
10.78661.004	490040
10.81261.004	490028
10.81288.040	490028
10.81351.004	490132
10.81351.020	490093
10.81661.040	490133
10.83050.005	490148
10.83816.120	490159
10.87261.040	490040
10.88431.040	490046
10.88631.040	490025
11.22454.231	490068
11.22454.232	490066
11.22454.234	490052
11.22454.235	490053
11.22454.237	490066
11.22454.238	490068
11.22454.264	490176
11.22473.232	490065
11.22473.234	490065
11.22473.235	490067
11.32461.201	490110
11.33310.001	490076
11.33310.002	490075
11.33310.008	490076
11.33310.009	490075
11.33350.001	490099
11.33350.507	490163
11.33360.267	490086
11.33370.241	490086
11.33370.242	490085
11.33370.246	490086
11.33370.247	490085
11.33370.402	490077
11.33454.231	490055
11.33454.231	490057
11.33454.234	490057
11.33454.235	490056
11.33454.237	490074
11.33454.238	490071
11.33454.239	490071
11.33454.242	490141
11.33454.246	490071
11.33454.247	490056
11.33454.248	490057
11.33454.249	490074
11.33454.251	490128
11.33454.252	490054
11.33454.335	490177
11.33460.001	490084
11.33460.002	490083
11.33460.017	490101
11.33460.018	490109
11.33460.192	490162
11.33460.194	490162
11.33460.195	490161
11.33460.202	490158

EGO číslo	Obj. číslo
11.33460.301	490088
11.33460.302	490087
11.33460.307	490090
11.33460.308	490089
11.33460.318	490090
11.33460.341	490090
11.33460.342	490089
11.33460.349	490088
11.33460.607	490096
11.33461.266	490097
11.33461.267	490097
11.33470.195	490078
11.33471.211	490095
11.33473.231	490072
11.33473.231	490128
11.33473.232	490069
11.33473.234	490073
11.33473.235	490070
11.33473.238	490054
11.33473.239	490070
11.33473.338	490073
11.33480.001	490082
11.33480.002	490081
11.44650.001	490105
11.44650.002	490104
11.44870.001	490178
11.44870.003	490149
11.52879.112	490173
11.63461.116	490094
11.63471.111	490166
11.63471.112	490164
12.08353.017	416191
12.14025.142	490022
12.14025.144	490022
12.14356.172	490034
12.14356.174	490034
12.14356.232	490033
12.14356.234	490033
12.14413.002	490179
12.14423.022	490010
12.14453.021	490011
12.14453.022	490010
12.14453.025	490011
12.14453.194	490010
12.14463.021	490013
12.14463.022	490012
12.14463.196	490012
12.14463.197	490013
12.14474.040	490012
12.18356.172	490035
12.18356.174	490035
12.18356.232	490023
12.18356.234	490023
12.18453.021	490015
12.18453.022	490014
12.18453.025	490015
12.18453.196	490014
12.18454.02	490016

EGO číslo	Obj. číslo
12.18463.021	490017
12.18463.022	490016
12.18463.183	490058
12.18463.194	490016
12.18463.198	490017
12.18474.030	490184
12.18474.130	490183
12.18474.140	490129
12.22453.018	490174
12.22453.021	490019
12.22453.022	490018
12.22453.025	490019
12.22453.199	490018
12.22463.011	490021
12.22463.012	490020
12.22463.014	490175
12.22463.017	490021
12.22463.018	490020
12.22463.019	490021
12.22474.010	490021
12.22474.020	490020
12.22474.040	490020
12.22474.140	490130
12.30310.001	490121
12.30310.002	490120
12.30370.401	490123
12.30370.402	490122
12.30453.002	490061
12.30453.194	490061
12.30453.195	490063
12.30454.00	490061
12.30454.005	490062
12.30454.194	490062
12.30454.195	490064
12.30480.001	490127
12.30480.002	490126
12.40310.001	490125
12.40310.002	490124
12.40650.001	490103
12.40650.002	490102
12.40650.011	490103
12.40670.231	490106
12.40670.232	490100
12.40870.001	490107
12.40870.007	490107
13.14356.020	490036
13.14356.040	490036
13.14453.020	490001
13.14453.040	490001
13.14454.040	490004
13.14463.020	490004
13.14463.040	490004
13.14474.040	490004

13.18356.040	490037
13.18453.020	490002
13.18453.040	490002
13.18454.040	490006
13.18463.020	490006
EGO číslo	Obj. číslo
13.18463.040	490006
13.18474.040	490006
13.22453.040	490003
13.22456.020	490003
14.20001.701	490140
15.22353.113	490160
15.31453.002	490049
17.12023.000	550796
17.34310.000	550127
17.34410.000	550128
17.99014.112	490059
17.99018.112	490060
20.10333.000	418365
20.11199.030	416919
20.11809.020	418371
20.11809.030	418364
20.12508.000	415565
20.16357.000	417340
20.16881.000	418248
20.17067.000	418247
20.17368.010	415134
20.17983.000	415135
20.18261.000	418239
20.19121.000	415136
20.19279.020	415126
20.19579.050	415120
20.19696.020	415601
20.20126.010	416917
20.20219.050	415116
20.20246.000	415841
20.20459.000	415511
20.20686.000	418244
20.21074.030	415635
20.21403.000	415137
20.21693.000	415138
20.21708.050	415995
20.21750.030	415795
20.21759.000	415593
20.21759.060	415594
20.21834.010	418468
20.23077.000	415139
20.23487.000	415596
20.23487.010	415587
20.23487.040	415544
20.23781.000	418245
20.23850.000	416941
20.23962.853	415574
20.24307.704	418703
20.24338.602	415230
20.24339.602	415229
20.24354.101	415223
20.25013.000	415676
20.26364.000	415540
20.26365.000	415541
20.26576.000	415208
20.26582.000	418241
20.26704.000	415423
20.27543.010	418630
EGO číslo	Obj. číslo
20.27610.000	415964
20.28139.000	415663
20.28642.010	418795
20.28907.000	415893
20.28910.000	415714
20.29024.000	418692
20.29165.000	418359
20.29335.000	418270
20.29477.000	416988
20.29496.000	418287
20.29651.000	418852
20.29666.000	418278
20.29667.000	418284
20.29861.000	418851
20.29888.000	418285
20.30034.000	415692
20.30162.000	415425
20.30404.000	418083
20.30431.000	418862
20.35842.000	418859
20.40022.000	415507
20.40066.000	415233
20.40246.000	415801
20.40307.000	416239
20.40423.000	415551
20.40423.010	415466
20.40423.020	415552
20.40423.030	415465
20.40440.000	415447
20.40440.010	415448
20.40453.000	416994
20.40629.000	416995
20.40631.000	415568
20.40631.010	415460
20.40632.010	415569
20.40632.030	415557
20.40632.040	415459
20.40827.020	415563
20.40827.030	415562
20.40888.000	418511
20.81132.210	416200
24.10007.210	415078
24.10007.700	415351
24.10022.730	415736
24.10052.410	418827
24.10053.880	418083
24.10075.010	416976
24.10079.230	418619
24.10082.320	416949
24.10082.420	416948
24.10083.620	416496
24.13001.060	415315
24.13001.851	416490
24.13004.010	415316
24.13012.020	415317
24.13143.792	418310
24.13230.040	415318
24.13241.000	415319
EGO číslo	Obj. číslo
24.13243.020	415320
24.20042.440	418637
24.22129.010	418649
24.22154.000	415055
24.22155.000	415056
24.22156.000	415057
24.22164.020	415050
24.22165.020	415051
24.22166.000	415052
24.22167.000	415053
24.22168.010	415054
24.22181.010	415406
24.22182.010	415407
24.22183.010	415408
24.22184.010	415409
24.22185.020	415410
24.22186.000	415411
24.22187.000	415412
24.22188.000	415413
24.22189.010	415414
24.22190.000	415415
24.30055.310	418131
24.30081.430	418130
24.30081.50	418198
24.33115.010	415321
24.33116.010	415322
24.33117.000	415323
24.33118.000	415324
24.33119.000	415325
24.33119.010	415224
24.33160.000	415326
24.33190.010	415132
24.34034.023	418545
24.62330.000	415581
24.62330.020	415581
24.62330.030	415581
27.02130.001	520244
27.24002.010	550404
27.24002.510	550405
27.24004.000	550352
27.24021.000	550353
27.24030.000	550354
27.24031.000	550002
27.24039.000	550003
27.24106.000	550149
28.06013.100	415336
28.06013.200	415760
28.06013.300	415337
28.06013.400	415661
28.06014.000	418242
28.06018.200	418466
28.06018.300	418473
28.06019.500	418467

28.06019.900	418482
28.06020.000	418429
28.06020.100	418430
28.08020.600	416501
31.03401.011	480002
EGO číslo	Obj. číslo
31.03401.012	480001
31.03405.011	480010
31.03405.012	480009
31.04001.011	480004
31.04001.012	480003
31.04005.011	480012
31.04005.012	480011
31.04321.014	480006
31.04321.015	480005
31.04325.012	480013
31.04581.011	480008
31.04581.115	480007
31.04582.161	480017
31.04582.255	480082
31.04582.284	480081
31.04582.288	480080
31.04585.011	480016
31.04585.112	480015
32.03402.007	480034
32.03405.18	480020
32.04002.00	480070
32.04002.11	480072
32.04502.172	480035
32.04502.192	480035
32.04505.244	480018
32.05402.001	480039
32.05402.002	480036
32.05402.134	480068
32.05405.14	480079
32.05405.155	480062
32.06002.001	480031
32.06002.002	480030
32.06002.112	480075
32.06002.113	480033
32.06002.114	480032
32.06002.24	480074
32.06002.432	416684
32.06002.606	480038
32.06005.00	480071
32.06005.012	480050
32.06005.013	480051
32.06505.11	480076
32.06855.000	480069
32.06855.121	480067
32.07005.121	480064
32.07202.11	480078
32.07205.001	480053
32.07205.002	480052
32.07205.02	480077
32.08405.001	480055
32.08405.002	480054
32.10305.001	480057
32.10305.002	480056

32.13005.001	480059
32.13005.002	480058
32.15305.001	480061
32.15305.002	480060
33.80000.171	416115
EGO číslo	Obj. číslo
33.90000.970	418069
33.94013.118	415329
33.94013.152	415334
33.94013.272	415335
33.94015.002	415327
33.94023.132	415332
33.94025.002	415328
33.94063.142	415333
33.94165.111	415483
33.94165.112	415610
33.94175.111	415486
33.94175.112	416973
37.05061.000	550119
37.33501.000	550118
38.05021.000	550120
41.11722.000	300069
41.48423.000	301215
42.00000.015	345666
42.00000.023	301231
42.02400.001	300067
42.02400.003	300173
42.02900.000	301115
42.02900.003	301214
42.02900.027	345119
42.03400.009	301109
42.04000.008	346468
42.04000.010	300211
42.04000.020	345765
42.04000.021	347157
42.04000.023	301144
42.04400.001	345320
42.04400.002	300170
42.04400.003	300229
42.04400.004	300182
42.04400.027	301715
42.05000.030	300142
42.07000.025	301210
42.07400.004	301223
43.22032.000	300100
43.24032.000	300192
43.24216.000	300194
43.24216.020	300110
43.24216.110	300111
43.24232.000	300103
43.24432.000	300174
43.24832.060	300360
43.24832.11	345761
43.24932.030	300190
43.24932.040	300179
43.25232.000	300133
43.25232.020	300075
43.25432.000	300149
43.27032.000	300106

43.27232.000	300106
43.31832.000	300215
43.32032.000	300101
43.34032.000	300103
43.34232.000	300104
EGO číslo	Obj. číslo
43.34232.040	300224
43.34232.800	300145
43.34832.003	346469
43.35232.000	300105
43.41832.000	300107
43.41832.020	300107
43.41832.030	300180
43.41832.700	300095
43.41932.000	300181
43.42032.000	300102
43.42032.700	300212
43.42032.703	300076
43.44032.020	300113
46.21066.801	300127
46.23866.500	300119
46.23866.580	345321
46.23866.802	300183
46.23966.500	300030
46.23966.510	301128
46.23966.539	300191
46.23966.811	300157
46.23966.812	300141
46.23966.845	301095
46.23966.950	300153
46.24066.510	300001
46.24866.803	301216
46.24966.501	300195
46.25866.824	300114
46.25866.827	301229
46.27262.010	300079
46.27266.500	300031
46.27266.813	300177
46.27266.817	301250
461961520121	490005
47.09035.040	550142
47.20100.270	550144
47.72018.000	550143
47.72028.000	550141
49.10906.000	300112
49.14915.705	345670
49.21015.000	300091
49.21015.300	300091
49.21015.320	300091
49.21015.600	300001
49.21015.610	300001
49.21015.705	300200
49.21015.724	300091
49.21015.733	300175
49.21915.730	301141
49.21915.731	301153
49.21915.734	301226
49.21915.737	301224
49.22015.000	300020

49.22015.500	300074
49.22015.520	300129
49.22015.700	300129
49.22015.704	300228
49.22015.704	300228
EGO číslo	Obj. číslo
49.22015.705	300151
49.22915.500	300185
49.23815.000	300073
49.23815.050	300073
49.23815.540	300006
49.23815.560	300209
49.23815.714	300204
49.23815.754	345662
49.23815.787	345322
49.23815.831	301241
49.23915.771	301142
49.24015.000	300022
49.24215.000	300023
49.24215.001	300094
49.24215.500	300023
49.24215.520	300007
49.24315.831	301183
49.24815.840	300216
49.24915.000	300064
49.24915.705	300010
49.24915.736	301218
49.24915.744	301239
49.24915.773	300012
49.24915.818	300015
49.24915.826	301090
49.24915.826	301090
49.24915.842	301240
49.24915.843	301222
49.25215.000	300147
49.25215.520	300172
49.25215.530	345199
49.25215.723	300148
49.25215.729	300005
49.25815.505	301220
49.25815.703	301221
49.25815.722	301220
49.25815.800	300162
49.25915.727	301217
49.25915.769	300009
49.25915.770	300008
49.25915.802	301211
49.26915.600	301235
49.26915.724	301184
49.26915.769	345171
49.26915.775	345170
49.26915.776	301092
49.26915.780	345172
49.26915.785	300121
49.26915.786	300122
49.26915.792	346352
49.26995.713	300011
49.27015.000	300024
49.27015.500	300003

49.27016.200	300026
49.27215.000	300025
49.27215.020	300025
49.27215.500	300217
49.27215.520	300004
EGO číslo	Obj. číslo
49.27215.717	300004
49.27215.746	300025
49.27215.747	300004
49.27215.801	347015
49.27215.802	300167
49.28915.751	301094
49.28915.770	300071
49.28915.783	301238
49.29815.733	301205
49.29915.750	301225
49.31015.020	300027
49.34615.500	300226
49.34615.701	300081
49.34915.704	300116
49.41015.300	300080
49.41015.500	300002
49.41015.700	345665
49.41015.701	300214
49.41015.702	300124
49.41015.705	300166
49.41915.707	300361
49.42015.000	300021
49.42015.500	300017
49.42015.703	300213
49.42915.704	300176
49.42915.705	345710
49.42915.707	300088
49.44015.702	301097
49.44015.712	300210
49.44015.714	300184
49.44215.700	300364
49.44915.703	300324
49.44915.813	300013
49.51015.010	300115
49.52015.500	300097
49.52015.701	300159
49.53915.500	300178
49.54915.510	300019
50.17011.000	380007
50.17021.000	380015
50.17031.000	380008
50.27011.600	380016
50.27021.010	380025
50.31071.570	380031
50.37010.000	380003
50.37021.000	380001
50.37051.000	380002
50.37071.000	380026
50.52076.070	380879
50.55021.100	380027
50.55031.100	380028
50.57011.010	380015
50.57020.010	380009

50.57021.010	380015
50.57024.010	380036
50.57030.010	380014
50.57031.010	380013
50.57071.010	380019
EGO číslo	Obj. číslo
50.57079.021	380034
50.59070.048	380035
50.59070.051	380046
50.67021.590	380004
50.67079.601	380024
51.01918.140	375334
51.01955.050	375711
51.02918.040	390051
51.02918.080	390048
51.02918.250	375347
51.02918.320	375261
51.02955.010	375298
51.03915.010	375202
51.03918.440	375642
51.03998.400	390070
51.09995.010	375593
51.11918.050	390467
51.11948.690	390030
51.11999.160	390306
51.11999.170	390004
51.31995.080	390143
51.32915.030	375742
51.32915.070	375323
51.32915.080	390044
51.32995.060	375423
51.33915.180	375078
51.33915.220	390679
51.33995.080	390144
51.34955.030	375572
51.34958.630	375296
51.41918.050	375346
51.41918.500	390033
51.41918.770	390034
51.42988.160	390049
51.43918.410	390069
51.62915.040	375518
51.63915.040	390191
51.64945.010	375090
51.64945.020	375074
51.73948.010	375446
53.12955.010	375687
55.10022.340	375568
55.10022.380	375709
55.10022.828	375546
55.10032.846	375844
55.10032.851	390046
55.10042.090	375433
55.10049.010	375071
55.10059.810	375554
55.10062.010	375002
55.10064.800	375604
55.10114.927	375845
55.10129.827	375549

55.10143.800	375589
55.10152.861	375322
55.10212.170	390349
55.10212.190	375135
55.10219.080	375042
EGO číslo	Obj. číslo
55.10219.820	390003
55.10224.050	375525
55.10243.010	375070
55.10519.882	390309
55.10522.020	375250
55.10522.801	375218
55.10522.803	375605
55.10522.808	375650
55.10522.819	375544
55.10522.822	375535
55.10522.835	375676
55.10522.883	375278
55.10523.801	390180
55.10542.190	375166
55.10542.801	375373
55.10542.805	390060
55.10542.807	375227
55.10542.808	375379
55.10542.819	375200
55.10542.822	375601
55.10542.827	375319
55.10542.828	375166
55.10542.830	375339
55.10542.841	390061
55.10542.842	375233
55.10542.850	375282
55.10542.853	375376
55.10543.802	375352
55.10545.800	390062
55.10546.840	375197
55.10552.804	375655
55.10552.806	375337
55.10562.800	375651
55.10562.803	375167
55.10562.817	375326
55.10562.828	375378
55.10562.830	375285
55.10572.800	375353
55.10573.800	375324
55.10582.800	375191
55.10584.801	375663
55.10612.800	375555
55.10621.010	375114
55.10632.801	375331
55.10639.010	375158
55.10639.800	390052
55.10659.800	375581
55.11515.010	375213
55.11519.030	375461
55.11529.090	375520
55.11539.801	375767
55.11549.050	375120
55.11549.080	375109

55.11551.010	375790
55.11551.060	375297
55.11563.800	375721
55.11569.020	375093
55.11569.870	375171
EGO číslo	Obj. číslo
55.12515.570	375203
55.12524.560	375084
55.12524.600	375776
55.12529.550	375165
55.12534.500	375775
55.13012.010	375005
55.13012.900	375727
55.13019.420	375837
55.13019.730	375304
55.13019.920	390472
55.13022.010	375007
55.13022.180	375007
55.13022.370	375760
55.13022.390	375007
55.13022.450	390161
55.13022.510	375725
55.13022.530	375726
55.13023.030	375567
55.13023.070	390161
55.13024.020	375705
55.13025.040	375112
55.13025.070	375179
55.13026.050	375744
55.13029.100	390395
55.13032.010	375527
55.13032.120	375356
55.13032.140	375009
55.13032.370	375788
55.13032.390	375527
55.13032.420	375689
55.13034.100	375401
55.13034.120	375747
55.13039.070	375683
55.13039.110	375677
55.13039.120	375123
55.13039.210	375472
55.13042.290	375204
55.13043.010	375010
55.13043.060	375460
55.13046.010	375154
55.13049.140	375124
55.13052.150	375088
55.13053.140	375193
55.13053.180	375116
55.13059.020	390146
55.13059.170	375484
55.13062.010	375011
55.13062.140	375087
55.13063.160	375128
55.13069.140	375612
55.13069.500	375505
55.13069.540	375402
55.13072.010	375012

55.13072.130	375530
55.13075.010	375012
55.13112.090	375810
55.13114.020	375703
55.13134.010	375111
EGO číslo	Obj. číslo
55.13183.020	375773
55.13212.070	375802
55.13212.330	375440
55.13212.370	375566
55.13212.410	375006
55.13212.640	390664
55.13214.160	375085
55.13214.340	390663
55.13215.050	375400
55.13215.110	390036
55.13215.250	375712
55.13216.020	375145
55.13219.010	375426
55.13219.140	375006
55.13219.310	375414
55.13219.320	375130
55.13219.330	375526
55.13219.440	375400
55.13222.010	375136
55.13224.060	375008
55.13226.030	375871
55.13229.030	375008
55.13229.050	390133
55.13229.060	375415
55.13239.020	375086
55.13244.010	375041
55.13249.020	375670
55.13253.010	375087
55.13254.020	375835
55.13254.030	375069
55.13254.040	375066
55.13301.050	375717
55.13312.050	375880
55.13319.040	375459
55.13322.020	375067
55.13323.010	375710
55.13519.070	390348
55.13522.020	375048
55.13522.050	375115
55.13522.070	375306
55.13522.080	375222
55.13522.090	375519
55.13522.190	375040
55.13522.200	375784
55.13522.380	390453
55.13522.400	375048
55.13523.060	390471
55.13523.070	375152
55.13524.080	375157
55.13525.010	375044
55.13525.050	375854
55.13526.010	375149
55.13529.060	375077

55.13529.140	375245
55.13529.170	375214
55.13529.210	375731
55.13531.010	375106
55.13539.040	375306
EGO číslo	Obj. číslo
55.13542.100	390124
55.13542.110	375205
55.13542.200	375619
55.13542.250	375131
55.13542.900	375039
55.13549.030	375138
55.13549.050	375678
55.13552.010	390249
55.13552.160	375156
55.13554.010	375786
55.13561.010	375117
55.13562.010	375153
55.13562.060	375076
55.13563.020	390126
55.13569.010	375416
55.13569.070	390505
55.13572.090	375441
55.13575.020	375830
55.13583.010	375121
55.13614.070	375743
55.13619.210	375405
55.13622.080	375053
55.13622.120	375782
55.13622.140	375794
55.13624.020	375406
55.13624.060	375037
55.13629.050	375406
55.13632.030	375052
55.13632.040	375701
55.13635.020	375780
55.13639.030	375407
55.13645.010	375613
55.13649.010	375083
55.13663.010	375408
55.13664.060	375429
55.13669.010	375073
55.13672.020	375409
55.13924.010	390179
55.13924.020	390179
55.14012.800	375874
55.14014.030	375239
55.14014.040	375716
55.14022.100	375300
55.14022.120	375241
55.14022.800	375481
55.14024.020	390079
55.14029.090	375792
55.14052.815	375826
55.14059.801	375825
55.14119.849	390316
55.14119.850	390001
55.14514.805	390136
55.14542.040	375137

55.14549.020	375793
55.14549.804	390176
55.14549.826	375260
55.14562.803	375610
55.15244.010	375079
EGO číslo	Obj. číslo
55.17012.010	375674
55.17022.030	390236
55.17039.010	375486
55.17039.030	375436
55.17042.060	375349
55.17052.130	375846
55.17052.230	375815
55.17053.040	375665
55.17062.140	375672
55.18014.020	375729
55.18019.130	375715
55.18025.010	375714
55.18031.010	375110
55.18031.040	375485
55.18062.050	375483
55.19012.801	375231
55.19012.806	390040
55.19012.814	375321
55.19015.800	375809
55.19019.806	375381
55.19019.822	375381
55.19019.824	375539
55.19022.801	375001
55.19022.804	375833
55.19022.808	375647
55.19022.813	375341
55.19029.800	375386
55.19029.806	375363
55.19032.010	375844
55.19032.040	390046
55.19032.070	375444
55.19032.070	375765
55.19032.803	375255
55.19032.807	375639
55.19032.808	375387
55.19032.813	375395
55.19032.816	375795
55.19032.818	375255
55.19032.825	375063
55.19032.826	375271
55.19032.829	375765
55.19032.831	375856
55.19032.838	375606
55.19032.840	375329
55.19032.850	375488
55.19034.040	375477
55.19034.800	375309
55.19034.802	375273
55.19034.805	375718
55.19035.800	375237
55.19035.802	375310
55.19036.800	375198
55.19036.801	375198

55.19039.010	375583
55.19039.800	390053
55.19039.805	390174
55.19039.808	375367
55.19039.815	375777
EGO číslo	Obj. číslo
55.19039.816	375720
55.19039.822	375264
55.19043.850	375216
55.19049.803	375719
55.19052.803	390067
55.19052.805	375858
55.19052.812	375184
55.19052.813	375270
55.19052.815	375822
55.19052.817	375653
55.19052.819	375896
55.19052.823	375463
55.19052.825	375797
55.19052.830	375327
55.19052.832	375608
55.19052.837	375831
55.19052.842	375652
55.19052.843	375270
55.19052.846	375354
55.19052.861	375894
55.19052.890	375823
55.19053.807	375382
55.19054.801	375664
55.19054.804	375079
55.19055.800	375860
55.19059.803	390156
55.19059.805	375216
55.19059.809	375631
55.19059.831	375667
55.19059.855	375464
55.19062.800	375002
55.19062.802	375002
55.19062.806	375723
55.19062.813	375594
55.19062.820	375824
55.19062.845	375553
55.19062.865	375491
55.19063.804	375314
55.19063.805	375596
55.19064.020	375604
55.19064.800	375437
55.19069.802	375595
55.19069.858	375799
55.19069.859	375800
55.19072.802	375313
55.19072.805	375330
55.19082.802	375247
55.19082.805	375253
55.19082.808	375253
55.19082.812	375884
55.19084.800	375661
55.19112.800	375219
55.19112.801	390037

55.19116.803	390265
55.19122.803	375345
55.19162.805	375643
55.19212.020	375482
55.19212.800	375135
EGO číslo	Obj. číslo
55.19212.802	375211
55.19212.806	375135
55.19216.010	375696
55.19219.010	390003
55.19219.810	390040
55.19219.815	390065
55.19219.816	375632
55.19219.819	390032
55.19219.821	390307
55.19219.823	375457
55.19219.825	375534
55.19219.827	390054
55.19222.807	375054
55.19222.809	375238
55.19222.810	375215
55.19222.811	375217
55.19224.800	375054
55.19224.801	375055
55.19232.800	375003
55.19234.800	375004
55.19234.801	375004
55.19243.010	375070
55.19252.807	375336
55.19256.800	375201
55.19259.811	390068
55.19302.810	390172
55.19312.801	375113
55.19312.806	375360
55.19312.811	375207
55.19312.813	375806
55.19312.817	375654
55.19314.800	390416
55.19314.801	390415
55.19314.803	375332
55.19314.806	375636
55.19314.808	390417
55.19322.801	375548
55.19322.805	375607
55.19322.808	375229
55.19522.050	375278
55.19522.060	375218
55.19526.010	375740
55.19532.010	375379
55.19542.010	390061
55.19542.020	375339
55.19542.030	375282
55.19542.040	375391
55.19542.050	375166
55.19542.090	375233
55.19542.130	390060
55.19542.140	375227
55.19542.170	375319
55.19542.190	375166

55.19542.200	390063
55.19543.010	375352
55.19544.010	375178
55.19544.020	375311
55.19545.010	390062
EGO číslo	Obj. číslo
55.19546.010	375197
55.19549.030	375371
55.19549.040	390047
55.19552.020	375337
55.19562.010	375378
55.19562.020	375285
55.19562.040	375857
55.19562.080	375807
55.19562.110	375194
55.19572.010	375353
55.19572.020	375656
55.19582.030	375191
55.19584.010	375662
55.19584.020	375663
55.19619.030	390039
55.19629.010	375473
55.19632.030	375331
55.19632.040	375180
55.19639.020	375875
55.19639.030	375584
55.19639.050	375855
55.19639.800	390052
55.19659.010	375581
55.19662.804	375768
55.22214.010	375080
55.22754.010	375081
55.22754.020	375147
55.31522.060	375175
55.31524.030	375524
55.31531.010	375072
55.31532.050	390045
55.31532.060	390165
55.31532.090	375623
55.31542.050	390168
55.31542.080	390066
55.31542.100	375803
55.31542.120	375104
55.31542.140	390091
55.31542.160	375398
55.31542.240	375104
55.31542.260	375700
55.31544.030	375686
55.31544.050	375013
55.31545.020	375102
55.31546.020	390087
55.31549.010	375521
55.31549.020	375108
55.31549.040	375641
55.31549.050	375573
55.31549.930	375679
55.31552.150	375127
55.31554.020	375047
55.31559.010	375734

55.31559.020	375588
55.31566.010	375571
55.31569.010	375377
55.32519.801	375139
55.32519.802	390424
EGO číslo	Obj. číslo
55.32521.160	390164
55.32522.210	375454
55.32522.800	375668
55.32522.802	375368
55.32522.808	375316
55.32522.809	375369
55.32522.810	375208
55.32522.811	375277
55.32522.814	375333
55.32522.815	375209
55.32522.825	375368
55.32522.827	375545
55.32522.831	375275
55.32522.837	375622
55.32522.840	375541
55.32522.843	375199
55.32522.845	375888
55.32522.846	375209
55.32522.852	390159
55.32522.861	375368
55.32524.010	375014
55.32524.020	375015
55.32524.030	390166
55.32524.160	375394
55.32524.170	375431
55.32525.060	375150
55.32527.010	375861
55.32529.190	390244
55.32529.801	390178
55.32529.805	375537
55.32529.807	375335
55.32529.810	375281
55.32529.812	375308
55.32529.815	375170
55.32529.819	375657
55.32532.020	390324
55.32532.240	390237
55.32532.250	390338
55.32532.805	375380
55.32532.809	375649
55.32532.817	375528
55.32532.820	375558
55.32532.824	375577
55.32532.827	375328
55.32532.828	375863
55.32532.829	375364
55.32539.030	375259
55.32542.050	390215
55.32542.090	375707
55.32542.130	375704
55.32542.150	375372
55.32542.230	390113
55.32542.370	375445

55.32542.803	375536
55.32542.806	375372
55.32542.807	375315
55.32542.813	375550
55.32542.822	375258
EGO číslo	Obj. číslo
55.32542.826	375538
55.32542.829	375164
55.32542.830	375471
55.32542.833	375358
55.32542.835	375375
55.32542.836	375575
55.32542.848	375359
55.32542.857	375375
55.32542.859	375580
55.32543.803	375873
55.32544.110	375859
55.32544.822	375841
55.32545.030	375016
55.32545.090	375393
55.32545.800	375312
55.32545.802	375551
55.32546.801	375189
55.32549.050	375290
55.32549.060	390064
55.32549.806	375240
55.32549.811	375578
55.32549.812	375320
55.32549.814	375585
55.32549.816	375586
55.32549.824	375724
55.32549.827	375290
55.32552.808	375284
55.32552.809	375635
55.32552.814	375557
55.32554.060	375694
55.32554.800	375286
55.32555.800	375340
55.32559.010	375059
55.32559.805	375634
55.32559.809	375292
55.32559.814	375840
55.32562.090	375695
55.32562.800	375226
55.32562.802	375262
55.32562.804	375220
55.32562.806	375562
55.32562.807	375628
55.32562.808	375228
55.32562.810	375206
55.32562.811	375479
55.32562.814	375646
55.32562.816	375455
55.32562.819	375599
55.32562.820	375291
55.32562.822	375187
55.32562.828	375357
55.32562.829	375338
55.32562.835	375279

55.32562.842	375789
55.32562.847	375659
55.32563.010	375418
55.32563.804	375017
55.32564.010	375045
EGO číslo	Obj. číslo
55.32564.040	390141
55.32566.800	375163
55.32566.806	375252
55.32566.808	375469
55.32569.050	375474
55.32569.800	375388
55.32569.809	375808
55.32569.814	375307
55.32569.815	375808
55.32572.801	375017
55.32572.804	375684
55.32573.030	375706
55.32573.060	375787
55.32573.100	375680
55.32573.801	375563
55.32574.010	375017
55.32574.030	375017
55.32574.040	390142
55.32574.110	375392
55.32574.800	375344
55.32574.801	375579
55.32575.801	375350
55.32579.800	375307
55.32582.020	375627
55.32582.030	375681
55.32582.040	375878
55.32582.800	375065
55.32582.804	390181
55.32582.814	375190
55.32582.815	375065
55.32583.804	375257
55.32583.809	375890
55.33512.020	390470
55.33542.030	375781
55.33542.040	375796
55.33542.050	375746
55.33542.090	375430
55.33542.100	375770
55.33543.010	375421
55.33543.020	375487
55.33544.010	375746
55.33544.020	375467
55.33544.040	375516
55.33549.030	390675
55.33555.030	375764
55.33559.020	375698
55.33559.030	375882
55.33573.070	375118
55.34012.800	375411
55.34012.801	375092
55.34012.859	375411
55.34014.150	375019
55.34015.010	375212

55.34022.020	375020
55.34022.130	375143
55.34022.160	375143
55.34022.200	375397
55.34022.801	375143
EGO číslo	Obj. číslo
55.34022.802	375630
55.34022.809	375640
55.34022.810	375143
55.34022.813	375887
55.34022.829	375547
55.34022.839	375143
55.34023.050	375188
55.34023.801	375814
55.34023.815	375671
55.34024.060	375143
55.34024.805	375188
55.34025.060	375143
55.34029.080	375021
55.34032.010	375060
55.34032.030	390059
55.34032.060	375417
55.34032.110	375301
55.34032.160	375043
55.34032.280	375713
55.34032.300	375428
55.34032.320	375049
55.34032.390	375410
55.34032.800	390057
55.34032.802	375365
55.34032.813	375022
55.34032.839	390190
55.34032.858	375410
55.34032.863	375435
55.34033.801	375576
55.34034.010	375058
55.34034.070	375303
55.34034.110	375512
55.34034.150	375022
55.34034.170	375396
55.34034.210	375050
55.34034.801	375097
55.34035.010	375097
55.34035.080	375022
55.34035.090	375097
55.34035.100	375422
55.34035.110	375708
55.34035.130	375410
55.34039.020	375512
55.34039.030	375735
55.34039.080	375256
55.34039.100	375821
55.34039.800	375385
55.34039.804	390056
55.34039.811	390055
55.34039.837	390058
55.34039.856	375839
55.34042.170	375693
55.34042.805	375272

55.34043.800	375559
55.34044.020	375504
55.34052.010	375024
55.34052.020	375057
55.34052.060	375390
EGO číslo	Obj. číslo
55.34052.110	375302
55.34052.150	375064
55.34052.270	375038
55.34052.807	375603
55.34052.809	375384
55.34052.811	375268
55.34052.812	375355
55.34052.815	375192
55.34052.817	375183
55.34052.819	375192
55.34052.831	375230
55.34053.030	375569
55.34053.050	375685
55.34054.050	375038
55.34054.060	375056
55.34055.020	375038
55.34059.801	375587
55.34059.804	375038
55.34059.805	390074
55.34059.806	375453
55.34059.807	375813
55.34059.812	375560
55.34059.814	375470
55.34059.824	375574
55.34062.010	375383
55.34062.030	375026
55.34062.150	375107
55.34062.803	375614
55.34062.811	375540
55.34062.819	375362
55.34062.826	375552
55.34063.811	375621
55.34064.030	375412
55.34065.010	375026
55.34065.020	375420
55.34069.030	375026
55.34069.804	375424
55.34079.010	375225
55.34079.050	375101
55.34083.050	375872
55.34083.220	375881
55.34089.010	375027
55.34093.800	375132
55.34122.801	375343
55.34122.839	390073
55.34143.802	375675
55.34162.800	375565
55.34212.030	375305
55.34212.090	375174
55.34212.801	375210
55.34212.814	390038
55.34212.828	390042
55.34216.030	375161

55.34222.807	375602
55.34224.050	375068
55.34226.040	375021
55.34232.010	375699
55.34232.030	375766
EGO číslo	Obj. číslo
55.34235.020	375763
55.34235.040	375771
55.34252.040	390282
55.34256.020	375025
55.34311.020	375018
55.34312.802	375836
55.34312.803	375669
55.34319.050	375144
55.34322.802	375361
55.34329.040	375697
55.34340.870	541349
55.34613.010	375592
55.34635.010	390098
55.34639.010	375023
55.34642.010	390266
55.34652.010	390530
55.34654.010	390099
55.34654.020	375690
55.34673.010	375691
55.34683.010	375246
55.34683.040	375570
55.34683.050	375246
55.34683.060	375879
55.34683.800	375140
55.3669.050	375489
55.40052.070	375658
55.40062.030	375185
55.40083.010	375096
55.40212.030	375061
55.40659.010	390097
55.60035.010	390015
55.60052.020	375853
56.10522.560	375895
56.10529.510	375447
56.10529.520	375591
56.10534.510	375862
56.10539.530	375480
56.10543.500	375432
56.10549.510	375688
56.10552.500	375745
56.10555.500	375442
56.10563.500	375870
56.10565.500	375883
56.10569.500	375531
56.10573.500	375159
56.10573.510	375889
56.10573.520	375774
56.11722.010	390198
56.11729.020	375660
56.11742.020	375351
56.11749.030	375263
60.13170.000	375561
61.01010.010	375028

61.01015.240	375029
61.03010.010	375030
62.01010.010	375031
62.01015.310	375031
62.03010.010	375032
EGO číslo	Obj. číslo
62.03115.01	390515
62.03915.150	375035
62.04015.070	390016
62.81010.020	375867
62.82011.81	375866
63.01015.590	375188
63.01045.020	390117
63.01048.26	390512
63.01058.080	390134
63.01918.000	375348
63.02015.060	375089
63.02045.010	390119
63.02045.02	390516
63.02140.01	390513
63.02911.520	375089
63.02918.220	390019
63.03045.010	390118
63.41010.010	390120
63.41055.010	390121
63.42011.810	390122
63.43010.010	390116
63.43061.810	390514
64.04010.010	375034
64.60110.800	541510
64.79915.020	375033
67.00700.100	550147
67.06100.100	550148
75.01001.190	379020
75.03000.050	400068
75.03001.000	400073
75.05011.000	400074
75.05011.001	400411
75.05011.004	401393
75.05012.000	401389
75.05012.001	401390
75.05013.000	401399
76.01122.000	390401
76.01125.000	390402
76.03115.000	390403
76.71123.680	390405
76.71125.110	390407
76.71125.610	390409
76.71125.670	390404
76.77122.110	390406
76.77122.610	390408
76.77123.000	375425
78.12231.102	379971
78.99310.026	404002
80.13040.000	380018
97.55132.688	390664
97.55132.691	390663
97.55196.009	375473

Eliwell

Eliwell číslo	Obj. číslo
AR792700	378097
AR792700	379056
DB1N300DDC701	378037
DB3N300DDC303	378080
Eliwell číslo	Obj. číslo
DB3N300DDC303	378081
DB3N300DDC303	378095
DB3SR00DDC301	378096
DR26DI0TCD700	378205
DR34DI0TCD700	378206
DS340000DC700	379533
DS340000DC700	379579
DS440000DC702	378140
E4D12N0XBH700	378207
E7211A0XHD700	378199
E7211A0XHD700	378202
E7211E0XHD700	378203
E7212P0XBH700	378204
ERCP3UDTX0H700	378115
ETM10D0000D300	379545
IC11C00TCA300	379560
IC11C00TCA700	379561
IC11C00TCD300	379562
IC11C00TCD700	379563
IC11I00TRN700	378137
IC11J00THD300	379605
IC11J00THD301	379566
IC11J00THD303	379622
IC11J00THD500	379567
IC11J00THD700	379568
IC11P00THD400	379624
IC12C00TCH300	379565
IC12C00TCH700	379569
IC12C00THH300	379565
IC12P00THD400	379885
IC12Z00THD300	379582
IC12Z00THD700	379583
IC16C00TCA300	379559
IC16C00THA700	379558
IC16D00DCA700	379558
IC16D00TCA700	379558
IC16D00TCD300	379689
IC16D00TCD700	379690
IC16D00THA700	379558
ID11C00TCA300	379570
ID11C00TCA700	379571
ID11D00TCA725	378090
ID11D00TCA726	378089
ID11DI0XCH700	379025
ID11DI0XCH702	379025
ID12C00TCD300	379572
ID12C00TCD700	379573
ID16D00TCA300	379644
ID16D00TCA700	379645
ID16D00TCA704	379614
ID16D00TCA711	378021
ID22C00TCH300	379574
ID22C00TCH700	379575
ID23C00TCD300	379576
ID23C00TCD700	379577
ID23D00TCD700	378014
ID23D00TCD700	378033
Eliwell číslo	Obj. číslo
ID23D00TCD712	378033
ID23D00TCD713	378091
ID23D00TCD717	378094
ID23D00TCD721	378079
ID23D00TCD722	378133
ID23D00TCD724	378092
ID23D00TCD725	378084
ID23D00TCD725	378093
ID23D00TCD726	378048
ID23DB0TCH700	379210
ID23DL0TCHH02	378022
ID24DB0XCD300	378136
ID2CD00TCH300	378135
ID2CD00THC700	379646
ID34DF0XCD300	379580
IS23DI0XCD000	379398
IS23DI0XCD000	379578
IS23DIOXCD000	379041
IS23DIOXCD000	379398
IS24DI0XCD000	378138
M1K04X02N1X00	378212
M1K04X02R0X00	378213
M1K04X02R1X00	378241
M1K08X02R0X00	378239
M1K08X02R1X00	378242
M1K26X02R0X00	378240
M1K26X02R1X00	378243
RCP3HDLX0H700	378208
RCP3HDTX0H700	378209
RCP3UDLX0H700	378210
TM10C0000D700	379530
TM10D0000D700	379531
TM10Z00X0M300	378198
TP160200	379008
TP180200	360000
WC12DI0TQD700	378142
WC23DI0TQD780	378141
WC24DI0TCD790	379884
WC25DI0TCD790	378139
WD34DF1RCD700	378201
WK1400100H000	378200
WK1400100H081	379691
WK2600100H080	378216
WM1GDL00BHH00	378217
WP34DF1PCH790	378215
WP35DF1XCD780	378218
WP36DF1XCD780	378211

EveryControl (EVCO)

EveryControl (EVCO) číslo	Obj. číslo
CT1A0250001	400144
CT1LX0070000	401353
CT1LX0080000	400000
CT1RE0010004	379539
CT1SA0020100	401747
EC K-256 J220 S201	400687
EC SND5112A	379458
EC SND013HA4	379687
EveryControl (EVCO) číslo	Obj. číslo
EC SND1113A	379785
EC SND1143A	379786
EC SND1313A	379787
EC SND1343A	379294
EC SND2313A	379693
EC SND501XN	378194
EC SND504XA	379057
EC SND5142A	379343
EC SNDX0008	379688
EC4-132-J220	378168
EC5-133-C220	378166
EC5-133-J220	378167
EC5-133-P220	378165
EC8-255 J220	379029
EC8-340 J220 S001	379027
EC8342J220S001	379922
EC8-342J220S004	379984
EC8800P200	379923
EC8820P220S001	379923
ECCC504	379618
ECCC505	379619
EC-PSM10	379257
ECS805P220D306	379632
ECSND0011A	379142
ECSND0041A	379053
ECSND013HA2	379640
ECSND0910G	379781
ECSND0940A	379782
ECSND1443A	379050
ECSND1D1BA3	379639
ECSND2343A	379051
ECSND501DA	379342
ECSND5142A	379341
EK340AJ7	378177
EK342AJ7	379922
EK354AJ7	378178
EK356AJ7	378179
EK820AP7	379923
EK825AP7	378180
EV6221P7VXBS	378157
EV6223P7VXBS	378160
EV6412M7VXBS	378159
EV6421M7VHBS	378158
EV7401J	379021
EV7401M6	378169
EV7402M6	378170
EV7611J6	378171
EVHP503	378076
EVK100M7	378247
EVK201N7	378126
EVK201N7EXXXX05	378187
EVK201N7EXXXX07	378192
EVK202N7VXBS	378150

EVK203N7VXBS	378154
EVK211N3VXBS	378147
EVK211N7VXBS	378148
EVK212N3VXBS	378149
EVK213N2	378113

EveryControl (EVCO) číslo	Obj. číslo
EVK213N2EXBSX01	378189
EVK213N3VXBS	378153
EVK411M2 VHBS	378131
EVK411M7VHBS	378134
EVK412M3EXBS	379524
EVK412M3VXBS	378151
EVK412M7VXBS	378152
EVK702D2VXS	379522
EVKB21 230V AC	379647
EVKB31 230V AC	379648
EVKB33 230V AC	379649
EVPT5I08	379118
EVPT5I30	379119
EVS212N7F	378155
EVS214N7F	378156
EVTPJ815V200	379693
EVTPP615F200	379781
FK 400A J2V005	379017
FK200XN7 230V	379998
FK203B N2E002	379232
FK203B P3V001	379535
FK203BN2E002	378191
FK203BN2E003	378190
FK203BN2E005	378188
FK400A C2V001	379589
FK400A J2V001	379590
FK400AJ2V001	379953
FK401AC2E001	379538
FK401AC2V001	379327
FK700AX2V001	379328
FK700AX2V001	379537
PM100AX9S201	378197
PR100AX9S001	379455
RK400AC7E001	378173
RK400AJ7E001	378172
RK401AC7E001	378175
RK401AJ7E001	378174
STGB156T16NSV-v	379639
TM103TN4	379900
TM103TN7	400754

Everpure

Everpure číslo	Obj. číslo
3080-40	530096
4147-00-02	530144
4147-10	530107
4177-02	530108
4177-03	530109
4252-16	530248
4252-18	530115
4271-00	530105
4312-12	530106
4312-13	530249
4313-14	530250
4339-30	530055
4340-01	530141
4340-02	530142
4340-03	530143

Everpure číslo	Obj. číslo
4340-04	530251
4343-01	530154
4343-02	530155
4343-03	530156
4346-01	530148
4346-02	530150
4346-03	530152
4346-04	530252
4346-06	530112
4347-70	530140
4347-70-03	530145
4349-00	530005
9055-00	800010
9056-00	800009
9496-10	530117
9591-06	530233
9601-00	530101
9601-12	530113
9601-28	530232
9601-46	530231
9605-06	530114
9607-30	530112
9608-00	530118
9611-00	530103
9612-01	530242
9612-05	530102
9612-26	530247
9612-51	530243
9612-66	530176
9612-76	530177
9612-86	530192
9613-06	530104
9617-05	530234
9617-16	530235
9617-22	530244
9617-26	530245
9618-16	530236
9618-26	530246
9625-06	530116
9669-81	530110
9796-20	530098
9796-50	530097
9797-50	530157
9798-45	530200
9799-02	530198
9799-32	530254
9970-21	530099
EV9612-21	530247
EV9612-22	530247
EV9612-51	530242
EV9612-55	530166
EV9612-61	530056
EV9613-26	530165
EV9618-02	530365
EV9618-06	530114
EV9618-07	530365

FIBER

FIBER číslo	Obj. číslo
003.0116.0001	360061
D42.5J.02.S3.00	360170
E21.B5.00.41.V0	380164
E58.BJ.MJ.47.O0	360318
EDL.B5.00.00.00	400160
G02.51.0B.AF.81	500910
G02.5J.0B.AF.DM	500911
G02.5J.0B.AF.HA	500907
G02.5J.0C.FA.FBW	500413
G02.5J.AB.DA.AD	500670
G02.5J.BJ.EB.00	360105
G02.5J.BJ.EU.00	360106
G02.5J.BJ.FE.00	360107
G02.5J.BJ.FT.00	360109
G03.52.0A.AS.C3	500908
G03.55.0A.AB.EA	500487
G70.C1.0A.FT.EG	601138
G70.C1.0A.FT.EG	361563
G74.C1.0A.GM.HF	401889
M51.B2.0L.22.00	360117
M51.B2.0R.22.00	360116
M51.B2.0R.64.00	360129
M51.BJ.0L.22.00	360063
M51.BJ.0L.64.00	360128
M51.BJ.0R.22.00	360062
M51.BJ.0R.64.00	360127
M51B20L6400	360130
M51L/24BLU	360130
M61.B2.0L.64.00	360321
M61.BJ.0L.64.00	360319
M61.BJ.0R.64.00	360114
M61RB20R6400	360320
P04.5J.02.M8.01	360361
P04.5J.02.M8.03	360360
P04.5J.02.W4.01	360334
P04.5J.02.W4.02	360334
P19.5J.02.H6.17	360413
P19.5J.E2.L1.14	360082
P20.5J.02.N7.08	350004
P20.5J.02.N7.34	360351
P20.5J.03.S7.05	360160
P20.5J.03.TA.19	360335
P20.5J.03.TA.19	360385
P20.5J.04.J2.14	360375
P20.5J.04.J2.30	360374
P20.5J.04.J3.26	360166
P20.5J.04.J4.14	360165
P20.5J.04.J5.09	360060
P20.5J.04.J5.14	360167
P20.5J.04.J7.14	360154

P21.5J.01.W9.07	360168
P23.5J.R1.J5.05	360079
P23.5J.R1.J7.06	360163
P23.5J.R1.J7.07	360052
P23.5J.R2.J5.01	360162
P24.5J.01.C6.20	360342

FIBER číslo	Obj. číslo
P24.5J.01.H6.14	360364
P25.00.C2.00.BA	360101
P25.00.C3.00.BA	360102
P25.00.C4.00.BA	360103
P25.52.01.H1.91	350034
P25.52.03.W1.90	360033
P25.52.03.W1.90	350033
P25.52.04.H3.13	360081
P25.52.05.KE.F0	360232
P25.55.02.B4.R6	360343
P25.5J.01.C1.73	400115
P25.5J.01.C6.R7	360336
P25.5J.01.H1.91	350046
P25.5J.01.H1.91	360332
P25.5J.02.C1.74	400116
P25.5J.02.H6.D0	360359
P25.5J.02.J2.E4	360330
P25.5J.02.J2.E4	360337
P25.5J.02.J4.37	360372
P25.5J.02.R0.V2	360388
P25.5J.02.R2.L4	360174
P25.5J.03.H3.C1	360219
P25.5J.03.H3.N6	360024
P25.5J.03.H4.U7	360249
P25.5J.03.J4.J1	360373
P25.5J.03.TA.L3	350035
P25.5J.03.W1.90	360331
P25.5J.03.W1.95	350045
P25.5J.04.F4.14	360302
P25.5J.04.H3.13	360033
P25.5J.04.H3.85	360072
P25.5J.04.H5.J6	360395
P25.5J.04.H6.99	360202
P25.5J.04.H9.W2	360435
P25.5J.04.JB.C7	360234
P25.5J.04.JD.78	360313
P25.5J.04.JD.L6	360353
P25.5J.04.L2.F9	360277
P25.5J.04.LX.P8	360304
P25.5J.05.AN.M0	360303
P25.5J.05.H5.42	360120
P25.5J.05.JB.62	360071
P25.5J.05.JB.86	360206
P25.5J.05.JB.87	360207
P25.5J.05.JB.88	360205
P25.5J.05.JB.A9	360233
P25.5J.05.JD.84	360073
P25.5J.05.JD.89	360204
P25.5J.05.JD.N7	360271
P25.5J.05.JF.B2	360208
P25.5J.05.JK.L0	360093

P25.5J.05.JZ.E6	360245
P25.5J.05.KR.H3	360246
P25.5J.05.KR.M7	360391
P25.5J.05.KV.G9	360248
P25.5J.05.LP.M9	360392
P25.5J.06.H3.G7	360316
P25.5J.06.JB.59	360045

FIBER číslo	Obj. číslo
P25.5J.06.JB.61	360050
P25.5J.06.JB.G6	360287
P25.5J.06.JD.40	360074
P25.5J.06.JD.58	360046
P25.5J.07.JF.G2	360279
P25.5J.07.JF.K4	360278
P25.5J.07.JG.J7	360398
P25.5J.08.JG.75	360122
P25.5J.08.JH.76	360121
P25.5J.C1.1J.K7	360125
P26.5J.02.H5.45	360228
P26.5J.02.H5.89	360405
P26.5J.03.H3.22	360041
P26.5J.03.H3.58	360274
P26.5J.03.H5.31	360352
P26.5J.03.H6.49	360222
P26.5J.03.H6.50	360227
P26.5J.03.L1.03	360203
P26.5J.03.L1.09	360314
P26.5J.03.L1.30	360087
P26.5J.03.L1.47	360221
P26.5J.04.H3.15	360086
P26.5J.04.H3.23	360085
P26.5J.04.H3.23	360286
P26.5J.04.H4.86	360326
P26.5J.04.J9.07	360406
P26.5J.05.J9.07	360396
P26.5J.05.JK.18	360088
P26.5J.05.JK.42	360288
P26.5J.05.KA.34	360002
P26.5J.05.KN.48	360218
P26.5J.06.H4.27	360306
P26.5J.06.H5.28	360307
P26.5J.V2.H3.AV	360315
P34.5J.02.N7.65	350038
P345J02L867	360456
P36.5J.R2.J2.36	360371
P36.5J.R2.J5.36	360370
P36.5J.R2.J7.17	360051
P36.5J.R2.J7.17	360078
P36.5J.R2.J7.37	360051
P36.5J.R2.L1.29	360209
P37.5J.02.H4.35	360032
P37.5J.03.H3.40	360369
P37.5J.03.H4.36	360031
P37.5J.03.H5.24	360076
P37.5J.03.H9.38	360091
P37.5J.03.J9.31	360138
P37.5J.03.LZ.30	360137
P37.5J.03.LZ.30	360387
P37.5J.04.AV.33	360355

P37.5J.04.LW.32	360141
P39.5J.03.H3.01	360036
PWE.5J.01.L1.03	360305
PWE.5J.03.H4.08	360344
PWE.5J.03.H4.08	360201
PWE.5J.04.H3.02	360300
PWE.5J.04.H3.18	360437

FIBER číslo	Obj. číslo
PWE.5J.04.H5.01	360301
R12.B5.22.09.VA	350071
R16.55.MG.07.V0	360161
T45.B2.22.25.F0	380380

Finder

Finder číslo	Obj. číslo
056.27	380447
056.47	380448
062.07	381003
062.08	381039
062.10	380703
062.60	380811
065.07	380320
065.78.0	380321
066.07	381094
090.33	380805
094.71	380804
094.91.3	380503
095.91.3	380506
22.23.8.230.400	380491
26.01.8.230.000	380350
26.04.8.230.000	380350
40.31	380662
40.31.8.230.0000	380797
40.31.9.012.0000	380795
40.31.9.024.0000	380796
40.51.8.024.0000	380331
40.51.8.230	380334
40.51.9.012.0000	380798
40.52.8.230.0000	380333
40.52.9.012.0000	380794
40.52.9.024.0000	380351
40.61.8.024.0000	380853
40.61.8.230.0000	380335
41.31.8.230.0010	380791
41.31.9.012.0010	380634
41.31.9.024.0000	381111
41.52.8.230.0010	380488
41.52.9.012.0010	380500
41.61.8.230.0010	380793
41.61.9.012.0010	380792
55.13.8.024.0000	381107
55.31	380382
55.32.8.024	380129
55.32.8.230.0040	380642
55.32.8.230.0054	380377
55.32.9.024.0000	380047
55.33.8.230.0010	380362
55.34.8.230.0000	380504
55.34.8.230.0054	380494

56.32.8.230.0005	380471
56.32.8.230.0006	380365
56.32.8.230.0007	380183
56.32.8.230.0040	380475
56.34.8.230.0007	380196
56.34.8.230.0040	380449
56.44.8.024.0000	381109

Finder číslo	Obj. číslo
56.44.8.230.0000	381110
60.12.8.024.0040	380135
60.12.8.230.0040	380134
60.13.8.024.0040	380133
60.13.8.230.0040	380132
60.33.8.024.0008	380629
60.33.8.400.0000	380355
60.43.8.024.0000	381108
60.62.8.230	380312
60.62.8.230.0000	380626
60.63.8.024.0000	380636
60.63.8.230	380312
60.63.8.400.0000	380355
62.32.8.230.0008	380701
62.33.8.024.0000	380854
62.33.8.230.0000	380184
62.33.8.230.0008	380807
62.33.8.230.0010	380143
62.33.8.230.0040	380143
62.82.8.024.0040	380138
62.82.8.230	380139
62.82.8.230.0000	380139
62.82.8.230.0005	380627
62.82.8.230.0300	380815
62.82.8.230.0307	380809
62.82.8.230.0308	380336
62.82.8.230.0309	380866
62.83.8.024.0500	380404
62.83.8.024.4007	380181
62.83.8.024.4009	380597
62.83.8.230.0000	380808
62.83.8.230.0008	380313
62.83.8.230.0009	380457
62.83.8.230.0040	380403
62.83.8.230.0300	380702
62.83.8.230.0500	380403
62.83.8.230.4007	380180
62.83.8.230.4009	381004
62.83.9.012.0007	380182
62.83.9.012.0500	380400
65.12.8.230.	380130
65.12.8.230.0004	380189
65.12.8.230.0304	380817
65.31	380376
65.31.8.230.0000	380311
65.31.8.230.0300	380185
66.82.8.230.0000	380812
66.82.8.230.0007	380814
66.82.8.230.0300	380687
66.82.8.230.0307	380813
80.11.0.240.0000	380878
81.01.0.230	380611
81.11.0.024.0000	380612
82.01.0.240	380325
82.11.0.240	380281
82.21.0.240	380323
82.31.0.240	380324
82.41.0.240	380283

Finder číslo	Obj. číslo
85.02.8.240.0000	380329
88.12.0.230.0000	360104
88.12.0.230.0002	360104
90.10.9	380137
90.11.2	380136
90.26	380638
90.27	380667
94.72	380378
94.73	380801
94.74	380802
94.82	380384
94.84.1	380341
94.92.3	380803
94.94.3	380399
95.43	380663
95.83.3	380663
95.95.1	380340
95.95.3	380505
96.72	380476
99.80.0.024.09	380799
99.80.0.230.09	380800
99.80.3.000.00	380507

FIR

FIR číslo	Obj. číslo
1004.2455	601195
1004.2456	601648
1020.5450	500630
1020A2350	500650
1020A2353	500664
1021A5350	601544
1021S2250	601356
1021S2252	500681
1022A2351	500651
1040A4450	601091
1041A4450	601093
1046.4530	601211
1057.1624	601043
1057.2157	601166
1057A2157	601231
1057C2401	500663
1057D1901	500661
1060.1950	500134
1061.1950	500133
1063D2250	500135
1075.3163	601379
1092.2500	601041
1204.2528	500018
1204.2725	500258
1205.2504	500031
1211.2706	500056
1211ST.10	500687
1214.1000	500112
1219.1405	500017
1219.2521	500004
1221.1400	500033
1223.1400	500086
1225.1420	500708

FIR číslo	Obj. číslo
1225.2505	500023
1225315/S	510602
1226.2602	500742
1226.2820	500533
1227.2731	500323
1241.2530	500111
1241.2708	500271
1241.2720	500277
1241.4701	500119
1243.2520	500324
1243.2591	500324
1243.2700	500705
1244.2527	500952
1252.1401	500686
1267.1400	500267
1267.1405	500261
1268.1401	500260
1270.1402	500252
1276.2530	500289
1278.1401	500707
1286.1406	500383
1292.1400	500027
1293.1603	500325
1293.1900	500035
1293.3500	500034
1295.1409	500330
1295.2502	500029
1299.1402	500684
2204D1520	500276
2211.1402	500037
2211.1410	500037
2212.1400	500259
2212.1506	500011
2213.1417	500457
2213.1912	500028
2214.1403	500685
2214.1600	500948
2228.1900	500015
2233.B140	500527
2233.U150	500683
2236.1400	500118
2237.2522	500706
2246.1400	500702
2254.1000	500397
2254.2561	500115
2256.1420	500287
2278A2251	500709
2292.1400	500010
2292.1506	500010

2758D2253	500640
3011.4050	500631
3036E2470	601629
3042A2350	500659
3042D4050	500656
3911.1421	500249
3911.1423	500479
3911.1425	500038
3981.1400	500025
FIR číslo	Obj. číslo
4134.1402	500020
4186.1500	500248
4208.1910	500399
4213.1500	500394
4217.2100	500264
4223.1900	500544
422512725	500570
4226.2540	500030
4226.2541	500999
4233.1500	500528
4240.2300	500590
4240.2301	500591
4240A2300	500660
4255.1600	500400
4273.2350	500698
4281.2350	500981
B215.2500	500098
B221A1500	500274
B221A1500	500561
B226H1500	500558
B229.1405	500019
B257.1605	500396
B265.1500	500388
B267.2350	500370
B267.4050	500369
B286.1650	500331
B287.1650	500327

General Electric (GE)

General Electric (GE) číslo	Obj. číslo
BCLF01	380269
BCLF10	380268
BCLL11	380270
BCLL20	380271
BSLR2R	380272
BSLR3G	380274
BSLR3R	380273
CL00A301T1	380249
CL00A301T6	380245
CL00A301TU	380247
CL00A310T1	380248
CL00A310T6	380244
CL00A310TU	380246
CL0114005	381095
CL02A301T6	380262
CL02A310T6	380261
CL02A400T6	380263
CL04A301M6	380385
CL04A310M6	380265
CL06A300M6	380695
CL07A300M6	380267
CL25A300T1	380671
CL25A300T6	380264
EB05A240	380278
EB05A60	381040
MACL101AT	380241
MACL110AT	380240
General Electric (GE) číslo	Obj. číslo
MARN211AT	380242
MARN413AT	380685
MARN422AT	380683
MARN431AT	380387
MC1A301AHN	380846
MC1A301AT6	380239
MC1A301ATU	380838
MC1A310AHN	380845
MC1A310AT1	380839
MC1A310AT1	380840
MC1A310AT6	380238
MC1A310ATU	380837
MC1A400AHN	380498
MC1A400AT6	380337
MCRA022ATN	380843
MCRA031ATN	380842
MT03B	380823
MT03C	380824
MT03D	380825
MT03E	380826
MT03F	380827
MT03G	380828
MT03H	380829
MT03I	380830
MT03J	380831
MT03K	380832
MT03L	380833
MT03M	380834
MT03P	380836
MT03R	380835
MVB0T	381041
MVE0T	381105
RT1B	381043
RT1C	381044
RT1D	381045
RT1F	381046
RT1G	381047
RT1H	381048
RT1J	381049
RT1K	381050
RT1L	381051
RT1M	381052
RT1N	381053
RT1P	381054
RTXP	381042

Hanning

Hanning číslo	Obj. číslo
22B3001	500042
22B3174	500699
DP040025	500696
EMB30027	601008
EMB30028	601149
EMB30976	601347
L5ow2B317	601474
L7Aw4D099	500100
L7Aw4D099	500103
L7Cw4D226	500158
L7mw84D097	500108
Hanning číslo	Obj. číslo
L7mw84D098	601366
L7mw84D148	601352
L7mw84D149	601351
L7mw84D379	500507
L7mw84D380	500506
L7rw84D208	500159
L7xw2B085	601349
L7yzw4B207	500102
L7zAw4D014	500505
L7zAw4D043	601350
L7zAw4D199	601310
L9Cw4B061	601369
L9Cw4D037	500836
L9CW4D037	601293
L9Cw4D093	500105
L9Cw4D1304	500167
L9Cw4D1645	601551
L9DFw4D518	601300
L9DFw4D519	601308
L9DFw4D596	601485
L9FG4D160	500109
L9FGw4D227	601313
L9FGw4D363	500172
L9FGw4D395	500169
L9Fw4D397	601318
L9rw84D094	601367
L9rw84D095	601368
L9rw84D285	500905
L9UWID13	601370
L9xw84D393	500162
L9zw84D286	500906
L9zw84D394	601299
L9zw84D565	601504
QAX0606020	601112
RBG1803G	500450
UP30-274	500578
UP30-275	500579
UP30-304	500571
UP60-184	500534
UP60-270	500387
UP60-334	499000
UP60-357	500279
WP60-122	500975

Honeywell

Honeywell číslo	Obj. číslo
C6065F1175 2	541348
DWAMV 1	541576
PA404A1009	541377

S4560A1008	101165
S4565A2019 1	102343
S4565A2092 1	102367
S4565AF1007	102318
S4565P2024 1	106639
S4565P2024 B	106639
S4575B1025 1	106606
S4575B1033 1	102353
V4400A1025 3	106028

Honeywell číslo	Obj. číslo
V4400C1211	101120
V4600A1031	106229
V4600C1029B	101119
V4600C1128B	106059
VK4105A1118 4	106007
VK4105C1009 2	106004
VK4105C1009 4	106011
VK4105C1041	101186
VK4105P2037 4	106008
VK4105Q2010 B	102320
VK4115V1014 4	106280
VK4115V1014 4	106012
VK4115V1097	106206
VK4115V1154U001	106054
VR4605A1013	106010
VR4605P2015 2	101395
VS820A1377	106361
VS820A1377	106362
VS820A1377	106363

Iskra

Iskra číslo (Fanal)	Obj. číslo
BR7 1,4-2,1	380437
BR7 1,8-2,7	380438
BR7 1-1,5	380436
BR7 2,4-3,6	380439
BR7 3,5-5	380440
BR7 5,5-8,5	380442
BR7 8,5-12,5	380443
DSL 23-10	380216
DSL33-10	380218
IK21-01	380251
IK21-10	380250
IK4031	380252
IK4040	380259
IK6331	380275
IK6340	380260
IKA2011	380256
IKA2020	380255
IKA2522	380254
IKA2531	380258
IKA2540	380257
K03C-22	380253
K03M-01	380547
K03M-10	380546
K07C-22	380207
K07C-31	380206
K07C-40	380205
K07CF-22	380208
K07M01	380406
K07M01	380411
K07M01	380413
K07M-01	380212
K07M10	380405
K07M10	380412
K07M10	380414
K07M-10	380213
K07MF01	380415

Iskra číslo (Fanal)	Obj. číslo
K07MF10	380416
K07MG01	380402
K07MG01	380417
K07MG10	380418
K07MG-10	380401
KNL09-10	380204
KNL16-01	380219
KNL16-10	380224
KNL22-01	380423
KNL30-00	380424
KNL40-11	380697
KNL43	380217
KNL63	380425
KNL6-31	380200
KNL6-40	380201
KNL65-11	380693
KNL9-01	380203
KNL9-01	380419
KNL9-01	380421
KNL9-10	380420
KNL9-10	380422
MS25-1,6	380300
MS25-10	380304
MS25-16	380338
MS25-2,5	380301
MS25-20	380339
MS25-25	380354
MS25-4	380302
MS25-6.3	380303
ND4C-04	380429
ND4C-22	380226
ND4C-31	380225
ND4M-22	380228
ND4M-31	380227
NDL2-22	380426
NDL2-31	380199
NDL3-22	380428
NDL3-31	380427
NDL5-22	381056
NDL5-31	381055
NDM4-31	380229
NPL1-01	381058
NPL1-10	381057
NPL2-01	381060
NPL2-10	381059
PS11	380305
RC1	380431
RC2	380432
RC4	380433
TRB14 KNL 3.8-6.3A	380463
TRB14-KNL 1,5-2,5A	380462
TRB14-KNL 15-25A	380455
TRB14-KNL 2,4-4,0	380451
TRB14-KNL 6-10A	380453
TRB14-KNL 9,6-16A	380454
W-RC 240	380434

LAE

LAE číslo	Obj. číslo
AC1-27TS2RE-B	379766
AC1-2WTQ2RE-B	379607
AC1-5TS2RW-B	379768
AD-32Q24W-BG	379772
AR1-5C14W-BG	379760
AR2-27C15E-BG	379761
AT1-5AS5E-G	379762
AT1-5BS4E-BG	379763
AT2-5BS4E-AG	379764
AT2-5BS4E-AG(P)	378252
CDC801T1R4	379485
LCD32Q4E-C	378184
LCD5-S	379771
LDU2W2E-EG	379769
LF28D3S4E-B	379770
LTR-5TSRE	379765
MTC4T1RE	379607
MTR4T1RE	379606
MTR6T1RD	379767
RDC122T1R2	378044
SDU12T0RD	378043
SMD34RU	379483
SN2 K20P1	379784
SN4 K20P1	379780
SSD90B35E-C	379484
ST1 K20P1	379783

Lovato

Lovato číslo	Obj. číslo
11BF09 01 A230	380083
11BF09 10 A230	380855
11BF09 T4 A230	380525
11BF16 40 A230	380786
11BF25 00 A230	380782
11BF25 40 A230	380785
11BF32 00 A024	381104
11BF50 00 A230	380723
11BG06 01 A230	380086
11BG06 10 A230	380087
11BG09 01 A230	380704
11BG09 01 A24	380707
11BG09 01 A400	380709
11BG09 10 A230	380705
11BG09 10 A24	380708
11BG09 10 A400	380710
11BG09 T2 A230	380706

11BG09 T2 A24	380478
11BG09 T4 A024	381102
11BG09 T4 A230	380964
11BG12 01 A230	380888
11BGF09 01 A230	380711
11BGF09 10 A230	380712
11BGF09 T2 A230	380690
11BGF09 T4 A230	380713
11BGX1004	380728
11BGX1013	380727
11BGX1022	380726
Lovato číslo	Obj. číslo
11BGX1031	380725
11BGX1040	380724
11BGX79048	380737
11BGX79240	380738
11BGX79415	380739
11G318240	380741
11G41801	380735
11G41810	380734
11G419	380736
11MC6 01 230	380086
11MC6 10 230	380087
11MC9 01 230	380704
11MC9 4 240	380082
11RF2515	380589
11RF9 033	380080
11RF9 05	380089
11RF9 075	380742
11RF9 1	380081
11RF9 1V5	380743
11RF9 2V3	380744
11RF9 33	380745
11RF9 5	380670
11RF9 75	380746
7GN20 9539 U	346903
8LM2TAU120	346782
8LM2TAU137	301197
8LM2TB102	346775
8LM2TB103	346774
8LM2TB104	346773
8LM2TB1152	301196
8LM2TC01	301171
8LM2TC10	301170
8LM2TS120	346776
8LM2TS121	346777
8LM2TS130	346778
8LM2TS131	346781
8LM2TS132	346779
8LM2TS133	346780
8LP2TAU120	301169
8LP2TB102	346785
8LP2TB103	346784
8LP2TB104	346783
8LP2TB1152	346786
8LP2TS120	346788
8LP2TS121	346789
8LP2TS130	346790
8LP2TS131	346793
8LP2TS132	346791
8LP2TS133	346792
BF09 10A230	380714
BF12 01A230	380715
BF12 10A230	380716
BF18 01A230	380717
BF18 10A230	380718
BF18 T4A230	380786
BF18 T4A230	380788
BF25 01A230	380719
BF25 10A230	380720
Lovato číslo	Obj. číslo
BF26 00A230	380721
BF26 T4A230V	380787
BF32 00A230	380722
BFX1004	380733
BFX1013	380732
BFX1022	380731
BFX1031	380730
BFX1040	380729
BFX79240	380740
BGX1011	380057
G480/11	380118
GN12 8940U	346555
GN20 82U11	345422
GN20 9482 U	346902
GN20 9539 U	346903
GX16 9536 U11	347180
KB N1 L11	347053
MC9.22	380478
RF38 0025	380747
RF38 0040	380748
RF38 0063	380749
RF38 0100	380750
RF38 0160	380751
RF38 0250	380752
RF38 0400	380753
RF38 0650	380754
RF38 1000	381097
RF38 1400	381098
RF38 1800	381099
RF38 2300	381100
RF38 3200	381101
RFX3804	380755

Moeller

Moeller číslo	Obj. číslo
11DILM	380175
11SDILM	380176
20SDILM	380279
AT0-11-1-I	346284
AT0-11-2-I	346285
AT11-1-I	346283
AT21-3-I	345549
DIL EM4	380374
DIL00AM	380518
DIL00M-01	380168
DIL00M-10	380515
DIL00M-4	380165
DIL04-31	380511
DIL0AM	380519
DIL0M	380492
DIL0M-11	380516
DIL1M	380493
DIL2V22	380159
DILA-XHI04	380557
DILA-XHI11	381007
DILA-XHI13	380559
DILA-XHI20	381113
DILA-XHI22	380555

Moeller číslo	Obj. číslo
DILA-XHI31	380558
DILA-XHI40	380556
DILEM-01	380172
DILEM-01F	380174
DILEM-10	380171
DILEM-10F	380173
DILEM-22	380875
DILEM-4	380497
DILER-31	380669
DILM32-01	380874
DILM1000-XHI11-SI	380566
DILM12-01	380999
DILM12-10	380998
DILM12-XSPR240	380568
DILM150-XHI04	380562
DILM150-XHI13	380564
DILM150-XHI22	380560
DILM150-XHI31	380563
DILM150-XHI40	380561
DILM17-01	381005
DILM17-10	380694
DILM25-01	380166
DILM25-10	380552
DILM32-10	380818
DILM32-XHI11	381007
DILM32-XHI11-S	380565
DILM32-XSPR240	380569
DILM40	380553
DILM50	380167
DILM72	380554
DILM9-01	380550
DILM9-10	380549
DILM95-XSPR240	380570
DILMP20	380551
EK01C	346337
EK10C	346336
LS-11	346284
LS-11D	347082
LS-S02	346988
LS-S02/F	347017
LS-S11/F	347016
LS-S11D	346285
LS-S20A	346987
LS-S20A/F	345549
LS-XL	346990
LS-XLA	346991

LS-XP	346989
LS-XRL	346992
LS-XRLA	346993
LS-XS	346994
M22-K01	346270
M22-K10	346292
M22-LED230-B	346766
M22-LED230-G	346765
M22-LED230-R	346295
M22-LED230-W	346487
NHI11-PKZ0	380162
PKZM0-0,63-C	380512
Moeller číslo	Obj. číslo
PKZM0-1,6	380160
PKZM0-6,3	380163
PKZM1-4	380161
RCDILE250	380567
T0-1-170/E	346420
T0-2-172/E	346421
T0-3-173/E	346422
T0-4-969I/E	346588
Z00-1,6	380514
ZB12-1,6	381006

Polidoro

Polidoro číslo	Obj. číslo
102 0028 00	104153
102 0130 20	105481
102 0141 20	105482
102 0141 20	105718
102 0299 00	104142
102 0326 00	105443
102 0367 01	104592
102 0368 01	104593
102 0478 00	105787
102 0507 00	105663
102 0508 00	105643
102 0520 00	104407
102 0576 00	105207
102 0579 00	104574
102 0585 00	105253
102 0611 00	104761
102 0624 00	104589
102 0728 00	105145
102 0826 00	103154
102 0902 00	104770
102 0909 00	105758
102 1551 01	105807
103 0457 01	104151
103 0549 00	104190
103 0590 03	104244
103 1050 0004	105160
103 1050 3008	105160
103 1155 00	105155
103 1260 01	104216
103 1268 00	105732
103 1340 00	105788
103 1388 00	105736
103 1515 00	105762
103 1525 00	105733
103 1526 00	105737
103 1552 01	105808
103 1592 00	105157
103 1647 00	105358
103 1657 00	104575
103 1716 00	105861
103 1751 00	105697
103 1779 00	105730
103 1780 00	105735
103 1781 00	105734
103 1823 00	105664

Polidoro číslo	Obj. číslo
103 1860 00	104396
103 1861 00	104400
103 1862 00	104397
103 1863 00	104398
103 1893 10	105860
103 1908 00	104411
103 1910 00	104410
103 1913 00	104395
103 1915 00	105374
103 1923 10	105768
103 1958 00	105769
103 1974 00	105680
103 2149 00	105862
103 2150 00	105555
103 2184 00	105638
103 2194 10	105641
103 2196 00	105791
103 2197 00	105789
103 2205 00	105498
103 2236 00	105778
103 2237 00	105777
103 2264 00	103153
103 2268 00	105766
103 2322 00	105217
103 2360 00	105645
103 2361 00	105644
103 2393 00	105932
103 2394 00	105933
103 2531 00	105779
103 2555 00	105469
103 2556 00	105470
103 2593 20	105661
103 2598 10	105775
103 2606 10	103156
103 2617 10	105776
103 2753 10	109077
104 0157 00	105690
104 0251 00	105252
104 0288 00	104217
104 0392 00	105476
104 0444 00	105810
104 0484 00	105770
104 0516 00	104199
104 0523 10	105639
104 0535 00	105774
104 0546 00	105665
104 0596 00	109057
105 1515 00	104144
112 0023 00	105997
130 0014 02	104150
130 0033 01	104149
130 0072 00	104165
200 0788 11	106271
200 0788 13	106424
410 0919 00	104402

Ranco

Ranco číslo	Obj. číslo
016H6750	541123
016H6763 3P	541478
016H6900	390426
016H6901	390330
016H6903	390331
016H6906	390332
016H6930	390333
016H6950	390334
016H6951	390335
016H6954	390336
016H6981	390337
A22-1090-000	390660
A22-1232-000	390448
A22-1297-000	390644
A30-3742-000	390485
A50-L2389	390444
G23-1000-35	541605
G23-5335-000	695930
G60-H1129-401	541195
K22-L1020	390209
K22-L1034	390345
K22-L1068	390297
K22-L1069	390587
K22-L1075	390646
K22-L1081	390579
K22-L1082	390524
K22-L1083	390589
K22-L1529	390582
K22-L2021	390201
K22-L2025	390202
K22-L2030	390207
K22-L2035	390549
K22-L2047	390550
K22-L2069	390296
K22-L2533	390260
K22-L2554	390274
K22-L2557	390261
K22-L2560	390223
K22-L3020	390277
K22-L3021	390280
K22-L3022	390279
K22-L3521	390539
K36-L5279	390203

K36-L7009	390238
K36-L7257	390342
K36-L7264	390343
K50-H1104	390560
K50-H1105	390561
K50-H1106	390562
K50-H1107	390565
K50-H1108	390567
K50-H2005	390547
K50-L3006	390208
K50-L3019	390270
K50-L3074	390444
K50-L3078	390271

Ranco číslo	Obj. číslo
K50-L3081	390548
K50-L3121	390286
K50-L3163	390288
K50-L3194	390273
K50-L3199	390224
K50-L3207	390278
K50-L3209	390340
K50-L3218	390642
K50-L3231	390522
K50-L3251	390341
K50-L3274	390588
K50-L3324	390581
K50-L3332	390520
K50-L3344	390521
K50-L3363	390670
K50-L3388	390529
K50-L3389	390427
K50-L3417	390528
K50-P1115-007	390255
K50-P1115-012	390285
K50-P1117	390272
K50-P1118	390292
K50-P1125	390545
K50-P1127	390546
K50-P1135	390254
K50-P1459	390540
K50-P6073	390619
K52-L4512	390214
K54-H1404	390564
K55-H1336	390446
K55-L1042	390210
K55-L1042	390204
K55-L5014	390551
K55-L5026	390259
K55-L5027	390251
K55-L5047	390275
K55-L5061	390445
K55-L5063	390239
K55-L5069	390276
K55-L5070	390252
K55-L5078	390250
K55-L5079	390248
K55-L5080	390217
K55-L5081	390283
K55-L5082	390284
K55-L5085	390262
K55-L5086	390263
K55-L5087	390264
K55-L5096	390541
K55-P5851	390542
K57-L2852	390665
K57-L2865	390618
K57-L2866	390617
K59-H1303	390566
K59-H2805	390569
K59-L4126	390519
K60-L2024	390563
K60-L2025	390568

Ranco číslo	Obj. číslo
K60-L2032	390258
K60-L2034	390257
K60-L2044	390256
K60-L2045	390598
K60-L2112	390247
K60-L2141	390246
K60-P1106	390543
K61-L1500	390212
K61-L1501	390206
K61-L1502	390289
K61-L1504	390586
K61-L1505	390344
K61-L1506	390287
K61-L1509	390591
LM7-P5098-000	390583
LM7-P8527-000	375832
LM8-P1041-000	390476
T25-L5017-W00	360189
VA102	390561
VB107	390565
VC101	390560
VC110	390567
VF103	390562
VI109	390566
VI112	390569
VP104	390563
VP111	390568
VS105	390564

Robertshaw

Robertshaw číslo	Obj. číslo
1160	390637
10-021	100276
10-209	100277
11-0354-00	390449
11EA LPG	106102
11EA NG	106103
1830-005	580050
1830-110	100117
1830-489	580049
1830-491	580049
1951-536	580035
2C1	100117
2C-2	106078
2CH1	100117
2CH-10	106085
2CH-7	106081
2CHL-6	106079
2CHR-7	106080
2S-2ER	106093
302-901-200	580044
313-541-018	101430
334-541-001	580043
343-701-400	580031
343-811-400	580031
3CH-1	106082
3CH-6	580034
3CHL-6	106083

Robertshaw číslo	Obj. číslo
4290-006	580041
4C6	580050
4CH-1	106084
4CH6	580050
4SHR-44	106086
4SHR-44	106087
5210-124	580010
5210-125	580010
5225-009	580048
5225-109	580047
5225-112	580047
5300-099	580036
5300-099	580037
5300-175	580008
5300-401	390636
5300-403	580023
5CHL-1	106088
5CHL-1	106116
5CHR-1	106114
6C14-6	580049
6CH10-1	106091
6CH14-1	106092
6CH14-10	580049
6CH14-6	106089
6CH14-6	580049
6CH24-1	106077
6CH24-1	106117
6CH30-4	106090
6S14-1	106096
6S14-2ER	106094
6S24-1	106095
6SH24-6	106097
7000BER-S7AL	106130
7000BER-S7CL	106131
7000BER-S7CL	106132
7000BGO	106128
7000BGOR	106127
7000BGOR	106126
7000BMR-120	580044
7000BMSER-120	101429
7000BMSGOR	101430
7000BMVR	106122
7000BMVR	580031

7000BMVRL	106124
7000BMV-S7CL	106123
7000ERHC-240-S7CL	106134
700-409	580032
700-454	580044
700-506	580031
700-802	101430
700-804	101430
700-886	580043
9BH	106098
9BV	106099
9BV3	106100
9BV3	106101
BJWA25PB	106371
FDL30136	580059

Robertshaw číslo	Obj. číslo
FDO 10748	580060
FDTE10154	580057
FDTOE 30254	580056
GSA60301800	580041
GSA6-30-18-14	580041
GSE 030720000	580055
GSE 070240000	580054
GSE020180000	580051
GSF90602300	580053
GSH30240000	580052
INF240 1165 15A	380041
INF240-2B	380044
INF240TP1211	380042
INF240TP1211B	380043
KX299-36	390636
KXT-466-36	390637
LCCM080360000	390639
LCCM210360000	390638
LCH37-030-00	580048
LCH45-024-00	580047
LCHM050300000	580047
MG21-2110	541607
MP101	380045
R130000ZY	580067
RC32-1108 8725	390659
RC32-1206	390454
RGIST 1	580063
RGIST 3	580065
RGIST2x160	580064
RTGJ	580061
RX11-24	580023
RX1-36	390636
RZ630000048	580062
S143-48	580036
S143-48	580037
S234-36	580008
U7000AGORL	106129
U7000ER-240-S7CL/S	106133
U7000ER-240-S7CL/S	101388
U7000MVRL	106125
Z87147-36	580010
Z90644-36	580010

Siemens

Siemens číslo	Obj. číslo
3LD2003-0TK53	346383
3RC1011-1CA10	380542
3RH1911-1FA11	380653
3RH1911-1FA22	380531
3RH1911-1FA31	380533
3RH1911-1FA40	380532
3RH1921-1CA01	380540
3RH1921-1CA10	380539
3RH1921-1EA11	380647
3RH1921-1FA04	380538
3RH1921-1FA22	380535
3RH1921-1FA31	380537
3RH1921-1FA40	380536

Siemens číslo	Obj. číslo
3RT1016-1AP01	380389
3RT1016-1AP02	380652
3RT1016-2AL21	380614
3RT1016-2AP02	380613
3RT1023-1AL20	380383
3RT1023-1BB40	380880
3RT1024-1AL20	380390
3RT1025-1AL20	380646
3RT1026-1AL20	380509
3RT1034-1AL20	380524
3RT1035-1AL20	380530
3RU1116-0CB0	381067
3RU1116-0EB0	380655
3RU1116-0GB0	381068
3RU1116-0JB0	380659
3RU1116-1AB0	381069
3RU1116-1BB0	380661
3RU1116-1CB0	381002
3RU1116-1EB0	381070
3RU1116-1FB0	381071
3RU1126-1CB0	381072
3RU1126-1EB0	381073
3RU1126-1FB0	381074
3RU1126-1FB0	381075
3RU1126-1HB0	381076
3RU1126-1JB0	381077
3RU1126-1KB0	381078
3RU1916-3AA01	380660
3RV1011-0JA10	380541
3RV1011-1EA10	380544
3RV1011-1GA10	380543
3RV1901-1A	380545
3SB10 00-0AC01	346615
3SB1000-0AB01	345481
3SB1400-0A	345483
3SB1400-0B	345525
3SB1400-0C	345562
3SB1400-2L	346331
3SB1430-0B	346330
3SB1902-1AC	345482
3SB20 00-0AB01	346769
3SB20 00-0AC01	346770
3SB20 00-0AE01	346356
3SB24 04-0B	346354
3SB24 04-0C	346771
3SB29 08-0AA	346355
3SB30 00-0AA11	345671
3SB30 00-0AA21	345672
3SB30 00-0AA31	346619
3SB30 00-0AA41	346618
3SB30 00-2DA11	345673
3SB30 00-2EA11	346629
3SB30 00-2FA11	346628
3SB30 00-2GA11	346627
3SB30 00-2KA11	345674
3SB30 00-2LA11	346625
3SB30 01-0AA21	346620
3SB30 01-0AA31	346622

Siemens číslo	Obj. číslo
3SB30 01-0AA41	346621
3SB30 01-0AA51	346623
3SB3202-0AA11	345316
3SB3214-0AA51	346174
3SB3400-0A	346632
3SB3400-0B	346630
3SB3400-0C	346631
3SB3400-0D	346602
3SB3400-0E	346603
3SB3400-1C	346633
3SB35 00-2KA11	346601
3SB39 01-0AB	346616
3SE2 200-1G	346935
3SE2-200-1C	346604
3SE2-200-7C	346605
3SE2-200-8CV00	346606
3SE3 100-1E	346288
3SE5232-0HC05	347169
3SX3-170	346607
3SX3-171	346608
3SX3-172	346609
3SX3-173	346610
3SX3-174	346611
3SX3-178	346612
3SX3-180	346613
3SX3-181	346614
3TF2001-0AL2	381062
3TF2001-3AL2	380696
3TF2010-0AL2	381061
3TF2010-3AL2	381063
3TF3000-0A	380848
3TF3010-0AC2	380865
3TF40 11-0AN2	380644
3TG 2100 0M	380120
3TG 2120 0M	380119
3TG1001-0AL2	380527
3TG1001-1AL2	380529
3TG1010-0AL2	380526
3TG1010-1AL2	380528
3TX4001-2A	380849
3TX4422-2A	381064

3TX4431-2A	381065
3TX4440-2A	381066
3UA5000-1F	380850
3UX1418	380658
3VU1300-1MF00	380648
3VU1300-1MF00	380648
3VU1300-1MH00	380649
3VU1300-1MJ00	380651
3VU1300-1MK00	380650
8WA1 011-1SF12	358512

SIT

SIT číslo	Obj. číslo
0340007	541074
0360001	541073
0360002	541051
0360002	541446

SIT číslo	Obj. číslo
0380047	541304
0380072	541352
0400006	101471
0400007	106218
0400088	101470
0420025	101676
0420038	101139
0420038	101677
0420040	101138
0420051	106074
0440005	101101
0440013	101100
0500015	106213
0501067	102376
0501201	102303
0501213	101456
0501213	102317
0501219	102304
0501227	102305
0501267	102377
0503003	101685
0503004	102306
0503005	102307
0503101	102308
0503102	101683
0503204	102387
0537001	102309
0537101	102300
0537307	101990
0577101	102299
0577307	102346
0600016	101439
0600158	101439
0610001	101440
0630025	101199
0630205	102870
0630206	101769
0630221	101700
0630310	101125
0630311	101915
0630312	101409
0630313	101188
0630315	101700
0630317	101996
0630318	101696
0630321	101992
0630325	101413
0630326	101125
0630326	106003
0630327	101915
0630328	101409
0630330	101696
0630331	101700
0630332	101188
0630336	106035
0630337	101992
0630345	106164
0630412	101413

SIT číslo	Obj. číslo
0660190	101103
0660193	106031
0660606	101105
0660802	101889
0660806	101104
0680006	101775
0680007	101183
0710106	101106
0710125	101431
0710199	101432
0710199	101911
0710618	101768
0710619	102872
0710648	102873
0710650	101132
0710651	101438
0710652	101134
0710654	101435
0710655	106239
0710656	106018
0710657	101796
0710657	101965
0710724	101133
0710724	101385
0710743	106029
0710746	106037
0710750	101131
0710752	101912
0710754	101114
0710756	101135
0710757	101437
0710758	101434
0710760	101678
0710817	106030
0710819	101689
0710850	101130
0710851	101088
0710852	101910
0810122	101124
0810123	106172
0810126	101993
0810130	101121
0810136	101126
0810138	101123
0810156	106032
0810171	101122
0810175	101127
0810200	101518
0820010	101162
0820011	106002
0820018	101908
0820020	101980
0820031	101956
0820034	101761
0820060	101760
0820301	101187
0822110	101967
0822112	106005

SIT číslo	Obj. číslo
0822113	101540
0822114	101455
0822114	101914
0824011	101688
0826011	106001
0827110	101163
0827111	106055
0830020	106219
0830034	101684
0830040	106017
0830040	101189
0830041	101881
0830100	106230
0836010	101984
0836021	101985
0840016	101989
0848037	106009

Tecnologic

Tecnologic číslo	Obj. číslo
E51-DNS----	379264
RK 42-0611	379242
RTR12DS06S	380639
RTR12DS60S	380640
TCF 760TDD--	379280
TCF 760TED--	379279
TCF760TCD--	379281
TCPDEL2DJR31FO-	379251
TCPDEL3DJR31FO	379252
TCPDEM2UJR31FO-	379989
TCPDEM3UJR31FO-	379990
TCPDEM8UJR31FO	379256
TCS3NH-	379312
TCTR D10	379196
TCTR D5-	379195
TCTR D3-	379054
TDF11F-----0	379206
TDH01FE--	379267
TDH02FDRR--	379224
TDL52DH	379264

TDR21P----	379208
TDR22N----	379364
TDR24P----	379219
TDR26N---R	379276
TDR26NCDSR	379278
TDRSLD--	379221
TDV01D	379201
TDV01F	379200
TDV02FK---	379205
TDVO2FE	379202
THP35DERR-	379239
THP48DCR--	379253
THP48DDR--	379254
THP72ACR---	379248
THP72TDCRR--	379229
THP92T--R-H	379288
THP96DCRR--	379247
THP96DDRR--	379246

Tecnologic číslo	Obj. číslo
TLCD 0230W--	379258
TLCD 0330W--	379259
TLE20DSK---	378232
TLK35HCRR-----B	379290
TLK35HERR-----B	379291
TLK38+FCR...	379268
TLK38FCR----	379486
TLK38FCRR	379224
TLK38FER	379267
TLK38FERR--	379223
TLK48 HCR-----	379988
TLK49 HCR-----	379285
TLK72HCRR---B	379228
TLK72HERR-----B	379227
TLK96HCRR--S	379246
TLV10F	379200
TLV10H	379201
TLV38FC-----	379203
TLV38FE	379631
TLV38HC	379581
TLY28F	379209
TLY28H----	379363
TLY29F-----	379210
TLY29H	379329
TLY35HS------	379240
TLZ11FS----	379993
TLZ11HS-----	379207
TLZ12FS-----	379266
TLZ12HS-----	379265
TLZ20HS	378119
TPR01AA1C	379118
TPR02AA1C	379119
TT33 FCR---	379310
TT34 FCR---	379310
TT72 N---	379311
TT73 DCR---	379987
TYL26---R---	379991
W09 HRB (16A)	378233
W09YHRRRB----	378234

Telemecanique

Telemecanique číslo	Obj. číslo
ATV11HU18M2E	381091
CA2SK11	380188
CA2SK11P7	380367
K1SJ1091030CN	300047
LA1DN11	380821
LA1KN04	380990
LA1KN13	380989
LA1KN22	380988
LA1KN31	380987
LA1KN40	380986
LA7D1064	380769
LA7K0064	380768
LAD8N11	380996
LAD8N20	380997
LADN04	380995
LADN13	380994

Telemecanique číslo	Obj. číslo
LADN22	380993
LADN31	380992
LADN40	380991
LC1D0900M7	380820
LC1D0901P7	380051
LC1D0901P7	380192
LC1D098P7	380978
LC1D09B7	380617
LC1D09M7	380820
LC1D09P7	380479
LC1D123P7	380698
LC1D18P7	380976
LC1D25P7	380979
LC1D32P7	380980
LC1D38P7	380700
LC1D40P7	380981
LC1D50P7	380982
LC1DT20P7	380977
LC1DT25P7	380090
LC1K0601P7	380966
LC1K0610P7	380965
LC1K09008P7	380969
LC1K09017P7	380975
LC1K0901P7	380968
LC1K09107P7	380974
LC1K0910M7	380967
LC1K0910P7	380967
LC1K12004P7	380972
LC1K1201P7	380971
LC1K1210P7	380970
LC1K1610P7	380973
LC1SKGC200P7	380983
LC2K0610P7	381010
LC2K1201P7	380985
LC2K1210M7	380984
LR2K0304	380756
LR2K0305	380757

LR2K0306	380758
LR2K0307	380450
LR2K0307	380759
LR2K0310	380760
LR2K0312	380452
LR2K0314	380761
LRD03	380762
LRD04	380763
LRD05	380764
LRD06	380765
LRD07	380766
LRD08	380619
LRD10	380620
LRD12	380621
LRD14	380767
RE11RMMU	360431
RM4LA32M	380495
XCK-J10511	346581
XCK-P710	346207
XCK-S	346807

Telemecanique číslo	Obj. číslo
XS4P12MA230	345900
XS4P12MB230	345698
ZB4BK1333	346925
ZB4BW0B11	346924
ZCE01	346186
ZCP28	346177
ZCPE G11	346187
ZCY18	346185