



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ



NÁHRADNÍ DÍLY PRO VELKOKUCHYŇ



V.N.D. s.r.o.

K silu 1966, 393 01 Pehřimov

Tel.: 565 301 850 | 565 301 851

Fax: 565 301 853

obchod@vnd.cz

www.vnd.cz



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ



KATALOG

Legenda

délka výtoku	A	délka	L
délka připojení	AL	délka 1	L1
šířka	B	délka 2	L2
šířka 1	B1	délka 3	L3
šířka 2	B2	délka 4	L4
šířka 3	B3	rozteč děr	LA
přípevnovací rozteč	BA	šířka spony	LB
šířka vývodu	BA	délka spony	LL
přípevnovací rozměry	BM	průměr spony	Lø
průměr kola ventilátoru	D	průměr otvoru	Lø
montážní pozice	EP	pozice motoru	MP
délka příruby	F	průměr	ø
délka příruby 1	F1	výkon	P
délka příruby 2	F2	fáze	Ph
šířka příruby	FB	velikost klíče	SW
délka příruby	FL	síla materiálu	t
průměr příruby	Fø	ø připojení termočlánku	TA ø
průměr příruby 1	Fø1	omezení teplot	TB
průměr příruby 2	Fø2	průchodka termostatu	TD
frekvence	Freq.	ø průchodky termostatu	TD ø
velikost závitů	G	průměr jímky termostatu	TH ø
délka závitů	GL	počet jímek termostatu	THA
výška výtoku	H	délka jímky termostatu	THL
výška	H	pozice jímky termostatu	THP
výška 1	H1	šroubení termostatu	TV
výška 2	H2	rychlosti	V
výška 3	H3	balení	VPE
výška 4	H4	délka válce	WL
výška vývodu	HA	délka hřídele	WL
topné okruhy	HK	průměr hřídele	Wø
		ø připojení zapalovací svíčky	ZKA ø

Knoflíky

Skládací knoflíky

Strana 1218

Univerzální knoflíky

Strana 1235

Knoflíky dle výrobců

Strana 1239

Příslušenství

Strana 1320



Skládací knoflíky

ø55mm / ø72(52)mm



1 2

Pol.	Obj. č.	Ø (mm)	Dodávka
1	112489	55,2	bez adaptéru a symbolu

Pol.	Obj. č.	Ø (mm)	Dodávka
2	112303	72(52)	bez adaptéru a symbolu

Adaptéry knoflíků



1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
1	112311	6x4,6	0
2	112516	6x4,6	6

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
3	112342	8	0
4	112178	8x5	0

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
5	112175	8x6,5	0



1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
1	112515	8x6,5	6
2	112450	8x6,5	0

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
3	112177	8x7	0
4	112179	9x6,5	0

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
5	112343	10	0



1 2 3 4 5

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
1	112174	10x8	0
2	112514	10x8	6

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
3	112312	10x9	0
4	112304	7x7	0

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
5	112305	8x8	0

Přídavné podložky




1 2 3


Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Balení (ks)
1	112269	6x4,6	16	1	10
2	112270	8x5/8x6,5/8x7/7x7	16	1	10

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Balení (ks)
3	112271	9x6,5/10x8/10x9/8x8	16	1	10


Symboly knoflíků



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
1	110513	červená	pečicí trouba	-
2	110512	červená	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-
3	110505	červená	plynový kohout se zapal. plamenem PEL21/22/23	-
4	110506	červená	plynový termostat EGA 1-8	-
5	110511	červená	spínač 0-1-0-1	-
6	110514	červená	termostat	110
7	110516	červená	termostat	300
8	112417	stříbrná	pečicí trouba OH/OH+OD/OD	-




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
9	112418	stříbrná	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-
10	112419	stříbrná	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-
11	111879	stříbrná	regulátor proudu 1-10 2-okruhový	-
12	112430	stříbrná	regulátor proudu 1-3	-
13	111743	stříbrná	regulátor proudu 1-3	-
14	112521	stříbrná	regulátor proudu 1-3	-
15	112431	stříbrná	regulátor proudu 1-3 2-okruhový	-
16	112432	stříbrná	plynový kohout se zapal. plamenem COPRECI	-




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
17	110502	stříbrná	plynový kohout se zapal. plamenem EGA24197	-
18	110501	stříbrná	plynový kohout se zapal. plamenem EGA24197	-
19	110503	stříbrná	plynový kohout se zapal. plamenem EGA26440	-
20	112490	stříbrná	plynový kohout se zapal. plamenem EGA26440	-
21	110504	stříbrná	plynový kohout se zapal. plamenem PEL21/22/23	-
22	112433	stříbrná	plynový kohout se zapal. plamenem STN3R	-
23	110500	stříbrná	plynový kohout bez zapal. plamene EGA26400	-
24	112434	stříbrná	plynový kohout bez zapal. plamene PEL20	-




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
25	112435	stříbrná	plynový kohout bez zapal. plamene SIRAL	-
26	112436	stříbrná	plynový kohout bez zapal. plamene STN3R	-
27	112437	stříbrná	plynový termostat COPRECI 1-8	-




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
28	112438	stříbrná	plynový termostat EGA 1-8	-
29	112439	stříbrná	plynový termostat EUROSIT 1-8	-
30	112442	stříbrná	plynový termostat NOVASIT	-
31	112440	stříbrná	plynový termostat PEL 1-8	-
32	112441	stříbrná	plynový termostat SABAF 1-8	-
33	112414	stříbrná	spínač 0-1	-
34	111880	stříbrná	spínač 0-1-0-1	-
35	112415	stříbrná	spínač 0-1-2	-




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
36	110521	stříbrná	spínač 4-taktní	-
37	110507	stříbrná	spínač 4-taktní	-
38	110508	stříbrná	spínač 4-taktní	-
39	112416	stříbrná	spínač 5-taktní	-
40	110522	stříbrná	spínač 7-taktní	-
41	110510	stříbrná	spínač 7-taktní	-
42	110509	stříbrná	spínač 7-taktní	-
43	112443	stříbrná	spínač s nulovou ryskou	-



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
44	111744	stříbrná	termostat	85
45	112421	stříbrná	termostat	90
46	112420	stříbrná	termostat	90
47	110523	stříbrná	termostat	110
48	110517	stříbrná	termostat	110
49	112422	stříbrná	termostat	150
50	110518	stříbrná	termostat	180
51	112423	stříbrná	termostat	185



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
52	112424	stříbrná	termostat	195
53	112425	stříbrná	termostat	200
54	110515	stříbrná	termostat	220
55	110519	stříbrná	termostat	250



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
56	112426	stříbrná	termostat	270
57	110520	stříbrná	termostat	300
58	110524	stříbrná	termostat	300
59	112427	stříbrná	termostat	350
60	112428	stříbrná	termostat	500
61	112429	stříbrná	termostat	500
62	112444	stříbrná	termostat 1-10	-
63	112445	stříbrná	termostat 1-10	-



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
64	112446	stříbrná	vodní kohout - studená	-
65	112447	stříbrná	vodní kohout - teplá	-
66	111882	stříbrná	čas 120min + trvalá poloha	-

Ø62mm

Knoflíky



Pol.	Obj. č.	Použití	Ø (mm)	Barva	Material	Provedení	Dodávka
1	112950	plynový regulátor MERTIK	32	černá	plast	pro piezozapalovač	-
2	112949	plynový regulátor MERTIK	62	černá	plast	speciální upevnění	-
3	112173	univerzální	62	černá	plast	-	bez adaptéru a symbolu
4	112569	univerzální	62	pozlacené	mosaz	-	bez adaptéru a symbolu
5	112568	univerzální	62	postříbřené	mosaz	-	bez adaptéru a symbolu

Adaptéry knoflíků



Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
1	112311	6x4,6	0
2	112516	6x4,6	6

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
3	112342	8	0
4	112178	8x5	0

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
5	112175	8x6,5	0



Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
1	112515	8x6,5	6
2	112450	8x6,5	0

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
3	112177	8x7	0
4	112179	9x6,5	0

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
5	112343	10	0




Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
1	112174	10x8	0
2	112514	10x8	6

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
3	112312	10x9	0
4	112304	7x7	0

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
5	112305	8x8	0


Přídavné podložky



Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Balení (ks)
1	112269	6x4,6	16	1	10
2	112270	8x5/8x6,5/8x7/7x7	16	1	10

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Balení (ks)
3	112271	9x6,5/10x8/10x9/8x8	16	1	10


Neutrální symboly




Pol.	Obj. č.	Použití	Barva
1	112599	plynový regulátor MERTIK (piezozapalovač)	červená
2	112598	plynový regulátor MERTIK (piezozapalovač)	stříbrná
3	112387	univerzální	červená

Pol.	Obj. č.	Použití	Barva
4	112651	univerzální	černá
5	112388	univerzální	stříbrná


Symboly knoflíků




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
1	112376	červená	pečicí trouba OH/OH+OD/OD	-
2	112336	červená	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-
3	112338	červená	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-
4	112278	červená	regulátor proudu 1-3	-
5	112301	červená	regulátor proudu 1-3 2-okruhový	-
6	112352	červená	plynový kohout se zapal. plamenem COPRECI	-
7	110538	červená	plynový kohout se zapal. plamenem EGA24197	-
8	112382	červená	plynový kohout se zapal. plamenem EGA26440	-



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
9	112282	červená	plynový kohout se zapal. plamenem PEL21/22/23	-
10	112308	červená	plynový kohout se zapal. plamenem STN3R	-
11	112284	červená	plynový kohout bez zapal. plamene PEL20	-
12	112356	červená	plynový kohout bez zapal. plamene SIRAL	-
13	112306	červená	plynový kohout bez zapal. plamene STN3R	-
14	112360	červená	plynový termostat COPRECI 1-8	-
15	110547	červená	plynový termostat EGA 1-8	-
16	112332	červená	plynový termostat EUROSIT 1-8	-




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
17	112364	červená	plynový termostat NOVASIT	-
18	112288	červená	plynový termostat PEL 1-8	-
19	111568	červená	plynový termostat ROBERTSHAW	-
20	112334	červená	plynový termostat SABAF 1-8	-
21	112344	červená	spínač 0-1	-
22	112252	červená	spínač 0-1-0-1	-
23	112348	červená	spínač 0-1-2	-




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
24	110548	červená	spínač 1-2-1-2	-
25	112254	červená	spínač 4-taktní	-
26	112298	červená	spínač 5-taktní	-
27	112256	červená	spínač 7-taktní	-
28	112290	červená	spínač s nulovou ryskou	-
29	112390	červená	termostat	85
30	112260	červená	termostat	90
31	112258	červená	termostat	90




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
32	110533	červená	termostat	100
33	110546	červená	termostat	110
34	112264	červená	termostat	110
35	112383	červená	termostat	150
36	112266	červená	termostat	180
37	112299	červená	termostat	185
38	112268	červená	termostat	195
39	112394	červená	termostat	200




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
40	112398	červená	termostat	220
41	110535	červená	termostat	250
42	110549	červená	termostat	300
43	112300	červená	termostat	300
44	110532	červená	termostat	300
45	112272	červená	termostat	300
46	112276	červená	termostat	320
47	112402	červená	termostat	350




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
48	112410	červená	termostat	500
49	112406	červená	termostat	500
50	112294	červená	termostat 1-10	-
51	112292	červená	termostat 1-10	-




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
52	112368	červená	vodní kohout - studená	-
53	112372	červená	vodní kohout - teplá	-
54	111567	černá	manuální/automatický	-
55	111561	černá	termostat 1-12	-
56	110544	stříbrná	0-FRITIEREN-0-SCHMELZEN	-
57	111946	stříbrná	pečicí trouba	-
58	112339	stříbrná	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-
59	112377	stříbrná	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
60	112337	stříbrná	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-
61	110551	stříbrná	regulátor proudu 1-3	-
62	112522	stříbrná	regulátor proudu 1-3	-
63	111560	stříbrná	regulátor proudu 1-3 2-okružový	-
64	112353	stříbrná	plynový kohout se zapal. plamenem COPRECI	-
65	112281	stříbrná	plynový kohout se zapal. plamenem EGA24197	-
66	110550	stříbrná	plynový kohout se zapal. plamenem EGA26440	-
67	110558	stříbrná	plynový kohout se zapal. plamenem PEL21/22/23	-



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
68	112309	stříbrná	plynový kohout se zapal. plamenem STN3R	-
69	110541	stříbrná	plynový kohout bez zapal. plamene EGA26400	-
70	112285	stříbrná	plynový kohout bez zapal. plamene PEL20	-
71	112357	stříbrná	plynový kohout bez zapal. plamene SIRAL	-
72	112307	stříbrná	plynový kohout bez zapal. plamene STN3R	-
73	112361	stříbrná	plynový termostat COPRECI 1-8	-
74	110543	stříbrná	plynový termostat EGA 1-8	-
75	112333	stříbrná	plynový termostat EUROSIT 1-8	-




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
76	112365	stříbrná	plynový termostat NOVASIT	-
77	112289	stříbrná	plynový termostat PEL 1-8	-
78	112335	stříbrná	plynový termostat SABAF 1-8	-
79	112345	stříbrná	spínač 0-1	-




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
80	111948	stříbrná	spínač 0-1	-
81	110542	stříbrná	spínač 0-1-0-1	-
82	112349	stříbrná	spínač 0-1-2	-
83	111569	stříbrná	spínač 1-0-1	-
84	111711	stříbrná	spínač 1-2-1-2	-
85	110539	stříbrná	spínač 2-0-1	-
86	111566	stříbrná	spínač 2-0-1	-
87	110553	stříbrná	spínač 4-taktní	-



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
88	111553	stříbrná	spínač 5-taktní	-
89	110552	stříbrná	spínač 7-taktní	-
90	110537	stříbrná	spínač s nulovou ryskou	-
91	112391	stříbrná	termostat	85
92	112259	stříbrná	termostat	90
93	112261	stříbrná	termostat	90
94	112448	stříbrná	termostat	100
95	110556	stříbrná	termostat	100



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
96	111562	stříbrná	termostat	110
97	110545	stříbrná	termostat	110
98	111878	stříbrná	termostat	110
99	111565	stříbrná	termostat	110
100	112384	stříbrná	termostat	150
101	112267	stříbrná	termostat	180
102	111564	stříbrná	termostat	185
103	112461	stříbrná	termostat	190



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
104	110536	stříbrná	termostat	195
105	111563	stříbrná	termostat	195
106	112395	stříbrná	termostat	200
107	112399	stříbrná	termostat	220



108

109

110

111

112

113

114

115

Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
108	111947	stříbrná	termostat	250
109	110557	stříbrná	termostat	270
110	111961	stříbrná	termostat	300
111	110530	stříbrná	termostat	300
112	110554	stříbrná	termostat	300
113	112277	stříbrná	termostat	320
114	112403	stříbrná	termostat	350
115	112411	stříbrná	termostat	500



116

117

118

119

120

121

122

123

Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
116	112407	stříbrná	termostat	500
117	112295	stříbrná	termostat 1-10	-
118	110540	stříbrná	termostat 1-10	-
119	112369	stříbrná	vodní kohout - studená	-
120	112373	stříbrná	vodní kohout - teplá	-
121	110555	stříbrná	čas 120min + trvalá poloha	-
122	110531	stříbrná	čas 120min + trvalá poloha	-
123	110534	stříbrná	čas 120min + trvalá poloha	-

Ø70mm

Knoflíky



1

Pol.	Obj. č.	Ø (mm)	Barva	Dodávka
1	112172	70	černá	bez adaptéru osy

Adaptéry knoflíků



1

2

3

4

5

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
1	112311	6x4,6	0
2	112516	6x4,6	6

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
3	112342	8	0
4	112178	8x5	0

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
5	112175	8x6,5	0



1

2

3

4

5

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
1	112515	8x6,5	6
2	112450	8x6,5	0

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
3	112177	8x7	0
4	112179	9x6,5	0

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
5	112343	10	0



1

2

3

4


5

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
1	112174	10x8	0
2	112514	10x8	6

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
3	112312	10x9	0
4	112304	7x7	0

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	L (mm)
5	112305	8x8	0

Přídavné podložky



1

2

3


Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Balení (ks)
1	112269	6x4,6	16	1	10
2	112270	8x5/8x6,5/8x7/7x7	16	1	10

Pol.	Obj. č.	Ø osy (mm)	Ø (mm)	H (mm)	Balení (ks)
3	112271	9x6,5/10x8/10x9/8x8	16	1	10


Symboly knoflíků




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
1	112328	červená	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-
2	112330	červená	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-
3	112378	červená	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-
4	112243	červená	regulátor proudu 1-okruhový	-
5	112322	červená	regulátor proudu 2-okruhový	-
6	112354	červená	plynový kohout se zapal. plamenem COPRECI	-
7	112244	červená	plynový kohout se zapal. plamenem EGA26440	-
8	112236	červená	plynový kohout se zapal. plamenem PEL21/22/23	-



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
9	112315	červená	plynový kohout se zapal. plamenem STN3R	-
10	112235	červená	plynový kohout bez zapal. plamene PEL20	-
11	112358	červená	plynový kohout bez zapal. plamene SIRAL	-
12	112313	červená	plynový kohout bez zapal. plamene STN3R	-
13	112362	červená	plynový termostat COPRECI 1-8	-
14	112238	červená	plynový termostat EGA 1-8	-
15	112324	červená	plynový termostat EUROSIT 1-8	-
16	112366	červená	plynový termostat NOVASIT	-




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
17	112237	červená	plynový termostat PEL 1-8	-
18	112326	červená	plynový termostat SABAF 1-8	-
19	112346	červená	spínač 0-1	-
20	112242	červená	spínač 0-1-0-1	-
21	112350	červená	spínač 0-1-2	-
22	112225	červená	spínač 4-taktní	-
23	112320	červená	spínač 5-taktní	-
24	112226	červená	spínač 7-taktní	-




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
25	112245	červená	spínač s nulovou ryskou	-
26	112392	červená	termostat	85
27	112228	červená	termostat	90



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
28	112227	červená	termostat	90
29	112230	červená	termostat	110
30	112229	červená	termostat	110
31	112498	červená	termostat	150
32	112231	červená	termostat	180
33	112380	červená	termostat	185
34	112232	červená	termostat	195




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
35	112396	červená	termostat	200
36	112400	červená	termostat	220
37	112240	červená	termostat	250
38	112241	červená	termostat	300
39	112233	červená	termostat	300
40	112234	červená	termostat	320
41	112404	červená	termostat	350
42	112408	červená	termostat	500




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
43	112412	červená	termostat	500
44	112248	červená	termostat 1-10	-
45	112246	červená	termostat 1-10	-
46	112370	červená	vodní kohout - studená	-
47	112374	červená	vodní kohout - teplá	-
48	112331	stříbrná	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-
49	112379	stříbrná	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-
50	112329	stříbrná	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
51	112524	stříbrná	regulátor proudu 1-okruhový	-
52	112223	stříbrná	regulátor proudu 1-okruhový	-
53	112323	stříbrná	regulátor proudu 2-okruhový	-
54	112367	stříbrná	plynový kohout se zapal. plamenem	-



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
55	112206	stříbrná	plynový kohout se zapal. plamenem	-
56	112355	stříbrná	plynový kohout se zapal. plamenem	-
57	112316	stříbrná	plynový kohout se zapal. plamenem	-
58	112208	stříbrná	plynový kohout se zapal. plamenem	-
59	112207	stříbrná	plynový kohout bez zapal. plamene	-
60	112359	stříbrná	plynový kohout bez zapal. plamene	-
61	112314	stříbrná	plynový kohout bez zapal. plamene	-
62	112210	stříbrná	plynový termostat 1-8	-



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
63	112209	stříbrná	plynový termostat 1-8	-
64	112327	stříbrná	plynový termostat 1-8	-
65	112325	stříbrná	plynový termostat 1-8	-
66	112363	stříbrná	plynový termostat 1-8	-
67	112347	stříbrná	spínač 0-1	-
68	112211	stříbrná	spínač 0-1-0-1	-
69	112351	stříbrná	spínač 0-1-2	-
70	112212	stříbrná	spínač 4-taktní	-




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
71	112321	stříbrná	spínač 5-taktní	-
72	112213	stříbrná	spínač 7-taktní	-
73	112224	stříbrná	spínač s nulovou ryskou	-
74	112393	stříbrná	termostat	85
75	112214	stříbrná	termostat	90
76	112215	stříbrná	termostat	90
77	112449	stříbrná	termostat	100
78	112217	stříbrná	termostat	110



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
79	112216	stříbrná	termostat	110
80	112386	stříbrná	termostat	150
81	112497	stříbrná	termostat	150
82	112218	stříbrná	termostat	180



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
83	112381	stříbrná	termostat	185
84	112462	stříbrná	termostat	190
85	112239	stříbrná	termostat	195
86	112397	stříbrná	termostat	200
87	112401	stříbrná	termostat	220
88	112219	stříbrná	termostat	250
89	112220	stříbrná	termostat	300
90	110647	stříbrná	termostat	300



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
91	112221	stříbrná	termostat	300
92	112222	stříbrná	termostat	320
93	112405	stříbrná	termostat	350
94	112409	stříbrná	termostat	500
95	112413	stříbrná	termostat	500
96	112249	stříbrná	termostat 1-10	-
97	112247	stříbrná	termostat 1-10	-
98	112371	stříbrná	vodní kohout - studená	-



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)
99	112375	stříbrná	vodní kohout - teplá	-

Sady knoflíků



1



2

Pol.	Obj. č.	Provedení	Obsah
1	401078	knoflíky ø55mm (132-dílná)	20 knoflíků, 31 adapterů, 81 symbolů
2	401079	knoflíky ø55mm (235-dílná)	39 knoflíků, 60 adapterů, 136 symbolů



1



2

Pol.	Obj. č.	Provedení	Obsah
1	401080	knoflíky ø62 (138-dílná)	14 knoflíků, 31 adapterů, 93 symbolů
2	401081	knoflíky ø62mm (250-dílná)	30 knoflíků, 60 adapterů, 160 symbolů



1



2

Pol.	Obj. č.	Provedení	Obsah
1	401082	knoflíky ø70mm (128-dílná)	14 knoflíků, 31 adapterů, 83 symbolů
2	401083	knoflíky ø70mm (227-dílná)	27 knoflíků, 60 adapterů, 140 symbolů



1



2

Pol.	Obj. č.	Provedení	Obsah
1	401076	knoflíky ø72(52)mm (132-dílná)	20 knoflíků, 31 adapterů, 81 symbolů
2	401077	knoflíky ø72(52)mm (235-dílná)	39 knoflíků, 60 adapterů, 136 symbolů

Montáž skládacích knoflíků

Montáž na osu bez dorazu



1 nalepte symbol



2 adaptér lehce nasadíte



3 knoflík vsadíte na adaptér
(pozor na nastavení nuly)



4 knoflík a adaptér
složete dohromady



5 adaptér a knoflík pevně
stlačte



6 knoflík namontujte na osu —
HOTOVO!

Montáž na osu s dorazem



1 nalepte symbol



2 adaptér přišroubujte na
kruhovou osu...



2 ... nebo adaptér nasadíte až k
dorazu



2 ... nebo adaptér přišroubujte
na osu



3 knoflík na adaptér pevně
namáčknete — HOTOVO!

Univerzální knoflíky



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy
1	112562	0-ECO-FRY	-	50	6x4,6	nahoře
2	112496	0-SCHMELZEN-1	-	50	6x4,6	nahoře
3	111926	0-SCHMELZEN-BACKEN	-	50	6x4,6	nahoře
4	110238	regulátor proudu 1-10	-	50	6x4,6	nahoře
5	110237	regulátor proudu 1-10	-	50	6x4,6	nahoře
6	110235	regulátor proudu 1-3	-	50	6x4,6	nahoře
7	110249	plynový kohout se zapal. plamenem	-	50	6x4,6	nahoře
8	111237	plynový kohout bez zapal. plamene	-	50	6x4,6	vlevo




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy
9	110250	plynový kohout bez zapal. plamene	-	50	6x4,6	nahoře
10	110231	spínač 0-1-0-1	-	50	6x4,6	nahoře
11	110232	spínač 4-taktní	-	50	6x4,6	nahoře
12	110233	spínač 5-taktní	-	50	6x4,6	nahoře
13	110234	spínač 7-taktní	-	50	6x4,6	nahoře
14	110865	spínač s nulovou ryskou	-	50	6x4,6	vlevo
15	110253	spínač s nulovou ryskou	-	50	6x4,6	nahoře
16	670001	spínač s nulovou ryskou	-	50	6x4,6	dole



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy
17	110236	plynulá regulace	-	50	6x4,6	nahoře
18	110254	termostat	80	50	6x4,6	nahoře
19	110240	termostat	85	50	6x4,6	nahoře
20	111859	termostat	90	50	6x4,6	nahoře
21	110241	termostat	110	50	6x4,6	nahoře
22	111860	termostat	110	50	6x4,6	nahoře
23	110242	termostat	180	50	6x4,6	nahoře
24	111944	termostat	190	50	6x4,6	vlevo



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy
25	111925	termostat	190	50	6x4,6	vlevo
26	110243	termostat	200	50	6x4,6	nahoře
27	110244	termostat	250	50	6x4,6	nahoře



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy
28	110245	termostat	300	50	6x4,6	nahoře
29	112042	termostat	300	50	6x4,6	nahoře
30	110246	termostat	300	50	6x4,6	nahoře
31	110247	termostat	350	50	6x4,6	nahoře
32	110248	termostat	500	50	6x4,6	nahoře
33	111861	termostat 1-10	-	50	6x4,6	nahoře
34	112560	termostat 1-12	-	50	6x4,6	nahoře
35	110251	čas 120min + trvalá poloha	-	50	6x4,6	nahoře



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy
36	110252	čas 120min + trvalá poloha	-	50	6x4,6	nahoře
37	111924	čas 15min	-	50	6x4,6	vpravo
38	110257	čas 30min + trvalá poloha	-	50	6x4,6	nahoře
39	110256	čas 60min + trvalá poloha	-	50	6x4,6	nahoře
40	110167	čas 90min	-	50	6x4,6	dole
41	110255	čas 90min + trvalá poloha	-	50	6x4,6	nahoře



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy
1	110075	regulátor proudu 1-3	-	50	6x4,6	nahoře
2	110126	spínač s nulovou ryskou	-	50	6x4,6	nahoře
3	110127	plynulá regulace	-	50	6x4,6	nahoře
4	111901	termostat	80	50	6x4,6	nahoře
5	110133	termostat	85	50	6x4,6	nahoře
6	111934	termostat	90	50	6x4,6	nahoře
7	110119	termostat	110	50	6x4,6	nahoře
8	110120	termostat	180	50	6x4,6	nahoře



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy
9	110434	termostat	190	50	6x4,6	nahoře
10	110121	termostat	200	50	6x4,6	nahoře
11	110122	termostat	250	50	6x4,6	nahoře
12	112026	termostat	270	50	6x4,6	nahoře
13	110123	termostat	300	50	6x4,6	nahoře
14	110124	termostat	350	50	6x4,6	nahoře



15

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy
15	111533	termostat	500	50	6x4,6	nahoře



1

2

3

4

5

6

7

8

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy
1	110117	regulátor proudu 1-3	-	60	6x4,6	nahoře
2	110108	plynový kohout se zapal. plamenem	-	60	6x4,6	nahoře
3	110107	plynový kohout bez zapal. plamene	-	60	6x4,6	nahoře
4	110113	spínač 0-1-0-1	-	60	6x4,6	nahoře
5	110110	spínač 4-taktní	-	60	6x4,6	nahoře
6	110111	spínač 5-taktní	-	60	6x4,6	nahoře
7	110112	spínač 7-taktní	-	60	6x4,6	nahoře
8	110157	spínač s nulovou ryskou	-	60	6x4,6	nahoře



9

10

11

12

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy
9	110109	termostat	85	60	6x4,6	nahoře
10	110116	termostat	110	60	6x4,6	nahoře
11	110115	termostat	180	60	6x4,6	nahoře
12	110114	termostat	300	60	6x4,6	nahoře



1

2

3

4

5

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy
1	110131	termostat	110	52	6x4,6	nahoře
2	110128	termostat	110	52	6x4,6	dole
3	110129	termostat	220	52	6x4,6	dole

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy
4	110132	termostat	300	52	6x4,6	nahoře
5	110130	termostat	300	52	6x4,6	dole



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřízení osy
1	110163	spínač s nulovou ryskou	-	42	6x4,6	vlevo
2	110932	spínač s nulovou ryskou	-	42	6x4,6	nahore
3	110165	spínač s nulovou ryskou	-	42	6x4,6	nahore
4	111985	spínač s nulovou ryskou	-	42	6x4,6	dole
5	111899	termostat	110	50	6x4,6	vlevo
6	111581	termostat	110	50	6x4,6	nahore
7	112121	termostat	180	48	6x4,6	nahore
8	110166	termostat	250	50	6x4,6	dole



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřízení osy
1	112257	plynový kohout se zapal. plamenem	70	10x8	univerzální
2	112255	plynový kohout se zapal. plamenem	70	8x6,5	univerzální
3	112253	plynový kohout bez zapal. plamene	70	8x6,5	univerzální
4	112263	plynový termostat 1-8	70	10x8	univerzální
5	112262	plynový termostat 1-8	70	8x6,5	univerzální

Knoflíky dle výrobců

ABNER



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110253	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	nahore	Abner	M111401

ACOPA



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112121	termostat	180	48	6x4,6	nahore	Acopa	09031

ADLER



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110156	spínač s nulovou ryskou	46	6x4,6	dole	Adler	10551

ALPENINOX



1

2

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110084	plynový kohout se zapal. plamenem	57	10x8	-135°	Alpeninox	0A2260
2	110096	plynový kohout bez zapal. plamene	57	8x6,5	dole	Alpeninox	-



1

2

3

4

5

6

Pol.	Obj. č.	Symbol	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111736	plynový kohout se zapal. plamenem	10x8	vlevo	Alpeninox	300031
2	111735	plynový kohout se zapal. plamenem	8x6,5	vlevo	Alpeninox	0A2469
3	111731	plynový kohout bez zapal. plamene	8x6,5	vlevo	Alpeninox	0A2468
4	111733	spínač 0-1-0-1	6x4,6	vpravo	Alpeninox	0A2464
5	111732	termostat 1-8	6x4,6	vpravo	Alpeninox	0A2461
6	111734	termostat 1-8	8x5,5	nahore	Alpeninox	0A2588



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112908	spínač s nulovou ryskou	55	8x6	nahore	Alpeninox	-
2	112130	spínač s nulovou ryskou	56	10x8	nahore	Alpeninox	-
3	112131	spínač s nulovou ryskou	56	6x4,6	nahore	Alpeninox	-



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112129	-	55	6x4,6	horizontální	Alpeninox	-
2	110253	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	nahore	Alpeninox	-
3	111737	zapálení	35	6x4,6	nahore	Alpeninox	0A2465

ALTO-SHAAM



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	T.max. (°F)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	580011	termostat	-	200	49	6x4,6	dole	AltoShaam	KN3469
2	110124	termostat	350	-	50	6x4,6	nahore	AltoShaam	KN3468

AMBACH



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110394	plynový kohout se zapal. plamenem	-	52	10x8	vlevo	Ambach	5022908981
2	110350	plynový kohout se zapal. plamenem	-	52	8x6,5	vlevo	Ambach	5022908971
3	110351	plynový termostat 1-8	-	52	10x8	vpravo	Ambach	5022908973
4	110356	spínač 4-taktní	-	52	6x4,6	dole	Ambach	5022901044
5	110359	spínač 7-taktní	-	52	6x4,6	dole	Ambach	5022901045
6	110367	termostat	110	52	6x4,6	dole	Ambach	5022901046
7	110368	termostat	200	52	6x4,6	dole	Ambach	5022901047
8	110369	termostat	300	52	6x4,6	dole	Ambach	5022901048



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110392	termostat 1-8	-	52	6x4,6	dole	Ambach	5022908977




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111570	plynový kohout se zapal. plamenem	-	64	10x8	nahoře	Ambach	5022906228
2	110051	plynový kohout se zapal. plamenem	-	64	8x6,5	vlevo	Ambach	5022904344
3	110094	plynový termostat	300	64	8x6,5	vlevo	Ambach	5022904331
4	110355	plynový termostat EGA 1-8	-	64	8x6,5	vlevo	Ambach	5022904381
5	110395	spínač 4-taktní	-	64	6x4,6	dole	Ambach	5022902025
6	110396	spínač 7-taktní	-	64	6x4,6	dole	Ambach	5022904341
7	110099	termostat	110	64	6x4,6	dole	Ambach	5022904313
8	111583	termostat	190	63	6x4,6	dole	Ambach	5022909977




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110106	termostat	200	64	6x4,6	dole	Ambach	5022904314
10	110134	termostat	300	64	6x4,6	dole	Ambach	5022904315
11	111577	termostat 1-8	-	63	6x4,6	dole	Ambach	5022908120



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111575	72	10x8	vlevo	Ambach	5022914032
2	111573	72	6x4,6	dole	Ambach	5022914031



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111576	plynový kohout se zapal. plamenem	-	Ambach	5022914331
2	111574	spínač 4-taktní	-	Ambach	5022914336
3	111580	termostat	110	Ambach	5022914337
4	111582	termostat	190	Ambach	5022914338
5	111579	termostat	300	Ambach	5022914339
6	111578	termostat 1-8	-	Ambach	5022914340



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111571	plynový kohout se zapal. plamenem	-	60	10	bez	Ambach	5022907196
2	111860	termostat	110	50	6x4,6	nahoře	Ambach	5022914334
3	111581	termostat	110	50	6x4,6	nahoře	Ambach	5022914334

AMBASSADE



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111898	plynový kohout bez zapal. plamene	-	49	6x4,6	nahoře	Ambassade	8804406
2	112171	spínač 7-taktní	-	49	6x4,6	nahoře	Ambassade	88044003
3	112062	plynulá regulace min/max	-	49	6x4,6	dole	Ambassade	88044007
4	112056	termostat	110	49	6x4,6	nahoře	Ambassade	88044004
5	112166	termostat	240	49	6x4,6	nahoře	Ambassade	65044002
6	111897						Ambassade	65043001
7	112049						Ambassade	65043002
8	112063	-	-	24	-	-	Ambassade	011564

ANGELO PO



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110934	regulátor proudu 1-8	-	6x4,6	nahoře	Angelo-Po	6300493
2	110909	plynový termostat	300	8x6,5	nahoře	Angelo-Po	6300487
3	112193	plynový ventil	-	8x6,5	nahoře	Angelo-Po	6300490
4	110922	spínač 4-taktní	-	6x4,6	nahoře	Angelo-Po	6300484
5	110933	termostat	270	6x4,6	nahoře	Angelo-Po	6300491
6	110919	termostat	300	6x4,6	nahoře	Angelo-Po	6300483



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110899	plynový kohout se zapal. plamenem	-	10x8	nahoře	Angelo-Po	3013170
2	112192	plynový kohout se zapal. plamenem	-	8x6,5	nahoře	Angelo-Po	6300518
3	110924	plynový termostat	100	8x6,5	nahoře	Angelo-Po	6300486
4	112191	plynový termostat	280	10x9	nahoře	Angelo-Po	6300504
5	112186	plynový termostat	280	8x6,5	nahoře	Angelo-Po	6300553
6	112187	plynový termostat	280	8x6,5	nahoře	Angelo-Po	6300488
7	112189	plynový termostat	340	10x9	nahoře	Angelo-Po	6300503
8	110927	spínač 0-1-0-1	-	6x4,6	nahoře	Angelo-Po	6300481



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110908	spínač 5-taktní	-	6x4,6	nahoře	Angelo-Po	6300485
10	112275	spínač 7-taktní	-	6x4,6	nahoře	Angelo-Po	6300522
11	112188	spínač 7-taktní	-	6x4,6	nahoře	Angelo-Po	6300556



12

13

14

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
12	110926	termostat	190	6x4,6	nahoře	Angelo-Po	6300480
13	110923	termostat	270	6x4,6	nahoře	Angelo-Po	6300492
14	112190	termostat	300	6x4,6	nahoře	Angelo-Po	6300554



1

2

3

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110140	spínač s nulovou ryskou	67	10x9	nahoře	Angelo-Po	36M2390
2	110142	spínač s nulovou ryskou	67	6x4,6	nahoře	Angelo-Po	36M2400
3	110141	spínač s nulovou ryskou	67	8x6,5	nahoře	Angelo-Po	36M3050



1

2

3

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112910	spínač s nulovou ryskou	45	6x4,6	nahoře	Angelo-Po	36M5270
2	111745	spínač s nulovou ryskou	45	6x4,6	nahoře	Angelo-Po	36M4970
3	110925	spínač s nulovou ryskou	45	8x5,5	nahoře	Angelo-Po	36M4560



1

2

3

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110294	-	44	8x5,5	univerzální	Angelo-Po	36M2620
2	110293	regulátor plynu	44	Minisit	-	Angelo-Po	36M2580
3	110292	spínač s nulovou ryskou	-	-	-	Angelo-Po	36M2800



1

2

3

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110143	plynový kohout se zapal. plamenem	65	10x8	dole	Angelo-Po	36M0560
2	111216	spínač s nulovou ryskou	65	10x9	dole	Angelo-Po	36M1110
3	111217	spínač s nulovou ryskou	65	6x4,6	nahoře	Angelo-Po	36M0760



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111211	-	45	15	-	Angelo-Po	36M0571
2	112570	potenciometr	62	6x4,6	univerzální	Angelo-Po	36H0900
3	111214	spínač s nulovou ryskou	38	5x5	-	Angelo-Po	36M1580
4	111215	spínač s nulovou ryskou	38	6x4,6	nahoře	Angelo-Po	36M1511
5	111213	spínač s nulovou ryskou	38	6x4,6	dole	Angelo-Po	36M1590
6	111212	spínač s nulovou ryskou	40	6x4,6	nahoře	Angelo-Po	36M1800
7	111218	spínač s nulovou ryskou	44	6x4,6	nahoře	Angelo-Po	36M4620
8	110918	spínač s nulovou ryskou	45	6x6	-	Angelo-Po	36M4710

ARISTARCO



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110906	-	22	6x4,6	univerzální	Aristarco	374
2	110004	spínač s nulovou ryskou	38	4x4	-	Aristarco	2686
3	110285	spínač s nulovou ryskou	40	6x4,6	nahoře	Aristarco	3345

ATA



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110740	spínač s nulovou ryskou	30	5x5	-	ATA	7915
2	110718	spínač s nulovou ryskou	31	5x5	-	ATA	6826
3	110091	spínač s nulovou ryskou	38	5x5	-	ATA	4226
4	110090	spínač s nulovou ryskou	38	6x4,6	nahoře	ATA	4227
5	110092	spínač s nulovou ryskou	38	6x4,6	dole	ATA	4228

BARON



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111696	regulátor proudu 1-8 + MAX	-	55	6x4,6	nahoře	Baron	41824710260
2	111694	plynový termostat Eurosit	320	55	8x6,5	nahoře	Baron	41824710110
3	111695	termostat	300	55	6x4,6	nahoře	Baron	41824710270



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111692	regulátor proudu	-	70	6x4,6	nahoře	Baron	41824710290
2	111693	regulátor proudu 1-10	-	70	6x4,6	nahoře	Baron	41824710410
3	111690	plynový kohout se zapal. plamenem PEL21/22/23	-	70	10x8	nahoře	Baron	41824710120
4	111700	plynový kohout se zapal. plamenem PEL21/22/23	-	70	10x8	dole	Baron	41824710130
5	111689	plynový kohout se zapal. plamenem PEL21/22/23	-	70	8x6,5	nahoře	Baron	41824710100
6	112465	plynový termostat Eurosit	190	70	8x6,5	nahoře	Baron	824710700
7	111698	plynový termostat Eurosit	300	70	8x6,5	nahoře	Baron	41824710070
8	111697	plynový termostat PEL	300	70	8x6,5	nahoře	Baron	41824710470



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	111705	plynový termostat PEL Min-Max	-	70	8x6,5	nahoře	Baron	41824710490
10	112466	spínač 0-1-0-1	-	70	6x4,6	horizontální	Baron	824710230
11	111701	spínač 4-taktní	-	70	6x4,6	nahoře	Baron	41824710480
12	111691	spínač 7-taktní	-	70	6x4,6	nahoře	Baron	41824710320
13	111702	termostat	100	70	6x4,6	nahoře	Baron	41824710240
14	111706	termostat	200	70	6x4,6	nahoře	Baron	41824710580
15	111707	termostat	200	70	6x4,6	nahoře	Baron	41824710220
16	111699	termostat	300	70	6x4,6	nahoře	Baron	41824710250



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
17	111703	voda studená (¼ otočení)	-	70	10x8	nahoře	Baron	41824710500
18	111704	voda studená (½ otočení)	-	70	10x8	nahoře	Baron	41824710140
19	111709	voda teplá (½ otočení)	-	70	10x8	nahoře	Baron	41824710150

BARTSCHER



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111898	plynový kohout bez zapal. plamene	-	49	6x4,6	nahoře	Bartscher	065044006
2	112171	spínač 7-taktní	-	49	6x4,6	nahoře	Bartscher	088044003
3	112062	plynulá regulace min/max	-	49	6x4,6	dole	Bartscher	088044007
4	112056	termostat	110	49	6x4,6	nahoře	Bartscher	088044004
5	112166	termostat	240	49	6x4,6	nahoře	Bartscher	88044002
6	111897						Bartscher	065043001
7	112049						Bartscher	065043002
8	112063	-	-	24	-	-	Bartscher	0011564



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112535	spínač s nulovou ryskou		23	6x4,6	nahoře	Bartscher	01143562
2	112057	spínač s nulovou ryskou		38	8x6,5	dole	Bartscher	003Q665
3	112058	plynový kohout se zapal. plamenem		-	-	-	Bartscher	003Q677
4	112536	spínač s nulovou ryskou		41	6	-	Bartscher	A02011005
5	112537	spínač s nulovou ryskou		41	6x4,6	vlevo	Bartscher	A02011006
6	112533	regulátor proudu		48	6x4,6	nahoře	Bartscher	A0AT93617
7	112534	čas 15min		48	6x4,6	nahoře	Bartscher	A0AT93622

BERNER




Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112025	potenciometr 1-6	54	6x4,6	dole	Berner	100117
2	112024	potenciometr MIN/MAX	54	6x4,6	dole	Berner	100107
3	112023	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	dole	Berner	700107

BERTO'S




Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	113024	72	6x4,6	nahoře	Bertos	31876000
2	111787	72	6x4,6	nahoře	Bertos	35877300
3	111788	72	6x4,6	dole	Bertos	35877200

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
4	113026	72	8x6,5	horizontální	Bertos	35875900
5	111789	72	8x6,5	nahoře	Bertos	35877100
6	111718	72	8x6,5	dole	Bertos	35875800




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110596	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-	Bertos	31952600
2	110593	plynový kohout se zapal. plamenem	-	Bertos	31952200
3	110590	plynový kohout bez zapal. plamene	-	Bertos	31952000
4	110594	plynový termostat 1-8	-	Bertos	31952400
5	110595	plynový termostat 1-8	-	Bertos	31952300
6	111721	spínač 0-1-2	-	Bertos	35954000
7	113025	spínač 2-0-1	-	Bertos	30949300
8	110561	spínač 7-taktní	-	Bertos	-



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110592	spínač 7-taktní	-	Bertos	31952500
10	110597	termostat	110	Bertos	31952700
11	110599	termostat	110	Bertos	31954100
12	111790	termostat	150	Bertos	35954100
13	110598	termostat	195	Bertos	31953900
14	110591	termostat	300	Bertos	31953500
15	110575	termostat	300	Bertos	-




Pol.	Obj. č.	Ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111722	60	6x4,6	nahoře	Bertos	22874700



Pol.	Obj. č.	Symbol	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111723	plynový termostat 1-8	Bertos	22953400

Pol.	Obj. č.	Symbol	Vhodné pro	Porovn. č.
2	112055	spínač 4-taktní	Bertos	22953800



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110774	pečicí trouba	-	60	6x4,6	dole	Bertos	22652400
2	110775	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-	60	6x4,6	nahoře	Bertos	-
3	110772	regulátor proudu	-	60	6x4,6	nahoře	Bertos	22651900
4	110771	plynový kohout se zapal. plamenem	-	60	8x6,5	nahoře	Bertos	22651800
5	110049	plynový kohout bez zapal. plamene	-	60	8x6,5	nahoře	Bertos	22650900
6	110352	plynový termostat 1-8	-	60	8x6,5	nahoře	Bertos	22651400
7	110773	spínač 0-1	-	60	6x4,6	nahoře	Bertos	22653100
8	110770	spínač 4-taktní	-	60	6x4,6	nahoře	Bertos	22652300




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110451	spínač 7-taktní	-	60	6x4,6	nahoře	Bertos	22560700
10	110453	termostat	110	60	6x4,6	nahoře	Bertos	22652100
11	110455	termostat	195	60	6x4,6	nahoře	Bertos	22652500
12	110776	termostat	300	60	6x4,6	nahoře	Bertos	-



13

14

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
13	110452	termostat	300	60	6x4,6	nahoře	Bertos	22651200
14	110454	termostat	300	60	6x4,6	nahoře	Bertos	22651600



1

2

3

4

5

6

7

8

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110781	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-	75	6x4,6	nahoře	Bertos	-
2	110779	plynový termostat 1-8	-	75	10x8	nahoře	Bertos	-
3	110786	spínač 0-1	-	75	6x4,6	nahoře	Bertos	-
4	110788	spínač 4-taktní	-	75	6x4,6	nahoře	Bertos	-
5	110782	spínač 7-taktní	-	75	6x4,6	nahoře	Bertos	-
6	110787	termostat	110	75	6x4,6	nahoře	Bertos	-
7	110783	termostat	195	75	6x4,6	dole	Bertos	-
8	110785	termostat	300	75	6x4,6	nahoře	Bertos	-



9

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110784	voda	-	75	10x8	nahoře	Bertos	-



1

2

3

4

5

6

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111753	spínač s nulovou ryskou	37	6x4,6	nahoře	Bertos	23652900
2	111754	spínač s nulovou ryskou	38	6x4,6	nahoře	Bertos	24653900
3	110763	spínač s nulovou ryskou	40	6x4,6	vpravo	Bertos	30654700
4	110761	spínač s nulovou ryskou	40	6x4,6	vpravo	Bertos	30654500
5	111751	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	nahoře	Bertos	24653900
6	110760	plynulá regulace	52	6x4,6	nahoře	Bertos	27653300

BEZZERA



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111144	-	42	10	univerzální	Bezzera	5973026
2	111143	-	42	10	univerzální	Bezzera	5973025
3	111165	spínač s nulovou ryskou	37	6	-	Bezzera	7371505
4	110365	spínač s nulovou ryskou	44	3,5x3,5	-	Bezzera	7371503

BLANCO



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111901	termostat	80	50	6x4,6	nahoře	Blanco	105372
2	110119	termostat	110	50	6x4,6	nahoře	Blanco	00105373
3	111875	termostat 1-10	-	28	6x4,6	dole	Blanco	00146654
4	111874	termostat 1-10	-	42	6x4,6	dole	Blanco	00292846

BONNET




Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112124	-	-	6x4,6	-	Bonnet	381285
2	112125	-	-	8x6,5	-	Bonnet	381286
3	112122	-	55	6x4,6	nahoře	Bonnet	138340
4	112123	-	55	8x6,5	nahoře	Bonnet	138341
5	110197	spínač s nulovou ryskou	42	6x4,6	univerzální	Bonnet	908117
6	112168	spínač s nulovou ryskou	50	10x8	nahoře	Bonnet	310997

BOURGEOIS



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110865	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	vlevo	Bourgeois	MAN130

BRASILIA



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111070	-	40	6,5x4,7	Brasilia	00770.0.00.02
2	111071	-	41	6,5x4,7	Brasilia	04402.0.00.02
3	112013	-	43	6x4,6	Brasilia	06366.0.00.02
4	111774	nulová ryska	40	5x5	Brasilia	04404.0.00.02
5	112009	spínač s nulovou ryskou	27	7	Brasilia	01438
6	111100	spínač s nulovou ryskou	28	7	Brasilia	00772.0.00.02
7	112010	spínač s nulovou ryskou	41	5x5	Brasilia	04404.0.00.02

CAPIC



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110253	spínač s nulovou ryskou	-	50	6x4,6	nahoře	Capic	E401205
2	111244	spínač s nulovou ryskou	-	53	10	nahoře	Capic	Q104071
3	110119	termostat	110	50	6x4,6	nahoře	Capic	E401220
4	110121	termostat	200	50	6x4,6	nahoře	Capic	E401265
5	110123	termostat	300	50	6x4,6	nahoře	Capic	E401280

CB



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112028	plynový kohout bez zapal. plamene	-	42	8x6,5	dole	CB	10010016
2	111012	spínač s nulovou ryskou	-	34	5x5	-	CB	10010017
3	112027	spínač s nulovou ryskou	-	39	6x4,6	nahoře	CB	10010012
4	112029	spínač s nulovou ryskou	-	40	6x4,6	dole	CB	10011049
5	510097	spínač s nulovou ryskou	-	42	6x4,6	dole	CB	-
6	111533	termostat	500	50	6x4,6	nahoře	CB	10010030

CF



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112310	spínač s nulovou ryskou	-	40	6x4,6	+135°	CF	63.6.0256
2	110568	spínač s nulovou ryskou	-	40	6x4,6	nahoře	CF	63.6.0295
3	110559	termostat	80	42	6x4,6	+135°	CF	63.6.0262
4	110949	termostat	90	42	6x4,6	dole	CF	63.6.0264
5	110567	termostat	190	41	6x4,6	vlevo	CF	63.6.0263

CHERGUI




1

2

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110262	spínač s nulovou ryskou	42	6x4,6	nahoře	Chergui	03EDMA0040, EDMA004
2	112133	spínač s nulovou ryskou	53	10x8	nahoře	Chergui	04ZCCO0010

CIMBALI



1

2

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112007	spínač s nulovou ryskou	45	5x5		Cimbali	-
2	112005	spínač s nulovou ryskou	45	5x5		Cimbali	-

COLGED



1

2

3

4

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110903	-	-	60	6x4,6	univerzální	Colged	CWM199
2	110904	spínač s nulovou ryskou	-	40	6x4,6	vpravo	Colged	926095
3	110901	spínač s nulovou ryskou	-	42	5x5	-	Colged	927128
4	110902	termostat	90	45	6x4,6	nahoře	Colged	CWM12

COMENDA



1

2

3

4

5

6

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110093	spínač s nulovou ryskou	42	5x5	-	Comenda	450323
2	110061	spínač s nulovou ryskou	42	5x5	-	Comenda	450316
3	511193	spínač s nulovou ryskou	45	5x5	-	Comenda	180131
4	110062	spínač s nulovou ryskou	45	5x5	-	Comenda	180111
5	110918	spínač s nulovou ryskou	45	6x6	-	Comenda	180120
6	511304	termostat	43	6x4,6	-135°	Comenda	450315

CONVOTHERM



1

2

3

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112565	-	44	-	speciální	Convotherm	5009313
2	110165	spínač s nulovou ryskou	42	6x4,6	nahoře	Convotherm	6003010
3	110167	čas 90min	50	6x4,6	dole	Convotherm	6003011

CPE



1

2

3

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112561	regulátor proudu 1-3	42	6x4,6	nahoře	CPE	524046
2	110932	spínač s nulovou ryskou	42	6x4,6	nahoře	CPE	524060
3	112560	termostat 1-12	50	6x4,6	nahoře	CPE	524098

CUPPONE



1

2

3

4

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110617	spínač s nulovou ryskou	-	30	8	-	Cuppone	MP0000014
2	110618	spínač s nulovou ryskou	-	45	6x4,6	nahoře	Cuppone	91510071
3	110619	spínač s nulovou ryskou	-	48	5x5	-	Cuppone	91510096
4	110243	termostat	200	50	6x4,6	nahoře	Cuppone	MP0000003

DEXION



1

2

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110860	termostat	-	30	5,5x4	+135°	Dexion	01166100R
2	110861	termostat	110	49	6x4,6	nahoře	Dexion	020778/00R

DIHR



1

2

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110731	spínač s nulovou ryskou	29	-	-	Dihr	89321
2	110526	spínač s nulovou ryskou	44	6x5	pravoúhlé	Dihr	8029

EKU



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112183	plynový kohout se zapal. plamenem	63	8x6,5	nahore	EKU	06-135

ELETTROBAR



1

2

3

4

5

6

7

8

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110004	spínač s nulovou ryskou	-	38	4x4	-	Elettrobar	999044
2	110326	spínač s nulovou ryskou	-	38	6x4,6	dole	Elettrobar	999081
3	110900	spínač s nulovou ryskou	-	39	6x4,6	vlevo	Elettrobar	999125
4	110285	spínač s nulovou ryskou	-	40	6x4,6	nahore	Elettrobar	921039
5	110339	spínač s nulovou ryskou	-	40	6x4,6	dole	Elettrobar	447059
6	110901	spínač s nulovou ryskou	-	42	5x5	-	Elettrobar	927028
7	111945	spínač s nulovou ryskou	-	45	5x5	-	Elettrobar	999106
8	110354	spínač s nulovou ryskou	-	47	6x4,6	dole	Elettrobar	921002



9

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	111940	termostat	300	70	6x4,6	dole	Elettrobar	-

ELFRAMO



1

2

3

4

5

6

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110878	plynový termostat 1-8	52	-	Minisit	Elframo	00035809
2	110056	spínač s nulovou ryskou	55	5x5	-	Elframo	00006500
3	110005	spínač s nulovou ryskou	55	6x4,6	nahore	Elframo	00033241
4	110098	spínač s nulovou ryskou	56	5x5	-	Elframo	00210004
5	110055	spínač s nulovou ryskou	60	5x5	-	Elframo	00006520
6	110006	spínač s nulovou ryskou	60	6x4,6	nahore	Elframo	00033250

ELOMA



1

2

3

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110235	regulátor proudu 1-3	-	50	6x4,6	nahoře	Eloma	E0322
2	110253	spínač s nulovou ryskou	-	50	6x4,6	nahoře	Eloma	301086
3	110241	termostat	110	50	6x4,6	nahoře	Eloma	E0340

EMAINOX



1

2

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111933	spínač s nulovou ryskou	-	44	6x4,6	nahoře	Emainox	3700021
2	111934	termostat	90	50	6x4,6	nahoře	Emainox	3700057

EMMEPI



1

2

3

4

5

6

7

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110810	plynový kohout bez zapal. plamene	-	75	8x6,5	nahoře	Emmepi	C89433
2	110813	spínač 0-1	-	75	6x4,6	nahoře	Emmepi	C99707
3	110818	spínač 7-taktní	-	75	6x4,6	nahoře	Emmepi	C99695
4	110816	termostat	90	75	6x4,6	nahoře	Emmepi	C99704
5	110819	termostat	110	75	6x4,6	nahoře	Emmepi	C99692
6	110815	termostat	200	76	6x4,6	nahoře	Emmepi	C99686
7	110814	termostat	250	75	6x4,6	nahoře	Emmepi	C99639

FABA



1

2

3

4

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110374	spínač s nulovou ryskou	40	6x4,6	nahoře	Faba	PR10008
2	110377	spínač s nulovou ryskou	40	8x6,5	nahoře	Faba	PR3G048
3	111784	spínač s nulovou ryskou	44	7,5	-	Faba	PR40016
4	110889	čas 15min	44	-	-	Faba	PR40016

FABAR



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110340	spínač s nulovou ryskou	40	5x5	Fabar	13188

FAGE



1



2

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111935	termostat	450	45	6x4,6	nahoře	Fage	MANTER
2	110248	termostat	500	50	6x4,6	nahoře	Fage	MANTER

FAGOR



1



2



3



4



5



6



7



8

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	113013	pečicí trouba	71	6x4,6	nahoře	Fagor	U673004
2	113009	regulátor proudu 1-9	71	6x4,6	nahoře	Fagor	S333005
3	113010	plynový kohout se zapal. plamenem	71	10x8	vpravo	Fagor	U542100
4	113020	plynový kohout se zapal. plamenem	71	10x8	vpravo	Fagor	U532130
5	113008	plynový kohout se zapal. plamenem	71	10x8	vpravo	Fagor	S312102
6	113019	plynový termostat 1-7	71	8x6,5	vpravo	Fagor	U842101
7	113015	plynový termostat 1-8	71	6x4,6	nahoře	Fagor	X152110
8	113016	plynový termostat 1-8	71	6x4,6	nahoře	Fagor	X162100



9



10



11



12



13



14




15

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	113023	plynový termostat 1-8	71	6x4,6	dole	Fagor	X313003
10	113018	plynový termostat 1-8	71	6x4,6	dole	Fagor	X313002
11	113001	plynový termostat 1-8	71	8x6,5	vpravo	Fagor	R202103
12	113012	spínač 7-taktní	71	6x4,6	nahoře	Fagor	U673003
13	113002	termostat 1-8	71	6x4,6	nahoře	Fagor	R212100
14	113014	termostat 1-8	71	6x4,6	nahoře	Fagor	U673005
15	113017	termostat 1-8	71	6x4,6	dole	Fagor	X183020



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	113003	-	39	6x4,6	horizontální	Fagor	R343043
2	505148	-	39	8x6,5	vpravo	Fagor	Z603051
3	505097	spínač s nulovou ryskou	34	6x4,6	dole	Fagor	Z203008
4	112293	spínač s nulovou ryskou	39	6x4,6	dole	Fagor	Z203069
5	113021	spínač s nulovou ryskou	39	6x4,6	dole	Fagor	R663063
6	112296	spínač s nulovou ryskou	39	6x4,6	dole	Fagor	Z214902
7	113005	spínač s nulovou ryskou	39	6x4,6	dole	Fagor	R663062



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	113006	-	50	6x5	vertikální	Fagor	T303011
2	113000	spínač s nulovou ryskou	50	5,5x4	dole	Fagor	T303010

FALCON




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112572	regulátor proudu ON/1-4/FULL	-	65	5x3,5	nahoře	Falcon	731750780
2	112574	spínač 7-taktní	-	56	6x4,6	nahoře	Falcon	539110410
3	112573	termostat	250	56	6x4,6	nahoře	Falcon	539110380



Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112575	růžice ø 67mm	Falcon	531750460
2	112576	růžice ø 70mm	Falcon	531750461

FIMAR



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110374	spínač s nulovou ryskou	-	40	6x4,6	nahoře	Fimar	CO1947
2	110829	spínač s nulovou ryskou	-	58	6x4,6	nahoře	Fimar	CO1954
3	110242	termostat	180	50	6x4,6	nahoře	Fimar	CO1112
4	110882	termostat	300	72	6x4,6	vlevo	Fimar	CO4422
5	110248	termostat	500	50	6x4,6	nahoře	Fimar	CO3611

FIREX



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112571	plynový kohout se zapal. plamenem	65	10x8	dole	Firex	20200001

FOEM



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110365	spínač s nulovou ryskou	44	3,5x3,5	Foem	30500004050

FOINOX



1

2

3

4

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111753	spínač s nulovou ryskou	37	6x4,6	nahoře	Foinox	0150
2	111754	spínač s nulovou ryskou	38	6x4,6	nahoře	Foinox	3253
3	111751	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	nahoře	Foinox	0898
4	111752	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	nahoře	Foinox	15018

FORNITALIA



1

2

3

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111742	potenciometr	-	78	6x4,6	nahoře	Fornitalia	65/65Z13
2	111741	spínač s nulovou ryskou	-	49	6x4,6	nahoře	Fornitalia	40/60Z13
3	111740	termostat	450	49	6x4,6	nahoře	Fornitalia	40/60Z15

FORVED



1

2

3

4


Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111549	spínač s nulovou ryskou	41	5x5	-	Forved	3131
2	112011	spínač s nulovou ryskou	41	6x4,6	nahoře	Forved	3096
3	110366	spínač s nulovou ryskou	44	6x4,6	nahoře	Forved	Tosttimerman
4	111584	spínač s nulovou ryskou	48	6x4,6	nahoře	Forved	GRILLTERMOSMANOPOLA

FRIFRI



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110879	spínač s nulovou ryskou	40	6x4,6	vlevo	FriFri	400769
2	110163	spínač s nulovou ryskou	42	6x4,6	vlevo	FriFri	09741069
3	110258	spínač s nulovou ryskou	45	6x4,6	dole	FriFri	09741058
4	110880	spínač s nulovou ryskou	54	6x4,6	dole	FriFri	400545

FRIULINOX



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111209	spínač s nulovou ryskou	25	6x4,6		Friulinox	995440
2	111210	časovač	45	6		Friulinox	995496

GASTROFRIT



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110119	termostat	110	50	6x4,6	nahoře	Gastrofrit	306025.004
2	110434	termostat	190	50	6x4,6	nahoře	Gastrofrit	306025.002

GGF




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111533	termostat	500	50	6x4,6	nahoře	GGF	-
2	111532	termostat	500	55	6x4,6	nahoře	GGF	knoflík termos. Jumo


GICO




Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110856	spínač s nulovou ryskou	52	6x4,6	nahoře	Gico	293202250
2	110875	spínač s nulovou ryskou	54	6x4,6	nahoře	Gico	293202250



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110039	plynový kohout se zapal. plamenem	-	60	10x8	vlevo	Gico	790106610
2	110834	plynový kohout se zapal. plamenem	-	60	8x6,5	nahore	Gico	790106620
3	110869	plynový termostat 1-8	-	60	10x8	vlevo	Gico	760101420
4	110857	plynový termostat 1-8	-	60	8x6,5	nahore	Gico	790106980
5	110846	spínač 0-1-0-1	-	60	6x4,6	nahore	Gico	790106900
6	110837	spínač 4-taktní	-	60	6x4,6	nahore	Gico	790106910
7	110838	spínač 7-taktní	-	60	6x4,6	nahore	Gico	790106920
8	110845	termostat	90	60	6x4,6	nahore	Gico	790106970



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110850	termostat	110	60	6x4,6	nahore	Gico	790106930
10	110842	termostat	180	60	6x4,6	dole	Gico	790106940
11	110841	termostat	300	60	6x4,6	nahore	Gico	790106950
12	110854	termostat	300	60	6x4,6	nahore	Gico	790109210
13	110853	termostat	300	60	6x4,6	nahore	Gico	790107000
14	110849	voda	-	60	6x4,6	nahore	Gico	760106080



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110011	plynový kohout se zapal. plamenem	-	60	10x8	vlevo	Gico	790119450
2	112909	plynový kohout se zapal. plamenem	-	60	8x6,5	nahore	Gico	790119460
3	112103	plynový kohout bez zapal. plamene	-	60	8x6,5	nahore	Gico	790119470
4	nml	plynový termostat 1-8	-	60	8x6,5	nahore	Gico	790115690
5	110871	spínač 1-0-1	-	60	6x4,6	vlevo	Gico	790119500
6	110868	spínač 1-0-1	-	60	6x4,6	nahore	Gico	790119490
7	111749	spínač 4-taktní	-	60	6x4,6	nahore	Gico	790119510
8	112163	spínač 7-taktní	-	60	6x4,6	nahore	Gico	790119520



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110863	plynulá regulace	-	60	6x4,6	nahore	Gico	790106960
10	112251	termostat	90	60	6x4,6	nahore	Gico	790119550
11	110852	termostat	110	60	6x4,6	nahore	Gico	790109390
12	111750	termostat	180	60	6x4,6	nahore	Gico	790119560
13	110873	termostat	300	60	6x4,6	vlevo	Gico	790119580
14	111714	termostat	300	60	6x4,6	nahore	Gico	790119570



15

16

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
15	110867	termostat	300	60	6x4,6	nahore	Gico	790115910
16	110866	termostat	300	60	6x4,6	nahore	Gico	790115900



1

2

3

4

5

6

7

8

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110835	plynový kohout se zapal. plamenem	-	60	10x8	vlevo	Gico	790109350
2	110859	plynový kohout se zapal. plamenem	-	60	8x6,5	nahore	Gico	790109340
3	110870	plynový termostat 1-8	-	60	10x8	vlevo	Gico	760100790
4	110848	spínač 0-1-0-1	-	60	6x4,6	dole	Gico	790109360
5	110872	spínač 0-1-0-1	-	60	6x4,6	dole	Gico	A00430
6	110839	spínač 4-taktní	-	60	6x4,6	nahore	Gico	790109370
7	110840	spínač 7-taktní	-	60	6x4,6	nahore	Gico	790109380
8	110864	plynulá regulace	-	60	6x4,6	nahore	Gico	790109420



9

10

11

12

13

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110847	termostat	90	60	6x4,6	nahore	Gico	790109480
10	110844	termostat	180	60	6x4,6	nahore	Gico	790109410
11	110874	termostat	300	60	6x4,6	nahore	Gico	A00429
12	110843	termostat	300	60	6x4,6	nahore	Gico	790109400
13	110851	voda	-	60	6x4,6	nahore	Gico	760105400



1

2

3

Pol.	Obj. č.	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110831	Gico	290202440
2	110830	Gico	290202350

Pol.	Obj. č.	Vhodné pro	Porovn. č.
3	110832	Gico	290202430

GIERRE



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110000	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	nahore	Gierre	MAN122


GIGA




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110774	pečicí trouba	-	60	6x4,6	dole	Giga	0000X03800
2	110775	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-	60	6x4,6	nahoře	Giga	0000X01200
3	110772	regulátor proudu	-	60	6x4,6	nahoře	Giga	0000X01300
4	110771	plynový kohout se zapal. plamenem	-	60	8x6,5	nahoře	Giga	0000X00800
5	110049	plynový kohout bez zapal. plamene	-	60	8x6,5	nahoře	Giga	0000X00100
6	110352	plynový termostat 1-8	-	60	8x6,5	nahoře	Giga	0000X00900
7	110773	spínač 0-1	-	60	6x4,6	nahoře	Giga	0000X00600
8	110770	spínač 4-taktní	-	60	6x4,6	nahoře	Giga	0000X01000



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110451	spínač 7-taktní	-	60	6x4,6	nahoře	Giga	0000X00500
10	110453	termostat	110	60	6x4,6	nahoře	Giga	0000X00400
11	110455	termostat	195	60	6x4,6	nahoře	Giga	0000X00700
12	110776	termostat	300	60	6x4,6	nahoře	Giga	0000X03700
13	110452	termostat	300	60	6x4,6	nahoře	Giga	0000X01400
14	110454	termostat	300	60	6x4,6	nahoře	Giga	0000X00300




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110781	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-	75	6x4,6	nahoře	Giga	0000Y04700
2	110779	plynový termostat 1-8	-	75	10x8	nahoře	Giga	0000Y03800
3	110786	spínač 0-1	-	75	6x4,6	nahoře	Giga	0000Y04400
4	110788	spínač 4-taktní	-	75	6x4,6	nahoře	Giga	0000Y05000
5	110782	spínač 7-taktní	-	75	6x4,6	nahoře	Giga	0000Y04100
6	110787	termostat	110	75	6x4,6	nahoře	Giga	0000Y04200
7	110783	termostat	195	75	6x4,6	dole	Giga	0000Y04300
8	110785	termostat	300	75	6x4,6	nahoře	Giga	0000Y04900




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110784	voda	-	75	10x8	nahoře	Giga	0000Y04500



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112102	pečicí trouba	-	71	6x4,6	nahoře	Giga	0000Y65015
2	110442	plynový kohout se zapal. plamenem	-	71	10x8	nahoře	Giga	0000Y65203
3	112012	plynový kohout se zapal. plamenem	-	71	8x6,5	nahoře	Giga	0000Y65103
4	111829	plynový kohout bez zapal. plamene	-	71	8x6,5	nahoře	Giga	0000Y65101
5	112136	spínač 4-taktní	-	71	6x4,6	nahoře	Giga	0000Y65011
6	112137	termostat	195	71	6x4,6	nahoře	Giga	0000Y65002
7	112135	termostat	300	71	6x4,6	nahoře	Giga	0000Y65004



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110457	71	10x8	nahoře	Giga	Y65100
2	110456	71	6x4,6	nahoře	Giga	Y65000



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110465	pečicí trouba OD/OH/OD+OH	-	Giga	0000Y65007
2	110458	plynový kohout se zapal. plamenem	-	Giga	Y65003
3	110479	spínač 0-1	-	Giga	Y65010
4	110690	spínač 0-1-2	-	Giga	0000Y65012
5	110464	spínač 7-taktní	-	Giga	0000Y65005
6	110778	termostat	90	Giga	Y65014
7	110462	termostat	300	Giga	Y65004



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111229	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-	70	6x4,6	nahoře	Giga	DFP072A60A
2	111226	plynový kohout se zapal. plamenem	-	70	8x6,5	nahoře	Giga	DFP032A60A
3	111228	plynový kohout bez zapal. plamene	-	70	6x4,6	nahoře	Giga	DFP012A60A
4	111231	plynový termostat 1-8	-	70	6x4,6	nahoře	Giga	DFP092A60A
5	111227	spínač 0-1-2	-	70	6x4,6	nahoře	Giga	DFP122A60A
6	111224	spínač 7-taktní	-	70	6x4,6	nahoře	Giga	DFP052A60A
7	111232	termostat	90	70	6x4,6	nahoře	Giga	DFP142A60A
8	111225	termostat	195	70	6x4,6	nahoře	Giga	DFP022A60A



9

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	111230	termostat	300	70	6x4,6	nahoře	Giga	DFP042A60A



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110824	spínač s nulovou ryskou	40	6x4,6	nahoře	Giga	Y65300

GIORIK



1

2

3

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111506	regulátor proudu	50	6x4,6	dole	Giorik	2002915
2	111505	plynový kohout se zapal. plamenem	60	10x8	nahoře	Giorik	5900192
3	111507	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	nahoře	Giorik	2001390



1

2

3

4

5

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112265	plynový kohout se zapal. plamenem	-	76	10x8	nahoře	Giorik	2008671
2	111511	spínač 0-1	-	76	6x4,6	nahoře	Giorik	2008673
3	112273	termostat	110	76	6x4,6	nahoře	Giorik	2008675
4	111509	termostat	185	76	6x4,6	nahoře	Giorik	2008672
5	112274	termostat 1-8	-	67	6x4,6	nahoře	Giorik	2008674



1

2

3

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111738	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	vlevo	Giorik	2012261
2	111508	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	vlevo	Giorik	2006823
3	111739	univerzální	50	6x4,6	vertikální	Giorik	2012260

GRILLVAPOR



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112169	1 - 8-MAX	70	6x4,6	nahoře	Grillvapor	-

HAKA



2



3



4



5



6



7



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110664	regulátor proudu 1-10	-	60	6x4,6	dole	Haka	9051 výkon
2	110660	spínač 0-1-0-1	-	60	6x4,6	dole	Haka	9051 0-I
3	110661	spínač 4-taktní	-	60	6x4,6	dole	Haka	9051 4-taktní
4	110662	spínač 7-taktní	-	60	6x4,6	dole	Haka	9051 7-taktní
5	110665	termostat	110	60	6x4,6	dole	Haka	9051 110°C
6	110666	termostat	180	60	6x4,6	dole	Haka	9051 180°C
7	110659	čas 120min	-	60	6x4,6	dole	Haka	9051 čas

HATCO



2



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111825	spínač s nulovou ryskou	30	6x4,6	vpravo	Hatco	05.30.043.00
2	112939	spínač s nulovou ryskou	45	6	-	Hatco	X05.30.098.00

HEIDEBRENNER



2



3



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110149	plynový kohout bez zapal. plamene	50	6x4,6	vpravo	Heidebrenner	-
2	110150	plynový kohout bez zapal. plamene	50	8x5,5	vpravo	Heidebrenner	93118
3	111939	plynový kohout bez zapal. plamene	60	9x6,5	horizontální	Heidebrenner	93117



2



3




Pol.	Obj. č.	Popis	Dodávka	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112489	knoflík univerzální ø 55,2mm černý	bez adaptéru a symbolu	Heidebrenner	-
2	112303	knoflík univerzální ø 72(52)mm černý	bez adaptéru a symbolu	Heidebrenner	-
3	111592	knoflík univerzální Ø osy 10mm		Heidebrenner	94651



Pol.	Obj. č.	Popis	Dodávka	Vhodné pro	Porovn. č.
4	112311	adaptér knoflíku Ø osy 6x4,6mm L 0mm s pružinou		Heidebrenner	-
5	112178	adaptér knoflíku Ø osy 8x5mm L 0mm		Heidebrenner	-
6	112179	adaptér knoflíku Ø osy 9x6,5mm L 0mm		Heidebrenner	-
7	112174	adaptér knoflíku Ø osy 10x8mm L 0mm		Heidebrenner	-
8	112343	adaptér knoflíku Ø osy 10mm L 0mm se šroubem		Heidebrenner	-
9	112434	symbol knoflíku pro plynový kohout bez zap. plamene PEL20		Heidebrenner	-
10	110504	symbol knoflíku pro plynový kohout se zap. plamenem PEL21/22/23		Heidebrenner	94652



Pol.	Obj. č.	Popis	Dodávka	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112173	knoflík univerzální ø 62mm černá	bez adaptéru a symbolu	Heidebrenner	-
2	112311	adaptér knoflíku Ø osy 6x4,6mm L 0mm s pružinou		Heidebrenner	-
3	112178	adaptér knoflíku Ø osy 8x5mm L 0mm		Heidebrenner	-
4	112179	adaptér knoflíku Ø osy 9x6,5mm L 0mm		Heidebrenner	-
5	112174	adaptér knoflíku Ø osy 10x8mm L 0mm		Heidebrenner	-
6	112343	adaptér knoflíku Ø osy 10mm L 0mm se šroubem		Heidebrenner	-



Pol.	Obj. č.	Popis	Dodávka	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110549	symbol knoflíku červený, termostat T.max. 300°C 50-300°C		Heidebrenner	-
2	110551	symbol knoflíku stříbrný, regulátor proudu 1-3		Heidebrenner	-
3	110542	symbol knoflíku stříbrný, spínač 0-1-0-1, vnější ø 59mm		Heidebrenner	-
4	111553	symbol knoflíku stříbrný, spínač 5-taktní, vnější ø 59mm		Heidebrenner	-
5	110552	symbol knoflíku stříbrný, spínač 7-taktní, vnější ø 59mm		Heidebrenner	-
6	112267	symbol knoflíku stříbrný, termostat T.max. 180°C		Heidebrenner	-

HOONVED



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110093	spínač s nulovou ryskou	42	5x5	Hoonved	H450323
2	110062	spínač s nulovou ryskou	45	5x5	Hoonved	H180111

HUPFER



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111873	spínač s nulovou ryskou	54	6x4,6	dole	Hupfer	014002118

ILSA



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112508	spínač s nulovou ryskou	19	6x4,6		Ilisa	18633

IME-TURBO



1

2

3

4

5

6

7

8

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110747	regulátor proudu 1-3	-	45	6x4,6	nahoře	IME Turbo	401003
2	110746	spínač 1-0-1	-	45	6x4,6	dole	IME Turbo	401002
3	110752	spínač 4-taktní	-	45	6x4,6	nahoře	IME Turbo	401010
4	110753	spínač s nulovou ryskou	-	45	6x4,6	nahoře	IME Turbo	401012
5	110750	spínač s nulovou ryskou	-	45	6x4,6	vpravo	IME Turbo	401011
6	110745	termostat	110	45	6x4,6	vlevo	IME Turbo	401004
7	110749	termostat	200	45	6x4,6	dole	IME Turbo	401006
8	110751	termostat	300	45	6x4,6	vlevo	IME Turbo	401007



9

10

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110754	termostat	400	45	6x4,6	nahoře	IME Turbo	401009
10	110755	termostat	500	45	6x4,6	nahoře	IME Turbo	401008

IMPERIAL GERMANY



1

2

3

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111866	plynový kohout se zapal. plamenem	-	68	6x4,6	nahoře	Imperial - Germany	8074759
2	111890	spínač 4-taktní	-	68	6x4,6	nahoře	Imperial - Germany	08074748
3	111891	termostat	180	68	6x4,6	nahoře	Imperial - Germany	08074756

IMPERIAL USA



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°F)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112317	plynový kohout se zapal. plamenem	-	63	9x6	dole	Imperial-USA	2730
2	112318	plynový kohout se zapal. plamenem	-	63	9x6	dole	Imperial-USA	0260-1
3	112302	plynový kohout se zapal. plamenem	-	64	9x6	dole	Imperial-USA	2731
4	112548	plynový termostat	400	49	-	ROBERTSHAW	Imperial-USA	1106
5	112554	plynový termostat	500	49	-	ROBERTSHAW	Imperial-USA	1151L/S
6	112547	plynový termostat	500	49	-	ROBERTSHAW	Imperial-USA	1151
7	112553	ON/OFF	-	61	9x6	nahore	Imperial-USA	1009
8	112297	plynulá regulace	-	70	9x6	dole	Imperial-USA	1008



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°F)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	112319	termostat	400	57	6x5	dole	Imperial-USA	0319-1

INOKSAN



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111551	regulátor proudu min/max	-	55	6x4,6	univerzální	Ino ksan	24506020
2	111775	plynový kohout bez zapal. plamene	-	55	8x6,5	univerzální	Ino ksan	24016012
3	111546	spínač 0-1-0-1	-	55	6x4,6	univerzální	Ino ksan	24106100
4	111540	spínač 4-taktní	-	55	6x4,6	univerzální	Ino ksan	24016101
5	111552	spínač 7-taktní	-	55	6x4,6	univerzální	Ino ksan	24016100
6	111547	termostat	90	55	6x4,6	univerzální	Ino ksan	24106106
7	111541	termostat	110	55	6x4,6	univerzální	Ino ksan	26106000
8	111544	termostat	500	55	6x4,6	dole	Ino ksan	22206000



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111542	55	6x4,6	univerzální	Ino ksan	24016106



1

2

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111545	spínač 0-1-0-1	-	Ino ksan	24106102

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
2	111543	termostat	500	Ino ksan	22206002

INOXTREND



1

2

3

4

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Provedení	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111000	-	60	18,5x18,5	-	-	Inoxtrend	C5779B-00
2	111683	spínač s nulovou ryskou	40	6x4,6	dole	-	Inoxtrend	RRC5385-00
3	111072	spínač s nulovou ryskou	55	6x4,6	nahoře	-	Inoxtrend	C8119-00
4	111003	spínač s nulovou ryskou	55	6x4,6	nahoře	prohloubený otvor osy	Inoxtrend	C8124-00

ITALFORNI



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112564	termostat 1-10	49	6x4,6	nahoře	Italforni Pesaro	-

ITV



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110284	spínač s nulovou ryskou	26	6x4,6	vpravo	ITV	220272

JÜNGER



1

2

3

4

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110238	regulátor proudu 1-10	-	50	6x4,6	nahoře	Jünger	-
2	110149	plynový kohout bez zapal. plamene	-	50	6x4,6	vpravo	Jünger	-
3	110147	plynový kohout bez zapal. plamene	-	50	8x5,5	oboustr.	Jünger	000431120
4	110119	termostat	110	50	6x4,6	nahoře	Jünger	-

JUNO




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110175	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-	63	6x4,6	nahoře	Juno	0H6679
2	111823	regulátor proudu 1-3	-	63	6x4,6	nahoře	Juno	0700251972
3	111820	plynový kohout se zapal. plamenem	-	63	8x7	dole	Juno	0700251399
4	110170	plynový kohout se zapal. plamenem	-	63	8x7	dole	Juno	250981
5	110171	plynový kohout se zapal. plamenem	-	63	8x7	dole	Juno	0H6723
6	111822	plynový termostat 1-8	-	63	8x6,5	dole	Juno	0700251356
7	110172	spínač 0-1-0-1	-	63	6x4,6	nahoře	Juno	0H6840
8	110173	spínač 4-taktní	-	63	6x4,6	nahoře	Juno	0H6842



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110174	spínač 7-taktní	-	63	6x4,6	nahoře	Juno	247137
10	110176	termostat	110	63	6x4,6	nahoře	Juno	0H6677
11	110201	termostat	180	63	6x4,6	nahoře	Juno	0H6778
12	111821	termostat	180	63	6x4,6	nahoře	Juno	0700250922
13	110177	termostat	200	63	6x4,6	nahoře	Juno	0H6676
14	110178	termostat	250	63	6x4,6	nahoře	Juno	0H6745
15	110179	termostat	300	63	6x4,6	nahoře	Juno	0H6841
16	111588	termostat 1-10	-	63	6x4,6	nahoře	Juno	0K2303



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
17	110180	čas 60min	-	63	6x4,6	nahoře	Juno	0H6746



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110273	rychlost	-	72	6x4,6	horizontální	Juno	0H6726
2	110274	rychlost/výkon	-	72	6x4,6	horizontální	Juno	0H6779
3	110268	výkon	-	72	6x4,6	horizontální	Juno	0H6735
4	110267	program	-	72	6x4,6	dole	Juno	0H6736
5	110269	termostat	100	72	6x4,6	dole	Juno	0H6734
6	110265	termostat	250	72	6x4,6	dole	Juno	0H6731
7	110270	termostat 1-9	-	72	6x4,6	dole	Juno	0H6733
8	110272	čas 120min	-	72	6x4,6	dole	Juno	0H6725



9

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110266	čas 120min	-	72	6x4,6	dole	Juno	0H6732



1



2



3



4



5



6



7



8

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110222	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-	77	6x4,6	nahoře	Juno	0K2333
2	111589	regulátor proudu 1-12	-	77	6x4,6	nahoře	Juno	0H6790
3	110227	plynový kohout se zapal. plamenem	-	77	8 x7	dole	Juno	256428
4	110226	spínač 0-1-0-1	-	77	6x4,6	nahoře	Juno	0H6786
5	110225	spínač 4-taktní	-	77	6x4,6	nahoře	Juno	0H6785
6	110221	spínač 7-taktní	-	77	6x4,6	nahoře	Juno	256426
7	110228	termostat	100	77	6x4,6	dole	Juno	0K2335
8	110223	termostat	110	77	6x4,6	nahoře	Juno	0H6783



9



10



11

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110229	termostat	180	77	6x4,6	nahoře	Juno	0H6782
10	110224	termostat	300	77	6x4,6	nahoře	Juno	0H6784
11	110220	termostat 1-10	-	77	6x4,6	nahoře	Juno	0H6787



1



2



3



4



5



6



7



8

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112047	1-2	-	55	6x4,6	dole	Juno	0H6457
2	110182	pára	-	55	6x4,6	nahoře	Juno	0H6463
3	110183	manuální/automatický	-	55	6x4,6	nahoře	Juno	0H6460
4	110185	termostat	250	55	6x4,6	dole	Juno	0H6461
5	112046	čas 120min	-	55	6x4,6	dole	Juno	0H6751
6	111828	čas 30min	-	55	6x4,6	dole	Juno	-
7	110184	čas 60min	-	55	6x4,6	dole	Juno	-
8	110188	čas 60min	-	55	6x4,6	dole	Juno	0H6724



1

2

3

4

5

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111591	spínač s nulovou ryskou	30	6x4,6	dole	Juno	OK2344
2	110181	spínač s nulovou ryskou	45	6x4,6	dole	Juno	0H6748
3	110204	spínač s nulovou ryskou	55	6x4,6	nahoře	Juno	003764
4	110858	spínač s nulovou ryskou	55	6x4,6	dole	Juno	0H6795
5	112045	čas 90min	43	6x4,6	nahoře	Juno	0H6721

KING



1

2

3

4

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110232	spínač 4-taktní	-	50	6x4,6	nahoře	King	0112134
2	110234	spínač 7-taktní	-	50	6x4,6	nahoře	King	0112138
3	110241	termostat	110	50	6x4,6	nahoře	King	0102025
4	110245	termostat	300	50	6x4,6	nahoře	King	0102024

KÖHLER ESBACK



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110119	termostat	110	50	6x4,6	nahoře	Köhler Esback	395080. 3000565

KSF



1

2

3

4


Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110238	regulátor proudu 1-10	50	6x4,6	nahoře	KSF	4.013.02.06
2	110152	plynový kohout bez zapal. plamene	50	8x5	vlevo	KSF	4.011.02.06
3	110737	plynový kohout bez zapal. plamene	53	8x5,5	-	KSF	3.011.02.14
4	110232	spínač 4-taktní	50	6x4,6	nahoře	KSF	4.013.02.04

KÜPPERSBUSCH



1

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110189	62	6x4,6	nahoře	Küppersbusch	189005




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110538	červená	plynový kohout se zapal. plamenem EGA24197	-	Küppersbusch	141111
2	110547	červená	plynový termostat EGA 1-8	-	Küppersbusch	141110
3	111568	červená	plynový termostat ROBERTSHAW	-	Küppersbusch	141098
4	110548	červená	spínač 1-2-1-2	-	Küppersbusch	141108
5	110533	červená	termostat	100	Küppersbusch	144766
6	110546	červená	termostat	110	Küppersbusch	141109
7	110535	červená	termostat	250	Küppersbusch	141080
8	110549	červená	termostat	300	Küppersbusch	141106



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110532	červená	termostat	300	Küppersbusch	144767
10	111567	černá	manuální/automatický	-	Küppersbusch	100302
11	111561	černá	termostat 1-12	-	Küppersbusch	100301
12	110544	stříbrná	0-FRITIEREN-0-SCHMELZEN	-	Küppersbusch	144750
13	111946	stříbrná	pečicí trouba	-	Küppersbusch	144744
14	110551	stříbrná	regulátor proudu 1-3	-	Küppersbusch	141078
15	111560	stříbrná	regulátor proudu 1-3 2-okružový	-	Küppersbusch	144769
16	110550	stříbrná	plynový kohout se zapal. plamenem EGA26440	-	Küppersbusch	141104




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
17	110558	stříbrná	plynový kohout se zapal. plamenem PEL21/22/23	-	Küppersbusch	141096
18	110541	stříbrná	plynový kohout bez zapal. plamene EGA26400	-	Küppersbusch	141094
19	110543	stříbrná	plynový termostat EGA 1-8	-	Küppersbusch	141099
20	111948	stříbrná	spínač 0-1	-	Küppersbusch	141050
21	110542	stříbrná	spínač 0-1-0-1	-	Küppersbusch	144734
22	111569	stříbrná	spínač 1-0-1	-	Küppersbusch	144734
23	111711	stříbrná	spínač 1-2-1-2	-	Küppersbusch	141079
24	111566	stříbrná	spínač 2-0-1	-	Küppersbusch	100317




Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
25	110539	stříbrná	spínač 2-0-1	-	Küppersbusch	141082
26	110553	stříbrná	spínač 4-taktní	-	Küppersbusch	141070
27	111553	stříbrná	spínač 5-taktní	-	Küppersbusch	-
28	110552	stříbrná	spínač 7-taktní	-	Küppersbusch	141061



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
29	110537	stříbrná	spínač s nulovou ryskou	-	Küppersbusch	141093
30	110556	stříbrná	termostat	100	Küppersbusch	100305
31	111565	stříbrná	termostat	110	Küppersbusch	100320
32	111878	stříbrná	termostat	110	Küppersbusch	-
33	110545	stříbrná	termostat	110	Küppersbusch	141091
34	111562	stříbrná	termostat	110	Küppersbusch	100315
35	111564	stříbrná	termostat	185	Küppersbusch	100319
36	110536	stříbrná	termostat	195	Küppersbusch	141092



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
37	111563	stříbrná	termostat	195	Küppersbusch	100312
38	111947	stříbrná	termostat	250	Küppersbusch	141088
39	110557	stříbrná	termostat	270	Küppersbusch	100309
40	111961	stříbrná	termostat	300	Küppersbusch	-
41	110554	stříbrná	termostat	300	Küppersbusch	100307
42	110530	stříbrná	termostat	300	Küppersbusch	141077
43	110540	stříbrná	termostat 1-10	-	Küppersbusch	141087
44	110531	stříbrná	čas 120min + trvalá poloha	-	Küppersbusch	144706



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
45	110534	stříbrná	čas 120min + trvalá poloha	-	Küppersbusch	144770
46	110555	stříbrná	čas 120min + trvalá poloha	-	Küppersbusch	100306

LAINOX



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111772	-	42	6x4,6	univerzální	Lainox	R69030260
2	111771	spínač s nulovou ryskou	42	6x4,6	nahofe	Lainox	R50103130

LAMBER



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110905	spínač s nulovou ryskou	42	6x4,6	vpravo	Lamber	0300049

LASA



1

2

3

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111816	-	20	6x4,6	univerzální	Lasa	263500
2	112550	spínač s nulovou ryskou	45	6x4,6	vpravo	Lasa	260007
3	111815	spínač s nulovou ryskou	45	6x4,6	vpravo	Lasa	260016

LIEBHERR



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112945		22	6x4,6	vertikální	Liebherr	7422505

LINEA BLANCA



1

2

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110159	spínač s nulovou ryskou	-	43	6	-	LineaBlanca	A700100
2	110145	termostat	90	42	6x4,6	-45°	LineaBlanca	A030068

LOFRA



1

2

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112058	plynový kohout se zapal. plamenem	-	-	-	Lofra	03Q677
2	112057	spínač s nulovou ryskou	38	8x6,5	dole	Lofra	03Q665

LOTUS



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	DW (°)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110582	regulátor proudu 0-6 1-okruhový	-	40	6x4,6	vlevo	-	Lotus	536013900
2	110583	regulátor proudu 0-6 2-okruhový	-	40	6x4,6	vlevo	-	Lotus	536013500
3	110329	plynový kohout se zapal. plamenem PEL21/22/23	-	40	6x4,6	vlevo	-	Lotus	536013600
4	111724	plynový kohout se zapal. plamenem SKG	-	40	6x4,6	nahoře	-	Lotus	536002501
5	111819	plynový kohout se zapal. plamenem SKG 2-okruhový	-	40	6x4,6	nahoře	-	Lotus	536020200
6	110325	plynový kohout bez zapal. plamene	-	40	6x4,6	dole	-	Lotus	536002500
7	110320	spínač 7-taktní	-	40	6x4,6	vlevo	-	Lotus	536002100
8	110877	spínač s nulovou ryskou	-	40	6x4,6	vlevo	-	Lotus	536011500



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	DW (°)	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110321	termostat	90	40	6x4,6	vlevo	270	Lotus	536002200
10	110322	termostat	180	40	6x4,6	vlevo	270	Lotus	536002400
11	110667	termostat	300	40	6x4,6	vlevo	210	Lotus	536002300
12	110324	termostat	300	40	6x4,6	vlevo	310	Lotus	536002600



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110338	pečicí trouba	-	62	6x4,6	vlevo	Lotus	536002800
2	110328	plynový termostat 1-10	-	44	8x6,5	dole	Lotus	536003100
3	110090	spínač s nulovou ryskou	-	38	6x4,6	nahoře	Lotus	536003000
4	110327	spínač s nulovou ryskou	-	45	6x4,6	nahoře	Lotus	536002900
5	110242	termostat	180	50	6x4,6	nahoře	Lotus	531000300
6	110743	čas 15min	-	44	ø5x3,5	oboustr.	Lotus	536002000




Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111730	70	10x8	Lotus	536019900
2	111726	70	6x4,6	Lotus	536019700

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
3	111725	70	8x6,5	Lotus	536019800



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110589	červená	regulátor proudu 0-6 2-okružový	-	Lotus	539018000
2	110584	červená	regulátor proudu 1-6	-	Lotus	539018500
3	110579	červená	plynový kohout se zapal. plamenem	-	Lotus	539022600
4	110876	červená	plynový kohout bez zapal. plamene	-	Lotus	539022500
5	110669	červená	plynový termostat	90	Lotus	539022800
6	110670	červená	plynový termostat	190	Lotus	539022700
7	110648	červená	plynový termostat	300	Lotus	539022900
8	111729	červená	plynový termostat	300	Lotus	539008200



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110668	červená	plynový termostat, plynulá regulace	-	Lotus	539023000
10	110565	červená	spínač 7-taktní	-	Lotus	539018500
11	110586	červená	termostat	90	Lotus	539018200
12	110566	červená	termostat	110	Lotus	539018600
13	110585	červená	termostat	180	Lotus	539016400
14	110588	červená	termostat	300	Lotus	539018400
15	110587	červená	termostat	320	Lotus	539018300
16	110649	stříbrná	plynový termostat	250	Lotus	539023200



Pol.	Obj. č.	Barva	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
17	111727	stříbrná	plynový termostat	275	Lotus	539023201
18	110600	stříbrná	plynový termostat	300	Lotus	539008100
19	110645	stříbrná	programschalter	-	Lotus	539023300
20	110644	stříbrná	termostat	250	Lotus	539023500
21	110647	stříbrná	termostat	300	Lotus	539017900
22	110646	stříbrná	čas 120min	-	Lotus	539023400
23	111728	stříbrná	čas 120min	-	Lotus	539023600

LUXIA



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112287	spínač s nulovou ryskou	43	5x5	-	Luxia	L3001
2	112286	spínač s nulovou ryskou	43	6x4,6	nahoře	Luxia	L3002
3	110431	spínač s nulovou ryskou	43	6x4,6/5x5	-	Luxia	L3000

MALAG



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110217	plynový kohout se zapal. plamenem	-	64	9x7	horizontální	Malag	179922
2	110218	plynový termostat 1-8	-	64	9x7	horizontální	Malag	-
3	110210	spínač 0-1-0-1	-	64	6x4,6	dole	Malag	-
4	110211	spínač 4-taktní	-	64	6x4,6	dole	Malag	144452
5	110212	spínač 7-taktní	-	64	6x4,6	dole	Malag	143871
6	110213	termostat	110	64	6x4,6	dole	Malag	106100
7	110219	termostat	210	64	6x4,6	dole	Malag	106127
8	110215	termostat	250	64	6x4,6	dole	Malag	-




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110214	termostat	300	64	6x4,6	dole	Malag	106119
10	110216	termostat	370	64	6x4,6	dole	Malag	106135
11	111783	termostat	400	64	6x4,6	dole	Malag	143872

MARENO




Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110364	65	10x8	nahoře	Mareno	1840900
2	110360	65	6x4,6	nahoře	Mareno	1840700
3	110362	65	6x4,6	vpravo	Mareno	1036700900

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
4	110361	65	6x4,6	dole	Mareno	1036703300
5	110363	65	8x7	nahoře	Mareno	1623300



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110616	pečicí trouba OD/OH/OD+OH	-	Mareno	1840513
2	110608	regulátor proudu 1-12	-	Mareno	1039115600
3	110609	regulátor proudu 2-okruhový	-	Mareno	1039115700
4	110607	regulátor proudu min/max	-	Mareno	1986600
5	110601	plynový kohout se zapal. plamenem	-	Mareno	1039110800
6	110603	plynový termostat	300	Mareno	1930400
7	110437	plynový termostat	325	Mareno	1804800
8	110948	plynový termostat 1-7	-	Mareno	1039121600



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110602	plynový termostat 1-7	-	Mareno	1039111400
10	110604	spínač 0-1-0-1	-	Mareno	1036713200
11	110606	spínač 7-taktní	-	Mareno	1039107300
12	111531	termostat	90	Mareno	862500
13	110610	termostat	90	Mareno	1218500
14	110612	termostat	180	Mareno	1840600
15	110611	termostat	180	Mareno	1039107200
16	110613	termostat	250	Mareno	1039111500



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
17	110614	termostat	300	Mareno	1840400



Pol.	Obj. č.	Ø (mm)	Ø osy (mm)	Seříznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110388	72	10x8	univerzální	Mareno	1022200
2	110386	72	6x4,6	univerzální	Mareno	1508100

Pol.	Obj. č.	Ø (mm)	Ø osy (mm)	Seříznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
3	110387	72	8x6,5	univerzální	Mareno	1893400




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110997	pečicí trouba OD/OH/OD+OH	-	Mareno	1323500
2	110624	EIN/AUS	-	Mareno	1323700
3	110620	plynový kohout se zapal. plamenem	-	Mareno	1322300
4	110621	plynový kohout bez malé úpravy	-	Mareno	1875100
5	110629	plynový termostat	180	Mareno	1322900
6	110622	plynový termostat	300	Mareno	1923300
7	110635	plynový termostat	300	Mareno	1322500
8	110623	plynový termostat	330	Mareno	1889800




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110626	spínač 4-taktní	-	Mareno	1322700
10	110625	spínač 4-taktní	-	Mareno	2711600
11	110627	spínač 7-taktní min/max	-	Mareno	1966800
12	110632	plynulá regulace	-	Mareno	1875300
13	110628	termostat	90	Mareno	1323200
14	110630	termostat	190	Mareno	1953900
15	110631	termostat	300	Mareno	1323300



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112519	67	6x4,6	horizontální	Mareno	CR0502150
2	112518	67	6x4,6	vertikální	Mareno	CR0502140



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110616	pečicí trouba OD/OH/OD+OH	-	Mareno	1840513
2	110608	regulátor proudu 1-12	-	Mareno	1039115600
3	110609	regulátor proudu 2-okruhový	-	Mareno	1039115700
4	110607	regulátor proudu min/max	-	Mareno	1986600
5	110601	plynový kohout se zapal. plamenem	-	Mareno	1039110800
6	110603	plynový termostat	300	Mareno	1930400
7	110437	plynový termostat	325	Mareno	1804800
8	110948	plynový termostat 1-7	-	Mareno	1039121600



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110602	plynový termostat 1-7	-	Mareno	1039111400
10	110604	spínač 0-1-0-1	-	Mareno	1036713200
11	110606	spínač 7-taktní	-	Mareno	1039107300
12	111531	termostat	90	Mareno	862500
13	110610	termostat	90	Mareno	1218500
14	110612	termostat	180	Mareno	1840600
15	110611	termostat	180	Mareno	1039107200
16	110613	termostat	250	Mareno	1039111500



17

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
17	110614	termostat	300	Mareno	1840400



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110999	pečicí trouba OD/OH/OD+OH	-	67	6x4,6	nahoře	Mareno	CM059700
2	110995	regulátor proudu 1-6	-	67	6x4,6	nahoře	Mareno	CM062500
3	110993	plynový kohout se zapal. plamenem	-	67	10x8	nahoře	Mareno	CM061600
4	110894	plynový kohout se zapal. plamenem	-	67	8x6,5	nahoře	Mareno	CM061700
5	110440	plynový kohout bez zapal. plamene	-	67	10x8	nahoře	Mareno	CM061501
6	111502	plynový termostat	90	67	8 x 6	nahoře	Mareno	CM140200
7	110460	plynový termostat	300	67	10x8	nahoře	Mareno	CM062401
8	111503	spínač 0-1-0-1	-	67	6x4,6	nahoře	Mareno	CM140000



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110994	spínač 7-taktní	-	67	6x4,6	nahoře	Mareno	CM062100
10	110410	termostat	60	67	6x4,6	nahoře	Mareno	CM062200
11	110415	termostat	190	67	10x8	nahoře	Mareno	CM062301
12	110998	termostat	300	67	6x4,6	nahoře	Mareno	CM059800
13	110996	termostat	330	67	10x8	nahoře	Mareno	CM058001
14	514061	voda studená	-	67	10x8	variabel	Mareno	CM143100
15	514245	voda teplá	-	67	10x8	variabel	Mareno	CM143200



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110405	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	vlevo	Mareno	1036700500
2	110463	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	nahoře	Mareno	1036700700
3	111500	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	nahoře	Mareno	1036702600
4	110406	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	nahoře	Mareno	1036700300
5	110408	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	vpravo	Mareno	1036702200
6	110450	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	dole	Mareno	1036702300



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111501	spínač s nulovou ryskou	-	40	-	-	Mareno	1036700400
2	110407	spínač s nulovou ryskou	-	40	14	speciální	Mareno	1036702400
3	110093	spínač s nulovou ryskou	-	42	5x5	-	Mareno	450323
4	110895	plynulá regulace	-	50	6x4,6	nahoře	Mareno	1031019000
5	110896	termostat	180	45	6x4,6	vpravo	Mareno	1031019800
6	110422	termostat	300	45	6x4,6	vpravo	Mareno	1031019900
7	110421	čas 60min	-	45	6x4,6	vpravo	Mareno	1031020000

MARZOCCO



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111068	spínač s nulovou ryskou	30	6x5	vertikální	Marzocco	-

MAZZER




1						
Pol.	Obj. č.	Symbol	σ (mm)	Ø osy (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111175	spínač s nulovou ryskou	42	4x4	Mazzer	-

MBM ITALIEN



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110041	plynový kohout se zapal. plamenem	65	10x8	vlevo	MBM Italy	RTCU900028
2	110766	plynový termostat 1-8	65	8x6,5	dole	MBM Italy	RTCU700031
3	110040	plynový termostat 1-8	65	8x6,5	dole	MBM Italy	RTCU700031
4	110768	spínač 7-taktní	65	6x4,6	nahoře	MBM Italy	RTCU700075



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110297	plynový kohout se zapal. plamenem	-	76	10x8	vlevo	MBM Italy	RTCU800014
2	112094	plynový kohout se zapal. plamenem	-	76	10x8	nahoře	MBM Italy	164360
3	110827	spínač 0-1	-	76	6x4,6	nahoře	MBM Italy	RTCU800062
4	112091	spínač 0-1	-	76	6x4,6	vpravo	MBM Italy	164377




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
5	110807	spínač 4-taktní	-	76	6x4,6	nahore	MBM Italy	RTCP800104
6	112090	spínač 4-taktní	-	76	6x4,6	vpravo	MBM Italy	164374
7	110769	spínač 7-taktní	-	76	6x4,6	nahore	MBM Italy	RTCU800059
8	112095	spínač 7-taktní	-	76	6x4,6	vpravo	MBM Italy	164388
9	110821	termostat	90	76	6x4,6	nahore	MBM Italy	RTBF800036
10	112087	voda studená	-	76	10x8	nahore	MBM Italy	164362
11	112096	voda teplá	-	76	10x8	nahore	MBM Italy	164390




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112086	plynový termostat	90	76	10x8	nahore	MBM Italy	164396
2	112093	plynový termostat 1-8	-	76	10x8	vlevo	MBM Italy	164393
3	110298	plynový termostat 1-8	-	76	8x6,5	vlevo	MBM Italy	RTCU800018
4	112099	termostat	90	76	6x4,6	nahore	MBM Italy	164391
5	110826	termostat	200	76	6x4,6	nahore	MBM Italy	RTCU800060
6	112088	termostat	200	76	6x4,6	vpravo	MBM Italy	164376
7	110299	termostat	300	76	6x4,6	nahore	MBM Italy	RTCU800103
8	112097	termostat	300	76	6x4,6	vpravo	MBM Italy	164389



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	112092	termostat 1-8	-	76	10x8	nahore	MBM Italy	164395
10	112089	termostat 1-8	-	76	10x8	dole	MBM Italy	164392
11	111760	termostat 1-8	-	76	8x5,5	nahore	MBM Italy	RTBF800085



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110795	pečicí trouba	-	70	6x4,6	nahore	MBM Italy	RTCU700453
2	110794	pečicí trouba	-	70	6x4,6	nahore	MBM Italy	RTCU600195
3	110792	regulátor proudu 1-3	-	70	6x4,6	nahore	MBM Italy	RTCU700612
4	110791	regulátor proudu 1-3	-	70	6x4,6	nahore	MBM Italy	168877+RTCU700462
5	111826	plynový kohout se zapal. plamenem	-	70	10x8	vlevo	MBM Italy	169882
6	110799	plynový kohout se zapal. plamenem	-	70	8x6,5	vlevo	MBM Italy	RTCU700489
7	110757	plynový kohout se zapal. plamenem	-	70	8x6,5	nahore	MBM Italy	RTCU700308
8	110744	plynový kohout bez zapal. plamene	-	70	8x6,5	nahore	MBM Italy	RTCU600064



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110793	plynový termostat	280	70	6x4,6	nahoře	MBM Italy	169885
10	110797	plynový termostat 1-8	-	70	8x6,5	nahoře	MBM Italy	RTCU600033
11	110759	plynový termostat 1-8	-	70	8x6,5	nahoře	MBM Italy	170422
12	110820	spínač 0-1	-	70	6x4,6	nahoře	MBM Italy	RTCU700421
13	110825	spínač 0-1	-	70	6x4,6	nahoře	MBM Italy	RTCU700421
14	110806	spínač 4-taktní	-	70	6x4,6	nahoře	MBM Italy	RTCU700436
15	110767	spínač 7-taktní	-	70	6x4,6	nahoře	MBM Italy	RTCU700403
16	110809	termostat	90	75	6x4,6	nahoře	MBM Italy	RTCU700420




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
17	112048	termostat	200	70	6x4,6	nahoře	MBM Italy	knoflíky až 200°C (10)
18	110823	termostat	200	70	6x4,6	nahoře	MBM Italy	RTCU700594
19	110796	termostat	300	70	6x4,6	nahoře	MBM Italy	RTCU700437
20	110802	termostat	300	70	6x4,6	nahoře	MBM Italy	RTCU700434
21	112101	termostat	400	70	6x4,6	nahoře	MBM Italy	RTCU700644
22	111756	voda studená	-	70	10x8	vlevo	MBM Italy	RTCU700482
23	111755	voda teplá	-	70	10x8	vlevo	MBM Italy	RTCU700481



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112104	70	6x4,6	horizontální	MBM Italy	168877
2	112196	70	6x4,6	vlevo	MBM Italy	168863

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
3	111929	70	8x6,5	nahoře	MBM Italy	168861



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111919	pečicí trouba	-	MBM Italy	RTCU700347
2	111920	plynový kohout se zapal. plamenem	-	MBM Italy	RTCU700309
3	111921	plynový kohout bez zapal. plamene	-	MBM Italy	RTCU600063
4	112205	plynový termostat 1-8	-	MBM Italy	RTCU700343
5	112098	spínač 4-taktní	-	MBM Italy	RTCU700350
6	111922	spínač 7-taktní	-	MBM Italy	RTCU700346
7	111918	termostat	90	MBM Italy	RTCU700348
8	112165	termostat	200	MBM Italy	166694



9

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
9	112905	termostat	400	MBM Italy	RTC700645




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112180	plynový kohout se zapal. plamenem	-	70	10x8	nahoře	MBM Italy	160464
2	112182	plynový termostat	90	70	10x8	nahoře	MBM Italy	160471
3	112082	spínač 0-1	-	70	6x4,6	vpravo	MBM Italy	160900
4	112084	termostat	90	70	6x4,6	vpravo	MBM Italy	160439
5	112083	termostat	200	70	6x4,6	vpravo	MBM Italy	160902
6	112181	voda studená	-	70	10x8	nahoře	MBM Italy	160472
7	112085	voda teplá	-	70	10x8	nahoře	MBM Italy	160953




Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112067	70	10x8	nahoře	MBM Italy	165927

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
2	112184	70	6x4,6	vpravo	MBM Italy	168847



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112076	plynový kohout se zapal. plamenem	-	MBM Italy	164581
2	112077	plynový termostat	310	MBM Italy	164582
3	112073	spínač 4-taktní	-	MBM Italy	164604
4	112074	spínač 7-taktní	-	MBM Italy	164577
5	112075	termostat	300	MBM Italy	164584
6	112072	voda studená	-	MBM Italy	164580
7	112071	voda teplá	-	MBM Italy	164586



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110758	plynový kohout se zapal. plamenem	-	70	10x8	nahoře	MBM Italy	160464
2	110828	plynový termostat	90	70	10x8	nahoře	MBM Italy	160471
3	110800	plynový termostat	310	75	10x8	dole	MBM Italy	160540
4	112065	spínač 4-taktní	-	70	6x4,6	vpravo	MBM Italy	160442
5	110789	spínač 7-taktní	-	68	6x4,6	vpravo	MBM Italy	160343
6	110798	termostat	300	70	6x4,6	vpravo	MBM Italy	160440
7	112064	termostat	300	70	6x4,6	vpravo	MBM Italy	163875
8	110808	voda studená	-	68	10x8	nahoře	MBM Italy	160472



1

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112066	70	8x6,5	nahoře	MBM Italy	161671



1

2

3

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112070	nulová ryska	56	6x4,6	nahoře	MBM Italy	160910
2	110295	spínač s nulovou ryskou	55	6x4,6	nahoře	MBM Italy	RTFOC00055
3	111757	spínač s nulovou ryskou	65	6x4,6	nahoře	MBM Italy	RTFOC00361



1

2

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112011	spínač s nulovou ryskou	41	6x4,6	nahoře	MBM Italy	161796
2	111741	spínač s nulovou ryskou	49	6x4,6	nahoře	MBM Italy	RTFOC00251

MEIKO



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110151	spínač s nulovou ryskou	40	6x4,6	nahoře	Meiko	0108018

MELITTA



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112948	spínač s nulovou ryskou	30	6x4,6	vpravo	Melitta	11543

MELTEM



1



2

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112053	plynový kohout bez zapal. plamene	55	6x4,6	univerzální	Meltem	GB-01 6mm
2	112080	plynový kohout bez zapal. plamene	55	8x6,5	univerzální	Meltem	GB-01 8mm

MERCURY



1



2



3



4

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110401	spínač 0-1	-	42	6x4,6	nahoře	Mercury	03.1.1815.0
2	110337	spínač s nulovou ryskou	-	38	6x4,6	nahoře	Mercury	03.1.1851.0
3	110054	spínač s nulovou ryskou	-	38	6x4,6	nahoře	Mercury	03.1.1851.0
4	110402	termostat	110	42	6x4,6	nahoře	Mercury	03.1.1816.0

MKN



1



2



3



4



5



6

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110637	EIN/AUS	-	54	6x4,6	nahoře	MKN	209227
2	110640	regulátor proudu 1-10	-	53	6x4,6	vpravo	MKN	209230
3	111887	spínač 7-taktní	-	53	6x4,6	nahoře	MKN	209226
4	110638	termostat	110	53	6x4,6	nahoře	MKN	209229
5	110636	termostat	185	53	6x4,6	nahoře	MKN	209232
6	110641	termostat	300	52	6x4,6	nahoře	MKN	209228



1



2



3

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111889	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-	65	6x4,6	vpravo	MKN	209248
2	111862	regulátor proudu 1-10	-	65	6x4,6	nahoře	MKN	209904
3	111867	plynový kohout se zapal. plamenem EGA24197/PEL	-	65	6x4,6	vlevo	MKN	209906



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
4	111864	plynový kohout se zapal. plamenem EGA24197/PEL	-	65	6x4,6	nahore	MKN	209908
5	111863	plynový kohout se zapal. plamenem EGA24197/PEL	-	65	6x4,6	vpravo	MKN	209907
6	111886	plynový kohout se zapal. plamenem EGA26440	-	65	6x4,6	nahore	MKN	209013
7	111902	plynový kohout se zapal. plamenem EGA26440	-	65	6x4,6	vpravo	MKN	209944
8	111781	OEKO/HAND	-	65	6x4,6	nahore	MKN	209051
9	112526	potenciometr	-	71	6x4,6	nahore	MKN	209481
10	111778	spínač 0-1-0-1	-	65	6x4,6	nahore	MKN	209900
11	110198	spínač 4-taktní	-	65	6x4,6	nahore	MKN	209012



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
12	111779	spínač 7-taktní	-	65	6x4,6	nahore	MKN	209905
13	110199	termostat	110	65	6x4,6	nahore	MKN	209901
14	111905	termostat	185	65	6x4,6	nahore	MKN	209902
15	111888	termostat	300	65	6x4,6	nahore	MKN	209903
16	111780	termostat 1-10	-	65	6x4,6	nahore	MKN	209052
17	111868	termostat 1-10	-	65	6x4,6	nahore	MKN	209930
18	111938	čas 15min	-	65	6x4,6	nahore	MKN	209075



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111885	spínač s nulovou ryskou	21	6	MKN	209224

MOBILE CONTAINING



1


2

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111904	termostat	120	39	6x4,6	nahore	Mobile Containing	957061
2	111903	termostat	270	39	6x4,6	nahore	Mobile Containing	957060

MODULAR



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110678	pečicí trouba	-	62	6x4,6	nahoře	Modular	61204400
2	110015	plynový kohout se zapal. plamenem	-	62	8x6,5	nahoře	Modular	61200100
3	110672	plynový kohout bez zapal. plamene	-	62	8x6,5	nahoře	Modular	61200000
4	110671	plynový kohout bez zapal. plamene	-	62	8x6,5	dole	Modular	61204600
5	110688	plynový termostat	-	62	8x6,5	nahoře	Modular	61203100
6	110683	plynový termostat	300	62	8x6,5	nahoře	Modular	61200800
7	110691	spínač 4-taktní	-	62	6x4,6	nahoře	Modular	61201500
8	110675	spínač 7-taktní	-	62	6x4,6	nahoře	Modular	61200200



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110717	spínač s nulovou ryskou	-	62	6x4,6	nahoře	Modular	61201000
10	110019	plynulá regulace min/max	-	62	6x4,6	nahoře	Modular	61202800
11	110694	termostat	90	62	6x4,6	nahoře	Modular	61200500
12	110673	termostat	110	62	6x4,6	nahoře	Modular	61201200
13	110699	termostat	180	62	6x4,6	nahoře	Modular	61200400
14	110682	termostat	270	62	8x6,5	nahoře	Modular	61204200
15	110685	termostat	300	62	6x4,6	nahoře	Modular	61200300



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110735	plynový kohout se zapal. plamenem	-	72	10x8	nahoře	Modular	61202900
2	110016	plynový kohout se zapal. plamenem	-	72	8x6,5	nahoře	Modular	61201700
3	110689	plynový termostat	-	72	8x6,5	nahoře	Modular	61203200
4	110684	plynový termostat	300	72	8x6,5	nahoře	Modular	61202200
5	110692	spínač 4-taktní	-	72	6x4,6	nahoře	Modular	61202400
6	110676	spínač 7-taktní	-	72	6x4,6	nahoře	Modular	61201800
7	110697	spínač s nulovou ryskou	-	72	6x4,6	nahoře	Modular	61202300
8	110928	spínač s nulovou ryskou	-	72	6x4,6	nahoře	Modular	61202300



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110679	plynulá regulace min/max	-	72	6x4,6	nahoře	Modular	61202600
10	110695	termostat	90	72	6x4,6	nahoře	Modular	61202100
11	110700	termostat	180	72	6x4,6	nahoře	Modular	61202000
12	110686	termostat	300	72	6x4,6	nahoře	Modular	61201900



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110736	plynový kohout se zapal. plamenem	-	82	8x6,5	nahore	Modular	91201200
2	110674	plynový kohout se zapal. plamenem	-	82	8x6,5	nahore	Modular	91200300
3	110681	plynový termostat	-	82	8x6,5	nahore	Modular	91200400
4	110693	spínač 4-taktní	-	82	6x4,6	nahore	Modular	91200800
5	110677	spínač 7-taktní	-	82	6x4,6	nahore	Modular	91201100
6	110698	spínač s nulovou ryskou	-	82	6x4,6	nahore	Modular	91201300
7	110680	plynulá regulace min/max	-	82	6x4,6	nahore	Modular	91200700
8	110696	termostat	90	82	6x4,6	nahore	Modular	91201000



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110733	termostat	180	82	6x4,6	nahore	Modular	91200900
10	110687	termostat	300	82	6x4,6	nahore	Modular	91200500



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111915	-	-	37	-	-	Modular	M564001500
2	111914	termostat	90	30	6x4,6	nahore	Modular	M564010800

MORETTI



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112941	termostat	500	50	6x4,6	dole	Moretti	73601100
2	112940	termostat 1-10	-	50	6x4,6	dole	Moretti	73600130
3	111769	termostat 1-10	-	54	6x4,6	dole	Moretti	72800360

MORICE



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110075	regulátor proudu 1-3	-	50	6x4,6	nahore	Morice	DE0951
2	112201	plynový kohout bez zapal. plamene	-	52	5x7	univerzální	Morice	DM1155 1
3	112202	plynový kohout bez zapal. plamene	-	52	7x7	-	Morice	DM1155 2



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
4	112204	plynový kohout bez zapal. plamene	-	72	10x8	vpravo	Morice	DM2119
5	112200	plynový kohout bez zapal. plamene	-	72	7x7	-	Morice	DM1152 1
6	112203	plynový kohout bez zapal. plamene	-	72	8x6,5	dole	Morice	DM2111
7	110253	spínač s nulovou ryskou	-	50	6x4,6	nahoře	Morice	DE0203
8	110245	termostat	300	50	6x4,6	nahoře	Morice	TH1075
9	110247	termostat	350	50	6x4,6	nahoře	Morice	TH1077

NAGEMA



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110481	68	6x4,6	nahoře	Nagama	100180.05



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110486	plynová pečicí trouba	-	Nagama	9163395
2	110487	plynový termostat 1-8	-	Nagama	9163396

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
3	110488	termostat	300	Nagama	9163389

NAOMI GRILLS



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110075	regulátor proudu 1-3		50	6x4,6	nahoře	Naomi-Grills	161
2	110250	plynový kohout bez zapal. plamene		50	6x4,6	nahoře	Naomi-Grills	130

NAYATI




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112032	regulátor proudu 1-12	-	76	6x4,6	nahoře	Nayati	PD405H
2	112030	plynový kohout se zapal. plamenem	-	76	8x6,5	vlevo	Nayati	PD405I
3	112035	spínač 0-1-0-1	-	76	6x4,6	nahoře	Nayati	PD405H
4	112031	spínač 7-taktní	-	76	6x4,6	nahoře	Nayati	PD405H
5	112034	termostat	110	76	6x4,6	nahoře	Nayati	PD405H+N
6	110121	termostat	200	50	6x4,6	nahoře	Nayati	GS2231
7	112036	termostat	200	76	6x4,6	nahoře	Nayati	PD405R
8	112033	termostat	300	76	6x4,6	nahoře	Nayati	PD405H+P

OEM



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110162	potenciometr	18,5	6	-	OEM	AC05100
2	110932	spínač s nulovou ryskou	42	6x4,6	nahoře	OEM	AC06200
3	111985	spínač s nulovou ryskou	42	6x4,6	dole	OEM	AC00600

OFFCAR



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110985	plynový kohout se zapal. plamenem	-	70	10x8	dole	Offcar	401401
2	110980	plynový kohout se zapal. plamenem	-	70	8x6,5	dole	Offcar	401405
3	110983	plynový termostat 1-8	-	70	10x8	nahoře	Offcar	401411
4	110982	plynový termostat 1-8	-	70	8x6,5	nahoře	Offcar	401415
5	110988	spínač 0-1	-	70	6x4,6	nahoře	Offcar	401469
6	110992	spínač 0-1-2	-	70	6x4,6	nahoře	Offcar	401477
7	110986	spínač 4-taktní	-	70	6x4,6	nahoře	Offcar	401451
8	110981	spínač 7-taktní	-	70	6x4,6	nahoře	Offcar	401441



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110991	termostat	-	70	6x4,6	dole	Offcar	401483
10	110987	termostat	90	70	6x4,6	nahoře	Offcar	401431
11	110989	termostat	200	70	6x4,6	nahoře	Offcar	401461
12	110990	termostat	300	70	6x4,6	nahoře	Offcar	401421

OLIS



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110950	plynový kohout se zapal. plamenem	-	65	6x4,6	nahoře	Olis	8215400
2	110973	plynový termostat	190	65	10x8	nahoře	Olis	8215503
3	110957	plynový termostat	260	65	10x8	nahoře	Olis	8215502
4	110956	plynový termostat	320	65	10x8	nahoře	Olis	8215500
5	110972	spínač 0-1	-	65	6x4,6	nahoře	Olis	8215700
6	110951	spínač 7-taktní	-	65	6x4,6	nahoře	Olis	8215600
7	110965	plynulá regulace	-	65	6x4,6	nahoře	Olis	8215800
8	110969	termostat	80	65	6x4,6	dole	Olis	8215301



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110954	termostat	110	65	6x4,6	nahoře	Olis	8219307
10	110967	termostat	150	65	6x4,6	nahoře	Olis	8215303
11	110975	termostat	190	65	6x4,6	nahoře	Olis	8215304
12	110962	termostat	240	65	6x4,6	nahoře	Olis	9998191009
13	110953	termostat	270	65	6x4,6	nahoře	Olis	8215601
14	110966	termostat	300	65	6x4,6	nahoře	Olis	8215305
15	110963	termostat	300	65	6x4,6	nahoře	Olis	9998191000
16	110961	termostat	300	65	6x4,6	nahoře	Olis	8215300



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110353	plynový kohout se zapal. plamenem	-	77	10x8	dole	Olis	2599001
2	110968	plynový termostat 1-8	-	77	10x8	vlevo	Olis	2599005
3	110960	plynový termostat 1-8	-	77	10x8	nahoře	Olis	2599002
4	110959	plynový termostat 1-8	-	77	10x8	dole	Olis	2599006
5	110952	spínač 7-taktní	-	77	6x4,6	nahoře	Olis	2994360
6	110955	termostat	90	77	6x4,6	nahoře	Olis	2994320
7	110974	termostat	180	77	6x4,6	nahoře	Olis	2994380
8	110976	termostat	190	77	6x4,6	nahoře	Olis	2994370



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110964	termostat	240	77	6x4,6	nahoře	Olis	2994390
10	110978	termostat	300	77	6x4,6	nahoře	Olis	2994340
11	110979	termostat 1-12	-	77	6x4,6	nahoře	Olis	2994330



12

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
12	110971	voda	-	77	10x8	nahoře	Olis	2599003



1

2

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110052	plynový kohout se zapal. plamenem	72	10x8	dole	Olis	A019390
2	110958	plynový termostat 1-8	72	10x8	dole	Olis	A019391



1

2

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112557	plynový kohout se zapal. plamenem	-	65	8x6,5	nahoře	Olis	2599200
2	112517	termostat	300	65	6x4,6	nahoře	Olis	2599214



1

2

3

4

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110053	plynový kohout se zapal. plamenem	60	10x8	nahoře	Olis	A019300
2	112558	plynový kohout se zapal. plamenem	65	8x6,5	nahoře	Olis	2599250
3	111747	spínač s nulovou ryskou	40	6x4,6	nahoře	Olis	3199020
4	110977	spínač s nulovou ryskou	57	6x4,6	nahoře	Olis	A037800

PALUX



1

2

3

4

5

6

7

8

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110235	regulátor proudu 1-3	-	50	6x4,6	nahoře	Palux	341894
2	110708	regulátor proudu 1-6 + MAX	-	60	6x4,6	vlevo	Palux	351431
3	111548	plynový kohout se zapal. plamenem	-	54	6x4,6	dole	Palux	835099
4	110250	plynový kohout bez zapal. plamene	-	50	6x4,6	nahoře	Palux	093823
5	110232	spínač 4-taktní	-	50	6x4,6	nahoře	Palux	086517
6	110234	spínač 7-taktní	-	50	6x4,6	nahoře	Palux	086517
7	110241	termostat	110	50	6x4,6	nahoře	Palux	086533
8	110242	termostat	180	50	6x4,6	nahoře	Palux	088013



9

10

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110244	termostat	250	50	6x4,6	nahoře	Palux	649058
10	110245	termostat	300	50	6x4,6	nahoře	Palux	087432

PIEFFE



1

2

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110568	spínač s nulovou ryskou	-	40	6x4,6	nahoře	Pieffe	3018
2	112026	termostat	270	50	6x4,6	nahoře	Pieffe	0034

PIRON



1

2

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111238	spínač s nulovou ryskou	47	6x4,6	nahoře	Piron	MAN30001
2	111239	spínač s nulovou ryskou	47	6x4,6	pravoúhlé	Piron	MAN30008

PIZZA GROUP



1

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110642	46	6x4,6	Pizza-Group	4102950



1

2

3

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110892	termostat	210	Pizza-Group	5820290
2	112164	termostat	500	Pizza-Group	5820200

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
3	110893	termostat	500	Pizza-Group	5820280



1

2

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110970	spínač s nulovou ryskou		19	6	-	Pizza-Group	5873320
2	110253	spínač s nulovou ryskou		50	6x4,6	nahoře	Pizza-Group	5873160

POLYDOR



1

2

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110153	plynový kohout bez zapal. plamene	50	6x4,6	vlevo	Polydor	202630
2	110232	spínač 4-taktní	50	6x4,6	nahoře	Polydor	202150

POTIS



1

2

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110149	plynový kohout bez zapal. plamene	50	6x4,6	vpravo	Potis	PT0114
2	110234	spínač 7-taktní	50	6x4,6	nahoře	Potis	PT0113

RANCILIO

Skupina 1



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy
1	111102	spínač s nulovou ryskou	42	5x5	

Skupina 2



1

2


3

4

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy
1	110917	spínač s nulovou ryskou	34	6x6	pravoúhlé
2	110914	0-1	-	-	-

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy
3	110915	2-0-1	-	-	-
4	110916				

RATIONAL



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110253	spínač s nulovou ryskou	-	50	6x4,6	nahoře	Rational	3013.0113
2	110254	termostat	80	50	6x4,6	nahoře	Rational	3013.0114
3	110244	termostat	250	50	6x4,6	nahoře	Rational	3013.0301
4	110245	termostat	300	50	6x4,6	nahoře	Rational	3013.0201
5	110251	čas 120min + trvalá poloha	-	50	6x4,6	nahoře	Rational	3013.0105
6	110252	čas 120min + trvalá poloha	-	50	6x4,6	nahoře	Rational	3013.0108



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111957	-	60	6x4,6	univerzální	Rational	3013.0355
2	111963	-	69	5	-	Rational	16.00.232
3	110263	spínač s nulovou ryskou	40	6	-	Rational	3013.0325
4	110262	spínač s nulovou ryskou	42	6x4,6	nahoře	Rational	3013.0330
5	110259	spínač s nulovou ryskou	45	6x4,6	nahoře	Rational	3013.0344
6	111958	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	nahoře	Rational	16.00.282

RAULWING



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110250	plynový kohout bez zapal. plamene	-	50	6x4,6	nahoře	Raulwing	16215
2	110150	plynový kohout bez zapal. plamene	-	50	8x5,5	vpravo	Raulwing	16144
3	111871	plynový kohout bez zapal. plamene	-	52	6x4,6	vpravo	Raulwing	16144
4	110119	termostat	110	50	6x4,6	nahoře	Raulwing	110119

RIEBER




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111900	spínač s nulovou ryskou	-	28	6,4	-	Rieber	33353025
2	111872	plynulá regulace	-	37	6x4,6	vlevo	Rieber	33353024
3	111865	plynulá regulace 1-3	-	42	6x4,6	nahoře	Rieber	33353026
4	111899	termostat	110	50	6x4,6	vlevo	Rieber	33353017
5	110241	termostat	110	50	6x4,6	nahoře	Rieber	33353019

RM GASTRO



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112926	regulátor proudu 1-3	-	42	6x4,6	nahoře	RM-Gastro	402590500
2	112928	plynový kohout bez zapal. plamene	-	42	6x4,6	nahoře	RM-Gastro	402593100
3	112927	plynový kohout bez zapal. plamene	-	42	6x4,6	vpravo	RM-Gastro	402593200
4	112925	spínač 7-taktní	-	42	6x4,6	nahoře	RM-Gastro	402593300
5	112920	termostat	90	42	6x4,6	nahoře	RM-Gastro	402591000
6	112919	termostat	90	42	6x4,6	vpravo	RM-Gastro	402591100
7	112918	termostat	110	42	6x4,6	nahoře	RM-Gastro	402592130
8	112922	termostat	190	42	6x4,6	nahoře	RM-Gastro	402592000



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	112921	termostat	190	42	6x4,6	dole	RM-Gastro	402592005
10	112938	termostat	300	42	6x4,6	nahoře	RM-Gastro	402593000
11	112929	toaster	-	42	6x4,6	vpravo	RM-Gastro	402590700
12	112930	toaster	-	42	6x4,6	vpravo	RM-Gastro	402590900
13	112923	čas 120min	-	42	6x4,6	nahoře	RM-Gastro	402590820
14	112924	čas 15min + trvalá poloha	-	42	6x4,6	vlevo	RM-Gastro	402590770
15	112937	čas 15min + trvalá poloha	-	42	6x4,6	vlevo	RM-Gastro	402590750

ROKA



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110116	termostat	110	60	6x4,6	nahoře	Roka	8900435

ROLLER-GRILL



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110657	spínač s nulovou ryskou	40	6x4,6	dole	Roller-Grill	A14042
2	110654	spínač s nulovou ryskou	40	6x4,6	dole	Roller-Grill	A14090
3	110651	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	nahoře	Roller-Grill	A14097
4	110653	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	nahoře	Roller-Grill	A14029
5	110656	spínač s nulovou ryskou	50	8x6,5	nahoře	Roller-Grill	A14075
6	110652	spínač s nulovou ryskou	50	8x6,5	vpravo	Roller-Grill	A14076
7	110655	spínač s nulovou ryskou	50	8x7	vlevo	Roller-Grill	A14077

RST-FIAMMA



1 2


Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110432	spínač s nulovou ryskou	-	42	6x4,6	nahoře	RST - Fiamma	4.0.075.0040
2	110439	termostat	250	50	6x4,6	nahoře	RST - Fiamma	4.0.066.0112

SALVIS



1 2 3 4 5 6 7 8

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111548	plynový kohout se zapal. plamenem	-	54	6x4,6	dole	Salvis	178903
2	112040	spínač 0-1-0-1	-	55	6x4,6	nahoře	Salvis	178844
3	112037	spínač 7-taktní	-	54	6x4,6	dole	Salvis	178852
4	112052	spínač s nulovou ryskou	-	54	6x4,6	nahoře	Salvis	278457
5	111967	termostat	300	54	6x4,6	dole	Salvis	178856
6	112039	termostat	300	55	6x4,6	nahoře	Salvis	179314
7	112038	termostat 1-6	-	54	6x4,6	nahoře	Salvis	179305
8	112041	termostat min/max	-	55	6x4,6	nahoře	Salvis	178838



1 2

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112061	1-10		-	-	-	Salvis	1G534227
2	112060	spínač s nulovou ryskou		52	6x4,6	nahoře	Salvis	1G914236

SARO



1 2 3

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110568	spínač s nulovou ryskou	-	40	6x4,6	nahoře	Saro	122-2054
2	112121	termostat	180	48	6x4,6	nahoře	Saro	122-2009
3	112026	termostat	270	50	6x4,6	nahoře	Saro	328-3008

SCHOLL



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111861	termostat 1-10	50	6x4,6	nahoře	Scholl	70,01,18

SCOTSMAN



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111139	spínač s nulovou ryskou	26	6x4,6	nahoře	Scotsman	1100042722

SIEDEFIX



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110154	plynový termostat 1-8	50	6x4,6	dole	Siedefix	101.070 knoflíků

SILANOS



1

2

3

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110527	spínač s nulovou ryskou	-	40	6x4,6	dole	Silanos	903940
2	110366	spínač s nulovou ryskou	-	44	6x4,6	nahoře	Silanos	903940
3	110528	termostat	300	50	6x4,6	nahoře	Silanos	903970

SILKO



1

2

3

4

5

6

7

8

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110722	pečicí trouba	-	65	6x4,6	nahoře	Silko	0101955+0101940
2	111521	plynový kohout se zapal. plamenem	-	65	10x8	nahoře	Silko	0101227+0101940
3	110035	plynový kohout se zapal. plamenem	-	65	10x8	dole	Silko	0101211+0101940
4	110729	plynový kohout se zapal. plamenem	-	65	10x8	dole	Silko	0101965+0101940
5	111513	plynový kohout se zapal. plamenem	-	65	8x6,5	dole	Silko	0101954+0101940
6	110723	plynový kohout bez zapal. plamene	-	65	8x6,5	dole	Silko	0101953+0101940
7	110730	plynový termostat 1-7	-	65	10x8	nahoře	Silko	0101967+0101940
8	110726	spínač 0-1-0-1	-	65	6x4,6	dole	Silko	0101959+0101940



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110728	spínač 4-taktní	-	65	6x4,6	dole	Silko	0101961+0101940
10	110720	spínač 7-taktní	-	65	6x4,6	dole	Silko	0101957+0101940
11	110724	termostat	90	65	6x4,6	dole	Silko	0101962+0101940
12	111529	termostat	100	64	6x4,6	dole	Silko	0101964+0101940
13	111936	termostat	110	65	6x4,6	horizontální	Silko	0101958 + 0101940
14	110725	termostat	180	65	6x4,6	dole	Silko	0101960+0101940
15	110727	termostat	295	65	6x4,6	dole	Silko	0101963+0101940
16	111518	termostat	310	65	6x4,6	dole	Silko	0101956+0101940



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
17	110721	termostat	310	65	6x4,6	dole	Silko	0101956+0101940



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112528						Silko	1036609900
2	112051						Silko	0101968
3	111964						Silko	0101940
4	111177	pečicí trouba	-	65	6x4,6	nahoře	Silko	0101955
5	112527	plynový kohout se zapal. plamenem	-	45	6x4,6	dole	Silko	1036712600
6	111182	plynový kohout se zapal. plamenem	-	65	10x8	dole	Silko	0101965
7	111185	plynový kohout se zapal. plamenem	-	65	8x6,5	dole	Silko	0101954
8	111178	plynový kohout bez zapal. plamene	-	65	8x6,5	dole	Silko	0101786



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	112050	plynový termostat 1-7	-	65	10x8	nahoře	Silko	0101966
10	111183	plynový termostat 1-7	-	65	10x8	nahoře	Silko	0101967
11	112170	spínač 0-1-0-1	-	65	6x4,6	horizontální	Silko	0101959
12	111181	spínač 4-taktní	-	65	6x4,6	dole	Silko	0101961
13	111176	spínač 7-taktní	-	65	6x4,6	dole	Silko	0101957
14	111179	termostat	90	65	6x4,6	dole	Silko	0101962
15	111195	termostat	100	64	6x4,6	dole	Silko	0101964
16	111197	termostat	110	65	6x4,6	dole	Silko	0101958



17

18

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
17	111180	termostat	180	65	6x4,6	dole	Silko	0101960
18	111188	termostat	310	65	6x4,6	dole	Silko	0101956



1

2

3

4

5

6

7

8

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111524						Silko	0101794+0101795
2	111515	plynový kohout se zapal. plamenem	-	73	10x8	dole	Silko	0101787+0101795
3	111514	plynový kohout se zapal. plamenem	-	73	8x6,5	dole	Silko	0101798+0101795
4	111512	plynový kohout bez zapal. plamene	-	50	8x6,5	nahoře	Silko	0101786+0101795
5	111522	plynový termostat	-	73	10x8	nahoře	Silko	0101785+0101795
6	111523	plynový termostat 1-7	-	73	10x8	nahoře	Silko	0101802
7	111527	spínač 0-1-0-1	-	73	6x4,6	nahoře	Silko	0101792
8	111519	spínač 4-taktní	-	73	6x4,6	nahoře	Silko	0101788+0101795



9

10

11

12

13

14

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	111516	spínač 7-taktní	-	73	6x4,6	dole	Silko	0101790
10	111520	termostat	90	73	6x4,6	dole	Silko	0101797+0101795
11	111530	termostat	100	73	6x4,6	dole	Silko	0102497+0101795
12	111525	termostat	110	73	6x4,6	dole	Silko	0101791+0101795
13	111526	termostat	180	73	6x4,6	dole	Silko	0101793+0101795
14	111517	termostat	310	73	6x4,6	dole	Silko	0101789+0101795



1

2

3

4

5

6

7

8

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111965						Silko	0101795
2	112531	regulátor proudu 1-9	-	73	6x4,6	dole	Silko	0101949
3	111187	plynový kohout se zapal. plamenem	-	73	10x8	dole	Silko	0101787
4	111186	plynový kohout se zapal. plamenem	-	73	8x6,5	dole	Silko	0101798
5	111184	plynový kohout bez zapal. plamene	-	73	8x6,5	dole	Silko	0101786
6	112532	spínač 0-1-2	-	73	6x4,6	dole	Silko	0101946
7	111189	spínač 4-taktní	-	73	6x4,6	nahoře	Silko	0101788
8	110423	spínač 7-taktní	-	73	6x4,6	dole	Silko	0101790



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	111190	termostat	90	73	6x4,6	dole	Silko	0101797
10	111196	termostat	100	73	6x4,6	dole	Silko	0102497
11	111193	termostat	110	73	6x4,6	dole	Silko	0101791
12	111194	termostat	180	73	6x4,6	dole	Silko	0101793
13	111528	termostat	295	73	6x4,6	dole	Silko	0101799
14	111208	termostat	310	73	6x4,6	dole	Silko	0101789




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110060	spínač 0-1-0-1	-	60	6x4,6	nahoře	Silko	0101213
2	110058	termostat	110	60	6x4,6	horizontální	Silko	0101219
3	110059	termostat	310	60	6x4,6	dole	Silko	0101215

SIRMAN



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110929	potenciometr	-	23	6	-	Sirman	IB4200700
2	112907	spínač 0-1	-	50	5x5	-	Sirman	IB4206440
3	112906	spínač 0-1-2-3	-	52x52	5x5	-	Sirman	IB4206450
4	112280	spínač s nulovou ryskou	-	16	6	-	Sirman	IB4200100
5	112916	spínač s nulovou ryskou	-	17	5	-	Sirman	KODK003
6	111235	spínač s nulovou ryskou	-	23	5,5	-	Sirman	IB4200705
7	112283	spínač s nulovou ryskou	-	23	6	-	Sirman	MSC04V236
8	110930	spínač s nulovou ryskou	-	38	6x4,6	nahoře	Sirman	RCSG234



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110277	spínač s nulovou ryskou	-	42	8 x 5,5	nahoře	Sirman	ATHD061001
10	112915	spínač s nulovou ryskou	-	44	6x4,6	nahoře	Sirman	IGS114023N
11	110931	spínač s nulovou ryskou	-	45	5x6	nahoře	Sirman	IB4206400
12	110275	spínač s nulovou ryskou	-	45	6x5	pravoúhlé	Sirman	IGS336
13	110276	spínač s nulovou ryskou	-	49	6x4,6	nahoře	Sirman	IB4206412
14	112914	termostat	90	42	6x4,6	nahoře	Sirman	IB4206010

SMEG




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112112	pečicí trouba	-	55	6x4,6	nahore s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	25800
2	112149	pečicí trouba	-	55	6x4,6	nahore s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	764971925
3	112114	pečicí trouba	-	55	6x4,6	dole s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	50274
4	112117	pára	-	55	6x4,6	nahore s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	44562
5	112118	MIN/MED/MAX	-	55	6x4,6	vpravo s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	25342
6	112119	potenciometr	-	55	6x4,6	dole s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	58017
7	112145	spínač 0-½-1	-	55	6x4,6	nahore s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	764972664



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
8	112157	termostat	250	55	6x4,6	nahore s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	764975415
9	112143	termostat	250	55	6x4,6	nahore s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	764972639
10	112148	termostat	250	55	6x4,6	nahore s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	764972459
11	112113	termostat	250	55	6x4,6	nahore s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	50275
12	112110	termostat	250	55	6x4,6	dole s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	39894
13	112115	termostat	275	55	6x4,6	nahore s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	24527
14	112111	termostat	275	55	6x4,6	vpravo s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	25801



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
15	112144	termostat	300	55	6x4,6	nahore s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	764972371
16	112155	termostat	300	55	6x4,6	nahore s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	764974566
17	112156	čas 120min + trvalá poloha	-	55	6x4,6	dole s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	764975016
18	112153	čas 14h	-	55	6x4,6	vpravo s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	764971823
19	112158	čas 14h	-	55	6x4,6	dole s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	764975534
20	112147	čas 60min + trvalá poloha	-	55	6x4,6	nahore s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	764974462
21	112116	čas 60min + trvalá poloha	-	55	6x4,6	dole s dlouhým nástavcem na osu	Smeg	24528



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112108	termostat	280	55	6x4,6	nahore	Smeg	66592
2	112109	čas 90min + trvalá poloha	-	55	6x4,6	nahore	Smeg	66591



1



2



3



4



5



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112151	pečicí trouba	45	6x4,6	nahoře	Smeg	764970986
2	110327	spínač s nulovou ryskou	45	6x4,6	nahoře	Smeg	764971537
3	112160	termostat	45	6x4,6	nahoře	Smeg	764970878
4	112159	termostat	45	6x4,6	nahoře	Smeg	764970877
5	112150	čas 120min + trvalá poloha	45	6x4,6	nahoře	Smeg	764970880



1



2



3



4

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112161	MIN/MED/MAX	42	6x4,6	vpravo	Smeg	764972441
2	112152	spínač s nulovou ryskou	40	6x4,6	vpravo	Smeg	764971543
3	112154	spínač s nulovou ryskou	42	6x4,6	nahoře	Smeg	764974555
4	112162	termostat	44	6x4,6	dole	Smeg	764974870

SOGECO



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110330	spínač s nulovou ryskou	38	6x4,6	nahoře	Sogeco	MANOPOLA001

SOLYMAC



1



2



3



4

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110075	regulátor proudu 1-3	-	50	6x4,6	nahoře	Solymac	P82A
2	112559	spínač s nulovou ryskou	-	81	10x8	dole	Solymac	P72B
3	110119	termostat	110	50	6x4,6	nahoře	Solymac	P76B
4	110121	termostat	200	50	6x4,6	nahoře	Solymac	P80A

STAR (INDESIT)



1

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111884	spínač s nulovou ryskou	44	6x4,6	nahoře	Indesit	10013144970

STAR 10



1

2

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110469	55	6x4,6	nahoře	Star10	061080

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
2	110444	55	6x4,6	nahoře	Star10	061078



1

2

3

4

5

6

7

8

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Barva	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111844	regulátor proudu 1-4 + MAX	-	žlutá	Star10	082335
2	111845	regulátor proudu 1-4 + MAX	-	šedá	Star10	082345
3	110495	regulátor proudu 1-6 / 7-taktní	-	žlutá	Star10	082338
4	110496	regulátor proudu 1-6 / 7-taktní	-	šedá	Star10	082348
5	110494	plynový kohout bez zapal. plamene	-	žlutá	Star10	082336
6	110492	plynový kohout bez zapal. plamene	-	šedá	Star10	082346
7	110476	spínač 0-1	-	žlutá	Star10	082330
8	111854	spínač 0-1	-	šedá	Star10	082340



9

10

11

12

13

14

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Barva	Vhodné pro	Porovn. č.
9	111853	termostat	-	žlutá	Star10	082333
10	110491	termostat	90	žlutá	Star10	082331
11	110499	termostat	180	šedá	Star10	082332
12	111855	termostat	250	šedá	Star10	082343
13	110477	termostat	300	žlutá	Star10	082334
14	111856	termostat	300	šedá	Star10	082344



1

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110389	65	6x4,6	nahoře	Star10	061079




1


2

3


Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Barva	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110404	regulátor proudu 1-4 + MAX	-	žlutá	Star10	082305
2	111846	regulátor proudu 1-4 + MAX	-	šedá	Star10	082315
3	111852	plynový kohout se zapal. plamenem	-	-	Star10	082317



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Barva	Vhodné pro	Porovn. č.
4	111851	plynový kohout se zapal. plamenem	-	žlutá	Star10	082307
5	111841	plynový kohout bez zapal. plamene	-	-	Star10	082316
6	111847	plynový termostat 1-8	-	-	Star10	082369
7	111892	plynový termostat 1-8	-	žlutá	Star10	symbol plyn. termostatu
8	110484	spínač 0-1	-	-	Star10	082310
9	111842	spínač 7-taktní	-	žlutá	Star10	082308
10	111843	spínač 7-taktní	-	šedá	Star10	082318
11	111858	termostat	-	žlutá	Star10	082302



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Barva	Vhodné pro	Porovn. č.
12	110490	termostat	90	-	Star10	082311
13	110483	termostat	90	žlutá	Star10	082301
14	110525	termostat	180	-	Star10	082312
15	111849	termostat	250	-	Star10	082313
16	111848	termostat	250	žlutá	Star10	082303
17	110478	termostat	300	-	Star10	082314
18	110497	termostat	410	žlutá	Star10	082329/A



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110774	pečicí trouba	-	60	6x4,6	dole	Star10	0000X03800
2	110775	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-	60	6x4,6	nahoře	Star10	0000X01200
3	110772	regulátor proudu	-	60	6x4,6	nahoře	Star10	0000X01300
4	110771	plynový kohout se zapal. plamenem	-	60	8x6,5	nahoře	Star10	0000X00800
5	110049	plynový kohout bez zapal. plamene	-	60	8x6,5	nahoře	Star10	0000X00100
6	110352	plynový termostat 1-8	-	60	8x6,5	nahoře	Star10	0000X00900
7	110773	spínač 0-1	-	60	6x4,6	nahoře	Star10	0000X00600
8	110770	spínač 4-taktní	-	60	6x4,6	nahoře	Star10	0000X01000




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110451	spínač 7-taktní	-	60	6x4,6	nahoře	Star10	0000X00500
10	110453	termostat	110	60	6x4,6	nahoře	Star10	0000X00400
11	110455	termostat	195	60	6x4,6	nahoře	Star10	0000X00700
12	110776	termostat	300	60	6x4,6	nahoře	Star10	0000X03700
13	110452	termostat	300	60	6x4,6	nahoře	Star10	-



14

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
14	110454	termostat	300	60	6x4,6	nahoře	Star10	0000X00300



1

2

3

4

5

6

7


8

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110781	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-	75	6x4,6	nahoře	Star10	-
2	110779	plynový termostat 1-8	-	75	10x8	nahoře	Star10	-
3	110786	spínač 0-1	-	75	6x4,6	nahoře	Star10	-
4	110788	spínač 4-taktní	-	75	6x4,6	nahoře	Star10	-
5	110782	spínač 7-taktní	-	75	6x4,6	nahoře	Star10	-
6	110787	termostat	110	75	6x4,6	nahoře	Star10	-
7	110783	termostat	195	75	6x4,6	dole	Star10	0000Y04300
8	110785	termostat	300	75	6x4,6	nahoře	Star10	-



9

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110784	voda	-	75	10x8	nahoře	Star10	-



1

2

3

4

5

6

7

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112102	pečicí trouba	-	71	6x4,6	nahoře	Star10	-
2	110442	plynový kohout se zapal. plamenem	-	71	10x8	nahoře	Star10	-
3	112012	plynový kohout se zapal. plamenem	-	71	8x6,5	nahoře	Star10	-
4	111829	plynový kohout bez zapal. plamene	-	71	8x6,5	nahoře	Star10	-
5	112136	spínač 4-taktní	-	71	6x4,6	nahoře	Star10	0000Y65011
6	112137	termostat	195	71	6x4,6	nahoře	Star10	0000Y65002
7	112135	termostat	300	71	6x4,6	nahoře	Star10	0000Y65004




1

2

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110457	71	10x8	nahoře	Star10	-

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
2	110456	71	6x4,6	nahoře	Star10	-



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110465	pečicí trouba OD/OH/OD+OH	-	Star10	-
2	110458	plynový kohout se zapal. plamenem	-	Star10	-
3	110479	spínač 0-1	-	Star10	-
4	110690	spínač 0-1-2	-	Star10	-
5	110464	spínač 7-taktní	-	Star10	-
6	110778	termostat	90	Star10	-
7	110462	termostat	300	Star10	-



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110482	spínač s nulovou ryskou	42	6x4,6	nahoře	Star10	061037
2	110382	spínač s nulovou ryskou	42	6x4,6	nahoře	Star10	061050
3	110651	spínač s nulovou ryskou	50	6x4,6	nahoře	Star10	RG.A14078
4	110409	spínač s nulovou ryskou	52	6x4,6	nahoře	Star10	061025
5	111923	spínač s nulovou ryskou	60	-	-	Star10	061030

SUPREMA



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110150	plynový kohout bez zapal. plamene	50	8x5,5	vpravo	Suprema	zu EGA 26400

TECNOEKA



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111587	spínač s nulovou ryskou	43	6x4,6	vpravo	Tecnoeka	09960018500
2	111586	spínač s nulovou ryskou	43	6x4,6	dole	Tecnoeka	09960028500
3	111585	spínač s nulovou ryskou	48	6x4,6	nahoře	Tecnoeka	01960778504

TECNOINOX




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110701	regulátor proudu 1-10 + MAX	-	38	6x4,6	nahoře	Tecnoinox	06301
2	110709	spínač s nulovou ryskou	-	38	6x4,6	nahoře	Tecnoinox	00086
3	110702	spínač s nulovou ryskou	-	40	6x4,6	nahoře	Tecnoinox	00035
4	110241	termostat	110	50	6x4,6	nahoře	Tecnoinox	00598



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110708	regulátor proudu 1-6 + MAX	-	60	6x4,6	vlevo	Tecnoinox	00287
2	110716	plynový kohout se zapal. plamenem	-	60	8x6,5	dole	Tecnoinox	00538
3	110710	plynový kohout bez zapal. plamene	-	60	8x6,5	dole	Tecnoinox	00401
4	110938	plynový termostat	260	60	8x6,5	dole	Tecnoinox	00917
5	110714	plynový termostat 1-7	-	60	8x6,5	dole	Tecnoinox	00448
6	110711	spínač 7-taktní	-	60	6x4,6	vpravo	Tecnoinox	00289
7	110712	termostat	90	60	6x4,6	vpravo	Tecnoinox	00268
8	110715	termostat	190	60	6x4,6	vpravo	Tecnoinox	00280



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110707	termostat	275	59	6x4,6	vpravo	Tecnoinox	00495
10	110713	termostat	310	60	6x4,6	vpravo	Tecnoinox	00284
11	110706	čas 50min	-	60	6x4,6	vpravo	Tecnoinox	00494



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110940	pečicí trouba OD/OH/OD+OH	-	70	6x4,6	vpravo	Tecnoinox	01059
2	110937	regulátor proudu 1-6 + MAX	-	70	6x4,6	vlevo	Tecnoinox	01070
3	110935	plynový kohout se zapal. plamenem	-	70	8x6,5	dole	Tecnoinox	01153
4	110939	plynový termostat	290	70	8x6,5	nahoře	Tecnoinox	01152
5	110943	plynový termostat 1-7	-	70	8x6,5	dole	Tecnoinox	01172
6	110944	spínač 4-taktní	-	70	6x4,6	vlevo	Tecnoinox	01249
7	110936	spínač 7-taktní	-	70	6x4,6	vpravo	Tecnoinox	01109
8	110732	plynulá regulace	-	70	6x4,6	vlevo	Tecnoinox	01011



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	110945	termostat	90	70	6x4,6	vpravo	Tecnoinox	01085
10	110946	termostat	190	70	6x4,6	vpravo	Tecnoinox	01121
11	110942	termostat	300	70	6x4,6	vpravo	Tecnoinox	01079
12	110941	termostat	300	70	6x4,6	vpravo	Tecnoinox	01060

TECNO-MCM




Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111648	spínač s nulovou ryskou	60	6x4,6	dole	Tecno MCM	H06/NR4
2	111647	spínač s nulovou ryskou	65	8x6,5	dole	Tecno MCM	030132

THERMA / ELECTROLUX



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111824	plynový kohout se zapal. plamenem	-	60	6x4,6	vpravo	Therma	18025490
2	112054	plynový kohout se zapal. plamenem	-	60	6x4,6	dole	Therma	624151
3	112081	plynový termostat	90	60	-	-	Therma	-
4	112567	plynový termostat	190	60	-	-	Therma	-
5	111246	plynový termostat	270	60	-	-	Therma	-
6	112566	plynový termostat	270	60	-	-	Therma	-
7	111827	spínač s nulovou ryskou	-	60	6x4,6	dole	Therma	-


THIELMANN



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111831	68	6x4,6	nahoře	Thielmann	144104
2	111832	68	8x6,5	dole	Thielmann	540448



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111833	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-	Thielmann	144108
2	111894	regulátor proudu 1-10	-	Thielmann	540826
3	111835	plynový kohout se zapal. plamenem	-	Thielmann	540449



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
4	111839	plynový termostat 1-8	-	Thielmann	540456
5	111870	spínač 0-1-0-3	-	Thielmann	-
6	111895	spínač 4-taktní	-	Thielmann	540432
7	111838	spínač 7-taktní	-	Thielmann	144107
8	111896	plynulá regulace	-	Thielmann	-
9	111840	termostat	85	Thielmann	-
10	111869	termostat	180	Thielmann	541138
11	111834	termostat	300	Thielmann	144109

TORNATI



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112538	spínač s nulovou ryskou	27	6	dole	Tornati	513002
2	110330	spínač s nulovou ryskou	38	6x4,6	nahoře	Tornati	513018

UNIVERBAR



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110949	termostat	90	42	6x4,6	dole	Univer-Bar	3321

UNOX



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112540	termostat	300	41	6x4,6	dole	Unox	MN1091A0
2	112543	termostat	300	45	6x4,6	dole	Unox	MN1101A0
3	112539	čas 120min	-	41	6x4,6	dole	Unox	MN1090A0
4	112542	čas 60min	-	45	6x4,6	dole	Unox	MN1100A0

VALENTINE



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112562	0-ECO-FRY	-	50	6x4,6	nahoře	Valentine	6333-01
2	112496	0-SCHMELZEN-1	-	50	6x4,6	nahoře	Valentine	6333-01
3	111926	0-SCHMELZEN-BACKEN	-	50	6x4,6	nahoře	Valentine	6332
4	110231	spínač 0-1-0-1	-	50	6x4,6	nahoře	Valentine	5166
5	111930	spínač s nulovou ryskou	-	42	6x4,6	nahoře	Valentine	0712-02
6	111925	termostat	190	50	6x4,6	vlevo	Valentine	6336
7	111944	termostat	190	50	6x4,6	vlevo	Valentine	5168
8	111924	čas 15min	-	50	6x4,6	vpravo	Valentine	6335

VEGA



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110657	spínač s nulovou ryskou	-	40	6x4,6	dole	VEGA	93052
2	110650	spínač s nulovou ryskou	-	40	6x4,6	dole	VEGA	93052
3	112121	termostat	180	48	6x4,6	nahoře	VEGA	93314

VEMA




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112197	termostat	90	42	6x4,6	-	VEMA	XRCI18
2	112198	termostat	300	42	6x4,6	-135°	VEMA	XRPV16

WHIRLPOOL




Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	112102	pečicí trouba	-	71	6x4,6	nahoře	Whirlpool	-
2	110442	plynový kohout se zapal. plamenem	-	71	10x8	nahoře	Whirlpool	-
3	112012	plynový kohout se zapal. plamenem	-	71	8x6,5	nahoře	Whirlpool	483286009275
4	111829	plynový kohout bez zapal. plamene	-	71	8x6,5	nahoře	Whirlpool	-
5	112136	spínač 4-taktní	-	71	6x4,6	nahoře	Whirlpool	483286009308
6	112137	termostat	195	71	6x4,6	nahoře	Whirlpool	483286009353
7	112135	termostat	300	71	6x4,6	nahoře	Whirlpool	483286009369



1 2

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110457	71	10x8	nahore	Whirlpool	-

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
2	110456	71	6x4,6	nahore	Whirlpool	-



1 2 3 4 5 6 7

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110465	pečicí trouba OD/OH/OD+OH	-	Whirlpool	483286009618
2	110458	plynový kohout se zapal. plamenem	-	Whirlpool	-
3	110479	spínač 0-1	-	Whirlpool	-
4	110690	spínač 0-1-2	-	Whirlpool	483286009428
5	110464	spínač 7-taktní	-	Whirlpool	483286009632
6	110778	termostat	90	Whirlpool	-
7	110462	termostat	300	Whirlpool	-



1 2 3

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Provedení	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111000	-	60	18,5x18,5	-	-	Whirlpool	483286002387
2	111072	spínač s nulovou ryskou	55	6x4,6	nahore	-	Whirlpool	483286002386
3	111003	spínač s nulovou ryskou	55	6x4,6	nahore	prohloubený otvor osy	Whirlpool	483286002444

ZANOLLI



1 2

Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111748	potenciometr	46	6,5	-	Zanolli	MANI0022
2	111741	spínač s nulovou ryskou	49	6x4,6	nahore	Zanolli	MANI0021

ZANUSSI




Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111616	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	50	6x4,6	nahoře	Zanussi	053404
2	110898	regulátor proudu 1-10 + MAX	50	8x5,5	nahoře	Zanussi	053694
3	111599	plynový kohout se zapal. plamenem	50	10x8	nahoře	Zanussi	052604
4	111595	plynový kohout bez zapal. plamene	50	8x6,5	nahoře	Zanussi	054105
5	111610	plynový termostat 1-8	50	8x6,5	nahoře	Zanussi	054126
6	111672	spínač 0-1	50	6x4,6	dole	Zanussi	056871
7	111638	spínač 0-1-0-1	50	6x4,6	dole	Zanussi	026797
8	111639	spínač 5-taktní	50	6x4,6	nahoře	Zanussi	051697



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111773	-	-	55	6x4,6	univerzální	Zanussi	002671
2	110280	plynový termostat	330	55	8x6,5	nahoře	Zanussi	059249
3	111710	spínač s nulovou ryskou	-	55	6x4,6	nahoře	Zanussi	002672
4	111966	čas 120min	-	55	6x4,6	dole	Zanussi	0C3022



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111912	zap/vyp	-	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	058644
2	110445	plynový kohout se zapal. plamenem	-	70	10x8	nahoře	Zanussi	059386
3	110283	plynový kohout se zapal. plamenem	-	70	8x6,5	nahoře	Zanussi	059244
4	110290	plynový kohout bez zapal. plamene	-	70	8x6,5	nahoře	Zanussi	058561
5	111600	plynulá regulace	-	70	10x8	-	Zanussi	059538
6	110316	termostat	280	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	002377
7	110343	termostat	310	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	058583



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110399	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	60	6x4,6	dole	Zanussi	052087
2	110070	plynový kohout se zapal. plamenem	60	-	-	Zanussi	051638
3	110045	plynový kohout se zapal. plamenem	60	10x8	nahoře	Zanussi	052138
4	110043	spínač 0-1-0-1	60	6x4,6	nahoře	Zanussi	050341
5	110042	spínač 5-taktní	60	6x4,6	nahoře	Zanussi	051552
6	110398	spínač 5-taktní	60	6x4,6	nahoře	Zanussi	052184
7	110397	spínač 5-taktní	60	6x4,6	nahoře	Zanussi	052183



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111768	plynový kohout se zapal. plamenem	-	20	-	-	Zanussi	055447
2	111646	plynový kohout bez zapal. plamene	-	30	-	-	Zanussi	003704
3	111767	plynový kohout bez zapal. plamene	-	30	-	-	Zanussi	056452
4	111763	spínač s nulovou ryskou	-	35	6x4,6	dole	Zanussi	056503
5	111685	spínač s nulovou ryskou	-	37	6x4,6	dole	Zanussi	003981
6	112340	spínač s nulovou ryskou	-	40	6x4,6	vlevo	Zanussi	048340
7	110910	spínač s nulovou ryskou	-	40	6x4,6	vpravo	Zanussi	047842
8	110203	spínač s nulovou ryskou	-	55	6x4,6	nahoře	Zanussi	003762



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	111660	termostat	190	60	MERTIK	-	Zanussi	006570
10	111625	termostat	250	60	MERTIK	-	Zanussi	006464
11	111686	termostat	300	54	6x4,6	nahoře	Zanussi	005208
12	110287	voda	-	50	7x7	-	Zanussi	025260



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111684	pečicí trouba	-	55	6x4,6	dole	Zanussi	054278
2	111943	regulátor proudu	-	55	6x4,6	dole	Zanussi	-
3	110474	konvektomat	-	55	6x4,6	dole	Zanussi	055026
4	111761	program	-	55	6x4,6	dole	Zanussi	055363
5	110291	termostat	250	55	6x4,6	dole	Zanussi	053813



Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110907	spínač s nulovou ryskou	44	6x4,6	vlevo	Zanussi	048830
2	110137	spínač s nulovou ryskou	44	6x4,6	vlevo	Zanussi	048402



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110473	regulátor proudu	-	55	6x4,6	dole	Zanussi	053815
2	111765	teplota jádra	100	55	6x4,6	dole	Zanussi	055474
3	110471	termostat	70	55	6x4,6	dole	Zanussi	056726
4	110472	termostat	250	55	6x4,6	dole	Zanussi	-
5	110048	čas 120min + trvalá poloha	-	55	6x4,6	dole	Zanussi	003850
6	110475	čas 120min + trvalá poloha	-	55	6x4,6	dole	Zanussi	-



Pol.	Obj. č.	Symbol	Ø (mm)	osa	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111615	spínač s nulovou ryskou	32	MERTIK	-	-	Zanussi	0C0190
2	111631	spínač s nulovou ryskou	46	-	10x8	nahoře	Zanussi	0C0465
3	112556	spínač s nulovou ryskou	46	MERTIK	-	-	Zanussi	-
4	111614	spínač s nulovou ryskou	46	MERTIK	-	-	Zanussi	0C0189
5	111602	spínač s nulovou ryskou	46	standardní	6x4,6	nahoře	Zanussi	0C0257
6	111598	spínač s nulovou ryskou	46	standardní	8x6,5	nahoře	Zanussi	0C0191



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Použití	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111621	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-	-	Zanussi	0C0259
2	111633	plynový kohout se zapal. plamenem	-	pro plotnu zadní	Zanussi	0C0193
3	111632	plynový kohout se zapal. plamenem	-	pro plotnu přední	Zanussi	0C0192
4	111654	spínač 0-1-0-1	-	-	Zanussi	0C0518
5	111635	spínač 4-taktní	-	-	Zanussi	0C0560
6	111606	spínač 7-taktní	-	pro plotnu zadní	Zanussi	0C0307
7	111605	spínač 7-taktní	-	pro plotnu přední	Zanussi	0C0304
8	111653	termostat	90	-	Zanussi	0C0515



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Použití	Vhodné pro	Porovn. č.
9	111665	termostat	185	-	Zanussi	0C0615
10	111628	termostat	280	-	Zanussi	0C0466
11	111620	termostat	300	-	Zanussi	0C0258
12	111609	termostat 1-8	-	pro plotnu zadní	Zanussi	0C0318
13	111608	termostat 1-8	-	pro plotnu přední	Zanussi	0C0317
14	111675	voda teplá/studená	-	-	Zanussi	0C0711



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Použití	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111650	regulátor plynu	90		Zanussi	0C0503
2	111661	regulátor plynu	190		Zanussi	0C0623

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	Použití	Vhodné pro	Porovn. č.
3	111613	regulátor plynu	270		Zanussi	0C0194
4	111626	regulátor plynu	270		Zanussi	0C0597



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110448	plynový kohout se zapal. plamenem	-	70	10x8	nahore	Zanussi	059378
2	111534	plynový kohout se zapal. plamenem	-	70	10x8	nahore	Zanussi	059304
3	110348	plynový kohout se zapal. plamenem	-	70	8x6,5	nahore	Zanussi	059206
4	111596	plynový kohout bez zapal. plamene	-	70	8x6,5	nahore	Zanussi	004329
5	110286	plynový termostat	90	70	8x6,5	nahore	Zanussi	059801
6	111624	plynový termostat	280	70	8x6,5	nahore	Zanussi	059422
7	111667	plynový termostat	290	70	10x8	nahore	Zanussi	004482



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
8	111612	plynový termostat	290	70	8x6,5	nahore	Zanussi	004336
9	110446	plynový termostat	300	70	8x6,5	nahore	Zanussi	059413
10	111643	voda	-	70	10x8	nahore	Zanussi	004483
11	111644	voda studená	-	70	10x8	nahore	Zanussi	059531
12	111680	voda teplá	-	70	10x8	nahore	Zanussi	059516



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111618	pečicí trouba	-	70	6x4,6	nahore	Zanussi	004343
2	111603	regulátor proudu 1-10 + MAX	-	70	6x4,6	nahore	Zanussi	005009
3	110429	regulátor proudu 1-8 + MAX	-	70	6x4,6	nahore	Zanussi	059554
4	111640	regulátor proudu 1-8 + MAX	-	70	6x4,6	nahore	Zanussi	059779
5	111662	ON/DISPLAY/FILTER	-	70	6x4,6	nahore	Zanussi	006144
6	110449	spínač 0-1-0-1	-	70	6x4,6	nahore	Zanussi	059333
7	111637	spínač 4-taktní	-	70	6x4,6	nahore	Zanussi	059546



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seříznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
8	110428	spínač 7-taktní	-	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	059230
9	110467	termostat	90	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	002386
10	110447	termostat	180	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	059403
11	111659	termostat	185	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	059303
12	110466	termostat	300	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	002401
13	111671	termostat	300	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	002104
14	111627	termostat	310	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	004710



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seříznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
15	111619	termostat	320	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	004330
16	111676	voda teplá/studená	-	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	004885




Pol.	Obj. č.	Symbol	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seříznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111656	plynový kohout se zapal. plamenem	70	10x8	nahoře	Zanussi	002603
2	110309	plynový kohout se zapal. plamenem	70	10x8	nahoře	Zanussi	058597
3	110282	plynový termostat	70	10x8	nahoře	Zanussi	003392
4	111642	voda studená	70	10x8	nahoře	Zanussi	051694
5	111678	voda teplá	70	10x8	nahoře	Zanussi	051695



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seříznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110289	plynový kohout bez zapal. plamene	-	70	8x6,5	nahoře	Zanussi	058534
2	111611	plynový termostat	280	70	8x6,5	nahoře	Zanussi	003654
3	110319	plynový termostat	300	70	8x6,5	nahoře	Zanussi	058537
4	110318	plynový termostat	330	70	8x6,5	nahoře	Zanussi	002809



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seříznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110278	pečicí trouba OH/OD/OH+OD	-	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	058541
2	110307	regulátor proudu 1-10 + MAX	-	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	059042



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
2	110307	regulátor proudu 1-10 + MAX	-	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	059042
3	110346	regulátor proudu 1-8 + MAX	-	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	002522
4	111636	spínač 4-taktní	-	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	003323
5	110347	spínač 5-taktní	-	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	058681
6	110317	spínač 7-taktní	-	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	058547
7	110314	termostat	185	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	058591
8	111663	termostat	185	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	059196



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
9	111673	termostat	280	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	002374
10	110342	termostat	310	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	058579
11	110279	termostat	320	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	058542
12	111674	voda studená	-	70	6x4,6	nahoře	Zanussi	058630



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111630	plynový kohout se zapal. plamenem	-	55	8x6,5	nahoře	Zanussi	004821
2	111645	plynový termostat	90	55	8x6,5	nahoře	Zanussi	004871
3	111623	plynový termostat	280	55	10x8	nahoře	Zanussi	004658
4	110349	plynový termostat	330	55	8x6,5	nahoře	Zanussi	059220



Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	111670	regulátor proudu 1-7	-	55	6x4,6	dole	Zanussi	059469
2	111651	spínač 0-1-0-1	-	55	6x4,6	nahoře	Zanussi	004566
3	110426	plynulá regulace/Grill	-	55	6x4,6	dole	Zanussi	059850
4	111652	termostat	90	55	6x4,6	nahoře	Zanussi	004565
5	112597	termostat	90	55	6x4,6	vpravo	Zanussi	005855
6	111664	termostat	185	55	6x4,6	nahoře	Zanussi	004783
7	111669	termostat	300	55	6x4,6	dole	Zanussi	059468



8

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
8	110427	termostat	350	55	6x4,6	dole	Zanussi	059236



1

2

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110308	plynový termostat	280	55	8x6,5	nahore	Zanussi	058776
2	110281	plynový termostat	330	55	8x6,5	nahore	Zanussi	059010



1

2

Pol.	Obj. č.	Symbol	T.max. (°C)	ø (mm)	Ø osy (mm)	Seřiznutí osy	Vhodné pro	Porovn. č.
1	110345	termostat	90	55	6x4,6	nahore	Zanussi	002546
2	110344	termostat	90	55	6x4,6	nahore	Zanussi	058651

Příslušenství

Pružiny knoflíků



1

2

3

4

5

6

7

8

Pol.	Obj. č.	Popis
1	112495	pružina knoflíku L 10,5mm B 8,5mm, balení 1 ks
2	111777	pružina knoflíku L 10,5mm B 8,5mm, balení 10 ks
3	112494	pružina knoflíku L 10,5mm B 9mm, balení 1 ks
4	111776	pružina knoflíku L 13mm B 7,5mm, balení 10 ks
5	550133	pružina knoflíku L 17mm B 8mm, balení 10 ks
6	550134	pružina knoflíku, balení 3 velikosti po 10 ks
7	550965	pružina knoflíku, balení 1 ks
8	550132	pružina knoflíku, balení 10 ks