



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ



NÁHRADNÍ DÍLY PRO VELKOKUCHYŇ



V.N.D. s.r.o.

K silu 1966, 393 01 Pehřimov

Tel.: 565 301 850 | 565 301 851

Fax: 565 301 853

obchod@vnd.cz

www.vnd.cz



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ




KATALOG

Legenda

délka výtoku	A	délka	L
délka připojení	AL	délka 1	L1
šířka	B	délka 2	L2
šířka 1	B1	délka 3	L3
šířka 2	B2	délka 4	L4
šířka 3	B3	rozteč děr	LA
připevňovací rozteč	BA	šířka spony	LB
šířka vývodu	BA	délka spony	LL
připevňovací rozměry	BM	průměr spony	Lø
průměr kola ventilátoru	D	průměr otvoru	Lø
montážní pozice	EP	pozice motoru	MP
délka příruby	F	průměr	ø
délka příruby 1	F1	výkon	P
délka příruby 2	F2	fáze	Ph
šířka příruby	FB	velikost klíče	SW
délka příruby	FL	síla materiálu	t
průměr příruby	Fø	ø připojení termočlánku	TA ø
průměr příruby 1	Fø1	omezení teplot	TB
průměr příruby 2	Fø2	průchodka termostatu	TD
frekvence	Freq.	ø průchodky termostatu	TD ø
velikost závitů	G	průměr jímky termostatu	TH ø
délka závitů	GL	počet jímek termostatu	THA
výška výtoku	H	délka jímky termostatu	THL
výška	H	pozice jímky termostatu	THP
výška 1	H1	šroubení termostatu	TV
výška 2	H2	rychlosti	V
výška 3	H3	balení	VPE
výška 4	H4	délka válce	WL
výška vývodu	HA	délka hřídele	WL
topné okruhy	HK	průměr hřídele	Wø
		ø připojení zapalovací svíčky	ZKA ø

Motory

<i>Motory s převodovkou</i>	Str. 440
<i>Motory</i>	Str. 449
<i>Motory čerpadel pro kávovary</i>	Str. 456
<i>Vřetenové motory</i>	Str. 461
<i>Motory časovačů</i>	Str. 462



Motory s převodovkou pro dávkovače



Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Poč. otáč. (U/min)
1	361225	CROUZET	82048054	24	65
2	361205	CROUZET	82048055	24	36
3	361202	METEOR	MOD956UL/T60	230	1
4	361203	METEOR	MOD956UL/T60	230	20

pro výrobníky ledu pro lopatku



Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500415	FIBER	G0251AMAKOO	12	50/60	30	12	Staff	90/82014000
2	500487	FIBER	G03550AABEA	230	50	25	4	Brema	23341
3	500991	FIBER	GE15JAMAD00	230	-	-	12	Staff	9082013500
4	500413	FIBER	M51BJ0L0001	230	50/60	25	4	Brema	23194
5	500420	FIBER	W0100ALAD00	230	50	5	12	Staff	90/82012000



Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500421	-	-	230	50	-	-	Eurfrigor Nuova Simonelli	RG003650 16000143
2	500424	-	-	230	50	-	6	ITV	205201
3	500407	BITRON	97101	230	50	48	4	Eurfrigor Icematic SF-Maschinen	RG000636 19440059/0 I-184
4	500422	CROUZET	SJ-1219-10	230	50	30	6	ITV	105364

pro nádrže



2



3



4



5



Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Počet otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500411	BITRON	97103	230	50	0,7	7	30	Icematic Scotsman SF-Maschinen Simag	19440057/0 CM19440057 I-305 CM19440057
2	500410	ELETTROVAGO	330N	230	50	0,7	7	23	Icematic Scotsman SF-Maschinen Simag	19440065/0 CM19440065 I-309 CM19440065
3	500409	LIP	001	230	50	0,7	7	20	Icematic Scotsman SF-Maschinen Simag	19440063/0 CM19440063 I-303 CM19440063
4	500412	LIP	021B	230	50	1	7	20	Icematic Scotsman SF-Maschinen Simag	19440073/0 CM19440073 I-307 CM19440073
5	500688	LIP	068	230	50	1	7	20	Eurfrigor Scotsman Simag	RG000640 CM19440073 CM19440073



2



3



4



Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500425	-	-	230	50	10	ITV	105200
2	500423	CROUZET	80336505	230	50	10	ITV	105363
3	500786	LIP	-	230	50	8	Icematic SF-Maschinen	81404024/0 I-308
4	500756	LIP	10	230	50	8	Icematic SF-Maschinen	81442072/0 I-306



2



Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500414	-	-	230	50	8	Brema Zanussi	23195 085299
2	500402	KENTA	IC9113065	230	50	14	Staff	90/82020000

Další



Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500773	-	S5814A	230	-	5	Scotsman	1200240726
2	500403	AUTOM	-	230	50	8	Staff	90/82016000
3	500914	KENTA	K9117403	230	-	12	Brema	23310
4	601539	LIP	049D	230	50	18	Icematic Scotsman	81401520/0 81401520
5	500739	MERKLE	-	115	50	8	Scotsman	02474305
6	601518	MERKLE	3724UP-350	230	50/60	9	Scotsman	1200161006



Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601445						Wessamat	32301
2	500675						Brema	23532
3	500401	-	794225	230	50/60	16x22	Giga Scotsman	I79244509 79422509R
4	500792	KELVIN	-	230	50	6	ITV	105291
5	500775	MK	-	230	50	9,1	Scotsman	02465606

pro změkčovače



Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø pastorku (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	530330	41870120	12	50	8	Bores s.r.l.	MOTA12
2	530268	50SM13-4B	230	50	11	Bores s.r.l.	MOTF56
3	530305	G0152ACLLFL	24	50/60	28	Bores s.r.l.	MOTB3H24CI
4	530301	G0252AEEBFL	24	50	15	Bores s.r.l.	MOTM1M24CI
5	530264	M004	24	50	11	Bores s.r.l.	MOTF65

pro nápojové automaty



1

2

3

4


Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500910	FIBER	G02510BAF81	12	50/60	40	6	CAB	FB209
2	500908	FIBER	G03520AASC3	24	50	20	6	CAB	F023/3
3	500911	FIBER	G025J0BAFM	230	50/60	40	4	CAB	L8102
4	500907	FIBER	G025J0BAFHA	230	50/60	40	6	CAB	P201



1

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500909	KENTA	CD79F	115/230	50/60	33/40	6x12	CAB	F033

pro grily



1

2

3

4

5

6

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500795	BITRON	-	-	-	2	15	Chergui	03KEMO0180
2	500929	BITRON	97109	230	50	1,8	6x8	Naomi-Grills	Getriebemotor SH.B.2G.
3	500800	BITRON	39700022	230	50	1,9	15	Chergui	03KEMP0060
4	500799	BITRON	39700023	230	50	1,9	9	Chergui	03KEMO0120
5	500977	KENTA	K9115153	230	50	5	9	North	HCR1
6	500978	KENTA	K9115153	230	50	5	9	North	HCR1_B



7

8

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500499	TRIAL	MR5	230	-	-	-	Univero	GES20026
8	500495	TRIAL	R5/F004	230	50/60	-	5x8	CF RM-Gastro	63.7.0751 637075100



Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500490	-	323	230	50/60	-	9	Modular	66402600
2	500497	HEIDOLPH	607113018820	230	50	1/3	6x8	Silanos	904191
3	601126	KELVIN	K80640	230	50	4,5	9x10	Tecno MCM Tecno-MCM	020112 020112
4	500796	MERKLE	B4415UI	230	50	4,5	8	Chergui	03KEMO0080
5	500768	METEOR	981	230	50	2	16	CB	-
6	500603	RMS	HGF06R005	230	50	-	8	Roller-Grill	A03038



Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500498	-	-	-	-	-	24	Star10	079501
2	500801	-	-	230	-	-	-	MKN	203039
3	500493	-	-	230	-	-	-	Suprema	Motor kpl. Mod.4/3
4	500492	-	-	230	50	-	18	Haka	9135
5	500602	CROUZET	82662563	230	50/60	4	42,5	Roller-Grill	A03007
6	500704	SPG	K225	230	50/60	2/2,5	11x12	Chergui	03KEMO0120

pro gyros přístroje



Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500805	AEG	M008	230	50/60	2	10	Electrolux King	01050015 01050015
2	500605	CROUZET	805274	230	50	1	7x8	Inoksan	10130100
3	500803	CROUZET	80527402	230	-	1	-	Naomi-Grills	101A
4	500969	CROUZET	80527414	230	50	1	8	CB	-
5	500608	CROUZET	89945210	230	50	1	8	Inoksan	10130104
6	500070	POTIS	206	230	50	1	8	Potis	PT0153



7

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500502	POTIS	208	230	50	2	8	Potis	PT0156



1

2

3

4

5

6

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500682	-	-	230	-	1	24	Naomi-Grills	100
2	500877	-	-	230	-	1,8	18	CB	14080053
3	500606	INOKSAN	208	230	50	-	16x19	Inoksan	24011340
4	500504	POLYDOR	28/1,5	230	50	-	20	Polydor	201530
5	500509	POLYDOR	450/1,5	230	50	-	20	Polydor	201550
6	500500	POLYDOR	850/1,5	230	50	-	10	Polydor	201570



7

8

9

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500785	POTIS	-	12	-	1	18	Potis	PT0161
8	500797	POTIS	-	230	50	1	18	Potis	PT0152
9	500879	URAL	-	230	50	1	19	Meltem	GM-02



1

2

3

4

5

6

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500748	-	-	230	50	5	-	Roller-Grill	A03054
2	500868	-	323	230	50/60	-	9	Star10	079515
3	500976	BITRON	97172	230	50	1,8	8,5	North	GG1
4	500600	CROUZET	80644024	230	50/60	-	15	Roller-Grill	A03025
5	500607	CROUZET	89945210	230	50	1	12x12,5	Inoksan	24023040
6	500869	KENTA	K9113077	230	50	0,5	8,5	Star10	079513



7

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500993	KENTA	K9175001	230	50	1	8	Roller-Grill	A03055

pro kávovary



1

2

3

4

5

6

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601486	-	-	230	48	15	N&W	252030
2	601488	-	-	230	70	15	N&W	251866
3	500236	CIARAMELLA	-	230	-	8	Brasilia	11735.4.00.08
4	500237	CROUZET	80881002	12	-	4	Brasilia Rossi	12220.2.00.08 3288
5	500935	CROUZET	82861080	24	-	4	Cimbali	484603000
6	500316	LIP	066C	230	12	-	Nuova Simonelli	04600001



7

8

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500235	LIP	51	24	9	6x8	Brasilia	10155
8	601490	LIP	111	230	8	6x8,5	N&W	98708

pro sklopné pánve



1

2

3

4

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500615	-	156B4	230/400	50/60	3	0,48/0,58	24	Ambach	5061207235
2	500349	-	MB564A	230	50	1	-	14	Modular	66401000
3	500627	CROUZET	82222006	230	50	1	-	7x8	Electrolux Zanussi	002144 002144
4	500348	ERREKA	65-T2100CF01	230	50	1	0,27	59,5	Fagor	X343000

pro mikrovlnné trouby



1

2

3

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Typ	Výrobce	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601658	230	50/60	3	5x7	-	-	-	-
2	601168	230	50/60	12	6,5x4,5	RMOTDA234WRE0	Higashifuji	Sharp	RMOTDA234WRE0
3	601169	230	50/60	12	6,5x4,5	RMOTDA238WRZZ	Higashifuji	Sharp	RMOTDA238WRZZ

pro pece

pro dopr. pásy



Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500819					Moretti	74015580
2	500820	TRANSTECNO	WM26/P522CD	24	12	Moretti	74015590
3	500809	TRANSTECNO	WM26/P522CS	48	12	Zanolli	MOTO0052

pro krbý



1

2

3

4

5

6

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500873	-	G70C10AFTEG	12	-	6	Rational	22.00.318
2	601467	CROUZET	823440	230	6	4	TurboChef	100891
3	530008	CROUZET	82334009	230	10	6x5	Fagor	T323010
4	361651	CROUZET	82524421	230	1	4	MBM Italien	RTFOC00197
5	361565	CROUZET	82841056	24	4,2	4	Rational	3101.1007
6	500670	FIBER	G025JABDAAD	230	2	4	Electrolux Juno	002696 002696



7

8

9

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500880	FIBER	G026HABDGAD	230	2	4	Electrolux Juno	004011 004011
8	601247	FIBER	G0655CABN00	230	7,5	6	Cuppone	91310530+91310540
9	360342	FIBER	P245J01C620	230	2	6	Electrolux Zanussi	0C0883 0C0883



10

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
10	601138	KROSS	G70C10AFTEG	12	-	4	Rational	3101.1010



1

2

3

Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500811	AUTOM	ASR/30/FR	230	50	8	Bourgeois	MOT018
2	601470	CROUZET	80533004	230	60	8	TurboChef	HHB-3200
3	361564	ESCAP	22N28210E	24	-	5	Rational	3101.1001

pro myčky



1

2

3

4


Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500194	-	230/400	50/60	3	25	ATA	9620
2	500783	71	230/400	50/60	3	-	Fagor	Z275073
3	600041	404988	24	-		7,5	Winterhalter	3116062
4	500930	S01-M1C6/4	230/400	50/60	3	14	Winterhalter	3116070

časovač



Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Doba běhu (s)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)
1	360106	FIBER	G025JBJEU00	230	50	90	2/3	4
2	360107	FIBER	G025JBJFE00	230	50/60	120	0,5	4,5
3	360109	FIBER	G025JBJFT00	230	50/60	180	1/3	4,4
4	360105	FIBER	M51BJ0R0000	230	50/60	60	1	4

další




Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Použití	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500920	-	-	pro čokoládovače	VEMA	XRCI20
2	500921	-	-	pro čokoládovače	VEMA	XRCI21
3	500344	-	230	pro čokoládovače	-	-
4	500932	-	230	pro pizza vitríny	Sirman	IB5036000
5	500730	-	230	pro odšťavňovače citrusů	Sirman	IB9865132
6	601483	4515UI-063	230	pro toustovače	Hatco	02.12.079.00




Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Fáz.	Použití	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500489	80804011	24		pro toustovače	Fimar Sirman	CO1680 IB5036810
8	500488	60711302410	230	1	pro toustovače	CB Sirman	07012401 IB5036800
9	500913	B4509UI-025	230	1	pro chladicí vitríny	Tecfrigo	00807/1
10	500632	MS56A/4	230/400	3	pro varné kotle	Küppersbusch	115975
11	500496	R5/G4,5	24		pro toustovače	CF	63.7.0752
12	601484	S4355L	230	1	pro teplé vitríny	Hatco	02.12.026.00

Motory

pro nářezové stroje



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáz.	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	LA (mm)	Lø (mm)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500923	230	1	1380	15	28	115	87	49	145	6	H35-508	RGV	00000000508
2	500912	230	1	1380	15	28	115	92	49	145	6	H40-510	RGV	00000000510
3	500973	230	1	1380	15	28	115	112	75	145	6	H60-425	RGV	00000000425
4	500954	230	1	1380	15	28	115	112	75	145	8	H60-1150	RGV	00000001150
5	500956	230	1	1380	17	27	154	130	98	170	10	125-40/577	RGV	00000000577
6	500898	230	1	1400	15	20	125	100	71	155	6	C71/40	Sirman	19400101
7	500717	230	1	1400	15	21	135	120	63	155	8	C71/40	Sirman	SM400108
8	500718	400	3	1400	15	22	135	120	63	155	8	-	Sirman	SM402215



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Fáz.	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	Lø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500992	230	1	1400	15	22	93	103	65	6	-	-
2	500721	230	1	890	16,5	32	130	140	108	8	Sirman	19400108
3	500715	230	1	1400	15	23	110	98	69	6	Sirman	AMC648
4	500901	230	1	1400	16,5	32	130	140	108	8	Sirman	19400107
5	500720	230/400	3	890	16,5	32	130	120	87	8	Sirman	19400408

pro barové mixéry



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	Poč. otáč. (U/min)	G	BA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500791	230	200	-	-	-	VEMA	XRFR49
2	500728	230	450	18000	M6L	36	Sirman	IB5000800
3	500729	230	750	14000/24000	M8L	90	Sirman	IB5000900



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	Poč. otáč. (U/min)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500731	230	100	14000	10	143	Sirman	IB9865200
2	500732	230	100	14000	18	143	Sirman	IB9865201

pro kutry



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500897	230	20	25	100	140	64	Sirman	MSC04N136

pro kebab přístroje



1

2

Pol.	Obj. č.	Ø hřídele (mm)	Fø (mm)	Typ	L (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	401567					Gastro Technik Lahr	Elektromotor pDön
2	401864	20	50	314101	103	Star10	079523

pro výrobky ledu
komplet

1

2

3

4

5

Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	Poč. otáč. (U/min)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500872	0,09	230	50/60	1	10	1400/1600	MPMF/60-4P	Linea Blanca	A039202
2	500793	0,12	230	50/60	1	10	1390/1600	RM63/50	ITV	105261
3	500871	0,12	230	50/60	1	10	1390/1600	RM63/50	Linea Blanca	A039201
4	500787	0,18	230	50/60Hz	1	12,8	1300	-	Eurfrigor	RG000647
5	500745	0,2	230	50/60	1	16	-	7942150305	Scotsman	06027303



7

Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	Poč. otáč. (U/min)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500727	0,35	230	50	1	-	12000	-	Sirman	IB5000801

Rotory



1

2

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500751	65	13	180	Scotsman	79412303R

Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
2	500774	79	16	52	Scotsman	79421600R

Statory



1

2

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø (mm)	ID Ø (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500747	230	50	1	101	59	51	Scotsman	00140026
2	695826	230	50/60	1	135	80	45	Icematic Scotsman	29000010/0 62029500

pro masomlýnky
komplet

Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	Poč. otáč. (U/min)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500866	3	230/400	50	1	19	1390	M112	Sirman	LF1839701

Rotory



Pol.	Obj. č.	Ø (mm)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	697311	89,2	25	220	Fimar	SA6800
2	500725	89,2	25	357	Fama Sirman	F2202 MF2202

Pol.	Obj. č.	Ø (mm)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
3	500726	89,2	25	357	Fama Sirman	F2095 MF2095A

Statory



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Počet pólů (-pólový)	Ø (mm)	ID Ø (mm)	H (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500827	230	50	1	4	110	62	75	Fama	F2009
2	500825	230	50	1	4	110	66	60	Fama Sirman	F2077 MF0004
3	500828	230	50	1	4	150	90	70	Fama Sirman	F2096 MF0102
4	500830	230	50	1	6	150	103	90	Fama Sirman	F2203 MF0170
5	500829	400	50	3	4	150	83,6	50	Fama Sirman	F2097 MF0103
6	500831	400	50	3	6	150	90	70	Fama Sirman	F2204 MF0171

pro kráječ zeleniny



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	Lø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500719	230	515	50	1	14	37			154		Sirman	IV5050002

pro káfé automaty



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601495	230	-	4	27	N&W	098808

Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Výkon (W)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
2	601494	230	48	7,5	24	N&W	251777

pro kávomlýnky
komplet

Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500243	-	230	50	1	17	45	MD.80/MC4	Rancilio	34014002
2	500241	0,09	230	50	1	10	38	C002801	Bezzera Obel	OBD15 DF15
3	500242	0,2	230	50/60	1	14	35	MC125/55	Rancilio	14000022
4	500315	0,25	230	50	1	12	36	D001302	Nuova Simonelli	04500031
5	500949	0,25	230	50	1	15	54	11004007	Wega	WY28247001



Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500240	0,3	230	50/60	-	47	102.000C	Obel	DF15

Jednotlivé díly



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	ø (mm)	ID ø (mm)	H (mm)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500239	230	50	100	65	195	16	Fiorenzato Obel	190067 EB73
2	500238	230	50	110	65	160	14	Fiorenzato	190050

pro škrabky brambor



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Poč. otáč. (U/min)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500711	230	50	1	10	21	1400	Sirman	RG04260A
2	500713	230	50	1	12	23	1400	Sirman	RG08260A
3	500712	400	50	1	10	21	1400	Sirman	RG04260B
4	500714	400	50	3	12	23	1400	Sirman	RG08260B

pro sklopné pánve




Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Poč. otáč. (U/min)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500813	0,12	230	50	1	9	20	2750	M TUBO 56	MBM Italien	RTBF900122
2	500626	0,17	230	50	1	17	60	320/2800	20571.210	Electrolux Zanussi	056980 056980
3	500823	0,17	230	50	1	17	60	320/2800	20571252	Electrolux Zanussi	052802 052802

pro mikrovlnné trouby



Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Fø (mm)	Poč. otáč. (U/min)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500628	0,02	230	50	1	9	12	73	1400	M81A25G4GE	Electrolux Zanussi	002794 002794

pro kráječ mozzarella



Pol.	Obj. č.	Napětí (V)	Poč. otáč. (U/min)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	WL (mm)	Ø (mm)	H (mm)	BA (mm)	Lø (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500722	230	1400	1	15	31	115	155	110	10	Sirman	IB5053002
2	500723	230/400	1400	3	15	31	115	155	110	10	Sirman	IB5053003
3	500716	240	1400	1	15	31	115	155	110	10	Sirman	IB5053004
4	500867	400	-	3	19	30	115	155	110	10	Sirman	IB5053403

pro stroj na šlehačku



1

Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	Fø (mm)	Poč. otáč. (U/min)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500701	0,41	230	50	1	15	79	1400	RM80B4	Telme	M01.042.R

univerzální



Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	Fø (mm)	Poč. otáč. (U/min)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500625	0,06	230	50	1	9	80	820	156C6	Tecno MCM Tecno-MCM	140020 140020
2	601463	0,09	230	50	1	9	80	1300	AMM56ZAA4	Olis	2510631
3	500876	0,09	230	50	1	9	80	1400	MM56B4	CB	07010051
4	500633	0,37	230	50	1	14	105	1400	LME71L4R3	Cuppone	91411040
5	601179	0,55	230/400	50	3	14	105	1400	T71BX4	Pizza-Group	5420800
6	500634	0,55	230/400	50	3	14	105	1400	T71C4	Cuppone	91411050
7	601180	0,55	230/400	50	3	19	120	1400	AIS80A4	Pizza-Group	5420900
8	500744	0,55	230/400	50	3	19	120	1400	BN80A4	Scotsman	62048001
9	500473	0,75	230/400	50	3	19	120	1400	FS80B4	Pizza-Group	PF08300
10	500471	1,1	400	50	3	19	120	1400	YS8034	Pizza-Group	8300530
11	500472	2	400	50	3	24	140	1400	YS9034	Pizza-Group	8300540



Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	Fø (mm)	Poč. otáč. (U/min)	Typ	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500874	0,09	230	50	1	9	120	1400	MM56B4	CB	07010635
2	500875	0,09	230/400	50	3	9	120	1400	M56B4	CB	07011238
3	500903	0,25	230	50	1	14	160	1400	M71B4	Pizza-Group	5420200
4	500883	0,37	230	50	1	11	140	1400	M71BL4	Fimar	SL1112
5	500821	0,37	230	50	1	14	160	1400	M71BL4	Moretti Pizza-Group	74015340 5420300
6	500904	0,55	230	50	1	14	160	1400	M80B4	Pizza-Group	5420310
7	500887	0,6/0,8	400	50	3	14	160	1400/2800	DN80B2/4	Fimar	SL0939
8	500885	0,75	230	50	1	14	160	1400	M80BL4	Fimar	SL0041
9	500839	0,75	230	50	1	19	160	1400	80/4	Alimacchine	25NT20 230V
10	500840	0,75	230/400	50	3	19	160	1400	80/4	Alimacchine	25NT20 400V
11	500888	1,1	230	50	1	19	160	1400	M905B	Fimar	SL0090
12	500891	1,5	230	50	1	19	160	1400	M90L4	Fimar	SL0092
13	500890	1/1,4	400	50	3	19	160	1400/2800	DN90S2/4	Fimar	SL0940




Pol.	Obj. č.	P (kW)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	Poč. otáč. (U/min)	Typ	BM (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	601140	0,18	230	50	1	11	1400	MDE63C4	80x100	Intimpex	6028
2	500766	0,25	220	50	1	14	1400	71	90x112	Scotsman	62031600
3	500724	0,25	230	50	1	11	2800	MY632-2	80x100	Sirman	29401502
4	500870	0,37	230	50	1	14	1400	M71BL4T	90x112	IGF	2300/B30Z15
5	500767	0,55	230/400	60	3	19	900	H80B6	100x125	Scotsman	62038302

Motory čerpadel pro kávovary přírubové připojení



Pol.	Obj. č.	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500081	11039007	150	230	50	-	-
2	500062	11039007	150	230	50	-	-
3	500689	C021002	60	230	50/60	Thermoplan	91.39.10
4	500076	SEC10256/A	170	230	50/60	Faema	2441-116600
5	500077	SEC10256/B	170	230	50/60	Faema	2441-133416

příchytkové připojení



Pol.	Obj. č.	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500442	11002708	165	230	50/60	-	-
2	500061	11002755	165	230	50	Astoria CMA	18300 18300
3	500458	11002778	165	230	50	Vibiemme	ELETMOT22V
4	500080	128P	180	230	50	-	-
5	500073	128PA	180	110	60	-	-
6	500233	90P	120	230	50	-	-



Pol.	Obj. č.	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Vhodné pro	Porovn. č.
7	500452	C004311	100	230	50/60	Vibiemme	ELETMOTRPM304
8	500317	C004320	120	230	50/60	Nuova Simonelli	04500033
9	500072	C013726	120	230	50/60	Astoria CMA	18304 18304
10	500950	C013728	120	230	50	Wega	WY18303



Pol.	Obj. č.	Typ	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500226	-	-	230	50/60	Astoria CMA	56402 56402
2	500225	C042200	330	230	50/60	Astoria CMA	56406 56406

Příslušenství

Hlavy čerpadel

FLUID-O-TECH



Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500918	CA104	60	100	3/8" GAS	mosaz	příchyt. připojení	-	-



1

2

Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500078	FA204	75	250	3/8" GAS	mosaz	2-děr. příruba	Faema	-
2	500065	PA204F	82	200	3/8" NPT	mosaz	3-děr. příruba	Faema	-



1

Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500068	PA311	82	300	3/8" GAS	nereznoucí ocel	příchytkové připojení	-	-



Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500765	MA104	75	100	3/8" GAS	mosaz	příchytkové připojení	-	-
2	500174	PA104	82	100	3/8" GAS	mosaz	příchytkové připojení	Nuova Simonelli Wega	01300004 WY26303001
3	500064	PA204	82	200	3/8" GAS	mosaz	příchytkové připojení	Astoria Brasilia Cimbali CMA Futurmat Gaggia Italcrem la SCALA S.r.l. Mairali ...	26303 04321.4.00.08 533-197-300 26303 07822109 - 07822109 C-0521 07822109 ...
4	500211	PO054	82	50	3/8" GAS	mosaz	příchytkové připojení	-	-
5	500074	PO104	82	100	3/8" GAS	mosaz	příchytkové připojení	-	-



Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500176	PA104X	82	100	3/8" GAS	mosaz	příchytkové připojení	Bezzera	7730506
2	500177	PA204X	82	200	3/8" GAS	mosaz	příchytkové připojení	-	-

PROCON



1

Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500293	T1039	82	180	3/8" NPT	mosaz	3-děr. příruba	-	-



1

Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500294	V6076	82	300	3/8" NPT	nereznoucí ocel	příchytové připojení	-	-



Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500453	T6495	82	100	3/8" NPT	mosaz	příchytové připojení	Vibiemme	POMPRONOSSETN
2	500290	V3797	82	100	3/8" NPT	mosaz	příchytové připojení	Cimbali	M31 Bistro
3	500230	V6105	82	180	3/8" NPT	mosaz	příchytové připojení	Astoria CMA Rancilio	26302 26302 69000039



Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500454	PA1504	82	-	3/8" NPT	mosaz	příchytové připojení	Vibiemme	POMPROCFL
2	500291	S2530	82	100	3/8" NPT	mosaz	příchytové připojení	-	-
3	500292	S7900	82	180	3/8" NPT	mosaz	příchytové připojení	-	-
4	500934	U0882	82	100	3/8" NPT	mosaz	příchytové připojení	Cimbali	533197100



1

Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500455	T6492	82	300	3/8" NPT	mosaz	příchytové připojení	Vibiemme	POMPROCFLBYP

ROSSI



1

Pol.	Obj. č.	Typ	L (mm)	Výkon (l/h)	Připojení	Materiál	Montáž	Vhodné pro	Porovn. č.
1	504238	RF140SO9E	82	100	3/8" NPT	mosaz	přichytkové připojení	Brasilia Nuova Simonelli	00604.4.00.08 01300005

Další



1

2

3

4

5

6

Pol.	Obj. č.	Popis
1	520157	adaptér na připojení
2	365015	kondenzátor - kapacita 10µF 450V
3	365017	kondenzátor - kapacita 5µF 450V

Pol.	Obj. č.	Popis
4	365012	kondenzátor - kapacita 6,3µF 450V
5	500456	bypass vhodné pro Procon čerpadlo
6	520156	spojka



7

8

9

10

11

Pol.	Obj. č.	Popis
7	520155	spojka pro hlavu čerpadla
8	527146	sada spojek se sponou
9	520126	spona pro motor čerpadla

Pol.	Obj. č.	Popis
10	500066	spojka, přírubové připojení kompletní
11	520158	spojka

pro čerpadla myček



1

2

3

4

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	Fáz.	Poč. otáč. (U/min)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500288	2200/4000	400	50/60	3	1400/1700	Meiko	0501040
2	500285	550	230/400	50	3	1400	Meiko	0501016
3	500975	670/730	220-240	50/60	1	-	Hanning Winterhalter	WP60 122 3102481 60003595
4	500286	750	230/400	50	3	1380	Meiko	0501024

Další



1

Pol.	Obj. č.	Výkon (W)	Napětí (V)	Frekv. (Hz)	L (mm)	Použití	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500692	180	230	50/60	140	pro zpěňovač mléka	Thermoplan	90.39.10

Vřetenové motory

MAGNETIC



Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500609	MAX30-120-0050	24	28	Küppersbusch	120106
2	500622	MAX30-120-0050	24	29	Küppersbusch	120114



Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Fáz.	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500672	DSP4550-200-01	400	3	30	Electrolux Juno	0H6953 0H6953
2	500612	WSP2650-150-01	230	1	30	Ambach	5061207233

MECVEL



1

Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500621	PP041.0012	24	16	Electrolux Zanussi	006690 006690

SKF/ATB



Pol.	Obj. č.	Typ	Napětí (V)	Ø hřídele (mm)	Vhodné pro	Porovn. č.
1	500613	SRBFU0,09/2-B31R/0310	230	12	Ambach	5061214801
2	500614	SRBFU0,09/2-B31R/0311	230	12	Ambach	5061214601
3	500638	SRBFU0,09/2-B31R/X07	230	12	Ambach	5061214563

Motory časovačů

CDC



Pol.	Obj. č.	Kód	Napájení (V)	Směr otáčení	Ø oz. kola / zuby
1	360325	M37LN	24	vlevo	5,4 / 12
2	360131	M37LN	230	vlevo	5,4 / 12
3	360324	M37RN	24	vpravo	5,4 / 12
4	360119	M37RN	230	vpravo	5,4 / 12
5	360323	M48L ATS	24	vlevo	4,9 / 10
6	360083	M48L ATS	230	vlevo	4,9 / 10
7	360322	M48R ATS	24	vpravo	4,9 / 10
8	360118	M48R ATS	230	vpravo	4,9 / 10

FIBER



Pol.	Obj. č.	Kód	Napájení (V)	Směr otáčení	Ø oz. kola / zuby
1	360117	M51B20L2200	24	vlevo	4,3 / 10
2	360130	M51B20L6400	24	vlevo	6,6 / 15
3	360116	M51B20R2200	24	vpravo	4,3 / 10
4	360129	M51B20R6400	24	vpravo	6,6 / 15
5	360063	M51BJ0L2200	230	vlevo	4,3 / 10
6	360128	M51BJ0L6400	230	vlevo	6,6 / 15
7	360062	M51BJ0R2200	230	vpravo	4,3 / 10
8	360127	M51BJ0R6400	230	vpravo	6,6 / 15
9	360321	M61B20L6400	24	vlevo	6,6 / 15
10	360320	M61B20R6400	24	vpravo	6,6 / 15
11	360319	M61B40L6400	230 (110V s odporem)	vlevo	6,6 / 15
12	360114	M61B40R6400	230 (110V s odporem)	vpravo	6,6 / 15

SAIA



Pol.	Obj. č.	Kód	Napájení (V)	Směr otáčení	Ø oz. kola / zuby
1	360113	UDS11NE1LHZ	230	vlevo	4 / 12