



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ



NÁHRADNÍ DÍLY PRO VELKOKUCHYŇ



V.N.D. s.r.o.

K silu 1966, 393 01 Pehřimov

Tel.: 565 301 850 | 565 301 851

Fax: 565 301 853

obchod@vnd.cz

www.vnd.cz



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ



KATALOG

Legenda


délka výtoku	A	délka	L
délka připojení	AL	délka 1	L1
šířka	B	délka 2	L2
šířka 1	B1	délka 3	L3
šířka 2	B2	délka 4	L4
šířka 3	B3	rozteč děr	LA
přípevnovací rozteč	BA	šířka spony	LB
šířka vývodu	BA	délka spony	LL
přípevnovací rozměry	BM	průměr spony	Lø
průměr kola ventilátoru	D	průměr otvoru	Lø
montážní pozice	EP	pozice motoru	MP
délka příruby	F	průměr	ø
délka příruby 1	F1	výkon	P
délka příruby 2	F2	fáze	Ph
šířka příruby	FB	velikost klíče	SW
délka příruby	FL	síla materiálu	t
průměr příruby	Fø	ø připojení termočlánku	TA ø
průměr příruby 1	Fø1	omezení teplot	TB
průměr příruby 2	Fø2	průchodka termostatu	TD
frekvence	Freq.	ø průchodky termostatu	TD ø
velikost závitů	G	průměr jímky termostatu	TH ø
délka závitů	GL	počet jímek termostatu	THA
výška výtoku	H	délka jímky termostatu	THL
výška	H	pozice jímky termostatu	THP
výška 1	H1	šroubení termostatu	TV
výška 2	H2	rychlosti	V
výška 3	H3	balení	VPE
výška 4	H4	délka válce	WL
výška vývodu	HA	délka hřídele	WL
topné okruhy	HK	průměr hřídele	Wø
		ø připojení zapalovací svíčky	ZKA ø

Plynové kohouty

<i>Plynové kohouty MADEC</i>	Strana 814
<i>Plynové kohouty PEL20/21</i>	Strana 816
<i>Plynové kohouty PEL22/23</i>	Strana 818
<i>Plyn. kohouty EGA 31849/31248/30750</i>	Strana 824
<i>Plynové kohouty EGA 26400/26440</i>	Strana 825
<i>Plynové kohouty EGA 24197</i>	Strana 827
<i>Plynové kohouty EGA/PEL20/21</i>	Strana 830
<i>Plynové kohouty EGA/PEL22</i>	Strana 832
<i>Plynové kohouty JUNKERS</i>	Strana 834
<i>Plynové kohouty STN3R</i>	Strana 836
<i>Plynové kohouty COPRECI</i>	Strana 837
<i>Plynové kohouty SABAF</i>	Strana 838
<i>Různé plynové kohouty</i>	Strana 839



Plynové kohouty MADEC




1



2




3



4

Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod plynu	Ø trysek (mm)			Připojení směš. trubky	Trubka		Připojení termočlánku	Přední upevnění	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
				Vnější tryška	Vnitřní tryška	Tr. věč. plamene		Vývod	Ø (mm)				
1	101629	vývod trubky	M12x1 (8mm)	-	-	0,55	-	M12x1	8	M8x1	M12x1	29,5/21	
	101638		M12x1 (8mm)	-	-	1,00	-	M12x1	8	M8x1	M12x1	29,5/21	
2	101074		M12x1 (8mm)	-	-	0,35	-	M12x1	8	M8x1	M12x1	29,5/21	
	101072		M12x1 (8mm)	-	-	0,35	-	M12x1	8	M8x1	M12x1	29,5/13,5	
	101193		M12x1 (8mm)	-	-	0,35	M17x1	-	-	M8x1	M12x1	23/13,5	
	101073		M12x1 (8mm)	-	-	0,35	M17x1	-	-	M8x1	M12x1	23/13,5	
3	106034	s vývodem na trysku bez trysky	M12x1 (8mm)	-	-	0,35	M17x1	-	-	M8x1	M12x1	29,5/13,5	
	106174		M12x1 (8mm)	-	-	0,35	M17x1	-	-	M8x1	M12x1	23/13,5	
	101194		M12x1 (8mm)	-	-	0,35	M17x1	-	-	M8x1	M12x1	17/9	
	101635		M12x1 (8mm)	-	-	0,55	M17x1	-	-	M8x1	M12x1	37/17	
	101374		M12x1 (8mm)	0,85	-	0,50	M17x1	-	-	M8x1	M12x1	29,5/21	
4	101198	s vývodem na trysku s tryskou	M12x1 (8mm)	2,00	0,70	0,35	M17x1	-	-	M8x1	M12x1	29,5/21	
	101381		M12x1 (8mm)	0,85	-	0,50	M17x1	-	-	M8x1	M12x1	29,5/21	
	101631		M12x1 (8mm)	2,20	1,20	0,55	M17x1	-	-	M8x1	M12x1	37/17	



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod plynu	ø trysek (mm)			Připojení směš. trubky	Trubka Vývod ø (mm)	Připojení termočláčku	Přední upevnění	L1/L2 (mm)	Osa (mm)	
				Vnější tryška	Vnitřní tryška	Tr. věč. plamene							
1	101192	s vývodem na trysku bez trysky	M12x1(8mm)	-	-	-	M17x1	-	-	M8x1	M12x1	23/13,5	
	106019		M12x1(8mm)	-	-	-	M17x1	-	-	M8x1	-	29,5/13,5	
2	106058	s vývodem na trysku s tryskou	přírubové připojení	1,03	-	-	M17x1	-	18mm	M8x1	-	29,5/13,5	
3	106020	vývod trubky s třmen. připojením ø 21mm	přírubové připojení	-	-	1,40	-	M12x1	8mm	M8x1	M12x1	29/20	
4	106057	vývod trubky s třmen. připojením ø 21mm	přírubové připojení	-	-	0	-	M12x1	8mm	M8x1	-	27/15	

Příslušenství a náhradní díly

Vnější trysky M12x1



Pol.	Obj. č.	Ø (mm)	Pol.	Obj. č.	Ø (mm)	Pol.	Obj. č.	Ø (mm)
1	100974	0,80	18	100287	1,45	35	100309	2,30
2	100279	0,82	19	100700	1,50	36	100668	2,35
3	100249	0,85	20	100301	1,55	37	100294	2,40
4	100283	0,90	21	100665	1,60	38	100749	2,45
5	100280	0,93	22	100239	1,65	39	100326	2,50
6	100282	0,95	23	100288	1,70	40	100416	2,55
7	100284	1,00	24	100878	1,75	41	100304	2,60
8	100662	1,05	25	100289	1,80	42	100295	2,70
9	100285	1,10	26	100302	1,85	43	100305	3,00
10	100243	1,12	27	100290	1,90	44	100752	3,20
11	100663	1,15	28	100740	1,95	45	100296	3,30
12	100306	1,20	29	100291	2,00	46	100297	3,45
13	100975	1,25	30	100303	2,05	47	100298	3,50
14	100286	1,30	31	100292	2,10	48	100299	3,70
15	100300	1,35	32	100744	2,12	49	100763	3,80
16	100669	1,37	33	100308	2,15	50	102794	3,85
17	100307	1,40	34	100293	2,20	51	100762	4,10

Vnitřní trysky



Pol.	Obj. č.	Ø (mm)	Pol.	Obj. č.	Ø (mm)	Pol.	Obj. č.	Ø (mm)
1	100325	0,70	5	100788	0,95	9	100423	1,40
2	100419	0,75	6	100449	1,00	10	100771	1,55
3	100421	0,80	7	100422	1,20	11	100770	1,65
4	100774	0,85	8	100772	1,30			

Trysky věčného plamene



Pol.	Obj. č.	Ø (mm)	Pol.	Obj. č.	Ø (mm)	Pol.	Obj. č.	Ø (mm)
1	100360	0,35	4	100426	0,55	7	100424	0,80
2	100425	0,45	5	100781	0,60	8	100454	1,00
3	100782	0,50	6	100427	0,70			




Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	101277	dvojkůžel pro trubku Ø 8mm	4	101051	magnetická cívka
2	101296	převlečná matice M12x1 pro trubku Ø 8mm	5	101234	matice magnetické cívky M8x1
3	101299	matice pro přední upevnění M12x1			




Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	101400	směš. trubka M17x1	3	101394	matka M17x1
2	101401	směš. trubka M17x1			


Plynové kohouty PEL20/21



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod plynu	ø přívodu trubky (mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Vývod plynu	ø vývodu trubky (mm)	Připojení termočlánku (mm)	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	101398	PEL20N bez pojistky, bez zapal. plamene	M16x1,5	10	0,35	M16x1,5	10/8	-	22/15	
	101094		M16x1,5	10	0,35	M16x1,5	10/8	M8x1	22/15	
2	101491	PEL20S s pojistkou, bez zapal. plamene	M16x1,5	10	0,35	M16x1,5	10/8	M9x1	22/15	
	101958		M16x1,5	10	0	M16x1,5	10/8	M8x1	39/15	



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod plynu	ø přívodu trubky (mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Vývod plynu	ø vývodu trubky (mm)	Připojení termočlánku (mm)	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	101530	PEL21N bez pojistky, se zapal. plamenem	M16x1,5	10	0,35	M16x1,5	10/8	-	22/15	
	101693		M16x1,5	10	0,70	M16x1,5	10/8	M8x1	35/28	
	101913		M16x1,5	10	0,90	M16x1,5	10/8	M8x1	35/28	
	101095		M16x1,5	10	0,35	M16x1,5	10/8	M8x1	22/15	
	101356		M16x1,5	10	0,35	M16x1,5	10/8	M10x1	22/15	
	101883		M16x1,5	10	0,40	M16x1,5	10/8	M8x1	22/15	
	101884		M16x1,5	10	0,50	M16x1,5	10/8	M8x1	22/15	
	106298		M16x1,5	10	0,65	M16x1,5	10/8	M8x1	22/15	
2	101885		M16x1,5	10	0,80	M16x1,5	10/8	M8x1	22/15	
	106021	PEL21S s pojistkou, se zapal. plamenem	M16x1,5	10	0,95	M16x1,5	10/8	M8x1	22/15	
	101397		M16x1,5	10	0,35	M16x1,5	10/8	M9x1	22/15	
	106292		M16x1,5	10	0,35	M16x1,5	10/8	M8x1	22/15	
	101917		M16x1,5	10	0,60	M16x1,5	10/8	M9x1	22/15	
	101918		M16x1,5	10	0,65	M16x1,5	10/8	M9x1	22/15	
	101919		M16x1,5	10	0,75	M16x1,5	10/8	M9x1	22/15	
3	106138		M16x1,5	10	0	M10x1	6	M9x1	37/15	



1



2




3

Obr.	Obj. č.	Popis	ø přívodu plynu (mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Vývod plynu	ø vývodu trubky (mm)	Připojení termočlánku (mm)	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	101897	PEL21S s pojistkou, se zapal. plamenem	21	0,35	M16x1,5	10/8	M8x1	32/25	
	109515		21	0	M16x1,5	10/8	M8x1	22/15	
	101544		21	0,35	M16x1,5	10/8	M8x1	30/23	
	101610		21	0,35	M16x1,5	10	M8x1	30/23	
	101671		21	0,35	M17x1	10	M8x1	30/23	
	101672		21	0,85	M17x1	10	M8x1	30/23	
	101976		21	0,35	M17x1	10	M8x1	30/17,5	
2	101682		21	0,35	M17x1	10	M8x1	31/15	
3	106143	PEL20 s pojistkou, bez zapal. plamene	21	0,35	M16x1,5	10/8	M9x1	22/15	




1



2



3




4

Obr.	Obj. č.	Popis	ø přívodu plynu (mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Vývod plynu	ø vývodu trubky (mm)	Připojení termočlánku (mm)	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	106144	PEL21N bez pojistky, se zapal. plamenem	21	0,35	M16x1,5	10/8	-	22/15	
	106231	PEL21S s pojistkou, se zapal. plamenem	21	1,05	M16x1,5	10/8	M8x1	22/15	
2	106145	PEL21S s pojistkou, se zapal. plamenem	21	0,35	M16x1,5	10/8	M9x1	22/15	
	101611	PEL21S V s pojistkou, se zapal. plamenem	21	0,35	M16x1,5	10/8	M8x1	30/17,5	
3	106060	PEL21S H s pojistkou, se zapal. plamenem	21	0	M16x1,5	10	M8x1	45/19	
4	101628	PEL21S H s pojistkou, se zapal. plamenem	21	0,70	M16x1,5	10	M8x1	45/19	

Plynové kohouty PEL22/23

PEL22N bez pojistky



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod plynu	ø přívodu trubky (mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Vývod plynu	ø vývodu trubky (mm)	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	101443	PEL22N/O	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	25/17	
	106233	PEL22N/O	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	28/13	
2	106234	PEL22N/O	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	28/13	
	101690	PEL22N/V	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	25/17	
3	106169	PEL22N/V	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	45/20	
	101459	PEL22N/O	ø 21mm	-	0,35	M20x1,5	12	39/7	
4	106157	PEL22N/O	ø 27mm	-	0,35	M20x1,5	14	39/7	

Plynové kohouty PEL22S s pojistkou






Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod plynu	ø přívodu trubky (mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Vývod plynu	ø vývodu trubky (mm)	Připojení termočlánku	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	101084	PEL22S/V	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M8x1	45/20	
	101157	PEL22S/V	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M8x1	25/17	
	101341	PEL22S/V	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M10x1	25/17	
	101457	PEL22S/V	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M8x1	25/-	
	101798	PEL22S/V	3/8"	-	0,35	3/8"	-	M10x1	25/-	
	101793	PEL22S/V	M20x1,5	12	0,90	M20x1,5	12/10	M8x1	45/20	
	101087	PEL22S/V	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M9x1	25/17	
2	106073	PEL22S/V	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M8x1	35/17	
	101981	PEL22S/V	M20x1,5	12	0	M20x1,5	12/10	M9x1	34/26	
	101887	PEL22S/V	M20x1,5	12	0	M20x1,5	12/10	M9x1	25/17	
3	107200	PEL22S/V	M20x1,5	12	0	M20x1,5	12/10	M9x1	16/7	

PEL22S/O, vývod vodorovný, s pojistkou





Obr.	Obj. č.	Popis	Prívod plynu	ø prívodu trubky (mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Vývod plynu	ø vývodu trubky (mm)	Připojení termočlánku	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	101086	PEL22S/O	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M9x1	25/17	
	101510	PEL22S/O	M20x1,5	12	0	M20x1,5	12/10	M9x1	25/17	
	101089	PEL22S/O	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M8x1	25/17	
	109510	PEL22S/O	M20x1,5	12	1,30	M20x1,5	12/10	M8x1	25/17	
	109513	PEL22S/O	M20x1,5	12	1,10	M20x1,5	12/10	M8x1	25/17	
	101085	PEL22S/O	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M8x1	28/13	
	101090	PEL22S/O	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M8x1	28/13	
	106022	PEL22S/O	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M8x1	45/20	
	106056	PEL22S/O	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M10x1	45/20	
	101949	PEL22S/O	M20x1,5	12	0	M20x1,5	12/10	M9x1	25/17	
2	101892	PEL22S/O	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M9x1	25/17	
	106023	PEL22S/O	M20x1,5	12	0	M20x1,5	12/10	M8x1	29/19,5	
	101950	PEL22S/O	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M9x1	25/17	
3	107129	PEL22S/O	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M9x1	25/17	
	107201	PEL22S/O	M20x1,5	12	0	M20x1,5	12/10	M9x1	16/7	
4	106159	PEL22S/O	M20x1,5	12	0	M20x1,5	12/10	M9x1	47/21	
	106384	PEL22S/O	M20x1,5	12	0	M20x1,5	12/10	M9x1	25/17	

PEL22 s pojistkou a s trubkovým připojením



Obr.	Obj. č.	Popis	ø přívodu plynu (mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Vývod plynu	ø vývodu trubky (mm)	Připojení termočlánku	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	101626	PEL22S/O	27	0,35	M20x1,5	12/10	M8x1	35/21	
	101469	PEL22S/O	21	0,35	M20x1,5	12	M9x1	39/7	
	101489	PEL22S/O	27	0,35	M20x1,5	14	M8x1	39/7	
2	101661	PEL22S/V	21	0,35	M20x1,5	12/10	M8x1	28/13	
3	107130	PEL22S/V	27	0	M20x1,5	12	M8x1	25/17	

PEL23S s pojistkou



Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod plynu	ø přívodu trubky (mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Vývod plynu	ø vývodu trubky (mm)	Připojení termočlánku	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	101893	PEL23S/O	M28x1,5	20	0,35	M24x1,5	16/12	M9x1	25/17	
	106033	PEL23S/O	M28x1,5	20	0,35	M24x1,5	16/12	M10x1	25/17	
	101954	PEL23S/O	M28x1,5	20	1,70	M24x1,5	16/12	M10x1	25/17	
	106256	PEL23S/O	M28x1,5	20	0,35	M24x1,5	16/12	M9x1	25/17	
	101092	PEL23S/O	M28x1,5	20	0,35	M24x1,5	16/12	M10x1	25/17	
	101091	PEL23S/O	M28x1,5	20	0,35	M24x1,5	16/12	M9x1	35/19	
2	101953	PEL23S/V	M28x1,5	20	1,15	M24x1,5	16/12	M10x1	25/17	
	101093	PEL23S/V	M28x1,5	20	0,35	M24x1,5	16/12	M10x1	25/17	
	101630	PEL23S/V	1/2" IG	-	0,35	1/2" AG	-	M10x1	25/-	

Príslušenství a náhradní díly pro PEL20/21

Trysky věčného plamene



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)
1	106202	0	11	100278	0,75	20	100532	1,20
2	106323	0,20	12	100555	0,80	21	100394	1,25
3	100408	0,35	13	100527	0,85	22	100533	1,30
4	100553	0,40	14	100528	0,90	23	100549	1,35
5	100554	0,45	15	100556	0,95	24	100534	1,40
6	100526	0,50	16	100529	1,00	25	100558	1,55
7	100550	0,55	17	100557	1,05	26	106608	1,60
8	100551	0,60	18	100530	1,10	27	100559	1,70
9	100548	0,65	19	100531	1,15	28	100547	1,75
10	100552	0,70						



Obr.	Obj. č.	Popis	Závit	ø trubky(mm)
1	101451	převlečná matice	M16x1,5	8
	101300	převlečná matice	M16x1,5	10
	100943	převlečná matice	M17x1	10
2	101277	dvojkůžel	-	8
	101278	dvojkůžel	-	10
3	106168	let. připojení	-	10
4	100908	převlečný šroub	M10x1	4
	100909	převlečný šroub	M10x1	6
5	101246	dvojkůžel	-	4
6	101286	dvojkůžel	-	6
7	101880	těsnění pro přírubu trubky ø 21mm	-	-

Přední díly



Obr.	Obj. č.	Typ	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	101205	PEL20	22/15	
	106156	PEL20	39/15	
	101206	PEL21	22/15	
	101875	PEL21	32/25	
	106147	PEL21	37/15	
2	101874	PEL21	22/15	
	101803	PEL21	30/23	
	101804	PEL21	30/17,5	
	106149	PEL21	45/19	
	106146	PEL21	35/28	
	101808	PEL21	31/15	



Obr.	Obj. č.	Popis	Závit	Obr.	Obj. č.	Popis	Závit
	101230	magnet. matice	M8x1	1	101290	magnet. matice	M10x1
1	101231	magnet. matice	M9x1	2	101060	magnetická cívka	-

Příslušenství a náhradní díly pro PEL22

Trysky věčného plamene




Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)
1	106191	0	9	100429	0,70	16	100435	1,05
2	100259	0,35	10	100432	0,75	17	100436	1,10
3	100281	0,40	11	100409	0,80	18	100437	1,15
4	100414	0,45	12	100410	0,85	19	100438	1,20
5	100390	0,50	13	100433	0,90	20	106499	1,30
6	100391	0,55	14	100434	0,95	21	100413	1,65
7	100392	0,60	15	100407	1,00	22	100776	1,75
8	100428	0,65						



Obr.	Obj. č.	Popis	Závit	ø trubky(mm)
1	101240	část přípojky plynu horizont.	M20x1,5	12/10
2	101241	část přípojky plynu vertikál.	M20x1,5	12/10
3	101235	část přípojky plynu horizont.	M20x1,5	12/10
4	101236	část přípojky plynu vertikál.	M20x1,5	12/10
5	101365	část přípojky plynu horizont.	M20x1,5	12
	101366	část přípojky plynu horizont.	M20x1,5	14



Obr.	Obj. č.	Popis
1	101461	sada šroubů
2	101460	O-kroužek
3	101331	adaptér pro potrubí ø 10/12mm
4	101536	těsnění pro přírubu trubky ø 21mm
	106165	těsnění pro přírubu trubky ø 27mm



Pol.	Obj. č.	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	101201	25/17	
2	101449	35/17	
3	101873	34/26	
4	101202	25/17	
5	101203	28/13	
6	101200	25/-	
7	106162	16/7	
8	106163	47/-	
9	101823	35/21	
10	106154	29/19,5	
11	101214	45/20	
12	101213	45/20	
13	106151	39/7	
14	106152	39/7	



Pol.	Obj. č.	Popis	Závit	ø trubky(mm)
1	101250	převlečná matice	M20x1,5	10
	101251	převlečná matice	M20x1,5	12
	101427	převlečná matice	M20x1,5	14
2	101249	dvojkůžel	-	10
3	101248	dvojkůžel	-	12
	101428	dvojkůžel	-	14
4	101531	let. připojení	-	12
5	100908	převlečný šroub	M10x1	4
	100909	převlečný šroub	M10x1	6
6	101246	dvojkůžel	-	4
7	101286	dvojkůžel	-	6



Obr.	Obj. č.	Popis	Závit	Obr.	Obj. č.	Popis	Závit
	101230	magnet. matice	M8x1	1	101290	magnet. matice	M10x1
1	101231	magnet. matice	M9x1	2	101058	magnetická cívka	-

Příslušenství a náhradní díly pro PEL23


Trysky věčného plamene



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)
1	106201	0	12	100598	0,95	23	100679	1,50
2	100455	0,35	13	100627	1,00	24	100699	1,55
3	106235	0,40	14	100628	1,05	25	100250	1,60
4	100448	0,50	15	100649	1,10	26	100251	1,65
5	100458	0,60	16	100655	1,15	27	100263	1,70
6	100459	0,65	17	100659	1,20	28	100264	1,75
7	100493	0,70	18	100664	1,25	29	100265	1,80
8	100494	0,75	19	100666	1,30	30	100266	1,85
9	100497	0,80	20	100667	1,35	31	100267	1,90
10	100546	0,85	21	100674	1,40	32	100268	1,95
11	100597	0,90	22	100677	1,45	33	100273	2,00



Obr.	Obj. č.	Popis	Závít	ø trubky(mm)
1	101252	převlečná matice	M24x1,5	12
1	101253	převlečná matice	M24x1,5	16
1	101254	převlečná matice	M28x1,5	20
2	101255	svěrací kroužek	-	12
3	101256	svěrací kroužek	-	16
3	101257	svěrací kroužek	-	20
4	100908	šroub	M10x1	4
4	100909	šroub	M10x1	6
5	101246	svěrací kroužek	-	4
6	101286	svěrací kroužek	-	6



Obr.	Obj. č.	Popis	Závít	ø trubky(mm)
1	101244	část přípojky plynu - horizont.	M24x1,5	16/12
2	101245	část přípojky plynu - vertikál.	M24x1,5	16/12
3	101463	sada šroubů	-	-
4	101462	O-kroužek	-	-



Pol.	Obj. č.	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	101204	25/17	
2	101336	35/19	
3	106166	25/17	
4	102767	25/-	




Pol.	Obj. č.	Popis	Závít	Pol.	Obj. č.	Popis	Závít
1	101059	magnetická cívka	M10x1	2	101045	magnetická cívka	M9x1

Plynové kohouty EGA

EGA 31849 s trubk. vývodem

EGA 31248 s trubk. vývodem a vývodem trysek

EGA 30750 s trubk. vývodem



Obr.	Obj. č.	Náhradní č.	Typ EGA	Popis	Přívod plynu	ø trysek (mm)			Připojení směř. trubky	vývod trubky	Připojení termočláčku	Přední upevnění	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
						Vnější tryška	Vnitřní tryška	Tr. věč. plamene						
1	nml*	101629	31849	plyn. kohout s trubk. vývodem	M12x1 (8mm)	-	-	0,55	-	M12x1 (8mm)	M8x1	M12x1	29,5/21	
	nml*	101638	31849		M12x1 (8mm)	-	-	1,00	-	M12x1 (8mm)	M8x1	M12x1	29,5/21	
2	nml*	101074	31248	plyn. kohout s vývodem na trysku bez trysek	M12x1 (8mm)	-	-	0,35	-	M12x1 (8mm)	M8x1	M12x1	29,5/21	
	nml*	101072	31248		M12x1 (8mm)	-	-	0,35	-	M12x1 (8mm)	M8x1	M12x1	29,5/13,5	
	nml*	101193	31248		M12x1 (8mm)	-	-	0,35	M17x1	-	M8x1	M12x1	23/13,5	
	nml*	101073	31248		M12x1 (8mm)	-	-	0,35	M17x1	-	M8x1	M12x1	23/13,5	
3	nml*	106034	31248	plyn. kohout s vývodem na trysku bez trysek	M12x1 (8mm)	-	-	0,35	M17x1	-	M8x1	M12x1	29,5/13,5	
	nml*	106174	31248		M12x1 (8mm)	-	-	0,35	M17x1	-	M8x1	M12x1	23/13,5	
	nml*	101194	31248		M12x1 (8mm)	-	-	0,35	M17x1	-	M8x1	M12x1	17/9	
	nml*	101635	31248		M12x1 (8mm)	-	-	0,55	M17x1	-	M8x1	M12x1	37/17	
	nml*	101374	31248		M12x1 (8mm)	0,85	-	0,50	M17x1	-	M8x1	M12x1	29,5/21	
	nml*	101198	31248		M12x1 (8mm)	2,00	0,70	0,35	M17x1	-	M8x1	M12x1	29,5/21	
4	nml*	101381	31248	plyn. kohout s vývodem na trysku, s tryškami	M12x1 (8mm)	0,85	-	0,50	M17x1	-	M8x1	M12x1	29,5/21	
	nml*	101631	31248		M12x1 (8mm)	2,20	1,20	0,55	M17x1	-	M8x1	M12x1	37/17	
	nml*	101632	31248		M12x1 (8mm)	2,20	1,40	0,70	M17x1	-	M8x1	M12x1	37/17	
	nml*	101473	30750	plyn. kohout s trubk. vývodem	M12x1 (8mm)	-	-	0,50	-	M12x1 IG (8mm)	M8x1	M12x1	22/19	

*již se nedodává

EGA 26400 s trubk. vývodem, bez připojení zapal. plamene

EGA 26440 s trubk. vývodem, s připojením zapal. plamene



1

2

3

4

Obr.	Obj. č.	Náhradní č.	Typ EGA	Přívod plynu	ø přívodu trubky (mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Vývod plynu	ø vývodu trubky (mm)	Připojení termočlánku	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	nml*	101603	26400R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	31/23	
	nml*	101608	26400R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	34/15	
	nml*	101616	26400R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	31/15	
	nml*	-	26400R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1		
2	nml*	101648**	26400RD	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	31/23	
3	nml*	101605	26440R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	31/23	
	nml*	101658	26440R	M15x1	10	0,60	M17x1	10	M8x1	31/23	
	nml*	101612	26440R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	22/15	
	nml*	101614	26440R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	22/15	
	nml*	101640	26440R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	31/23	
	nml*	101618	26440R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M10x1	34/15	
	nml*	101643	26440R	M15x1	10	0,45	M17x1	10	M10x1	34/15	
	nml*	101664	26440R	M15x1	10	0,55	M17x1	10	M10x1	34/15	
	nml*	101644	26440R	M15x1	10	0,65	M17x1	10	M10x1	34/15	
	nml*	101650	26440R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	31/23	
	nml*	101651	26440R	M15x1	10	1,10	M17x1	10	M8x1	31/23	
	nml*	101652	26440R	M15x1	10	1,25	M17x1	10	M8x1	31/23	
	nml*	101681	26440R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	31/15	
4	nml*	101646**	26440RD	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	31/23	

*již se nedodává

**s uzávěrem pro hlavní plynové potrubí

EGA 26400 s vývodem na trysku, bez připojení zapal. plamene
EGA 26440 s vývodem na trysku, s připojením zapal. plamene




Obr.	Obj. č.	Náhradní č.	Typ EGA	Přívod plynu	ø přívodu trubky (mm)	Vnější tryska	ø trysek (mm)		Připojení směš. trubky	Připojení termočlánku	L1/L2 (mm)	Osa (mm)	
							Vnitřní tryska	Tr. věč. plamene					
1	nml*	101604	26400D	M15x1	10	-	-	0,35	M17x1	M8x1	22/15		
	nml*	101607	26400D	M15x1	10	-	-	0,35	M17x1	M8x1	31/23		
	nml*	101617	26400D	M15x1	10	-	-	0,35	M17x1	M8x1	24/15		
	nml*	101797	26400D	M15x1	8	-	-	0,35	M17x1	M8x1	24/15		
2	nml*	101609	26400D	M15x1	10	2,20	0,60	0,35	M17x1	M8x1	24/15		
	nml*	101667	26400D	M15x1	8	2,20	0,60	0,35	M17x1	M8x1	24/15		
	nml*	101675	26400D	M15x1	8	2,60	0,95	0,70	M17x1	M8x1	24/15		
3	nml*	101619	26440D	M15x1	10	-	-	0,35	M17x1	M8x1	31/23		
	nml*	101613	26440D	M15x1	10	-	-	0,35	M17x1	M10x1	34/15		
	nml*	101615	26440D	M15x1	10	-	-	0,35	M17x1	M8x1	31/15		
4	nml*	101606	26440D	M15x1	10	-	-	0,35	M17x1	M8x1	31/23		
	nml*	101663	26440D	M15x1	10	2,05	1,85	0,35	M17x1	M8x1	31/23		
	nml*	101983	26440D	M15x1	10	1,35	0,66	0,35	M17x1	M10x1	34/15		
	nml*	101668	26440D	M15x1	10	1,35	1,20	0,35	M17x1	M10x1	34/15		
	nml*	101642	26440D	M15x1	10	1,55	0,80	0,45	M17x1	M10x1	34/15		
	nml*	101767	26440D	M15x1	10	1,55	1,40	0,45	M17x1	M10x1	34/15		
	nml*	101731	26440D	M15x1	10	2,05	1,05	0,55	M17x1	M10x1	34/15		
	nml*	101641	26440D	M15x1	10	2,05	1,90	0,55	M17x1	M10x1	34/15		
	nml*	101633	26440D	M15x1	10	1,40	0,80	0,35	M17x1	M8x1	31/23		
	nml*	101634	26440D	M15x1	10	1,85	1,05	0,50	M17x1	M8x1	31/23		
5	nml*	101647	26440DF	M15x1	10	-	-	0,35	M17x1	M8x1	31/23		
	nml*	101653	26440DF	M15x1	10	-	1,40	0,85	M17x1	M8x1	31/23		
	nml*	101654	26440DF	M15x1	10	-	1,80	1,10	M17x1	M8x1	31/23		
	nml*	101655	26440DF	M15x1	10	-	2,05	1,25	M17x1	M8x1	31/23		

*již se nedodává

EGA 24197 s trubk. vývodem
EGA 24197 s vývodem na trysku



Obr.	Obj. č.	Náhradní č.	Typ EGA	Přívod plynu	ø trysek (mm)		Vývod plynu	Připojení směš. trubky	Připojení termočlánku	L1/L2 (mm)	Osa (mm)	
					Vnější tryska	Vnitřní tryska						Tr. věč. plamene
1	nml*	101620	24197R	M18x1,5 ø 12mm	-	-	0,35	-	M8x1	35/21		
	nml*	101621	24197R		-	-	0,35	-	M8x1	34/15		
	nml*	101636	24197R		-	-	0,35	-	M8x1	34/15		
	nml*	101666	24197R		-	-	0,35	-	M8x1	34/15		
	nml*	101657	24197RD		-	-	0,5	-	M8x1	35/21		
2	nml*	101622	24197D	M18x1,5 ø 12mm	-	-	0,35	-	M22x1,5	M8x1	35/21	
	nml*	101624	24197D		-	-	0,35	-	M22x1,5	M8x1	34/15	
	nml*	101625	24197D		-	-	0,35	-	M22x1,5	M8x1	34/15	
	nml*	101623	24197D		-	-	0,35	-	M22x1,5	M8x1	34/15	
	nml*	101649	24197D		2,60	1,35	0,40	-	M22x1,5	M8x1	34/15	
3	nml*	101659	24197D	M18x1,5 ø 12mm	2,20	1,15	0,35	-	M22x1,5	M8x1	34/15	
	nml*	101656	24197D		4,40	2,50	1,65	-	M22x1,5	M8x1	35/21	
	nml*	101662	24197D		2,10	1,00	0,35	-	M22x1,5	M8x1	34/15	
	nml*	101665	24197D		1,60	0,80	0,35	-	M22x1,5	M8x1	34/15	
	nml*	101764	24197D		1,60	1,00	0,35	-	M22x1,5	M8x1	34/15	
4	nml*	106040**	24197D	M18x1,5 ø 12mm	-	-	0,35	-	M22x1,5	M8x1	34/15	
	nml*	106041**	24197D		-	-	0,35	-	M22x1,5	M8x1	34/15	

*již se nedodává

**vývod pro zapal. plamen uzavřen

Príslušenství a náhradní díly pro EGA 26400/26440

Trysky věčného plamene



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)
1	nml*	0,23	9	100354	0,50	17	100346	0,85
2	nml*	0,30	10	100355	0,52	20	100347	0,90
3	nml*	0,33	11	100356	0,55	21	100362	1,00
4	nml*	0,35	12	100368	0,60	22	100348	1,10
5	nml*	0,37	13	100361	0,65	23	100359	1,20
6	100353	0,40	14	100357	0,70	24	100363	1,50
7	100366	0,44	15	100358	0,75	25	106236	1,70
8	100367	0,47	16	100328	0,80	26	100349	1,80

*již se nedodává



Obr.	Obj. č.	Popis	Závít	ø trubky(mm)
1	100941	převlečná matice	M15x1	8
	100942	převlečná matice	M15x1	10
	100943	převlečná matice	M17x1	10
2	101277	dvojkůžel	-	8
	101278	dvojkůžel	-	10
3	101285	převlečný šroub	M8x1	4
4	101284	dvojkůžel	-	4



Obr.	Obj. č.	Popis	Závít	Obr.	Obj. č.	Popis	Závít
1	100926	centr. kroužek	M17x1	3	101230	magnet. matice	M8x1
2	101394	matka	M17x1		101233	magnet. matice	M10x1



Obr.	Obj. č.	Popis	Typ Plyn. kohout	Obr.	Obj. č.	Popis	Typ Plyn. kohout
1	101051	magnetická cívka	31849 31248 30750	2	101060	magnetická cívka	26400 26440

Vnější trysky M12x1



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)
1	100974	0,80	18	100287	1,45	35	100309	2,30
2	100279	0,82	19	100700	1,50	36	100668	2,35
3	100249	0,85	20	100301	1,55	37	100294	2,40
4	100283	0,90	21	100665	1,60	38	100749	2,45
5	100280	0,93	22	100239	1,65	39	100326	2,50
6	100282	0,95	23	100288	1,70	40	100416	2,55
7	100284	1,00	24	100878	1,75	41	100304	2,60
8	100662	1,05	25	100289	1,80	42	100295	2,70
9	100285	1,10	26	100302	1,85	43	100305	3,00
10	100243	1,12	27	100290	1,90	44	100752	3,20
11	100663	1,15	28	100740	1,95	45	100296	3,30
12	100306	1,20	29	100291	2,00	46	100297	3,45
13	100975	1,25	30	100303	2,05	47	100298	3,50
14	100286	1,30	31	100292	2,10	48	100299	3,70
15	100300	1,35	32	100744	2,12	49	100763	3,80
16	100669	1,37	33	100308	2,15	50	102794	3,85
17	100307	1,40	34	100293	2,20	51	100762	4,10

Vnitřní trysky



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)
1	100657	0,60	8	100315	0,95	15	100316	1,70
2	100310	0,66	9	100312	1,05	16	100951	1,75
3	100319	0,75	10	100313	1,20	17	100244	1,85
4	100393	0,78	11	100238	1,35	18	100314	1,90
5	100311	0,80	12	100322	1,40	19	100274	2,00
6	100624	0,85	13	100773	1,55	20	100317	2,20
7	100321	0,90	14	100318	1,60	21	100678	2,50

Vnitřní trysky pro plyn. kohout s pevnou vnější tryskou



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)
1	100395	1,40	2	100396	1,80	3	100397	2,05


Příslušenství a náhradní díly pro EGA 24197

Trysky věčného plamene



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)
1	nml*	0,23	9	100354	0,50	17	100346	0,85
2	nml*	0,30	10	100355	0,52	20	100347	0,90
3	nml*	0,33	11	100356	0,55	21	100362	1,00
4	nml*	0,35	12	100368	0,60	22	100348	1,10
5	nml*	0,37	13	100361	0,65	23	100359	1,20
6	100353	0,40	14	100357	0,70	24	100363	1,50
7	100366	0,44	15	100358	0,75	25	106236	1,70
8	100367	0,47	16	100328	0,80	26	100349	1,80

*již se nedodává



Obr.	Obj. č.	Popis	Závit	ø trubky(mm)
1	100944	převlečná matice	M18x1,5	12
2	101273	dvojkužel	-	12
3	101285	převlečný šroub	M8x1	4
4	101284	svěrací kroužek	-	4



Obr.	Obj. č.	Popis	Závit
1	101230	magnet. matice	M8x1
	101233	magnet. matice	M10x1
2	101058	magnetická cívka	

Vnější trysky M15x1



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)
1	100451	1,50	7	100456	2,50	13	100406	3,70
2	100337	1,60	8	100457	2,60	14	100332	3,80
3	100453	2,00	9	100331	2,70	15	100335	3,90
4	100338	2,10	10	100698	3,00	16	100336	4,00
5	100330	2,20	11	100339	3,40	17	100329	4,40
6	100333	2,30	12	100334	3,50			

Vnitřní trysky




Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)
1	100377	0,65	8	100341	1,15	14	100658	1,80
2	100496	0,73	9	100344	1,20	15	100323	1,85
3	100378	0,77	10	100647	1,30	16	100345	1,90
4	100492	0,80	11	100648	1,35	17	100324	2,10
5	100340	0,85	12	100342	1,40	18	100327	2,35
6	100343	1,00	13	100656	1,60	19	100398	2,50
7	100495	1,05						

Plynové kohouty EGA/PEL20/21

PEL20 s trubk. vývodem, bez připojení zapal. plamene

PEL21 s trubk. vývodem, s připojením zapal. plamene




Obr.	Obj. č.	Typ	Přívod plynu	ø trubky(mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Vývod plynu	ø vývodu trubky (mm)	Připojení termočlánku	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	101608	PEL20R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	34/15	
	101616	PEL20R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	31/15	
	101603	PEL20R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	31/23	
2	101648*	PEL20RD	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	31/23	
	101605	PEL21R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	31/23	
	101658	PEL21R	M15x1	10	0,60	M17x1	10	M8x1	31/23	
3	101612	PEL21R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	22/15	
	101614	PEL21R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	22/15	
	101618	PEL21R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M10x1		
	101643	PEL21R	M15x1	10	0,45	M17x1	10	M10x1	34/15	
	101664	PEL21R	M15x1	10	0,55	M17x1	10	M10x1	34/15	
	101644	PEL21R	M15x1	10	0,65	M17x1	10	M10x1	34/15	
	101640	PEL21R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	31/23	
	101650	PEL21R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	31/23	
	101651	PEL21R	M15x1	10	1,10	M17x1	10	M8x1	31/23	
	101652	PEL21R	M15x1	10	1,25	M17x1	10	M8x1	31/23	
4	101681	PEL21R	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	31/15	
	101646*	PEL21RD	M15x1	10	0,35	M17x1	10	M8x1	31/23	

*s uzávěrem pro hlavní plynové potrubí


PEL20 s vývodem na trysku, bez připojení zapal. plamene

PEL21 s vývodem na trysku, s připojením zapal. plamene




Obr.	Obj. č.	Typ	Přívod plynu	ø trubky(mm)	ø trysek (mm)			Připojení směr. trubky	Připojení termočlánku	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
					Vnější tryska	Vnitřní tryska	Tr. věč. plamene				
1	101604	PEL20D	M15x1	10	-	-	0,35	M17x1	M8x1	22/15	
	101607	PEL20D	M15x1	10	-	-	0,35	M17x1	M8x1	31/23	
	101617	PEL20D	M15x1	10	-	-	0,35	M17x1	M8x1	24/15	
	101797	PEL20D	M15x1	8	-	-	0,35	M17x1	M8x1	24/15	
2	101609	PEL20D	M15x1	10	2,20	0,60	0,35	M17x1	M8x1	24/15	
	101667	PEL20D	M15x1	8	2,20	0,60	0,35	M17x1	M8x1	24/15	
	101675	PEL20D	M15x1	8	2,60	0,95	0,70	M17x1	M8x1	24/15	
3	101606	PEL21D	M15x1	10	-	-	0,35	M17x1	M8x1	31/23	
	101619	PEL21D	M15x1	10	-	-	0,35	M17x1	M8x1	31/23	
	101613	PEL21D	M15x1	10	-	-	0,35	M17x1	M10x1	34/15	
	101615	PEL21D	M15x1	10	-	-	0,35	M17x1	M8x1	31/15	
4	101633	PEL21D	M15x1	10	1,40	0,80	0,35	M17x1	M8x1	31/23	
	101634	PEL21D	M15x1	10	1,85	1,05	0,50	M17x1	M8x1	31/23	
	101983	PEL21D	M15x1	10	1,35	0,66	0,35	M17x1	M10x1	34/15	
	101668	PEL21D	M15x1	10	1,35	1,20	0,35	M17x1	M10x1	34/15	
	101642	PEL21D	M15x1	10	1,55	0,80	0,45	M17x1	M10x1	34/15	
	101767	PEL21D	M15x1	10	1,55	1,40	0,45	M17x1	M10x1	34/15	
	101731	PEL21D	M15x1	10	2,05	1,05	0,55	M17x1	M10x1	34/15	
	101641	PEL21D	M15x1	10	2,05	1,90	0,55	M17x1	M10x1	34/15	
5	101663	PEL21D	M15x1	10	2,05	1,85	0,35	M17x1	M8x1	31/23	
	101647	PEL21DF	M15x1	10	-	-	0,35	M17x1	M8x1	31/23	
	101653	PEL21DF	M15x1	10	-	1,40	0,85	M17x1	M8x1	31/23	
	101654	PEL21DF	M15x1	10	-	1,80	1,10	M17x1	M8x1	31/23	
	101655	PEL21DF	M15x1	10	-	2,05	1,25	M17x1	M8x1	31/23	

Plynové kohouty EGA/PEL22



1



2

Obr.	Obj. č.	Typ	Přívod plynu	ø přívodu trubky (mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Vývod plynu	ø vývodu trubky (mm)	Připojení termočlánku	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	101621	PEL22R	M18x1,5	12	0,35	M18x1,5	12	M8x1	34/15	
	101636	PEL22R	M18x1,5	12	0,35	M18x1,5	12	M8x1	34/15	
	101666	PEL22R	M18x1,5	12	0,35	M18x1,5	12	M8x1	34/15	
	101620	PEL22R	M18x1,5	12	0,35	M18x1,5	12	M8x1	35/21	
2	101657	PEL22RD	M18x1,5	12	0,5	M18x1,5	12	M8x1	35/21	



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Typ	Přívod plynu	ø přívodu trubky (mm)	Vnější tryska	ø trysek (mm) Vnitřní tryska plamene	Tr. věč.	Připojení směš. trubky	Připojení termočlánku	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	106040*	PEL22D	M18x1,5	12	-	-	0,35	M22x1,5	M8x1	34/15	
	106041*	PEL22D	M18x1,5	12	-	-	0,35	M22x1,5	M8x1	34/15	
	101625	PEL22D	M18x1,5	12	-	-	0,35	M22x1,5	M8x1	34/15	
	106395	PEL22D	M18x1,5	12	-	-	0,35	M22x1,5	M8x1	26/15	
2	101622	PEL22D	M18x1,5	12	-	-	0,35	M22x1,5	M8x1	35/21	
	101624	PEL22D	M18x1,5	12	-	-	0,35	M22x1,5	M8x1	34/15	
	106394	PEL22D	M18x1,5	12	-	-	0,35	M22x1,5	M8x1	26/15	
	101623	PEL22D	M18x1,5	12	-	-	0,35	M22x1,5	M8x1	34/15	
	101649	PEL22D	M18x1,5	12	2,60	1,35	0,40	M22x1,5	M8x1	34/15	
	101659	PEL22D	M18x1,5	12	2,20	1,15	0,35	M22x1,5	M8x1	34/15	
3	101656	PEL22D	M18x1,5	12	4,40	2,50	1,65	M22x1,5	M8x1	35/21	
	101662	PEL22D	M18x1,5	12	2,10	1,00	0,35	M22x1,5	M8x1	34/15	
	101665	PEL22D	M18x1,5	12	1,60	0,80	0,35	M22x1,5	M8x1	34/15	
	101764	PEL22D	M18x1,5	12	1,60	1,00	0,35	M22x1,5	M8x1	34/15	

*zapal. vývod uzavřen

Príslušenství a náhradní díly pro EGA/PEL20/21




Obr.	Obj. č.	Popis	Závit	ø trubky(mm)
1	100941	převlečná matice	M15x1	8
	100942	převlečná matice	M15x1	10
	100943	převlečná matice	M17x1	10
2	101450	dvojkůžel	-	8
	101278	dvojkůžel	-	10
3	100926	centr. kroužek	M17x1	
4	101394	matka	M17x1	
5	100908	šroub	M10x1	4
	100909	šroub	M10x1	6
6	101246	dvojkůžel	-	4
7	101286	dvojkůžel	-	6



Obr.	Obj. č.	Popis	für Thermoelement
1	101230	magnet. matice	M8x1
	101231	magnet. matice	M9x1
	101290	magnet. matice	M10x1
2	101060	magnetická cívka	-

Přední díly



Pol.	Obj. č.	Typ	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	106167	PEL20	22/15	
	101805	PEL21	22/15	
	101801	PEL20	31/23	
	101803	PEL21	31/23	
2	101809	PEL20	24/15	
3	101810	PEL20	34/15	
	101806	PEL21	34/15	
4	101802	PEL21	31/23	
5	101206	PEL21	22/15	
	101807	PEL21	31/23	
6	101808	PEL21	31/15	
	101811	PEL20	31/15	

Trysky věčného plamene PEL20/21



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)
1	100408	0,35	10	100555	0,80	18	100532	1,20
2	100553	0,40	11	100527	0,85	19	100394	1,25
3	100554	0,45	12	100528	0,90	20	100533	1,30
4	100526	0,50	13	100556	0,95	21	100549	1,35
5	100550	0,55	14	100529	1,00	22	100534	1,40
6	100551	0,60	15	100557	1,05	23	100558	1,55
7	100548	0,65	16	100530	1,10	24	100559	1,70
8	100552	0,70	17	100531	1,15	25	100547	1,75
9	100278	0,75						

Vnější trysky M12x1



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)
1	100974	0,80	18	100287	1,45	35	100309	2,30
2	100279	0,82	19	100700	1,50	36	100668	2,35
3	100249	0,85	20	100301	1,55	37	100294	2,40
4	100283	0,90	21	100665	1,60	38	100749	2,45
5	100280	0,93	22	100239	1,65	39	100326	2,50
6	100282	0,95	23	100288	1,70	40	100416	2,55
7	100284	1,00	24	100878	1,75	41	100304	2,60
8	100662	1,05	25	100289	1,80	42	100295	2,70
9	100285	1,10	26	100302	1,85	43	100305	3,00
10	100243	1,12	27	100290	1,90	44	100752	3,20
11	100663	1,15	28	100740	1,95	45	100296	3,30
12	100306	1,20	29	100291	2,00	46	100297	3,45
13	100975	1,25	30	100303	2,05	47	100298	3,50
14	100286	1,30	31	100292	2,10	48	100299	3,70
15	100300	1,35	32	100744	2,12	49	100763	3,80
16	100669	1,37	33	100308	2,15	50	102794	3,85
17	100307	1,40	34	100293	2,20	51	100762	4,10

Vnitřní trysky



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)
1	100657	0,60	8	100315	0,95	15	100316	1,70
2	100310	0,66	9	100312	1,05	16	100951	1,75
3	100319	0,75	10	100313	1,20	17	100244	1,85
4	100393	0,78	11	100238	1,35	18	100314	1,90
5	100311	0,80	12	100322	1,40	19	100274	2,00
6	100624	0,85	13	100773	1,55	20	100317	2,20
7	100321	0,90	14	100318	1,60	21	100678	2,50

Vnitřní trysky pro plyn. kohout s pevnou vnější tryskou



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)
1	100395	1,40	2	100396	1,80	3	100397	2,05

Príslušenství a náhradní díly pro EGA/PEL22




Obr.	Obj. č.	Popis	Závít	ø trubky(mm)
1	100944	převlečná matice	M18x1,5	12
2	101273	dvojkůžel	-	12
3	100908	šroub	M10x1	4
4	100909	šroub	M10x1	6
5	101246	svěrací kroužek	-	4
6	101286	svěrací kroužek	-	6



Obr.	Obj. č.	Popis	für Thermoelement
	101230	magnet. matice	M8x1
1	101231	magnet. matice	M9x1
	101290	magnet. matice	M10x1
2	101058	magnetická cívka	-

Přední díly



Pol.	Obj. č.	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	101823	35/21	
2	101820	34/15	
3	101821	34/15	
4	106170	34/15	
5	101822	34/15	
6	106171	34/15	

Plynové kohouty JUNKERS



Obr.	Obj. č.	Náhradní č.	Popis	Přívod plynu	Vývod plynu	Připojení termočlánku	L (mm)	Osa (mm)
1	nml*	101457	CH110	M20x1,5	M20x1,5	M8x1	20,7	
2	nml*	101457	CH120	M20x1,5	M20x1,5	M8x1	20,7	
	nml*	101798	CH140	3/8"	3/8"	M8x1	20,7	
3	nml*	101630	CH330	1/2" I	1/2" A	M10x1	20,7	

*již se nedodává



Trysky věčného plamene



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)
1	100259	0,35	8	100429	0,70	15	100435	1,05
2	100281	0,40	9	100432	0,75	16	100436	1,10
3	100414	0,45	10	100409	0,80	17	100437	1,15
4	100390	0,50	11	100410	0,85	18	100438	1,20
5	100391	0,55	12	100433	0,90	19	100413	1,65
6	100392	0,60	13	100434	0,95	20	100776	1,75
7	100428	0,65	14	100407	1,00			

Vnější trysky



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)
1	100451	1,50	7	100456	2,50	13	100406	3,70
2	100337	1,60	8	100457	2,60	14	100332	3,80
3	100453	2,00	9	100331	2,70	15	100335	3,90
4	100338	2,10	10	100698	3,00	16	100336	4,00
5	100330	2,20	11	100339	3,40	17	100329	4,40
6	100333	2,30	12	100334	3,50			

Vnitřní trysky



Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)	Pol.	Obj. č.	ø (mm)
1	100377	0,65	8	100341	1,15	14	100658	1,80
2	100496	0,73	9	100344	1,20	15	100323	1,85
3	100378	0,77	10	100647	1,30	16	100345	1,90
4	100492	0,80	11	100648	1,35	17	100324	2,10
5	100340	0,85	12	100342	1,40	18	100327	2,35
6	100343	1,00	13	100656	1,60	19	100398	2,50
7	100495	1,05						



1



2




3

Obr.	Obj. č.	Náhradní č.	Popis	Přívod plynu	Vývod plynu	Připojení termočláčku	L (mm)	Osa (mm)
1	nml*	101630	CH340	1/2" IG	1/2" AG	M10x1	20,7	
2	nml*	-	CH430	3/4" IG	3/4" AG	M10x1	20,7	
3	nml*	-	CH440	3/4" IG	3/4" AG	M10x1	20,7	

*již se nedodává

Plynové kohouty PEL jako náhrada pro JUNKERS



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Popis	Přívod plynu	ø přívodu trubky (mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Vývod plynu	ø vývodu trubky (mm)	Připojení termočláčku	L (mm)	Osa (mm)
1	101457	PEL22S/V	M20x1,5	12	0,35	M20x1,5	12/10	M8x1	25	
2	101798	PEL22S/V	3/8"	-	0,35	3/8"	-	M10x1	25	
3	101630	PEL23S/V	1/2" IG	-	0,35	1/2" AG	-	M10x1	25	

Příslušenství a náhradní díly pro plynové kohouty JUNKERS



1

2

3

4

Obr.	Obj. č.	Popis	Pro typ plyn. kohoutu
1	101232	matka termočláčku M8x1	CH1_
	101233	matka termočláčku M10x1	
2	101060	magnetická cívka	CH3_
3	101061	magnetická cívka	
4	101062	magnetická cívka	CH4_



1

2

3

4


5

6


7

Obr.	Obj. č.	Popis	Pro typ plyn. kohoutu
1	101218	prodloužení osy ø 8mm	CH1_ CH3_ CH4_
2	101219	prodloužení osy 6x4,6mm	
3	550396	prodloužení osy 6x4,6mm	
4	100945	závlačka 3,2x10mm	CH1_ , CH3_ , CH4_
5	101285	převlečný šroub M8x1, ø 4mm	
6	101284	dvojkůžel ø 4mm	
7	345200	mikrospínač	

Plynové kohouty STN3R



Obr.	Obj. č.	Přívod plynu	ø trubky(mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Připojení pilotu	Vývod plynu	ø vývodu trubky (mm)	L1/L2 (mm)	vhodné pro	Osa (mm)
1	106176	3/8"	8	-	M10x1	3/8"	8	17/7	Morice	
	106177	3/8"	8	-	M10x1	3/8"	8	28/-		
	106188	3/8"	8	-	M10x1	3/8"	8	34/-		
2	106178	3/8"	8	-	M10x1 zavřený	3/8"	8	28/-	Solymac	
	106179	3/8"	8	-	M10x1 zavřený	3/8"	8	60/-	Solymac	
3	106141	3/8"	8	-	M10x1	3/8"	8	67/9	Bonnet	
4	106399	3/8"	8	-	-	3/8"	8	67/9	Bonnet	
5	106180	trubk. příruba ø 21mm	-	-	M10x1	M18x1,5	-	38/-		
	106182	trubk. příruba	-	-	M10x1	3/8"	8	27/-	Cometto	
	106181	trubk. příruba	-	-	M10x1	3/8"	8	25/-	Solymac	



Obr.	Obj. č.	Přívod plynu	ø trubky(mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Vývod plynu	ø vývodu trubky (mm)	Připojení termočlánku	L1/L2 (mm)	vhodné pro	Osa (mm)
1	106183	trubk. příruba ø 21mm	-	-	1/2" AG	-	M9x1	20/-		
	106184	trubk. příruba ø 21mm	-	-	3/8" IG	10	M9x1	22/-	Capic	
	106190	trubk. příruba ø 21mm	-	-	1/2" IG	10	M9x1	23/-		
	106185	trubk. příruba ø 21mm	-	-	1/2" IG	10	M9x1	23/-	Charvet	
	106186	trubk. příruba ø 27mm	-	-	1/2" IG	10	M9x1	20/-	Charvet	
2	101962	trubk. příruba	-	0	M16x1,25	Bördel	M8x1	28/14	Tecno MCM	
3	101988	M20x1,5	12	0	M20x1,5	12	M9x1	22/16	Tecno MCM	
	106052	M20x1,5	12	0	M20x1,5	12	M8x1	39/18	Küppersbusch	
4	106053	trubk. příruba	-	-	3/8"	10	M8x1	39/18	Küppersbusch	

Plynové kohouty COPRECI



Obr.	Obj. č.	Typ	Přívod plynu	ø přívodu trubky (mm)	ø tr. věč. plamene	Vývod plynu	ø vývodu trubky (mm)	Připojení termočlánku	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	106036	CAL-5200	trubk. příruba	-	0,35	M14x1,5	6	M8x1	24/16	
2	109506	L-3200	M18x1,5	12	0,90	M18x1,5	12	-	30/12	
	109049	L-3200	M18x1,5	12	0,90	M18x1,5	12	-	46/12	
	109503	CAL-3200	M18x1,5	12	0,55	M18x1,5	12	M8x1	30/12	
	109509	CAL-3200	M18x1,5	12	0,80	M18x1,5	12	M8x1	30/12	
	109504	CAL-3200	M18x1,5	12	0,90	M18x1,5	12	M8x1	30/12	
	109060	CAL-3200	M18x1,5	12	1,10	M18x1,5	12	M8x1	30/12	
3	109508	CAL-3200	M18x1,5	12	1,20	M18x1,5	12	M8x1	30/12	
	109505	CAL-3200	M18x1,5	12	1,30	M18x1,5	12	M8x1	30/12	
	109500	CAL-3200	M18x1,5	12	0,55	M18x1,5	12	M8x1	46/12	
	109501	CAL-3200	M18x1,5	12	0,90	M18x1,5	12	M8x1	46/12	
	109502	CAL-3200	M18x1,5	12	1,20	M18x1,5	12	M8x1	46/12	
	109000	CAL-3200	trubk. příruba	-	0,55	M18x1,5	12	M8x1	30/12	
4	106383	CAL-3200	M20x1,5	12	0,5	M20x1,5	12	M9x1	37/15	

Příslušenství a náhradní díly pro STN3R




Obr.	Obj. č.	Popis	Závít	ø trubky(mm)
1	101251	převlečná matice	M20x1,5	12
2	101273	dvojkůžel	-	12
3	101284	dvojkůžel	-	4
4	101964	svěrka	-	-
5	101051	magnetická cívka	-	-
6	101058	magnetická cívka	-	-

Příslušenství a náhradní díly pro COPRECI



Obr.	Obj. č.	Popis	Závít	ø trubky(mm)
1	100944	převlečná matice	M18x1,5	12
2	101273	dvojkůžel	-	12
3	101060	magnetická cívka	CAL-5200	-
4	106173	magnetická cívka	CAL-3200	-

Plynové kohouty SABAF



Obr.	Obj. č.	Typ	ø přívodu plynu (mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Vývod plynu	ø vývodu trubky (mm)	Přední upevnění	Připojení termočlánku	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	101747	Sabaf 10	14	0,40	1/4"	8	M13x1	M8x1	23/17	
	101748	Sabaf 10	14	0,50	1/4"	8	M13x1	M8x1	23/17	
	101749	Sabaf 10	14	0,74	1/4"	8	-	M8x1	23/17	
2	101396	Sabaf 10	16	0	1/4"	8	-	M8x1	26/12	
	101357	Sabaf 10	16	0,52	1/4"	8	-	zástrčk. připoj.	26/12	
3	101890	Sabaf 10	16	0	1/4"	8	-	zástrčk. připoj.	26/12	
4	101994	Sabaf 10	16	0,65	1/4"	8	-	ø 2mm	26/12	
5	104775	Sabaf 10	14	0,5	1/4"	8	-	M8x1	32/12	
	106581	Sabaf 10	14	0	1/4"	8	-	M8x1	32/12	
	106577	Sabaf 10	14	0,38	1/4"	8	-	M8x1	32/12	



Obr.	Obj. č.	Typ	ø přívodu plynu	ø trubky (mm)	ø tr. věč. plamene (mm)	Vývod plynu	ø vývodu trubky (mm)	Připojení termočlánku	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	106025	Sabaf 10	ø 18mm	-	0,27	M13x1 IG	8	M8x1	35/15	
2	106062	Sabaf 10	ø 16mm	-	0,25	M13x1 IG	8	zástrčk. připoj.	45/11	
3	101458	Sabaf 11	1/4"	8	0	1/4"	8	zástrčk. připoj.	40/15	
4	101890	Sabaf 10	ø 16mm	-	0	1/4"	8	zástrčk. připoj.	26/12	

Príslušenství a náhradní díly pro SABAF



Obr.	Obj. č.	Popis	Závít	ø trubky(mm)
1	520656	převlečná matice	1/4"	8
2	101477	převlečný šroub	M13x1	8
3	101277	dvojkoužel	-	8



Obr.	Obj. č.	Popis
1	101051	magnetická cívka
2	101751	držák pro přírubu trubky
3	101376	těsnění pro přírubu trubky


Různé plynové kohouty



Obr.	Obj. č.	Výrobce	Přívod plynu	ø tr. věč. plamene (mm)	Vývod plynu	ø vývodu trubky (mm)	Připojení termočláčku	L1/L2 (mm)	Osa (mm)	Přísluř. (strana 30)
1	101697	Siral	trubk. příruba	0,42	1/4" AG	8	M8x1	23/12		typ A,C
	101698	Siral	trubk. příruba	0,45	1/4" AG	8	M8x1	23/12		typ A,C
	101699	Siral	trubk. příruba	0,85	1/4" AG	8	M8x1	23/12		typ A,C
2	106013	ECA	trubk. příruba	-	1/4" AG	8	M8x1	20/13		typ A,C
3	106015	Imit	trubk. příruba	0,45		12 (M6x0,75)	M8x1	22/15		typ A,C



Obr.	Obj. č.	Výrobce	Přívod plynu	ø tr. věč. plamene (mm)	Vývod plynu	ø vývodu trubky (mm)	Připojení termočláčku	L1/L2 (mm)	Osa (mm)	Přísluř. (strana 30)
1	101891	SKG	trubk. příruba	0,45			M8x1	27/12		typ B,C
2	101829	SKG	trubk. příruba	0,32/0,57	M13x1 IG	8	M8x1	30/13		typ A,E,F
3	101825	SKG	trubk. příruba	0,40	M13x1 IG	8	M8x1	30/13		typ A,D,F



Obr.	Obj. č.	Použití	Výrobce	Přívod plynu	Vývod plynu	Připojení termočláčku	L1/L2 (mm)	Osa (mm)
1	nml*	vaření	MAW	M22x1,5	M22x1,5	M10x1	35/25	
2	101423	pek. pec bez malého nastav.	MAW	M22x1,5	M22x1,5	M10x1	35/25	

*již se nedodává

Příslušenství a náhradní díly pro různé plynové kohouty



Obr.	Obj. č.	Popis	Závit	ø trubky(mm)
1	520656	převlečná matice	1/4"	8
2	101477	převlečný šroub	M13x1	8
3	101277	dvojkoužel	-	8



Obr.	Obj. č.	Popis	Typ (vhodné pro plyn. kohouty strana 29)
1	101828	držák pro přírubu trubky	D
2	101832	držák pro přírubu trubky	E
3	101827	těsnění	F
4	101826	mikrospínač	F
5	101038	zapalovací spínač	F



Obr.	Obj. č.	Popis	Typ (vhodné pro plyn. kohouty strana 29)
1	101051	magnetická cívka	A
2	101060	magnetická cívka	B
3	101351	držák pro přírubu trubky	C
4	101376	těsnění	B