



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ



NÁHRADNÍ DÍLY PRO VELKOKUCHYŇ



V.N.D. s.r.o.

K silu 1966, 393 01 Pehřimov

Tel.: 565 301 850 | 565 301 851

Fax: 565 301 853

obchod@vnd.cz

www.vnd.cz



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ



KATALOG

Legenda

délka výtoku	A	délka	L
délka připojení	AL	délka 1	L1
šířka	B	délka 2	L2
šířka 1	B1	délka 3	L3
šířka 2	B2	délka 4	L4
šířka 3	B3	rozteč děr	LA
připevňovací rozteč	BA	šířka spony	LB
šířka vývodu	BA	délka spony	LL
připevňovací rozměry	BM	průměr spony	Lø
průměr kola ventilátoru	D	průměr otvoru	Lø
montážní pozice	EP	pozice motoru	MP
délka příruby	F	průměr	ø
délka příruby 1	F1	výkon	P
délka příruby 2	F2	fáze	Ph
šířka příruby	FB	velikost klíče	SW
délka příruby	FL	síla materiálu	t
průměr příruby	Fø	ø připojení termočlánku	TA ø
průměr příruby 1	Fø1	omezení teplot	TB
průměr příruby 2	Fø2	průchodka termostatu	TD
frekvence	Freq.	ø průchodky termostatu	TD ø
velikost závitů	G	průměr jímky termostatu	TH ø
délka závitů	GL	počet jímek termostatu	THA
výška výtoku	H	délka jímky termostatu	THL
výška	H	pozice jímky termostatu	THP
výška 1	H1	šroubení termostatu	TV
výška 2	H2	rychlosti	V
výška 3	H3	balení	VPE
výška 4	H4	délka válce	WL
výška vývodu	HA	délka hřídele	WL
topné okruhy	HK	průměr hřídele	Wø
		ø připojení zapalovací svíčky	ZKA ø

Plynové ventily

<i>Plynové ventily SIT</i>	Strana 860
<i>Plynové ventily ROBERTSHAW</i>	Strana 866
<i>Plynové ventily HONEYWELL</i>	Strana 868
<i>Plynové ventily DUNGS</i>	Strana 870
<i>Automaty plynového topení</i>	Strana 871
<i>Pojistné ventily</i>	Strana 873
<i>Plynové magnetické ventily</i>	Strana 875



Plynové ventily SIT

Plynové ventily COMPOSIT



Obr.	Obj. č.	Napětí	Vstup	Výstup	Termočlánek	Výstup pilot. hoř.	Číslo Sit
1	101183*	230V	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	0.680.007
2	101775	230V	3/8"	3/8"	M9x1	M10x1	0.680.006

* s uzávěrem v bočním výstupu

Plynové ventily SIMPLOSIT



Pol.	Obj. č.	Napětí	Vstup	Výstup	Termočlánek	Výstup pilot. hoř.	Číslo Sit
1	106213	-	3/8"	3/8"	M9x1	-	0.500.015

Příslušenství a náhradní díly pro plynové ventily COMPOSIT/SIMPLOSIT




Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	101055	magnet. cívka	3	101276	šroubení 3/8"/ø 12mm
2	100904	svěrací šroub ø 4mm	4	101273	dvojkužel ø 12mm
	100905	svěrací šroub ø 6mm	5	101333	uzávěr 3/8" s O-kroužkem

Plynové ventily ELETTROSIT

17

Plynové ventily



Obr.	Obj. č.	Napětí	Vstup	Výstup	Připojení termočláčku	Výstup pilot. hoř.	Připojení termočláčku/pilotu	Číslo Sit
1	101122	24V	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1	dolní	0.810.171
	101121	230V	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	dolní	0.810.130
	106172	230V	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	boční	0.810.123
	106032	230V	1/2"	1/2"	11/32"	M10x1	dolní	0.810.156
	101123	230V	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1	dolní	0.810.138
	101124	230V	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1	boční	0.810.122
	101518	230V	3/4"	3/4"	11/32"	M10x1	boční	0.810.200
2	101126	230V	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	dolní	0.810.136
	101993	230V	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	boční	0.810.126
	101127	230V	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1	boční	0.810.175

Příslušenství a náhradní díly pro plynové ventily ELETTROSIT



Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	100006	piezozapalovač	4	101507	příruba 3/4" přímá	7	101515	šroub
2	101312	mikrospínač	5	101508	příruba 1/2" kolmá		100904	svěrací šroub ø 4mm
3	101352	magnet. cívka 230V		101509	příruba 3/4" kolmá	8	100905	svěrací šroub ø 6mm
4	101506	příruba 1/2" přímá	6	101502	O-kroužek		101602	svěrací šroub 1/4"



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro	Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	101309	prodloužení	Zanussi	5	102597	držák	Zanussi
2	101310	prodloužení	Alpeninox	6	102598	pružina	Zanussi
3	101311	prodloužení	Alpeninox	7	102599	tlačítko	Zanussi
4	102596	krytka	Angelo Po				

NOVASIT 820/822



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Napáj. proud	Frekvence	Vstup	Výstup	Připojení termočláčku	Výstup pro zapal. hořák	Zapal. tlak (mbar)	Rozsah tlaku (mbar)	Připojení pro regul. tlaku	Číslo Sit
1	101187	mV	-	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	5-50	slepé	0.820.301
	101162	230V	50Hz	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	slepé	0.820.010
	106002	230V	50Hz	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	2-3	3-30	děrované	0.820.011
	101908	230V	50Hz	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	3-30	slepé	0.820.018
2	101956	230V	50Hz	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	-	5-50	slepé	0.820.031
	101761	230V	50Hz	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	připojení RP	0.820.034
	101980	230V	50Hz	1/2"	1/2"	11/32"	M10x1	3-5	3-30	slepé	0.820.020
	101760	220V	60Hz	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	3-5	3-30	slepé	0.820.060
3	101914	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	uzavř.	-	3-30	slepé	0.822.114
	101540	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	uzavř.	3-5	3-30	slepé	0.822.113
	106005	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	uzavř.	6-10		slepé	0.822.112
	101967	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	M10x1	3-5	3-30	děrované	0.822.110

NOVASIT 824/826/827



1



2

Obr.	Obj. č.	Napáj. proud	Frekvence	Vstup	Výstup	Připojení termočláčku	Výstup zapal. hořák	Zapal. tlak (mbar)	Rozsah tlaku (mbar)	Napáj. proud pro modulátor	Číslo Sit
1	101688	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	M10x1	-	2-50	-	0.824.011
	106001	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	uzavř.	3-5	2-50	230VRAC	0.826.011
2	101163	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	M10x1	3-5	2-20	28VDC	0.827.110
	106055	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	uzavř.	3-5	3-37	28VDC	0.827.111

Príslušenství a náhradní díly pro plynové ventily NOVASIT



1



2



3



4



5



6

Obr.	Obj. č.	Popis
1	101314	magnet. cívk 24V, 50Hz
	101313	magnet. cívk 230V, 50Hz
	101867	magnet. cívk 220V, 60Hz
2	101317	zástrčka s kabelem
3	550896	těsnění se šroubem
4	101318	krytka

Obr.	Obj. č.	Popis
5	101639	magnet. cívk 24V, 50Hz, NOVA 822/826/827
	101542	magnet. cívk 230V, 50Hz, NOVA 822/826/827
	101763	magnet. cívk 24V, 60Hz, NOVA 822/826/827
	101669	magnet. cívk 220V, 60Hz, NOVA 822/826/827
6	101776	zástrčka s kabelem 905mm



1



2



3



4



5



6



7

Obr.	Obj. č.	Popis
1	101866	magnet. cívk 230V, RAC NOVA 824/826
	101934	magnet. cívk 28VDC, NOVA 825/827
2	101932	modulár. kartuše, 2-20mbar, NOVA 827
	101933	modulár. kartuše, 3-37mbar, NOVA 827

Obr.	Obj. č.	Popis
3	101859	přípojný kabel se zástrčkou pro usměrňovač
4	101065	magnet. cívk NOVA 820/824
5	101925	ucpávka pro zapal. hořák, M10x1 s O-kroužkem
6	100006	piezozapalovač 820/ 824/ 825
7	106232	regulátor tlaku




1



2




3



4



5



6

Obr.	Obj. č.	Popis
1	101305	příruba 1/2", přímá
	101307	příruba 3/4", přímá
2	101306	příruba 1/2", kolmá
	101308	příruba 3/4", kolmá
3	100904	svěrací šroub ø 4mm

Obr.	Obj. č.	Popis
3	100905	svěrací šroub ø 6mm
	101602	svěrací šroub ø 1/4"
4	101312	mikrospínač
5	100110	zapal. hořák pro mV-napětí
6	102116	termogenerátor mV-napětí



1



2



3



4



5



6



7



8

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	101674	prodloužení knoflíku 57mm pro NOVA 820/824/825	univerzální
2	101359	prodloužení knoflíku 75mm pro NOVA 820/824/825	
3	111759	prodloužení knoflíku 75mm pro NOVA 820/824/825	MBM
4	101391	prodloužení knoflíku 75mm ø 6x4,6mm	Mareno 1923500

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
5	101817	adaptér pro knoflík, ø 10x8mm	Mareno
6	101799	adaptér pro knoflík, ø 10x8mm	Zanussi 004667
7	101928	adaptér pro knoflík, ø 10x8mm	Zanussi 059305
8	101800	adaptér pro knoflík, ø 10x8mm	Zanussi 002604

SIGMA



Pol.	Obj. č.	Napáj. proud	Frekvence	Vstup	Výstup	Rozsah tlaku (mbar)	Číslo Sit
1	101989	230V	50Hz	3/4"	3/4"	2-50	0.840.016
2	106009	230V	50Hz	3/4"	3/4"	0,5-12	0.848.037

Příslušenství a náhradní díly pro plynové ventily SIGMA



Pol.	Obj. č.	Popis	Napáj. proud	Frekvence
1	106214	magnet. cívka	230V	50Hz

TANDEM

17

Plynové ventily



Obr.	Obj. č.	Napětí	Frekvence	Vstup	Výstup	Výstup zap. hořáku	Úroveň pomalého zapálení	Čas zapálení	Rozsah tlaku (mbar)	Modulátor napětí	Číslo Sit
1	106219	230V	50Hz	1/2"	1/2"	M10x1	standardní	3-7s	-	-	0.830.020
	101189	230V	50Hz	1/2"	1/2"	M10x1	-	-	3-50	-	0.830.040
	101881	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	-	-	3-50	-	0.830.041
	101684	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	standardní	3-7s	3-50	-	0.830.034
2	106230	24V	50Hz	1/2"	1/2"	M10x1	-	-	3-50	-	0.830.100
3	101984	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	-	-	2-50	230V AC stejnosměrný	0.836.010
	101985	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	-	-	6-50	230V AC stejnosměrný	0.836.021

Příslušenství a náhradní díly pro plynové ventily TANDEM




Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	101379	magnet. cívká 230V, 50Hz	4	101866	magnet. cívká 230V AC stejnosměrný
2	101935	zástrčka s kabelem 1000mm	5	101859	přípoj. kabel pro usměrňovač, se zástrčkou
3	101936	těsnění se šroubem			



Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	102846	příruba 1/2", přímá		100904	svěrací šroub ø 4mm
2	102845	příruba 1/2", kolmá	5	100905	svěrací šroub ø 6mm
3	101275	šroubení 1/2" - ø 16mm		101602	svěrací šroub 1/4"
4	101274	dvojkužel ø 16mm	6	101925	uzávěr pro zapal. hořák, M10x1, s O-kroužkem

Plynové ventily ROBERTSHAW

Elektr. ovládané plynové ventily



Obr.	Obj. č.	Operátor napájení	Frekvence	Vstup	Výstup	Připojení termočlánku	Výstup pro zapal. hořák	Regul. tlaku	Číslo Robertshaw
1	580032	12VDC/24VAC	50/60Hz	1/2"	1/2"	3/8" NEF	1/4" trubka americká	z. plyn 3,5"	7000BMSEK
	106130	12VDC/24VAC	50/60Hz	1/2"	1/2"	11/32"	1/4" trubka americká	z. plyn 6,7"	7000BER-S7AL
	106132	12VDC/24VAC	50/60Hz	1/2"	1/2"	11/32"	1/4" trubka americká	z. plyn 6,7"	7000BER-S7CL
	106131	12VDC/24VAC	50/60Hz	3/4"	3/4"	11/32"	1/4" trubka americká	z. plyn 6,7"	7000BER-S7CL
2	101429	120VAC	50/60Hz	3/4"	3/4"	3/8" NEF	1/4" trubka americká	z. plyn 3,5"	7000BMSEK-120
	580044	120VAC	50/60Hz	3/4"	3/4"	11/32"	1/4" trubka americká	z. plyn 3,5"	7000BER-120
3	106133	220/240VAC	50/60HZ	1/2"	1/2"	11/32"	1/4" trubka americká	z. plyn 6,7"	U7000ER-240-S7CL/S
	101388	220/240VAC	50/60HZ	3/4"	3/4"	11/32"	1/4" trubka americká	z. plyn 6,7"	U7000ER-240-S7CL/S
4	106134	208/240VAC	50/60HZ	1"	1"	11/32"	1/4" trubka americká	z. plyn 6,7"	7000ERHC-240-S7CL

mV ovládané plynové ventily



Obr.	Obj. č.	Operátor napájení	Vstup	Výstup	Připojení termočlánku	Výstup pro zapal. hořák	Regul. tlaku	Číslo Robertshaw
1	106123	mV	3/4"	3/4"	-	1/4" trubka americká	bez	7000BMV S7CL
2	106125	mV	1/2"	1/2"	11/32"	1/4" trubka americká	z. plyn 3,5"	U7000MVRL
3	580031	mV	3/4"	3/4"	-	1/4" trubka americká	z. plyn 3,5"	7000BMVR
	106122	mV	1/2"	1/2"	-	1/4" trubka americká	z. plyn 4,0"	7000BMVR
	106124	mV	3/4"	3/4"	-	1/4" trubka americká	z. plyn 6,7"	7000BMVRL

Plynem ovládané plynové ventily

17

Plynové ventily



Obr.	Obj. č.	Operátor napájení	Vstup	Výstup	Připojení termočlánu	Výstup pro zapal. hořák	Regul. tlaku	Číslo Robertshaw
1	106128	plyn	3/4"	3/4"	11/32"	1/4" trubka americká	bez	7000BGO
	101430	plyn	3/4"	3/4"	11/32"	1/4" trubka americká	z. plyn 3,5"	7000BGOR-S7B
	580043	plyn	3/4"	3/4"	3/8" NEF	1/4" trubka americká	z. plyn 3,5"	7000BMSGOR
2	106129	plyn	1/2"	1/2"	11/32"	1/4" trubka americká	z. plyn 4,0"	U7000AGORL
	106126	plyn	1/2"	1/2"	11/32"	1/4" trubka americká	z. plyn 5,2"	7000BGOR
	106127	plyn	3/4"	3/4"	11/32"	1/4" trubka americká	z. plyn 5,2"	7000BGOR

Příslušenství a náhradní díly pro ROBERTSHAW



Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	101043	magnet. cívka mV-napětí	4	101404	operátor 240VAC, propan-b.	7	101393	blokovací deska propan-b.
2	101042	magnet. cívka, termočlánek, 11/32"		101422	operátor mV-napětí, z. plyn		106121	regul. tlaku z. plyn, 3,5"
	101047	magnet. cívka termoregérátoru, 3/8" NEF		101403	operátor 24VAC, z. plyn	8	101389	regul. tlaku z. plyn, 6,7"
3	580035	termogenerátor, 3/8" NEF	5	101418	operátor 120VAC, z. plyn		101416	pružina pro regul tlaku, propan-b.
	101421	operátor mV-napětí, propan-b.		101406	operátor 240VAC, z. plyn	9	101415	pružina pro regul tlaku, z. plyn
4	101402	operátor 24VAC, propan-b.	6	106135	operátor 120VAC, propan-b., s kabelem			
	101417	operátor 120VAC, propan-b.		106136	operátor 240VAC, propan-b., s kabelem			




Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	112142	knoflík	4	560318	šroub pro krytku
2	580033	knoflík	5	102983	redukce 3/4"-1/2" FPT
3	106120	krytka	6	101419	svěrací šroub 1/4" trubka americká

Plynové ventily HONEYWELL

V4400/4600



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Operátor napájení	Frekvence	Vstup	Výstup	Připojení termočlánku	Výstup pro zapal. hořák	Rozsah regul. tlaku (mbar)	Typ operátoru	Číslo Honeywell
1	102368	230V	50Hz	3/4"	3/4"	11/32"	M11x1	2,5-20	230V (V404A 1071)	V4400A 1025
2	101120	230V	50Hz	3/4"	3/4"	11/32"	M11x1	2,5-20	230V (V404A 1071)	V4400C 1211
	106229	230V	50Hz	1/2"	1/2"	11/32"	M11x1	5-50	230V (V404A 1071)	V4600A 1031
3	101119	230V	50Hz	1/2"	1/2"	11/32"	M11x1	2,5-20	230V (V404A 1071)	V4600C 1029
	106059	230V	50Hz	ø 23mm	ø 23mm, přímý	11/32"	M11x1	2,5-20	230V (V404A 1071)	V4600C 1128

VK4105/4115



1



2

Obr.	Obj. č.	Napáj. proud	Frekvence	Vstup	Výstup	Připojení termočlánku	Výstup zapal. hořáku	Rozsah regulace tlaku (mbar)	Číslo Honeywell
	106007	230V	50Hz	ø 18,6mm	ø 18,6mm, přímý	-	-	5-50	VK4105A 1118
	106004	230V	50Hz	ø 18,6mm	ø 18,6mm, přímý	-	-	2-50	VK4105C 1009
	101186	230V	50Hz	ø 18,6mm	ø 18,6mm, přímý	-	-	1,5-20	VK4105C 1041
1	106012	230V	50Hz	ø 18,6mm	ø 14mm, boční	-	-	5-50	VK4115V 1014
	106206	230V	50Hz	ø 18,6mm	ø 14mm, boční	-	-	5-50	VK4115V 1097
	106054	230V	50Hz	ø 18,6mm	ø 18,6mm, přímý	-	-	5-50	VK4115V 1154
	106420	230V	50Hz	1/2"	ø 14mm, boční	-	-	-	VK4115V1121
2	106008	230V	50Hz	1/2"	1/2", přímý	-	-	8-50	VK4105P 2037
	102320	230V	50Hz	ø 18,6mm	ø 18,6mm, přímý	-	-	4-37	VK4105Q 2010

VR4605

17

Plynové ventily



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Operátor napájení	Frekvence	Vstup	Výstup	Připojení termočlánku	Výstup pro zapal. hořák	Rozsah regul. tlaku (mbar)	Typ operátoru	Číslo Honeywell
1	106010	230V	50Hz	ø 18,6mm	1/2", přímý	-	-	3-37	230V (V404A 1071)	VR4605A 1013
	101164	230V	50Hz	1/2"	1/2", přímý	-	-	3-37	230V (V404A 1329)	VR4605A 1037
2	106417	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	-	propan-b.	230V (V4346A 1006)	VA4605VA 1041
	106419	230V	50Hz	1/2"	1/2"	-	-	z. plyn	230V (V4346A 1006)	VA4605VA 1041
3	101395	230V	50Hz	1/2"	1/2", přímý	-	-	8-50	230V (V404A 1071)	VR4605P 2015



Pol.	Obj. č.	Operátor napájení	Vstup	Výstup	Připojení termočlánku	Výstup pro zapal. hořák	Regul tlaku	Číslo Honeywell
1	106363	mV	3/4"	3/4"	-	1/4" trubka americká	z. plyn	VS820A 1377
2	106362	mV	3/4"	3/4"	-	1/4" trubka americká	propan-b.	VS820A 1377

Príslušenství a náhradní díly pro plynové ventily HONEYWELL



Obr.	Obj. č.	Popis
1	101064	magnet. cívka
2	101494	přesuvný šroub M11x1, ø 6mm
3	102369	tlačítko červené
4	102370	tlačítko černé
5	101320	krytka


Obr.	Obj. č.	Popis
6	101305	příruba 1/2", přímá
	101307	příruba 3/4", přímá
7	101306	příruba 1/2", kolmá
	101308	příruba 3/4", kolmá



Obr.	Obj. č.	Popis
1	101324	regul. tlaku 2,5-20mbar, z. plyn
	101399	regul. tlaku 5-50mbar, propan-b.
	106220	magn. regul. tlaku 3-37mbar
2	101426	magn. regul. tlaku 8-50mbar
3	101325	záslepka

Obr.	Obj. č.	Popis
4	101408	operátor mV-napětí
5	101532	operátor 24V
	101319	operátor 230V
6	101322	termostat 2,5-18mbar
	101323	termostat 18-50mbar


Plynové ventily DUNGS



Obr.	Obj. č.	Napáj. proud	Frekvence	Vstup	Výstup	Číslo Dungs
1	106050	230V	50/60Hz	1/2"	1/2"	GB 055 243 443
2	106051	230V	50/60Hz	1/2"	1/2"	GB-WND 055 243 442

Automaty plynového topení

SIT



1



2




3


Obr.	Obj. č.	Počet elektrod	Prodleva	Bezp. čas	Číslo Sit
1	102376	2	1,5s	10s	0.501.067
	102303	2	1,5s	5s	0.501.201
	102317	2	1,5s	10s	0.501.213
	102304	2	1,5s	10s	0.501.219
	102305	2	5s	5s	0.501.227
	102377	1	1,5s	10s	0.501.267
	nml*	-	-	-	0.501.237
2	101685	2	1,5s	10s	0.503.003
	102306	1	1,5s	5s	0.503.004
	102307	2	1,5s	30s	0.503.005

*již se nedodává

HONEYWELL



1



2

Obr.	Obj. č.	Počet elektrod	Prodleva	Bezp. čas	Číslo Honeywell
1	101165	1	0s	10s	S4560A 1008
	101166	1	0s	10s	S4560B 1006
	102347	1	10s	5s	S4560M 1010
	102358	1	0s	5s	S4570AS 1012
2	102343	-	-	-	S4565A 2019
	102367	2	0s	10s	S4565A 2092

Obr.	Obj. č.	Počet elektrod	Prodleva	Bezp. čas	Číslo Honeywell
2	102318	2	0s	10s	S4565AF 1007V01
	102381	2	0s	5s	S4565BD 1064
	101184	-	-	-	S4565C 1033
	102353	2	0s	10s	S4575B 1033
	106606		0s	5s	S4575B 1025
	106639		0s	25s	S4565P 2024

BRAHMA



1



2



3



4

Obr.	Obj. č.	Počet elektrod	Prodleva	Bezp. čas	Číslo Brahma
1	102337	2	1,5s	5s	37100204
	106006	2	1,5s	10s	37101207
2	102338	2	1,5s	5s	24019905

Obr.	Obj. č.	Počet elektrod	Prodleva	Bezp. čas	Číslo Brahma
3	102340	1	1,5s	10s	24080001
4	106585	-	1,5s	10s	20083301

Různé automaty plynového topení



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Prodleva	Bezp. čas	Vhodné pro
1	101377	White Rodgers	50A72-214	0s	5s	Lainox
2	101569	White Rodgers	50A72-213	0s	2s	Fagor
3	101577	Bertelli	AM11	2s	10s	Ambach



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Prodleva	Bezp. čas	Vhodné pro
1	102378	Dungs	DGAI 73	3s	10s	MKN
2	102373	Imit	576307	2s	10s	Star 10
3	102380	Rational	-	-	-	Rational




Pol.	Obj. č.	Výrobce	Typ	Prodleva	Bezp. čas	Vhodné pro
1	106641	Pactrol MicroGas	P19	5s	5s	Palux, ELOMA



Obr.	Obj. č.	Upevnění	Tlak	Vstup	Výstup	Připojení termočláčku	Číslo Junkers
1	101495	přední upevn., M12x0,75	50mbar	1/8" vnější	1/8" vnitřní	M8x1	CV101003
2	101496	přední upevn., M12x0,75	50mbar	M12x1 vnější	ø 8mm	M8x1	CV101002
3	101497	přední upevn., M12x0,75	50mbar	M12x1,5 vnější	M12x1,5 vnitřní	M8x1	CV101007
4	101197	přední upevn., M12x0,75	4bar	1/8" vnější	1/8" vnitřní	M8x1	CV101016
5	101196	přední upevn., M12x0,75	4bar	M14x1,5 vnější	ø 8mm	M8x1	CV101015

Příslušenství a náhradní díly pro ORKLI/JUNKERS



Obr.	Obj. č.	Popis	Délka (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Obr.	Obj. č.	Popis
1	101051	magnet. cívka, normal. tlak	27	12,5	8,5	2	101501	matka M12x0,75
	101046*	magnet. cívka, vysokotlak	27	12,5	8,5	3	101499	ochran. kryt M12x0,75
	101060	magnet. cívka, normal. tlak	35	15,4	10,5			
	101048*	magnet. cívka ,vysokotlak	35	15,4	10,5			

*není určen pro velkokuchyňské spotř.

SIT



1



2



3



4

Obr.	Obj. č.	Upevnění	Tlak	Vstup	Výstup	Zapal. plynu	Připojení termočláčku	Číslo Sit
1	101470	přední upevnění M12x1	50mbar	1/8" vnitřní	1/8" vnější	-	M8x1	0.400.088
	101471	přední upevnění M12x1	50mbar	1/4" vnější	1/4" vnější	-	M8x1	0.400.006
2	106218	bez upevnění	50mbar	3/8" vnější	3/8" vnější	-	M8x1	0.400.007
	101138	bez upevnění	50mbar	3/8" vnější	3/8" vnější	M10x1	M9x1	0.420.040
3	101677	bez upevnění	50mbar	3/8" vnější	1/4" vnitřní	M10x1	M9x1	0.420.038
4	101676	přední upevnění M14x1	50mbar	3/8" vnější	3/8" vnější	M10x1	M9x1	0.420.025
-	nml*	přední upevnění M14x1	50mbar	3/8" vnější	3/8" vnější	M10x1	M9x1	0.420.051

*již se nedodává

Příslušenství a náhradní díly pro SIT



1



2



3



4



5

Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	101052	magnet. cívka Sit 0.400	3	101299	matka M12x1
	101055	magnet. cívka Sit 0.420		102382	matka M14x1
2	102383	rýhovaná matka M12x1	4	100909	svěrací šroub M10x1, ø 6mm
	102384	rýhovaná matka M14x1	5	101286	dvojkůžel ø 6mm

D3



Pol.	Obj. č.	Vstup	Výstup	Připojení termočláčku	Výstup pilot. hoř.	Číslo Sit	Pol.	Obj. č.	Vstup	Výstup	Připojení termočláčku	Výstup pilot. hoř.	Číslo Sit
1	101100	1/2"	1/2"	M9x1	M10x1	0.440.013	2	101101	3/4"	3/4"	M9x1	M10x1	0.440.005

Příslušenství a náhradní díly D3



Pol.	Obj. č.	Popis	Pol.	Obj. č.	Popis
1	100904	svěrací šroub ø 4mm	2	100905	svěrací šroub ø 6mm

BRAHMA

Magnetické ventily mosaz



Technická data:

Rychlé otevření, rychlé zavření, bez nastavení množství

T min: 0bar

T Max: 500mbar

CE Reg. číslo: 63AQ0626

Pol.	Obj. č.	Připojení	Jmen. šířka (mm)	Napájení	Mont. délka (mm)	Typ cívky
1	101486	3/8"	10	230VAC	56	13747002
2	101487	1/2"	10	230VAC	56	13742002

Magnetické ventily hliník



Technická data:

Pomalé otevření, rychlé zavření, s nastavením množství

T min: 0bar

T max: viz. tabulka

CE Reg. číslo: 63AQ0626

Pol.	Obj. č.	Připojení	Jmen. šířka (mm)	Napájení	Mont. délka (mm)	T max (mbar)	Typ cívky
1	101488	1/2"	15	230VAC	72	250	13922051
2	101490	3/4"	25	230VAC	96	300	13932000
3	101492	1"	30	230VAC	111	350	13942000
4	101493	1 1/2"	40	230VAC	138	200	13950200



Technická data:

Rychlé otevření, rychlé zavření, bez nastavení množství

T min: 0bar

T max: viz. tabulka

CE Reg. číslo: 63AQ0626

Pol.	Obj. č.	Připojení	Jmen. šířka (mm)	Napájení	Mont. délka (mm)	T max (mbar)	Typ cívky
1	101948	1/2"	15	230VAC	72	500	13902001
2	106069	3/4"	25	230VAC	96	500	18813004
3	106071	1"	30	230VAC	111	500	18813014

Příslušenství a náhradní díly pro plynové magnetické ventily BRAHMA



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Napájení	Výkon	ø otvoru (mm)	Typ cívky
1	101520	230VAC	20VA	17	13747002
	101521	230VAC	20VA	17	13742002
	101522	230VAC	20VA	17	13922051
	101968	230VAC	20VA	17	13902001
Obr.	Obj. č.	Napájení	Výkon	ø otvoru (mm)	Typ cívky
2	101523	230VAC	33VA	30	13932000
	101524	230VAC	35VA	30	13942000
	101525	230VAC	37VA	30	13950200
	106070	230VAC	37VA	30	18813004
	106072	230VAC	37VA	30	18813014
3	106242	230VAC	20VA	17	18811151

DUNGS

Magnetické ventily hliník



Technická data:

Pomalé otevření, rychlé zavření, s nastavením množství

T min: 0bar

T max: 200mbar

CE Reg. číslo: 63AQ0626

Pol.	Obj. č.	Připojení	Napájení	Mont. délka (mm)
1	102379	1/2"	230VAC	76
2	102385	3/4"	230VAC	-
3	102386	1"	230VAC	-

ASCO

Magnetické ventily mosaz



Technická data:

T min: 0bar

T max: 140mbar

Zásuvka: DIN

Pol.	Obj. č.	Připojení	Napájení	Mont. délka (mm)
1	101378	1/2"	230VAC	58

KROMSCHRÖDER

Magnetické ventily hliník



1



2

Technická data:

T min: 0bar

T max: 360mbar

CE Reg. číslo: CE-0085AP0975

Obr.	Obj. č.	Připojení	Napájení	Mont. délka (mm)
1	101472	M12x1	230VAC	52
	106584	1/8"	230VAC	52
2	370333	M12x1	230VAC	52

BÜRKERT



Technická data:

Výrobní série: 0285
T min: 0bar
T max: 0,5bar
Membrána: NBR
Napájení: 230VAC
CE Reg. číslo: CE-0085AS0391

Pol.	Obj. č.	Připojení	Jmen. šířka (mm)	Mont. délka (mm)
1	370281	1/2"	12	74,5



Technická data:

Výrobní série: 0285
T min: 0bar
T max: 0,5bar
Membrána: NBR
Napájení: 230VAC
CE Reg. číslo: CE-0085AS0391

Pol.	Obj. č.	Připojení	Jmen. šířka (mm)	Mont. délka (mm)
1	370282	3/4"	20	100
2	370283	1"	25	115

RAPA

Magnetické ventily mosaz



Pol.	Obj. č.	Připojení	Napájení	Vhodné pro
1	102319	3/8"	230VAC	Küppersbusch

TECNOCONTROL

Magnetické ventily mosaz, bez proudu, otevř.



Technická data:

Výrobní série: VR5
T min: 0bar
T max: 0,55bar
Membrána: NBR

Pol.	Obj. č.	Připojení	Napájení
1	102941	1/2"	230VAC
2	102942	3/4"	230VAC
3	102943	1"	230VAC

[illegible]