



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ



NÁHRADNÍ DÍLY PRO VELKOKUCHYŇ



V.N.D. s.r.o.

K silu 1966, 393 01 Pehřimov

Tel.: 565 301 850 | 565 301 851

Fax: 565 301 853

obchod@vnd.cz

www.vnd.cz


ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ




KATALOG

Legenda

délka výtoku	A	délka	L
délka připojení	AL	délka 1	L1
šířka	B	délka 2	L2
šířka 1	B1	délka 3	L3
šířka 2	B2	délka 4	L4
šířka 3	B3	rozteč děr	LA
připevňovací rozteč	BA	šířka spony	LB
šířka vývodu	BA	délka spony	LL
připevňovací rozměry	BM	průměr spony	Lø
průměr kola ventilátoru	D	průměr otvoru	Lø
montážní pozice	EP	pozice motoru	MP
délka příruby	F	průměr	ø
délka příruby 1	F1	výkon	P
délka příruby 2	F2	fáze	Ph
šířka příruby	FB	velikost klíče	SW
délka příruby	FL	síla materiálu	t
průměr příruby	Fø	ø připojení termočlánku	TA ø
průměr příruby 1	Fø1	omezení teplot	TB
průměr příruby 2	Fø2	průchodka termostatu	TD
frekvence	Freq.	ø průchodky termostatu	TD ø
velikost závitů	G	průměr jímky termostatu	TH ø
délka závitů	GL	počet jímek termostatu	THA
výška výtoku	H	délka jímky termostatu	THL
výška	H	pozice jímky termostatu	THP
výška 1	H1	šroubení termostatu	TV
výška 2	H2	rychlosti	V
výška 3	H3	balení	VPE
výška 4	H4	délka válce	WL
výška vývodu	HA	délka hřídele	WL
topné okruhy	HK	průměr hřídele	Wø
		ø připojení zapalovací svíčky	ZKA ø

Dávkovače

<i>Hadicové dávkovače</i>	Str. 1432
<i>Dávkovače elektricky řízené</i>	Str. 1444
<i>Dávkovače samosací</i>	Str. 1445
<i>Dávkovače s pomocným tlakem</i>	Str. 1447
<i>Příslušenství dávkovačů</i>	Str. 1449



Hadicové dávkovače

MICRODOS

Vest. verze bez regulace


Technická data:

Typ: MP3

Typ upevnění: svislé nebo vodorovné

Připojení hadice: 4x6mm

Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361097	0,5l/h	230V AC	oplach	silikon
2	361599	0,5l/h	24V AC	oplach	silikon
3	361098	1,5l/h	230V AC	mytí	santopren
4	361600	1,5l/h	24V AC	mytí	santopren
5	361685	3,0l/h	230V AC	mytí	santopren
6	361484	3,0l/h	24V AC	mytí	santopren

Vestav. verze s 1 regulací času


Technická data:

Typ: MP3-T

Typ upevnění: svislé nebo vodorovné

Dávk. čas: ($\pm 15\%$) mezi 1 a 25s

Připojení hadice: 4x6mm

Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361793	0,5l/h	230V AC	oplach	silikon


Technická data:

Typ: MP3-T

Typ upevnění: svislé nebo vodorovné

Připojení hadice: 4x6mm

Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361000	3l/h	230V AC	mytí	santopren

Vestav. verze s 1 regulací času


Technická data:

Typ: MP3-B1T

Dávk. čas: ($\pm 15\%$) mezi 1 a 25s

Připojení hadice: 4x6mm

Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361613	0,5l/h	230V AC	oplach	silikon


Technická data:

Typ: MP-B1T

Dávk. čas: ($\pm 15\%$) mezi 1 a 25s

Připojení hadice: $\varnothing 6\text{mm}$

Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361614	1l/h	230V AC	oplach	silikon

Vestav. verze s 1 regulací otáček


Technická data:

Typ: MP3-BT

Připojení hadice: 4x6mm

Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361618	3l/h	230V AC	mytí	santopren
2	361747	3l/h	24V AC	mytí	santopren

Verze s uchycením na zeď, bez regulace


Technická data:

Typ: MP2-B

Připojení hadice: 4x6mm

Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361778	0,5l/h	230V AC	oplach	silikon
2	361779	0,5l/h	24V AC	oplach	silikon
3	361780	1,5l/h	230V AC	mytí	santopren
4	361781	1,5l/h	24V AC	mytí	santopren
5	361782	3,0l/h	230V AC	mytí	santopren
6	361783	3,0l/h	24V AC	mytí	santopren

Verze s uchycením na zeď, s 1 regulací času


Technická data:

Typ: MP2-1T

Poznámka: napájení přes oplachovací ventil

Dávk. čas: mezi 1 a 25s

Připojení hadice: 4x6mm

Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361784	0,5l/h	230V AC	oplach	silikon
2	361785	0,5l/h	24V AC	oplach	silikon

Verze s uchycením na zeď, s regulací otáček



Technická data:

Typ: MP2-R

Připojení hadice: 4x6mm

Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361748	1l/h	230V AC	oplach	silikon
2	361749	1l/h	24V AC	oplach	silikon
3	361774	4l/h	230V AC	mytí	santopren
4	361775	4l/h	24V AC	mytí	santopren
5	361776	7l/h	230V AC	mytí	santopren
6	361777	7l/h	24V AC	mytí	santopren



Technická data:

Typ: MP2-R

Připojení hadice: ø vnitřní 6mm

Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361786	1l/h	230V AC	oplach	silikon
2	361598	7l/h	230V AC	mytí	santopren



Technická data:

Typ: MP2-R

Připojení hadice: ø vnitřní 8mm

Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361787	18l/h	230V AC	mytí	santopren

Verze s uchycením na zeď, s regulací vodivosti



Technická data:

Typ: MP2-C1

Připojení hadice: 4x6mm

Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361788	6l/h	230V AC	mytí	santopren
2	361789	9l/h	230V AC	mytí	santopren

Náhradní díly



Obr.	Obj. č.	Připojení	Použití	Typ hadice
1	361284	4x6mm	mytí	santopren
2	361487	4x6mm	oplach	silikon
3	361807	ø6mm	mytí	santopren
4	361808	ø6mm	oplach	silikon
5	361809	ø8mm	mytí	santopren



Obr.	Obj. č.	Popis	Použití	Typ hadice
1	361514	hadic. váleček	mytí	santopren
2	361515	hadic. váleček	oplach	silikon

SEKO

Vest. verze bez regulace



Technická data:
Typ: PG
Typ upevnění: svislé nebo vodorovné
Připojení hadice: 4x6mm
Míry: 67x95x52mm
Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361150	0,4l/h	230V AC	oplach	Sekobril
2	361428	0,4l/h	24V AC	oplach	Sekobril
3	361151	1,5l/h	230V AC	mytí	santopren
4	361429	1,5l/h	24V AC	mytí	santopren
5	361152	3,0l/h	230V AC	mytí	santopren
6	361484	3,0l/h	24V AC	mytí	santopren



Technická data:
Typ: PP
Typ upevnění: svislé nebo vodorovné
Připojení hadice: 6mm
Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361322	1,0l/h	24V DC	oplach	Sekobril
2	361321	7,0l/h	24V DC	mytí	santopren

Vestav. verze s 1 regulací času



Technická data:
Typ: PBM
Dávk. čas: ($\pm 15\%$) mezi 1 a 20s
Připojení hadice: 4x6mm
Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361211	0,4l/h	230V AC	oplach	Sekobril



Technická data:
Typ: PBM
Dávk. čas: ($\pm 15\%$) mezi 1 a 20s
Připojení hadice:
Vstup: 4x6mm
Výstup: 6mm
Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361250	0,7l/h	230V AC	oplach	Sekobril



Technická data:
Typ: PBR
Připojení hadice: 4x6mm
Míry: 100x67x68mm
Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361215	0,3-3,0l/h	230V AC	mytí	santopren
2	361269	0,3-3,0l/h	24V AC	mytí	santopren

Verze s uchycením na zeď, bez regulace



Technická data:
Typ: PE
Připojení hadice: 4x6mm
Míry: 116x80x92mm
Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361153	0,4l/h	230V AC	oplach	Sekobril
2	361430	0,4l/h	24V AC	oplach	Sekobril
3	361154	1,5l/h	230V AC	mytí	santopren
4	361431	1,5l/h	24V AC	mytí	santopren
5	361155	3,0l/h	230V AC	mytí	santopren
6	361432	3,0l/h	24V AC	mytí	santopren

Verze s uchycením na zeď, s 1 regulací času



Technická data:
Typ: PM
Poznámka: napájení přes oplachovací ventil
Dávk. čas: mezi 1 a 20s
Připojení hadice: 4x6mm
Míry: 103x82x92mm
Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361158	0,4l/h	230V AC	oplach	Sekobril
2	361437	0,4l/h	24V AC	oplach	Sekobril

Verze s uchycením na zeď, s 2 regulacemi času



Technická data:
Typ: PS
Poznámka: napájení přes plnicí a oplachové ventily
Dávk. čas: T1 mezi 1 a 25s
T2 mezi 5 a 220s
Připojení hadice: 4x6mm
Míry: 103x82x92mm
Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361159	1,5l/h	230V AC	mytí	santopren
2	361160	3,0l/h	230V AC	mytí	santopren
3	361438	3,0l/h	24V AC	mytí	santopren
4	361214	10l/h	230V AC	mytí	santopren

Verze s uchycením na zeď, s regulací otáček



Technická data:

Typ: PR
Připojení hadice: 4x6mm
Míry: 103x82x92mm
Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361163	0,15-1,0l/h	230V AC	oplach	Sekobril
2	361433	0,15-1,0l/h	24V AC	oplach	Sekobril
3	361156	0,6-4,0l/h	230V AC	mytí	santopren
4	361434	0,6-4,0l/h	24V AC	mytí	santopren
5	361157	1,0-7,0l/h	230V AC	mytí	santopren
6	361435	1,0-7,0l/h	24V AC	mytí	santopren



Technická data:

Typ: PR
Připojení hadice: ø vnitřní 6mm
Míry: 103x82x92mm
Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361246	0,5-1,0l/h	230V AC	oplach	Sekobril
2	361247	1,0-7,0l/h	230V AC	mytí	santopren



Technická data:

Typ: PR
Připojení hadice: ø vnitřní 8mm
Míry: 103x82x92mm
Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361436	3,0-18l/h	230V AC	mytí	santopren

Verze s uchycením na zeď, s regulací vodivosti



Technická data:

Typ: PA
Připojení hadice: 4x6mm
Míry: 103x82x92mm
Sací výška: 1,5m

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice
1	361161	6,0l/h	230V AC	mytí	santopren
2	361440	6,0l/h	24V AC	mytí	santopren
3	361162	9,0l/h	230V AC	mytí	santopren
4	361441	9,0l/h	24V AC	mytí	santopren

Verze s uchycením na zeď, dvojité zařízení TWIN



Technická data:

Typ: Twin 10

Dávkovač mytí: regulací otáček
Dávkovač oplachu: regulací otáček
Alarm: akustická signalizace při vyčerpání přípravku
Připojení hadice: 4x6mm

Pol.	Obj. č.	Napájení	Čerp. množství	Použití	Typ hadice
1	361442	24V AC	4,0l/h	mytí	santopren
		115V AC 230V AC	1,0l/h	oplach	Sekobril



Technická data:

Typ: Twin 20
Dávkovač mytí:
Regulace času v úvodní fázi
Regulace otáček při oplachu
Dávkovač oplachu: regulací otáček
Alarmy: akustická signalizace při vyčerpání přípravku
Připojení hadice: 4x6mm
Čas zdržení mytí: 20s
(tunelové myčky nádobí)

Pol.	Obj. č.	Napájení	Čerp. množství	Použití	Typ hadice
1	361443	24V AC	4,0l/h	mytí	santopren
		115V AC 230V AC	1,0l/h	oplach	Sekobril



Technická data:

Typ: Twin 30
Dávkovač mytí:
Vodivostní nebo regulace času
Dávkovač oplachu: regulací otáček
Alarmy: světelná signalizace při vyčerpání přípravku/ akustická signalizace při předávkování (OFA)
Čas zdržení mytí (tunelové myčky nádobí):
12/30s po každém časem řízeném dávkování ve fázi po doplnění;
Čas zdržení oplach: 0-20s
Připojení hadice: 4x6mm


Pol.	Obj. č.	Napájení	Čerp. množství	Použití	Typ hadice
1	361444	24V AC	9,0l/h	mytí	santopren
		115V AC 230V AC	1,5l/h	oplach	Sekobril



Technická data:
 Typ: Twin 40
 Dávkovač mytí:
 Vodivostní nebo regulací otáček
 Dávkovač oplachu: regulací otáček
 Připojení hadice: 4x6mm

Pol.	Obj. č.	Napájení	Čerp. množství	Použití	Typ hadice
1	361220	80-256V AC	12,5l/h	mytí	santopren
			2,5l/h	oplach	Sekobril

Náhradní díly pro Seko dávkovače



Obr.	Obj. č.	Typ hadice	Ø Hadice	Připojení	Použití
1	361134	santopren	6x10mm	4x6mm	mytí
2	361238	santopren	6x10mm	6x9mm	mytí
3	361445	santopren	6x10mm	8x12mm	mytí
4	361135	Sekobril	3x7mm	4x6mm	oplach
5	361239	Sekobril	3x7mm	6x9mm	oplach



Obr.	Obj. č.	Popis
1	361136	hadic. váleček
2	361562	kryt čerpadla



Ø mont. 22mm
závit 1/2"

Pol.	Obj. č.	Popis	Pro typ
1	361149	elektroda pro regulaci vodivosti	PA

BORES

Vestav. verze s regulací průtoku



Technická data:
 Typ: Perios
 Připojení hadice: 4x6mm

Obr.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361027	0,72l/h	230V AC	mytí	santopren	P1D
2	361025	1,95l/h	230V AC	mytí	santopren	P1PD



Obr.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361418	6,0l/h	24V DC	mytí	santopren	PCC246
2	361028*	0,39l/h	230V AC	oplach	silikon	P1B
3	361577*	0,16l/h 0,07l/h	230V AC	mytí oplach	santopren Silikon	P2

* s integr. zpětným ventilem

Vest. verze bez regulace



Technická data:
 Typ: Protho
 Připojení hadice: 4x6mm

Obr.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361280	1,5l/h	230V AC	mytí	santopren	PD1.5
1	361281	2,0l/h	230V AC	mytí	santopren	PD2.0
1	361282	3,3l/h	230V AC	mytí	santopren	PD3.3
2	361283*	0,4l/h	230V AC	oplach	silikon	PD0.4

* s integr. zpětným ventilem



Pol.	Obj. č.	Popis	Napájení	Pro typ
1	361223	frekvenční regulace	230V AC	PD




Technická data:
Typ: Mybo
Připojení hadice: 4x6mm

Obr.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361407	3,3l/h	230V AC	mytí	santopren	PDM3.3
2	361408*	1,0l/h	230V AC	oplach	silikon	PBM1.0

* s integr. zpětným ventilem

Vestavná verze s frekvenční regulací



Technická data:
Typ: Mybo
Připojení hadice: 4x6mm

Obr.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361405	3,3l/h	230V AC	mytí	santopren	PDEM3.3
2	361406*	1,0l/h	230V AC	oplach	silikon	PBEM1.0

* s integr. zpětným ventilem



Technická data:
Typ: Mybo
Připojení hadice: 4x6mm
Vstup: 6mm
Výstup: 6mm

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361580*	1,0l/h	230V AC	oplach	silikon	PBTM1.0


* s integr. zpětným ventilem

Verze s uchycením na zeď, bez regulace



Technická data:
Typ: Mybo
Druh ochrany: IP65
Připojení hadice: 4x6mm

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361381	4,0l/h	230V AC	mytí	santopren	PDM4.0
2	361382	4,0l/h	24V AC	mytí	santopren	PDM4.024




Technická data:
Typ: Protho
Druh ochrany: IP55
Připojení hadice: 4x6mm
Míry: B-11 T-109 H-130

Obr.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361397	2,0l/h	230V AC	mytí	santopren	PDF2.0
2	361398*	0,4l/h	230V AC	oplach	silikon	PBF0.4

* s integr. zpětným ventilem

Verze s uchycením na zeď, s frekvenční regulací



Technická data:
Typ: Mybo
Druh ochrany: IP65
Připojení hadice: 4x6mm

Obr.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361375	4,0l/h	230V AC	mytí	santopren	PDEM4.0
1	361376	4,0l/h	24V AC	mytí	santopren	PDEM4.024
1	361392	8,0l/h	24V AC	mytí	santopren	PDEM8.024
2	361388*	1,4l/h	230V AC	oplach	silikon	PBEM1.4
2	361389*	1,4l/h	24V AC	oplach	silikon	PBEM1.424
2	361394*	2,0l/h	24V AC	oplach	silikon	PBEM2.024

* s integr. zpětným ventilem



Technická data:
Typ: Protho
Druh ochrany: IP55
Připojení hadice: 4x6mm
Míry: B-111 T-109 H-130

Obr.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361285	3,3l/h	230V AC	mytí	santopren	PDE3.3
1	361401	8,0l/h	24V AC	mytí	santopren	PDE8.024
2	361399*	1,0l/h	230V AC	oplach	silikon	PBE1.0
2	361404*	2,0l/h	24V AC	oplach	silikon	PBE2.024

* s integr. zpětným ventilem

Verze s uchycením na zeď, s frekvenční regulací (s připojením pro spínač průtoku)



Technická data:
Typ: Mybo (Pratic)
Druh ochrany: IP65
Připojení hadice: 4x6mm

Obr.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361420	4,0l/h	230V AC	mytí	santopren	PDEMPP4.0
1	361421	8,0l/h	24V AC	mytí	santopren	PDEMP8.024
2	361422*	1,4l/h	230V AC	oplach	silikon	PBEMP1.4
2	361423*	2,0l/h	24V AC	oplach	silikon	PBEMP2.024

* s integr. zpětným ventilem



Pol.	Obj. č.	Typ
1	361417	spínač průtoku 3/4" 24/230V AC max. 10bar

Verze s uchycením na zeď, s regulací řasu



Technická data:
Typ: Mybo
Druh ochrany: IP65
Dávř. řas: mezi 3 a 30s
Připojení hadice: 4x6mm

Obr.	Obj. ř.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361379	4,0l/h	230V AC	mytí	santopren	PDTM4.0
1	361380	4,0l/h	24V AC	mytí	santopren	PDTM4.024
2	361588*	1,0l/h	230V AC	oplach	silikon	PRTM1.0
2	361391*	1,4l/h	24V AC	oplach	silikon	PBTM1.024

* s integr. zpětným ventilem

Verze s uchycením na zeď, s regulací dvojitým magn. ventilem



Technická data:
Typ: Mybo
Druh ochrany: IP65
Připojení hadice: 4x6mm

Pol.	Obj. ř.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361587	3,3l/h	230V AC	mytí	santopren	PDERM13.3
2	361378	4,0l/h	24V AC	mytí	santopren	PDERM4.024
3	361393	8,0l/h	24V AC	mytí	santopren	PDERM8.024



Technická data:
Typ: Protho
Druh ochrany: IP55
Připojení hadice: 4x6mm

Pol.	Obj. ř.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361286	3,3l/h	230V AC	mytí	santopren	PDER3.3
2	361402	8,0l/h	24V AC	mytí	santopren	PDER8.024

Verze s uchycením na zeď, s regulací vodivosti



Technická data:
Typ: Protho
Druh ochrany: IP55
Připojení hadice: 4x6mm

Pol.	Obj. ř.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361287	3,3l/h	230V AC	mytí	santopren	PDS3.3
2	361400	4,0l/h	230V AC	mytí	santopren	PDS4.0
3	361403	8,0l/h	24V AC	mytí	santopren	PDS8.024

Verze s uchycením na zeď, dvojitě zařízení




Technická data:
Typ: Mybo
Druh ochrany: IP65
Připojení hadice: 4x6mm
Mytí: regulace vodivosti
Oplach: frekvenční regulace
Míry: B-200 T-110 H-150

Pol.	Obj. ř.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361395	4,0l/h 1,4l/h*	230V AC	mytí oplach	santopren silikon	PDS-BE4/1.4
2	361396	8,0l/h 2,0l/h*	24V AC	mytí oplach	santopren silikon	PDS-BE8/224

* s integr. zpětným ventilem

Náhradní díly pro dávkovaĉe BORES Hadice



Obr.	Obj. ř.	Typ řerpáďa	Použití	Typ hadice
1	361130	PERIOS	mytí	santopren 4x7
2	361128		mytí	santopren 4x7
3	361129		oplach	silikon 3x6
4	361127	PROTHO/ MYBO	oplach	silikon 3x6
5	361290		mytí	santopren 7x10
6	361291		oplach	silikon 3x7



Obr.	Obj. ř.	Popis	Typ hadice	Použití	Typ řerpáďa
1	361232	hadic. váleček	santopren	mytí	PROTHO/ MYBO
1	361233	hadic. váleček	silikon	oplach	PROTHO/ MYBO
1	361464	hadic. váleček	santopren/ silikon	mytí/ oplach	PERIOS
2	361234	kryt	santopren/ silikon	mytí/ oplach	PROTHO/ MYBO



Obr.	Obj. ř.	Popis	Typ hadice	Použití	Typ řerpáďa
1	361409	hlava	santopren	mytí	PROTHO/ MYBO
2	361410*	hlava	silikon	oplach	

* s integr. zpětným ventilem

GERMAC

Vest. verze bez regulace



Technická data:
Připojení hadice: 4x1mm
Míry: B-55 T-70 H-88

Obr.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361020	0,8l/h	230V AC	mytí	termoplast	G80
1	361021	1,5l/h	230V AC	mytí	termoplast	G150
1	361022	2,0l/h	230V AC	mytí	termoplast	G200
1	361024	2,5l/h	230V AC	mytí	termoplast	G250
2	361466	0,6l/h	230V AC	oplach	silikon	G80

Vestavná verze s frekvenční regulací



Technická data:
Připojení hadice: 4x1mm
Míry: B-62 T-70 H-93

Obr.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361472	0,8l/h	230V AC	mytí	termoplast	G82
1	361619	1,5l/h	230V AC	mytí	termoplast	G152
1	361267	2,0l/h	230V AC	mytí	termoplast	G202
1	361620	2,5l/h	230V AC	mytí	termoplast	G252
2	361266	0,6l/h	230V AC	oplach	silikon	G82

Vestavná verze s frekvenční regulací



Technická data:
Připojení hadice: 4x1mm
Míry: B-67 T-72 H-101

Obr.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361268	3,0l/h	230V AC	mytí	termoplast	G300
1	361517	5,5l/h	230V AC	mytí	termoplast	G305
2	361518	0,7l/h	230V AC	oplach	silikon	G302

Verze s uchycením na zeď, s frekvenční regulací



Technická data:
Připojení hadice: 4x1mm
Míry: B-100 T-100 H-136

Obr.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361275	3,0l/h	230V AC	mytí	termoplast	G43
1	361276	5,5l/h	230V AC	mytí	termoplast	G45
2	361516	0,7l/h	230V AC	oplach	silikon	G42

Verze s uchycením na zeď, s frekv. a regulací otáček



Technická data:
Připojení hadice: 4x1mm
Míry: B-100 T-102 H-136

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361277	9,0l/h	230V AC	mytí	termoplast	G53
2	361278	13,0l/h	230V AC	mytí	termoplast	G54

Verze s uchycením na zeď, s frekv. a regulací vodivosti



Technická data:
Připojení hadice: 4x1mm
Míry: B-100 T-102 H-136

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361279	14,0l/h	230V AC	mytí	termoplast	G55

Verze s uchycením na zeď, dvojité zařízení s frekvenční regulací



Technická data:
Připojení hadice: 4x1mm
Míry: B-125 T-106 H-180

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361265	5,0l/h	230V AC	mytí	termoplast	G600
		0,6l/h	230V AC	oplach	silikon	

Náhradní díly pro dávkovače GERMAC

Hadice




Obr.	Obj. č.	Typ hadice	Velikost	Pro typ
1	361554	termoplast	5x8mm	G200-G250-G252
1	361126	termoplast	5x8mm	G80-G82-G150-G152-G202-G600
1	361467	termoplast	6,2x10,2mm	G43-G45-G53-G54-G55-G300-G305
2	361060	silikon	4x8mm	G80-G82-G600
2	361555	silikon	4x8,6mm	G42-G302

Hadicové válečky




Pol.	Obj. č.	Popis	Pro typ
1	361263	hadic. váleček	G80 čís., G82 čís., G150, G152, G200, G202, G250, G252, G600 čís.
2	361264	hadic. váleček	G80 opl., G82 opl., G600 opl.
3	361589	hadic. váleček	G42, G43, G45, G53, G54, G55, G300, G302, G305

Elektronika



Obr.	Obj. č.	Popis	Pro typ
1	361556	elektronická deska	G82, G152, G202, G252
2	361557	elektronická deska	G300, G302, G305
3	361558	elektronická deska	G43, G45, G42
4	361559	elektronická deska	G53, G54



Obr.	Obj. č.	Popis	Pro typ
1	361560	elektronická deska	G55
2	361561	elektronická deska	G600

GIADOS

Vest. verze bez regulace



Technická data:
Připojení hadice: 4x6mm
Míry: B-69 T-58-H-95mm

Obr.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361521	1,5l/h	230V AC	mytí	santopren	1206
1	361369	3,0l/h	230V AC	mytí	santopren	4880
2	361522	0,4l/h	230V AC	oplach	silikon	5633

Vestavná verze s frekvenční regulací



Technická data:
Připojení hadice: 4x6mm
Míry: B-69 T-75-H-116mm

Obr.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361523	0-1,5l/h	230V AC	mytí	santopren	6671
1	361524	0-3,0l/h	230V AC	mytí	santopren	6223
2	361525	0-0,4l/h	230V AC	oplach	silikon	6449

Hadice



Obr.	Obj. č.	Typ hadice	Připojení hadice	Použití
1	361526	santopren	4x6mm	mytí
2	361527	silikon	4x6mm	oplach

PLAS-CONT

Vest. verze bez regulace



Made in Germany

Technická data:
Typ: Konsta
Připojení hadice: 4x6mm
Druh ochrany: IPX0
Napájení: 230V AC


Obr.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ hadice	Typ
1	361706	1,5l/h	mytí	santopren	K PS10S
1	361707	3,0l/h	mytí	santopren	K PS20S
2	361708	1,5l/h	mytí oplach	Plasto-M	K PS10m



Technická data:
Typ: Konsta Plus
Připojení hadice: 4x6mm
Druh ochrany: IP42
Napájení: 230V AC

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ hadice	Typ
1	361709	1,5l/h	mytí	santopren	KP PS10GS
1	361710	3,0l/h	mytí	santopren	KP PS20GS
2	361711	1,5l/h	mytí oplach	Plasto-M	KP PS10GM

Vestavná verze s frekvenční regulací



Technická data:
Typ: Rego
Připojení hadice: 4x6mm
Druh ochrany: IP42
Napájení: 230V AC

Obr.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ hadice	Typ
1	361712	0,1-1,4l/h	mytí	santopren	R PS10RS
1	361713	0,2-2,8l/h	mytí	santopren	R PS20RS
2	361714	0,12-1,2l/h	mytí oplach	Plasto-M	R PS10RM

Vestav. verze s regulací vodivosti



Technická data:
Typ: Rego Plus
Připojení hadice: 4x6mm
Druh ochrany: IP42
Napájení: 230V AC

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ hadice	Typ
1	361715	3,0l/h	mytí	santopren	RP PS20RS1.61


Vestav. verze s 1 regulací času



Technická data:
Typ: Rego 1T
Připojení hadice: 4x6mm
Druh ochrany: IP42
Poznámka: dávk. čas mezi 1-30s
Napájení: 230V AC

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ hadice	Typ
1	361716	0,2-1,5l/h	oplach	Plasto-M	R1T PS10RM
2	361717	0,3-3,0l/h	oplach	Plasto-M	R1T PS20RM

Verze s uchycením na zeď, s frekvenční regulací



Technická data:
Typ: Rego
Připojení hadice: 4x6mm
Druh ochrany: IP65
Napájení: 230V AC

Obr.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ hadice	Typ
1	361718	0,1-1,4l/h	oplach	Plasto-M	R PS10RMIP
1	361719	0,2-2,8l/h	mytí	Plasto-M	R PS20RMIP
2	361720	0,5-6,0l/h	mytí	santopren	R PS40RSIP


Verze s uchycením na zeď, dvojité zařízení s frekvenční regulací



Technická data:
Typ: Duo
Připojení hadice: 4x6mm
Druh ochrany: IP65
Napájení: 230V AC

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ hadice	Typ
1	361723	0,2-1,4l/h	oplach	Plasto-M	DU06.15
		0,5-6,0l/h	mytí	santopren	

Verze s uchycením na zeď, s regulací vodivosti



Technická data:
Typ: Rego Plus
Připojení hadice: 4x6mm
Druh ochrany: IP65
Napájení: 230V AC

Obr.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ hadice	Typ
1	361721	3,0l/h	mytí	santopren	RP PS20RSIP
2	361722	6,0l/h	mytí	santopren	RP PS40RSIP

Verze s uchycením na zeď, dvojité zařízení s regulací vodivosti



Technická data:
Typ: Duo plus
Připojení hadice: 4x6mm
Druh ochrany: IP65
Opl. čerpadlo: frekvenční regulace
Mycí čerpadlo: regulací vodivosti
Napájení: 230V AC

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ hadice	Typ
1	361724	0,2-1,4l/h	oplach	Plasto-M	DUO PLUS6.15
		0,5-6,0l/h	mytí	santopren	

Verze s uchycením na zeď, s 2 regulacemi času



Technická data:
Typ: Rego 2T
Připojení hadice: 4x6mm
Druh ochrany: IP65
Dávk. čas:
První naplnění: 3-270s
Doplnění: 3-30s
Napájení: 230V AC

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ hadice	Typ
1	361733	0,5-6,0l/h	mytí	santopren	R2T PS40RNIP

Verze s uchycením na zeď, dvojité zařízení s 2 regulacemi času



Technická data:
Typ: Duo 2T
Připojení hadice: 4x6mm
Druh ochrany: IP65
Opl. čerpadlo: frekvenční regulace
Mycí čerpadlo: 2 regulace času
Dávk. čas:
První naplnění: 3-270s
Doplnění: 3-30s
Napájení: 230V AC

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ hadice	Typ
1	361734	0,2-1,4l/h	oplach	Plasto-M	DU02T6.15
		0,5-6,0l/h	mytí	santopren	

Náhradní díly pro dávkovače PLAST-CONT



Obr.	Obj. č.	Typ hadice	Použití
1	361725	santopren	mytí
2	361726	silikon	oplach
3	361727	Plasto-M	oplach/mytí

SAIER

Verze s uchycením na zeď, s frekven. a 2 regulacemi času

Made in Germany
Technická data:

Připojení hadice: 6x2 nebo 6x3mm
Druh ochrany: IP65
Doba sepnutí: 25%
Nasávací výška: 1,7m
Napájení: 230V AC
Řízení frekvenční regulací:
Čas běhu: nastavitelný mezi 0,25 až 2,5s
Pauza: nastavitelná mezi 0,5 až 10s
Tlačítko: vysokorychlostní spínač pro plnění
Řízení přes 2 časová relé:
(pro stroje se samostatným plněním a oplachovým ventilem)
Čas 1 (t1): krátký časový interval cca. 5 - 50s
dlouhý časový interval cca. 40 - 400s
Čas 2 (t2):
nastavitelné časové relé,
rozsah času cca. 2-20s



Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ	Náhradní díly
1	361658	10l/h	mytí	DSP 9905 mcs	A, B, F

Verze s uchycením na zeď, s regulací vodivosti

Technická data:

Připojení hadice: 6x2 nebo 6x3mm
Druh ochrany: IP65
Doba sepnutí: 25%
Nasávací výška: 1,7m
Napájení: 230V AC
Kontrola času po dávkování:
nastavitelná mezi 25s až 10min



Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ	Náhradní díly
1	361659	10l/h	mytí	DSP9630 mcs	A, B, F

Verze s uchycením na zeď, s regulací otáček nebo času

Technická data:

Připojení hadice: 6x2 nebo 6x3mm
Druh ochrany: IP65
Doba sepnutí: 100%
Nasávací výška: 1,7m
Napájení: 230V AC
Provozní režim 1: 0,15 až 3,0l/h
Provozní režim 2: 0,3 až 6,0l/h
Provozní režim 3: 1 až 60s



Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ	Náhradní díly
1	361660	6,0l/h	mytí	DSP 2010 mcs	A, B, F

Technická data:

Připojení hadice: 6x2 nebo 6x3mm
Druh ochrany: IP65
Doba sepnutí: 100%
Nasávací výška: 1,7m
Napájení: 230V AC
Provozní režim 1: 0,12 až 1,2l/h
Provozní režim 2: 0,12 až 2,4l/h
Provozní režim 3: 1 až 60s



Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ	Náhradní díly
1	361661*	2,4l/h	oplach	DDSP 2035 mcs	A, C

* s integr. zpětným ventilem

Verze s uchycením na zeď, s regulací vodivosti


Technická data:

Připojení hadice: 5x1,5mm
Druh ochrany: IP65
Doba sepnutí: 100%
Nasávací výška: 1,7m
Napájení: 230V AC

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ	Náhradní díly
1	361662	6,0l/h	mytí	Compact L plus	A, D, G

Verze s uchycením na zeď, s regulací otáček nebo času


Technická data:

Připojení hadice: 5x1,5mm
Druh ochrany: IP65
Doba sepnutí: 100%
Nasávací výška: 1,7m
Napájení: 230V AC
Provozní režim 1: 0,15 až 4,5l/h
Provozní režim 2: 1 až 60s

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ	Náhradní díly
1	361663	4,5l/h	mytí	Compact R	A, D, G


Technická data:

Připojení hadice: 5x1,5mm
Druh ochrany: IP65
Doba sepnutí: 100%
Nasávací výška: 1,7m
Napájení: 230V AC
Provozní režim 1: 0,054 až 0,6l/h
Provozní režim 2: 1 až 60s

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ	Náhradní díly
1	361664	0,6l/h	oplach	Compact K	A, E, H

Dvojité zařízení s regulací vodivosti a regulací otáček nebo času


Technická data:

Viz. typ:
Compact L plus (mytí) a
Compact K (oplach)
Napájení: 230V AC

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ	Náhradní díly
1	361665	6,0l/h 0,6l/h	mytí oplach	Compact Duo L	A, D, E, G, H

Dvojité zařízení s regulací otáček nebo času


Technická data:

Viz. typ:
Compact R (mytí) a
Compact K (oplach)
Napájení: 230V AC

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ	Náhradní díly
1	361666	4,5l/h 0,6l/h	mytí oplach	Compact Duo R	A, D, E, G, H

Dvojité zařízení s vodivostní nebo časovou regulací



Technická data:

Připojení hadice: 5x1,5mm
Druh ochrany: IP65
Doba sepnutí: 100%
Nasávací výška: 1,7m
Napájení: 230V AC
Provozní režim 1: regulace vodivosti
Provozní režim 2: regulace času
mytí 6 - 1200s
oplach 1 - 20s

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ	Náhradní díly
1	361667	10,0l/h 3,0l/h*	mytí oplach	DSPset 9701-II	A, B, C, F

* s integr. zpětným ventilem

Vest. verze bez regulace



Technická data:

Připojení hadice: 5x1,5mm
Doba sepnutí: 25%
Napájení: 230V AC

Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Použití	Typ	Náhradní díly
1	361329	10l/h	mytí	DSP9911E	A, B, F

Náhradní díly pro dávkovače SAIER



Obr.	Obj. č.	Popis	Náhradní díly
1	361672	hadic. váleček/ žlutý	A
2	361332	hadice 4,8x1,6	B
3	361673	hadice 4,8x2,4	C
4	361674	hadice 5x1,5	D
5	361670	hadice 3,2x1,6	E



Obr.	Obj. č.	Popis	Náhradní díly
1	361671	držák hadice/ žlutý	F
2	361675	držák hadice/ modrá, 4,8x5,1	G
3	361676	držák hadice/ modrá, 3,2-5x1,5	H

Příslušenství



Obr.	Obj. č.	Popis
1	361678	zpětný ventil 1/8", pro hadici 5x1,5
2	361677	vanový vtok/ CrNi ocel, M10, ø 5mm
3	361669	elektroda 3/8"
4	361668	elektroda 2-pólová

ASF/THOMAS

Vest. verze bez regulace



Technická data:

Hadicové čerpadlo: SR25
Poznámka: jen pro krátkodobý provoz
Míry: B-63 T-124 H-101

Obr.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361324	4,0l/h	12V DC	mytí	Pharmed 2,0x1,6	SR10/50
1	361325	6,0l/h	12V DC	mytí	Pharmed 2,4x1,6	SR10/50
2	361330	4,0l/h	12V DC	oplach	silikon 2,0x1,6	SR10/50
2	361331	6,0l/h	12V DC	oplach	silikon 2,5x1,6	SR10/50



Pol.	Obj. č.	Čerp. množství	Napájení	Použití	Typ hadice	Typ
1	361248	2,0l/h	230V AC	mytí	silikon 4x1,5	SR25
2	361249	4,0l/h	230V AC	mytí	silikon 4x1,5	SR25
3	361271	6,0l/h	230V AC	mytí	silikon 5x1,5	SR25
4	361272	12,0l/h	230V AC	mytí	silikon 4x1,5	SR25


Náhradní díly pro dávkovače ASF/THOMAS



Obr.	Obj. č.	Popis	Použití	Pro typ
1	361326	motor, 12V DC	univerzální	SR10/50
2	361327	skříňka	mytí 4l/h	SR10/50
2	361328	skříňka	mytí 6l/h	SR10/50
3	361292	skříňka	oplach 4l/h	SR10/50
3	361293	skříňka	oplach 6l/h	SR10/50



Obr.	Obj. č.	Popis	Použití	Pro typ
1	361469	hadic. váleček	2/4/6l/h	SR25
1	361470	hadic. váleček	12l/h	SR25
2	361335	běž. pás	-	SR25
3	361336	západka	-	SR25



Obr.	Obj. č.	Popis	Typ	Použití	Pro typ
1	361296	hadice	Pharmed 2,0x1,6	mytí	SR10/50
1	361297	hadice	Pharmed 2,4x1,6	mytí	SR10/50
2	361294	hadice	silikon 2,0x1,6	oplach	SR10/50
2	361295	hadice	silikon 2,5x1,6	oplach	SR10/50
3	361333	hadice	silikon 4,0x1,5	mytí	SR25
3	361334	hadice	silikon 5,0x1,5	mytí	SR25

Dávkovače elektricky řízené

Vest. verze bez regulace

Technická data:
Napájení: 230V AC



Obr.	Obj. č.	Použití	ED	Připojení hadice ø výstupu	ø výstupu	Typ
1	361004	oplach	25%	5	5	DB2
2	361013	oplach	25%	4x6	5	EKP-M
3	361740	oplach	25%	4x6	5	EKP-M
4	361005	mytí	40%	5	5	DS5
5	361026	mytí	30%	5	5	EV1

Náhradní díly

Magnetické cívky 230V AC



Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	361113	DB2	3	361365	EV1
2	361114	DS5	4	361482	EKP-M

Zástrčka pro magn. cívku



Obr.	Obj. č.	Popis
1	371090	DB2/EV1/EKP-M

Regulátor energie



Obr.	Obj. č.	Popis
2	361366	DB2/DS5/EV1/EKP-M



Obr.	Obj. č.	Popis	Pro dávkovač
1	510298	hubicový ventil	DB2/DS5
2	361471	tlak. ventil komplet	EKP-M



Obr.	Obj. č.	Použití	ED	Ventil	Typ
1	361001	oplach mytí	100%	hubice	DELTA
2	361023		100%	hubice/CrNi ocel	DELTA
3	361003		10%	hubice	ELT-10

Náhradní díly



Obr.	Obj. č.	Popis	Pro dávkovač
1	361122	hubicový ventil	DELTA
2	361188	podložka	DELTA
3	361168	CrNi ocel-ventil	DELTA (361023)
4	361319	těsnění	DELTA
5	361169	připoj. vsuvka	DELTA
6	361123	membrána	DELTA
7	361053	cívka	DELTA



Pol.	Obj. č.	Popis	Napájení	Použití	Typ
1	361014	dávkovač	230V AC	mytí	EKP-R
2	361468	dávkovač	230V AC	oplach	Topmater N15

Náhradní díly



Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	361652	převlečná matice	3	361654	hadic. vývodka
2	361653	řezný kroužek	4	361655	O-kroužek
5	361047	tlak./sací ventil	6	371090	zástrčka

Vestav. verze s elektronickou regulací



Obr.	Obj. č.	Popis	Napájení	Použití
1	361260	dávkovač	230V AC	mytí
2	361261	elektron. regulátor	230V AC	361260

Dávkovače samosací

LANG

Dávkovače N6 pro oplach. prostředky

Made in Germany




Obr.	Obj. č.	Připojení hadice	Tlak	Sání
1	361009	přímé, 4x6mm	přímé, 4x6mm	přímé, 4x6mm
2	361032	zahnuté, 4x6mm	zahnuté, 4x6mm	zahnuté, 4x6mm
3	361575	přímé, 4x6mm	zahnuté, 6mm	zahnuté, 6mm



Obr.	Obj. č.	Připojení hadice	Tlak	Sání
1	361221	přímé, 4x6mm	přímé, 6x8mm	přímé, M10x1, F
2	361008	zahnuté, 4x6mm	přímé, M10x1, F	přímé, M10x1, F

Náhradní díly dávkovače N6



Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	361309	kulička	5	361317	těsnící podložka
2	361310	vedení kuličky	6	361311	O-kroužek 2x6mm
3	361079	pružina kuličky	6	361085	O-kroužek 2x8mm
4	361314	držák pro O-kroužek	6	361080	O-kroužek 2x16mm

Díly hadic. připojení dávkovače N6



Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	361315	sací přípojka	3	361083	převlečná matice
2	361316	tlaková přípojka	4	361473	rohové připojení



Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	101286	dvojkůžel	3	361076	zesil. trubka
2	361072	převlečný šroub, M10x1			



Obr.	Obj. č.	Popis
1	361312	adaptér kul. vedení
2	361313	adaptér držáku pružiny
3	361474	tlaková přípojka MS
4	361475	tlaková přípojka CrNi ocel
5	361318	adaptér hadice Ø 6mm



Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	361476	rohové šroubení	3	361086	rohové šroubení
2	361477	rohové šroubení			

Náhradní díly dávkovače N5



Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	361078	talířový ventil	3	361079	pružina kuliček
2	361077	ventil. těsnění			



Obr.	Obj. ř.	Popis
1	361076	zesil. trubka
2	361085	O-krouřek 2x8mm

Obr.	Obj. ř.	Popis
3	361080	O-krouřek 2x16mm



Obr.	Obj. ř.	Popis
1	361082	sací/tlaková přípojka
2	361083	převlečná matice

Obr.	Obj. ř.	Popis
3	361081	sací/tlaková přípojka



Obr.	Obj. ř.	Popis
1	361084	sací/tlaková přípojka

Obr.	Obj. ř.	Popis
2	361086	roh. řroubení

SEKO



Obr.	Obj. ř.	Připojení hadice Sání	Tlak	řerp. množství	Typ
1	361217	4x6mm	4x6mm	0-3cm³ za zdvih	DIB3E
2	361590	4x6mm	4x6mm	0-3cm³ za zdvih	DIB3E
3	361594	4x6mm	4x6mm	0-3cm³ za zdvih	DIB3E



Obr.	Obj. ř.	Připojení hadice Sání	Tlak	řerp. množství	Typ
1	361038	4x6mm	4x6mm	0-5cm³ za zdvih	DIB5E
2	361364	-	4x6mm	0-5cm³ za zdvih	DIB5E

Náhradní díly pro řavkořače SEKO



Obr.	Obj. ř.	Popis	Pro řavkořač
1	361301	připojení hadice	DIB3E/DIB5E
2	361302	pouzdro ventilu	DIB3E/DIB5E
3	361481	hubicový ventil	DIB3E/DIB5E
4	361304	O-krouřek	DIB3E/DIB5E



Obr.	Obj. ř.	Popis	Pro řavkořač
1	361305	podložka ventilu	DIB3E/DIB3E/DIB5E
2	361306	membrána	DIB3E
3	361307	membrána	DIB5E

Přislueňství pro řavkořače



Obr.	Obj. ř.	Popis
1	361240	adaptér hadice ø 6mm
2	361241	adaptér hadice ø 8mm

Diverse



Obr.	Obj. ř.	Připojení hadice Tlak	Sání	Typ
1	361002	4x6mm	6x8mm	A
2	361015	4x6mm	6x8mm	B



Obr.	Obj. ř.	Připojení hadice Tlak	Sání	Typ
1	361033	6x8mm	1/4" IG	-
2	361370	4x6mm	4x6mm	D
3	361769	ø6mm	ø6mm	D

Náhradní díly pro řavkořače řůzné



Obr.	Obj. ř.	Popis	Pro typ řavkořače
1	361307	membrána	D
2	510297	membrána	A
3	361132	membrána	B
4	510298	hubicový ventil	A, B



Obr.	Obj. ř.	Popis	Pro typ řavkořače
1	510847	těsnění	A
2	510870	držák filtru	A
3	510916	filtr	A
4	510338	převlečná matice	A
5	510299	adaptér hadice	A

MODULAR



Pol.	Obj. č.	Připojení hadice Tlak	Sání
1	361731	8mm	4mm

Dávkovače s pomocným tlakem

LANG

Dávkovače N8

Made in Germany



Obr.	Obj. č.	Použití	Připojení hadice			Typ
			Sání	Tlak	Zpětný tlak	
1	361011	oplach	8mm	4x6mm	8mm	N84
2	361012	mytí	8mm	8mm	8mm	N83

Náhradní díly



Obr.	Obj. č.	Použití	Typ
1	361138	tlaková přípojka	N84
2	361139	sací přípojka	N83

SEKO

Dávkovače pro oplach. prostředky



Obr.	Obj. č.	Připojení hadice			Čerp. množství	Typ
		Sání	Tlak	Zpětný tlak		
1	361218	4x6mm	4x6mm	10mm	0-3cm ³ za zdvih	DIB3P
2	361039	4x6mm	4x6mm	10mm	0-5cm ³ za zdvih	DIB5P



Obr.	Obj. č.	Popis	Pro dávkovač
1	361301	připojení hadice	DIB3P/DIB5P
2	361302	pouzdro ventilu	DIB3P/DIB5P
3	361481	hubicový ventil	DIB3P/DIB5P
4	361304	O-kroužek	DIB3P/DIB5P



Obr.	Obj. č.	Popis	Pro dávkovač
1	361305	podložka ventilu	DIB3P/DIB5P
2	361306	membrána	DIB3P
3	361307	membrána	DIB5P


Příslušenství



Obr.	Obj. č.	Popis
1	361240	adaptér hadice ø 6mm
2	361241	adaptér hadice ø 8mm

GERMAC

Typ 1000




Obr.	Obj. č.	Zpětná kulička	pružina	Typ
1A	361485	CrNi ocel	1mm	VNR/A
1A	361016	teflon	1mm	VNR/A1
1A	361520	teflon	1,2mm	VNR/A2
1B	361017	teflon	1mm	VNR/U2
1B	361529	teflon	1,2mm	VNR/U2
1C	361528	teflon	1mm	VNR/D




Obr.	Obj. č.	Zpětná kulička	pružina	Typ
1A	361519	teflon	1mm	VNR/A3
1B	361486	teflon	1mm	VNR/U3

Typ 2000




Obr.	Obj. č.	Zpětná kulička	pružina	Typ
1A	361531	CrNi ocel	1mm	VNR/A
1A	361532	teflon	1mm	VNR/A1
1A	361533	teflon	1,2mm	VNR/A2
1B	361537	teflon	1mm	VNR/U1
1B	361548	teflon	1,2mm	VNR/U2
1C	361547	teflon	1mm	VNR/D1




Obr.	Obj. č.	Zpětná kulička	Pružina (mm)	Typ
1A	361534	teflon	1	VNR/A3
1B	361535	teflon	1	VNR/U3
1C	361536	teflon	1	VNR/D3

Typ 2001



Obr.	Obj. č.	Zpětná kulička	Pružina (mm)	Typ
1A	361538	CrNi ocel	1	VNR/A
1A	361539	teflon	1	VNR/A1
1A	361540	teflon	1,2	VNR/A2
1B	361541	teflon	1	VNR/U1
1B	361542	teflon	1,2	VNR/U2
1C	361543	teflon	1	VNR/D1



Obr.	Obj. č.	Zpětná kulička	Pružina (mm)	Typ
1A	361544	teflon	1	VNR/A3
2B	361545	teflon	1	VNR/U3
3C	361546	teflon	1	VNR/D3

Náhradní díly pro GERMAC 1000/2000/2001



Obr.	Obj. č.	Popis
1	361550	sací ventil pro hadici 4x6mm
2	361700	rohové připojení pro hadici 4x6mm
3	361701	hadicová vsuvka M10x1, ø 7,5mm
4	361702	hadicová vsuvka pro hadici 4x6mm
5	361703	šroubení M10x1 pro Rohr CU 4x1mm



Obr.	Obj. č.	Popis
1	361704	hadicová vsuvka M12x1, ø 11mm
2	361705	těsnění pro hadicinípel M12x1
3	510298	hubicový ventil
4	361551	pružina 1mm
4	361552	pružina 1,2mm
5	510296	membrána (silikon)
6	361553	membrána (EPDM)

HOONVED



Obr.	Obj. č.	Použití	Připojení hadice		
			Sání	Tlak	Zpětný tlak
1	361010	oplach	4mm	4x6mm	10mm
2	361387	oplach	4mm	8mm	10mm
3	361383	hubicový ventil	-	-	-
4	361384	membrána	-	-	-

IME



Obr.	Obj. č.	Použití	Připojení hadice (mm)		
			Sání	Tlak	Zpětný tlak
1	361018	oplach	6	6	18
2	361054	oplach	6	6	10

Náhradní díly



Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	361348	hubicový ventil	2	361308	membrána

RANCILIO



Obr.	Obj. č.	Použití	Připojení hadice		
			Sání	Tlak	Zpětný tlak
1	361427	oplach	ø 4mm	1/4"	ø 10mm
2	361323	oplach	ø 4mm	ø 8mm	ø 10mm
3	361426	zpětný ventil	-	-	-
4	361349	membrána	-	-	-

ELETTROBAR



Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	361362	dávkovač	3	510298	hubicový ventil
2	361363	membrána			

DIHR



Obr.	Obj. č.	Použití	Připojení hadice		
			Sání	Tlak	Zpětný tlak
1	361744	oplach	4mm	8mm	10mm


Příslušenství dávkovačů

Sací lancety




Pol.	Obj. č.	L (mm)	Délka kab. (mm)	Kontakt při prázdném zásobníku	Připojení hadice
1	361581	345	1500	NO	6x8mm
2	361582	345	1500	NC	6x8mm
3	361262	445	1500	NO	6x8mm
4	361583	445	1500	NC	6x8mm
5	361584	545	1500	NO	6x8mm
6	361585	545	1500	NC	6x8mm

Trubka ø 32mm




Obr.	Obj. č.	L (mm)	Délka kab. (mm)	Kontakt při prázdném zásobníku	Připojení hadice
1	361115	530	bez	bez	6x8mm
1	361116	530	4500	NO	6x8mm
1	361120	790	bez	bez	6x8mm
1	361121	790	4500	NO	6x8mm
2	361117				upevnění sací lancety

Trubka ø 21mm




Obr.	Obj. č.	L (mm)	Délka kab. (mm)	Kontakt při prázdném zásobníku	Připojení hadice
1	361164	500	bez	bez	6x8mm
1	361165	500	2500	NC	6x8mm
2	361166				upevnění sací lancety


Trubka ø 17mm



Pol.	Obj. č.	L (mm)	Délka kab. (mm)	Kontakt při prázdném zásobníku	Připojení hadice
1	361368	400	1500	NO	6x8mm



Obr.	Obj. č.	L (mm)	Připojení hadice
1	361413	455	6x9mm
1	361412	455	4x6mm
2	361118	440	4x6mm



Obr.	Obj. č.	Připojení	Popis
1	361148	230V AC	prázdné hlásičí zařízení
2	350050	230V AC	bzučák

Filtr nádrže



Obr.	Obj. č.	ø pro hadici	Obr.	Obj. č.	ø pro hadici
1	513043	4mm	3	361062	4mm
2	361251	4mm			

Filtr nádrže se závažím



Obr.	Obj. č.	ø pro hadici	Obr.	Obj. č.	ø pro hadici
1	361141	4x6mm	3	361462	4x6mm
2	361230	4x6mm	4	361728	4x6mm

Filtr nádrže se závažím a zpětným ventilem



Obr.	Obj. č.	ø pro hadici	Typ
1	361231	4x6	hubicový ventil
2	361058	4x6	hubicový ventil
3	361106	4x6	hubicový ventil
4	361411	6x8	hubicový ventil
5	361066	4x6	kulový ventil

Vanové vtoky plastové



Obr.	Obj. č.	ø pro hadici	Závit
1	361057	4x6	M10
2	361105	4x6	M10
3	508301	4x6	M9x1,5

Vanové vtoky CrNi ocel



Obr.	Obj. č.	Pro hadici ø (mm)	ø mont. (mm)
1	361270	4	12
2	361416	6	12
3	361656	4	10
4	361677	5	10
5	361730	4/5	10

Zpětné ventily




Obr.	Obj. č.	Str. A	Připojení	Str. B
1	361147	4x6mm		1/8"
2	361488	4x6mm		1/8"
3	361678	5x1,5mm		1/8"
4	508326	4x6mm		M10x1
5	361489	6mm		4x6mm



Obr.	Obj. č.	Str. A	Připojení	Str. B
1	361578	6mm		4x6mm
2	361104	4x6mm		4x6mm
3	361729	4mm		1/4" vnitřní
4	361732	4mm		1/4" vnitřní/4mm/8mm

T-kusy se zpětným ventilem



Obr.	Obj. č.	Str. A	Připojení	Str. B
1	361103	10		4x6
2	361415	13		4x6

T-kusy bez zpětného ventilu



Obr.	Obj. č.	Str. A	Připojení (mm)	Str. B
1	361107	10		4x6
2	505086	10		4
3	510843	10		6
4	361490	10		8
5	361491	12		6



Obr.	Obj. č.	Str. A	Připojení	Str. B
1	361492	12mm		8mm
2	519217	12mm		9mm
3	516082	12mm		7mm
4	361189	12mm		1/8"



Obr.	Obj. č.	Popis	Str. A	Připojení (mm)	Str. B
1	512093	T-kus	12		4
2	361083	převlečná matice			
3	508123	T-kus	13		5
4	508116	převlečná matice			


Plastová šroubení



Obr.	Obj. č.	Připojení (mm)	Obr.	Obj. č.	Připojení (mm)
		Str. A Str. B			Str. A Str. B
1	361090	4x6 M10x1	3	361095	6x8 6x8
1	361091	6x8 M10x1	4	361099	4 M10x1
2	361092	4x6 M10x1	4	361100	6 M10x1
2	361093	6x8 M10x1	5	361101	4 M10x1
3	361094	4x6 4x6	5	361102	6 M10x1
3	361096	4x6 6x8			



Obr.	Obj. č.	Str. A	Připojení	Str. B
1	361240	6mm		M10x1
2	361241	8mm		M10x1
3	361493	6 a 8mm		1/8"



Obr.	Obj. č.	Str. A	Připojení (mm)	Str. B
1	361494	4		4
1	361495	6		6
1	361496	8		8
2	361497	4		6
2	361498	4		8
3	361499	6		8

Šroubení mosaz poníkl.



Obr.	Obj. č.	Připojení	
		Str. A	Str. B
1	361170	4x6mm	1/8"
1	361171	4x6mm	1/4"
1	361172	4x6mm	3/8"
1	361500	6x8mm	1/8"
1	361501	6x8mm	1/4"
1	361502	6x8mm	3/8"
2	361173	4x6mm	1/8"
2	361174	4x6mm	1/4"
2	361175	4x6mm	3/8"
2	361503	6x8mm	1/8"
2	361504	6x8mm	1/4"
2	361505	6x8mm	3/8"
3	361178	4x6mm	1/8"
3	361179	4x6mm	1/4"
3	361506	6x8mm	1/8"
3	361507	6x8mm	1/4"

Průchozí šroubení mosaz poníkl.



Obr.	Obj. č.	Připojení	
		Str. A	Str. B
1	361176	4x6mm	4x6mm
1	361508	6x8mm	6x8mm
2	361177	4x6mm	4x6mm
2	361509	6x8mm	6x8mm
3	361104	4x6mm	4x6mm
4	361180	4x6mm	4x6mm
4	361510	6x8mm	6x8mm
5	361181	matka	1/8"
5	361182	matka	1/4"
5	361183	matka	3/8"

Elektrody pro regulaci vodivosti



Obr.	Obj. č.	ø mont.	Obr.	Obj. č.	ø mont.
1	361068	12mm	4	361669	17mm
2	361579	17mm	5	361149	21mm
3	361274	17mm	6	361414	22mm

Hadice (PVC)



Obr.	Obj. č.	Velikost (mm)	Balení	Obr.	Obj. č.	Velikost (mm)	Balení
1	520090	4x6	2m	1	520279	6x9	2m
1	520026	4x6	10m	1	520029	6x9	10m
1	570026	4x6	100m	1	570029	6x9	100m
1	520027	4x7	10m	1	520022	8x12	10m
1	570027	4x7	100m	1	570022	8x12	100m
1	520380	5x7	2m	2	520383	4x6	2m
1	520046	5x7	10m	2	520384	4x6	10m
1	570046	5x7	100m	2	520381	5x8	2m
1	520278	6x8	2m	2	520382	5x8	10m
1	520028	6x8	10m	2	570381	5x8	100m
1	570028	6x8	100m				

Hadice PA (nylon)



Pol.	Obj. č.	Velikost	Balení	Pol.	Obj. č.	Velikost	Balení
1	520091	4x6mm	2m	4	520252	6x8mm	5m
2	520031	4x6mm	5m	5	520253	6x8mm	50m
3	520251	4x6mm	50m				

Hadice PVC-tkanina



Pol.	Obj. č.	Velikost	Balení	Pol.	Obj. č.	Velikost	Balení
1	520018	4x10mm	5m	3	520019	6x12mm	5m
2	570018	4x10mm	50m	4	570020	6x12mm	50m

Hadice pro hadicová čerpadla (silikon)



Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Balení	Pol.	Obj. č.	Velikost (mm)	Balení
1	361601	2,0x5,2	5m	6	361606	4,0x7,0	5m
2	361602	2,5x5,7	5m	7	361607	4,0x7,2	5m
3	361603	3,0x5,0	5m	8	361608	4,0x8,0	5m
4	361604	3,0x6,0	5m	9	361609	5,0x8,0	5m
5	361605	3,0x7,0	5m	10	361610	5,0x9,0	5m

Hadice pro hadicová čerpadla (santopren)



Pol.	Obj. č.	Velikost	Balení	Pol.	Obj. č.	Velikost	Balení
1	361631	2,4x5,6	5m	6	361636	4,0x8,0mm	5m
2	361632	3,0x5,0	5m	7	361637	5,0x8,0mm	5m
3	361633	3,2x6,4	5m	8	361638	6,0x9,0mm	5m
4	361634	4,0x6,0	5m	9	361639	6,0x10mm	5m
5	361635	4,0x7,0	5m	10	361640	7,0x10mm	5m

Montážní sady



Obsah
2x PVC hadice 2m, 4x6mm
1x filtr nádrže
1x vanový vtok

Pol.	Obj. č.	Popis
1	361142	mycí sada 4x6mm



Obsah
2x PVC hadice 2m, 6x9mm
1x filtr nádrže
1x vanový vtok
1x elektroda

Pol.	Obj. č.	Popis
1	361512	mycí sada 6x9mm



Obsah
2x PVC hadice 2m, 6x9mm
1x filtr nádrže
1x vanový vtok

Pol.	Obj. č.	Popis
1	361511	mycí sada 6x9mm



Obsah
PVC hadice 2m, 4x6mm
nylon, hadice 2m, 4x6mm
1x filtr nádrže
1x zpětný ventil

Pol.	Obj. č.	Popis
1	361144	oplachová sada se zpětným ventilem




Obsah
2x PVC hadice 2m, 4x6mm
1x filtr nádrže
1x vanový vtok
1x elektroda

Pol.	Obj. č.	Popis
1	361143	mycí sada 4x6mm


Vodovodní baterie a sprchy na nádobí

Vodovodní baterie GASTROTOP Classic	Strana 1454
Sprchy na nádobí GASTROTOP Classic	Strana 1462
Vodovodní baterie GASTROTOP Premium	Strana 1477
Sprchy na nádobí GASTROTOP Premium	Strana 1495
Vodovodní baterie GASTROTOP American	Strana 1510
Sprchy na nádobí GASTROTOP American	Strana 1512
Náhradní díly GASTROTOP	Strana 1514
Náhradní díly různých výrobců	Strana 1518
Náhradní díly univerzální	Strana 1534
Odtokové ventily a přepadové trubky	Strana 1536
Sifony a příslušenství	Strana 1537
Výčepní baterie GASTROTOP	Strana 1538
Nožní ovládání směšování vody	Strana 1539
Samouzavírací armatury	Strana 1541
Elektronické baterie	Strana 1542
Navinovací bubny hadice a příslušenství	Strana 1545
Přístrojové sprchy a náhradní díly čističů	Strana 1546
Čisticí systémy	Strana 1550



Vodovodní baterie GASTROTOP Classic

Stojný ventil s připojením 1/2"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
540332	547350		547818		155	195
540333	547352		547819		200	250
547351	547353		547852		250	260




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
548095	548098		548213		200	170
548096	548099		548214		250	205
548097	548127		548215		300	235

Otočný ventil s S-výtokovou trubicí, připojení 1/2"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
540176	540380		547809		200	160
540177	540381		547810		250	160
540178	540382		547811		300	160


Otočný ventil s HU výtok. trubicí, připojení 1/2"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
547986	547989		547992		200	150
547987	547990		547993		250	180
547988	547991		547994		300	210

Jednotvorová směšovací baterie s hadicovým připojením 3/8"



Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
540339	540383	548026	155	190
540168	540384	548027	200	245
540334	540385	548028	250	255

Jednotvorová směšovací baterie s hadicovým připojením 1/2"


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
547820	548023	547829	155	190
547821	548024	547830	200	245
547822	548025	547831	250	255


Jednotvorová směšovací baterie s hadicovým připojením 3/8"


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
540346	548035	548029	200	170
540347	548036	548030	250	200
540348	548037	548031	300	230

Jednotvorová směšovací baterie s hadicovým připojením 1/2"



Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
547832	548020	547841	200	170
547833	548021	547842	250	200
547834	548022	547843	300	230

Jednotvorová směšovací baterie na sloupku 100mm s hadicovým připojením 1/2"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
547672	547675	547678	200	270
547673	547676	547679	250	300
547674	547677	547680	300	330

Jednotvorová směšovací baterie na sloupku 200mm s hadicovým připojením 1/2"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
547681	547768	547775	200	370
547682	547769	547776	250	400
547683	547770	547777	300	430


Jednotvorová směšovací baterie na sloupku 300mm s hadicovým připojením 1/2"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
547374	547377	547381	200	470
547375	547378	547382	250	500
547376	547379	547383	300	530

Jednotvorová směšovací baterie na sloupku 400mm s hadicovým připojením 1/2"


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
547384	547387		547390		200	570
547385	547388		547391		250	600
547386	547389		547392		300	630


Dvouotvorová směšovací baterie s připojením 1/2"


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
547844	548055		547853		200	210
547845	548056		547854		250	240
547846	548057		547855		300	270


Dvouotvorová směšovací baterie s připojením 3/4"


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
548216	548275		548278		200	210
548217	548276		548279		250	240
548218	548277		548280		300	270

Dvouotvorová směšovací baterie s připojením 1/2"





Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramiký ventil	180°	Obj. č. Keramiký ventil	90°	A (mm)	H (mm)
548060	548063		548066		200	245
548061	548064		548067		250	275
548062	548065		548068		300	305





Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramiký ventil	180°	Obj. č. Keramiký ventil	90°	A (mm)	H (mm)
540330	540395		548069		200	230
540331	540396		548070		250	270
540335	540397		548071		300	290


Nástěnná baterie s S-výtokovou trubicí, připojení 1/2"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramiký ventil	180°	Obj. č. Keramiký ventil	90°	A (mm)	H (mm)
540173	540389		547865		200	120
540174	540390		547866		250	120
540175	540391		547867		300	120




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramiký ventil	180°	Obj. č. Keramiký ventil	90°	A (mm)	H (mm)
540336	540392		548080		200 - 300	120
540337	540393		548081		280 - 480	120
540338	540394		548082		350 - 600	120

Nástěnná baterie s HU výtok. trubkou, připojení 1/2"


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
548086	548089	548092	200	170
548087	548090	548093	250	200
548088	548091	548094	300	230




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
548560	548563	548566	200	250
548561	548564	548567	250	275
548562	548565	548568	300	310

Stojný ventil na sloupku s S-výtokovou trubicí, připojení 1/2"



Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
548571	548574	548577	510	425
548572	548575	548578	560	425
548573	548576	548579	640	425
548580	548583	548586	510	555
548581	548584	548587	560	555
548582	548585	548588	640	555

Jednootvorová páková směšovací baterie s pevným výtokem Hadicové připojení $\frac{3}{8}$ "/1½"




Obj. č. Krátká páka	Obj. č. Dlouhá páka	Obj. č. Páka plastová	A (mm)	H (mm)	Hadicové připojení
540167	549232	549233	120	50	$\frac{3}{8}$ "
548032	549234	549235	120	50	$\frac{1}{2}$ "

Jednootvorová páková směšovací baterie s otočným výtokem Hadicové připojení $\frac{3}{8}$ "/1½"




Obj. č. Krátká páka	Obj. č. Dlouhá páka	Obj. č. Páka plastová	A (mm)	H (mm)	Hadicové připojení
540160	540159	549236	230	125	$\frac{3}{8}$ "
548033	548034	549237	230	125	$\frac{1}{2}$ "

Jednootvorová páková směšovací baterie s vytahovací ruční sprchou, Krátká páka, hadicové připojení $\frac{3}{8}$ "/1½"




Obj. č. Krátká páka	Obj. č. Dlouhá páka	Obj. č. Páka plastová	A (mm)	H (mm)	Hadicové připojení
540162	540161	549240	210	130	$\frac{3}{8}$ "
548039	548038	549241	210	130	$\frac{1}{2}$ "

**Jednootvorová páková směšovací baterie s HU výtok. trubkou,
Krátká páka, hadicové připojení $\frac{3}{8}$ " $\frac{1}{2}$ "**




Obj. č.	A (mm)	H (mm)	Hadicové připojení
540377	200	190	$\frac{3}{8}$ "
540378	250	215	$\frac{3}{8}$ "
540379	300	240	$\frac{3}{8}$ "
548040	200	190	$\frac{1}{2}$ "
548041	250	215	$\frac{1}{2}$ "
548042	300	240	$\frac{1}{2}$ "



Obj. č.	A (mm)	H (mm)	Hadicové připojení
547878	200	190	$\frac{3}{8}$ "
547879	250	215	$\frac{3}{8}$ "
547880	300	240	$\frac{3}{8}$ "
548043	200	190	$\frac{1}{2}$ "
548044	250	215	$\frac{1}{2}$ "
548045	300	240	$\frac{1}{2}$ "

**Páková nástěnná baterie s S-výtokovou trubkou,
Připojení $\frac{1}{2}$ "**




Obj. č. Krátká páka	Obj. č. Dlouhá páka	A (mm)	H (mm)
547868	540165	200	120
547869	540166	250	120
547870	547871	300	120

Sprchy na nádobí GASTROTOP Classic Line



Sprchy na nádobí se zpětnými ventily



100% těsnění díky mosaznému adaptéru a plochému těsnění

nastavitelný plastový držák pružiny

nastavitelný držák ruční sprchy z plastu/nerezu

nastavitelný nástěnný držák 200mm z plastu/nerezu

trvale těsnící díky dvojitému O-kroužkovému těsnění



volitelně standardní ventil nebo keramický ventil


pružina
- pochromovaná ocel

hadice
s CrNi ocel. opletem,
PVC překrytím

otočné hadicové
připojení

robustní
ruční sprcha

otočný ventil se standardním
ventilem

Sprcha na nádobí se stojným ventilem


Obj. č.
Standardní ventil




548800

Obj. č.
Keramiký ventil




548815

Obj. č.
Keramiký ventil



548902


Sprcha na nádobí se stojným ventilem a otočným ventilem


Obj. č.
Standardní ventil




548801

Obj. č.
Keramiký ventil




548816

Obj. č.
Keramiký ventil



548903

Sprcha na nádobí s jednootvorovou směšovací baterií


Obj. č.
Standardní ventil

548802

548803

Obj. č.
Keramiký ventil

548817

548818



Obj. č.
Keramiký ventil

548904

548906




Připojení

3/8"


1/2"

Sprcha na nádobí s jednootvorovou směšovací baterií a otočným ventilem




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramiký ventil	Obj. č. Keramiký ventil	Připojení
548804	548819	548905	3/8"
548805	548820	548907	1/2"

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou směšovací baterií




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramiký ventil	Obj. č. Keramiký ventil
548910	548912	548914

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou směšovací baterií a otočným ventilem



Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramiký ventil	Obj. č. Keramiký ventil
548911	548913	548915


Sprcha na nádobí s dvouotvorovou směšovací baterií


Obj. č.
Standardní ventil



548806

Obj. č.
Keramický ventil




548821

Obj. č.
Keramický ventil



548908

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou směšovací baterií a otočným ventilem


Obj. č.
Standardní ventil



548807

Obj. č.
Keramický ventil




548822

Obj. č.
Keramický ventil



548909

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou směšovací baterií



Obj. č.
Standardní ventil



548810

Obj. č.
Keramický ventil




548825

Obj. č.
Keramický ventil



548916

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou směšovací baterií a otočným ventilem




Obj. č.
Standardní ventil



548811

Obj. č.
Keramický ventil




548826

Obj. č.
Keramický ventil



548917

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou směšovací baterií a otočným ventilem




Obj. č.
Standardní ventil



548814

Obj. č.
Keramický ventil




548829

Obj. č.
Keramický ventil



548920

Sprcha na nádobí s nástěnnou baterií


Obj. č.
Standardní ventil



548808

Obj. č.
Keramikový ventil




548823

Obj. č.
Keramikový ventil



548918

Sprcha na nádobí s nástěnnou baterií a otočným ventilem


Obj. č.
Standardní ventil



548809

Obj. č.
Keramikový ventil




548824

Obj. č.
Keramikový ventil



548930

Sprcha na nádobí s nástěnnou baterií a otočným ventilem


Obj. č.
Standardní ventil



548812

Obj. č.
Keramikový ventil



548827


Obj. č.
Keramikový ventil



548921

Sprcha na nádobí s nástěnnou baterií

29 Vodovodní baterie / sprchy na nádobí



Obj. č.
Standardní ventil



548856

Obj. č.
Keramický ventil




548857

Obj. č.
Keramický ventil



548858

Sprcha na nádobí s nástěnnou baterií a otočným ventilem



Obj. č.
Standardní ventil




548859

Obj. č.
Keramický ventil





548926



Obj. č.
Keramický ventil





548927

Sprcha na nádobí s jednootvorovou pákovou směšovací baterií


Obj. č. Páka horní	Obj. č. Páka boční	Připojení
548830	548834	3/8"
548831	548835	1/2"


Sprcha na nádobí s jednootvorovou pákovou směšovací baterií a otočným ventilem


Obj. č. Páka horní	Obj. č. Páka boční	Připojení
548832	548836	3/8"
548833	548837	1/2"

Sprcha na nádobí s jednootvorovou pákovou směšovací baterií a otočným ventilem



Obj. č. Krátká páka	Obj. č. Dlouhá páka	Připojení
548928	548922	3/8"
548929	548923	1/2"

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou pákovou směšovací baterií




Obj. č.	Připojení
548932	1/2"
548931	3/4"

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou pákovou směšovací baterií a otočným ventilem




Obj. č.	Připojení
548934	1/2"
548933	3/4"


Sprcha na nádobí s dvouotvorovou pákovou směšovací baterií a otočným ventilem




Obj. č.	Připojení
548925	1/2"
548924	3/4"

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou pákovou směšovací baterií


Obj. č.	Připojení
548840	1/2"


Sprcha na nádobí s dvouotvorovou pákovou směšovací baterií a otočným ventilem


Obj. č.	Připojení
548841	1/2"

Sprcha na nádobí s pákovou nástěnnou baterií




Obj. č.	Připojení
548838	1/2"

Sprcha na nádobí s pákovou nástěnnou baterií a otočným ventilem





Obj. č.	Připojení
548839	1/2"

Sprcha na nádobí s pákovou nástěnnou baterií




Obj. č. Krátká páka	Obj. č. Dlouhá páka	Připojení
548935	548936	1/2"

Sprcha na nádobí s pákovou nástěnnou baterií a otočným ventilem




Obj. č. Krátká páka	Obj. č. Dlouhá páka	Připojení	A (mm)	H (mm)
548937	548939	1/2"	200	200
548938	548940	1/2"	250	240

Sprcha na nádobí bez baterie, pro nohou či kolenem ovládané armatury




Obj. č.	Připojení
547453	1/2"

Sprcha na nádobí bez baterie, s otočným ventilem, pro nohou či kolenem ovládané armatury




Obj. č.	Připojení
547369	1/2"

Sprcha na nádobí bez baterie, s ruční sprchou bez uzávěru, pro nohou či kolenem ovládané armatury




Obj. č.	Připojení
547687	1/2"


Výtlačné trubky, bez baterií




Obj. č.	Popis
547615	výtł. trubka krátká - komplet bez otočného ventilu




Obj. č.	Popis
547612	výtł. trubka dlouhá - komplet bez otočného ventilu




Obj. č.	Popis
547614	výtł. trubka krátká - komplet s otočným ventilem




Obj. č.	Popis
547611	výtł. trubka dlouhá - komplet s otočným ventilem

Sprcha na nádobí s jednootvorovou termostatickou baterií



Obj. č.	Připojení
547361	3/8"
547362	1/2"

Sprcha na nádobí s jednootvorovou termostatickou baterií a otočným ventilem


Obj. č.	Připojení
547363	3/8"
547364	1/2"

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou termostatickou baterií


Obj. č.	Připojení
547365	1/2"




Obj. č.

Připojení

547366

1/2"




Obj. č.

Připojení

547367

1/2"

Sprcha na nádobí s termostatickou nástěnnou baterií a otočným ventilem




Obj. č.


Připojení

547368


1/2"

Vodovodní baterie GASTROTOP Premium Line
Stojný ventil 1/2" s připojením 1/2"


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
548735	548740	548746	150	225
548736	548741	548747	200	225
548737	548742	548748	250	225
548738	548743	548749	250	325
548739	548745	548751	300	225


Otočný ventil 1/2" s S-výtokovou trubicí, připojení 1/2"


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
548752	548755	548758	170	140
548753	548756	548759	220	140
548754	548757	548760	300	140

Otočný ventil 1/2" s U-výtokovou trubicí, připojení 1/2"



Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
548761	548764	548767	150	70
548762	548765	548768	200	70
548763	548766	548769	250	70

Otočný ventil 1/2" s HU výtok. trubkou, připojení 1/2"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
548770	548775		548780		150	180
548771	548776		548781		200	180
548772	548777		548782		250	180
548773	548778		548783		250	280
548774	548779		548784		300	180

Jednotvorová směšovací baterie 1/2" s U-výtokovou trubkou a hadicovým připojením 3/8"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
548785	548788		548791		150	100
548786	548789		548792		200	100
548787	548790		548793		250	100


Jednotvorová směšovací baterie 1/2" s U-výtokovou trubkou a hadicovým připojením 1/2"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
548794	548797		548950		150	100
548795	548798		548951		200	100
548796	548799		548952		250	100

**Jednotvorová směšovací baterie 1/2" s HU výtok. trubkou
a hadicovým připojením 3/8"**


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
548953	548958	548963	150	210
548954	548959	548964	200	210
548955	548960	548965	250	210
548956	548961	548966	250	310
548957	548962	548967	300	210


**Jednotvorová směšovací baterie 1/2" s HU výtok. trubkou
a hadicovým připojením 1/2"**


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
548968	548973	548978	150	210
548969	548974	548979	200	210
548970	548975	548980	250	210
548971	548976	548981	250	310
548972	548977	548982	300	210

**Jednotvorová směšovací baterie 1/2" na sloupku 100mm
s hadicovým připojením 1/2"**



Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
547636	547639	547642	250	310
547637	547640	547643	250	410
547638	547641	547644	300	310

Jednotvorová směšovací baterie 1/2" na sloupku 200mm s hadicovým připojením 1/2"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
547645	547648	547651	250	410
547646	547649	547652	250	510
547647	547650	547653	300	410

Jednotvorová směšovací baterie 1/2" na sloupku 300mm s hadicovým připojením 1/2"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
547654	547657	547660	250	510
547655	547658	547661	250	610
547656	547659	547662	300	510


Jednotvorová směšovací baterie 1/2" na sloupku 400mm s hadicovým připojením 1/2"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
547663	547666	547669	250	610
547664	547667	547670	250	710
547665	547668	547671	300	510

Dvouotvorová směšovací baterie 1/2" s U-výtokovou trubicou a připojením 1/2"


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
548983	548986		548989		150	145
548984	548987		548990		200	145
548985	548988		548991		250	145


Dvouotvorová směšovací baterie 1/2" s U-výtokovou trubicou a připojením 3/4"


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
548992	548995		548998		150	145
548993	548996		548999		200	145
548994	548997		549000		250	145

Dvouotvorová směšovací baterie 1/2" s HU výtok. trubicou a připojením 1/2"



Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
549001	549006		549011		150	255
549002	549007		549012		200	255
549003	549008		549013		250	255
549004	549009		549014		250	355
549005	549010		549015		300	255

Dvouotvorová směšovací baterie 1/2" s HU výtok. trubkou a připojením 3/4"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
549016	549021	549026	150	255
549017	549022	549027	200	255
549018	549023	549028	250	255
549019	549024	549029	250	355
549020	549025	549030	300	255

Dvouotvorová směšovací baterie 1/2" s U-výtokovou trubkou a připojením 1/2"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
549031	549034	549037	150	180
549032	549035	549038	200	180
549033	549036	549039	250	180


Dvouotvorová směšovací baterie 1/2" s HU výtok. trubkou a připojením 1/2"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
549040	549045	549050	150	290
549041	549046	549051	200	290
549042	549047	549052	250	290
549043	549048	549053	250	390
549044	549049	549054	300	290

Dvouotvorová směšovací baterie 1/2" s U-výtokovou trubicí a připojením 1/2"



Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
549055	549058		549061		150	160
549056	549059		549062		200	160
549057	549060		549063		250	160

Dvouotvorová směšovací baterie 1/2" s HU výtok. trubicí a připojením 1/2"


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
549064	549069		549074		150	270
549065	549070		549075		200	270
549066	549071		549076		250	270
549067	549072		549077		250	370
549068	549073		549078		300	270


Nástěnná baterie 1/2" s S-výtokovou trubicí, připojení 1/2"


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
549079	549082		549085		170	140
549080	549083		549086		220	140
549081	549084		549087		300	140

Nástěnná baterie 1/2" s U-výtokovou trubicí, připojení 1/2"



Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
549088	549091		549094		150	70
549089	549092		549095		200	70
549090	549093		549096		250	70

Nástěnná baterie 1/2" s HU výtok. trubicou a připojením 1/2"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
549097	549102		549107		150	180
549098	549103		549108		200	180
549099	549104		549109		250	180
549100	549105		549110		250	280
549101	549106		549111		300	180

Nástěnná baterie 1/2" s HU výtok. trubicou a připojením 1/2"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
547394	547480		547485		150	180
547395	547481		547486		200	180
547396	547482		547487		250	180
547397	547483		547488		250	280
547398	547484		547489		300	180


Stojný ventil 1/2" na sloupku s S-výtokovou trubicou a připojením 1/2"



Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
548654	548657		548660		510	425
548655	548658		548661		560	425
548656	548659		548662		640	425
548663	548666		548669		510	555
548664	548667		548670		560	555
548665	548668		548671		640	555

Stojný ventil 3/4" s HU výtok. trubkou a připojením 3/4"


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
549112	549131		549150		250	165
549113	549132		549151		250	250
549114	549133		549152		250	320
549115	549134		549153		250	410
549116	549135		549154		300	165
549117	549136		549155		300	250
549118	549137		549156		300	320
549119	549138		549157		300	410
549120	549139		549158		350	165
549121	549140		549159		350	250
549122	549141		549160		350	320
549123	549142		549161		350	410
549124	549143		549162		400	165
549125	549144		549163		400	250
549126	549145		549164		400	320
549127	549146		549165		400	410
549128	549147		549166		450	165
549129	549148		549167		450	250
549130	549149		549168		450	320


Stojný ventil 3/4" na 100mm stojanu s HU výtok. trubkou a připojením 3/4"


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
549169	549179		549189		250	350
549170	549180		549190		250	420
549171	549181		549191		300	350
549172	549182		549192		300	420
549173	549183		549193		350	350
549174	549184		549194		350	420
549175	549185		549195		400	350
549176	549186		549196		400	420
549177	549187		549197		450	350
549178	549188		549198		450	420

Stojný ventil ¾" na 300mm stojanu s HU výtok. trubkou a připojením ¾"


Vodovodní baterie / sprchy na nádobí

29




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
549199	549209	549219	250	550
549200	549210	549220	250	620
549201	549211	549221	300	550
549202	549212	549222	300	620
549203	549213	549223	350	550
549204	549214	549224	350	620
549205	549215	549225	400	550
549206	549216	549226	400	620
549207	549217	549227	450	550
549208	549218	549228	450	620


Otočný ventil ¾" s HU výtok. trubkou a připojením ½" / ¾"




Obj. č. Standardní ventil (připojení ½")	Obj. č. Standardní ventil (připojení ¾")	A (mm)	H (mm)
549253	549334	250	105
549254	549335	250	190
549255	549336	250	260
549256	549337	250	350
549257	549338	300	105
549258	549339	300	190
549259	549340	300	260
549260	549341	300	350
549261	549342	350	105
549262	549343	350	190
549263	549344	350	260
549264	549345	350	350
549265	549346	400	105
549266	549347	400	190
549267	549348	400	260
549268	549349	400	350
549269	549350	450	105
549270	549351	450	190
549271	549352	450	260

Otočný ventil ¾" s S-výtokovou trubicí a připojením ½" / ¾"


Obj. č. Standardní ventil (připojení ½")		Obj. č. Standardní ventil (připojení ¾")		A (mm)	H (mm)
549229		549310		230	140
549230		549311		300	140
549231		549312		450	140


Otočný ventil ¾" s U-výtokovou trubicí a připojením ½" / ¾"


Obj. č. Standardní ventil (připojení ½")		Obj. č. Standardní ventil (připojení ¾")		A (mm)	H (mm)
549238		549319		250	50
549239		549320		300	50

Jednootvorová směšovací baterie ¾" s hadicovým připojením ¾"



Obj. č. Standardní ventil		Obj. č. Keramický ventil			Obj. č. Keramický ventil			A (mm)	H (mm)
549391		549410			549429			250	165
549392		549411			549430			250	250
549393		549412			549431			250	320
549394		549413			549432			250	410
549395		549414			549433			300	165
549396		549415			549434			300	250
549397		549416			549435			300	320
549398		549417			549436			300	410
549399		549418			549437			350	165
549400		549419			549438			350	250
549401		549420			549439			350	320
549402		549421			549440			350	410
549403		549422			549441			400	165
549404		549423			549442			400	250
549405		549424			549443			400	320
549406		549425			549444			400	410
549407		549426			549445			450	165
549408		549427			549446			450	250
549409		549428			549447			450	320

Jednotvorová směšovací baterie ¾" na 160mm stojanu, s hadicovým připojením ¾"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramiký ventil	Obj. č. Keramiký ventil	A (mm)	H (mm)
549448	549458	549468	250	410
549449	549459	549469	250	480
549450	549460	549470	300	410
549451	549461	549471	300	480
549452	549462	549472	350	410
549453	549463	549473	350	480
549454	549464	549474	400	410
549455	549465	549475	400	480
549456	549466	549476	450	410
549457	549467	549477	450	480

Jednotvorová směšovací baterie ¾" na 260mm stojanu, s hadicovým připojením ¾"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramiký ventil	Obj. č. Keramiký ventil	A (mm)	H (mm)
549508	549518	549528	250	510
549509	549519	549529	250	580
549510	549520	549530	300	510
549511	549521	549531	300	580
549512	549522	549532	350	510
549513	549523	549533	350	580
549514	549524	549534	400	510
549515	549525	549535	400	580
549516	549526	549536	450	510
549517	549527	549537	450	580

Jednotvorová směšovací baterie 3/4"
na 360mm stojanu,
s hadicovým připojením 3/4"




Obj. č. Standardní ventil		Obj. č. Keramikový ventil			Obj. č. Keramikový ventil	A (mm)	H (mm)
549538		549548			549558	250	610
549539		549549			549559	250	680
549540		549550			549560	300	610
549541		549551			549561	300	680
549542		549552			549562	350	610
549543		549553			549563	350	680
549544		549554			549564	400	610
549545		549555			549565	400	680
549546		549556			549566	450	610
549547		549557			549567	450	680

Dvouotvorová směšovací baterie 3/4"
s HU-výtok. trubkou a připojením 3/4"




Obj. č. Standardní ventil		Obj. č. Keramikový ventil			Obj. č. Keramikový ventil	A (mm)	H (mm)
549568		549587			549606	250	165
549569		549588			549607	250	250
549570		549589			549608	250	320
549571		549590			549609	250	410
549572		549591			549610	300	165
549573		549592			549611	300	250
549574		549593			549612	300	320
549575		549594			549613	300	410
549576		549595			549614	350	165
549577		549596			549615	350	250
549578		549597			549616	350	320
549579		549598			549617	350	410
549580		549599			549618	400	165
549581		549600			549619	400	250
549582		549601			549620	400	320
549583		549602			549621	400	410
549584		549603			549622	450	165
549585		549604			549623	450	250
549586		549605			549624	450	320

Dvouotvorová směšovací baterie ¾" s U-výtok. trubkou a připojením ¾"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
549313	549315		549317		250	110
549314	549316		549318		300	110

Dvouotvorová směšovací baterie ¾" s HU-výtokovou trubicí a připojením ¾"





Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
549625	549644		549663		250	165
549626	549645		549664		250	250
549627	549646		549665		250	320
549628	549647		549666		250	410
549629	549648		549667		300	165
549630	549649		549668		300	250
549631	549650		549669		300	320
549632	549651		549670		300	410
549633	549652		549671		350	165
549634	549653		549672		350	250
549635	549654		549673		350	320
549636	549655		549674		350	410
549637	549656		549675		400	165
549638	549657		549676		400	250
549639	549658		549677		400	320
549640	549659		549678		400	410
549641	549660		549679		450	165
549642	549661		549680		450	250
549643	549662		549681		450	320



Dvouotvorová směšovací baterie ¾" s U-výtok. trubka a připojením ¾"





Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
549353	549355		549357		250	110
549354	549356		549358		300	110

Nástěnná směšovací baterie ¾" s HU výtok. trubkou, připojení ½"


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
549700	549710		549720		250	70
549701	549711		549721		250	155
549702	549712		549722		300	70
549703	549713		549723		300	155
549704	549714		549724		350	70
549705	549715		549725		350	155
549706	549716		549726		400	70
549707	549717		549727		400	155
549708	549718		549728		450	70
549709	549719		549729		450	155


Nástěnná směšovací baterie ¾" s S-výtokovou trubkou, připojení ½"


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
549682	549686		549690		230	140
549683	549687		549691		300	140
549684	549688		549692		450	140

Nástěnná směšovací baterie ¾" s U-výtokovou trubkou, připojení ½"



Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	180°	Obj. č. Keramický ventil	90°	A (mm)	H (mm)
549694	549696		549698		250	50
549695	549697		549699		300	50

Nástěnná směšovací baterie ¾" s HU výtok. trubkou, připojení ¾"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
549748	549758	549768	250	70
549749	549759	549769	250	155
549750	549760	549770	300	70
549751	549761	549771	300	155
549752	549762	549772	350	70
549753	549763	549773	350	155
549754	549764	549774	400	70
549755	549765	549775	400	155
549756	549766	549776	450	70
549757	549767	549777	450	155

Nástěnná směšovací baterie ¾" s S-výtokovou trubkou, připojení ¾"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
549730	549734	549738	230	140
549731	549735	549739	300	140
549732	549736	549740	450	140

Nástěnná směšovací baterie ¾" s U-výtokovou trubkou, připojení ¾"




Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	A (mm)	H (mm)
549742	549744	549746	250	50
549743	549745	549747	300	50

Jednotvorová páková směšovací baterie s HU výtok. trubkou, krátká páka, hadicové připojení $\frac{3}{8}$ " / $1\frac{1}{2}$ "




Obj. č. Hadicové připojení $\frac{3}{8}$ "	Obj. č. Hadicové připojení $\frac{1}{2}$ "	A (mm)	H (mm)
549360	549365	150	225
549361	549366	200	225
549362	549367	250	225
549363	549368	250	325
549364	549369	300	225




Obj. č. Hadicové připojení $\frac{3}{8}$ "	Obj. č. Hadicové připojení $\frac{1}{2}$ "	A (mm)	H (mm)
549370	549375	150	255
549371	549376	200	255
549372	549377	250	255
549373	549378	250	355
549374	549379	300	255

Jednotvorová páková směšovací baterie s HU výtok. trubkou, Hadicové připojení $\frac{3}{8}$ " / $1\frac{1}{2}$ "




Obj. č. Krátká páka	Obj. č. Dlouhá páka	A (mm)	H (mm)	Hadicové připojení
547872	547874	200	210	$\frac{3}{8}$ "
547873	548050	250	250	$\frac{3}{8}$ "
548048	548051	200	210	$\frac{1}{2}$ "
548049	548052	250	250	$\frac{1}{2}$ "

Páková dvouotvorová směšovací baterie s HU výtok. trubkou, Připojení 1/2"/3/4"



Obj. č. Krátká páka	Obj. č. Dlouhá páka	A (mm)	H (mm)	Připojení
548073	547773	200	250	1/2"
548074	547774	250	290	1/2"
548076	548078	200	250	3/4"
548077	548079	250	290	3/4"

Páková nástěnná baterie s HU výtok. trubkou, Připojení 1/2"



Obj. č. Krátká páka	Obj. č. Dlouhá páka	A (mm)	H (mm)	Připojení
548223	548225	200	200	1/2"
548224	548226	250	240	1/2"

Sprchy na nádobí GASTROTOP Premium Line



Sprchy na nádobí s
omezovačem zpětného
sání, DVGW atest



100% utěsnění díky mosaznému
adaptéru a plochému těsnění

nastavitelný kovový držák pružiny

nastavitelný kovový držák ruční sprchy

nastavitelný kovový nástěnný
držák 120mm

nerezová
pružina

robustní CrNi ocel-agraff
hadice
KTW atest


profesionální ruční
sprcha

otočný ventil s keram. ventilem


trvalá těsnost díky dvojitému
O-krouž. těsnění

jistota těsnění díky dvojitému
těsnění O-kroužkem

volitelně standardní
nebo keramické ventily



Sprcha na nádobí se stojným ventilem



Obj. č.
Standardní ventil



547200

Obj. č.
Keramiký ventil




547620

Obj. č.
Keramiký ventil



547627

Sprcha na nádobí se stojným ventilem a otočným ventilem



Obj. č.
Standardní ventil



547201

Obj. č.
Keramiký ventil




547621

Obj. č.
Keramiký ventil



547617

Sprcha na nádobí s jednootvorovou směšovací baterií



Obj. č.
Standardní ventil



547202

Obj. č.
Keramiký ventil



547622

Obj. č.
Keramiký ventil



547618

Připojení


3/8"

548842


548852

547619


1/2"

Sprcha na nádobí s jednootvorovou směšovací baterií a otočným ventilem


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil	Připojení
547203	547623	547277	3/8"
548843	548853	547278	1/2"


Sprcha na nádobí s dvouotvorovou směšovací baterií


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil
547288	547289	547290

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou směšovací baterií a otočným ventilem


Obj. č. Standardní ventil	Obj. č. Keramický ventil	Obj. č. Keramický ventil
547291	547296	547297

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou směšovací baterií



Obj. č.
Standardní ventil



548844

Obj. č.
Keramický ventil




548854

Obj. č.
Keramický ventil



547279

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou směšovací baterií a otočným ventilem



Obj. č.
Standardní ventil



548845

Obj. č.
Keramický ventil




548855

Obj. č.
Keramický ventil



547298

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou směšovací baterií


Obj. č.
Standardní ventil

547204




Obj. č.
Keramiký ventil

547624



Obj. č.
Keramiký ventil

547299

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou směšovací baterií a otočným ventilem


Obj. č.
Standardní ventil

547205




Obj. č.
Keramiký ventil

547625



Obj. č.
Keramiký ventil

547196

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou směšovací baterií a otočným ventilem


Obj. č.
Standardní ventil

547206



Obj. č.
Keramiký ventil


547626



Obj. č.
Keramiký ventil

547197

Sprcha na nádobí s nástěnnou baterií



Obj. č.
Standardní ventil

547208



Obj. č.
Keramiký ventil


547628



Obj. č.
Keramiký ventil

547198

Sprcha na nádobí s nástěnnou baterií a otočným ventilem



Obj. č.
Standardní ventil

547209



Obj. č.
Keramiký ventil


547629



Obj. č.
Keramiký ventil

547199

Sprcha na nádobí s nástěnnou baterií a otočným ventilem



Obj. č.
Standardní ventil

547210




Obj. č.
Keramiký ventil

547630



Obj. č.
Keramiký ventil

547319

Sprcha na nádobí s nástěnnou baterií


Obj. č.
Standardní ventil



547734

Obj. č.
Keramický ventil




547735

Obj. č.
Keramický ventil



547736

Sprcha na nádobí s nástěnnou baterií a otočným ventilem


Obj. č.
Standardní ventil



547737

Obj. č.
Keramický ventil





547738

Obj. č.
Keramický ventil





547739

Sprcha na nádobí s jednootvorovou pákovou směšovací baterií





Obj. č. Páka horní	Obj. č. Páka boční	Připojení
547211	548848	3/8"
548846	548850	1/2"


Sprcha na nádobí s jednootvorovou pákovou směšovací baterií a otočným ventilem



Obj. č. Páka horní	Obj. č. Páka boční	Připojení
547212	548849	3/8"
548847	548851	1/2"




Obj. č. Páka horní	Obj. č. Páka boční	Připojení
547341	547343	3/8"
547342	547344	1/2"

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou pákovou směšovací baterií

Obj. č.
Připojení

547345

547346


Sprcha na nádobí s dvouotvorovou pákovou směšovací baterií a otočným ventilem

Obj. č.
Připojení

547347

1/2"

547348

3/4"


Sprcha na nádobí s dvouotvorovou pákovou směšovací baterií a otočným ventilem

Obj. č.
Připojení

547349

1/2"

547354

3/4"




Obj. č.

Připojení

547213

1/2"




Obj. č.

Připojení

547214

1/2"

Sprcha na nádobí s pákovou nástěnnou baterií




Obj. č.



Připojení

547215



1/2"

Sprcha na nádobí s pákovou nástěnnou baterií a otočným ventilem


Obj. č.	Připojení
547216	1/2"


Sprcha na nádobí s pákovou nástěnnou baterií


Obj. č. Krátká páka	Obj. č. Dlouhá páka	Připojení
547355	547356	1/2"

Sprcha na nádobí s pákovou nástěnnou baterií a otočným ventilem


Obj. č. Krátká páka	Obj. č. Dlouhá páka	Připojení	A	H
547357	547359	1/2"	200	200
547358	547360	1/2"	250	240

Sprcha na nádobí bez baterie, pro nohou či kolenem ovládané armatury




Obj. č.

547324

Připojení

1/2"

Sprcha na nádobí bez baterie, s otočným ventilem, pro nohou či kolenem ovládané armatury




Obj. č.

547325

Připojení

1/2"

Sprcha na nádobí bez baterie, s ruční sprchou bez uzávěru, pro nohou či kolenem ovládané armatury




Obj. č.

547728


Připojení

1/2"

Výtlačné trubky - komplet, bez baterií



Obj. č.	Popis
---------	-------

547321	výtł. trubka krátká - komplet bez otočného ventilu
--------	--




Obj. č.	Popis
---------	-------

547320	výtł. trubka dlouhá - komplet bez otočného ventilu
--------	--



Obj. č.	Popis
---------	-------


547323	výtł. trubka krátká - komplet s otočným ventilem
--------	--



Obj. č.	Popis
---------	-------


547322	výtł. trubka dlouhá - komplet s otočným ventilem
--------	--

Sprcha na nádobí s jednootvorovou termostatickou baterií




Obj. č.	Připojení
547327	3/8"
547328	1/2"

Sprcha na nádobí s jednootvorovou termostatickou baterií, otočným ventilem






Obj. č.	Připojení
547329	3/8"
547337	1/2"

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou termostatickou baterií



Obj. č.	Připojení
547339	1/2"

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou termostatickou baterií, otočným ventilem

547340
Připojení
1/2"
Sprcha na nádobí s termostatickou nástěnnou baterií

Obj. č.
547326
Připojení
1/2"

Obj. č.
547338
Připojení
1/2"

Vodovodní baterie GASTROTOP American Line

Stojný ventil s HU výtok. trubicou, připojení 1/2"



Obj. č.	A (mm)	H (mm)
549800	155	150
549801	205	165
549802	260	180
549803	300	195
549804	350	210
549805	400	215
549806	450	235

Stojný ventil s R-výtok. trubicou, připojení 1/2"



Obj. č.	A (mm)	H (mm)
549808	145	260
549809	190	245
549810	220	250

Nástěnný ventil s HU výtok. trubicou, připojení 1/2"



Obj. č.	A (mm)	H (mm)
549811	155	90
549812	205	105
549813	260	125
549814	300	140
549815	350	150
549816	400	165
549817	450	180

Nástěnný ventil s R-výtok. trubicou, připojení 1/2"



Obj. č.	A (mm)	H (mm)
549819	145	260
549820	190	245
549821	220	250

Jednotvorová směšovací baterie s HU výtok. trubicou, hadicové připojení 1/2"



Obj. č.	A (mm)	H (mm)
549822	155	150
549823	205	165
549824	260	180
549825	300	195
549826	350	210
549827	400	215
549828	450	235

Jednotvorová směšovací baterie s R-výtok. trubicou, hadicové připojení 1/2"



Obj. č.	A (mm)	H (mm)
549830	145	260
549831	190	245
549832	220	250

Dvouotvorová směšovací baterie s HU- výtokovou trubicou, připojení 1/2"



Obj. č.	A (mm)	H (mm)
549833	155	150
549834	205	165
549835	260	180
549836	300	195
549837	350	210
549838	400	215
549839	450	235

Dvouotvorová směšovací baterie s HU- výtokovou trubicou, připojení 1/2"



Obj. č.	A (mm)	H (mm)
549840	155	150
549841	205	165
549842	260	180
549843	300	195
549844	350	20
549845	400	215
549846	450	235

Dvouotvorová směšovací baterie s HU- výtokovou trubicou, připojení 1/2"



Obj. č.	A (mm)	H (mm)
549847	155	150
549848	205	165
549849	260	180
549850	300	195
549851	350	210
549852	400	215
549853	450	235

**Dvouotvorová směšovací baterie s R-výtok. trubkou,
Připojení 1/2"**



Obj. č.	A (mm)	H (mm)
549854	145	260
549855	190	245
549856	220	250

**Dvouotvorová směšovací baterie s R-výtok. trubkou,
Připojení 1/2"**



Obj. č.	A (mm)	H (mm)
549857	145	260
549858	190	245
549859	220	250

**Dvouotvorová směšovací baterie s R-výtok. trubkou,
Připojení 1/2"**



Obj. č.	A (mm)	H (mm)
549860	145	260
549861	190	245
549862	220	250

Nástěnná baterie s HU výtok. trubkou, připojení 1/2"



Obj. č.	A (mm)	H (mm)
549863	155	80
549864	205	95
549865	260	115
549866	300	130
549867	350	140
549868	400	155
549869	450	170

Nástěnná baterie s R-výtok. trubkou, připojení 1/2"



Obj. č.	A (mm)	H (mm)
549870	145	185
549871	190	175
549872	220	180

Sprchy na nádobí GASTROTOP American

Sprcha na nádobí se stojným ventilem bez otočného ventilu



Obj. č.	Připojení
547300	1/2"

Sprcha na nádobí se stojným ventilem s otočným ventilem



Obj. č.	Připojení
549874	1/2"

Sprcha na nádobí s jednootvorovou směšovací baterií bez otočného ventilu



Obj. č.	Hadicové připojení
547301	1/2"

Sprcha na nádobí s jednootvorovou směšovací baterií s otočným ventilem



Obj. č.	Připojení
549873	1/2"

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou směšovací baterií bez otočného ventilu



Obj. č.	A(mm)	Připojení
547304	102	1/2"
547305	153	1/2"
547306	203	1/2"

Sprcha na nádobí s dvouotvorovou směšovací baterií s otočným ventilem



Obj. č.	A(mm)	Připojení
549878	102	1/2"
549879	153	1/2"
549880	203	1/2"

**Sprcha na nádobí s nástěnnou baterií
bez otočného ventilu**



Obj. č.	Připojení
547303	1/2"

**Sprcha na nádobí bez baterie
bez otočného ventilu**



Obj. č.	Připojení
549876	1/2"

**Sprcha na nádobí s nástěnnou baterií
s otočným ventilem**



Obj. č.	Připojení
549875	1/2"

**Sprcha na nádobí bez baterie
s otočným ventilem**




Obj. č.	Připojení
549877	1/2"

Meziotočný ventil pro sprchu na nádobí



Obj. č.	A (mm)
547307	

**Výstředník pro dvouotvorovou
směšovací baterii**



Pos.	Obj. č.	Připojení	A (mm)	H (mm)
1	515069	1/2" AG, 1" IG	12,5	46
2	515068	1/2" AG, 1" IG	30	52

Náhradní díly GASTROTOP

Náhradní díly vodovodní baterie Classic

Ventily



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548416	standardní ventil 1/2"
2	548424	keramický ventil 1/2", červený, 180°
3	548425	keramický ventil 1/2", modrý, 180°
4	547966	trojhranný kohoutek



Obr.	Obj. č.	Popis
1	547554	zpětný ventil 1/2"
2	547966	trojhranný kohoutek



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548415	keramický ventil 1/2", červený, 90°
2	548414	keramický ventil 1/2", modrý, 90°
3	548210	páčka



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548429	keramický ventil 1/2", červený, 90°
2	541387	páčka



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540450	keramická kartuše 10x10,5 ø 40mm
2	540452	keramická kartuše 10x10,5 ø 40mm
3	541403	keramická kartuše 10x10,5 ø 47mm



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540451	krátká páka (kartuše ø 40mm)
2	540454	dlouhá páka (kartuše ø 40mm)
3	547787	dlouhá páka plastová (kartuše ø 40mm)



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548296	krátká páka plastová (kartuše ø 47mm)
2	548283	dlouhá páka plastová (kartuše ø 47mm)



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540455	hadice ruční sprchy
2	540456	ruční sprcha


Výtok. trubky




Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540033	HU-výt. trubka	155	125
2	540034	HU-výt. trubka	200	180
3	540035	HU-výt. trubka	250	190




Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540191	HU-výt. trubka	200	130
2	540192	HU-výt. trubka	250	160
3	540193	HU-výt. trubka	300	190




Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	547566	S-výtok. trubka	230	90




Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540030	S-výtok. trubka	200	120
2	540031	S-výtok. trubka	250	120
3	540086	S-výtok. trubka	300	120



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540084	S-výtok. trubka roztažitelná	200-300	120
2	540032	S-výtok. trubka roztažitelná	280-480	120
3	540085	S-výtok. trubka roztažitelná	350-600	120



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540027	U-výtok. trubka	200	75
2	540028	U-výtok. trubka	250	75
3	540029	U-výtok. trubka	300	75



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540196	HU-výtok. trubka	200	
2	540197	HU-výtok. trubka	250	



Obr.	Obj. č.	Popis
1	547702	sada držáků
2	547704	chránič hadice



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540036	spirála - pochromovaná ocel
2	542015	hadice 1/2" 1000mm
3	548192	ruční sprcha

Náhradní díly vodovodní baterie 1/2" PREMIUM

Horní díly



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548416	standardní ventil 1/2"
2	548424	keramický ventil 1/2", červený, 180°
3	548425	keramický ventil 1/2", modrý, 180°
4	547965	trojhranný kohoutek



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548415	keramický ventil 1/2", červený, 90°
2	548414	keramický ventil 1/2", modrý, 90°
3	548334	páčka
4	548378	adaptér výtok. trubky



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548429	keramický ventil 1/2", červený, 90°
2	548413	páčka

Náhradní díly vodovodní baterie 3/4" PREMIUM



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548437	standardní ventil 3/4"
2	548435	keramický ventil 3/4", červený 180°
3	548436	keramický ventil 3/4", modrý 180°
4	547965	trojhranný kohoutek



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548433	keramický ventil 3/4", červený 180°
2	548434	keramický ventil 3/4", modrý 180°
3	548348	páčka




Obr.	Obj. č.	Popis
1	540452	kartuše ø 40mm krátká
2	540450	kartuše ø 40mm dlouhá
3	547071	páčka (kartuše ø 40mm krátká)




Obr.	Obj. č.	Popis
1	547406	kartuše ø 47mm
3	548282	páčka dlouhá, (kartuše ø 47mm)
2	548047	páčka krátká, (kartuše ø 47mm)


Výtok. trubky 1/2"



Pos.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	A (mm)
1	548524	U-výtok. trubka	20	150
2	548370	U-výtok. trubka	20	200
3	548389	U-výtok. trubka	20	250




Pos.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	A (mm)
1	548525	S-výtok. trubka	20	170
2	548369	S-výtok. trubka	20	220
3	548370	S-výtok. trubka	20	300




Pos.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1	548393	HU-výt. trubka	20	150	120	100	200
2	548390	HU-výt. trubka	20	200	120	100	200
3	548391	HU-výt. trubka	20	250	120	100	200
4	548523	HU-výt. trubka	20	250	220	200	300
5	548392	HU-výt. trubka	20	300	120	100	200


Výtok. trubky 3/4"




Pos.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	A (mm)
1	548371	S-výtok. trubka	25	230
2	548372	S-výtok. trubka	25	300
3	548395	S-výtok. trubka	25	450



Pos.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1	548394	HU-výtok. trubka	25	250	65	65	155
2	548373	HU-výtok. trubka	25	250	150	110	240
3	548509	HU-výtok. trubka	25	250	220	180	310
4	548510	HU-výtok. trubka	25	250	310	250	400
5	548511	HU-výtok. trubka	25	300	65	65	155
6	548374	HU-výtok. trubka	25	300	150	110	240
7	548480	HU-výtok. trubka	25	300	220	180	310
8	548512	HU-výtok. trubka	25	300	310	250	400
9	548513	HU-výtok. trubka	25	350	65	65	155
10	548386	HU-výtok. trubka	25	350	150	110	240
11	548514	HU-výtok. trubka	25	350	220	180	310
12	548515	HU-výtok. trubka	25	350	310	250	400
13	548516	HU-výtok. trubka	25	400	65	65	155
14	548517	HU-výtok. trubka	25	400	150	110	240
15	548518	HU-výtok. trubka	25	400	220	180	310
16	548519	HU-výtok. trubka	25	400	310	250	400
17	548520	HU-výtok. trubka	25	450	65	65	155
18	548521	HU-výtok. trubka	25	450	150	110	240
19	548522	HU-výtok. trubka	25	450	220	180	310



Pos.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	A (mm)
1	548375	HU-výtok. trubka	25	250
2	548390	HU-výtok. trubka	25	200



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540196	HU-výtok. trubka	200	120
2	540197	HU-výtok. trubka	250	150



Obr.	Obj. č.	Popis
1	542998	ruční sprcha



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548354	držák spirály
2	548355	ruční držák sprchy
3	548356	nástěnný držák



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540144	spirála z nerez
2	540292	hadice sprchy na nádobí 875mm
2	540066	hadice sprchy na nádobí 1000mm
2	541812	hadice sprchy na nádobí 1075mm
2	540070	hadice sprchy na nádobí 1250mm

Náhradní díly čistící techniky GASTROTOP



Obr.	Obj. č.	Připojení	Obr.	Obj. č.	Připojení
1	542964	přístroj. ruční sprcha 1/2"	3	548630	přístroj. ruční sprcha 1/2" Classic
2	542038	přístroj. ruční sprcha 3/8"	4	548636	přístroj. ruční sprcha 1/2" Premium

Náhradní díly různých výrobců

Náhradní díly vodovodní baterie ECHTERMANN

Horní díly



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548416	standardní ventil 1/2"
2	548425	keramický ventil 1/2"
3	547427	kovový kohoutek 1/2"



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548437	standardní ventil 3/4"
2	548436	keramický ventil 3/4"
3	547430	kovový kohoutek 3/4"



Obr.	Obj. č.	Popis
1	547414	standardní ventil 1/2" - komplet
1	514076	standardní ventil 3/4" - komplet
2	547455	keramický ventil 1/2" - komplet
2	547448	keramický ventil 3/4" - komplet



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548425	standardní ventil 3/4"
2	547430	kovový kohoutek 3/4"
3	540631	standardní ventil 3/4" - komplet




Obr.	Obj. č.	Popis
1	547554	zpětný ventil 1/2"
2	547427	kovový kohoutek 1/2"



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540450	kartuše dlouhá
2	540452	kartuše krátká
3	540451	krátká páka

Výtok. trubky ø 18mm s převleč. maticí 3/4"




Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540027	U-výtok. trubka	200	75
2	540028	U-výtok. trubka	250	75
3	540029	U-výtok. trubka	300	75



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540033	HU-výtoková trubka	155	125
2	540034	HU-výtoková trubka	200	180
3	540035	HU-výtoková trubka	250	190



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540030	S-výtok. trubka	200	120
2	540031	S-výtok. trubka	250	120
3	540086	S-výtok. trubka	300	120



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540084	S-výtok. trubka roztažitelná	200-300	120
2	540032	S-výtok. trubka roztažitelná	280-480	120
3	540085	S-výtok. trubka roztažitelná	350-600	120

Výtok. trubky $\varnothing$ 20mm se zástr. vsuvkou



Pos.	Obj. č.	Popis	A(mm)	H(mm)
1	547467	HU-výtok. trubka	200	15
2	547468	HU-výtok. trubka	250	15
3	547469	HU-výtok. trubka	300	15
4	547470	HU-výtok. trubka	350	170

Výtok. trubky $\varnothing$ 25mm s převleč. maticí 1"



Pos.	Obj. č.	Popis	A(mm)	H(mm)
1	547473	HU-výtok. trubka	300	115
2	547474	HU-výtok. trubka	450	115




Pos.	Obj. č.	Popis	A(mm)	H(mm)
1	547475	S-výtok. trubka	300	88
2	547476	S-výtok. trubka	450	88



Pos.	Obj. č.	Popis	A(mm)	H(mm)
1	540623	S-výtok. trubka	200	120
2	540624	S-výtok. trubka	250	120
3	540626	S-výtok. trubka	300	120
4	540627	S-výtok. trubka	450	120

Výtok. trubky $\varnothing$ 25mm se zástr. vsuvkou




Pos.	Obj. č.	Popis	A(mm)	H(mm)
1	540628	prodloužení výt. trub.	300	100
2	540629	prodloužení výt. trub.	500	100



Pos.	Obj. č.	Popis	A(mm)	H(mm)
1	540592	HU-výtok. trubka	250	65
2	540416	HU-výtok. trubka	300	65
3	540418	HU-výtok. trubka	350	65
4	540595	HU-výtok. trubka	400	65
5	540596	HU-výtok. trubka	450	65
6	540597	HU-výtok. trubka	500	65




Obr.	Obj. č.	Popis	A(mm)	H(mm)
1	540630	U-výtok. trubka	400-600	15



Pos.	Obj. č.	Popis	A(mm)	H(mm)
1	540598	HU-výtok. trubka	250	150
2	540599	HU-výtok. trubka	250	210
3	540607	HU-výtok. trubka	250	310
4	540608	HU-výtok. trubka	300	150
5	540609	HU-výtok. trubka	300	210
6	540610	HU-výtok. trubka	300	310
7	540611	HU-výtok. trubka	350	150
8	540612	HU-výtok. trubka	350	210
9	540613	HU-výtok. trubka	350	310
10	540614	HU-výtok. trubka	400	150
11	540615	HU-výtok. trubka	400	210
12	540616	HU-výtok. trubka	400	310

Výtok. trubky $\varnothing$ 25mm se zástr. vsuvkou, s vypouštěním zbytkové vody



Pos.	Obj. č.	Popis	A(mm)	H(mm)
1	540617	HU-výtok. trubka	250	150
2	540618	HU-výtok. trubka	300	150
3	540619	HU-výtok. trubka	400	150
4	540622	HU-výtok. trubka	450	150

Náhradní díly sprchy na nádobí




Obr.	Obj. č.	Popis
1	540005	ruční sprcha Euro Clean
2	547457	ruční sprcha Euro Single
3	547435	ruční sprcha Top Clean



Obr.	Obj. č.	Popis
1	547422	nástěnný držák Euro
2	547436	nástěnný držák Top Clean
3	542948	držák spirály



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540008	hlava sprchy Euro Clean
2	547447	hlava sprchy Euro Single / Top Clean
3	540444	tlakový kolík Euro Clean / Euro Single
4	547451	tlakový kolík Euro Clean / Top Clean
5	540091	pružina tlakového kolíku



Obr.	Obj. č.	Popis
1	547434	vidlic. kus s plyn. pružinou
2	547431	hadice 800mm Top Clean
2	547432	hadice 1000mm Top Clean
2	547433	hadice 1250mm Top Clean
3	547456	kloubová fitinka Top Clean



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540036	spirála - pochromovaná ocel
2	540066	hadice sprchy na nádobí 1000mm

Náhradní díly čisticí techniky vhodné pro Echtermann



Obr.	Obj. č.	Připojení
1	540311	přístroj. ruční sprcha 1/2"
2	540587	přístroj. ruční sprcha 1/2"

Náhradní díly vhodné pro DELABIE

Náhradní díly vodovodní baterie

Ventily



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540411	ventil 1/2"
2	540412	kovový kohoutek 1/2"
3	540420	čepička červená
4	540328	čepička modrá

Výtok. trubky



Pos.	Obj. č.	Popis
1	540418	HU-výtoková trubka 250mm
2	540419	HU-výtoková trubka 300mm



Pos.	Obj. č.	Popis
1	547684	S-výtok. trubka 200-290mm
2	547685	S-výtok. trubka 300-490mm

Náhradní díly sprchy na nádobí


Obr.	Obj. č.	Popis
1	547580	ruční sprcha bílá
2	540150	ruční sprcha šedá



Obr.	Obj. č.	Popis
1	543118	sada na opravu
2	543105	páka
3	543107	kloubová opěrka
4	540532	pružina



Obr.	Obj. č.	Popis
1	543115	O-kroužek 25x5mm
2	543116	hlava sprchy
3	543119	ochranná hlavice
4	543117	O-kroužek 8x2mm
5	543104	O-kroužek 19,3x2,4mm



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540144	spirála z nerez
2	540145	hadice 1000mm
2	540146	hadice 1200mm

Náhradní díly vhodné pro CHAVONNET
Náhradní díly vodovodní baterie
Ventily


Obr.	Obj. č.	Popis
1	547555	ventil pravý 1/2" - komplet
2	547556	ventil levý 1/2" - komplet



Obr.	Obj. č.	Popis
1	547692	ventil pravý 3/4" - komplet
2	547693	ventil levý 3/4" - komplet

Výtok. trubky


Pos.	Obj. č.	Popis
1	547690	S-výtok. trubka ø 20/200mm
2	547691	S-výtok. trubka ø 20/300mm



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	547686	L-výtok. trubka ø 20	200	145
2	547688	L-výtok. trubka ø 20	200	245
3	547689	L-výtok. trubka ø 20	300	245



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	547694	L-výtok. trubka ø 22	300	96
2	547695	L-výtok. trubka ø 22	300	268

Náhradní díly sprchy na nádobi

Výtok. trubky 1/2"



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540144	spirála z nerez
2	547558	ruční sprcha
3	547562	hadice 1/2"IG 1000mm
3	547563	hadice 1/2"IG 1200mm
4	547564	hadice 1/2"AG 1000mm
4	547565	hadice 1/2"AG 1200mm

Náhradní díly vhodné pro KWC

Náhradní díly vodovodní baterie

Ventily



Obr.	Obj. č.	Popis
1	542888	zpětný ventil M20x1,5
2	540305	zpětný ventil M20x1,5 od 1999
3	540306	zpětný ventil M20x1,5 do 1999

Standardní ventily



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540308	kovový kohoutek červený
2	540309	kovový kohoutek modrý



Obr.	Obj. č.	Popis
1	535015	kartuše 3/4"
2	542970	plastový nástavec
3	542976	matka kartuše - komplet
4	542975	páčka

Výtok. trubky 3/4"



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	542992	HU-výtok. trubka	300	100
2	542993	HU-výtok. trubka	450	120



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	535503	S-výtok. trubka	300	100

Náhradní díly sprchy na nádobi



Obr.	Obj. č.	Popis
1	542984	přestavovací ventil od 05/2000
2	542986	přestavovací ventil do 05/2000



Obr.	Obj. č.	Popis
1	542897	kohoutek 05/2000 do 10/2006
2	542895	kohoutek od 10/2006
3	542898	kohoutek do 05/2000
4	542913	mříž. vložka



Pos.	Obj. č.	Popis
1	542899	HU-výtok, trubka 300mm



Obr.	Obj. č.	Popis
1	542889	S-výtok, trubka 200mm
2	542908	sada těsnění




Obr.	Obj. č.	Popis
1	542885	ruční sprcha
2	542890	filtr pro ruční sprchu
3	542886	sítko
4	542887	ochranný kroužek



Obr.	Obj. č.	Popis
1	542882	spirála z nerez
2	542883	hadice 1075mm
3	542884	chránič hadice



Obr.	Obj. č.	Popis
1	542893	nástěnný držák
2	542901	prodloužení 60mm
2	542902	prodloužení 90mm

Náhradní díly vhodné pro KNAUSS
Náhradní díly vodovodní baterie
Ventily


Obr.	Obj. č.	Popis
1	548416	standardní ventil 1/2"
2	547966	trojhranný kohoutek



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548363	standardní ventil 1/2"
2	548365	keramický ventil 1/2"
3	548366	kovový kohoutek červený
4	548367	kovový kohoutek modrý



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548362	standardní ventil 3/4"
2	548364	keramický ventil 3/4"
3	548366	kovový kohoutek červený
4	548367	kovový kohoutek modrý



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548415	keramický ventil 1/2"
2	548210	páčka



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540450	kartuše ø 40mm dlouhá
2	540452	kartuše ø 40mm krátká



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540203	kartuše ø 42mm
2	541403	kartuše ø 47mm



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540451	krátká páka
2	540454	dlouhá páka
3	547718	páka plastová

Výtok. trubky s převlečnou maticí




Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540033	HU-výtok. trubka	155	125
2	540034	HU-výtok. trubka	200	180
3	540035	HU-výtok. trubka	250	190




Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540191	HU-výtok. trubka	200	130
2	540192	HU-výtok. trubka	250	160
3	540193	HU-výtok. trubka	300	190




Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540030	S-výtok. trubka	200	120
2	540031	S-výtok. trubka	250	120
3	540086	S-výtok. trubka	300	120



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540084	S-výtok. trubka roztažitelná	200-300	120
2	540032	S-výtok. trubka roztažitelná	280-480	120
3	540085	S-výtok. trubka roztažitelná	350-600	120




Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540027	U-výtok. trubka	200	75
2	540028	U-výtok. trubka	250	75
3	540029	U-výtok. trubka	300	75




Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540196	HU-výt. trub. 200mm	200	120
2	540197	HU-výt. trub. 250mm	250	150


Výtok. trubky se zástr. vsuvkou




Pos.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	A (mm)
1	548524	U-výtok. trubka	20	150
2	548370	U-výtok. trubka	20	200
3	548389	U-výtok. trubka	20	250




Pos.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	A (mm)
1	548525	S-výtok. trubka	20	170
2	548369	S-výtok. trubka	20	220
3	548370	S-výtok. trubka	20	300




Pos.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1	548393	HU-výt. trubka	20	150	120	100	200
2	548390	HU-výt. trubka	20	200	120	100	200
3	548391	HU-výt. trubka	20	250	120	100	200
4	548523	HU-výt. trubka	20	250	220	200	300
5	548392	HU-výt. trubka	20	300	120	100	200



Pos.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	A (mm)
1	548375	U-výtok. trubka	25	250
2	548376	U-výtok. trubka	25	300



Pos.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	A (mm)
1	548371	S-výtok. trubka	25	230
2	548372	S-výtok. trubka	25	300
3	548395	S-výtok. trubka	25	450



Pos.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1	548394	HU-výt. trubka	25	250	65	65	155
2	548373	HU-výt. trubka	25	250	150	110	240
3	548509	HU-výt. trubka	25	250	220	180	310
4	548510	HU-výt. trubka	25	250	310	250	400
5	548511	HU-výt. trubka	25	300	65	65	155
6	548374	HU-výt. trubka	25	300	150	110	240
7	548480	HU-výt. trubka	25	300	220	180	310
8	548512	HU-výt. trubka	25	300	310	250	400
9	548513	HU-výt. trubka	25	350	65	65	155
10	548386	HU-výt. trubka	25	350	150	110	240
11	548514	HU-výt. trubka	25	350	220	180	310
12	548515	HU-výt. trubka	25	350	310	250	400
13	548516	HU-výt. trubka	25	400	65	65	155
14	548517	HU-výt. trubka	25	400	150	110	240
15	548518	HU-výt. trubka	25	400	220	180	310
16	548519	HU-výt. trubka	25	400	310	250	400
17	548520	HU-výt. trubka	25	450	65	65	155
18	548521	HU-výt. trubka	25	450	150	110	240
19	548522	HU-výt. trubka	25	450	220	180	310

Náhradní díly sprchy na nádobí



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548354	držák spirály
2	548355	ruční držák sprchy
3	548356	nástěnný držák



Obr.	Obj. č.	Popis
1	547704	chránič hadice
2	548353	kloubová fitinka



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540089	ruční sprcha Varioform
2	542998	ruční sprcha Progastro



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540144	spirála z nerez
2	540015	hadice Varioform
3	540066	hadice (Progastro)

Náhradní díly čistící techniky vhodné pro Knauss



Obr.	Obj. č.	Připojení	Obr.	Obj. č.	Připojení
1	691048	přístroj. ruční sprcha 1/2"	2	540300	sprcha 1/2"

Náhradní díly vhodné pro KLARCO

Náhradní díly vodovodní baterie

Ventily



Obr.	Obj. č.	Popis
1	541384	standardní ventil 1/2"
2	541382	trojhranný kohoutek modrý
3	541383	trojhranný kohoutek červený




Obr.	Obj. č.	Popis
1	541384	standardní ventil 1/2"
2	542865	kovový kohoutek modrý
3	542866	kovový kohoutek červený



Obr.	Obj. č.	Popis
1	541380	standardní ventil 3/4"
2	541378	trojhranný kohoutek modrý
3	541379	trojhranný kohoutek červený




Obr.	Obj. č.	Popis
1	540450	kartuše ø 40mm dlouhá
2	540452	kartuše ø 40mm krátká
2	541403	kartuše ø 47mm



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540451	krátká páka
2	547718	páka plastová




Obr.	Obj. č.	Popis
1	548415	keramický ventil 1/2"
2	541387	páčka

Výtok. trubky s převlečnou maticí



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540030	S-výtok. trubka	200	120
2	540031	S-výtok. trubka	250	120
3	540086	S-výtok. trubka	300	120




Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540191	HU-výtok. trubka	200	130
2	540192	HU-výtok. trubka	250	160
3	540193	HU-výtok. trubka	300	190




Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540196	HU-výt. trub. 200mm		
2	540197	HU-výt. trub. 250mm		

Výtok. trubky se zástr. vsuvkou


Pos.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	A (mm)
1	542868	S-výtok. trubka	20	250



Obr.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	A(mm)	H(mm)	C(mm)	D(mm)
1	541390	HU-výt. trubka	20	300	160	100	240

Náhradní díly sprchy na nádobí


Obr.	Obj. č.	Popis
1	540036	spirála - pochromovaná ocel
2	540144	spirála z nerez
3	542871	pružina - ocel pokrytá plastem, modrá
4	547704	chránič hadice



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548192	ruční sprcha 1/2" AG černá
2	542855	ruční sprcha 1/2" AG modrá
3	542856	ruční sprcha 1/2" IG černá



Obr.	Obj. č.	Popis
1	541394	nástěnný držák černá
2	541395	ruční držák sprchy černý
3	541419	držák spirály černá



Obr.	Obj. č.	Popis
1	542863	nástěnný držák šedý
2	542864	ruční držák sprchy šedý
3	542862	držák spirály šedý



Obr.	Obj. č.	Popis
1	541915	nástěnný držák pochromovaná ocel
2	541916	ruční držák sprchy pochromovaná ocel
3	541917	držák spirály pochromovaná ocel

Náhradní díly čisticí techniky vhodné pro Klarco



Obr.	Obj. č.	Připojení	Obr.	Obj. č.	Připojení
1	542964	přístroj. ruční sprcha 1/2"	3	691048	přístroj. ruční sprcha 1/2"
2	542038	přístroj. ruční sprcha 3/8"	4	541473	sprcha Nito 1

Náhradní díly vhodné pro RIVER

Náhradní díly vodovodní baterie

Horní díly



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548336	standardní ventil 1/2"
2	548330	keramický ventil 1/2"
3	548332	trojhranný kohoutek
4	548331	trojhranný kohoutek (otočný ventil)



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548337	keramický ventil 1/2" modrý
2	548338	keramický ventil 1/2" červený
3	548339	páčka P32



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548333	keramický ventil 1/2" modrý
2	548334	páčka P30
3	548335	páčka Active



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548340	standardní ventil 3/4"
2	548341	trojhranný kohoutek



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540451	krátká páka
2	548317	krátká páka Active
3	540454	dlouhá páka



Pos.	Obj. č.	Popis
1	548314	páka 190mm
2	548315	páka 280mm
3	548316	páka 350mm




Obr.	Obj. č.	Popis
1	540455	hadice 150mm
2	540456	ruční sprcha


Výtok. trubky s převlečnou maticí




Pos.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	A (mm)	H (mm)
1	548322	HU-výtoková trubka	18	300	160




Pos.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	A (mm)
1	548320	S-výtok. trubka	20	240
2	548321	S-výtok. trubka	20	300




Pos.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	A (mm)
1	548342	HU-výtok. trubka	20	250
2	548325	HU-výtok. trubka	20	300
3	548326	HU-výtok. trubka	20	350



Pos.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	A (mm)
1	548323	HU-výtok. trubka	20	200
2	548324	HU-výtok. trubka	20	300




Pos.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	A (mm)	H (mm)
1	548327	HU-výtok. trubka	20	250	270
2	548328	HU-výtok. trubka	20	300	310



Pos.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	A (mm)
1	548329	HU-výtok. trubka	24	300

Náhradní díly sprchy na nádobí



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548308	nástěnný držák
2	548309	ruční držák sprchy
3	548310	ruční držák sprchy Active
4	548311	držák spirály



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540036	spirála - pochromovaná ocel
2	542016	hadice 1100mm



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548300	ruční sprcha Classic
2	548302	ruční sprcha Active
3	548303	ruční sprcha Active 3



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548189	ruční sprcha HACCP Classic
2	548301	ruční sprcha HACCP Active

Náhradní díly čisticí techniky vhodné pro River



Pos.	Obj. č.	Připojení
1	548304	přístroj. ruční sprcha 1/2"

Náhradní díly vhodné pro Rubinetterie del Friuli

Náhradní díly vodovodní baterie

Horní díly



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548416	standardní ventil 1/2"
2	548415	keramický ventil 1/2" červený
3	548414	keramický ventil 1/2" modrý



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548165	šroub. víčko
2	548163	křížový kohoutek červený
3	548164	křížový kohoutek modrý
4	548210	páčka



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548170	kovový kohoutek červený
2	548171	kovový kohoutek modrý
3	548161	kovový kohoutek modrý
4	548162	kovový kohoutek červený



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540413	standardní ventil 3/4" Grande
2	548180	standardní ventil 3/4" Maxi
3	540414	kohoutek červený
4	540415	kohoutek modrý



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548179	standardní ventil 3/4" Grande
2	514384	standardní ventil 3/4" Maxi
3	547490	trojhranný kohoutek červený
4	547491	trojhranný kohoutek modrý



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540452	kartuše krátká
2	540450	kartuše dlouhá
3	540204	kartuše 8x8mm



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540203	kartuše 7x8/9x9mm
2	548174	kartuše 10x10,5mm
3	548175	kartuše 10x10,5mm




Obr.	Obj. č.	Popis
1	540451	krátká páka
2	540454	dlouhá páka
3	548172	páka plastová


Výtok. trubky s převlečnou maticí 3/4"



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540033	HU-výtoková trubka	155	125
2	540034	HU-výtoková trubka	200	180
3	540035	HU-výtoková trubka	250	190

Náhradní díly sprchy na nádobí


Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540191	HU-výtok. trubka	200	130
2	540192	HU-výtok. trubka	250	160
3	540193	HU-výtok. trubka	300	190



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540196	HU-výt. trub. 200mm	200	120
2	540197	HU-výt. trub. 250mm	250	150




Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	548196	S-výtok. trubka	200	100
2	548197	S-výtok. trubka	250	80



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	548343	S-výtok. trubka	200	140
2	548344	S-výtok. trubka	250	140
3	548345	S-výtok. trubka	300	140

Výtok. trubky s převlečnou maticí 1"


Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540325	HU-výtok. trubka	200	200
2	540318	HU-výtok. trubka	300	260
3	540319	HU-výtok. trubka	400	310



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540036	spirála - pochromovaná ocel
2	540472	pružina bíle potažená
3	540704	chránič hadice



Pos.	Obj. č.	Popis
1	542014	hadice 850mm
2	542015	hadice 1000mm
3	542016	hadice 1100mm
4	542017	hadice 1200mm



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548147	sada držáků Star
2	548148	držák spirály



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548146	sada držáků Lux
2	548148	držák spirály



Obr.	Obj. č.	Popis
1	542855	ruční sprcha modrá
2	548192	ruční sprcha černá
3	540089	ruční sprcha Luxi
4	540004	ruční sprcha

Náhradní díly čisticí techniky vhodné pro Rubinetterie del FRIULI



Obr.	Obj. č.	Připojení	Obr.	Obj. č.	Připojení
1	542038	přístroj. ruční sprcha 3/8"	2	691048	přístroj. ruční sprcha 1/2"

Náhradní díly vhodné pro MONOLITH

Náhradní díly vodovodní baterie

Horní díly



Obr.	Obj. č.	Popis
1	547707	standardní ventil 1/2"
2	547715	standardní ventil 1/2" vpravo
2	547714	standardní ventil 1/2" vlevo



Obr.	Obj. č.	Popis
1	547708	trojhranný kohoutek červený
2	547709	trojhranný kohoutek modrý
3	547710	kovový kohoutek červený
4	547711	kovový kohoutek modrý



Obr.	Obj. č.	Popis
1	547712	křížový kohoutek červený
2	547713	křížový kohoutek modrý
3	547716	páčka červená
4	547717	páčka modrá



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540452	kartuše ø 40mm krátká
2	540450	kartuše ø 40mm dlouhá
3	541403	kartuše ø 47mm



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540451	krátká páka
2	540454	dlouhá páka
3	547718	páka plastová




Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540033	HU-výtoková trubka	155	125
2	540034	HU-výtoková trubka	200	180
3	540035	HU-výtoková trubka	250	190




Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540191	HU-výtoková trubka	200	130
2	540192	HU-výtoková trubka	250	160
3	540193	HU-výtoková trubka	300	190



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540030	S-výtok. trubka	200	120
2	540031	S-výtok. trubka	250	120
3	540086	S-výtok. trubka	300	120



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540084	S-výtok. trubka roztažitelná	200-300	120
2	540032	S-výtok. trubka roztažitelná	280-480	120
3	540085	S-výtok. trubka roztažitelná	350-600	120



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540196	HU-výt. trub. 200mm	200	120
2	540197	HU-výt. trub. 250mm	250	150

Náhradní díly sprchy na nádobí



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540036	spirála - pochromovaná ocel
2	542015	hadice 1000mm



Pos.	Obj. č.	Popis
1	547500	ruční sprcha



Obr.	Obj. č.	Popis
1	547702	sada držáků
2	547704	chránič hadice

Náhradní díly čistící techniky vhodné pro Monolith



Obr.	Obj. č.	Připojení	Obr.	Obj. č.	Připojení
1	542964	přístroj. ruční sprcha 1/2"	2	542038	přístroj. ruční sprcha 3/8"

Náhradní díly AMERICA

Náhradní díly vodovodní baterie

Horní díly



Obr.	Obj. č.	Popis
1	547751	ventil studená voda
1	547750	ventil teplá voda
2	548620	šroub. víčko
3	547752	páčka

Výtok. trubky



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)
1	547744	HU-výtok. trubka	150
2	547745	HU-výtok. trubka	200
3	547746	HU-výtok. trubka	250
4	547747	HU-výtok. trubka	300
5	547748	HU-výtok. trubka	350
6	547749	HU-výtok. trubka	400



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)
1	547741	R-výtok. trubka	90
2	547742	R-výtok. trubka	150
3	547743	R-výtok. trubka	215

Náhradní díly sprchy na nádobí



Obr.	Obj. č.	Popis
1	547596	spirála z nerez
2	547594	hadice
3	547592	ruční sprcha
4	547599	úchyt pro ruční sprchu
5	547754	tlačový ventil pro ruční sprchu




Obr.	Obj. č.	Popis
1	547595	držák ruční sprchy
2	547597	nástěnný držák
3	547757	držák spirály

Náhradní díly univerzální

Horní díly



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540017	standardní ventil 3/8" trojhr. úchyt modrý/červ.
2	540018	standardní ventil 1/2" trojhr. úchyt modrý/červ.
3	548299	standardní ventil 3/4" trojhr. úchyt modrý/červ.



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548298	keramický ventil 1/2" trojhr. úchyt modrý vpravo
2	548297	keramický ventil 1/2" trojhr. úchyt červený vlevo
3	548319	keramický ventil 3/4" trojhr. úchyt modrý vpravo
4	548305	keramický ventil 3/4" trojhr. úchyt červený vlevo



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540570	standardní ventil 3/8" hvězd. úchyt modrý/červ.
2	540572	standardní ventil 1/2" hvězd. úchyt modrý/červ.
3	540574	standardní ventil 3/4" hvězd. úchyt modrý/červ.

Keramické kartuše



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548401	kartuše krátká ø35mm
2	548402	kartuše dlouhá ø35mm



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540452	kartuše krátká ø40mm
2	540450	kartuše dlouhá ø40mm
3	547406	kartuše krátká ø47mm



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540451	krátká páka
2	540454	dlouhá páka

Výstředník s růžicí



Obr.	Obj. č.	Popis
1	515090	3/4"-1/2" / 10mm (balení= 2ks)
2	515091	3/4"-1/2" / 20mm (balení= 2ks)
3	515019	3/4"-3/4" / 20mm (balení= 2ks)


Výtok. trubky s 3/4" převlečnou maticí



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540033	HU-výtok. trubka	155	125
2	540034	HU-výtok. trubka	200	180
3	540035	HU-výtok. trubka	250	190




Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540191	HU-výtok. trubka	200	130
2	540192	HU-výtok. trubka	250	160
3	540193	HU-výtok. trubka	300	190




Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	547566	S-výtok. trubka	230	90




Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540030	S-výtok. trubka	200	120
2	540031	S-výtok. trubka	250	120
3	540086	S-výtok. trubka	300	120



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540084	S-výtok. trubka roztažitelná	200-300	120
2	540032	S-výtok. trubka roztažitelná	280-480	120
3	540085	S-výtok. trubka roztažitelná	350-600	120



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540027	U-výtok. trubka	200	75
2	540028	U-výtok. trubka	250	75
3	540029	U-výtok. trubka	300	75



Pos.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	540196	HU-výtok. trubka	200	120
2	540197	HU-výtok. trubka	250	150

Perlátory



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548383	M22x1 IG (7l/h)
1	548385	M22x1 IG (4l/h)
2	547492	M22x1 IG (12l/h)
3	548380	3/4" IG (80l/h)



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548384	M24x1 AG (12l/h)
2	548381	M24x1 AG (15l/h)
3	548382	M28x1 AG (60l/h)

Omezovače zpětného sání



Obr.	Obj. č.	Vstup	Výstup
1	540349	3/8" IG	3/8" AG
2	540343	1/2" IG	1/2" AG
2	543250	1/2" AG	1/2" IG
3	540344	3/4" IG	3/4" AG
3	543251	3/4" AG	3/4" IG

Odtokové ventily a přepadové trubky



Obr.	Obj. č.	Popis	Délka (mm)	Připojení	Materiál
1	540277	odtok. ventil	-	1¼"	pochrom. mosaz
2	515045	odtok. ventil	-	1½"	pochrom. mosaz
3	540279	přepad. trub.	170	1¼" - 1½"	CrNi ocel
3	540280	přepad. trub.	210	1¼" - 1½"	CrNi ocel

Obr.	Obj. č.	Popis	Délka (mm)	Připojení	Materiál
3	540281	přepad. trub.	260	1¼" - 1½"	CrNi ocel
4	515029	přepad. trub.	200	1½"	pochrom. mosaz
4	515031	přepad. trub.	250	1½"	pochrom. mosaz
4	515030	přepad. trub.	300	1½"	pochrom. mosaz



Obr.	Obj. č.	Popis	Délka (mm)	Připojení	Materiál
1	515042	odtok. ventil	-	1½"	pochrom. mosaz
2	515043	odtok. ventil	-	2"	pochrom. mosaz
3	515051	výtł. trubka	180	1½"	CrNi ocel
3	515052	výtł. trubka	230	1½"	CrNi ocel
3	515053	výtł. trubka	270	1½"	CrNi ocel
3	515054	výtł. trubka	300	1½"	CrNi ocel
3	515055	výtł. trubka	180	2"	CrNi ocel
3	515056	výtł. trubka	230	2"	CrNi ocel
3	515057	výtł. trubka	270	2"	CrNi ocel
3	515058	výtł. trubka	300	2"	CrNi ocel

Obr.	Obj. č.	Popis	Délka (mm)	Připojení	Materiál
4	515062	výtł. trubka s filtrem	180	1½"	pochrom. mosaz
4	515063	výtł. trubka s filtrem	230	1½"	pochrom. mosaz
4	515064	výtł. trubka s filtrem	280	1½"	pochrom. mosaz
4	515065	výtł. trubka s filtrem	180	2"	pochrom. mosaz
4	515066	výtł. trubka s filtrem	230	2"	pochrom. mosaz
4	515067	výtł. trubka s filtrem	280	2"	pochrom. mosaz
5	515089	odtok. ventil	-	1½"	CrNi ocel
6	515106	výtlačná trubka	240	1½"	CrNi ocel/plast
6	515107	výtlačná trubka	295	1½"	CrNi ocel/plast
6	515108	výtlačná trubka	340	1½"	CrNi ocel/plast




Obr.	Obj. č.	Popis
1	515033	úhlové šroubení mosaz 1¼" ø 26mm
1	515034	úhlové šroubení mosaz 1¼" ø 32mm
1	515035	úhlové šroubení mosaz 1½" ø 40mm
2	515093	úhlové šroubení 1¼" ø 32mm
2	515094	úhlové šroubení 1½" ø 40mm
3	515036	úhlové šroubení 1¼" ø 40mm
3	515037	úhlové šroubení 1½" ø 40mm

Obr.	Obj. č.	Popis
4	515095	úhlové šroubení 1¼" ø 40/ 50mm
4	515096	úhlové šroubení 1½" ø 40/ 50mm
5	515097	připojení odtok. ventilu 1¼" ø 32mm
5	515098	připojení odtok. ventilu 1½" ø 40mm
6	515099	připojení odtok. ventilu 1¼" ø 32mm
6	515100	připojení odtok. ventilu 1½" ø 40 mm




Obr.	Obj. č.	Provedení
1	515001	1½" jednoduchý odtok ø 40/50mm
2	515008	1½" jednoduchý odtok ø 40mm
2	515009	1½" jednoduchý odtok ø 50mm

Obr.	Obj. č.	Provedení
3	515007	trychtýř. odtok ø 50mm
4	515015	1½", jednoduchý odtok flex ø 40mm
5	515011	1½" odtok ø 40mm, H 80mm



Obr.	Obj. č.	Provedení
1	515004	1½" dvojitý odtok ø 40mm, vzdálenost odtoku max. 630mm
1	515005	1½" dvojitý odtok ø 50mm, vzdálenost odtoku max. 630mm
2	515002	1½" dvojitý odtok ø 40mm, vzdálenost odtoku max. 260mm
2	515003	1½" dvojitý odtok ø 50mm, vzdálenost odtoku max. 260mm
3	515110	hadicové připojení 260mm, ø 40mm

Obr.	Obj. č.	Provedení
4	515032	trychtýř ø 40mm
5	515012	mezikus 200mm ø 40mm
6	515013	mezikus 200mm ø 40mm
7	515014	mezikus 100mm ø 40mm




Obr.	Obj. č.	Popis
1	515010	odtokový ventil s přepadem
2	515081	odtoková hadice 1½" ø 40mm, 400mm dlouhá
2	515082	odtoková hadice 1½" ø 40mm, 750mm dlouhá
3	520045	přípoj na hadici dvojitý 1"
4	520044	přípoj na hadici jednoduchý 1"


Obr.	Obj. č.	Popis
5	515102	redukce plastová 1¼" IG - 1" AG
5	515103	redukce plastová 1½" IG - 1¼" AG
6	515104	redukce plastová 2" IG - 1½" AG
7	515038	redukce kovová 1¼" IG - 1" AG
7	515039	redukce kovová 1½" IG - 1¼" AG

Výčepní baterie GASTROTOP


Vysokotlaké baterie



Obj. č.	Popis
541823	stojný ventil s trubicou na spodní oplach a otoč. výt.




Obj. č.	Popis
540270	jednootvorová směš. baterie s trubicou na spodní oplach a otočným výtokem




Obj. č.	Popis
540272	jednootvorová směš. baterie s 2 trubicami na spodní oplach a otočným výtokem

Nízkotlaké baterie (bojler. armatury)



Obj. č.	Popis
540271	jednootvorová směš. baterie s trubicou na spodní oplach a otočným výtokem




Obj. č.	Popis
540273	jednootvorová směš. baterie s 2 trubicami na spodní oplach a otočným výtokem


Náhradní díly výčepní baterie




Obr.	Obj. č.	Popis
1	540017	standardní ventil 3/8" s trojhranným kohoutkem modrý/červený
2	540274	trubka na spodní oplach
3	540027	U-výtok. trubka 200mm

Nožní ovládání směšování vody
Nožní ovládání směšování vody pro podlah. montáž bez zpětného ventilu



Obj. č.	Popis
542914	1 pedál, studená voda



Obj. č.	Popis
542915	1 pedál, studená voda 1 pedál, teplá voda



Obj. č.	Popis
542916	1 pedál, teplá voda směš. baterie (progresivní)



Obj. č.	Popis
542917	1 pedál, směš. baterie (progresivní) 1 uvolňov. pedál



Obr.	Obj. č.	Popis
1	542942	ventil pro studenou vodu 15 l/min

Obr.	Obj. č.	Popis
2	542943	směšovací ventil 15 l/min



Obr.	Obj. č.	Popis
1	542944	nožní ovladač pro montáž pod skříň
2	542946	nožní ovladač pro podlah. montáž

Obr.	Obj. č.	Popis
3	542945	kolenní ovladač pro montáž na skříň

Příslušenství

Směšovací ventily



Obr.	Obj. č.	Popis
1	547380	směšovací ventil 1/2"
2	541801	směšovací ventil 1/2"


Obr.	Obj. č.	Popis
3	541475	směšovací ventil 1/2"
4	540269	termostatický směšovací ventil 1/2"

Výtokové trubky




Obr.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
1	547900	U-výtok. trubka 360°	155	145
1	547901	U-výtok. trubka 360°	200	200
1	547902	U-výtok. trubka 360°	250	210
2	547903	U-výtok. trubka 360°	200	150
2	547904	U-výtok. trubka 360°	250	175


Obr.	Obj. č.	Popis	A (mm)	H (mm)
2	547905	U-výtok. trubka 360°	300	200
3	547906	U-výtok. trubka 360°	200	170
3	547907	U-výtok. trubka 360°	250	195
3	547908	U-výtok. trubka 360°	300	220

Samouzavírací armatury
Kolenem ovládané armatury



Obj. č.	Popis
542936	samouzavírací ventil pro studenou vodu cca. 15s (6 l/min.)

Rukou ovládané armatury



Obj. č.	Popis
542938	samouzav. ventil pro studenou vodu, cca.15s (15l/min)



Obj. č.	Popis
548199	samouzav. ventil pro studenou vodu, cca.15s (15l/min)



Obj. č.	Popis
542939	stojný ventil 1/2", cca.15s (15l/min)




Obj. č.	Popis
542940	směšovací ventil 1/2", cca.15s (15l/min)



Obj. č.	Popis
542941	samouzav. ventil pro studenou vodu, cca.15s (15l/min)


Elektronické baterie**Baterie pro síť. provoz 230V**

Class



Obj. č.	Popis
541638	bez pákového směšovače - komplet s rohov. ventilem

Obj. č.	Popis
541640	s pákovým směšovačem - komplet s rohovým ventilem


Billo

Obj. č.	Popis
540717	bez pákového směšovače - komplet s rohov. ventilem

Obj. č.	Popis
541652	s pákovým směšovačem - komplet s rohovými ventily

Armatury pro bater. zař.

Class



Obj. č.	Popis
541653	bez pákového směšovače - komplet s rohovými ventily

Obj. č.	Popis
542997	s pákovým směšovačem A: 266mm/H: 202mm



Oceanus

Obj. č.	Popis
542995	s pákovým směšovačem, s rohovými ventily A: 195mm/ H: 269mm
542996	s pákovým směšovačem, s rohovými ventily A: 239mm/ H: 296mm

Náhradní díly


Class do 27.04.2008

Class od 28.04.2008




Obr.	Popis	Verze 230V do 27.04.2008		Verze baterie do 27.04.2008		Verze 230V od 28.04.2008		Verze baterie od 28.04.2008	
		S misičem	Bez misiče	S misičem	Bez misiče	S misičem	Bez misiče	S misičem	Bez misiče
1	těsnění krytu	540800	540800	540800	540800	540800	540800	540800	540800
2	skříňka na baterie	--	--	540801	540801	--	--	540801	540801
3.1	čidlo kpl.	540813	540813	540802	840802	--	--	--	--
3.2	čidlo kpl.s magnet. cívkou	--	--	--	--	540895	540895	540895	540895
4.1	magnet. ventil bez cívky 12VDC	540814	540814	--	--	--	--	--	--
4.1	magnet. ventil bez cívky 3VDC	--	--	540803	540803	--	--	--	--
4.2	magnet. ventil bez cívky 5VDC	--	--	--	--	540897	540897	540897	540897
5	magnet. cívka 12VDC	540815	540815	--	--	--	--	--	--
5	magnet. cívka 3VDC	--	--	540804	540804	--	--	--	--
6	regulátor proudu	540805	540805	540805	540805	540805	540805	540805	540805
7.1	směšovač	540806	--	540806	--	--	--	--	--
7.2	směšovač	--	--	--	--	541648	541648	541648	541648
8	páka	540807	--	540807	--	540807	--	540807	--
9	těsnění	540809	540809	540809	540809	540809	540809	540809	540809
10.1	omezovač zpět. sání se sít. na neč.	540808	540808	540808	540808	--	--	--	--
10.2	omezovač zpět. sání se sít. na neč.	--	--	--	--	541649	541649	541649	541649
11.1	sítko na nečistoty	540811	540811	540811	540811	--	--	--	--
11.2	sítko na nečistoty	--	--	--	--	541650	541650	541650	541650
12.1	transformátor 230V-12VDC	540812	540812	540812	540812	--	--	--	--
12.2	transformátor 230V-5VDC	--	--	--	--	541651	541651	541651	541651

Speedymix




Oceanus



Obr.	Obj. č.	Popis
1	541654	čidlo kpl.s magnet. cívkou
2	541655	kryt magnet. ventilu
3	541656	membrána
4	541657	magnet. ventil
5	541658	O-kroužek 1,8x1,5mm
6	541660	připojení regulátoru proudu
7	541659	O-kroužek 7x1mm

Obr.	Obj. č.	Popis
8	548383	regulátor proudu M22x1
9	541664	přípojka vývodu
10	541661	kartuše
11	541662	páka
12	541667	kartuše
13	541663	páka
14	541665	speciální klíč

Billo




Obr.	Obj. č.	Popis
1	540718	senzor kpl.
2	540723	magnet. ventil kpl. 12VDC
3	540724	cívka magnt. ventilu 12VDC

Obr.	Obj. č.	Popis
4	548383	regulátor proudu M22x1
5	540725	transformátor 230V 12VDC


Navin. bubny pro hadice a příslušenství




Obr.	Obj. č.	Provedení	Hadice (L)	(ø)
1	542950	montáž pod stůl - komplet s ruční sprchou	1,7m	7x13
2	542039	montáž pod stůl - komplet s ruční sprchou	2,0m	7x13




Obr.	Obj. č.	Provedení	Hadice (L)	(ø)
1	542028	buben na hadice - montáž na stěnu, vč. hadice	3m	10x15
2	542029	buben na hadice - montáž na stěnu, vč. hadice	12m	10x15



Obr.	Obj. č.	Provedení	Hadice (L)	(ø)
1	542025	buben na hadice - montáž na stěnu, vč. hadice	15m	13x21
2	542034	nástěnný držák		



Obr.	Obj. č.	Provedení	Hadice (L)	(ø)
1	542026	buben na hadice - montáž na stěnu, vč. hadice	10m	13x21
1	542951	buben na hadice - montáž na stěnu, vč. hadice	15m	13x21
2	542027	buben na hadice - montáž na stěnu, bez hadice	15m	13x21
3	542030	nástěnný držák		



Obr.	Obj. č.	Provedení	Hadice (L)	(ø)
1	540400	buben na hadice - montáž na stěnu, vč. hadice	20m	13x21
2	540404	buben na hadice - montáž na stěnu, bez hadice	20m	13x21
3	542033	nástěnný držák		

Přístrojové sprchy a náhradní díly čističů

Čisticí pistole



1



2



3



4

Obr.	Obj. č.	Popis	Připojení
1	540300	čisticí pistole - mosaz	½" IG
2	540401	čisticí pistole CrNi ocel	½" IG

Obr.	Obj. č.	Popis	Připojení
3	540550	čisticí pistole - plast	¾" IG
4	540553	čisticí pistole - mosaz, regulovatelná	rychlospojka DN13

Čisticí pistole s připojením trubky na pěnu



1



2



3



4



5

Obr.	Obj. č.	Popis
1	540551	čisticí pistole - plast
2	540554	čisticí pistole - mosaz
3	540535	tryska sprchy

Obr.	Obj. č.	Popis
4	540536	trubka na pěnu 160mm
5	540557	nádržka na mycí prostředek 1,35l
5	540558	nádržka na mycí prostředek 2,7l



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Popis
1	540372	čisticí pistole - mosaz
2	540479	vložka ½" IG

Obr.	Obj. č.	Popis
3	540373	trubka na pěnu 300mm



1



2



3



4

Obr.	Obj. č.	Popis
1	540405	15m ½" hadice - komplet s připojením CrNi ocel, strana k pistoli otočná
1	540402	20m ½" hadice - komplet s připojením CrNi ocel, strana k pistoli otočná
2	540403	přívodní hadice ½" se spoj. vložkou DN13 a hadicovou přípojkou ½"

Obr.	Obj. č.	Popis
3	520100	náhr. hadice ½" (DN13) 5m
3	520101	náhr. hadice ½" (DN13) 20m
3	520095	náhr. hadice ½" (DN13) 40m
4	540406	držák hadice CrNi ocel

Spojky pochromovaná mosaz



Obr.	Obj. č.	Popis	Norma	Připojení
1	540484	zástrčka	DN13	½" AG
1	540514	zástrčka	DN13	¾" AG
2	540486	zástrčka	DN13	½" IG
2	540487	zástrčka	DN13	¾" IG
3	540515	zástrčka	DN13	½" hadice (13mm)

Obr.	Obj. č.	Popis	Norma	Připojení
4	540516	vložka	DN13	½" IG
4	540640	vložka	DN13	¾" IG
5	540641	vložka	DN13	½" AG
5	540642	vložka	DN13	¾" AG
6	540485	vložka	DN13	½" hadice (13mm)
6	540643	vložka	DN13	¾" hadice (19mm)



Obr.	Obj. č.	Popis	Norma	Připojení
1	540488	zástrčka	DN19	½" AG
2	540518	zástrčka	DN19	¾" hadice

Obr.	Obj. č.	Popis	Norma	Připojení
3	540519	vložka	DN19	¾" IG
4	540489	vložka	DN19	¾" hadice


Spojky CrNi ocel



Obr.	Obj. č.	Popis	Norma	Připojení
1	540520	zástrčka	DN13	¾" AG
1	540521	zástrčka	DN13	½" AG
2	540522	zástrčka	DN13	½" IG

Obr.	Obj. č.	Popis	Norma	Připojení
3	540479	vložka	DN13	½" IG
4	540523	vložka	DN13	½" AG

Hadicová přípojky - mosaz / CrNi ocel



Obr.	Obj. č.	Popis	Připojení	Pro hadici
1	520677	hadicová přípojka - mosaz	¾" AG	½" (13mm)
1	540473	hadicová přípojka - mosaz	½" AG	½" (13mm)
1	540474	hadicová přípojka - mosaz	½" AG	¾" (19mm)
2	540510	hadicová přípojka - mosaz	¾" IG	½" (13mm)
2	540511	hadicová přípojka - mosaz	¾" IG	¾" (19mm)
3	540498	hadicová přípojka - mosaz		½" (13mm)
3	540499	hadicová přípojka - mosaz		¾" (19mm)
4	540475	hadicová přípojka CrNi ocel	½" AG	½" (13mm)
4	540476	hadicová přípojka CrNi ocel	½" AG	¾" (19mm)

Obr.	Obj. č.	Popis	Připojení	Pro hadici
5	540512	hadicová přípojka CrNi ocel	½" IG	½" (13mm)
6	540513	hadicová přípojka CrNi ocel, otoč.	½" IG	½" (13mm)
6	540645	hadicová přípojka CrNi ocel, otoč.	½" IG	¾" (13mm)
7	542955	hadic. přípojka CrNi ocel, otočná s ochr. pružinou proti zalomení	½" IG	½" (13mm)
8	540477	hadicová přípojka CrNi ocel, otočná	½" AG	½" (13mm)
8	540478	hadi. přípojka CrNi ocel, otočná	½" AG	¾" (13mm)
9	542956	hadic. přípojka CrNi ocel otočná, s ochr. pružinou proti zalomení	½" AG	½" (13mm)
9	542957	hadic. přípojka CrNi ocel otočná, s ochr. pružinou proti zalomení	½" AG	¾" (13mm)

Přístroj. ruční sprchy GASTROTOP



Obr.	Obj. č.	Popis
1	548630	přístroj. ruční sprcha 1/2"
2	542964	přístroj. ruční sprcha 1/2"
3	542038	přístroj. ruční sprcha 3/8"


Obr.	Obj. č.	Popis
4	542999	přístroj. ruční sprcha 1/2"
5	548455	přístroj. ruční sprcha 3/8"



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540003	přístroj. ruční sprcha 1/2"
2	540149	přístroj. ruční sprcha 1/2"

Obr.	Obj. č.	Popis
3	540602	přístroj. ruční sprcha 1/2"

Příslušenství přístroj. ruční sprchy



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540961	nástěnný držák
2	542966	nástěnný držák
3	540002	nástěnný držák

Obr.	Obj. č.	Popis
4	540674	šroubení 1/2" otočné
5	540601	rohový ventil IG1/2"-IG1/2"

EPDM hadice, CrNi ocel. opletené a PVC potažené



Pos.	Obj. č.	Připojení	L (mm)
1	542015	1/2"	1000
2	542016	1/2"	1100
3	542017	1/2"	1200



Pos.	Obj. č.	Připojení	L (mm)
1	520272	1/2"	1000
2	520277	1/2"	1500
3	520096	1/2"	2000



Pos.	Obj. č.	Připojení	L (mm)
1	540230	1/2"	2000
2	540231	1/2"	2500

Pos.	Obj. č.	Připojení	L (mm)
4	542018	1/2"	1500
5	542019	1/2"	2000

Pos.	Obj. č.	Připojení	L (mm)
4	520097	1/2"	2200
5	520098	1/2"	2500

Pos.	Obj. č.	Připojení	L (mm)
3	540239	1/2"	3000

Čisticí systémy



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Provedení
1	542958	čerp. množství 5 l/min
1	542959	čerp. množství 12 l/min
2	540552	čerp. množství 5 l/min (DVGW)
2	540559	čerp. množství 12 l/min (DVGW)

Obr.	Obj. č.	Provedení
3	540555	čerp. množství 5 l/min (DVGW)
3	540556	čerp. množství 12 l/min (DVGW)



1



2



3



4

Obr.	Obj. č.	Popis
1	540647	sprej. systém pro 1 produkt s BA odpoj. potrubí
2	540648	sprej. systém pro 2 produkty s BA odpoj. potrubí

Obr.	Obj. č.	Popis
3	542960	směšovací ventil - 1 produkt
4	542961	směšovací ventil - 2 produkty



1



2



3



4

Obr.	Obj. č.	Popis
1	542050	sprej. systém pro 1 produkt bez odpoj. potrubí
1	542052	sprej. systém pro 2 produkty bez odpoj. potrubí
1	542051	sprej. systém pro 1 produkt s odpoj. potrubí BA
1	542053	sprej. systém pro 2 produkty s odpoj. potrubí BA
2	542055	zdokonalovací sada pro změnu z 1 na 2 produkty

Obr.	Obj. č.	Popis
3	542056	přívodní hadice 3/4", 1,5m
4	542057	hadice k pistoli 3/4", 10m
4	542058	hadice k pistoli 3/4", 15m
4	542059	hadice k pistoli 3/4", 20m

Úprava vody

Manuální změkčovače vody	Strana 1552
Automatické změkčovače vody	Strana 1554
Systémy úpravy vody Everpure	Strana 1558
Systémy úpravy vody Water & More	Strana 1562
Systémy úpravy vody Cuno	Strana 1563
Příslušenství pro změkčovače vody	Strana 1565
Čistící a odvápnovací prostředky	Strana 1566



Manuální změkčovače vody

Změkčovače vody s 2 ventily

Technická data:

Průtok: 1000 l/h
Provozní tlak: 1-8bar
Teplota vody: 4-25°C



Obr.	Obj. č.	Připojení	Typ	Objem nádrže (l)	Objem pryskyřice (l)	Objem soli/regenerace (kg)	Kapacita při 16°dH (l)	ø x šířka x výška (mm)
1	530161	3/8"	DVA LT	5	3,5	0,5	700	190x255x300
2	530120	3/8"	DVA LT	8	5,6	1	1120	190x255x400
2	530199	3/4"	DVA LT	8	5,6	1	1120	190x255x400
3	530121	3/8"	DVA LT	12	8,4	1,5	1680	190x255x500
3	530201	3/4"	DVA LT	12	8,4	1,5	1680	190x255x500
4	530126	3/8"	DVA LT	16	11,2	2	2240	190x255x600
4	530202	3/4"	DVA LT	16	11,2	2	2240	190x255x600
5	530127	3/8"	DVA LT	20	14	2,5	2800	190x255x900
5	530203	3/4"	DVA LT	20	14	2,5	2800	190x255x900

Změkčovače vody s Bypass ventilem a směšovacím ventilem

Technická data:

Průtok: 900 l/h
Provozní tlak: 1-8bar
Teplota vody: 4-25°C



Obr.	Obj. č.	Připojení	Typ	Objem nádrže (l)	Objem pryskyřice (l)	Sůl/ Reg. (kg)	Kapacita při 16°dH (l)	ø x šířka x výška (mm)
1	530167	3/8"	DVA BP	8	5,6	1	1120	190x255x400
2	530168	3/8"	DVA BP	12	8,4	1,5	1680	190x255x500
3	530169	3/8"	DVA BP	16	11,2	2	2200	190x255x600
4	530170	3/8"	DVA BP	20	14	2,5	2800	190x255x900

Náhradní díly pro manuální změkčovače vody



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	520133	ventil 3/8"	DVA LT
2	520713	ventil 1/4"	DVA LT
3	530328	tryska M6x1	DVA LT
4	520213	redukce 3/8"-3/4"	DVA LT
5	520214	redukce 3/8"-3/4"	DVA LT
6	520715	páčka	DVA LT



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	520135	ventil komplet 3/8"	DVA BP
2	520137	horní díl ventilu	DVA BP
3	530128	sokl	DVA LT/ BP



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	520130	kompl. víko	DVA LT/ BP
2	520716	rukojeť víka	DVA LT/ BP
3	520131	O-kroužek	DVA LT/ BP
4	530807	kompl. víko plastové	DVA LT/ BP



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	520132	filtr horní (vstup)	DVA LT
2	520134	filtr dolní (výstup)	DVA LT



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	520269	filtr horní (vstup)	DVA BP
2	520141	filtr dolní (výstup)	DVA BP 8L
3	520142	filtr dolní (výstup)	DVA BP 12L
4	520143	filtr dolní (výstup)	DVA BP 16L
5	520718	filtr dolní (výstup)	DVA BP 20L



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	530220	ventil, 4 pozice	XZ
2	530223	O-kroužek - sada	XZ
3	530219	víko plastové	XZ
4	530224	víko mosazné	XZ

Automatické změkčovače vody

Změkčovače vody s ovládáním Autotrol 255/ 440 (časovač)



Technická data:

Průtok: 1500 l/h
 Provozní tlak: 2-8bar
 Teplota vody: 6-25°C
 Napájení: 230V AC

Obr.	Obj. č.	Připojení	Typ	Objem nádrže (l)	Objem pryskyřice (l)	Objem soli/regenerace (kg)	Objem nádrže soli (kg)	Kapacita při 16° dH (l)	ø x šířka x výška (mm)
1	530131	½"	MINI	12	9	1,5	35	1680	310x430x660
2	530132	¾"	MAXI	26	15	2,7	80	3360	310x430x1100

Změkčovače vody s ovládáním Autotrol 255/ 460 (volumetrický)



Technická data:

Průtok: 1500 l/h
 Provozní tlak: 2-8bar
 Teplota vody: 6-25°C
 Napájení: 230V AC

Obr.	Obj. č.	Připojení	Typ	Objem nádrže (l)	Objem pryskyřice (l)	Objem soli/regenerace (kg)	Objem nádrže soli (kg)	Kapacita při 16° dH (l)	ø x šířka x výška (mm)
1	530133	¾"	MINI	12	9	1,5	35	1680	310x430x660
2	530134	¾"	MAXI	26	15	2,7	80	3360	310x430x1100

Změkčovače vody s ovládáním Autotrol LOGIX 255/740 (časovač)



Technická data:

Průtok: 1500 l/h
 Provozní tlak: 2-8bar
 Teplota vody: 6-25°C
 Napájení: 230V AC

Obr.	Obj. č.	Připojení	Typ	Objem nádrže (l)	Objem pryskyřice (l)	Objem soli/regenerace (kg)	Objem nádrže soli (kg)	Kapacita při 16° dH (l)	ø x šířka x výška (mm)
1	530808	½"	GIX 5	5	4	0,5	10	700	225x355x535
2	530809	½"	GIX 8	8	5	1	20	1120	245x480x560
3	530824	¾"	GIX 12	12	8	1,5	25	1680	290x400x665

Změkčovače vody s ovládáním Autotrol LOGIX 255/740 (časovač)



Obr.	Obj. č.	Připojení	Typ	Objem nádrže (l)	Objem pryskyřice (kg)	Objem soli/regenerace (l)	Kapacita při 16°dH (l)	Šířka x výška (mm)
1	530828	3/4"	RG 12 AT	12	9	1,5	1500	185x660
2	530829	3/4"	RG 16 AT	16	12	2,0	2100	185x760
3	530830	3/4"	RG 20 AT	20	16	3,5	2900	185x1060

Obr.	Obj. č.	Popis	Délka x šířka x výška (mm)	Obr.	Obj. č.	Popis	Délka x šířka x výška (mm)
4	530360	zásobník soli 35kg	320x320x440mm	5	530363	zásobník soli 70kg	320x320x890mm

Změkčovače vody s ovládáním Autotrol 366/604 (časovač)



Obr.	Obj. č.	Připojení	Typ	Objem nádrže (l)	Objem pryskyřice (l)	Objem soli/regenerace (kg)	Objem nádrže soli (kg)	Kapacita při 16°dH (l)	ø x šířka x výška (mm)
1	530825	1/2"	ISI 5	5	4	0,5	10	700	225x350x415
2	530826	1/2"	ISI 8	8	5	1	20	1120	245x450x440
3	530827	3/4"	ISI 12	12	8	1,5	25	1680	285x400x550

Změkčovače vody s ovládáním DM (časovač), s míchacím ventilem




POZOR:
Nikdy nepoužívat bez předfiltru!
(Obj. č. 530178, strana 1565)!

Technická data:

Průtok: 900 l/h
Provozní tlak: 2-8bar
Teplota vody: 8-15°C
Napájení: 230V AC

Obr.	Obj. č.	Připojení	Typ	Objem nádrže (l)	Pryskyřice (l)	Objem soli/regenerace (kg)	Objem nádrže na sůl (kg)	Kapacita při 16°dH (l)	ø x šířka x výška (mm)
1	530158	3/4"	DM	8	5,6	1	10	1000	250x480x480

Náhradní díly pro automatické změkčovače vody



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	530135	zásobník soli	CAB LT8
2	530404	kryt pro zásobník soli	CAB LT5
3	530405	kryt pro zásobník soli	CAB LT8/ DM
4	530406	kryt pro zásobník soli	CAB LT12



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	520308	víko pro zásobník soli	CAB LT5/ LT8/ LT12/ DM
2	530407	víko pro zásobník soli	MINI/ MAXI
3	530408	kryt pro řídicí hlavu	MINI/ MAXI
4	520306	šroubení přepadu	CAB LT/ MINI/ MAXI



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	530034	časovač Autotrol komplet 440	CABLT/ MINI/ MAXI
2	530041	napájecí adaptér	
3	520719	motor pro časovač 440	
4	520742	kotouč - nast. hodin	
5	520741	kotouč - nast. dnů	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	530032	řídicí hlava komplet 255/ 440 (časovač)	CABLT/ MINI/ MAXI
2	530033	řídicí hlava komplet 255/ 460 (volumetrický)	MINI/ MAXI
3	520740	kryt pro řídicí hlavu 255/ 460	CABLT/ MINI/ MAXI
4	530035	horní díl řídicí hlavy, bez válce	CABLT/ MINI/ MAXI



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	530037	O-kroužek- sada 6-dílná	CABLT/ MINI/ MAXI
2	530400	spodní díl řídicí hlavy	
3	520300	Bypass (směšovací ventil)	
4	520318	O-kroužek-sada 3-dílná	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	530036	vačková hřídel	CABLT/ MINI/ MAXI
2	530401	poj. kolík pro vačk. hřídel	
3	530038	vzduchový ventil změkčovače s kuličkou a těsněním	
4	530402	držák pro řídicí hlavu	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	530313	zpětný ventil číslo 7	CABLT/ MINI/ MAXI
1	530314	zpětný ventil číslo 8	
1	530403	zpětný ventil číslo 6	
2	530315	O-kroužek	
3	530316	kulička	
4	530312	filtr	CABLT/ MINI/ MAXI
5	530311	O-kroužek	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	520739	upevňovací kolík	CABLT/ MINI/ MAXI
2	530317	injektor bílý	
2	530318	injektor modrý	
2	530319	injektor červený	
3	530320	uzávěr A	
3	530321	uzávěr B	
3	530322	uzávěr C	
4	530323	regulátor sol. roztoku	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	530040	časovač volumetrický pro Fleck 460	MINI/ MAXI řídící hlava 255/ 460
2	530041	napáječ	
3	530042	počítací adaptér volumetrický	




Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	530160	řídící hlava komplet	MAK6/ MAK9
2	530306	tělo ventilu	
3	530307	časovač komplet	
4	530309	kryt s elektronikou, komplet	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	530029	horní díl ventilu	DM
2	530043	magnetická cívka 230V	DM
3	520305	elektronický box	DM



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	530301	motorek s převodovkou	MAK6/ MAK9
2	530308	pastorek	
3	530302	mikrospínač	
4	530300	transformátor 12VA	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	530267	horní díl ventilu pro Fleck 460, komplet	CA9AC/ CA18A
2	530266	horní díl ventilu	
3	530260	elektronika	
4	530261	tlačítka	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	530262	kryt	CA9AC/ CA18AC
2	530263	transformátor 230V/ 24V	
3	530264	motor 24V	
3	530268	motor 230V	

Systémy úpravy vody Everpure

Vodní filtr pro studené nápoje



Obr.	Obj. č.	Typ	Průtok (l/min)	Kapacita (l)	Provozní tlak (bar)	Teplota vody (°C)	Filtr. výkon (µm)	Vhodná hlava filtru	ø x výška (mm)
1	530113	AC	1,9	cca. 2850	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x260
2	530101	4C	1,9	cca. 11000	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x370
3	530102	MC	6,3	cca. 34200	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x530
4	530233	2DC	1,9	cca. 2840	max. 8,6	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x260
5	530231	4DC	1,9	cca. 11300	max. 8,6	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x370
6	530232	7DC	6,3	cca. 34200	max. 8,6	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x530
7	530234	2CB5	3,8	cca. 11355	max. 8,6	max. 38	5	QL2/ QL3	80x260
8	530235	4CB5	6,3	cca. 22710	max. 8,6	max. 38	5	QL2/ QL3	80x370
9	530236	7CB5	6,3	cca. 37854	max. 8,6	max. 38	5	QL2/ QL3	80x530

Vodní filtr pro přístroje na teplou vodu



Obr.	Obj. č.	Typ	Průtok (l/min)	Kapacita (l)	Provozní tlak (bar)	Teplota vody (°C)	Filtr. výkon (µm)	Vhodná hlava filtru	ø x výška (mm)
1	530114	AH	1,9	cca. 2850	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x260
2	530103	4H	1,9	cca. 5680	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x370
3	530104	MH	6,3	cca. 34200	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x530
4	530242	BH	1,9	cca. 11300	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x370
5	530243	BH2	1,9	cca. 11300	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x370
6	530244	2CB5-S	3,8	cca. 11350	max. 10	max. 38	5	QL2/ QL3	80x260
7	530245	4CB5-S	6,3	cca. 22710	max. 10	max. 38	5	QL2/ QL3	80x370
8	530246	7CB5-S	6,3	cca. 37854	max. 10	max. 38	5	QL2/ QL3	80x530
9	530112	QC7	2,0	cca. 1500	max. 8,6	max. 38	5	QL2/ QL3	80x530

Vodní filtr pro výrobky ledu



Obr.	Obj. č.	Typ	Průtok (l/min)	Kapacita (l)	Provozní tlak (bar)	Teplota vody (°C)	Filtr. výkon (μm)	Vhodná hlava filtru	ø x výška (mm)
1	530176	2K PLUS	1,9	cca. 2840	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x260
2	530177	4K PLUS	1,9	cca. 11300	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x370
3	530192	7K PLUS	6,3	cca. 34200	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x530
4	530247	INSURICE 2000	6,3	cca. 34200	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x530

Změkčovače vody Everpure (celk. tvrdost)



Obr.	Obj. č.	Typ	Průtok (l/min)	Kapacita (l)	Provozní tlak (bar)	Teplota vody (°C)	ø (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)
1	530107	BWSO 2000 komplet	1,9	cca. 486	max. 10	max. 38	-	680	260	120
2	530140	BWSO 7000 komplet	1,9	cca. 1700	max. 10	max. 38	-	625	275	180
3	530110	náhr. patrona pro BWSO 2000 (nová)	1,9	cca. 486	max. 10	max. 38	80	530	-	-
3	530111	vým. patrona pro BWSO 2000 (regenerov.)	1,9	cca. 486	max. 10	max. 38	80	530	-	-
4	530146	náhr. patrona pro BWSO 7000 (nová)	1,9	cca. 1700	max. 10	max. 38	170	530	-	-
4	530147	vým. patrona pro BWSO 7000 (regenerov.)	1,9	cca. 1700	max. 10	max. 38	170	530	-	-

Změkčovače vody Everpure (uhličitany)



Obr.	Obj. č.	Typ	Průtok (l/min)	Kapacita (l) při 15°dH a 30% smíšení	Provozní tlak (bar)	Teplota vody (°C)	ø x výška (mm)
1	530251	Everplus systém V	4,0	cca. 1780	max. 10	max. 38	260x400
2	530141	Everplus systém 1	4,0	cca. 2660	max. 10	max. 38	260x540
3	530142	Everplus systém 2	4,0	cca. 4660	max. 10	max. 38	300x400
4	530143	Everplus systém 3	4,0	cca. 6460	max. 10	max. 38	300x540

Náhradní patrony



Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	530252	náhr. patrona systém V (nová)	1	530253	vým. patrona systém V (regenerov.)
2	530148	náhr. patrona systém 1 (nová)	2	530149	vým. patrona systém 1 (regenerov.)
3	530150	náhr. patrona systém 2 (nová)	3	530151	vým. patrona systém 2 (regenerov.)
4	530152	náhr. patrona systém 3 (nová)	4	530153	náhr. patrona systém 3 (regenerov.)

Systémy úpravy vody Everpure pro konvektomaty (Kleensteam)



Obr.	Obj. č.	Popis	Průtok (l/min)	Kapacita (l)	Provozní tlak (bar)	Teplota vody (°C)	ø (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hloubka (mm)
1	530157	Kleenstream komplet	6	cca. 60000	max. 8,6	max. 38	-	750	500	175
2	530235	náhr. patrona 4CB5	6,3	cca. 22710	max. 8,6	max. 38	80	370	-	-
3	530116	náhr. patrona CV		cca. 22710	max. 8,6	max. 38	80	530	-	-
4	530200	filtr SR-X		cca. 60000	max. 8,6	max. 38	131	316	-	-
5	530198	vložka filtru SS-10 (AR10)		cca. 60000	max. 8,6	max. 38	80	230	-	-
5	530254	vložka filtru SS-IMF		cca. 80000	max. 8,6	max. 38			-	-

Hlavy filtrů



Obr.	Obj. č.	Popis	Připojení	ø x výška (mm)	Obr.	Obj. č.	Popis	Připojení	ø x výška (mm)
1	530115	QL2 bez uzavíracího ventilu	¾" horizontální	96x80	4	530249	QL3B s uzavíracím ventilem	¾" vertikální	96x90
2	530248	QL2B bez uzavíracího ventilu	¾" horizontální	96x80	5	530250	QL3Bi s uzavíracím ventilem a manometrem	¾" vertikální	180x110
3	530106	QL3 s uzavíracím ventilem	¾" vertikální	96x90	6	520218	dvojvsuvka	¾" - ¾"	32

Příslušenství



Obr.	Obj. č.	Popis	ø x výška (mm)	Obr.	Obj. č.	Popis
1	530118	Scalekleen (Everpure)	80x260	3	530098	odvápňovací prostředek 200g
2	530097	odvápňovací prostředek 50g		4	530099	odvápňovací prostředek 1000g

Systémy úpravy vody Water & More

Změkčovače vody (uhličitany)



Obr.	Obj. č.	Popis	typ	Použití (kávovar)	Použití (automat bez vyvíječe páry)	Použití (konvektomaty/výrobníky ledu)		Míry (mm) ø x výška vč. přípoj. hlavy
				Kapacita (l) při 10° uhlíčená a cca 30% smíšení	Kapacita (l) při 10° uhlíčená a cca 0% smíšení	Kapacita (l) při 10° uhlíčená a cca 0% smíšení	Kapacita (l) při 10° uhlíčená a cca 10% smíšení	
1	530071	patrona změkč.	Bestmax X	500	600	370	415	88x300
2	530072	patrona změkč.	Bestmax S	820	1000	605	680	88x385
3	530073	patrona změkč.	Bestmax V	1850	2200	1370	1545	115x445
4	530074	patrona změkč.	Bestmax M	2925	3520	2165	2435	130x500
5	530075	patrona změkč.	Bestmax L	4120	4900	3050	3430	145x530
6	530076	patrona změkč.	Bestmax XL	6000	7500	4440	5000	145x530
7	530070	přípoj. hlava3/8"	Bestmax					

Systémy úpravy vody Cuno

Vodní filtr pro chlaz. nápoje



Obr.	Obj. č.	Popis	Průtok (l/min)	Kapacita (l)	Tlak vody (bar)	Teplota vody (°C)	Filtr. výkon (μm)	Vhodná hlava filtru	ø x výška (mm)
1	530010	náhr. patrona CS-25	3,8	cca. 7571	max. 8,6	max. 38	0,5	QL2/ QL3 (systém Everpure)	86x286
2	530011	náhr. patrona CFS-9812-X	5,7	cca. 34069	max. 8,6	max. 38	0,5	QL2/ QL3 (systém Everpure)	86x367
3	530255	náhr. patrona AP3-C765	2,8	cca. 7600	max. 8,6	max. 38	0,5	VH3 BSPT	78x260
4	530256	náhr. patrona AP3-C762-M	2,8	cca. 7600	max. 8,6	max. 38	0,15	VH3 BSPT	78x260

Vodní filtry pro výrobek ledu



Obr.	Obj. č.	Popis	Průtok (l/min)	Kapacita (l)	Tlak vody (bar)	Teplota vody (°C)	Filtr. výkon (μm)	Vhodná hlava filtru	ø x výška (mm)
1	530257	náhr. patrona HF20-S	5,7	cca. 34069	max. 8,6	max. 38	0,5	VH3 BSPT	86x286
2	530258	náhr. patrona HF30-S	6,3	cca. 52995	max. 8,6	max. 38	0,5	VH3 BSPT	86x470

Vodní filtry pro teplé nápoje



Obr.	Obj. č.	Popis	Průtok (l/min)	Kapacita (l)	Tlak vody (bar)	Teplota vody (°C)	Filtr. výkon (μm)	Vhodná hlava filtru	ø x výška (mm)
1	530012	náhr. patrona CS-14	3,8	cca. 9464	max. 8,6	max. 38	1,0	QL2/ QL3 (systém Everpure)	86x286
2	530013	náhr. patrona CFS-9112-S	5,7	cca. 13249	max. 8,6	max. 38	1,0	QL2/ QL3 (systém Everpure)	86x367
3	530018	náhr. patrona SWC-9135	1,9		max. 8,6	max. 38	5,0	QL2/ QL3 (systém Everpure)	86x480
4	530270	náhr. patrona HF05-MS	2,8	cca. 5678	max. 8,6	max. 38	0,5	VH3 BSPT	86x180
5	530271	náhr. patrona HF10-MS	3,8	cca. 13200	max. 8,6	max. 38	0,5	VH3 BSPT	78x240



Obr.	Obj. č.	Popis	Průtok (l/min)	Kapacita (l)	Tlak vody (bar)	Teplota vody (°C)	Filtr. výkon (μm)	ø x výška (mm)
1	530014	vodní filtr CS-451 komplet	1,9	cca. 5678	max. 8,6	max. 38		59x210
2	530015	náhr. patrona CS-51	1,9	cca. 5678	max. 8,6	max. 38		59x210
3	530022	náhr. patrona CS-11	3,8	cca. 9464	max. 8,6	max. 38	1,0	81x250

Změkčovače vody (celk. tvrdost)



Obr.	Obj. č.	Popis	Průtok (l/min)	Kapacita (l) při 15°dH a 30% smíšení	Tlak vody (bar)	Teplota vody (°C)	Filtr. výkon (μm)	ø x výška (mm)
1	530016	změkčovač vody CFS-6135	1,9	cca. 1350	max. 8,6	max. 38	5	92x471
2	530017	náhr. filtr SWC-1350	1,9	cca. 1350	max. 8,6	max. 38	5	92x471

Hlavy filtrů



Obr.	Obj. č.	Popis	Připojení	ø x výška (mm)	Obr.	Obj. č.	Popis	Připojení	ø x výška (mm)
1	530115	QL2 bez uzavíracího ventilu	¾" horizontální	96x80	5	530250	QL3Bi s uzavíracím ventilem a manometrem	¾" vertikální	180x110
2	530248	QL2B bez uzavíracího ventilu	¾" horizontální	96x80	6	530272	hlava filtru VH3 BSPT	¾"	120x160
3	530106	QL3 s uzavíracím ventilem	¾" vertikální	96x90	7	520218	dvojvsuvka	¾"/ ¾"	32
4	530249	QL3B s uzavíracím ventilem	¾" vertikální	96x90					

Příslušenství pro změkčovače vody

Předfiltr pro změkčovače vody



Obr.	Obj. č.	Popis	ø x délka (mm)
1	530178	předfiltr 3/8"	59x58

Obr.	Obj. č.	Popis	ø x délka (mm)
2	530179	předfiltr 1/2"	59x58



Obr.	Obj. č.	Popis	ø x délka (mm)
1	530182	předfiltr 3/8"	180x180,5
1	530183	předfiltr 1/2"	180x180,5
2	530188	předfiltr 3/4"	180x306,5

Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro:
3	530186	náhr. filtr	530182/ 530183
4	530189	náhr. filtr	530188
5	530187	montážní klíč	

Vodoměry



Obr.	Obj. č.	Popis
1	530094	vodoměr stud. vody, 3/4"

Obr.	Obj. č.	Popis
2	530055	digitální vodoměr

Náhradní pryskyřice pro změkčovače vody



Obr.	Obj. č.	Popis	Inhalt
1	530273	náh. pryskyřice DOWEX HCR-S/ S	6 l (5kg)
1	530274	náh. pryskyřice DOWEX HCR-S/ S	9 l (7,5kg)
1	520136	náh. pryskyřice DOWEX HCR-S/ S	25 l (20,5kg)

Obr.	Obj. č.	Popis	Inhalt
2	530240	náh. pryskyřice PUROLITE	25 l (20,5kg)
3	530239	regener. sůl BROXO pro změkčovače vody	25kg
4	530238	regener. sůl - tablety (BROXETTEN) pro změkčovače vody	25kg

Testovací sady na zjišťování tvrdosti vody



Obr.	Obj. č.	Popis
1	540620	tester celk. tvrdosti (německá stupnice tvrdosti)
2	540621	tester na uhličitany (německá stupnice tvrdosti)

Obr.	Obj. č.	Popis
2	800308	tester celk. tvrdosti (německá stupnice tvrdosti)
2	800306	tester celk. tvrdosti (francouzská stupnice tvrdosti)

Čistící a odvápňovací prostředky



Obr.	Obj. č.	Popis
1	802106	čistič kávovarů PULY Caff Plus (10 sáčků po 20g)
2	802107	čistič kávovarů PULY Caff Plus (60 tablet po 2,5g)
3	802159	čistič kávovarů PULY Caff Plus (100 tablet po 1g)
4	802158	čistič kávovarů PULY Caff Plus (prášek 370g)

Obr.	Obj. č.	Popis
5	802157	čistič kávovarů PULY Caff Plus (prášek 570g)
6	950010	čistič kávovarů PULY Caff Plus (prášek 900g)
7	802123	čistič kávovarů a příst. na čaj ETOLIT (prášek 1000g)



Obr.	Obj. č.	Popis
1	802117	odvápňovač pro kávovary PULY CLEANER Baby (10 sáčků po 30g)
2	802161	odvápňovač CALCINET pro myčky a pračky (1 sáček 150g)
3	802118	odvápňovač CALCINET pro myčky a pračky (prášek 1000g)
4	530097	odvápňovač SCALE KLEEN (1 sáček 50g)

Obr.	Obj. č.	Popis
4	530098	odvápňovač SCALE KLEEN (1 sáček 200g)
4	530099	odvápňovač SCALE KLEEN (1 sáček 1000g)
5	802124	odvápňovač ETOLIT (prášek 1000g)
6	802127	odvápňovač ETOLIT (prášek 5000g)



1



2

Obr.	Obj. č.	Popis
1	802160	čistič mlýnku na kávu PULY GRIND (10 sáčků po 15g)
2	802162	rozpouštědlo tuků GRASSONET pro myčky (1 sáček 200g)



3



Obr.	Obj. č.	Popis
3	802121	rozpouštědlo tuků ETOLIT s opl. pistolí, ochr. brýlemi a rukavicemi (láhev 1000ml)



1



2

Obr.	Obj. č.	Popis
1	802111	čistič pro zpěňovač mléka PULY MILK Plus (láhev 1000ml)

Obr.	Obj. č.	Popis
2	802122	čistič pro zpěňovač mléka a šlehačky ETOLIT (láhev 1000ml)

Čisticí prostředky pro konvektomaty



1



2

Obr.	Obj. č.	Popis
1	802125	čistič ETOLIT jet-clean 10l

Obr.	Obj. č.	Popis
2	802126	leštidlo ETOLIT jet-clear 10l

[illegible]

Pomocný materiál


CrNi ocelové flexi hadice	Strana 1570
PVC-přívodní hadice	Strana 1572
Sprchové hadice	Strana 1572
Hadice (metrové zboží)	Strana 1575
Spojky	Strana 1579
Příslušenství hadic	Strana 1579
Zachycovače nečistot	Strana 1583
Tlakové ventily	Strana 1584
Odtokové hadice	Strana 1584
Sifóny a příslušenství	Strana 1586
Odtokové ventily	Strana 1588
Fitinky	Strana 1588
Kulové kohouty	Strana 1590
Hrdlová šoupě	Strana 1591
Rohové ventily, měděné trubky a šroubení trubek	Strana 1591
Těsn. prostředky a tuky na armatury	Strana 1593



CrNi ocelové flexi hadice

univerzální

rovné - rovné, ploché těsnění





Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA, CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
1	520148	DN6	1/8"	200	7	520567	DN10	3/8"	1000	13	520625	DN12	1/2" - 3/4"	1500
2	520610	DN6	1/8"	300	8	520632	DN10	1/2"	500	14	520635	DN12	3/4"	500
3	520611	DN6	1/8"	600	9	520612	DN10	1/2"	1000	15	520614	DN12	3/4"	1000
4	540265	DN10	3/8"	300	10	520613	DN10	1/2"	1500	16	520615	DN12	3/4"	1500
5	540266	DN10	3/8"	500	11	520633	DN10	1/2"	2000	17	520627	DN12	3/4"	2000
6	520568	DN10	3/8"	750	12	520626	DN12	1/2"	1500					

rovné - zahnuté, ploché těsnění




Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA, CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
1	520569	DN8	3/8"	370	6	520565	DN10	1/2"	2500	11	520628	DN12	3/4"	2000
2	520570	DN8	3/8"	2000	7	520005	DN10	3/4"	1500	12	520009	DN12	3/4"	2500
3	520563	DN10	1/2"	1000	8	520006	DN10	3/4"	2500	13	520004	DN15	3/4"	1500
4	520564	DN10	1/2"	1500	9	520629	DN12	3/4"	1000	14	520007	DN15	3/4"	2500
5	520636	DN10	1/2"	2000	10	520008	DN12	3/4"	1500					

pro kávovary

rovné - rovné, konické těsnění




Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA, CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
1	520616	DN6	1/8"	370	5	520299	DN8	3/8"	450	8	520601	DN8	3/8"	1000
2	520617	DN6	1/8"	1500	6	520572	DN8	3/8"	500	9	520602	DN8	3/8"	1500
3	520149	DN6	1/4"	280	7	520600	DN8	3/8"	750	10	520603	DN8	3/8"	2000
4	520256	DN8	3/8"	330										

rovné - rovné, ploché těsnění a konické těsnění





Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA, CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
1	520618	DN8	3/8"	300	3	520620	DN8	3/8"	750	5	520624	DN8	3/8"	1200
2	520619	DN8	3/8"	500	4	520621	DN8	3/8"	1000	6	520622	DN8	3/8"	1500

rovne - zahnuté, kónické těsnění




Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA,
CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
1	520604	DN8	3/8"	500
2	520605	DN8	3/8"	1000

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
3	520606	DN8	3/8"	1500



Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
4	520607	DN8	3/8"	2000


Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA,
CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
1	520623	DN8	3/8"	300


rovne - zahnuté, ploché těsnění a kónické těsnění


Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA,
CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
1	520634	DN8	3/8"	500

pro armatury, s vnitřním a vnějším závitem



Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA,
CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
1	520104	DN10	3/8"	1/2"	500
2	520638	DN10	3/8"	1/2"	800

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
3	520643	DN10	3/8"	1/2"	1200

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
4	520733	DN10	1/2"	1/2"	400



Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA,
CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
1	520639	DN8	M10x1	3/8"	300
2	520105	DN8	M10x1	3/8"	500

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
3	520640	DN8	M10x1	1/2"	300

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
4	520102	DN8	M10x1	1/2"	500



Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA,
CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
1	520641	DN8	M10x1	3/8"	300
2	520147	DN8	M10x1	3/8"	360

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
3	520106	DN8	M10x1	3/8"	500
4	520642	DN8	M10x1	1/2"	300

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
5	520103	DN8	M10x1	1/2"	500



Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA, CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
1	520392	DN10	3/8"	3/4"	700

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	AG	IG	Délka (mm)
2	520393	DN10	3/8"	3/4"	1000

pro armatury, s vnitřním závitem a trubkovým připojením



Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA, CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	ø trub. připojení (mm)	IG	Délka (mm)
1	540263	DN8	10	3/8"	300

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	ø trub. připojení (mm)	IG	Délka (mm)
2	540264	DN8	10	3/8"	500

pro armatury, s trubkovým připojením a trubkovou přípojkou



Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA, CSTBat
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Max. tlak: 95bar

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	ø trub. připojení (mm)	ø trub. přípojky (mm)	Délka (mm)
1	540261	DN8	10	10	300

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	ø trub. připojení (mm)	ø trub. přípojky (mm)	Délka (mm)
2	540262	DN8	10	10	500

PVC přívodní hadice rovné - zahnuté



Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA, CSTBat, VDE
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
1	520010	DN12	3/4"	1500
2	520011	DN12	3/4"	2000

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
3	520012	DN12	3/4"	2500
4	520013	DN12	3/4"	3000

rovné - rovné



Technická data:

Atesty: DVGW, SVGW, KIWA, CSTBat, VDE
Prac. tlak: 10bar
Zkušební tlak: 32bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
1	520630	DN12	3/4"	1000

Pol.	Obj. č.	Jm. šířka	Připojení	Délka (mm)
2	520631	DN12	3/4"	1500

Sprchové hadice

CrNi ocel vlnité hadice pro sprchy na nádobí




Technická data:

KTW atest
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 40bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	540292	1/2"	875
2	540066	1/2"	1000

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
3	541812	1/2"	1075
4	540070	1/2"	1250

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
5	540224	1/2"	1500



Technická data:

KTW atest
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 40bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	540230	1/2"	2000

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
2	540231	1/2"	2500

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
3	540239	1/2"	3000



Technická data:
NSF atest
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 40bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Připojení	Délka (mm)
1	547594	7/8" - 20UNF	3/4" - 10UNC	965

Hadice Hytrel®



Technická data:
KTW atest
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 40bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	540145	1/2"	950	2	540146	1/2"	1200	3	540147	1/2"	2000



Technická data:
KTW atest
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 40bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	547562	1/2"	950	3	547563	1/2"	1200



Technická data:
KTW atest
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 40bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	547564	1/2"	1000	2	547565	1/2"	1250

EPDM hadice, CrNi oc. opletené a PVC potažené



Technická data:
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 90bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	542014	1/2"	850	3	542016	1/2"	1100	5	542017	1/2"	1500
2	542015	1/2"	1000	4	542017	1/2"	1200	6	542019	1/2"	2000



Technická data:
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 90bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	542020	1/2"	1050	2	542021	1/2"	1200



Technická data:
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 50bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	540603	1/2"	1000	2	540604	1/2"	1500	3	540605	1/2"	2000


Technická data:

Prac. tlak: 15bar
Max. tlak: 40bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	540578	1/2"	1000


Technická data:


Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 90bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	548306	1/2"	1100


Technická data:

Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 90bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	548151	1/2"	850


Technická data:

Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 90bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	541396	1/2"	1050


Technická data:

Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 90bar
Teplota: max. 90°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	541422	1/2"	1050

EPDM-hadice, nylonem opletené a PVC potažené, s John-Guest-konektorem


Technická data:

Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 40bar
Teplota: max. 70°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	548155	1/2"	1000

nevhodné pro sprchy na nádobí

Vlnité hadice (poniklovaná mosaz)


Technická data:

TÜV atest
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 115bar
Teplota: max. 70°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	540063	1/2"	1000


CrNi ocel vlnité hadice


Technická data:

Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 100bar
Teplota: max. 70°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	540290	1/2"	1500

PVC hadice s tkaninou



360°

Technická data:
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 30bar
Teplota: max. 60°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	520272	1/2"	1000
2	520277	1/2"	1500

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
3	520096	1/2"	2000
4	520097	1/2"	2200

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
5	520098	1/2"	2600



Technická data:
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 30bar
Teplota: max. 60°C

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
1	540293	1/2"	1000
2	540294	1/2"	1200

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
3	540295	1/2"	1500

Pol.	Obj. č.	Připojení	Délka (mm)
4	540297	1/2"	2000

Příslušenství pro sprchové hadice




Pol.	Obj. č.	Popis	Připojení
1	548353	adaptér otočného kloubu	1/2" IG - 1/2" AG
2	540674	ot. spojka sprchy	1/2" IG - 1/2" AG
3	548195	adaptér	1/2" IG - 15mm

Pol.	Obj. č.	Popis	Připojení
4	541918	šroubení	1/2" IG - 1/2" IG
5	520168	šroubení	1/2" AG - 1/2" AG

Pol.	Obj. č.	Popis	Připojení
6	540071	fibr. těsnění	1/2"
7	520055	gumové těsnění	1/2"

Hadice (metrové zboží)

Hadice na pitnou vodu GASTROTOP®




Technická data:
LMBG atest
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 30bar
Teplota: max. 70°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520100	13	19	5
2	520101	13	19	20

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
3	520095	13	19	40
4	520254	19	27	5

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
5	520255	19	27	20
6	520109	19	27	40

PVC hadice s tkaninou




Technická data:
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 30bar
Teplota: max. 60°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520018	4	10	5
2	570018	4	10	50
3	520019	6	12	5

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
4	570020	6	12	50
5	530564	10	16	10
6	570564	10	16	50

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
7	530565	13	19	10
8	570565	13	19	50

PVC hadice na pivo s SK označením



Technická data:
Prac. tlak: 16bar
Max. tlak: 30bar
Teplota: max. 80°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520030	6	12	10
2	520048	6	12	20

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
3	570048	6	12	50
4	520049	8	14	10

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
5	520144	8	14	20
6	570049	8	14	50

EPDM přítokové hadice



Technická data:

Prac. tlak: 30bar
Max. tlak: 90bar
Teplota: max. 95°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520015	10	17	5
2	520014	10	17	40

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
3	520017	13	20	5

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
4	520016	13	20	40

Univerzální hadice Niplaflex®



Technická data:

Prac. tlak: 25bar
Max. tlak: 75bar
Teplota: max. 110°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	530561	10	17	5
2	570561	10	17	40

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
3	530562	13	21	5

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
4	570562	13	21	100

Přítokové hadice Goldschlange®



Technická data:

Prac. tlak: 30bar
Max. tlak: 90bar
Teplota: max. 60°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	530540	13	19,5	5

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
2	530538	13	19,5	40

Sací- a tlakové hadice



Technická data:

Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 30bar
Teplota: max. 80°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	530340	25	35	0,5
2	530440	25	35	1,0
3	530341	28	38	0,5
4	530441	28	38	1,0
5	530342	32	43	0,5
6	530442	32	43	1,0
7	530343	35	46	0,5
8	530443	35	46	1,0

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
9	530344	38	50	0,5
10	530444	38	50	1,0
11	530345	40	53	0,5
12	530445	40	53	1,0
13	530346	42	55	0,5
14	530446	42	55	1,0
15	530347	45	59	0,5
16	530447	45	59	1,0

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
17	530348	48	61	0,5
18	530448	48	61	1,0
19	530349	50	64	0,5
20	530449	50	64	1,0
21	530350	60	74	0,5
22	530450	60	74	1,0
23	530351	63	79	0,5
24	530451	63	79	1,0

Hadice pro presostaty




Technická data:

Prac. tlak: 30bar
Max. tlak: 90bar
Teplota: max. 60°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	530563	4	10	5
2	570563	4	10	20

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
3	530560	5	11	5
4	570560	5	11	20

PVC hadice transparentní




Technická data:
Teplota: max. 60°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520090	4	6	2
2	520026	4	6	10
3	570026	4	6	100
4	520027	4	7	10
5	570027	4	7	100
6	520380	5	7	2
7	520046	5	7	10

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
8	570046	5	7	100
9	520278	6	8	2
10	520028	6	8	10
11	570028	6	8	100
12	520279	6	9	2
13	520029	6	9	10

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
14	570029	6	9	100
15	520030	6	12	10
16	520047	6	12	50
17	520022	8	12	10
18	520434	8	12	50
19	570022	8	12	100

PVC hadice modré



Technická data:
Teplota: max. 60°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520383	4	6	2
2	520384	4	6	10

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
3	570383	4	6	100
4	520381	5	8	2

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
5	520382	5	8	10
6	570381	5	8	100

Nylonové hadice transparentní



Technická data:
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 50bar
Teplota: max. 100°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520091	4	6	2
2	520031	4	6	5
3	520251	4	6	50

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
4	520252	6	8	5
5	520253	6	8	50

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
6	530566	8	10	5
7	570566	8	10	50

Nylonové hadice modré



Technická data:
Prac. tlak: 10bar
Max. tlak: 50bar
Teplota: max. 100°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520032	4	6	5

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
2	570025	4	6	50

Silikonové hadice bez vložky (čiré)

Technická data:
Prac. tlak: bez tlaku
Max. tlak: nedefinován
Teplota: max. 200°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	361609	5	8	5
2	570609	5	8	100
3	530550	6	10	5
4	570550	6	10	100
5	530552	8	14	5
6	570552	8	14	25

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
7	530821	10	15	1
8	530822	10	16	1
9	530823	12	16	1
10	530555	12	18	5
11	570555	12	18	25

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
12	530060	13	19	1
13	530061	14	20	1
14	530730	15	20	1
15	530062	16	23	1
16	530063	18	25	1

Silikonové hadice bez vložky (hnědé)



Technická data:

Prac. tlak: bez tlaku
Max. tlak: nedefinován
Teplota: max. 200°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)	Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)	Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520842	3	6	1	4	520841	6	12	1	7	520960	9	12	2
2	520843	5	9	1	5	520959	8	10	2	8	520840	9	13	1
3	520844	6	9	1										

Silikonové hadice s monofilovým opletením, transparentně potažené



Technická data:

Prac. tlak: 4 bar
Max. tlak: nedefinován
Teplota: max. 200°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)	Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	530542	10	17	5	3	530543	13	21	5
2	570542	10	17	50	4	570543	13	21	50

Silikonové hadice s monofilovým opletením, bíle potažené



Technická data:

Prac. tlak: 4 bar
Max. tlak: 26 bar při 95°C
14 bar při 130°C
Teplota: max. 200°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)	Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520025	12	19	5	2	570125	12	19	25

Silikonové hadice opletené skleněnou tkaninou, bíle potažené



Technická data:

Prac. tlak: 4 bar
Max. tlak: 26 bar při 95°C
14 bar při 130°C
Teplota: max. 200°C

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)	Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)	Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520023	6	12	5	3	520024	9,5	17	5	4	570024	9,5	17	25
2	570023	6	12	25										

Silikonové hadice pro hadic. čerpadla



Technická data:

Teplota: max. 200°C
Tvrdost: 55° Shore A

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)	Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)	Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	361601	2,0	5,2	5	8	570604	3,0	6,0	100	15	361608	4,0	8,0	5
2	570601	2,0	5,2	100	9	361605	3,0	7,0	5	16	570608	4,0	8,0	100
3	361602	2,5	5,7	5	10	570605	3,0	7,0	100	17	361609	5,0	8,0	5
4	570602	2,5	5,7	100	11	520242	4,0	7,0	5	18	570609	5,0	8,0	100
5	361603	3,0	5,0	5	12	570606	4,0	7,0	100	19	361610	5,0	9,0	5
6	570603	3,0	5,0	100	13	361607	4,0	7,2	5	20	570610	5,0	9,0	100
7	361604	3,0	6,0	5	14	570607	4,0	7,2	100					

Hadice Santoprene® pro hadic. čerpadla



Technická data:

Teplota: max. 135°C

Tvrdost: 65° +/- 5° Shore A

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	361631	2,4	5,6	5
2	361632	3,0	5,0	5
3	361633	3,2	6,4	5
4	361634	4,0	6,0	5

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
5	361635	4,0	7,0	5
6	361636	4,0	8,0	5
7	361637	5,0	8,0	5

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
8	361638	6,0	9,0	5
9	361639	6,0	10,0	5
10	361640	7,0	10,0	5

Spojky



Obr.	Obj. č.	Popis	Typ	Připojení
1	540484	spojka pochrom. mosaz	DN13	½" AG
1	540485	spojka pochrom. mosaz	DN13	¾" AG
2	540486	spojka pochrom. mosaz	DN13	½" IG
2	540487	spojka pochrom. mosaz	DN13	¾" IG
3	540515	spojka pochrom. mosaz	DN13	½" hadice (13mm)

Obr.	Obj. č.	Popis	Typ	Připojení
4	540516	vložka pochrom. mosaz	DN13	½" IG
4	540640	vložka pochrom. mosaz	DN13	¾" IG
5	540641	vložka pochrom. mosaz	DN13	½" AG
5	540642	vložka pochrom. mosaz	DN13	¾" AG
6	540485	vložka pochrom. mosaz	DN13	½" hadice (13mm)
6	540643	vložka pochrom. mosaz	DN13	¾" hadice (19mm)



Obr.	Obj. č.	Popis	Typ	Připojení
1	540519	spojka pochrom. mosaz	DN19	½" AG
2	540518	spojka pochrom. mosaz	DN19	¾" hadice

Obr.	Obj. č.	Popis	Typ	Připojení
3	540519	vložka pochrom. mosaz	DN19	¾" IG
4	540489	vložka pochrom. mosaz	DN19	¾" hadice



Obr.	Obj. č.	Popis	Typ	Připojení
1	540520	spojka CrNi oc.	DN13	¾" AG
1	540521	spojka CrNi oc.	DN13	½" AG
2	540522	spojka CrNi oc.	DN13	½" IG

Obr.	Obj. č.	Popis	Typ	Připojení
3	540479	vložka CrNi oc.	DN13	½" IG
4	540523	vložka CrNi oc.	DN13	½" AG

Příslušenství hadic

Šroubení hadic z mosazi



Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
1	361170	4x1	⅛"
1	361171	4x1	¼"
1	361172	4x1	⅜"
1	361500	6x1	⅛"
1	361501	6x1	¼"
1	361502	6x1	⅜"

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
2	361173	4x1	⅛"
2	361174	4x1	¼"
2	361175	4x1	⅜"
2	361503	6x1	⅛"
2	361504	6x1	¼"

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
2	361505	6x1	⅜"
3	361178	4x1	⅛"
3	361179	4x1	¼"
3	361506	6x1	⅛"
3	361507	6x1	¼"



Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Provedení
1	361176	4x1	rovné
1	361508	6x1	rovné

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Provedení
2	361177	4x1	průchodka
2	361509	6x1	průchodka

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Provedení
3	361180	4x1	lomené
3	361510	6x1	lomené

Plastové šroubení trubek



Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Provedení
1	361090	4x1	M10x1
1	361091	6x1	M10x1
2	361092	4x1	M10x1

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Provedení
2	361093	6x1	M10x1
3	361094	4x1-4x1	rovné

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Provedení
3	361095	6x1-6x1	rovné
3	361096	4x1-6x1	rovné



Obr.	Obj. č.	Bal.	ø hadice (mm)	Připojení
1	520050	1	10	3/4" AG
2	520056	5	11	3/4" IG

Obr.	Obj. č.	Bal.	ø hadice (mm)	Připojení
2	520057	5	13	3/4" IG
3	520058	5	11	3/4" IG

Obr.	Obj. č.	Bal.	ø hadice (mm)	Připojení
3	520059	5	13	3/4" IG



Obr.	Obj. č.	Bal.	Popis	Připojení
1	520051	1	rohové šroubení	3/4"
2	520052	1	Y-šroubení	3/4"
3	520063	5	dvojvsuvka	1/2"

Obr.	Obj. č.	Bal.	Popis	Připojení
3	520064	5	dvojvsuvka	3/4"
4	520053	10	gumové těsnění se sítkem	3/4"
5	521138	10	gumové těsnění	3/8"

Obr.	Obj. č.	Bal.	Popis	Připojení
5	520055	10	gumové těsnění	1/2"
5	520054	10	gumové těsnění	3/4"



1



2

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
1	361099	4	M10x1
1	361688	4	1/8"
1	361689	4	1/4"
1	361100	6	M10x1
1	361690	6	1/8"
1	361691	6	1/4"
1	361692	6	3/8"
1	361693	8	M10x1
1	361694	8	1/8"
1	361695	8	1/4"
1	361696	8	3/8"

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
1	361697	8	1/2"
1	361698	12	3/8"
1	361750	12	1/2"
1	506052	12	3/4"
1	361751	19	3/4"
2	361101	4	M10x1
2	361752	4	1/8"
2	361753	4	1/4"
2	361102	6	M10x1
2	361754	6	1/8"
2	361755	6	1/4"

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
2	361756	6	3/8"
2	361757	8	M10x1
2	361758	8	1/8"
2	361759	8	1/4"
2	361760	8	3/8"
2	361761	8	1/2"
2	519277	10	1/4"
2	506125	12	3/8"
2	361686	12	1/2"
2	361762	19	3/4"

Šroubení hadic z mosazi pochromované



Pol.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
1	520195	7	1/8" AG
2	520196	7	1/4" AG
3	520197	8	1/8" AG
4	520198	9	1/8" AG

Pol.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
5	520199	9	1/4" AG
6	520200	9	3/8" AG
7	520201	12	1/4" AG
8	520202	12	3/8" AG

Pol.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
9	520203	12	1/2" AG
10	520204	17	3/8" AG
11	520205	17	1/2" AG
12	520206	19	3/4" AG

Šroubení hadic z mosazi



1



2



3

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
1	511278	6	M8 AG
1	520677	12	3/8" AG
1	511279	13	3/8" AG

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
1	540473	13	1/2" AG
1	540474	19	3/4" AG
2	540510	13	3/4" IG

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
2	540511	19	3/4" IG
3	512058	10	1/4" IG

Šroubení hadic z CrNi oceli



1



2



3



4



5



6

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
1	501005	13	M14x1 AG
1	540475	13	1/2" AG
1	501121	19	1/2" AG
1	540476	19	3/4" AG

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
2	540512	13	1/2" IG
3	540513	13	1/2" IG
3	540645	19	1/2" IG
4	542955	13	1/2" IG

Obr.	Obj. č.	ø hadice (mm)	Připojení
5	540477	13	1/2" AG
5	540478	19	1/2" AG
6	542956	13	1/2" AG
6	542957	19	1/2" AG

Plastové konektory hadic



Obr.	Obj. č.	Provedení	ø hadice (mm)	Obr.	Obj. č.	Provedení	ø hadice (mm)	Obr.	Obj. č.	Provedení	ø hadice (mm)
1	361494	2-cestné	4-4	2	361684	2-cestné	12-12	3	695187	3-cestné	17-17-17
1	361497	2-cestné	4-6	2	501212	2-cestné	13-13	3	695343	3-cestné	19-19-19
1	361498	2-cestné	4-8	2	361685	2-cestné	19-19	4	517166	3-cestné	10-10-10
1	361495	2-cestné	6-6	3	507174	3-cestné	4-4-4	4	501040	3-cestné	13-13-13
1	361499	2-cestné	6-8	3	361490	3-cestné	10-8-10	4	501211	3-cestné	19-19-19
1	361496	2-cestné	8-8	3	518347	3-cestné	10-10-10	5	507104	3-cestné	13-13-13
1	361679	2-cestné	10-10	3	361491	3-cestné	12-6-12	6	361687	3-cestné	12-12-12-12
1	361680	2-cestné	12-12	3	516082	3-cestné	12-7-12	6	508241*	3-cestné	12-12-12-12
1	361681	2-cestné	13-13	3	361492	3-cestné	12-8-12	7	511274	4-cestné	12-12-12-12
1	361682	2-cestné	19-19	3	519216	3-cestné	12-12-12	7	507105	4-cestné	13-13-13-13
2	361683	2-cestné	10-10	3	510842	3-cestné	13-13-13	* 1 cesta uzavřena			



Obr.	Obj. č.	Provedení	ø hadice (mm)	Obr.	Obj. č.	Provedení	ø hadice (mm)	Obr.	Obj. č.	Provedení	ø hadice (mm)
1	540498	2-cestné mosaz	13-13	3	504206	3-cestné CrNi oc.	11-11-11	4	504202	4-cestné CrNi oc.	12-12-12-12
1	540499	2-cestné mosaz	19,19	4	504582	4-cestné CrNi oc.	11-11-11-11	5	524186	4-cestné CrNi oc.	12-12-12-12
2	524187	3-cestné CrNi oc.	11-11-11								

Hadicové spony



Obr.	Obj. č.	Bal.	Rozsah sevř. (mm)	Materiál	Pásek (mm)	Obr.	Obj. č.	Bal.	Rozsah sevř. (mm)	Materiál	Pásek (mm)
1	520110	10	8-12	W2	9	3	520071	5	17-22	CrNi ocel/mos.	11
1	520111	10	10-16	W2	9	3	520073	5	20-25	CrNi ocel/mos.	11
1	520112	10	12-20	W2	9	3	520074	5	22-27	CrNi ocel/mos.	11
1	520113	10	16-25	W2	9	3	520075	5	24-29	CrNi ocel/mos.	11
1	520114	10	20-32	W2	9	3	520076	5	25-30	CrNi ocel/mos.	11
1	520115	10	25-40	W2	9	3	520077	5	28-33	CrNi ocel/mos.	11
1	520116	5	32-50	W2	9	4	520084	1	5-10	W4	10
1	520117	5	40-60	W2	9	4	520078	1	7-12	W4	10
1	520118	5	50-70	W2	9	4	520079	1	9-14	W4	10
1	520119	5	60-80	W2	9	4	520080	1	12-17	W4	11
2	520120	1	12-20	W4	9	4	520081	1	14-19	W4	11
2	520121	1	16-25	W4	9	4	520082	1	16-21	W4	11
3	520065	5	5-10	CrNi ocel/mos.	10	4	520083	1	17-22	W4	11
3	520066	5	7-12	CrNi ocel/mos.	10	4	520085	1	20-25	W4	11
3	520067	5	9-14	CrNi ocel/mos.	10	4	520086	1	22-27	W4	11
3	520068	5	12-17	CrNi ocel/mos.	11	4	520087	1	24-29	W4	11
3	520069	5	14-19	CrNi ocel/mos.	11	4	520088	1	25-30	W4	11
3	520070	5	16-21	CrNi ocel/mos.	11	4	520089	1	28-33	W4	11

Sety hadicových spon a sortiment hadicových spon



1

Obr.	Obj. č.	Popis
1	520127	set hadicových spon, 9 dílů (pásek 3m a 8 spojek)



2


Obr.	Obj. č.	Popis
2	401067	sortiment hadicových spon a set hadicových spon (520127) sortiment je složen z 58 dílů (12 různých spoj. kroužků s rozsahem sevření 8-80mm) a setu hadicových spon sestávající se z 9 dílů (pásek 3m a 8 spojek)

Zachycovače nečistot



1

Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka (mm)
1	510836	plast	3/4"	77



2

Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka (mm)
2	504586	plast	3/4"	108



1

2

3

Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka (mm)
1	520129*	plast, s převlečnou matkou	3/4"	87
2	520146*	plast, s převlečnou matkou	3/4"	122

*výrobce: Müller - vyrobeno v Německu



1

2

Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka (mm)
1	520260	mosaz	3/8"	65
1	520261	mosaz	1/2"	65
1	520262	mosaz	3/4"	75
1	520263	mosaz	1"	90

Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka (mm)
3	504585	plast, s převlečnou matkou	3/4"	122

Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka (mm)
1	520264	mosaz	1 1/4"	110
2	530178	mosaz	3/8"	67
2	530179	mosaz	1/2"	68

Tlakové ventily



Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka (mm)
1	520271	½" IG	53
2	520298	½" IG	70
3	520265	½" AG	152

Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka (mm)
3	520266	¾"	171
3	520267	1"	175

Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka (mm)
4	520093	¾"	178
5	520270	manometr	

Zpětné ventily



Obr.	Obj. č.	Připojení
1	543266	¾" IG
1	520273	½" IG
1	520274	¾" IG
1	520275	1" IG

Obr.	Obj. č.	Připojení
1	520276	1 ¼" IG
2	543260	¾" IG/AG
2	543261	½" IG/AG
2	543262	¾" IG/AG

Obr.	Obj. č.	Připojení
3	543263	¾" AG
3	543264	½" AG
3	543265	¾" AG

Odtokové hadice

Metrové zboží a koncovky



Technická data:
Teplota: max. 100°C

Obr.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520020	19	26	5
1	570120	19	26	15
1	520021	22	29	5
1	570021	22	29	15

Obr.	Obj. č.	ø pro hadici vnitřní (mm)	ø koncového kusu vnitřní (mm)
2	520040	19	19
2	520041	19	22
2	520043	19	28
2	520042	22	22


Odtokové hadice s 1-koncovým kusem, rovné



Pol.	Obj. č.	Koncový kus (mm)		Hadice (mm)		Délka (m)
		ø vnitř.	ø vnější	ø vnitř.	ø vnější	
1	524257	28	35	20	25	1,7
2	508043	21	28	19	25	2,0
		28	33			

Pol.	Obj. č.	Koncový kus (mm)		Hadice (mm)		Délka (m)
		ø vnitř.	ø vnější	ø vnitř.	ø vnější	
3	530587	33	40	28	35	2,0
4	530615	56	65	40	48	1,0



Odtokové hadice s 1-koncovým kusem, zahnuté



Pol.	Obj. č.	Koncový kus (mm)		Hadice (mm)		Délka (m)
		ø vnitř.	ø vnější	ø vnitř.	ø vnější	
1	505081	31	40	25	31	1,5
2	530568	40	47	25	32	2,0

Pol.	Obj. č.	Koncový kus (mm)		Hadice (mm)		Délka (m)
		ø vnitř.	ø vnější	ø vnitř.	ø vnější	
3	505082	48	57	25	31	1,5
4	518068	50	59	34	42	2,0


Odtokové hadice s 2 koncovými kusy - zahnutý a rovný



Pol.	Obj. č.	Koncový kus rovný ø vnitř. (D1/D2/D3) (mm)	Koncový kus zahnutý ø vnitř. (mm)	ø hadice vnější (mm)	Délka (mm)
1	504252	18	28	23	2150
2	530064	19/23/40	22	24	1500
3	506207	19	21	25	1500
4	530722	19	21	24	180
5	530613	19	21	20	3000
6	505084	21	22	27	2000

Pol.	Obj. č.	Koncový kus rovný ø vnitř. (D1/D2/D3) (mm)	Koncový kus zahnutý ø vnitř. (mm)	ø hadice vnější (mm)	Délka (mm)
7	530614	21	28	28	1750
8	530571	24	28	29	1500
9	530572	24	28	29	2000
10	506208	25	42	31	1500
11	519272	31	42	38	1500
12	518515	35	52	40	260


Odtokové hadice s 2 koncovými kusy (rovné)



Pol.	Obj. č.	Koncový kus (mm) ø vnitř. (D1/D2)	Koncový kus (mm) ø vnitř.	ø hadice vnější (mm)	Délka (mm)
1	530570	21/28	21	25	2000
2	530631	21/28	21	25	2500
3	530632	21/28	21	25	3500
4	507329	19	21	24	1500
5	501136	19	21	24	2500
6	530723	19	19	24	135
7	530724	19	19	24	180
8	530725	19	19	24	210
9	530728	19	19	24	270
10	530727	19	19	24	280
11	530726	19	19	24	280
12	530729	19	19	24	290
13	518219	19	19	24	375

Pol.	Obj. č.	Koncový kus (mm) ø vnitř.	Koncový kus (mm) ø vnitř.	ø hadice vnější (mm)	Délka (mm)
14	518518	21	21	24	630
15	511205	23	29	25	1500
16	507207	24	24	28	1500
17	530608	24	28	29	1500
18	530607	24	28	29	2000
19	513051	25	25	32	2000
20	530573	32	40	38	1500
21	530574	32	41	38	2000
22	507211	33	33	35	1500
23	504253	35	40	28	1600
24	530606	35	40	40	2000
25	530575	35	41	41	1000
26	504254	35	41	41	1600


Odtokové hadice s 2 koncovými kusy (rovné (roztážitelné))



Pol.	Obj. č.	Koncový kus ø vnitř. (mm) (D1/D2)	Koncový kus ø vnitř. (mm)	ø hadice vnější (mm)	Délka (m)
1	530640	21/28	21	29	0,75 - 2,0

Pol.	Obj. č.	Koncový kus ø vnitř. (mm) (D1/D2)	Koncový kus ø vnitř. (mm)	ø hadice vnější (mm)	Délka (m)
2	530612	21/28	21	29	1,35 - 4,0

Odtokové hadice s drátovým zesílením (kovová spirála)




Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
1	520034	12	18	30
2	520035	14	20	30
3	520072	16	21	5
4	520036	16	21	30

Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Délka (m)
5	520037	18	25	30
6	520038	20	27	30
7	506074	31	41	1

Set odtokového systému, 21-dílný

Hadice roztažitelná, drátem zesílená,
tvarovatelná, drží tvar!

Obsah balení


Obr.	Obj. č.	Obsah	Obr.	Obj. č.	Obsah
	515074	6 ks		515073	3 ks
	515076	3 ks		515072	6 ks
	515079	1 ks		515077	1 ks
Obr.		Obj. č.	Obsah		
		515070	1 ks		



1

Obr.	Obj. č.	Popis
1	401018	kufr se sortimentem pro odtokový systém

Hadice a přípojovací kusy



1



2



3



4




5

Obr.	Obj. č.	Popis	ø vnější (mm)	Bal. (ks)
1	515070	hadice 3-5,5m (flex)	30	1
2	515074	přípojovací kus rovný	32	4
2	515075	přípojovací kus rovný	36,5	4
2	515076	přípojovací kus rovný	40	4
3	515079	přípojovací kus zahnutý	32	4

Obr.	Obj. č.	Popis	Závít	Bal. (ks)
4	515071	přípojovací kus rovný	1"	4
4	515072	přípojovací kus rovný	1 ¼"	4
4	515073	přípojovací kus rovný	1 ½"	4
5	515077	přípojovací kus zahnutý	1 ¼"	4
5	515078	přípojovací kus zahnutý	1 ½"	4

Odtokové hadice Easyflex



Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Připojení	Délka (m)
1	515081	35	40	1 ½"	400


Pol.	Obj. č.	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)	Připojení	Délka (m)
2	515082	35	40	1 ½"	750

Sifóny a příslušenství



Obr.	Obj. č.	Provedení
1	515001	1½", jednoduchý odtok ø 40/50mm
2	515008	1½", jednoduchý odtok ø 40mm
2	515009	1½", jednoduchý odtok ø 50mm

Obr.	Obj. č.	Provedení
3	515007	trychtýř. odtok ø 50mm
4	515015	1½", jednoduchý odtok flex ø 40mm
5	515011	1½", jednoduchý odtok ø 40mm, výška 80mm



Obr.	Obj. č.	Provedení
1	515004	1½", dvojitý odtok ø 40mm, vzdálenost odtoku max. 630mm
1	515005	1½", dvojitý odtok ø 50mm, vzdálenost odtoku max. 630mm
2	515002	1½", dvojitý odtok ø 40mm, vzdálenost odtoku max. 260mm
2	515003	1½", dvojitý odtok ø 50mm, vzdálenost odtoku max. 260mm
3	515110	připojení hadice 260mm, ø 40mm

Obr.	Obj. č.	Popis
4	515032	trychtýř ø 40mm
5	515012	1½", mezikus 200mm ø 40mm
6	515013	1½", mezikus 160mm ø 40mm
7	515010	odtokový ventil s přepadem



Obr.	Obj. č.	Popis
1	515014	mezikus 1½" 100mm ø 40mm
2	520045	přípoj na hadici dvojitý
3	520044	přípoj na hadici jednoduchý
4	515102	redukce plastová 1¼" IG - 1" AG
4	515103	redukce plastová 1½" IG - 1¼" AG

Obr.	Obj. č.	Popis
5	515104	redukce plastová 2" IG - 1½" AG
6	515038	redukce kovová 1¼" IG - 1" AG
6	515039	redukce kovová 1½" IG - 1¼" AG
7	515121	sífon 1½", dvojitý
8	515120	sífon 1½", jednoduchý

Odtokové ventily



1



2



3



4



5



6

Obr.	Obj. č.	Popis
1	515033	úhlové šroubení mosaz 1" ø 26mm
1	515034	úhlové šroubení mosaz 1 1/4" ø 32mm
1	515035	úhlové šroubení mosaz 1 1/2" ø 40mm
2	515093	úhlové šroubení 1 1/4" ø 32mm
2	515094	úhlové šroubení 1 1/2" ø 40mm
3	515036	úhlové šroubení 1 1/4" ø 40mm
3	515037	úhlové šroubení 1 1/2" ø 40mm

Obr.	Obj. č.	Popis
4	515095	úhlové šroubení 1 1/4" ø 40/50mm
4	515096	úhlové šroubení 1 1/2" ø 40/50mm
5	515097	připojení odtok. ventilu 1 1/4" ø 32mm
5	515098	připojení odtok. ventilu 1 1/2" ø 40mm
6	515099	připojení odtok. ventilu 1 1/4" ø 32mm
6	515100	připojení odtok. ventilu 1 1/2" ø 40 mm



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Popis	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)
1	515083	těsnění trubky HT	40	50
2	515084	těsnění trubky HT	25 - 32	50

Obr.	Obj. č.	Popis	ø vnitř. (mm)	ø vnější (mm)
3	515085	těsnění trubky HT	25 - 32	40

Fitinky

dvojvsuvka

mosaz pochromovaná



1



2

Obr.	Obj. č.	Popis	AG	AG	Obr.	Obj. č.	Popis	AG	AG	Obr.	Obj. č.	Popis	AG	AG
1	520160	dvojvsuvka	1/8"	1/8"	1	520171	dvojvsuvka	1"	1"	2	520167	redukce	3/8"	1/2"
1	520163	dvojvsuvka	1/4"	1/4"	2	520161	redukce	1/8"	1/4"	2	520218	redukce	3/8"	3/4"
1	520166	dvojvsuvka	3/8"	3/8"	2	520162	redukce	1/8"	3/8"	2	520208	redukce	1/2"	3/4"
1	520168	dvojvsuvka	1/2"	1/2"	2	520164	redukce	1/4"	3/8"	2	520170	redukce	1"	3/4"
1	520169	dvojvsuvka	3/4"	3/4"	2	520165	redukce	1/4"	1/2"					

Nátrubky



Pol.	Obj. č.	Popis	IG	IG	Pol.	Obj. č.	Popis	IG	IG	Pol.	Obj. č.	Popis	IG	IG
1	520172	nátrubek	1/8"	1/8"	5	520176	nátrubek	3/4"	3/4"	8	520192	red. nátrubek	1/4"	3/8"
2	520173	nátrubek	1/4"	1/4"	6	520207	red. nátrubek	1/8"	1/4"	9	520193	red. nátrubek	1/4"	1/2"
3	520174	nátrubek	3/8"	3/8"	7	520191	red. nátrubek	1/8"	3/8"	10	520194	red. nátrubek	3/8"	1/2"
4	520175	nátrubek	1/2"	1/2"										

Redukce



Obr.	Obj. č.	Popis	AG	IG
1	520177	redukce	1/4"	1/8"
1	520178	redukce	3/8"	1/8"
1	520179	redukce	3/8"	1/4"
1	520180	redukce	1/2"	1/4"
1	520181	redukce	1/2"	3/8"

Obr.	Obj. č.	Popis	AG	IG
1	520209	redukce	3/4"	3/8"
1	520182	redukce	3/4"	1/2"
1	520183	redukce	1"	3/4"
2	520184	prodloužení	1/8"	1/8"
2	520185	redukce	1/8"	1/4"

Obr.	Obj. č.	Popis	AG	IG
2	520186	prodloužení	1/4"	1/4"
2	520187	redukce	1/4"	3/8"
2	520188	prodloužení	3/8"	3/8"
2	520189	redukce	3/8"	1/2"
2	520190	prodloužení	1/2"	1/2"

Průchodky




Pol.	Obj. č.	Popis	AG	ø hadice (mm)
1	520195	průchodka	1/8"	7
2	520196	průchodka	1/4"	7
3	520197	průchodka	1/8"	8
4	520198	průchodka	1/8"	9
5	520199	průchodka	1/4"	9

Pol.	Obj. č.	Popis	AG	ø hadice (mm)
6	520200	průchodka	3/8"	9
7	520201	průchodka	1/4"	12
8	520202	průchodka	3/8"	12
9	520203	průchodka	1/2"	12

Pol.	Obj. č.	Popis	AG	ø hadice (mm)
10	520204	průchodka	3/8"	17
11	520205	průchodka	1/2"	17
12	540644	průchodka	1/2"	19
13	520206	průchodka	3/4"	19

Kolénka



Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka L1/ L2 (mm)
1	520816	1/8"	18/ 18
1	520817	1/4"	24/ 24
1	520818	3/8"	27/ 27
1	520819	1/2"	29,5/ 29,5

Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka L1/ L2 (mm)
2	520820	1/8"	21/ 21
2	520821	1/4"	25,5/ 25,5
2	520822	3/8"	28/ 28
2	520823	1/2"	32/ 32

Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka L1/ L2 (mm)
3	520824	1/8"	21/ 18,5
3	520825	1/4"	25,5/ 24
3	520826	3/8"	28/ 27
3	520827	1/2"	32/ 29,5

X-kusy



Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka L1/ L2 (mm)
1	520828	1/8"	39/ 39
1	520829	1/4"	49/ 49
1	520830	3/8"	56/ 56

Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka L1/ L2 (mm)
1	520831	1/2"	64/ 64
2	520832	1/8"	39/ 37
2	520833	1/4"	49/ 48,5

Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka L1/ L2 (mm)
2	520834	3/8"	56/ 54
2	520835	1/2"	64/ 61

T-kusy



Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka (mm)	Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka (mm)	Obr.	Obj. č.	Připojení	Celk. délka (mm)
1	520385	1/8"	35	3	520800	1/8"	35	5	520808	1/8"	39
1	520340	1/4"	46	3	520801	1/4"	46	5	520809	1/4"	49
1	520341	3/8"	51,5	3	520802	3/8"	51	5	520810	3/8"	54
1	520342	1/2"	59	3	520803	1/2"	59	5	520811	1/2"	64
2	520837	1/8"	39	4	520804	1/8"	37	6	520812	1/8"	37
2	520343	1/4"	49	4	520805	1/4"	47,5	6	520813	1/4"	47,5
2	520344	3/8"	54	4	520806	3/8"	52,5	6	520814	3/8"	52,5
2	520345	1/2"	64	4	520807	1/2"	61,5	6	520815	1/2"	61,5

Kulové kohouty

Kulové minikohouty



Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka (mm)	Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka (mm)	Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka (mm)
1	520720	IG - IG	1/8"	39	1	520296	IG - IG	1/2"	47	2	520722	AG - IG	1/4"	39
1	520294	IG - IG	1/4"	39	1	520297	IG - IG	3/4"	54	2	520723	AG - IG	3/8"	40
1	520295	IG - IG	3/8"	40	2	520721	AG - IG	1/8"	39	2	520724	AG - IG	1/2"	45



Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka	Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka	Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka
1	520350	IG - IG	1/2"	49mm	2	520353	AG - IG	3/4"	52mm	3	520355	IG - ø16mm	3/4"	65mm
1	520351	IG - IG	3/4"	58mm	3	520354	IG - ø15mm	1/2"	55mm	4	520356	prodloužení páčky	-	-
2	520352	AG - IG	1/2"	45mm										

Kulové kohouty



1



2



3



4



5

Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka
1	693046	IG - IG	3/8"	41mm
1	520280	IG - IG	1/2"	55mm
1	540731	IG - IG	1/2"	61mm
1	520281	IG - IG	3/4"	55mm
1	540730	IG - IG	3/4"	70mm
1	520282	IG - IG	1"	67mm
1	514325	IG - IG	1"	83mm
2	540991	AG - IG	3/8"	62mm

Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka
2	520283	AG - IG	1/2"	59mm
2	520284	AG - IG	3/4"	65mm
2	520285	AG - IG	1"	75mm
2	540758	AG - IG	1"	90mm
2	504162	AG - IG	1 1/4"	96mm
3	101895	IG - IG	1/4"	45mm
3	540931	IG - IG	3/8"	54mm

Obr.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka
3	540646	IG - IG	3/4"	59mm
3	540658	IG - IG	3/4"	69mm
3	540775	IG - IG	1"	83mm
4	520726	AG - IG	1/2"	70mm
4	540982	AG - IG	3/4"	70mm
4	540983	AG - IG	1"	80mm
5	540937	IG - IG	3/4" - 1"	88mm

Hrdlová šoupě



Pol.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka
1	520290	IG - IG	1/2"	40mm
2	520291	IG - IG	3/4"	41mm

Pol.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka
3	520292	IG - IG	1"	41mm
4	520377	IG - IG	1"	51mm

Pol.	Obj. č.	Provedení	Připojení	Celk. délka
5	520293	IG - IG	1 1/4"	53mm

Rohové ventily, měděné trubky a šroubení trubek

Rohové ventily



1



2



3

Obr.	Obj. č.	Popis	Vstup	Výstup1	Výstup2
1	540041	dvojitý rohový ventil	1/2"	3/8" / 10mm	3/4"

Obr.	Obj. č.	Popis	Připojení
2	543270	ventil s bočním připojením vpravo, se zpětnou klapkou	3/4"
3	543271	ventil s bočním připojením vlevo, se zpětnou klapkou	3/4"



1

2

Obr.	Obj. č.	Popis	Vstup	Výstup
1	540073	provozdušňovač DVGW atest	1/2"	1/2"

Obr.	Obj. č.	Popis	Vstup	Výstup
2	540039	provozdušňovač DVGW atest	3/4"	3/4"



1

2

3

4

5

Obr.	Obj. č.	Popis	Vstup	Výstup
1	540095	rohový ventil	3/8"	3/8" / 10mm
1	540042	rohový ventil	1/2"	3/8" / 10mm
2	540043	rohový ventil se zachycovačem nečistot	1/2"	3/8" / 10mm
3	543280	rohový ventil samotěsnící	1/2"	3/8" / 10mm

Obr.	Obj. č.	Popis	Vstup	Výstup
4	542891	rohový ventil	3/4"	3/4" - 15mm
5	543285	rohový ventil	1/2"	1/2"
5	543286	rohový ventil	3/4"	1/2"
5	543287	rohový ventil	3/4"	3/4"

Měděné trubky pochromované



Pol.	Obj. č.	Popis	Bal.	ø trubky (mm)
1	540067	měd. trubka pochrom.	5m	8
2	540068	měd. trubka pochrom.	5m	10

Pol.	Obj. č.	Popis	Bal.	ø trubky (mm)
3	540069	měd. trubka pochrom.	5m	12

Trubková šroubení



Pol.	Obj. č.	Popis	Závit	ø trubky (mm)
1	540057	sada šroubení	3/8"	8
2	540058	sada šroubení	3/8"	10
3	540059	sada šroubení	3/8"	12
4	540060	sada šroubení	1/2"	10

Pol.	Obj. č.	Popis	Závit	ø trubky (mm)
5	540061	sada šroubení	1/2"	12
6	543281	sada šroubení	1/2"	15
7	543282	sada šroubení	1/2"	15



1

2

3

4

5

6

Obr.	Obj. č.	Popis	Závit	ø trubky
1	540044	podložka na stěnu	3/8"	10mm
1	540045	podložka na stěnu	1/2"	10mm
2	540046	Y-odbočka	1/2"	-
3	543275	redukce	3/8"	10mm
3	543276	redukce	3/8"	12mm
3	540050	redukce	1/2"	10mm
3	543277	redukce	1/2"	12mm

Obr.	Obj. č.	Popis	ø trubky
4	540047	šroubení rovné	8mm
4	540048	šroubení rovné	10mm
4	540049	šroubení rovné	12mm
4	543283	šroubení rovné	15mm
5	540051	rohové šroubení	8mm
5	540052	rohové šroubení	10mm
5	540053	rohové šroubení	12mm

Obr.	Obj. č.	Popis	ø trubky
6	540054	T-šroubení	8mm
6	540055	T-šroubení	10mm
6	540056	T-šroubení	12mm



Obr.	Obj. č.	Popis	ø trubky (mm)
1	520346	T-kus	15
1	520347	T-kus	16

Obr.	Obj. č.	Popis	ø trubky (mm)
2	520348	kolénko	15
2	520349	kolénko	16

Těsnící prostředky a tuky na armatury

Těsnící prostředky



Obr.	Obj. č.	Bal.	Popis
1	890100	1	PTFE-kotouč s těsnící páskou (teflon), DVGW atest dle DIN EN751-3, 12m délka/ 12mm šířka/ 0,1mm síla
2	890162	50m	PTFE-kotouč s těsnícím vláknem (teflon), DVGW atest dle DIN EN751-2, KTW atest
3	890109	150m	
4	890086	80g	konopí
5	890089	1	dávkořka konopí



Obr.	Obj. č.	Bal.	Popis
1	890080	150g	Neo-Fermit, univerzální těsnící pasta dle DIN EN751-2 vhodná pro plynová zařízení i potrubí s pitnou vodou
2	890081	650g	vysokotlaký fermit, nejedovatý těsnící tmel, v konzistenci masti, odolný proti vysokým teplotám a vysokému tlaku, nevysychá, k těsnění závitů, přírub, ploch a vysokotlakých zařízení
3	890082	500g	Aqua-fermit, červený těsnící a nátrubkový tmel, viskózně-elastický, lehce mísitelný, vysoká lepicí síla, také po delší době
4	890083	250g	Plastik-fermit, bílá, trvale elastická těsnící hmota na bázi plastů splňující nejvyšší požadavky, odolná proti teplotě, vysoce elastická, vysoká lepidlost



Obr.	Obj. č.	Bal.	Popis
1	890084	125g	tekutá umělá pryskyřice - těsnící materiál, odolný proti plynu, vodě, páře atd., k těsnění závitů, přírub na vodním a plynovém vedení
2	890096	100g	Siseals - závitová těsnění hmota pro závity 3/8" až 2", vysoce pevná, nerozpojitelná, DVGW atest (není určena pro plynové vedení)
3	890135	50ml	Loctite 511, univerzální závitové těsnění pro závity až 2", jen ke spojení s požadavkem na demontáž, DVGW atest, není určen pro plynové instalace a pevné instalace
4	890098	100g	Loctite 5331, trvale elastické těsnění pro plastové závity, kombinace plast/kov, KTW atest



Obr.	Obj. č.	Bal.	Popis
1	890070	50ml	Loctite 518 elastické plošné těsnění pro středně až velmi pevné spojení
2	890071	50ml	Loctite 573 méně pevné plošné těsnění, snadná demontáž
3	890072	50ml	Loctite 574 rychle tvrdnoucí plošné těsnění, po montáži rychle pevný
4	890097	50ml	Loctite 577 na potrubí a závit, až 3", DVGW atest, snadná demontáž



Obr.	Obj. č.	Bal.	Barva	Popis
1	890110	310ml	transpar.	silikonový tmel, pro vnitřní i venkovní použití, trvale elastický, fyziologicky nezávadný
1	890111	310ml	bílý	
1	890112	31 l	hliník.	
2	890113	310ml	transpar.	silikon pro potraviny a vodu, trvale elastický, KTW atest
2	890114	310ml	bílý	
2	890115	310ml	šedivý	

Montážní tuky



Obr.	Obj. č.	Bal.	Popis
1	890087	25g	montážní mazací tuk pro potravinářské provozy, schváleno LMBG a FDA
2	890101	100ml	
3	890119	25g	montážní mazací tuk pro potravinářské provozy, schváleno LMBG a FDA
4	890118	1kg	
5	890116	60g	montážní mazací tuk pro potravinářské provozy, KTW atest

Popis Strana

A

automatické změkčovače vody	1554
automaty plynového topení	871
axiální ventilátory	464

C

CrNi ocelové flexi hadice	1570
---------------------------	------

Č

časová relé	157
časové spínače elektrické	129
časové spínače mechanické	124
čepy zvedání vika	1106
čerpadla	401
čerpadla na zvýšení tlaku	406
čerpadla pro kávovary	407
čerpadla pro výrobny ledu	411
čerpadla pro zpěňovače mléka	415
čidla	229
čisticí a odvápnovací prostředky	1 566,1669
čisticí prostředky pro konvektomaty	1670
čisticí systémy	1550
čisticí technika	1639
čističe	1667

D

dávkoavače	1431
dávkoavače elektricky řízené	1444
dávkoavače s pomocným tlakem	1447
dávkoavače samosací	1445
diferenční presostaty	279
dmychadla hořáků	934
doplňky ke skříním	1164
doutnavky	345
držáky jemných pojistek	804
držáky pojistek	801
dutinky	809
dveřní mechanika	1153

E

elektronické baterie	1542
elektronické regulátory	175
elektronické regulátory AKO	176
elektronické regulátory Carel	188
elektronické regulátory Dixell	189
elektronické regulátory Dold	192
elektronické regulátory Ektron	193
elektronické regulátory Eliwell	194
elektronické regulátory Evco	204
elektronické regulátory Honeywell	210
elektronické regulátory Jumo	210

Popis Strana

elektronické regulátory LAE	211
elektronické regulátory Omron	215
elektronické regulátory Pyxsys	215
elektronické regulátory Störktronic	216
elektronické regulátory TecnoLogic	221
elektronické regulátory Tempomatic	226

F

filtry	1390
fitinky	1588
foliová topná tělesa	523
fritézová topná tělesa	526

H

hadice (metrové zboží)	1575
hadice na všechny druhy plynu	1082
hadice s poj. zástrčkou pro vš. plyny	1082
hadicové dávkovače	1432
hlavní trysky	918
horkovzdušná topná tělesa	738
horkovzdušné motory	467
horkovzdušné ventilátory	480
hořáky na vaření	938
hořáky varných desek	934
hrdlová šoupě	1591
hvězdicové hořáky	1080

CH

chladírenské termostaty	333
-------------------------	-----

I

infralampy	356
instalační jističe	375
jemné pojistky	804

K

kabelové zdířky/očka izolovaná	806
kabelové zdířky/očka neizolovaná	808
kabely	792
keramické hořáky	935
keramické zářiče	599
kliky	1113
kliky	1114
kliky chlazení, přístrojů	1129
kliky zavírání	1125
knoflíky	1217
kola kohoutů	1202
kolečka	1185
kolejnicové těsnění dveří	1372
kontaktní topná tělesa	605
koše do fritéz	1392

ABECEDNÍ REJSTŘÍK

Popis	Strana
koše do myček	1425
koše do vařičů těstovin	1409
kování	1113
kování posuvných dveří	1163
kroužky odpadní šachty	1207
kruhové hořáky	1035
kruhové hořáky	1040
kryty trubek a jeklů	1193
křemíková topná tělesa	628
kulové kohouty	1590

L

lampy	341
lepidla	1666
lisovací nářadí	810
louhová čerpadla	402

M

magnetická čerpadla	411
magnetické spínače	50
magnetické ventily	389, 1085
magnetické ventily pro chlazení	400
manometry	1374
manuální změkčovače vody	1552
matky	1652
maziva	1661
měděné trubky	1591
mechová gumová těsnění	1371
měřicí technika	1 373, 1627
měřiče oxidu uhelnatého	1086
mikrospínače	43
motorové ochrany	376, 802
motory	439, 449
motory časovačů	462
motory čerpadel pro kávovary	456
motory mycích čerpadel	437
motory s převodovkou	440
mycí čerpadla	419

N

náhradní díly čistíků	1546
napouštěcí ramínka	1099
napouštěcí ventily	1095
nářadí	1595
navinovací bubny hadice	1545
nízkotlaké regulátory	1083
nožní ovládání směšování vody	1539

O

objímky	354
objímky signálek a části signálek	342
obráběcí technika	1639

Popis	Strana
od- a provzdušňovače	1101
odstraňovače lepidel	1667
odtávací hodiny	154
odtokové hadice	1584
odtokové ventily	1536, 1588
odváděče kondenzátu	1105
ohřívací topná tělesa	631
ohřivače	564
ohřivače vzduchu	487
ochranné rohy	1193
O-kroužky	1359
olejová čerpadla	411
osvětlení pečících trub	352

P

páčkové spínače a tlačítka	28
parní ventily	1101
piezozapalovače	905
pilotní topná tělesa	613
plastové magnetické ventily	384
plovákové spínače (magnetické spínače)	54
plovákové spínače (mikrospínače)	47
plynové hořáky	933
plynové kohouty	813
plynové kohouty COPRECI	837
plynové kohouty EGA 24197	827
plynové kohouty EGA 26400/26440	825
plynové kohouty EGA 31849/31248/30750	824
plynové kohouty EGA/PEL 20/21	830
plynové kohouty EGA/PEL22	832
plynové kohouty JUNKERS	834
plynové kohouty MADEC	814
plynové kohouty PEL20/21	816
plynové kohouty PEL22/23	818
plynové kohouty různé	839
plynové kohouty SABAF	838
plynové kohouty STN3R	836
plynové kulové kohouty	1084
plynové magnetické ventily	398, 875
plynové termostaty	841
plynové termostaty COPRECI/IMIT	846
plynové termostaty EGA	849
plynové termostaty MERTIK	856
plynové termostaty MP JUNKERS	855
plynové termostaty PEL 25/24	842
plynové termostaty ROBERTSHAW	847
plynové termostaty SABAF	844
plynové termostaty SIT	850
plynové termostaty STN3R	857
plynové trysky	917
plynové ventily	859
plynové ventily DUNGS	870
plynové ventily HONEYWELL	868
plynové ventily ROBERTSHAW	866
plynové ventily SIT	860

Popis	Strana
pojistky	801
pojistné armatury	1102
pojistné příložné termostaty	329
pojistné termostaty 1-pólové	307
pojistné termostaty 2-pólové	320
pojistné termostaty 3-pólové	323
pojistné tyčové termostaty	332
pojistné ventily	873, 1105
polohové spínače	48
polovodičová relé	382
pomocný materiál elektro	791
pomocný materiál plyn	1081
pomocný materiál voda	1569
ponorná topná tělesa	649
povrchové hořáky	934
presostaty - parní regulace	278
presostaty	275
presostaty pro chladicí zařízení	279
presostaty pro kávovary	278
presostaty pro mycí zařízení	276
presostaty pro plynové přístroje	279
programátory	137
průtokové topení	521
pružinové panty	1150
pružiny	1174
přepadové trubky	1536
příčnoprůtokové ventilátory	493
příkazová a hlásicí zařízení	112
příložné termostaty	328
příslušenství (spínací hodiny)	136
příslušenství elektronických regulátorů	227
příslušenství hadic	1579
příslušenství přístrojů	1389
přístrojové nohy	1208
přístrojové sprchy	1546
PVC-přívodní hadice	1572

Q

quarz lampy	356
-------------	-----

R

radiální ventilátory	500
regulační termostaty 1-pólové	282
regulační termostaty 2-pólové	299
regulační termostaty 3-pólové	301
regulační termostaty 4-pólové	306
regulátory proudu	110
relé	376
rohové ventily	1591
rošty	1417
ruční nářadí	1598
rukojeti	1194
řadová vest. zařízení	803

Popis	Strana
-------	--------

S

sady O-kroužků	1366
samouzavírací armatury	1541
sifóny	1537, 1586
signálky kulaté	347
signálky LED	351
signálky pro DIN-kolejnice	351
signálky, pravoúhlé	349
signální prvky	342
signální prvky	346
skládací knoflíky	1218
skládací spínače a tlačítka	30
sklokeramické varné plochy	779
skupinové zapalovače	906
sortimentní skřínky	1596
speciální těsnění	1358
spínací hodiny	154
spínače	17
spojky	1579
spojky	796
spotřební materiál elektro	803
spotřební materiál	1647
sprchové hadice	1572
sprchy na nádobí GASTROTOP American	1512
sprchy na nádobí GASTROTOP Classic	1462
sprchy na nádobí GASTROTOP Premium	1495
středotlaké hadicové vedení - propan-butan	1083
stykače	359
stykače ABB	360
stykače BENEDIKT & JÄGER	374
stykače GE/AEG	362
stykače ISKRA (FANAL)	368
stykače LOVATO	364
stykače MOELLER	366
stykače různé	375
stykače SIEMENS	370
stykače TELEMECANIQUE	372
svítidla	355
svorkovnice	800
systémy úpravy vody Cuno	1563
systémy úpravy vody Everpure	1558
systémy úpravy vody Water & More	1562

Š

šamotové desky	1420
šroubení trubek	1083, 1591
šroubové uzávěry	1660
šrouby	1648

T

teleskopické výsuvy	1160
tepelné pojistky	330
teploměry	1380

ABECEDNÍ REJSTŘÍK

Popis	Strana
termočlánky	908
termostaty (Microstat, Combistat)	331
termostaty	281
těsnění	1321
těsnění boilerů	1370
těsnění pro chlazení	1322
těsnění pro vysoké teploty	1337
těsnící kroužky	1367
těsnící materiál	1661
těsnící prostředky	1593
těsnící šňůry	1372
tlačítka	41
tlačítkové spínače	18
tlačítkové spínače	39
tlakové manometry	1086
tlakové ventily	1584
topná tělesa - drážkované trubky	632
topná tělesa - chlazení	593
topná tělesa - pečící rošty	634
topná tělesa - suché topení	697
topná tělesa - žebrované trubky	633
topná tělesa	503
topná tělesa do lisů na pizzu	626
topná tělesa do pizza pecí	614
topná tělesa gyros-grilů	561
topná tělesa kávovarů	574
topná tělesa pro kontakt. grily	601
topná tělesa salamander/toustovače	640
topná tělesa sporáků	557, 777
topná tělesa trouby	504
topná tělesa vařičů těstovin	605
topné desky	570
topné kabely	566
topné patrony	569
topné plotny	563
topné plotny EGOTHERM	788
topné registry	571
topné tyče	571
trubkové hořáky	1035
trysky věcného plamene	929
trysky zapalovacího hořáku	926
tuhy na armatury	1593
tyčové hořáky	1040
tyčové termostaty	332

U

univerzální knoflíky	1235
upevňovací materiál	1656
úprava vody	1551
uzávěry	1120
uzávěry víka	1111

V

vačkové spínače	56
-----------------	----

Popis	Strana
vakuumová čerpadla	416
varné plotny	773
velkokuchyňské armatury	1089
ventilátory	463
ventilátory pro chlazení	488
vibrační čerpadla	416
vnitřní trysky	930
vodovodní baterie	1453
vodovodní baterie GASTROTOP American	1510
vodovodní baterie GASTROTOP Classic	1454
vodovodní baterie GASTROTOP Premium	1477
vřetenové motory	461
výčepní baterie GASTROTOP	1538
výkonové jističe	802
vypínače a tlačítka	22
vypouštěcí ventily	1092
výpustné kohouty	1090
výstražná pl. zařízení	1084

Z

zachycovače nečistot	1583
zámky	1141
západkové panty	1140
západkové uzávěry	1123
zapalovací kabely	906
zapalovací svíčky	898
zapalovací technika	879
zapalovací tlačítka a spínače	905
zářivky	358
zařízení pro detekci úniku plynu	1086
zástrčky	796
zásuvkové spínací hodiny	135
zásuvky pro všechny druhy plynu	1082
závěsy	1142
závěsy pekařských pecí	1165
záznamová příslušenství	228
zkušební kohouty	1102

Ž

žárovky	345
---------	-----

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

ABB

ABB číslo	Obj. číslo
1SAZ 211 201 R1009	380140
1SAZ 211 201 R1013	380141
1SAZ 211 201 R1017	380142
1SAZ 211 201 R1021	380144
1SAZ 211 201 R1023	380145
1SAZ 211 201 R1025	380146
1SAZ 211 201 R1028	380148
1SAZ 211 201 R1031	380149
1SAZ 211 201 R1033	380150
1SAZ 211 201 R1035	380152
1SAZ 211 201 R1038	380153
1SAZ 211 201 R1040	380156
1SAZ 211 201 R1043	380158
1SAZ 211 201 R1045	381036
1SBH 141 001 R8822	380122
1SBH 141 001 R8831	380123
1SBH 141 001 R8840	380124
1SBL 141 001 R8101	380107
1SBL 141 001 R8110	380106
1SBL 141 001 R8501	380116
1SBL 141 001 R8510	380115
1SBL 141 001 R8801	380105
1SBL 141 001 R8810	380104
1SBL 141 201 R8800	380117
1SBL 161 001 R8801	381016
1SBL 161 001 R8810	381015
1SBL 181 001 R8801	380109
1SBL 181 001 R8810	380108
1SBL 181 201 R8800	381017
1SBL 241 001 R8101	381023
1SBL 241 001 R8110	381022
1SBL 241 001 R8501	381020
1SBL 241 001 R8510	381019
1SBL 241 001 R8801	380113
1SBL 241 001 R8810	380112
1SBL 241 201 R8800	381018
1SBL 281 001 R8801	381021
1SBL 281 001 R8810	380114
1SBL 321 001 R8801	381025
1SBL 321 001 R8810	381024
1SBL 351 001 R8800	381026
1SBN 010 010 R1001	380126
1SBN 010 010 R1010	380127
1SBN 010 020 R1011	381031
1SBN 010 040 R1022	380128
1SBN 010 040 R1031	381038
1SBN 010 040 R1040	381037
1SBN 050 100 R1000	381032
1SBN 050 100 R1002	381033
1SBN 050 100 R1003	381034
1SBN 050 200 R1002	381035
1SVR 430 851 R1100	380486
1SVR 550 111 R2100	381009
5JZ2 521 201 R0045	380156
A12-30-01	381016
A12-30-10	381015
A16-30-01	380109

ABB číslo	Obj. číslo
A16-30-10	380108
A16-40-00	381017
A26-30-01	380113
A26-30-01	381020
A26-30-01	381023
A26-30-10	380112
A26-30-10	381019
A26-30-10	381022
A26-40-00	381018
A30-30-01	381021
A30-30-10	380114
A40-30-01	381025
A40-30-10	381024
A50-30-00	381026
A9-30-01	380105
A9-30-01	380107
A9-30-01	380116
A9-30-10	380104
A9-30-10	380106
A9-30-10	380115
A9-40-00	380117
B6-22-00	381011
B6-30-01	380101
B6-30-01	380103
B6-30-01	380111
B6-30-01-F	380096
B6-30-01-P	380098
B6-30-10	380100
B6-30-10	380102
B6-30-10	380110
B6-30-10-F	380095
B6-30-10-P	380097
B6-40-00	380092
B7-30-01	380101
B7-30-01	380103
B7-30-01	380111
B7-30-01-F	380096
B7-30-01-P	380098
B7-30-10	380100
B7-30-10	380102
B7-30-10	380110
B7-30-10	380870
B7-30-10-F	380095
B7-30-10-P	380097
B7-40-00	380092
CA5-01	380126
CA5-10	380127
CA5-22E	380128
CA5-31E	381038
CA5-40E	381037
CA6-11E	381027
CAF6-02E	381030
CAF6-11E	381028
CAF6-20E	381029
CAL5-11	381031
CP1-10B-20	347107
FPH1 411 001 R8220	380122
FPH1 411 001 R8310	380123

ABB číslo	Obj. číslo
FPL1 411 001 R0017	380111
FPL1 411 001 R0107	380110
FPL1 411 001 R8100	380104
FPL1 411 001 T8010	380105
FPL1 811 001 R0011	380107
FPL1 811 001 R0101	380106
FPL1 811 001 R5011	380116
FPL1 811 001 R5101	380115
FPL1 811 001 R8010	380109
FPL1 811 001 R8100	380108
FPTN 472 565 R0001	380127
FPTN 472 566 R0001	380126
GJL1 201 317 R0002	381027
GJL1 201 317 R0003	380125
GJL1 201 330 R0002	381028
GJL1 201 330 R0006	381029
GJL1 201 330 R0010	381030
GJL1 211 001 R8010	380101
GJL1 211 001 R8100	380100
GJL1 211 201 R8000	380092
GJL1 311 001 R0011	380103
GJL1 311 001 R0101	380102
GJL1 311 001 R8010	380101
GJL1 311 001 R8015	380111
GJL1 311 001 R8100	380100
GJL1 311 001 R8105	380110
GJL1 311 003 R8010	380096
GJL1 311 003 R8100	380095
GJL1 311 009 R0011	380098
GJL1 311 009 R0101	380097
GJL1 311 201 R8000	380092
GJL1 311 901 R8010	380125
GJL1 311 901 R8100	380099
GJL1 311 909 R0011	381013
GJL1 311 909 R0101	381012
GJL2 411 001 R8010	380113
GJL2 411 001 R8100	380112
GJL2 801 315 R0001	380128
GJL2 811 001R8000	380114
GJZ2 020 201 R0010	380140
GJZ2 020 201 R0019	380142
GJZ2 020 201 R0024	380144
GJZ2 020 201 R0026	380146
GJZ2 020 201 R0033	380149
GJZ2 020 201 R0039	380152
GJZ2 020 201 R0041	380153
LS30P10L20	301149
N22E	380122
N31E	380123
N40E	380124
RC5-1/250	381033
RC5-1/440	381034
RC5-1/50	381032
RC5-2/250	381035
TA25DU0,25	380140
TA25DU0,4	380141
TA25DU0,63	380142
TA25DU1,0	380144

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

ABB číslo	Obj. číslo
TA25DU1,4	380145
TA25DU1,8	380146
TA25DU11	380158
TA25DU14	381036
TA25DU2,4	380148
TA25DU3,1	380149
TA25DU4,0	380150
TA25DU5,0	380152
TA25DU6,5	380153
TA25DU8,5	380156
VB6-30-01	380125
VB6-30-01-P	381013
VB6-30-10	380099
VB6-30-10-P	381012
VB7-30-01	380125
VB7-30-01-P	381013
VB7-30-10	380099
VB7-30-10-P	381012

AEG

AEG číslo	Obj. číslo
HS05.01	380241
HS05.10	380240
HS05K.11	380242
HS05K.13	380685
HS05K.22	380683
HS05K.31	380387
HS7K.01	380269
HS7K.10	380268
HS8K.11	380270
HS8K.20	380271
LS05.01A	380840
LS05.01A	380239
LS05.01A	380838
LS05.01FA	380846
LS05.10A	380839
LS05.10A	380238
LS05.10A	380837
LS05.10FA	380845
LS05.4.00A	380337
LS05.4.00FA	380498
LS11K.00A	380671
LS11K.00A	380264
LS15K.01A	380385
LS15K.10A	380265
LS22K.00A	380695
LS30K.00A	380267
LS4K.01A	380249
LS4K.01A	380245
LS4K.01A	380247
LS4K.10A	380248
LS4K.10A	380244
LS4K.10A	380246
LS7K.01A	380262
LS7K.10A	380261
LS7K.4.00A	380263
SH05.22A	380843
SH05.31A	380842

AKO

AKO číslo	Obj. číslo
ADAPT01-M	540521
AKO-10123	379861
AKO-10223	379862
AKO-10323	379863
AKO-1221	416339
AKO-122906	550472
AKO-12291	550471
AKO-13012	379359
AKO-13023	379366
AKO-13112	379357
AKO-13123	379358
AKO-14012	379315
AKO-14023	379316
AKO-14031	379307
AKO-14112	379317
AKO-14123	379318
AKO-14123	379408
AKO-14125A	379463
AKO-14128	379308
AKO-14129	379309
AKO-14212	379319
AKO-14212A	379313
AKO-14223	379314
AKO-14312	379320
AKO-14312A	379320
AKO-14312B	379333
AKO-14323	378110
AKO-14323B	379321
AKO-14324A	378039
AKO-14412	379337
AKO-14423	379338
AKO-14530	379322
AKO-14532	379925
AKO-14602	378015
AKO-14602	379126
AKO-14610	379127
AKO-14610	378042
AKO-14615	378042
AKO-14632	379128
AKO-14632	378041
AKO-14642	378052
AKO-14712	379325
AKO-14716	379326
AKO-14721	379324
AKO-14722	379383
AKO-14723	379384
AKO-14724	379926
AKO-14726	379927
AKO-14901	379160
AKO-14902	379169
AKO-14903	379161
AKO-14906	379162
AKO-14910	379176
AKO-14915	378066
AKO-14916	379346
AKO-14917	379349

AKO číslo	Obj. číslo
AKO-14918	379348
AKO-14919	401628
AKO-14920	401929
AKO-14921	401630
AKO-15121	379243
AKO-15122	379244
AKO-15123	379270
AKO-15128	379323
AKO-15200	379263
AKO-15223	379385
AKO15226	378246
AKO-15300	379271
AKO-15301	379272
AKO-15301A	379272
AKO-15561	379860
AKO-155801	379052
AKO-155802	378067
AKO-155803	379064
AKO-155807	378068
AKO-155815	378069
AKO-155830	378070
AKO-15584	378071
AKO-15585A	379283
AKO-15586	379163
AKO-15587	379284
AKO-15589	378077
AKO-15590	379054
AKO-155908	379179
AKO-15595	378072
AKO-15597	378073
AKO-15601	378074
AKO-15602	378075
AKO-15613	378053
AKO-156131	378054
AKO-15633	378055
AKO-156331	378049
AKO-156332	378050
AKO-15640	378235
AKO-15703	379189
AKO-15710	379186
AKO-15711	379188
AKO-15712	379187
AKO-15715	379390
AKO-15716	379391
AKO-15720	379156
AKO-15722	379155
AKO-15730	378056
AKO-15732	378057
AKO-15740	378058
AKO-15742	378059
AKO-15750	378056
AKO-15752	378057
AKO-17106	379600
AKO-17107	379610
AKO-17109	379712
AKO-17110	379667
AKO-17112	379666
AKO-17113	379668

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

AKO číslo	Obj. číslo
AKO-17204	379669
AKO-17206	379700
AKO-17210	379670
AKO-17212	379611
AKO-17214	379671
AKO-17216	379672
AKO-17218	379673
AKO-17222	379674
AKO-17225	379675
AKO-17229	379676
AKO-17304	379677
AKO-17306	379720
AKO-17310	379678
AKO-17311	379679
AKO-17312	379740
AKO-17314	379680
AKO-17315	379681
AKO-17316	379682
AKO-17318	379683
AKO-17322	379684
AKO-17325	379685
AKO-17329	379686
AKO-5004	401621
AKO-5005	401622
AKO-52041	401632
AKO-5205A	379192
AKO-52061	378060
AKO-520611	378061
AKO-52062	378062
AKO-52063	378051
AKO-520631	378064
AKO-52064	378063
AKO-520641	378065
AKO-5208A	379193
AKO-52092	379194
AKO-5232	416346
AKO-5233	416358
AKO-52340	416341
AKO-52341	416342
AKO-52383	550759
AKO-53112	400420
AKO-53114	400421
AKO-53120	400410
AKO-53125	400412
AKO-53126	400413
AKO-53127	400414
AKO-53161	400424
AKO-53162	400425
AKO-53165	400426
AKO-53166	400427
AKO-53171	379471
AKO-54041A	379335
AKO-5404C	379273
AKO-5404C	379334
AKO-5442B	379198
AKO-5442B	380816
AKO-5605A	379197
AKO-71120	550456

AKO číslo	Obj. číslo
AKO-712545	416348
AKO-712942	416361
AKO-712943	416362
AKO-712944	416363
AKO-712945	416364
AKO-80004A	379158
AKO-80004A	378078
AKO-80013	379174
AKO-80014A	379159
AKO-80018	379347
AKO-80024	401624
AKO-80025	379258
AKO-80039	379157
AKO-80039	401623
AKO-80040	378076
AKOTIM-11ARTEB	379374
AKOTIM-11TE	379373
AKOTIM-12ARTEB	379376
AKOTIM-12TE	379375
AKOTIM-13ARTEB	379378
AKOTIM-13TE	379377
AKOTIM-14ARTEB	379368
AKOTIM-14TE	379367
AKOTIM-15ARTEB	379370
AKOTIM-15TE	379369
AKOTIM-16ARTEB	379372
AKOTIM-16TE	379371
AKOTIM-21ARTEB	379380
AKOTIM-21TE	379360
AKOTIM-22ARTEB	379381
AKOTIM-22TE	379379
AKOTIM-23ARTEB	379382
AKOTIM-23ATE	379362
AKOTIM-23TE	379361

Benedikt&Jäger

Benedikt&Jäger číslo	Obj. číslo
HA01	381086
HA10	380781
HN01	380677
HN10	380678
K2-07A40 230	380777
K2-09A01 230	380672
K2-09A10 230	380665
K2-12A00-40 230	380674
K2-12A01 230	380675
K2-12A10 230	380679
K2-12A10 24	380778
K2-16A01 230	381080
K2-16A10 230	381079
K2-23A00-40 230	380521
K2-23A01 230	380673
K2-23A10 230	380637
K2-23A10 24	380780
K2-30A01 230	381081
K2-30A10 230	380771
K2-45A00 230	380676
K3-10A01 230	380773

Benedikt&Jäger číslo	Obj. číslo
K3-10A10 230	380772
K3-14A00-40 230	381084
K3-14A01 230	381083
K3-14A10 230	381082
K3-14A10 24	380779
K3-18A10 230	380774
K3-22A10 230	380790
K3-24A00 230	381085
K3-32A00 230	380775
K3-40A00 230	380776

Bremas

Bremas číslo	Obj. číslo
A1201	345547
A1202	345914
A16910	346095
A17809	346127
CA0120001	345547
CA0120002	345019
CA0120003PL1	345675
CA0120004PL1	345274
CA0160003PL2	345676
CA0160004PL1	345677
CA0160007	345315
CA0170002	347085
CA0170003	346104
CA0200002	346013
CA0250003	346105
CA0250004	300325
CA0250007	345026
CA120004	345020
CQR167762	345203
CS 177982	347085
CS012461B	346600
CS0126226	300328
CS0126425	300327
CS0127130	345008
CS0127356	345147
CS0127829	300220
CS0128293	347187
CS0128445	345628
CS0128446	345629
CS0128618	345916
CS012M014	345913
CS0166194	301182
CS0167085	345762
CS0167088	345315
CS0167133	300222
CS0167898	345012
CS0168308	345840
CS0168339	345024
CS0168340	345009
CS0168341	345839
CS0168342	345677
CS0168350	345837
CS0168351	300330
CS0168359	345842

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

CS0168378	345009
Bremas číslo	Obj. číslo
CS0168384	345018
CS0168389	345017
CS0168485	345910
CS0168505	345838
CS0168590	345841
CS0168766	345007
CS0169615	347097
CS016MZ13M02N	345912
CS0177121	345149
CS0177412	346100
CS0178293	347086
CS0178377	346148
CS0178766	345007
CS0179673	346926
CS0179885	346148
CS0204083	345574
CS0208327	346015
CS0208328	346016
CS0257412	346101
CS0258910	346562
CS0325832	345114
CS0327419	346023
CS032GZ32	346079
E100-00-AI/S1	346080
ER502010	346796
ER502020	346797
ER502030	346798
ER502650	346805
ER502660	346806
ER503010	346799
ER503020	346801
ER506010	346646
ER506020	346647
ER506030	345987
ER506650	346653
ER506660	346654
ER507010	345986
ER507020	346649
ER520050	346656
ER520800	345988
ER520810	345989
ER520820	346657
ER520830	346658
ER520840	346659
ER522020	346655
ER543400	346800
ER543500	346803
ER543510	346802
ER543520	346804
ER547400	346648
ER547500	346651
ER547510	346650
ER547520	346652
ER800030	346405
ER800230	346080
LEA202R	345051

LEA203R	346162
LLA431N1	346161
Bremas číslo	Obj. číslo
LNA452N2B	346173
VB080100	345914
VB081900	345019
VB088400	345675
VB091800	346104
VB092600	346105
VB137900	345315
VB139500	345026
VB177500	346127
VB186600	346095
VG067300	346013
VG705800	346079
VG842900	345051
VG848600	346162
VG873400	346161
VG888200	346173
ZK276600	301182
ZK277400	300328
ZK278200	300327
ZK281600	345008
ZK284000	300220
ZK286500	345024
ZK287300	345009
ZK288100	345677
ZK290700	345009
ZK291500	345018
ZK292300	345017
ZL511599	346023
ZL517299	346015
ZN275800	345912
ZN459399	345628
ZN459499	345629
ZN462199	345916
ZN523499	345315
ZN524099	345008
ZN532001	345012
ZN537299	345840
ZN538699	345839
ZN538899	345837
ZN539999	345842
ZN542001	345838
ZN542099	345838
ZN546199	345007
ZN576999	345147
ZN577799	346100
ZN584699	346148
ZN622699	346016
ZN664599	346101
ZN695899	345114

Carel

Carel číslo	Obj. číslo
A0037331	378251
IR325E0001	379586
IR33C00N00	378182
IR33C0HB00	378145

IR33C0LB00	378181
IR33C0LN00	378182
Carel číslo	Obj. číslo
IR33S0ER00	378144
IR33S0LR00	378143
IR33Y00N00	378183
Mastercella	378176
MD33D5FB00	378146
PBIFC0HND61	402160
PBMEH0HB111	378236
PJ32C0000K	378045
PJ32S0000K	379585
PJ32S0H00K	379584
PJ32S1P00K	378030
PJ32S2H00K	378130
PJEZSNH000K	378030
PSTMTSR300	378251

Crouzet

Crouzet číslo	Obj. číslo
622/5247	360067
623/4021	360433
627/5309	360289
642/5301	360075
645/5238	360068
803335	500932
805274	500605
80527402	500803
80533002	601470
823440	601467
82841056	361565
82861080	500935
83161318	345350
83186003	345214
83537006	345046
83731347	345047
83803001	345040
84134180	402075
84137001	401674
84137010	402062
84137020	401643
84137110	402073
84137130	402074
84880228	400008
84890027	400009
88650107	360365
88650108	360366
88826004	380386
88826014	380319
88826014	381008
88826105	380489
88826115	380490
88826145	380682
88826155	380477
88826195	380692
88865115	380783
88870131	380284
88950043	400992

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

Danfoss

Danfoss číslo	Obj. číslo
014-0202 SGN10s	750066
Danfoss číslo	Obj. číslo
018F6701	371040
023Z4551	750031
023Z4822	750277
023Z5035	750030
023Z5038	750033
023Z5039	750034
023Z5040	750035
023Z5043	750036
023Z5075	750037
032F1205	370159
032F1208	370286
032F1211	370161
032F1213	370287
032F1214	370290
032F1215	370162
032F1218	370289
032F1228	370291
032F1236	370288
032F2033	370292
032F2047	370542
032F2053	370293
032F2073	370297
032F2093	370294
032F2103	370298
032F2133	370295
032F2153	370299
032F2193	370296
032F8072	370161
032F8074	370297
032F8092	370298
032F8095	370162
032F8103	370299
032F8107	370159
032F8110	370292
061F6052	541643
061F7285	541824
061F9077	541613
068U2095	750278
077B0006	390557
077B0028	390677
077B0034	390269
077B0065L	390268
077B0070	390268
077B0162L	390641
077B0303L	390669
077B0338	390668
077B0345	390665
077B7001	390552
077B7002	390553
077B7003	390554
077B7004	390555
077B7005	390556
077B7007	390558
077B7008	390268

077B7008	390559
117U5014	365063
117U5015	365061
117U5017	365062
Danfoss číslo	Obj. číslo
117U6000/F286	380076
117U6003/F142	380483
117U6004/F097	380077
117U6005/F218	380078
117U6010/F356	380079
117U6015/F418	380059
117U6015/F052	380534
117U6015/F331	380572
117U6015/F394	380484
117U6019/F278	380058
117U6019/F152	380573
117U6022/F337	380073
18F6193	371039
60-1101	541464
60-1103	541465
60-1120	541466
60-1173	541463
60-1190	541467
60-1191	541468
60-1268	541470
60-1275	541469
60L1101	390486
60L1106	390494
60L1108	390488
60L1111	390495
60L1112	390489
60L1113	390490
60L1115	390491
60L1117	390492
60L1128	390487
60L1137	390493
061F5059	541626
ACB-2UB135MV	541626
ACB-2UB135MW	541610
ACB-2UC85W	541613
CC29B 060F5059	541626
FR10G 6880	605054
FR6G 6660	605055
FR6G 6660	605064
FR7.5G	605088
FR8.5CL HAST	605080
FR8.5G 6780 R134a	605091
KP1 060-110166	541040
KP1 060-1109	541481
KP5 060-1171	541462
KP5 60-5133	694092
NL10MF 6885	605060
NL6.1MF 6660	605059
NL7.3MF 6772	605063
SC12CL 2623	605057
SC15CL 2853	605058
SC15G HST	605077
SC18CL 2123	605056

SC18MLX 104L 2139	605113
SC21CL	605082
TEN2/68Z3348	750013
TES2/68Z3403	750015
Danfoss číslo	Obj. číslo
TEX2/68Z3209	750011
TL4G 102G 4452	605123
TL5G 4550	605052
TLS6F 4620	605053
TMXC	750129
TN2/068Z3346	750012
TS2/068Z3400	750014
TS2/068Z3406	750178
TS2/068Z3520	750170
TUB/068U2028	750016
TX2/068Z3206	750010
TX2-S24	750168

Dixell

Dixell číslo	Obj. číslo
T620-000C0	379658
TAYABXA3AA	378046
V620-000C0	378226
WG3QBNC5AA	402010
WG7SBNC5AA	402011
XB570L-5R0C1-X	378254
XM470K (M2GEBNC5AB)	402068
XR20C 0R0C3	402157
XR20C-0P1C0	379981
XR20C-1P3C0	378249
XR20C-5N1C0	379995
XR20C-5N1C1	378018
XR20C-5N1C1 (LBACBYB500)	378219
XR20C-5N1C1 (LBCCBYB500)	378018
XR20C-P1C1	379980
XR20CX-0N0C0	379661
XR20CX-5N0C0	379996
XR20CX-5N0C1	378000
XR30CX-5N0C0	379664
XR30CX-5N0C1	379665
XR60C-0N1C0	378250
XR60C-5N3C1	402038
XR60CX -5N0C1	402144
XR60CX-0N0C0	378112
XR60CX-5N0C0	378224
XR70CX-5N0C3	378221
XR760C-500C0	378020
XT110C-0C0KU-	378008
XT110C-0C1RU-	378007
XT110C-5C0TU	378220
XW20L-5N0C1	378228
XW20LS-5N0C1	378222
XW220K-5N0C0	379660
XW260K-5N0C0	378225
XW260L-5N0C0	402036
XW271L-5N0C0	379657
XW40L 5L0D8-X	402159
XW40L-5N0C1	379655
XW60L-5N0C1	379656
XW60L-5N0C1	378229

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

XW60LS-5N0C1	378223
XW760L-5N0C3	378027

EBM

EBM číslo	Obj. číslo
20993.45010	601260
27453.32400	601259
3412	601120
3414G	601632
3414N	601074
3656	601633
3956	601082
4114NHH	601656
4182NX	601121
4580ZW	601482
4650N	601089
4656N	601458
4656Z	601030
55466.32060	601014
55667.11740	601181
55667.11740	500695
5950W	601481
5958	601635
5958W	601649
612NME	601496
7056ES	601113
7450ES	601631
7855ES	601088
8550N	601038
8556N	601038
8850N	601038
9956	601634
A2E200-AH38-09	601535
A2E200-AI38-10	601663
A4D500-AD03-01	601628
A4E250-AA04-01	601618
A4E315-AA05-01	601621
A4E315-AC08-18	601622
A4E315-AC08-19	601623
A4E330-AP18-01	601625
A4E350-AA06-01	601422
A4E350-AP06-01	601626
AL152A14-2524-90 hd	601605
DV5212N	601309
EM3010L-19	601266
EM3010L-19rn	601258
EM3038LH-20yc	601294
EM4218-404d	601264
EM4218-404d	601264
EM4218-405 bu	601264
G2S150-AB08-43	601659
G2S150-AB08-44	601103
M3G084-FA22-16	601301
M4Q045-CA01-01	601286
M4Q045-CA01-19	601405
M4Q045-CA01-31 HS	601357
M4Q045-CA03-49	601653
M4Q045-CA03-51	601287

M4Q045-CF01-01	601288
M4Q045-DA01-01	601289
QL4/0010-2112-4411002	601146

EBM číslo	Obj. číslo
QL4/0015-2112-4421001	601171
QL4/2000 A6-2118L-424 EG	601297
QL4/2500-2118/-4440030	601652
QLD6 1800-3020L	601006
QLD6/0018/A209/3020L	601005
QLD6/0600A108-3015L-117	601279
QLD6/1800/A209/3020L	601005
QLD6/1818A102-3030L-157	601274
QLK45/0006A22-2513L-126	601000
QLK45/0018A126-2518LH-82tm	601248
QLK45/1200 A1-2513L-13 za	601128
QLK45/1200A/2513L/2a	601034
QLK45/1200A/2513L/2a	601454
QLK45/1200A53-2513L-258 aha	601051
QLK45/1800A122/2518H	601052
QLN65/2400A17-3030L-144aeb	601505
QLN65/3000 A20-3038L-31na	601174
QLZ06/0018/A277/2518	601003
QLZ06/0018A22-2524-16 pz	601650
QLZ06/0018A335-2524L-74rk	601291
QLZ06/0024-3030LH-171	601651
QLZ06/0600 A1-2513-15	601047
QLZ06/0600 A9-2513-93	601047
QLZ06/1800/2518LH-85	601004
QLZ06/1800A111	601025
QLZ06/1800A140-2524-15 zb	601437
QLZ06/1800A310-2524L-71rk	601290
QLZ06/1800A310-2524L-71rk	601292
QLZ06/1818/A25/3030L	601037
R2A150/0020A7-4218bc	601254
R2E180-AH05-10	601122
R2E180-AI01-12	500128
R2E190-A026-73	601536
R2E190-AO26-66	601617
R2K150-0020A9-4218bc	601267
R2K150-AA21-13	601272
R2K150-AC01-15	601249
R2K150-AC01-34	601267
R2K150-AC03-75	601253
R2K150-AC43-65 55466.32280	601252
R2K150-AN27-17	601059
R2S150-AC08-09	601151
RG100/1100-2012-55666.66112	500806
RG100/1100-2012-6666061	500808
RG100/1100-2012-6666072	500818
RG125-19/56	601475
RG128/1300-3612-020203	601181
RG128/1300-3612-020203	500695
RG130/0800-3612	601295
RG148/1200-3633-010203	601296
RRC/B45-3030LH/4acl	601265

RRC140/0024A18	601198
RRL140/0024 A36-	601513
S6E330-AP02-34	601624

W2E142-BB01-01	601113
EBM číslo	Obj. číslo
W2K121-AA01-01	601649
W2K121-AA01-03	601481
W2S107-AB0541	601089
W2S130-AA03-43	601667
W2S130-AA03-99	601088
W2S130-BM03-01	601631

EGO

EGO číslo	Obj. číslo
0075.436.005	401387
0075.436.010	401388
10.34420.000	490048
10.34560.000	490038
10.38420.000	490007
10.38560.000	490039
10.51111.004	490043
10.51113.004	490136
10.51121.004	490051
10.51121.004	490051
10.51211.004	490044
10.51211.404	490134
10.51213.004	490135
10.51213.432	490157
10.51213.434	490157
10.51216.406	490182
10.53111.106	490131
10.53211.004	490139
10.54111.004	490041
10.57401.340	416001
10.58111.004	490042
10.58116.006	490181
10.58211.004	490119
10.58216.001	490180
10.71261.004	490028
10.71421.004	490132
10.71423.004	490132
10.71423.704	490171
10.71431.004	490047
10.71433.004	490047
10.71631.004	490026
10.73601.004	490146
10.73631.004	490150
10.74423.704	490169
10.74431.004	490045
10.74433.004	490169
10.74631.004	490024
10.77058.019	490147
10.77823.006	490008
10.77828.001	490144
10.77828.002	490159
10.77828.003	490159
10.77828.008	490145
10.77843.006	490009
10.77848.001	490108

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

10.77848.008	490143
10.78423.704	490170
10.78431.004	490046
10.78433.004	490170

EGO číslo	Obj. číslo
10.78631.004	490025
10.78661.004	490040
10.81261.004	490028
10.81288.040	490028
10.81351.004	490132
10.81351.020	490093
10.81661.040	490133
10.83050.005	490148
10.83816.120	490159
10.87261.040	490040
10.88431.040	490046
10.88631.040	490025
11.22454.231	490068
11.22454.232	490066
11.22454.234	490052
11.22454.235	490053
11.22454.237	490066
11.22454.238	490068
11.22454.264	490176
11.22473.232	490065
11.22473.234	490065
11.22473.235	490067
11.32461.201	490110
11.33310.001	490076
11.33310.002	490075
11.33310.008	490076
11.33310.009	490075
11.33350.001	490099
11.33350.507	490163
11.33360.267	490086
11.33370.241	490086
11.33370.242	490085
11.33370.246	490086
11.33370.247	490085
11.33370.402	490077
11.33454.231	490055
11.33454.231	490057
11.33454.234	490057
11.33454.235	490056
11.33454.237	490074
11.33454.238	490071
11.33454.239	490071
11.33454.242	490141
11.33454.246	490071
11.33454.247	490056
11.33454.248	490057
11.33454.249	490074
11.33454.251	490128
11.33454.252	490054
11.33454.335	490177
11.33460.001	490084
11.33460.002	490083
11.33460.017	490101

11.33460.018	490109
11.33460.192	490162
11.33460.194	490162
11.33460.195	490161
11.33460.202	490158

EGO číslo	Obj. číslo
11.33460.301	490088
11.33460.302	490087
11.33460.307	490090
11.33460.308	490089
11.33460.318	490090
11.33460.341	490090
11.33460.342	490089
11.33460.349	490088
11.33460.607	490096
11.33461.266	490097
11.33461.267	490097
11.33470.195	490078
11.33471.211	490095
11.33473.231	490072
11.33473.231	490128
11.33473.232	490069
11.33473.234	490073
11.33473.235	490070
11.33473.238	490054
11.33473.239	490070
11.33473.338	490073
11.33480.001	490082
11.33480.002	490081
11.44650.001	490105
11.44650.002	490104
11.44870.001	490178
11.44870.003	490149
11.52879.112	490173
11.63461.116	490094
11.63471.111	490166
11.63471.112	490164
12.08353.017	416191
12.14025.142	490022
12.14025.144	490022
12.14356.172	490034
12.14356.174	490034
12.14356.232	490033
12.14356.234	490033
12.14413.002	490179
12.14423.022	490010
12.14453.021	490011
12.14453.022	490010
12.14453.025	490011
12.14453.194	490010
12.14463.021	490013
12.14463.022	490012
12.14463.196	490012
12.14463.197	490013
12.14474.040	490012
12.18356.172	490035
12.18356.174	490035
12.18356.232	490023
12.18356.234	490023

12.18453.021	490015
12.18453.022	490014
12.18453.025	490015
12.18453.196	490014
12.18454.02	490016

EGO číslo	Obj. číslo
12.18463.021	490017
12.18463.022	490016
12.18463.183	490058
12.18463.194	490016
12.18463.198	490017
12.18474.030	490184
12.18474.130	490183
12.18474.140	490129
12.22453.018	490174
12.22453.021	490019
12.22453.022	490018
12.22453.025	490019
12.22453.199	490018
12.22463.011	490021
12.22463.012	490020
12.22463.014	490175
12.22463.017	490021
12.22463.018	490020
12.22463.019	490021
12.22474.010	490021
12.22474.020	490020
12.22474.040	490020
12.22474.140	490130
12.30310.001	490121
12.30310.002	490120
12.30370.401	490123
12.30370.402	490122
12.30453.002	490061
12.30453.194	490061
12.30453.195	490063
12.30454.00	490061
12.30454.005	490062
12.30454.194	490062
12.30454.195	490064
12.30480.001	490127
12.30480.002	490126
12.40310.001	490125
12.40310.002	490124
12.40650.001	490103
12.40650.002	490102
12.40650.011	490103
12.40670.231	490106
12.40670.232	490100
12.40870.001	490107
12.40870.007	490107
13.14356.020	490036
13.14356.040	490036
13.14453.020	490001
13.14453.040	490001
13.14454.040	490004
13.14463.020	490004
13.14463.040	490004
13.14474.040	490004

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

13.18356.040	490037
13.18453.020	490002
13.18453.040	490002
13.18454.040	490006
13.18463.020	490006
EGO číslo	Obj. číslo
13.18463.040	490006
13.18474.040	490006
13.22453.040	490003
13.22456.020	490003
14.20001.701	490140
15.22353.113	490160
15.31453.002	490049
17.12023.000	550796
17.34310.000	550127
17.34410.000	550128
17.99014.112	490059
17.99018.112	490060
20.10333.000	418365
20.11199.030	416919
20.11809.020	418371
20.11809.030	418364
20.12508.000	415565
20.16357.000	417340
20.16881.000	418248
20.17067.000	418247
20.17368.010	415134
20.17983.000	415135
20.18261.000	418239
20.19121.000	415136
20.19279.020	415126
20.19579.050	415120
20.19696.020	415601
20.20126.010	416917
20.20219.050	415116
20.20246.000	415841
20.20459.000	415511
20.20686.000	418244
20.21074.030	415635
20.21403.000	415137
20.21693.000	415138
20.21708.050	415995
20.21750.030	415795
20.21759.000	415593
20.21759.060	415594
20.21834.010	418468
20.23077.000	415139
20.23487.000	415596
20.23487.010	415587
20.23487.040	415544
20.23781.000	418245
20.23850.000	416941
20.23962.853	415574
20.24307.704	418703
20.24338.602	415230
20.24339.602	415229
20.24354.101	415223
20.25013.000	415676
20.26364.000	415540

20.26365.000	415541
20.26576.000	415208
20.26582.000	418241
20.26704.000	415423
20.27543.010	418630
EGO číslo	Obj. číslo
20.27610.000	415964
20.28139.000	415663
20.28642.010	418795
20.28907.000	415893
20.28910.000	415714
20.29024.000	418692
20.29165.000	418359
20.29335.000	418270
20.29477.000	416988
20.29496.000	418287
20.29651.000	418852
20.29666.000	418278
20.29667.000	418284
20.29861.000	418851
20.29888.000	418285
20.30034.000	415692
20.30162.000	415425
20.30404.000	418083
20.30431.000	418862
20.35842.000	418859
20.40022.000	415507
20.40066.000	415233
20.40246.000	415801
20.40307.000	416239
20.40423.000	415551
20.40423.010	415466
20.40423.020	415552
20.40423.030	415465
20.40440.000	415447
20.40440.010	415448
20.40453.000	416994
20.40629.000	416995
20.40631.000	415568
20.40631.010	415460
20.40632.010	415569
20.40632.030	415557
20.40632.040	415459
20.40827.020	415563
20.40827.030	415562
20.40888.000	418511
20.81132.210	416200
24.10007.210	415078
24.10007.700	415351
24.10022.730	415736
24.10052.410	418827
24.10053.880	418083
24.10075.010	416976
24.10079.230	418619
24.10082.320	416949
24.10082.420	416948
24.10083.620	416496
24.13001.060	415315
24.13001.851	416490

24.13004.010	415316
24.13012.020	415317
24.13143.792	418310
24.13230.040	415318
24.13241.000	415319
EGO číslo	Obj. číslo
24.13243.020	415320
24.20042.440	418637
24.22129.010	418649
24.22154.000	415055
24.22155.000	415056
24.22156.000	415057
24.22164.020	415050
24.22165.020	415051
24.22166.000	415052
24.22167.000	415053
24.22168.010	415054
24.22181.010	415406
24.22182.010	415407
24.22183.010	415408
24.22184.010	415409
24.22185.020	415410
24.22186.000	415411
24.22187.000	415412
24.22188.000	415413
24.22189.010	415414
24.22190.000	415415
24.30055.310	418131
24.30081.430	418130
24.30081.50	418198
24.33115.010	415321
24.33116.010	415322
24.33117.000	415323
24.33118.000	415324
24.33119.000	415325
24.33119.010	415224
24.33160.000	415326
24.33190.010	415132
24.34034.023	418545
24.62330.000	415581
24.62330.020	415581
24.62330.030	415581
27.02130.001	520244
27.24002.010	550404
27.24002.510	550405
27.24004.000	550352
27.24021.000	550353
27.24030.000	550354
27.24031.000	550002
27.24039.000	550003
27.24106.000	550149
28.06013.100	415336
28.06013.200	415760
28.06013.300	415337
28.06013.400	415661
28.06014.000	418242
28.06018.200	418466
28.06018.300	418473
28.06019.500	418467

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

28.06019.900	418482
28.06020.000	418429
28.06020.100	418430
28.08020.600	416501
31.03401.011	480002
EGO číslo	Obj. číslo
31.03401.012	480001
31.03405.011	480010
31.03405.012	480009
31.04001.011	480004
31.04001.012	480003
31.04005.011	480012
31.04005.012	480011
31.04321.014	480006
31.04321.015	480005
31.04325.012	480013
31.04581.011	480008
31.04581.115	480007
31.04582.161	480017
31.04582.255	480082
31.04582.284	480081
31.04582.288	480080
31.04585.011	480016
31.04585.112	480015
32.03402.007	480034
32.03405.18	480020
32.04002.00	480070
32.04002.11	480072
32.04502.172	480035
32.04502.192	480035
32.04505.244	480018
32.05402.001	480039
32.05402.002	480036
32.05402.134	480068
32.05405.14	480079
32.05405.155	480062
32.06002.001	480031
32.06002.002	480030
32.06002.112	480075
32.06002.113	480033
32.06002.114	480032
32.06002.24	480074
32.06002.432	416684
32.06002.606	480038
32.06005.00	480071
32.06005.012	480050
32.06005.013	480051
32.06505.11	480076
32.06855.000	480069
32.06855.121	480067
32.07005.121	480064
32.07202.11	480078
32.07205.001	480053
32.07205.002	480052
32.07205.02	480077
32.08405.001	480055
32.08405.002	480054
32.10305.001	480057
32.10305.002	480056

32.13005.001	480059
32.13005.002	480058
32.15305.001	480061
32.15305.002	480060
33.80000.171	416115
EGO číslo	Obj. číslo
33.90000.970	418069
33.94013.118	415329
33.94013.152	415334
33.94013.272	415335
33.94015.002	415327
33.94023.132	415332
33.94025.002	415328
33.94063.142	415333
33.94165.111	415483
33.94165.112	415610
33.94175.111	415486
33.94175.112	416973
37.05061.000	550119
37.33501.000	550118
38.05021.000	550120
41.11722.000	300069
41.48423.000	301215
42.00000.015	345666
42.00000.023	301231
42.02400.001	300067
42.02400.003	300173
42.02900.000	301115
42.02900.003	301214
42.02900.027	345119
42.03400.009	301109
42.04000.008	346468
42.04000.010	300211
42.04000.020	345765
42.04000.021	347157
42.04000.023	301144
42.04400.001	345320
42.04400.002	300170
42.04400.003	300229
42.04400.004	300182
42.04400.027	301715
42.05000.030	300142
42.07000.025	301210
42.07400.004	301223
43.22032.000	300100
43.24032.000	300192
43.24216.000	300194
43.24216.020	300110
43.24216.110	300111
43.24232.000	300103
43.24432.000	300174
43.24832.060	300360
43.24832.11	345761
43.24932.030	300190
43.24932.040	300179
43.25232.000	300133
43.25232.020	300075
43.25432.000	300149
43.27032.000	300106

43.27232.000	300106
43.31832.000	300215
43.32032.000	300101
43.34032.000	300103
43.34232.000	300104
EGO číslo	Obj. číslo
43.34232.040	300224
43.34232.800	300145
43.34832.003	346469
43.35232.000	300105
43.41832.000	300107
43.41832.020	300107
43.41832.030	300180
43.41832.700	300095
43.41932.000	300181
43.42032.000	300102
43.42032.700	300212
43.42032.703	300076
43.44032.020	300113
46.21066.801	300127
46.23866.500	300119
46.23866.580	345321
46.23866.802	300183
46.23966.500	300030
46.23966.510	301128
46.23966.539	300191
46.23966.811	300157
46.23966.812	300141
46.23966.845	301095
46.23966.950	300153
46.24066.510	300001
46.24866.803	301216
46.24966.501	300195
46.25866.824	300114
46.25866.827	301229
46.27262.010	300079
46.27266.500	300031
46.27266.813	300177
46.27266.817	301250
461961520121	490005
47.09035.040	550142
47.20100.270	550144
47.72018.000	550143
47.72028.000	550141
49.10906.000	300112
49.14915.705	345670
49.21015.000	300091
49.21015.300	300091
49.21015.320	300091
49.21015.600	300001
49.21015.610	300001
49.21015.705	300200
49.21015.724	300091
49.21015.733	300175
49.21915.730	301141
49.21915.731	301153
49.21915.734	301226
49.21915.737	301224
49.22015.000	300020

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

49.22015.500	300074
49.22015.520	300129
49.22015.700	300129
49.22015.704	300228
49.22015.704	300228
EGO číslo	Obj. číslo
49.22015.705	300151
49.22915.500	300185
49.23815.000	300073
49.23815.050	300073
49.23815.540	300006
49.23815.560	300209
49.23815.714	300204
49.23815.754	345662
49.23815.787	345322
49.23815.831	301241
49.23915.771	301142
49.24015.000	300022
49.24215.000	300023
49.24215.001	300094
49.24215.500	300023
49.24215.520	300007
49.24315.831	301183
49.24815.840	300216
49.24915.000	300064
49.24915.705	300010
49.24915.736	301218
49.24915.744	301239
49.24915.773	300012
49.24915.818	300015
49.24915.826	301090
49.24915.826	301090
49.24915.842	301240
49.24915.843	301222
49.25215.000	300147
49.25215.520	300172
49.25215.530	345199
49.25215.723	300148
49.25215.729	300005
49.25815.505	301220
49.25815.703	301221
49.25815.722	301220
49.25815.800	300162
49.25915.727	301217
49.25915.769	300009
49.25915.770	300008
49.25915.802	301211
49.26915.600	301235
49.26915.724	301184
49.26915.769	345171
49.26915.775	345170
49.26915.776	301092
49.26915.780	345172
49.26915.785	300121
49.26915.786	300122
49.26915.792	346352
49.26995.713	300011
49.27015.000	300024
49.27015.500	300003

49.27016.200	300026
49.27215.000	300025
49.27215.020	300025
49.27215.500	300217
49.27215.520	300004
EGO číslo	Obj. číslo
49.27215.717	300004
49.27215.746	300025
49.27215.747	300004
49.27215.801	347015
49.27215.802	300167
49.28915.751	301094
49.28915.770	300071
49.28915.783	301238
49.29815.733	301205
49.29915.750	301225
49.31015.020	300027
49.34615.500	300226
49.34615.701	300081
49.34915.704	300116
49.41015.300	300080
49.41015.500	300002
49.41015.700	345665
49.41015.701	300214
49.41015.702	300124
49.41015.705	300166
49.41915.707	300361
49.42015.000	300021
49.42015.500	300017
49.42015.703	300213
49.42915.704	300176
49.42915.705	345710
49.42915.707	300088
49.44015.702	301097
49.44015.712	300210
49.44015.714	300184
49.44215.700	300364
49.44915.703	300324
49.44915.813	300013
49.51015.010	300115
49.52015.500	300097
49.52015.701	300159
49.53915.500	300178
49.54915.510	300019
50.17011.000	380007
50.17021.000	380015
50.17031.000	380008
50.27011.600	380016
50.27021.010	380025
50.31071.570	380031
50.37010.000	380003
50.37021.000	380001
50.37051.000	380002
50.37071.000	380026
50.52076.070	380879
50.55021.100	380027
50.55031.100	380028
50.57011.010	380015
50.57020.010	380009

50.57021.010	380015
50.57024.010	380036
50.57030.010	380014
50.57031.010	380013
50.57071.010	380019
EGO číslo	Obj. číslo
50.57079.021	380034
50.59070.048	380035
50.59070.051	380046
50.67021.590	380004
50.67079.601	380024
51.01918.140	375334
51.01955.050	375711
51.02918.040	390051
51.02918.080	390048
51.02918.250	375347
51.02918.320	375261
51.02955.010	375298
51.03915.010	375202
51.03918.440	375642
51.03998.400	390070
51.09995.010	375593
51.11918.050	390467
51.11948.690	390030
51.11999.160	390306
51.11999.170	390004
51.31995.080	390143
51.32915.030	375742
51.32915.070	375323
51.32915.080	390044
51.32995.060	375423
51.33915.180	375078
51.33915.220	390679
51.33995.080	390144
51.34955.030	375572
51.34958.630	375296
51.41918.050	375346
51.41918.500	390033
51.41918.770	390034
51.42988.160	390049
51.43918.410	390069
51.62915.040	375518
51.63915.040	390191
51.64945.010	375090
51.64945.020	375074
51.73948.010	375446
53.12955.010	375687
55.10022.340	375568
55.10022.380	375709
55.10022.828	375546
55.10032.846	375844
55.10032.851	390046
55.10042.090	375433
55.10049.010	375071
55.10059.810	375554
55.10062.010	375002
55.10064.800	375604
55.10114.927	375845
55.10129.827	375549

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

55.10143.800	375589
55.10152.861	375322
55.10212.170	390349
55.10212.190	375135
55.10219.080	375042
EGO číslo	Obj. číslo
55.10219.820	390003
55.10224.050	375525
55.10243.010	375070
55.10519.882	390309
55.10522.020	375250
55.10522.801	375218
55.10522.803	375605
55.10522.808	375650
55.10522.819	375544
55.10522.822	375535
55.10522.835	375676
55.10522.883	375278
55.10523.801	390180
55.10542.190	375166
55.10542.801	375373
55.10542.805	390060
55.10542.807	375227
55.10542.808	375379
55.10542.819	375200
55.10542.822	375601
55.10542.827	375319
55.10542.828	375166
55.10542.830	375339
55.10542.841	390061
55.10542.842	375233
55.10542.850	375282
55.10542.853	375376
55.10543.802	375352
55.10545.800	390062
55.10546.840	375197
55.10552.804	375655
55.10552.806	375337
55.10562.800	375651
55.10562.803	375167
55.10562.817	375326
55.10562.828	375378
55.10562.830	375285
55.10572.800	375353
55.10573.800	375324
55.10582.800	375191
55.10584.801	375663
55.10612.800	375555
55.10621.010	375114
55.10632.801	375331
55.10639.010	375158
55.10639.800	390052
55.10659.800	375581
55.11515.010	375213
55.11519.030	375461
55.11529.090	375520
55.11539.801	375767
55.11549.050	375120
55.11549.080	375109

55.11551.010	375790
55.11551.060	375297
55.11563.800	375721
55.11569.020	375093
55.11569.870	375171
EGO číslo	Obj. číslo
55.12515.570	375203
55.12524.560	375084
55.12524.600	375776
55.12529.550	375165
55.12534.500	375775
55.13012.010	375005
55.13012.900	375727
55.13019.420	375837
55.13019.730	375304
55.13019.920	390472
55.13022.010	375007
55.13022.180	375007
55.13022.370	375760
55.13022.390	375007
55.13022.450	390161
55.13022.510	375725
55.13022.530	375726
55.13023.030	375567
55.13023.070	390161
55.13024.020	375705
55.13025.040	375112
55.13025.070	375179
55.13026.050	375744
55.13029.100	390395
55.13032.010	375527
55.13032.120	375356
55.13032.140	375009
55.13032.370	375788
55.13032.390	375527
55.13032.420	375689
55.13034.100	375401
55.13034.120	375747
55.13039.070	375683
55.13039.110	375677
55.13039.120	375123
55.13039.210	375472
55.13042.290	375204
55.13043.010	375010
55.13043.060	375460
55.13046.010	375154
55.13049.140	375124
55.13052.150	375088
55.13053.140	375193
55.13053.180	375116
55.13059.020	390146
55.13059.170	375484
55.13062.010	375011
55.13062.140	375087
55.13063.160	375128
55.13069.140	375612
55.13069.500	375505
55.13069.540	375402
55.13072.010	375012

55.13072.130	375530
55.13075.010	375012
55.13112.090	375810
55.13114.020	375703
55.13134.010	375111
EGO číslo	Obj. číslo
55.13183.020	375773
55.13212.070	375802
55.13212.330	375440
55.13212.370	375566
55.13212.410	375006
55.13212.640	390664
55.13214.160	375085
55.13214.340	390663
55.13215.050	375400
55.13215.110	390036
55.13215.250	375712
55.13216.020	375145
55.13219.010	375426
55.13219.140	375006
55.13219.310	375414
55.13219.320	375130
55.13219.330	375526
55.13219.440	375400
55.13222.010	375136
55.13224.060	375008
55.13226.030	375871
55.13229.030	375008
55.13229.050	390133
55.13229.060	375415
55.13239.020	375086
55.13244.010	375041
55.13249.020	375670
55.13253.010	375087
55.13254.020	375835
55.13254.030	375069
55.13254.040	375066
55.13301.050	375717
55.13312.050	375880
55.13319.040	375459
55.13322.020	375067
55.13323.010	375710
55.13519.070	390348
55.13522.020	375048
55.13522.050	375115
55.13522.070	375306
55.13522.080	375222
55.13522.090	375519
55.13522.190	375040
55.13522.200	375784
55.13522.380	390453
55.13522.400	375048
55.13523.060	390471
55.13523.070	375152
55.13524.080	375157
55.13525.010	375044
55.13525.050	375854
55.13526.010	375149
55.13529.060	375077

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

55.13529.140	375245
55.13529.170	375214
55.13529.210	375731
55.13531.010	375106
55.13539.040	375306
EGO číslo	Obj. číslo
55.13542.100	390124
55.13542.110	375205
55.13542.200	375619
55.13542.250	375131
55.13542.900	375039
55.13549.030	375138
55.13549.050	375678
55.13552.010	390249
55.13552.160	375156
55.13554.010	375786
55.13561.010	375117
55.13562.010	375153
55.13562.060	375076
55.13563.020	390126
55.13569.010	375416
55.13569.070	390505
55.13572.090	375441
55.13575.020	375830
55.13583.010	375121
55.13614.070	375743
55.13619.210	375405
55.13622.080	375053
55.13622.120	375782
55.13622.140	375794
55.13624.020	375406
55.13624.060	375037
55.13629.050	375406
55.13632.030	375052
55.13632.040	375701
55.13635.020	375780
55.13639.030	375407
55.13645.010	375613
55.13649.010	375083
55.13663.010	375408
55.13664.060	375429
55.13669.010	375073
55.13672.020	375409
55.13924.010	390179
55.13924.020	390179
55.14012.800	375874
55.14014.030	375239
55.14014.040	375716
55.14022.100	375300
55.14022.120	375241
55.14022.800	375481
55.14024.020	390079
55.14029.090	375792
55.14052.815	375826
55.14059.801	375825
55.14119.849	390316
55.14119.850	390001
55.14514.805	390136
55.14542.040	375137

55.14549.020	375793
55.14549.804	390176
55.14549.826	375260
55.14562.803	375610
55.15244.010	375079
EGO číslo	Obj. číslo
55.17012.010	375674
55.17022.030	390236
55.17039.010	375486
55.17039.030	375436
55.17042.060	375349
55.17052.130	375846
55.17052.230	375815
55.17053.040	375665
55.17062.140	375672
55.18014.020	375729
55.18019.130	375715
55.18025.010	375714
55.18031.010	375110
55.18031.040	375485
55.18062.050	375483
55.19012.801	375231
55.19012.806	390040
55.19012.814	375321
55.19015.800	375809
55.19019.806	375381
55.19019.822	375381
55.19019.824	375539
55.19022.801	375001
55.19022.804	375833
55.19022.808	375647
55.19022.813	375341
55.19029.800	375386
55.19029.806	375363
55.19032.010	375844
55.19032.040	390046
55.19032.070	375444
55.19032.070	375765
55.19032.803	375255
55.19032.807	375639
55.19032.808	375387
55.19032.813	375395
55.19032.816	375795
55.19032.818	375255
55.19032.825	375063
55.19032.826	375271
55.19032.829	375765
55.19032.831	375856
55.19032.838	375606
55.19032.840	375329
55.19032.850	375488
55.19034.040	375477
55.19034.800	375309
55.19034.802	375273
55.19034.805	375718
55.19035.800	375237
55.19035.802	375310
55.19036.800	375198
55.19036.801	375198

55.19039.010	375583
55.19039.800	390053
55.19039.805	390174
55.19039.808	375367
55.19039.815	375777
EGO číslo	Obj. číslo
55.19039.816	375720
55.19039.822	375264
55.19043.850	375216
55.19049.803	375719
55.19052.803	390067
55.19052.805	375858
55.19052.812	375184
55.19052.813	375270
55.19052.815	375822
55.19052.817	375653
55.19052.819	375896
55.19052.823	375463
55.19052.825	375797
55.19052.830	375327
55.19052.832	375608
55.19052.837	375831
55.19052.842	375652
55.19052.843	375270
55.19052.846	375354
55.19052.861	375894
55.19052.890	375823
55.19053.807	375382
55.19054.801	375664
55.19054.804	375079
55.19055.800	375860
55.19059.803	390156
55.19059.805	375216
55.19059.809	375631
55.19059.831	375667
55.19059.855	375464
55.19062.800	375002
55.19062.802	375002
55.19062.806	375723
55.19062.813	375594
55.19062.820	375824
55.19062.845	375553
55.19062.865	375491
55.19063.804	375314
55.19063.805	375596
55.19064.020	375604
55.19064.800	375437
55.19069.802	375595
55.19069.858	375799
55.19069.859	375800
55.19072.802	375313
55.19072.805	375330
55.19082.802	375247
55.19082.805	375253
55.19082.808	375253
55.19082.812	375884
55.19084.800	375661
55.19112.800	375219
55.19112.801	390037

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

55.19116.803	390265
55.19122.803	375345
55.19162.805	375643
55.19212.020	375482
55.19212.800	375135
EGO číslo	Obj. číslo
55.19212.802	375211
55.19212.806	375135
55.19216.010	375696
55.19219.010	390003
55.19219.810	390040
55.19219.815	390065
55.19219.816	375632
55.19219.819	390032
55.19219.821	390307
55.19219.823	375457
55.19219.825	375534
55.19219.827	390054
55.19222.807	375054
55.19222.809	375238
55.19222.810	375215
55.19222.811	375217
55.19224.800	375054
55.19224.801	375055
55.19232.800	375003
55.19234.800	375004
55.19234.801	375004
55.19243.010	375070
55.19252.807	375336
55.19256.800	375201
55.19259.811	390068
55.19302.810	390172
55.19312.801	375113
55.19312.806	375360
55.19312.811	375207
55.19312.813	375806
55.19312.817	375654
55.19314.800	390416
55.19314.801	390415
55.19314.803	375332
55.19314.806	375636
55.19314.808	390417
55.19322.801	375548
55.19322.805	375607
55.19322.808	375229
55.19522.050	375278
55.19522.060	375218
55.19526.010	375740
55.19532.010	375379
55.19542.010	390061
55.19542.020	375339
55.19542.030	375282
55.19542.040	375391
55.19542.050	375166
55.19542.090	375233
55.19542.130	390060
55.19542.140	375227
55.19542.170	375319
55.19542.190	375166

55.19542.200	390063
55.19543.010	375352
55.19544.010	375178
55.19544.020	375311
55.19545.010	390062
EGO číslo	Obj. číslo
55.19546.010	375197
55.19549.030	375371
55.19549.040	390047
55.19552.020	375337
55.19562.010	375378
55.19562.020	375285
55.19562.040	375857
55.19562.080	375807
55.19562.110	375194
55.19572.010	375353
55.19572.020	375656
55.19582.030	375191
55.19584.010	375662
55.19584.020	375663
55.19619.030	390039
55.19629.010	375473
55.19632.030	375331
55.19632.040	375180
55.19639.020	375875
55.19639.030	375584
55.19639.050	375855
55.19639.800	390052
55.19659.010	375581
55.19662.804	375768
55.22214.010	375080
55.22754.010	375081
55.22754.020	375147
55.31522.060	375175
55.31524.030	375524
55.31531.010	375072
55.31532.050	390045
55.31532.060	390165
55.31532.090	375623
55.31542.050	390168
55.31542.080	390066
55.31542.100	375803
55.31542.120	375104
55.31542.140	390091
55.31542.160	375398
55.31542.240	375104
55.31542.260	375700
55.31544.030	375686
55.31544.050	375013
55.31545.020	375102
55.31546.020	390087
55.31549.010	375521
55.31549.020	375108
55.31549.040	375641
55.31549.050	375573
55.31549.930	375679
55.31552.150	375127
55.31554.020	375047
55.31559.010	375734

55.31559.020	375588
55.31566.010	375571
55.31569.010	375377
55.32519.801	375139
55.32519.802	390424
EGO číslo	Obj. číslo
55.32521.160	390164
55.32522.210	375454
55.32522.800	375668
55.32522.802	375368
55.32522.808	375316
55.32522.809	375369
55.32522.810	375208
55.32522.811	375277
55.32522.814	375333
55.32522.815	375209
55.32522.825	375368
55.32522.827	375545
55.32522.831	375275
55.32522.837	375622
55.32522.840	375541
55.32522.843	375199
55.32522.845	375888
55.32522.846	375209
55.32522.852	390159
55.32522.861	375368
55.32524.010	375014
55.32524.020	375015
55.32524.030	390166
55.32524.160	375394
55.32524.170	375431
55.32525.060	375150
55.32527.010	375861
55.32529.190	390244
55.32529.801	390178
55.32529.805	375537
55.32529.807	375335
55.32529.810	375281
55.32529.812	375308
55.32529.815	375170
55.32529.819	375657
55.32532.020	390324
55.32532.240	390237
55.32532.250	390338
55.32532.805	375380
55.32532.809	375649
55.32532.817	375528
55.32532.820	375558
55.32532.824	375577
55.32532.827	375328
55.32532.828	375863
55.32532.829	375364
55.32539.030	375259
55.32542.050	390215
55.32542.090	375707
55.32542.130	375704
55.32542.150	375372
55.32542.230	390113
55.32542.370	375445

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

55.32542.803	375536
55.32542.806	375372
55.32542.807	375315
55.32542.813	375550
55.32542.822	375258
EGO číslo	Obj. číslo
55.32542.826	375538
55.32542.829	375164
55.32542.830	375471
55.32542.833	375358
55.32542.835	375375
55.32542.836	375575
55.32542.848	375359
55.32542.857	375375
55.32542.859	375580
55.32543.803	375873
55.32544.110	375859
55.32544.822	375841
55.32545.030	375016
55.32545.090	375393
55.32545.800	375312
55.32545.802	375551
55.32546.801	375189
55.32549.050	375290
55.32549.060	390064
55.32549.806	375240
55.32549.811	375578
55.32549.812	375320
55.32549.814	375585
55.32549.816	375586
55.32549.824	375724
55.32549.827	375290
55.32552.808	375284
55.32552.809	375635
55.32552.814	375557
55.32554.060	375694
55.32554.800	375286
55.32555.800	375340
55.32559.010	375059
55.32559.805	375634
55.32559.809	375292
55.32559.814	375840
55.32562.090	375695
55.32562.800	375226
55.32562.802	375262
55.32562.804	375220
55.32562.806	375562
55.32562.807	375628
55.32562.808	375228
55.32562.810	375206
55.32562.811	375479
55.32562.814	375646
55.32562.816	375455
55.32562.819	375599
55.32562.820	375291
55.32562.822	375187
55.32562.828	375357
55.32562.829	375338
55.32562.835	375279

55.32562.842	375789
55.32562.847	375659
55.32563.010	375418
55.32563.804	375017
55.32564.010	375045
EGO číslo	Obj. číslo
55.32564.040	390141
55.32566.800	375163
55.32566.806	375252
55.32566.808	375469
55.32569.050	375474
55.32569.800	375388
55.32569.809	375808
55.32569.814	375307
55.32569.815	375808
55.32572.801	375017
55.32572.804	375684
55.32573.030	375706
55.32573.060	375787
55.32573.100	375680
55.32573.801	375563
55.32574.010	375017
55.32574.030	375017
55.32574.040	390142
55.32574.110	375392
55.32574.800	375344
55.32574.801	375579
55.32575.801	375350
55.32579.800	375307
55.32582.020	375627
55.32582.030	375681
55.32582.040	375878
55.32582.800	375065
55.32582.804	390181
55.32582.814	375190
55.32582.815	375065
55.32583.804	375257
55.32583.809	375890
55.33512.020	390470
55.33542.030	375781
55.33542.040	375796
55.33542.050	375746
55.33542.090	375430
55.33542.100	375770
55.33543.010	375421
55.33543.020	375487
55.33544.010	375746
55.33544.020	375467
55.33544.040	375516
55.33549.030	390675
55.33555.030	375764
55.33559.020	375698
55.33559.030	375882
55.33573.070	375118
55.34012.800	375411
55.34012.801	375092
55.34012.859	375411
55.34014.150	375019
55.34015.010	375212

55.34022.020	375020
55.34022.130	375143
55.34022.160	375143
55.34022.200	375397
55.34022.801	375143
EGO číslo	Obj. číslo
55.34022.802	375630
55.34022.809	375640
55.34022.810	375143
55.34022.813	375887
55.34022.829	375547
55.34022.839	375143
55.34023.050	375188
55.34023.801	375814
55.34023.815	375671
55.34024.060	375143
55.34024.805	375188
55.34025.060	375143
55.34029.080	375021
55.34032.010	375060
55.34032.030	390059
55.34032.060	375417
55.34032.110	375301
55.34032.160	375043
55.34032.280	375713
55.34032.300	375428
55.34032.320	375049
55.34032.390	375410
55.34032.800	390057
55.34032.802	375365
55.34032.813	375022
55.34032.839	390190
55.34032.858	375410
55.34032.863	375435
55.34033.801	375576
55.34034.010	375058
55.34034.070	375303
55.34034.110	375512
55.34034.150	375022
55.34034.170	375396
55.34034.210	375050
55.34034.801	375097
55.34035.010	375097
55.34035.080	375022
55.34035.090	375097
55.34035.100	375422
55.34035.110	375708
55.34035.130	375410
55.34039.020	375512
55.34039.030	375735
55.34039.080	375256
55.34039.100	375821
55.34039.800	375385
55.34039.804	390056
55.34039.811	390055
55.34039.837	390058
55.34039.856	375839
55.34042.170	375693
55.34042.805	375272

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

55.34043.800	375559
55.34044.020	375504
55.34052.010	375024
55.34052.020	375057
55.34052.060	375390
EGO číslo	Obj. číslo
55.34052.110	375302
55.34052.150	375064
55.34052.270	375038
55.34052.807	375603
55.34052.809	375384
55.34052.811	375268
55.34052.812	375355
55.34052.815	375192
55.34052.817	375183
55.34052.819	375192
55.34052.831	375230
55.34053.030	375569
55.34053.050	375685
55.34054.050	375038
55.34054.060	375056
55.34055.020	375038
55.34059.801	375587
55.34059.804	375038
55.34059.805	390074
55.34059.806	375453
55.34059.807	375813
55.34059.812	375560
55.34059.814	375470
55.34059.824	375574
55.34062.010	375383
55.34062.030	375026
55.34062.150	375107
55.34062.803	375614
55.34062.811	375540
55.34062.819	375362
55.34062.826	375552
55.34063.811	375621
55.34064.030	375412
55.34065.010	375026
55.34065.020	375420
55.34069.030	375026
55.34069.804	375424
55.34079.010	375225
55.34079.050	375101
55.34083.050	375872
55.34083.220	375881
55.34089.010	375027
55.34093.800	375132
55.34122.801	375343
55.34122.839	390073
55.34143.802	375675
55.34162.800	375565
55.34212.030	375305
55.34212.090	375174
55.34212.801	375210
55.34212.814	390038
55.34212.828	390042
55.34216.030	375161

55.34222.807	375602
55.34224.050	375068
55.34226.040	375021
55.34232.010	375699
55.34232.030	375766
EGO číslo	Obj. číslo
55.34235.020	375763
55.34235.040	375771
55.34252.040	390282
55.34256.020	375025
55.34311.020	375018
55.34312.802	375836
55.34312.803	375669
55.34319.050	375144
55.34322.802	375361
55.34329.040	375697
55.34340.870	541349
55.34613.010	375592
55.34635.010	390098
55.34639.010	375023
55.34642.010	390266
55.34652.010	390530
55.34654.010	390099
55.34654.020	375690
55.34673.010	375691
55.34683.010	375246
55.34683.040	375570
55.34683.050	375246
55.34683.060	375879
55.34683.800	375140
55.3669.050	375489
55.40052.070	375658
55.40062.030	375185
55.40083.010	375096
55.40212.030	375061
55.40659.010	390097
55.60035.010	390015
55.60052.020	375853
56.10522.560	375895
56.10529.510	375447
56.10529.520	375591
56.10534.510	375862
56.10539.530	375480
56.10543.500	375432
56.10549.510	375688
56.10552.500	375745
56.10555.500	375442
56.10563.500	375870
56.10565.500	375883
56.10569.500	375531
56.10573.500	375159
56.10573.510	375889
56.10573.520	375774
56.11722.010	390198
56.11729.020	375660
56.11742.020	375351
56.11749.030	375263
60.13170.000	375561
61.01010.010	375028

61.01015.240	375029
61.03010.010	375030
62.01010.010	375031
62.01015.310	375031
62.03010.010	375032
EGO číslo	Obj. číslo
62.03115.01	390515
62.03915.150	375035
62.04015.070	390016
62.81010.020	375867
62.82011.81	375866
63.01015.590	375188
63.01045.020	390117
63.01048.26	390512
63.01058.080	390134
63.01918.000	375348
63.02015.060	375089
63.02045.010	390119
63.02045.02	390516
63.02140.01	390513
63.02911.520	375089
63.02918.220	390019
63.03045.010	390118
63.41010.010	390120
63.41055.010	390121
63.42011.810	390122
63.43010.010	390116
63.43061.810	390514
64.04010.010	375034
64.60110.800	541510
64.79915.020	375033
67.00700.100	550147
67.06100.100	550148
75.01001.190	379020
75.03000.050	400068
75.03001.000	400073
75.05011.000	400074
75.05011.001	400411
75.05011.004	401393
75.05012.000	401389
75.05012.001	401390
75.05013.000	401399
76.01122.000	390401
76.01125.000	390402
76.03115.000	390403
76.71123.680	390405
76.71125.110	390407
76.71125.610	390409
76.71125.670	390404
76.77122.110	390406
76.77122.610	390408
76.77123.000	375425
78.12231.102	379971
78.99310.026	404002
80.13040.000	380018
97.55132.688	390664
97.55132.691	390663
97.55196.009	375473
Eliwell	

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

Eliwell číslo	Obj. číslo
AR792700	378097
AR792700	379056
DB1N300DDC701	378037
DB3N300DDC303	378080
Eliwell číslo	Obj. číslo
DB3N300DDC303	378081
DB3N300DDC303	378095
DB3SR00DDC301	378096
DR26DI0TCD700	378205
DR34DI0TCD700	378206
DS340000DC700	379533
DS340000DC700	379579
DS440000DC702	378140
E4D12N0XBH700	378207
E7211A0XHD700	378199
E7211A0XHD700	378202
E7211E0XHD700	378203
E7212P0XBH700	378204
ERCP3UDTX0H700	378115
ETM10D0000D300	379545
IC11C00TCA300	379560
IC11C00TCA700	379561
IC11C00TCD300	379562
IC11C00TCD700	379563
IC11I00TRN700	378137
IC11J00THD300	379605
IC11J00THD301	379566
IC11J00THD303	379622
IC11J00THD500	379567
IC11J00THD700	379568
IC11P00THD400	379624
IC12C00TCH300	379565
IC12C00TCH700	379569
IC12C00THH300	379565
IC12P00THD400	379885
IC12Z00THD300	379582
IC12Z00THD700	379583
IC16C00TCA300	379559
IC16C00THA700	379558
IC16D00DCA700	379558
IC16D00TCA700	379558
IC16D00TCD300	379689
IC16D00TCD700	379690
IC16D00THA700	379558
ID11C00TCA300	379570
ID11C00TCA700	379571
ID11D00TCA725	378090
ID11D00TCA726	378089
ID11DI0XCH700	379025
ID11DI0XCH702	379025
ID12C00TCD300	379572
ID12C00TCD700	379573
ID16D00TCA300	379644
ID16D00TCA700	379645
ID16D00TCA704	379614
ID16D00TCA711	378021
ID22C00TCH300	379574

ID22C00TCH700	379575
ID23C00TCD300	379576
ID23C00TCD700	379577
ID23D00TCD700	378014
ID23D00TCD700	378033
Eliwell číslo	Obj. číslo
ID23D00TCD712	378033
ID23D00TCD713	378091
ID23D00TCD717	378094
ID23D00TCD721	378079
ID23D00TCD722	378133
ID23D00TCD724	378092
ID23D00TCD725	378084
ID23D00TCD725	378093
ID23D00TCD726	378048
ID23DB0TCH700	379210
ID23DL0TCHH02	378022
ID24DB0XCD300	378136
ID2CD00TCH300	378135
ID2CD00THC700	379646
ID34DF0XCD300	379580
IS23DI0XCD000	379398
IS23DI0XCD000	379578
IS23DIOXCD000	379041
IS23DIOXCD000	379398
IS24DI0XCD000	378138
M1K04X02N1X00	378212
M1K04X02R0X00	378213
M1K04X02R1X00	378241
M1K08X02R0X00	378239
M1K08X02R1X00	378242
M1K26X02R0X00	378240
M1K26X02R1X00	378243
RCP3HDLX0H700	378208
RCP3HDTX0H700	378209
RCP3UDLX0H700	378210
TM10C0000D700	379530
TM10D0000D700	379531
TM10Z00X0M300	378198
TP160200	379008
TP180200	360000
WC12DI0TQD700	378142
WC23DI0TQD780	378141
WC24DI0TCD790	379884
WC25DI0TCD790	378139
WD34DF1RCD700	378201
WK1400100H000	378200
WK1400100H081	379691
WK2600100H080	378216
WM1GDL00BHH00	378217
WP34DF1PCH790	378215
WP35DF1XCD780	378218
WP36DF1XCD780	378211
EveryControl (EVCO)	
EveryControl (EVCO) číslo	Obj. číslo
CT1A0250001	400144
CT1LX0070000	401353
CT1LX0080000	400000

CT1RE0010004	379539
CT1SA0020100	401747
EC K-256 J220 S201	400687
EC SND5112A	379458
EC SND013HA4	379687
EveryControl (EVCO) číslo	Obj. číslo
EC SND1113A	379785
EC SND1143A	379786
EC SND1313A	379787
EC SND1343A	379294
EC SND2313A	379693
EC SND501XN	378194
EC SND504XA	379057
EC SND5142A	379343
EC SNDX0008	379688
EC4-132-J220	378168
EC5-133-C220	378166
EC5-133-J220	378167
EC5-133-P220	378165
EC8-255 J220	379029
EC8-340 J220 S001	379027
EC8342J220S001	379922
EC8-342J220S004	379984
EC8800P200	379923
EC8820P220S001	379923
ECCC504	379618
ECCC505	379619
EC-PSM10	379257
ECS805P220D306	379632
ECSND0011A	379142
ECSND0041A	379053
ECSND013HA2	379640
ECSND0910G	379781
ECSND0940A	379782
ECSND1443A	379050
ECSND1D1BA3	379639
ECSND2343A	379051
ECSND501DA	379342
ECSND5142A	379341
EK340AJ7	378177
EK342AJ7	379922
EK354AJ7	378178
EK356AJ7	378179
EK820AP7	379923
EK825AP7	378180
EV6221P7VXBS	378157
EV6223P7VXBS	378160
EV6412M7VXBS	378159
EV6421M7VHBS	378158
EV7401J	379021
EV7401M6	378169
EV7402M6	378170
EV7611J6	378171
EVHP503	378076
EVK100M7	378247
EVK201N7	378126
EVK201N7EXXX05	378187
EVK201N7EXXX07	378192
EVK202N7VXBS	378150

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

EVK203N7VXB5	378154
EVK211N3VXB5	378147
EVK211N7VXB5	378148
EVK212N3VXB5	378149
EVK213N2	378113
EveryControl (EVCO) číslo	Obj. číslo
EVK213N2EXBSX01	378189
EVK213N3VXB5	378153
EVK411M2 VHBS	378131
EVK411M7VHBS	378134
EVK412M3EXBS	379524
EVK412M3VXB5	378151
EVK412M7VXB5	378152
EVK702D2VXS	379522
EVKB21 230V AC	379647
EVKB31 230V AC	379648
EVKB33 230V AC	379649
EVPT5I08	379118
EVPT5I30	379119
EVS212N7F	378155
EVS214N7F	378156
EVTPJ815V200	379693
EVTTP615F200	379781
FK 400A J2V005	379017
FK200XN7 230V	379998
FK203B N2E002	379232
FK203B P3V001	379535
FK203BN2E002	378191
FK203BN2E003	378190
FK203BN2E005	378188
FK400A C2V001	379589
FK400A J2V001	379590
FK400AJ2V001	379953
FK401AC2E001	379538
FK401AC2V001	379327
FK700AX2V001	379328
FK700AX2V001	379537
PM100AX9S201	378197
PR100AX9S001	379455
RK400AC7E001	378173
RK400AJ7E001	378172
RK401AC7E001	378175
RK401AJ7E001	378174
STGB156T16NSV-v	379639
TM103TN4	379900
TM103TN7	400754

Everpure

Everpure číslo	Obj. číslo
3080-40	530096
4147-00-02	530144
4147-10	530107
4177-02	530108
4177-03	530109
4252-16	530248
4252-18	530115
4271-00	530105
4312-12	530106
4312-13	530249

4313-14	530250
4339-30	530055
4340-01	530141
4340-02	530142
4340-03	530143

Everpure číslo	Obj. číslo
4340-04	530251
4343-01	530154
4343-02	530155
4343-03	530156
4346-01	530148
4346-02	530150
4346-03	530152
4346-04	530252
4346-06	530112
4347-70	530140
4347-70-03	530145
4349-00	530005
9055-00	800010
9056-00	800009
9496-10	530117
9591-06	530233
9601-00	530101
9601-12	530113
9601-28	530232
9601-46	530231
9605-06	530114
9607-30	530112
9608-00	530118
9611-00	530103
9612-01	530242
9612-05	530102
9612-26	530247
9612-51	530243
9612-66	530176
9612-76	530177
9612-86	530192
9613-06	530104
9617-05	530234
9617-16	530235
9617-22	530244
9617-26	530245
9618-16	530236
9618-26	530246
9625-06	530116
9669-81	530110
9796-20	530098
9796-50	530097
9797-50	530157
9798-45	530200
9799-02	530198
9799-32	530254
9970-21	530099
EV9612-21	530247
EV9612-22	530247
EV9612-51	530242
EV9612-55	530166
EV9612-61	530056

EV9613-26	530165
EV9618-02	530365
EV9618-06	530114
EV9618-07	530365

FIBER

FIBER číslo	Obj. číslo
003.0116.0001	360061
D42.5J.02.S3.00	360170
E21.B5.00.41.V0	380164
E58.BJ.MJ.47.00	360318
EDL.B5.00.00.00	400160
G02.51.0B.AF.81	500910
G02.5J.0B.AF.DM	500911
G02.5J.0B.AF.HA	500907
G02.5J.0C.FA.FBW	500413
G02.5J.AB.DA.AD	500670
G02.5J.BJ.EB.00	360105
G02.5J.BJ.EU.00	360106
G02.5J.BJ.FE.00	360107
G02.5J.BJ.FT.00	360109
G03.52.0A.AS.C3	500908
G03.55.0A.AB.EA	500487
G70.C1.0A.FT.EG	601138
G70.C1.0A.FT.EG	361563
G74.C1.0A.GM.HF	401889
M51.B2.0L.22.00	360117
M51.B2.0R.22.00	360116
M51.B2.0R.64.00	360129
M51.BJ.0L.22.00	360063
M51.BJ.0L.64.00	360128
M51.BJ.0R.22.00	360062
M51.BJ.0R.64.00	360127
M51B20L6400	360130
M51L/24BLU	360130
M61.B2.0L.64.00	360321
M61.BJ.0L.64.00	360319
M61.BJ.0R.64.00	360114
M61RB20R6400	360320
P04.5J.02.M8.01	360361
P04.5J.02.M8.03	360360
P04.5J.02.W4.01	360334
P04.5J.02.W4.02	360334
P19.5J.02.H6.17	360413
P19.5J.E2.L1.14	360082
P20.5J.02.N7.08	350004
P20.5J.02.N7.34	360351
P20.5J.03.S7.05	360160
P20.5J.03.TA.19	360335
P20.5J.03.TA.19	360385
P20.5J.04.J2.14	360375
P20.5J.04.J2.30	360374
P20.5J.04.J3.26	360166
P20.5J.04.J4.14	360165
P20.5J.04.J5.09	360060
P20.5J.04.J5.14	360167
P20.5J.04.J7.14	360154

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

P21.5J.01.W9.07	360168
P23.5J.R1.J5.05	360079
P23.5J.R1.J7.06	360163
P23.5J.R1.J7.07	360052
P23.5J.R2.J5.01	360162
P24.5J.01.C6.20	360342

FIBER číslo	Obj. číslo
P24.5J.01.H6.14	360364
P25.00.C2.00.BA	360101
P25.00.C3.00.BA	360102
P25.00.C4.00.BA	360103
P25.52.01.H1.91	350034
P25.52.03.W1.90	360033
P25.52.03.W1.90	350033
P25.52.04.H3.13	360081
P25.52.05.KE.F0	360232
P25.55.02.B4.R6	360343
P25.5J.01.C1.73	400115
P25.5J.01.C6.R7	360336
P25.5J.01.H1.91	350046
P25.5J.01.H1.91	360332
P25.5J.02.C1.74	400116
P25.5J.02.H6.D0	360359
P25.5J.02.J2.E4	360330
P25.5J.02.J2.E4	360337
P25.5J.02.J4.37	360372
P25.5J.02.R0.V2	360388
P25.5J.02.R2.L4	360174
P25.5J.03.H3.C1	360219
P25.5J.03.H3.N6	360024
P25.5J.03.H4.U7	360249
P25.5J.03.J4.J1	360373
P25.5J.03.TA.L3	350035
P25.5J.03.W1.90	360331
P25.5J.03.W1.95	350045
P25.5J.04.F4.14	360302
P25.5J.04.H3.13	360033
P25.5J.04.H3.85	360072
P25.5J.04.H5.J6	360395
P25.5J.04.H6.99	360202
P25.5J.04.H9.W2	360435
P25.5J.04.JB.C7	360234
P25.5J.04.JD.78	360313
P25.5J.04.JD.L6	360353
P25.5J.04.L2.F9	360277
P25.5J.04.LX.P8	360304
P25.5J.05.AN.M0	360303
P25.5J.05.H5.42	360120
P25.5J.05.JB.62	360071
P25.5J.05.JB.86	360206
P25.5J.05.JB.87	360207
P25.5J.05.JB.88	360205
P25.5J.05.JB.A9	360233
P25.5J.05.JD.84	360073
P25.5J.05.JD.89	360204
P25.5J.05.JD.N7	360271
P25.5J.05.JF.B2	360208
P25.5J.05.JK.L0	360093

P25.5J.05.JZ.E6	360245
P25.5J.05.KR.H3	360246
P25.5J.05.KR.M7	360391
P25.5J.05.KV.G9	360248
P25.5J.05.LPM9	360392
P25.5J.06.H3.G7	360316
P25.5J.06.JB.59	360045

FIBER číslo	Obj. číslo
P25.5J.06.JB.61	360050
P25.5J.06.JB.G6	360287
P25.5J.06.JD.40	360074
P25.5J.06.JD.58	360046
P25.5J.07.JFG2	360279
P25.5J.07.JFK4	360278
P25.5J.07.JG.J7	360398
P25.5J.08.JG.75	360122
P25.5J.08.JH.76	360121
P25.5J.C1.1J.K7	360125
P26.5J.02.H5.45	360228
P26.5J.02.H5.89	360405
P26.5J.03.H3.22	360041
P26.5J.03.H3.58	360274
P26.5J.03.H5.31	360352
P26.5J.03.H6.49	360222
P26.5J.03.H6.50	360227
P26.5J.03.L1.03	360203
P26.5J.03.L1.09	360314
P26.5J.03.L1.30	360087
P26.5J.03.L1.47	360221
P26.5J.04.H3.15	360086
P26.5J.04.H3.23	360085
P26.5J.04.H3.23	360286
P26.5J.04.H4.86	360326
P26.5J.04.J9.07	360406
P26.5J.05.J9.07	360396
P26.5J.05.JK.18	360088
P26.5J.05.JK.42	360288
P26.5J.05.KA.34	360002
P26.5J.05.KN.48	360218
P26.5J.06.H4.27	360306
P26.5J.06.H5.28	360307
P26.5J.V2.H3.AV	360315
P34.5J.02.N7.65	350038
P345J02L867	360456
P36.5J.R2.J2.36	360371
P36.5J.R2.J5.36	360370
P36.5J.R2.J7.17	360051
P36.5J.R2.J7.17	360078
P36.5J.R2.J7.37	360051
P36.5J.R2.L1.29	360209
P37.5J.02.H4.35	360032
P37.5J.03.H3.40	360369
P37.5J.03.H4.36	360031
P37.5J.03.H5.24	360076
P37.5J.03.H9.38	360091
P37.5J.03.J9.31	360138
P37.5J.03.LZ.30	360137
P37.5J.03.LZ.30	360387
P37.5J.04.AV.33	360355

P37.5J.04.LW.32	360141
P39.5J.03.H3.01	360036
PWE.5J.01.L1.03	360305
PWE.5J.03.H4.08	360344
PWE.5J.03.H4.08	360201
PWE.5J.04.H3.02	360300
PWE.5J.04.H3.18	360437

FIBER číslo	Obj. číslo
PWE.5J.04.H5.01	360301
R12.B5.22.09.VA	350071
R16.55.MG.07.V0	360161
T45.B2.22.25.F0	380380

Finder

Finder číslo	Obj. číslo
056.27	380447
056.47	380448
062.07	381003
062.08	381039
062.10	380703
062.60	380811
065.07	380320
065.78.0	380321
066.07	381094
090.33	380805
094.71	380804
094.91.3	380503
095.91.3	380506
22.23.8.230.400	380491
26.01.8.230.000	380350
26.04.8.230.000	380350
40.31	380662
40.31.8.230.0000	380797
40.31.9.012.0000	380795
40.31.9.024.0000	380796
40.51.8.024.0000	380331
40.51.8.230	380334
40.51.9.012.0000	380798
40.52.8.230.0000	380333
40.52.9.012.0000	380794
40.52.9.024.0000	380351
40.61.8.024.0000	380853
40.61.8.230.0000	380335
41.31.8.230.0010	380791
41.31.9.012.0010	380634
41.31.9.024.0000	381111
41.52.8.230.0010	380488
41.52.9.012.0010	380500
41.61.8.230.0010	380793
41.61.9.012.0010	380792
55.13.8.024.0000	381107
55.31	380382
55.32.8.024	380129
55.32.8.230.0040	380642
55.32.8.230.0054	380377
55.32.9.024.0000	380047
55.33.8.230.0010	380362
55.34.8.230.0000	380504
55.34.8.230.0054	380494

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

56.32.8.230.0005	380471
56.32.8.230.0006	380365
56.32.8.230.0007	380183
56.32.8.230.0040	380475
56.34.8.230.0007	380196
56.34.8.230.0040	380449
56.44.8.024.0000	381109

Finder číslo	Obj. číslo
56.44.8.230.0000	381110
60.12.8.024.0040	380135
60.12.8.230.0040	380134
60.13.8.024.0040	380133
60.13.8.230.0040	380132
60.33.8.024.0008	380629
60.33.8.400.0000	380355
60.43.8.024.0000	381108
60.62.8.230	380312
60.62.8.230.0000	380626
60.63.8.024.0000	380636
60.63.8.230	380312
60.63.8.400.0000	380355
62.32.8.230.0008	380701
62.33.8.024.0000	380854
62.33.8.230.0000	380184
62.33.8.230.0008	380807
62.33.8.230.0010	380143
62.33.8.230.0040	380143
62.82.8.024.0040	380138
62.82.8.230	380139
62.82.8.230.0000	380139
62.82.8.230.0005	380627
62.82.8.230.0300	380815
62.82.8.230.0307	380809
62.82.8.230.0308	380336
62.82.8.230.0309	380866
62.83.8.024.0500	380404
62.83.8.024.4007	380181
62.83.8.024.4009	380597
62.83.8.230.0000	380808
62.83.8.230.0008	380313
62.83.8.230.0009	380457
62.83.8.230.0040	380403
62.83.8.230.0300	380702
62.83.8.230.0500	380403
62.83.8.230.4007	380180
62.83.8.230.4009	381004
62.83.9.012.0007	380182
62.83.9.012.0500	380400
65.12.8.230.	380130
65.12.8.230.0004	380189
65.12.8.230.0304	380817
65.31	380376
65.31.8.230.0000	380311
65.31.8.230.0300	380185
66.82.8.230.0000	380812
66.82.8.230.0007	380814
66.82.8.230.0300	380687
66.82.8.230.0307	380813

80.11.0.240.0000	380878
81.01.0.230	380611
81.11.0.024.0000	380612
82.01.0.240	380325
82.11.0.240	380281
82.21.0.240	380323
82.31.0.240	380324
82.41.0.240	380283

Finder číslo	Obj. číslo
85.02.8.240.0000	380329
88.12.0.230.0000	360104
88.12.0.230.0002	360104
90.10.9	380137
90.11.2	380136
90.26	380638
90.27	380667
94.72	380378
94.73	380801
94.74	380802
94.82	380384
94.84.1	380341
94.92.3	380803
94.94.3	380399
95.43	380663
95.83.3	380663
95.95.1	380340
95.95.3	380505
96.72	380476
99.80.0.024.09	380799
99.80.0.230.09	380800
99.80.3.000.00	380507

FIR

FIR číslo	Obj. číslo
1004.2455	601195
1004.2456	601648
1020.5450	500630
1020A2350	500650
1020A2353	500664
1021A5350	601544
1021S2250	601356
1021S2252	500681
1022A2351	500651
1040A4450	601091
1041A4450	601093
1046.4530	601211
1057.1624	601043
1057.2157	601166
1057A2157	601231
1057C2401	500663
1057D1901	500661
1060.1950	500134
1061.1950	500133
1063D2250	500135
1075.3163	601379
1092.2500	601041
1204.2528	500018
1204.2725	500258
1205.2504	500031

1211.2706	500056
1211ST.10	500687
1214.1000	500112
1219.1405	500017
1219.2521	500004
1221.1400	500033
1223.1400	500086
1225.1420	500708

FIR číslo	Obj. číslo
1225.2505	500023
1225315/5	510602
1226.2602	500742
1226.2820	500533
1227.2731	500323
1241.2530	500111
1241.2708	500271
1241.2720	500277
1241.4701	500119
1243.2520	500324
1243.2591	500324
1243.2700	500705
1244.2527	500952
1252.1401	500686
1267.1400	500267
1267.1405	500261
1268.1401	500260
1270.1402	500252
1276.2530	500289
1278.1401	500707
1286.1406	500383
1292.1400	500027
1293.1603	500325
1293.1900	500035
1293.3500	500034
1295.1409	500330
1295.2502	500029
1299.1402	500684
2204D1520	500276
2211.1402	500037
2211.1410	500037
2212.1400	500259
2212.1506	500011
2213.1417	500457
2213.1912	500028
2214.1403	500685
2214.1600	500948
2228.1900	500015
2233.B140	500527
2233.U150	500683
2236.1400	500118
2237.2522	500706
2246.1400	500702
2254.1000	500397
2254.2561	500115
2256.1420	500287
2278A2251	500709
2292.1400	500010
2292.1506	500010

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

2758D2253	500640
3011.4050	500631
3036E2470	601629
3042A2350	500659
3042D4050	500656
3911.1421	500249
3911.1423	500479
3911.1425	500038
3981.1400	500025
FIR číslo	Obj. číslo
4134.1402	500020
4186.1500	500248
4208.1910	500399
4213.1500	500394
4217.2100	500264
4223.1900	500544
422512725	500570
4226.2540	500030
4226.2541	500999
4233.1500	500528
4240.2300	500590
4240.2301	500591
4240A2300	500660
4255.1600	500400
4273.2350	500698
4281.2350	500981
B215.2500	500098
B221A1500	500274
B221A1500	500561
B226H1500	500558
B229.1405	500019
B257.1605	500396
B265.1500	500388
B267.2350	500370
B267.4050	500369
B286.1650	500331
B287.1650	500327

General Electric (GE)

General Electric (GE) číslo	Obj. číslo
BCLF01	380269
BCLF10	380268
BCLL11	380270
BCLL20	380271
BSLR2R	380272
BSLR3G	380274
BSLR3R	380273
CL00A301T1	380249
CL00A301T6	380245
CL00A301TU	380247
CL00A310T1	380248
CL00A310T6	380244
CL00A310TU	380246
CL0114005	381095
CL02A301T6	380262
CL02A310T6	380261
CL02A400T6	380263
CL04A301M6	380385

CL04A310M6	380265
CL06A300M6	380695
CL07A300M6	380267
CL25A300T1	380671
CL25A300T6	380264
EB05A240	380278
EB05A60	381040
MACL101AT	380241
MACL110AT	380240
General Electric (GE) číslo	Obj. číslo
MARN211AT	380242
MARN413AT	380685
MARN422AT	380683
MARN431AT	380387
MC1A301AHN	380846
MC1A301AT6	380239
MC1A301ATU	380838
MC1A310AHN	380845
MC1A310AT1	380839
MC1A310AT1	380840
MC1A310AT6	380238
MC1A310ATU	380837
MC1A400AHN	380498
MC1A400AT6	380337
MCRA022ATN	380843
MCRA031ATN	380842
MT03B	380823
MT03C	380824
MT03D	380825
MT03E	380826
MT03F	380827
MT03G	380828
MT03H	380829
MT03I	380830
MT03J	380831
MT03K	380832
MT03L	380833
MT03M	380834
MT03P	380836
MT03R	380835
MVB0T	381041
MVE0T	381105
RT1B	381043
RT1C	381044
RT1D	381045
RT1F	381046
RT1G	381047
RT1H	381048
RT1J	381049
RT1K	381050
RT1L	381051
RT1M	381052
RT1N	381053
RT1P	381054
RTXP	381042

Hanning

Hanning číslo	Obj. číslo
22B3001	500042
22B3174	500699

DP040025	500696
EMB30027	601008
EMB30028	601149
EMB30976	601347
L5ow2B317	601474
L7Aw4D099	500100
L7Aw4D099	500103
L7Cw4D226	500158
L7mw84D097	500108
Hanning číslo	Obj. číslo
L7mw84D098	601366
L7mw84D148	601352
L7mw84D149	601351
L7mw84D379	500507
L7mw84D380	500506
L7rw84D208	500159
L7xw2B085	601349
L7yzw4B207	500102
L7zAw4D014	500505
L7zAw4D043	601350
L7zAw4D199	601310
L9Cw4B061	601369
L9Cw4D037	500836
L9CW4D037	601293
L9Cw4D093	500105
L9Cw4D1304	500167
L9Cw4D1645	601551
L9DFw4D518	601300
L9DFw4D519	601308
L9DFw4D596	601485
L9FG4D160	500109
L9FGw4D227	601313
L9FGw4D363	500172
L9FGw4D395	500169
L9Fw4D397	601318
L9rw84D094	601367
L9rw84D095	601368
L9rw84D285	500905
L9UWID13	601370
L9xw84D393	500162
L9zw84D286	500906
L9zw84D394	601299
L9zw84D565	601504
QAX0606020	601112
RBG1803G	500450
UP30-274	500578
UP30-275	500579
UP30-304	500571
UP60-184	500534
UP60-270	500387
UP60-334	499000
UP60-357	500279
WP60-122	500975

Honeywell

Honeywell číslo	Obj. číslo
C6065F1175 2	541348
DWAMV 1	541576
PA404A1009	541377

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

S4560A1008	101165
S4565A2019 1	102343
S4565A2092 1	102367
S4565AF1007	102318
S4565P2024 1	106639
S4565P2024 B	106639
S4575B1025 1	106606
S4575B1033 1	102353
V4400A1025 3	106028

Honeywell číslo	Obj. číslo
V4400C1211	101120
V4600A1031	106229
V4600C1029B	101119
V4600C1128B	106059
VK4105A1118 4	106007
VK4105C1009 2	106004
VK4105C1009 4	106011
VK4105C1041	101186
VK4105P2037 4	106008
VK4105Q2010 B	102320
VK4115V1014 4	106280
VK4115V1014 4	106012
VK4115V1097	106206
VK4115V1154U001	106054
VR4605A1013	106010
VR4605P2015 2	101395
VS820A1377	106361
VS820A1377	106362
VS820A1377	106363

Iskra

Iskra číslo (Fanal)	Obj. číslo
BR7 1,4-2,1	380437
BR7 1,8-2,7	380438
BR7 1-1,5	380436
BR7 2,4-3,6	380439
BR7 3,5-5	380440
BR7 5,5-8,5	380442
BR7 8,5-12,5	380443
DSL 23-10	380216
DSL33-10	380218
IK21-01	380251
IK21-10	380250
IK4031	380252
IK4040	380259
IK6331	380275
IK6340	380260
IKA2011	380256
IKA2020	380255
IKA2522	380254
IKA2531	380258
IKA2540	380257
K03C-22	380253
K03M-01	380547
K03M-10	380546
K07C-22	380207
K07C-31	380206
K07C-40	380205

K07CF-22	380208
K07M01	380406
K07M01	380411
K07M01	380413
K07M-01	380212
K07M10	380405
K07M10	380412
K07M10	380414
K07M-10	380213
K07MF01	380415

Iskra číslo (Fanal)	Obj. číslo
K07MF10	380416
K07MG01	380402
K07MG01	380417
K07MG10	380418
K07MG-10	380401
KNL09-10	380204
KNL16-01	380219
KNL16-10	380224
KNL22-01	380423
KNL30-00	380424
KNL40-11	380697
KNL43	380217
KNL63	380425
KNL6-31	380200
KNL6-40	380201
KNL65-11	380693
KNL9-01	380203
KNL9-01	380419
KNL9-01	380421
KNL9-10	380420
KNL9-10	380422
MS25-1,6	380300
MS25-10	380304
MS25-16	380338
MS25-2,5	380301
MS25-20	380339
MS25-25	380354
MS25-4	380302
MS25-6.3	380303
ND4C-04	380429
ND4C-22	380226
ND4C-31	380225
ND4M-22	380228
ND4M-31	380227
NDL2-22	380426
NDL2-31	380199
NDL3-22	380428
NDL3-31	380427
NDL5-22	381056
NDL5-31	381055
NDM4-31	380229
NPL1-01	381058
NPL1-10	381057
NPL2-01	381060
NPL2-10	381059
PS11	380305
RC1	380431

RC2	380432
RC4	380433
TRB14 KNL 3.8-6.3A	380463
TRB14-KNL 1,5-2,5A	380462
TRB14-KNL 15-25A	380455
TRB14-KNL 2,4-4,0	380451
TRB14-KNL 6-10A	380453
TRB14-KNL 9,6-16A	380454
W-RC 240	380434

LAE

LAE číslo	Obj. číslo
AC1-27TS2RE-B	379766
AC1-2WTQ2RE-B	379607
AC1-5TS2RW-B	379768
AD-32Q24W-BG	379772
AR1-5C14W-BG	379760
AR2-27C15E-BG	379761
AT1-5AS5E-G	379762
AT1-5BS4E-BG	379763
AT2-5BS4E-AG	379764
AT2-5BS4E-AG(P)	378252
CDC801T1R4	379485
LCD32Q4E-C	378184
LCD5-S	379771
LDU2W2E-EG	379769
LF28D354E-B	379770
LTR-5TSRE	379765
MTC4T1RE	379607
MTR4T1RE	379606
MTR6T1RD	379767
RDC122T1R2	378044
SDU12T0RD	378043
SMD34RU	379483
SN2 K20P1	379784
SN4 K20P1	379780
SSD90B35E-C	379484
ST1 K20P1	379783

Lovato

Lovato číslo	Obj. číslo
11BF09 01 A230	380083
11BF09 10 A230	380855
11BF09 T4 A230	380525
11BF16 40 A230	380786
11BF25 00 A230	380782
11BF25 40 A230	380785
11BF32 00 A024	381104
11BF50 00 A230	380723
11BG06 01 A230	380086
11BG06 10 A230	380087
11BG09 01 A230	380704
11BG09 01 A24	380707
11BG09 01 A400	380709
11BG09 10 A230	380705
11BG09 10 A24	380708
11BG09 10 A400	380710
11BG09 T2 A230	380706

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

11BG09 T2 A24	380478
11BG09 T4 A024	381102
11BG09 T4 A230	380964
11BG12 01 A230	380888
11BGF09 01 A230	380711
11BGF09 10 A230	380712
11BGF09 T2 A230	380690
11BGF09 T4 A230	380713
11BGX1004	380728
11BGX1013	380727
11BGX1022	380726
Lovato číslo	Obj. číslo
11BGX1031	380725
11BGX1040	380724
11BGX79048	380737
11BGX79240	380738
11BGX79415	380739
11G318240	380741
11G41801	380735
11G41810	380734
11G419	380736
11MC6 01 230	380086
11MC6 10 230	380087
11MC9 01 230	380704
11MC9 4 240	380082
11RF2515	380589
11RF9 033	380080
11RF9 05	380089
11RF9 075	380742
11RF9 1	380081
11RF9 1V5	380743
11RF9 2V3	380744
11RF9 33	380745
11RF9 5	380670
11RF9 75	380746
7GN20 9539 U	346903
8LM2TAU120	346782
8LM2TAU137	301197
8LM2TB102	346775
8LM2TB103	346774
8LM2TB104	346773
8LM2TB1152	301196
8LM2TC01	301171
8LM2TC10	301170
8LM2TS120	346776
8LM2TS121	346777
8LM2TS130	346778
8LM2TS131	346781
8LM2TS132	346779
8LM2TS133	346780
8LP2TAU120	301169
8LP2TB102	346785
8LP2TB103	346784
8LP2TB104	346783
8LP2TB1152	346786
8LP2TS120	346788
8LP2TS121	346789
8LP2TS130	346790
8LP2TS131	346793

8LP2TS132	346791
8LP2TS133	346792
BF09 10A230	380714
BF12 01A230	380715
BF12 10A230	380716
BF18 01A230	380717
BF18 10A230	380718
BF18 T4A230	380786
BF18 T4A230	380788
BF25 01A230	380719
BF25 10A230	380720
Lovato číslo	Obj. číslo
BF26 00A230	380721
BF26 T4A230V	380787
BF32 00A230	380722
BFX1004	380733
BFX1013	380732
BFX1022	380731
BFX1031	380730
BFX1040	380729
BFX79240	380740
BGX1011	380057
G480/11	380118
GN12 8940U	346555
GN20 82U11	345422
GN20 9482 U	346902
GN20 9539 U	346903
GX16 9536 U11	347180
KB N1 L11	347053
MC9.22	380478
RF38 0025	380747
RF38 0040	380748
RF38 0063	380749
RF38 0100	380750
RF38 0160	380751
RF38 0250	380752
RF38 0400	380753
RF38 0650	380754
RF38 1000	381097
RF38 1400	381098
RF38 1800	381099
RF38 2300	381100
RF38 3200	381101
RFX3804	380755

Moeller

Moeller číslo	Obj. číslo
11DILM	380175
11SDILM	380176
20SDILM	380279
AT0-11-1-I	346284
AT0-11-2-I	346285
AT11-1-I	346283
AT21-3-I	345549
DIL EM4	380374
DIL00AM	380518
DIL00M-01	380168
DIL00M-10	380515
DIL00M-4	380165

DIL04-31	380511
DIL0AM	380519
DIL0M	380492
DIL0M-11	380516
DIL1M	380493
DIL2V22	380159
DILA-XHI04	380557
DILA-XHI11	381007
DILA-XHI13	380559
DILA-XHI20	381113
DILA-XHI22	380555

Moeller číslo	Obj. číslo
DILA-XHI31	380558
DILA-XHI40	380556
DILEM-01	380172
DILEM-01F	380174
DILEM-10	380171
DILEM-10F	380173
DILEM-22	380875
DILEM-4	380497
DILER-31	380669
DILM32-01	380874
DILM1000-XHI11-SI	380566
DILM12-01	380999
DILM12-10	380998
DILM12-XSPR240	380568
DILM150-XHI04	380562
DILM150-XHI13	380564
DILM150-XHI22	380560
DILM150-XHI31	380563
DILM150-XHI40	380561
DILM17-01	381005
DILM17-10	380694
DILM25-01	380166
DILM25-10	380552
DILM32-10	380818
DILM32-XHI11	381007
DILM32-XHI11-S	380565
DILM32-XSPR240	380569
DILM40	380553
DILM50	380167
DILM72	380554
DILM9-01	380550
DILM9-10	380549
DILM95-XSPR240	380570
DILMP20	380551
EK01C	346337
EK10C	346336
LS-11	346284
LS-11D	347082
LS-S02	346988
LS-S02/F	347017
LS-S11/F	347016
LS-S11D	346285
LS-S20A	346987
LS-S20A/F	345549
LS-XL	346990
LS-XLA	346991

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

LS-XP	346989
LS-XRL	346992
LS-XRLA	346993
LS-XS	346994
M22-K01	346270
M22-K10	346292
M22-LED230-B	346766
M22-LED230-G	346765
M22-LED230-R	346295
M22-LED230-W	346487
NHI11-PKZ0	380162
PKZM0-0,63-C	380512
Moeller číslo	Obj. číslo
PKZM0-1,6	380160
PKZM0-6,3	380163
PKZM1-4	380161
RCDILE250	380567
T0-1-170/E	346420
T0-2-172/E	346421
T0-3-173/E	346422
T0-4-969I/E	346588
Z00-1,6	380514
ZB12-1,6	381006

Polidoro

Polidoro číslo	Obj. číslo
102 0028 00	104153
102 0130 20	105481
102 0141 20	105482
102 0141 20	105718
102 0299 00	104142
102 0326 00	105443
102 0367 01	104592
102 0368 01	104593
102 0478 00	105787
102 0507 00	105663
102 0508 00	105643
102 0520 00	104407
102 0576 00	105207
102 0579 00	104574
102 0585 00	105253
102 0611 00	104761
102 0624 00	104589
102 0728 00	105145
102 0826 00	103154
102 0902 00	104770
102 0909 00	105758
102 1551 01	105807
103 0457 01	104151
103 0549 00	104190
103 0590 03	104244
103 1050 0004	105160
103 1050 3008	105160
103 1155 00	105155
103 1260 01	104216
103 1268 00	105732
103 1340 00	105788
103 1388 00	105736
103 1515 00	105762

103 1525 00	105733
103 1526 00	105737
103 1552 01	105808
103 1592 00	105157
103 1647 00	105358
103 1657 00	104575
103 1716 00	105861
103 1751 00	105697
103 1779 00	105730
103 1780 00	105735
103 1781 00	105734
103 1823 00	105664

Polidoro číslo	Obj. číslo
103 1860 00	104396
103 1861 00	104400
103 1862 00	104397
103 1863 00	104398
103 1893 10	105860
103 1908 00	104411
103 1910 00	104410
103 1913 00	104395
103 1915 00	105374
103 1923 10	105768
103 1958 00	105769
103 1974 00	105680
103 2149 00	105862
103 2150 00	105555
103 2184 00	105638
103 2194 10	105641
103 2196 00	105791
103 2197 00	105789
103 2205 00	105498
103 2236 00	105778
103 2237 00	105777
103 2264 00	103153
103 2268 00	105766
103 2322 00	105217
103 2360 00	105645
103 2361 00	105644
103 2393 00	105932
103 2394 00	105933
103 2531 00	105779
103 2555 00	105469
103 2556 00	105470
103 2593 20	105661
103 2598 10	105775
103 2606 10	103156
103 2617 10	105776
103 2753 10	109077
104 0157 00	105690
104 0251 00	105252
104 0288 00	104217
104 0392 00	105476
104 0444 00	105810
104 0484 00	105770
104 0516 00	104199
104 0523 10	105639
104 0535 00	105774

104 0546 00	105665
104 0596 00	109057
105 1515 00	104144
112 0023 00	105997
130 0014 02	104150
130 0033 01	104149
130 0072 00	104165
200 0788 11	106271
200 0788 13	106424
410 0919 00	104402

Ranco

Ranco číslo	Obj. číslo
016H6750	541123
016H6763 3P	541478
016H6900	390426
016H6901	390330
016H6903	390331
016H6906	390332
016H6930	390333
016H6950	390334
016H6951	390335
016H6954	390336
016H6981	390337
A22-1090-000	390660
A22-1232-000	390448
A22-1297-000	390644
A30-3742-000	390485
A50-L2389	390444
G23-1000-35	541605
G23-5335-000	695930
G60-H1129-401	541195
K22-L1020	390209
K22-L1034	390345
K22-L1068	390297
K22-L1069	390587
K22-L1075	390646
K22-L1081	390579
K22-L1082	390524
K22-L1083	390589
K22-L1529	390582
K22-L2021	390201
K22-L2025	390202
K22-L2030	390207
K22-L2035	390549
K22-L2047	390550
K22-L2069	390296
K22-L2533	390260
K22-L2554	390274
K22-L2557	390261
K22-L2560	390223
K22-L3020	390277
K22-L3021	390280
K22-L3022	390279
K22-L3521	390539
K36-L5279	390203

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

K36-L7009	390238
K36-L7257	390342
K36-L7264	390343
K50-H1104	390560
K50-H1105	390561
K50-H1106	390562
K50-H1107	390565
K50-H1108	390567
K50-H2005	390547
K50-L3006	390208
K50-L3019	390270
K50-L3074	390444
K50-L3078	390271

Ranco číslo	Obj. číslo
K50-L3081	390548
K50-L3121	390286
K50-L3163	390288
K50-L3194	390273
K50-L3199	390224
K50-L3207	390278
K50-L3209	390340
K50-L3218	390642
K50-L3231	390522
K50-L3251	390341
K50-L3274	390588
K50-L3324	390581
K50-L3332	390520
K50-L3344	390521
K50-L3363	390670
K50-L3388	390529
K50-L3389	390427
K50-L3417	390528
K50-P1115-007	390255
K50-P1115-012	390285
K50-P1117	390272
K50-P1118	390292
K50-P1125	390545
K50-P1127	390546
K50-P1135	390254
K50-P1459	390540
K50-P6073	390619
K52-L4512	390214
K54-H1404	390564
K55-H1336	390446
K55-L1042	390210
K55-L1042	390204
K55-L5014	390551
K55-L5026	390259
K55-L5027	390251
K55-L5047	390275
K55-L5061	390445
K55-L5063	390239
K55-L5069	390276
K55-L5070	390252
K55-L5078	390250
K55-L5079	390248
K55-L5080	390217
K55-L5081	390283

K55-L5082	390284
K55-L5085	390262
K55-L5086	390263
K55-L5087	390264
K55-L5096	390541
K55-P5851	390542
K57-L2852	390665
K57-L2865	390618
K57-L2866	390617
K59-H1303	390566
K59-H2805	390569
K59-L4126	390519
K60-L2024	390563
K60-L2025	390568

Ranco číslo	Obj. číslo
K60-L2032	390258
K60-L2034	390257
K60-L2044	390256
K60-L2045	390598
K60-L2112	390247
K60-L2141	390246
K60-P1106	390543
K61-L1500	390212
K61-L1501	390206
K61-L1502	390289
K61-L1504	390586
K61-L1505	390344
K61-L1506	390287
K61-L1509	390591
LM7-P5098-000	390583
LM7-P8527-000	375832
LM8-P1041-000	390476
T25-L5017-W00	360189
VA102	390561
VB107	390565
VC101	390560
VC110	390567
VF103	390562
VI109	390566
VI112	390569
VP104	390563
VP111	390568
VS105	390564

Robertshaw

Robertshaw číslo	Obj. číslo
1160	390637
10-021	100276
10-209	100277
11-0354-00	390449
11EA LPG	106102
11EA NG	106103
1830-005	580050
1830-110	100117
1830-489	580049
1830-491	580049
1951-536	580035
2C1	100117
2C-2	106078

2CH1	100117
2CH-10	106085
2CH-7	106081
2CHL-6	106079
2CHR-7	106080
2S-2ER	106093
302-901-200	580044
313-541-018	101430
334-541-001	580043
343-701-400	580031
343-811-400	580031
3CH-1	106082
3CH-6	580034
3CHL-6	106083

Robertshaw číslo	Obj. číslo
4290-006	580041
4C6	580050
4CH-1	106084
4CH6	580050
4SHR-44	106086
4SHR-44	106087
5210-124	580010
5210-125	580010
5225-009	580048
5225-109	580047
5225-112	580047
5300-099	580036
5300-099	580037
5300-175	580008
5300-401	390636
5300-403	580023
5CHL-1	106088
5CHL-1	106116
5CHR-1	106114
6C14-6	580049
6CH10-1	106091
6CH14-1	106092
6CH14-10	580049
6CH14-6	106089
6CH14-6	580049
6CH24-1	106077
6CH24-1	106117
6CH30-4	106090
6S14-1	106096
6S14-2ER	106094
6S24-1	106095
6SH24-6	106097
7000BER-S7AL	106130
7000BER-S7CL	106131
7000BER-S7CL	106132
7000BGO	106128
7000BGOR	106127
7000BGOR	106126
7000BMR-120	580044
7000BMSE-120	101429
7000BMSGOR	101430
7000BMVR	106122
7000BMVR	580031

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

7000BMVRL	106124
7000BMV-S7CL	106123
7000ERHC-240-S7CL	106134
700-409	580032
700-454	580044
700-506	580031
700-802	101430
700-804	101430
700-886	580043
9BH	106098
9BV	106099
9BV3	106100
9BV3	106101
BJWA25PB	106371
FDL30136	580059
Robertshaw číslo	Obj. číslo
FDO 10748	580060
FDTE10154	580057
FDTOE 30254	580056
GSA60301800	580041
GSA6-30-18-14	580041
GSE 030720000	580055
GSE 070240000	580054
GSE020180000	580051
GSF90602300	580053
GSH30240000	580052
INF240 1165 15A	380041
INF240-2B	380044
INF240TP1211	380042
INF240TP1211B	380043
KX299-36	390636
KXT-466-36	390637
LCCM080360000	390639
LCCM210360000	390638
LCH37-030-00	580048
LCH45-024-00	580047
LCHM050300000	580047
MG21-2110	541607
MP101	380045
R130000ZY	580067
RC32-1108 8725	390659
RC32-1206	390454
RGIST 1	580063
RGIST 3	580065
RGIST2x160	580064
RTGJ	580061
RX11-24	580023
RX1-36	390636
RZ630000048	580062
S143-48	580036
S143-48	580037
S234-36	580008
U7000AGORL	106129
U7000ER-240-S7CL/S	106133
U7000ER-240-S7CL/S	101388
U7000MVRL	106125
Z87147-36	580010
Z90644-36	580010

Siemens

Siemens číslo	Obj. číslo
3LD2003-0TK53	346383
3RC1011-1CA10	380542
3RH1911-1FA11	380653
3RH1911-1FA22	380531
3RH1911-1FA31	380533
3RH1911-1FA40	380532
3RH1921-1CA01	380540
3RH1921-1CA10	380539
3RH1921-1EA11	380647
3RH1921-1FA04	380538
3RH1921-1FA22	380535
3RH1921-1FA31	380537
3RH1921-1FA40	380536

Siemens číslo	Obj. číslo
3RT1016-1AP01	380389
3RT1016-1AP02	380652
3RT1016-2AL21	380614
3RT1016-2AP02	380613
3RT1023-1AL20	380383
3RT1023-1BB40	380880
3RT1024-1AL20	380390
3RT1025-1AL20	380646
3RT1026-1AL20	380509
3RT1034-1AL20	380524
3RT1035-1AL20	380530
3RU1116-0CB0	381067
3RU1116-0EB0	380655
3RU1116-0GB0	381068
3RU1116-0JB0	380659
3RU1116-1AB0	381069
3RU1116-1BB0	380661
3RU1116-1CB0	381002
3RU1116-1EB0	381070
3RU1116-1FB0	381071
3RU1126-1CB0	381072
3RU1126-1EB0	381073
3RU1126-1FB0	381074
3RU1126-1FB0	381075
3RU1126-1HB0	381076
3RU1126-1JB0	381077
3RU1126-1KB0	381078
3RU1916-3AA01	380660
3RV1011-0JA10	380541
3RV1011-1EA10	380544
3RV1011-1GA10	380543
3RV1901-1A	380545
3SB100 00-0AC01	346615
3SB1000-0AB01	345481
3SB1400-0A	345483
3SB1400-0B	345525
3SB1400-0C	345562
3SB1400-2L	346331
3SB1430-0B	346330
3SB1902-1AC	345482
3SB200 00-0AB01	346769

3SB20 00-0AC01	346770
3SB20 00-0AE01	346356
3SB24 04-0B	346354
3SB24 04-0C	346771
3SB29 08-0AA	346355
3SB30 00-0AA11	345671
3SB30 00-0AA21	345672
3SB30 00-0AA31	346619
3SB30 00-0AA41	346618
3SB30 00-2DA11	345673
3SB30 00-2EA11	346629
3SB30 00-2FA11	346628
3SB30 00-2GA11	346627
3SB30 00-2KA11	345674
3SB30 00-2LA11	346625
3SB30 01-0AA21	346620
3SB30 01-0AA31	346622
Siemens číslo	Obj. číslo
3SB30 01-0AA41	346621
3SB30 01-0AA51	346623
3SB3202-0AA11	345316
3SB3214-0AA51	346174
3SB3400-0A	346632
3SB3400-0B	346630
3SB3400-0C	346631
3SB3400-0D	346602
3SB3400-0E	346603
3SB3400-1C	346633
3SB35 00-2KA11	346601
3SB39 01-0AB	346616
3SE2 200-1G	346935
3SE2-200-1C	346604
3SE2-200-7C	346605
3SE2-200-8CV00	346606
3SE3 100-1E	346288
3SE5232-0HC05	347169
3SX3-170	346607
3SX3-171	346608
3SX3-172	346609
3SX3-173	346610
3SX3-174	346611
3SX3-178	346612
3SX3-180	346613
3SX3-181	346614
3TF2001-0AL2	381062
3TF2001-3AL2	380696
3TF2010-0AL2	381061
3TF2010-3AL2	381063
3TF3000-0A	380848
3TF3010-0AC2	380865
3TF40 11-0AN2	380644
3TG 2100 0M	380120
3TG 2120 0M	380119
3TG1001-0AL2	380527
3TG1001-1AL2	380529
3TG1010-0AL2	380526
3TG1010-1AL2	380528
3TX4001-2A	380849
3TX4422-2A	381064

POROVNÁVACÍ ČÍSLA DLE VÝROBCŮ

3TX4431-2A	381065
3TX4440-2A	381066
3UA5000-1F	380850
3UX1418	380658
3VU1300-1MF00	380648
3VU1300-1MF00	380648
3VU1300-1MH00	380649
3VU1300-1MJ00	380651
3VU1300-1MK00	380650
8WA1 011-1SF12	358512

SIT

SIT číslo	Obj. číslo
0340007	541074
0360001	541073
0360002	541051
0360002	541446

SIT číslo	Obj. číslo
0380047	541304
0380072	541352
0400006	101471
0400007	106218
0400088	101470
0420025	101676
0420038	101139
0420038	101677
0420040	101138
0420051	106074
0440005	101101
0440013	101100
0500015	106213
0501067	102376
0501201	102303
0501213	101456
0501213	102317
0501219	102304
0501227	102305
0501267	102377
0503003	101685
0503004	102306
0503005	102307
0503101	102308
0503102	101683
0503204	102387
0537001	102309
0537101	102300
0537307	101990
0577101	102299
0577307	102346
0600016	101439
0600158	101439
0610001	101440
0630025	101199
0630205	102870
0630206	101769
0630221	101700
0630310	101125
0630311	101915

0630312	101409
0630313	101188
0630315	101700
0630317	101996
0630318	101696
0630321	101992
0630325	101413
0630326	101125
0630326	106003
0630327	101915
0630328	101409
0630330	101696
0630331	101700
0630332	101188
0630336	106035
0630337	101992
0630345	106164
0630412	101413

SIT číslo	Obj. číslo
0660190	101103
0660193	106031
0660606	101105
0660802	101889
0660806	101104
0680006	101775
0680007	101183
0710106	101106
0710125	101431
0710199	101432
0710199	101911
0710618	101768
0710619	102872
0710648	102873
0710650	101132
0710651	101438
0710652	101134
0710654	101435
0710655	106239
0710656	106018
0710657	101796
0710657	101965
0710724	101133
0710724	101385
0710743	106029
0710746	106037
0710750	101131
0710752	101912
0710754	101114
0710756	101135
0710757	101437
0710758	101434
0710760	101678
0710817	106030
0710819	101689
0710850	101130
0710851	101088
0710852	101910
0810122	101124
0810123	106172

0810126	101993
0810130	101121
0810136	101126
0810138	101123
0810156	106032
0810171	101122
0810175	101127
0810200	101518
0820010	101162
0820011	106002
0820018	101908
0820020	101980
0820031	101956
0820034	101761
0820060	101760
0820301	101187
0822110	101967
0822112	106005

SIT číslo	Obj. číslo
0822113	101540
0822114	101455
0822114	101914
0824011	101688
0826011	106001
0827110	101163
0827111	106055
0830020	106219
0830034	101684
0830040	106017
0830040	101189
0830041	101881
0830100	106230
0836010	101984
0836021	101985
0840016	101989
0848037	106009

Tecnologic

Tecnologic číslo	Obj. číslo
E51-DNS----	379264
RK 42-0611	379242
RTR12DS06S	380639
RTR12DS60S	380640
TCF 760TDD--	379280
TCF 760TED--	379279
TCF760TCD--	379281
TCPDEL2DJR31FO-	379251
TCPDEL3DJR31FO	379252
TCPDEM2UJR31FO-	379989
TCPDEM3UJR31FO-	379990
TCPDEM8UJR31FO	379256
TCS3NH-	379312
TCTR D10	379196
TCTR D5-	379195
TCTR D3-	379054
TDF11F-----0	379206
TDH01FE--	379267
TDH02FDRR--	379224
TDL52DH	379264

TDR21P----	379208
TDR22N----	379364
TDR24P----	379219
TDR26N---R	379276
TDR26NCDSR	379278
TDRSLD--	379221
TDV01D	379201
TDV01F	379200
TDV02FK---	379205
TDV02FE	379202
THP35DERR-	379239
THP48DCR--	379253
THP48DDR--	379254
THP72ACR---	379248
THP72TDCRR--	379229
THP92T--R-H	379288
THP96DCRR--	379247
THP96DDRR--	379246

Tecnologic číslo	Obj. číslo
TLCD 0230W--	379258
TLCD 0330W--	379259
TLE20DSK---	378232
TLK35HCRR-----B	379290
TLK35HERR-----B	379291
TLK38+FCR...	379268
TLK38FCR----	379486
TLK38FCRR	379224
TLK38FER	379267
TLK38FERR--	379223
TLK48 HCR-----	379988
TLK49 HCR-----	379285
TLK72HCRR---B	379228
TLK72HERR-----B	379227
TLK96HCRR--S	379246
TLV10F	379200
TLV10H	379201
TLV38FC-----	379203
TLV38FE	379631
TLV38HC	379581
TLY28F	379209
TLY28H----	379363
TLY29F-----	379210
TLY29H	379329
TLY35HS-----	379240
TLZ11FS----	379993
TLZ11HS-----	379207
TLZ12FS-----	379266
TLZ12HS-----	379265
TLZ20HS	378119
TPR01AA1C	379118
TPR02AA1C	379119
TT33 FCR---	379310
TT34 FCR---	379310
TT72 N---	379311
TT73 DCR---	379987
TYL26---R---	379991
W09 HRB (16A)	378233
W09YHRRRB----	378234

Telemecanique

Telemecanique číslo	Obj. číslo
ATV11HU18M2E	381091
CA2SK11	380188
CA2SK11P7	380367
K1SJ1091030CN	300047
LA1DN11	380821
LA1KN04	380990
LA1KN13	380989
LA1KN22	380988
LA1KN31	380987
LA1KN40	380986
LA7D1064	380769
LA7K0064	380768
LAD8N11	380996
LAD8N20	380997
LADN04	380995
LADN13	380994

Telemecanique číslo	Obj. číslo
LADN22	380993
LADN31	380992
LADN40	380991
LC1D0900M7	380820
LC1D0901P7	380051
LC1D0901P7	380192
LC1D098P7	380978
LC1D09B7	380617
LC1D09M7	380820
LC1D09P7	380479
LC1D123P7	380698
LC1D18P7	380976
LC1D25P7	380979
LC1D32P7	380980
LC1D38P7	380700
LC1D40P7	380981
LC1D50P7	380982
LC1DT20P7	380977
LC1DT25P7	380090
LC1K0601P7	380966
LC1K0610P7	380965
LC1K09008P7	380969
LC1K09017P7	380975
LC1K0901P7	380968
LC1K09107P7	380974
LC1K0910M7	380967
LC1K0910P7	380967
LC1K12004P7	380972
LC1K1201P7	380971
LC1K1210P7	380970
LC1K1610P7	380973
LC1SKGC200P7	380983
LC2K0610P7	381010
LC2K1201P7	380985
LC2K1210M7	380984
LR2K0304	380756
LR2K0305	380757

LR2K0306	380758
LR2K0307	380450
LR2K0307	380759
LR2K0310	380760
LR2K0312	380452
LR2K0314	380761
LRD03	380762
LRD04	380763
LRD05	380764
LRD06	380765
LRD07	380766
LRD08	380619
LRD10	380620
LRD12	380621
LRD14	380767
RE11RMMU	360431
RM4LA32M	380495
XCK-J10511	346581
XCK-P710	346207
XCK-S	346807
Telemecanique číslo	Obj. číslo
XS4P12MA230	345900
XS4P12MB230	345698
ZB4BK1333	346925
ZB4BW0B11	346924
ZCE01	346186
ZCP28	346177
ZCPE G11	346187
ZCY18	346185

