



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ



NÁHRADNÍ DÍLY PRO VELKOKUCHYŇ



V.N.D. s.r.o.

K silu 1966, 393 01 Pehřimov

Tel.: 565 301 850 | 565 301 851

Fax: 565 301 853

obchod@vnd.cz

www.vnd.cz



ELEKTRO

PLYN

MECHANIKA

VODA

NÁŘADÍ




KATALOG

Legenda

délka výtoku	A	délka	L
délka připojení	AL	délka 1	L1
šířka	B	délka 2	L2
šířka 1	B1	délka 3	L3
šířka 2	B2	délka 4	L4
šířka 3	B3	rozteč děr	LA
přípevňovací rozteč	BA	šířka spony	LB
šířka vývodu	BA	délka spony	LL
přípevňovací rozměry	BM	průměr spony	Lø
průměr kola ventilátoru	D	průměr otvoru	Lø
montážní pozice	EP	pozice motoru	MP
délka příruby	F	průměr	ø
délka příruby 1	F1	výkon	P
délka příruby 2	F2	fáze	Ph
šířka příruby	FB	velikost klíče	SW
délka příruby	FL	síla materiálu	t
průměr příruby	Fø	ø připojení termočlánku	TA ø
průměr příruby 1	Fø1	omezení teplot	TB
průměr příruby 2	Fø2	průchodka termostatu	TD
frekvence	Freq.	ø průchodky termostatu	TD ø
velikost závitů	G	průměr jímky termostatu	TH ø
délka závitů	GL	počet jímek termostatu	THA
výška výtoku	H	délka jímky termostatu	THL
výška	H	pozice jímky termostatu	THP
výška 1	H1	šroubení termostatu	TV
výška 2	H2	rychlosti	V
výška 3	H3	balení	VPE
výška 4	H4	délka válce	WL
výška vývodu	HA	délka hřídele	WL
topné okruhy	HK	průměr hřídele	Wø
		ø připojení zapalovací svíčky	ZKA ø

Zapalovací technika

<i>Univerzální zapalovací hořáky</i>	Strana 880
<i>Zapalovací svíčky</i>	Strana 898
<i>Piezozapalovače</i>	Strana 905
<i>Zapalovací tlačítka a spínače</i>	Strana 905
<i>Skupinové zapalovače</i>	Strana 906
<i>Zapalovací kabely</i>	Strana 906
<i>Termočlánky</i>	Strana 908




Univerzální zapalovací hořáky a příslušenství

Typ 100 univerz. typu (standardní)



Obr.	Obj. č.	ø trysky (mm)	Plameny	Obr.	Obj. č.	ø trysky (mm)	Plameny
1	106901	0,20	1	3	106903	0,20	3
2	106902	0,20	2	3	106908	0,35	3




Obr.	Obj. č.	ø trysky (mm)	Plameny	Obr.	Obj. č.	ø trysky (mm)	Plameny
1	106904	0,20	1	3	106906	0,20	3
2	106905	0,20	2	3	106907	0,35	3


Typ 100 spec. zapal. hořáky



Obr.	Obj. č.	ø trysky (mm)	Plameny	Obr.	Obj. č.	ø trysky (mm)	Plameny
1	100040	0,20	1	3	100066	0,20	1
2	100047	0,20	1				



Obr.	Obj. č.	ø trysky (mm)	Plameny	Horní díl
1	100858	0,20	2	100835
2	100145	0,20	2	100837
3	100187	0,25	2	100835



Obr.	Obj. č.	ø trysky (mm)	Plameny	Obr.	Obj. č.	ø trysky (mm)	Plameny
1	100124	0,25	3	3	100139	0,25	3
2	102806	0,25	3				



Obr.	Obj. č.	ø trysky (mm)	Plameny	Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis
1	100071	0,20	3	3	100833	1	hřib.
2	100086	0,20	-		102633	5	hlava
				4	100804	1	těsnění

Zapal. hořáky - horní díly



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis
1	100841	1	1-plamen.	4	100843	1	3-plamen.
	102641	5			102643	5	
2	100832	1	1-plamen.	5	100831	1	klobouček
	102632	5			102631	5	
3	100842	1	2-plamen.	6	100885	1	směš.
	102642	5			102685	5	vzduchu

Zapal. hořáky - spodní díly



Pol.	Obj. č.	ø trysky (mm)	Pol.	Obj. č.	ø trysky (mm)
1	100881	0,20	3	100883	0,35
2	100882	0,25	4	100880	0,40



Obr.	Obj. č.	Popis
1	100916	pružina
2	100917	hliníkové těsnění
3	100918	uzav. šroub

Trysky zapal. hořáků



Pol.	Obj. č.	Balení (ks)	ø trysky (mm)	Pol.	Obj. č.	Balení (ks)	ø trysky (mm)
1	102740	1	0,20	4	102972	1	0,40
2	102742	1	0,25	5	102973	1	0,45
3	102741	1	0,35				

Typ 100 (z venku nastavitelné)



Obr.	Obj. č.	ø trysky (mm)	Plameny	Obr.	Obj. č.	ø trysky (mm)	Plameny
1	100069	0,20	1	2	100122	0,25	3

Trysky zapal. hořáků



Pol.	Obj. č.	Balení (ks)	ø trysky (mm)
1	106237	1	0,25

Typ 100 1-plamen. (vodorovn.)



Pol.	Obj. č.	ø trysky (mm)	Pol.	Obj. č.	ø trysky (mm)
1	100048	0,20	2	100113	0,25

Trysky zapal. hořáků



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	ø trysky (mm)	Typ zapal. hořáku
1	100245	1	0,20	Catoba
1	102545	5	0,20	Catoba
1	100246	1	0,35	Catoba
1	102546	5	0,35	Catoba
2	100247	1	0,20	SIT
2	102547	5	0,20	SIT
2	100248	1	0,35	SIT
2	102548	5	0,35	SIT

Typ 100 (tryska nenastavitelná)



Pol.	Obj. č.	ø trysky (mm)	Plameny
1	100129	0,35	1

Trysky zapal. hořáků



Pol.	Obj. č.	Balení (ks)	ø trysky (mm)	Pol.	Obj. č.	Balení (ks)	ø trysky (mm)
1	100789	1	0,21	2	100790	1	0,35

Typ 100 zapal. hořáky - spodní díly




Pol.	Obj. č.	ø trysky (mm)
1	100090	0,20

Typ 100 zapal. hořáky - horní díly



Pol.	Obj. č.	Míry (mm) L H	Popis	Pol.	Obj. č.	Míry (mm) L H	Popis
1	102664	40 29	3-plamen.	5	102816	64 25	3-plamen.
2	100837	48 24	2-plamen.	6	102663	64 29	3-plamen.
3	100836	48 30	2-plamen.	7	102665	87 28	3-plamen.
4	100835	48 35	2-plamen.				



Obr.	Obj. č.	Popis
1	100099	zapalovací hořák - horní díl
2	101480	zapalovací hořák - horní díl
3	100838	zapalovací hořák - horní díl
4	100890	držák zapalovacího hořáku

Zapalovací hořáky AEM a příslušenství

Zapalovací hořáky AEM



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	102906	zapalovací hořák 1-plamen.	Salvis
2	102480	zapalovací hořák 1-plamen.	Capic
3	102481	zapalovací hořák 1-plamen.	Capic

Příslušenství zapal. hořáku



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis
1	100904	1	svěrací šroub pro plyn. vedení, ø 4mm
	102504	5	
2	100905	1	svěrací šroub pro plyn. vedení, ø 6mm
	102505	5	


Příslušenství pro zapal. hořáky AEM

Trysky zapal. hořáků



Obr.	Obj. č.	Bal.	Popis	ø mm	Vhodné pro
1	106427	1	zemní plyn	0,30	Capic
1	106428	1	propan-butan	0,25	Capic
2	106429	1	zemní plyn	0,35	Capic

Držáky zapalovacího hořáku/zapalovací svíčky




Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	100854	držák 2-dílný	3	100706	zapal. svíčka M4
2	100855	držák 3-dílný	4	100707	zapal. svíčka ø 2,4

Univerzální typy



Obr.	Obj. č.	ø trysky (mm)	Plameny
1	100041	0,20	1
1	100083	0,35	1
2	100042	0,20	2

Obr.	Obj. č.	ø trysky (mm)	Plameny
3	100043	0,20	3
3	100104	0,35	3



Obr.	Obj. č.	ø trysky (mm)	Plameny
1	100044	0,20	1
2	100045	0,20	2
2	100103	0,35	2

Obr.	Obj. č.	ø trysky (mm)	Plameny
3	100046	0,20	3
3	100106	0,35	3

Zapal. hořáky - horní díly



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis
1	100841	1	1-plamen.
	102641	5	
2	100842	1	2-plamen.
	102642	5	
3	100843	1	3-plamen.
	102643	5	

Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis
4	100831	1	klobouček
	102631	5	
5	100885	1	směš.
	102685	5	vzduchu

Zapal. hořáky - spodní díly



Pol.	Obj. č.	ø trysky (mm)
1	106912	0,20
2	106913	0,25

Pol.	Obj. č.	ø trysky (mm)
3	106914	0,35
4	106915	0,40




Obr.	Obj. č.	Popis
1	100916	pružina
2	100917	hliníkové těsnění
3	100918	uzav. šroub

Příslušenství zapal. hořáku



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis
1	100904	1	svěrací šroub pro plyn. vedení, ø 4mm
	102504	5	
2	100905	1	svěrací šroub pro plyn. vedení, ø 6mm
	102505	5	

Držáky zapalovacího hořáku/zapalovací svíčky



Obr.	Obj. č.	Popis
1	100854	držák 2-dílný
2	100855	držák 3-dílný

Obr.	Obj. č.	Popis
3	100706	zapal. svíčka M4
4	100707	zapal. svíčka ø 2,4

Trysky zapal. hořáků



Pol.	Obj. č.	Balení (ks)	ø trysky (mm)
1	100245	1	0,20
2	102545	5	0,20

Pol.	Obj. č.	Balení (ks)	ø trysky (mm)
3	100246	1	0,35
4	102546	5	0,35

Zapalovací hořáky SIT TARGET a příslušenství

Zapalovací hořáky SIT TARGET



Obr.	Obj. č.	Popis	Sit číslo	Vhodné pro
1	100095	1-plamen.	0140026	MBM
	100097	2-plamen.	0140020	OLIS
2	100859	1-plamen.	0140028	MARENO
3	100181	1-plamen.	0150086	GICO
4	100074	2-plamen.	-	OLIS



Obr.	Obj. č.	Popis	Sit číslo	Vhodné pro
1	100070	1-plamen.	0150073	univerzální
2	101931	1-plamen.	0140018	BARON
3	101930	1-plamen.	0140_	BARON



Obr.	Obj. č.	Popis	Sit číslo	Vhodné pro
1	100170	1-plamen.	0150064	GIGA
2	100050	2-plamen.	0140015	univerzální
3	100144	1-plamen.	0140001	univerzální



Obr.	Obj. č.	Popis	Sit číslo	Vhodné pro
1	102831	2-plamen.	0140024	KÜPPERSBUSCH
2	100093	1-plamen.	-	JUNO
3	102450	1-plamen.	0150082	GIGA



Obr.	Obj. č.	Popis	Sit číslo	Vhodné pro
1	100198	1-plamen.	0140104	TECNOINOX
2	100126	1-plamen.		ZANUSSI
3	100159	2-plamen.	0150_	GICO



Obr.	Obj. č.	Popis	Sit číslo
1	100094	1-plamen.	0140102
2	100182	krytka	-

Příslušenství pro zapal. hořáky SIT TARGET



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis
1	100701	1	zapal. svíčka M4
2	100906	1	šroubení pro zapal. svíčku M10x1
	102506	5	
3	100801	1	těsnění pro zapal. hořák
4	100803	1	



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis
1	100907	1	šroub termočlánku
	102507	5	
2	100908	1	převlečná matice pro plyn. vedení ø 4mm
	102508	5	
3	100909	1	převlečná matice pro plyn. vedení ø 6mm
	102509	5	
4	100897	1	svěrací kroužek ø 4mm
5	100898	1	svěrací kroužek ø 6mm

Trysky zapal. hořáků



Pol.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	ø trysky (mm)	Nr.	Pro sérii
1	100204	1	tryska propan-butanu	0,18/0,20	14	0140_
2	102604	5				
3	100207	1	tryska zemního plynu	0,40/0,38	27	0140_
4	102607	5				
5	100205	1	tryska propan-butanu	0,23/0,26	19	0150_
6	102605	5				
7	100765	1	tryska propan-butanu	0,35	20	0150_
8	102799	5				
9	100206	1	tryska zemního plynu	0,60/0,55	36	0150_
10	102606	5				
11	100216	1	tryska zemního plynu	0,45	38	0150_
12	102516	5				

Zapalovací hořáky SIT Serie 160 a příslušenství

Zapalovací hořáky SIT Serie 160



Obr.	Obj. č.	Popis	Tryska	ø plyn. ved. (mm)	Sit číslo
1	100872	3-plamen.	Nr. 51	6	0160005
2	100055	2-plamen.	-	-	0160101



Obr.	Obj. č.	Popis	Sit číslo
1	100105	3-plamen.	0160042
2	100052	2-plamen.	0160103



Obr.	Obj. č.	Popis	Tryska	ø plyn. ved. (mm)	Sit číslo
1	102840	2-plamen.	Nr. 41	6	0160105
2	102946	3-plamen.	-	-	0160075




Obr.	Obj. č.	Popis	Sit číslo
1	100109	1-plamen.	0160002
2	100056	3-plamen.	0160032



Obr.	Obj. č.	Popis	Sit číslo
1	100054	2-plamen. vlevo	0160022
2	100053	2-plamen. vpravo	0160012



Obr.	Obj. č.	Popis	Sit číslo
1	100049	2-plamen. vpravo	0160046
2	102849	2-plamen.	0160052
3	101898	3-plamen.	0160501



Obr.	Obj. č.	Popis	Sit číslo
1	100110	3-plamen.	0190603
2	102116	termogenerátor 750mV, 600mm	-
3	580035	termogenerátor 750mV, 820mm	-

Příslušenství pro zapal. hořáky SIT Serie 160



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis
1	100701	1	zapal. svíčka
2	100906	1	svěrací šroub pro zapal. svíčku
	102506	5	
3	100801	1	těsnění



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis
1	100907	1	šroub termočládku
	102507	5	
2	100908	1	převlečná matice pro plyn. vedení ø 4mm
	102508	5	
3	100909	1	převlečná matice pro plyn. vedení ø 6mm
	102509	5	
4	100870	1	svěrací kroužek pro plyn. vedení ø 4mm
5	101857	1	svěrací kroužek pro plyn. vedení ø 6mm

Trysky zapal. hořáků



Pol.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	ø trysky (mm)	Nr.
1	100200	1	tryska propan-butanu	0,20	20
2	100203	1	tryska propan-butanu	0,25	25
3	102503	5			
4	100201	1	tryska propan-butanu	0,30	30
5	102501	5			
6	102698	1	tryska propan-butanu	0,35	35
7	100202	1	tryska zemního plynu	0,41	41
8	102502	5			
9	100869	1	tryska zemního plynu	0,51	51

Zapalovací hořáky JUNKERS/ORKLI a příslušenství Zapalovací hořáky JUNKERS/ORKLI



Obr.	Obj. č.	Popis	Tryska	ø plyn. ved. (mm)	Junkers číslo
1	100101	propan-butan	Nr. 2	4	CB 503003
	100058	zemní plyn	Nr. 26	4	CB 503006
	100118	zemní plyn	Nr. 3	4	CB 503002
2	100107	propan-butan	Nr. 10	4	CB 503009
	100080	zemní plyn	Nr. 6	4	CB 503010
3	100966	krytka	-	-	-



Obr.	Obj. č.	Popis	Tryska	ø plyn. ved. (mm)	Junkers číslo
1	100085	zemní plyn	Nr. 6	6	CB 502031
	100132	svítiplyn	Nr. 4	4	CB 502032
2	100061	zemní plyn	Nr. 6	6	
	100062	zemní plyn	Nr. 6	6	CB 502021



Obr.	Obj. č.	Popis	Tryska	ø plyn. ved. (mm)	Junkers číslo
1	100059	zemní plyn	Nr. 4	4	CB 505004
	100060	zemní plyn	Nr. 5	4	CB 505070
2	100805	těsnění	-	-	-
3	100073	zemní plyn	Nr. 9	6	CB 505018



Obr.	Obj. č.	Popis	Tryska	ø plyn. ved. (mm)	Junkers číslo
1	100057	zemní plyn	Nr. 44	4	CB 505102
	100134	zemní plyn	Nr. 45	4	CB 505101
2	100802	těsnění	-	-	-
3	100135	zemní plyn	Nr. 45	4	CB 505105
	100081	zemní plyn	Nr. 44	4	CB 505111
4	100116	propan-butan	Nr. 42	4	CB 505122
	100805	těsnění	-	-	-



Obr.	Obj. č.	Popis	Tryska	ø plyn. ved. (mm)	Junkers číslo
1	100133	zemní plyn	Nr. 44	4	CB 505139
	100138	zemní plyn	Nr. 64	4	CB 505137
	102954	propan-butan	Nr. 52	4	CB 505121
	102955	propan-butan	Nr. 49	4	CB 505120
2	100119	zemní plyn	Nr. 45	4	CB 505141
3	102842	těsnění	-	-	-

Příslušenství pro zapal. hořáky JUNKERS/ORKLI



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	Zapalovací hořák
1	100704	1	zapal. svíčka	CB 502_
2	100702	1	zapal. svíčka	CB 505_
3	100703	1	zapal. svíčka	CB 505_
4	101292	1	šroub. zapal. svíčky	CB 502/505
	102592	10		
5	100900		směš. vzduchu	CB 5020_



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	Zapalovací hořák
1	100719	1	zapal. svíčka	CB 50202_
2	101291	1	šroub. zapal. svíčky	CB 50202_
	102591	5		
3	101295	1	objímka termočlánu	CB 502/505
	102595	10		
4	100907	1	šroub termočlánu	CB 502/505
	102507	5		

Příslušenství zapal. vedení




Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	Zapalovací hořák
1	101283	1	převlečná matice pro plyn. vedení ø 4mm	univerzální
	102583	10		
2	100909	1	převlečná matice pro plyn. vedení ø 6mm	univerzální
	102509	5		
3	101281	1	svěrací kroužek pro plyn. vedení ø 4mm	CB 502/503
	102581	10		
4	101287	1	svěrací kroužek pro plyn. vedení ø 6mm	CB 502/503
	102587	10		
5	101282	1	svěrací kroužek pro plyn. vedení ø 4mm	CB 505_
	102582	10		
6	101288	1	svěrací kroužek pro plyn. vedení ø 6mm	CB 505_
	102588	10		

Trysky zapal. hořáků



Pol.	Obj. č.	Balení (ks)	Druh plynu	Kód	Tlak (mbar)	Zapalovací hořák
1	100220	1	propan-butan	2	50	CB 503
2	102520	10				
3	100221	1	propan-butan	29	30	CB 50203_
4	102521	10				
5	100222	1	propan-butan	5	50	CB 50203_
6	102522	10				
7	100223	1	zemní plyn	3	15	CB 503
8	102523	10				
9	100224	1	zemní plyn	26	25	CB 503
10	102524	10				
11	100225	1	propan-butan	39	30	CB 503
12	102525	10				
13	100227	1	zemní plyn	6	25	CB 50203_
14	102527	10				
15	100228	1	svítiplyn	4	8	CB 50203_
16	102528	10				




Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Druh plynu	Kód	Tlak (mbar)	Zapalovací hořák
1	100210	1	propan-butan	46	30	CB 5051_
	102510	10				
	100211	1	zemní plyn	44	25	CB 5051_
	102511	10				
	100212	1	propan-butan	42	50	CB 5051_
	102512	10				
	100213	1	zemní plyn	45	20	CB 5051_
	102513	10				
	100237	1	zemní plyn	48	20	CB 5051_
	102537	10				
	100229	1	propan-butan	52	30	CB 5051_
	100260	1	propan-butan	10	50	
	102560	10				
3	100218	1	zemní plyn	6	15	CB 503_ bez prim. vzduchu
	102518	10				
4	100261	1	zemní plyn	23	25	
	102661	10				




Pol.	Obj. č.	Balení (ks)	Druh plynu	Kód	Tlak (mbar)	Zapalovací hořák
1	100230	1	propan-butan	2	50	CB 5050_
	102530	10				
2	100231	1	zemní plyn	4	25	CB 5050_
	102531	10				
3	100232	1	zemní plyn	9	25	CB 5050_
	102532	10				
4	100233	1	propan-butan	8	50	CB 5050_
	102533	10				
5	100234	1	zemní plyn	14	20	CB 5050_
	102534	10				
6	100217	1	propan-butan	3	30	CB 5050_
	102519	10				

Zapalovací hořáky ROBERTSHAW a příslušenství

Typy (výstup plamenů)




Obr.	Obj. č.	Popis	Druh plynu	ø trysky (mm)	Robertshaw č.	Typ plamenu
1	106079	1-plamen.	zemní plyn	0,18	2CHL-6	A
2	580034	2-plamen.	zemní plyn	0,18	3CH-6	B
3	106083	2-plamen.	zemní plyn	0,18	3CHL-6	C
3	580050	2-plamen.	propan-butan	0,11	4CHL-6	C




Obr.	Obj. č.	Popis	Druh plynu	ø trysky (mm)	Robertshaw č.	Typ plamenu
1	106344	2-plamen.	zemní plyn	0,18	5CHL-6	H
1	106345	2-plamen.	propan-butan	0,11	5CHL-6	H
2	580049	3-plamen.	zemní plyn	0,22	6CH14-6	E (L=38)
3	106089	3-plamen.	-	bez	6CH14-6 (starší typ drž.)	E (L=38)
4	106348	2-plamen.	zemní plyn	0,18	5CL-2	H



Obr.	Obj. č.	Popis	Druh plynu	ø trysky (mm)	Robertshaw č.	Typ plamenu
1	106078	1-plamen.	zemní plyn	0,18	2C-2	F
2	100117	1-plamen.	zemní plyn	0,18	2CH-1	F
3	106114	2-plamen.	zemní plyn	0,16	5CHR-1	G
4	106116	2-plamen.	zemní plyn	0,16	5CHL-1	H




Obr.	Obj. č.	Popis	Druh plynu	ø trysky (mm)	Robertshaw č.	Typ plamenu
1	106082	2-plamen.	zemní plyn	0,16	3CH-1	C
2	106084	3-plamen.	zemní plyn	0,18	4CH-1	D
3	106137	3-plamen.	propan-butan	0,16	6CH24-1	E (L=63)
3	106117	3-plamen.	zemní plyn	0,26	6CH24-1	E (L=63)
4	106375	3-plamen.	propan-butan	0,16	6CH14-10	E (L=38)
4	106346	3-plamen.	zemní plyn	0,26	6CH14-10	E (L=38)



Obr.	Obj. č.	Popis	Druh plynu	ø trysky (mm)	Robertshaw č.	Typ plamenu
1	106091	3-plamen.	zemní plyn	0,26	6CH10-1	E (L=26)
2	106092	3-plamen.	zemní plyn	0,26	6CH14-1	E (L=38)
3	106090	3-plamen.	zemní plyn	0,26	6CH30-4	E (L=76)
4	106085	3-plamen.	zemní plyn	0,18	4CH-10	D



Obr.	Obj. č.	Popis	Druh plynu	ø trysky (mm)	Robertshaw č.	Typ plamenu
1	106088	2-plamen.	---	---	5CHL-1	H
2	106077	3-plamen.	---	---	6CH24-1	E (L=63)



Obr.	Obj. č.	Popis	Druh plynu	ø trysky (mm)	Robertshaw č.	Typ plamenu
1	106096	3-plamen.	zemní plyn	0,26	6S14-1	E (L=38)
2	106095	3-plamen.	zemní plyn	0,26	6S24-1	E (L=63)
3	106097	3-plamen.	zemní plyn	0,26	6SH24-6	E (L=63)



Obr.	Obj. č.	Popis	Druh plynu	ø trysky (mm)	Robertshaw č.	Typ plamenu
1	106093	1-plamen.	zemní plyn	0,18	2S-2ER	F
2	106094	3-plamen.	zemní plyn	0,26	6S14-2ER	E (L=38)
3	106086	3-plamen.	zemní plyn	0,26	4SHR-44	J
3	106087	3-plamen.	propan-butan	0,16	4SHR-44	J



Obr.	Obj. č.	Popis	Druh plynu	ø trysky (mm)	Robertshaw č.	Typ plamenu
1	106204	2-plamen.	zemní plyn	0,16	5CHR-1	G
2	106349	2-plamen.	zemní plyn	0,18	5SL-2	H



Obr.	Obj. č.	Popis	Výška (mm)	Robertshaw č.
1	106098	3-plamen.	44	9BH
2	106101	2-plamen.	38	9BV3
2	106348	4-plamen.	44	9BV
3	106099	3-plamen.	28	9BV
4	106100	2-plamen.	28	9BV3



Obr.	Obj. č.	Popis	Druh plynu	Robertshaw č.
1	106102	1-plamen.	propan-butan	11EA
2	106103	1-plamen.	zemní plyn	11EA



Obr.	Obj. č.	Popis	Druh plynu	ø trysky (mm)	Robertshaw č.	Typ plamenu
1	106080	1-plamen.	-	bez	2CHR-7	I
2	106081	1-plamen.	-	bez	2CH-7	F

Příslušenství pro zapal. hořáky ROBERTSHAW



Obr.	Obj. č.	Popis
1	106109	svěrací šroub pro plyn. vedení 1/4"
1	106111	svěrací šroub pro plyn. vedení ø 6mm
2	106113	převlečná matice
3	101482	převlečná matice pro plyn. vedení 1/4"
4	101483	převlečná matice pro plyn. vedení 1/4"
5	101481	dvojkoužel 1/4" CCT



Obr.	Obj. č.	Popis
1	106109	svěrací šroub pro termočlánek 1/4"
2	106112	svěrací šroub pro termočlánek T45

Trysky zapal. hořáků



Obr.	Obj. č.	Druh plynu	Kód
	106104	zemní plyn	16
	100276	zemní plyn	18
	106108	zemní plyn	22
1	100277	zemní plyn	26
	100275	propan-butan	10
	106107	propan-butan	11
	106106	propan-butan	14
	106105	propan-butan	16
2	106115	svítiplyn	

Zapalovací hořáky GEV-EGA a příslušenství

Zapalovací hořáky GEV-EGA, Typ A



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	100856	zapalovací hořák, propan-butan	Electrolux, Juno, Zanussi
	100857	zapalovací hořák, zemní plyn	
2	100853	zapalovací hořák - horní díl	
3	100806	těsnění	
4	100847	zapalovací hořák - střední díl	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	nml*	zapalovací hořák - spod. díl zemní plyn	Electrolux, Juno, Zanussi
	nml*	zapalovací hořák - spod. díl propan-butan	
2	101599	zapalovací hořák - spod. díl zemní plyn	
	101598	zapalovací hořák - spod. díl propan-butan	
3	100848	zapalovací hořák - horní díl	
4	100964	krytka	
5	100962	zapalovací hlava	

*již se nedodává

Příslušenství pro typ A



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	Vhodné pro
1	100904	1	svěrací šroub pro plyn. vedení ø 4mm	Electrolux, Juno, Zanussi
	102504	5		
2	100916	1	pružina	
3	100917	1	hliníkové těsnění	
4	100918	1	uzav. šroub	

Trysky zapal. hořáků pro typ A



Pol.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	ø (mm)	Vhodné pro
1	100245	1	propan-butan	0,20	Electrolux, Juno, Zanussi
2	102545	5			
3	102742	1	propan-butan	0,25	
4	100246	1	zemní plyn	0,35	
5	102546	5			

Zapalovací hořáky GEV-EGA, Typ B



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	100088	zapalovací hořák	MKN
2	100960	krytka	
3	100961	zapalovací hlava	
4	101228	rýhov. matka	
5	101259	převlečná matice pro plyn. vedení ø 4mm	
6	101284	dvojkůžel pro plyn. vedení ø 4mm	

Trysky zapal. hořáků pro typ B



Pol.	Obj. č.	Popis	ø (mm)	Vhodné pro
1	100270	propan-butan	0,20	MKN
2	101896	propan-butan	0,22	
3	100271	zemní plyn	0,30	
4	100272	zemní plyn	0,35	

Zapalovací hořáky GEV-EGA, Typ C



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	104257	protikus desky	Küppersbusch
2	104258	těsnění	
3	104259	střední díl	
4	104253	krytka	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	104254	vodicí plech	Küppersbusch
2	104255	zapalovací hlava	
3	104252	vodicí trubka	
4	104256	šroubení	
5	104251	pružná podložka	
6	104250	matice termočiáunku	

Zapalovací hořáky GEV-EGA, Typ D



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	102956	zapalovací hořák C, komplet	Ascobloc,
2	102957	zapalovací hořák D, komplet	Küppersbusch,
3	102958	zapalovací hořák E, komplet	Lohberger, Palux




Obr.	Obj. č.	Popis	Výška	Vhodné pro
1	101843	základní deska (C)	ø 18mm	Ascobloc, Electrolux, Küppersbusch, Lohberger, Palux, Therma
2	101844	základní deska (D)	ø 15mm	
3	101845	základní deska (E)	ø 11mm	



Obr.	Obj. č.	Popis	Výška	Vhodné pro
1	102962	základní deska (C)	ø 18mm	Electrolux, Lohberger, Therma
2	102963	základní deska (D)	ø 15mm	
3	102964	základní deska (E)	ø 11mm	
4	101841	šroub zapal. svíčky	-	
5	102965	zapal. svíčka	-	
6	102966	směš. vzduchu	-	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	101835	zapalovací hořák - spod. díl (C)	Ascobloc, Electrolux, Küppersbusch, Lohberger, Palux, Therma
2	101834	zapalovací hořák - spod. díl (D)	
3	101586	zapalovací hořák - spod. díl (E)	
4	101839	šroub termočlánku	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	101831	zapalovací hlava s otvorem	Ascobloc, Küppersbusch, Lohberger, Palux
2	101830	zapalovací hlava	
3	101587	těsnění	
4	101842	krytka	

zapalovací hořák GEV-EGA, Typ E




Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	101529	zapalovací hořák komplet	Ascobloc, Küppersbusch, Lohberger, Palux
2	101582	zapalovací hořák - horní díl	
3	101586	zapalovací hořák - spod. díl	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	101856	zapalovací hořák komplet	ARC, Electrolux, Therma
2	101474	směš. trubka pro zapal. hořák	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	102640	zapalovací hořák komplet	ARC, Electrolux, Therma
2	102833	zapalovací hořák - horní díl	
3	101854	zapalovací hořák - spod. díl	
4	101779	zapal. svíčka	
5	100906	šroub zapal. svíčky	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	101583	zapalovací hlava	Ascobloc, Electrolux, Küppersbusch, Lohberger, Palux, Therma
2	101584	kryt zapal. hořáku	
3	101587	těsnění	
4	101848	krytka	
5	101585	šroub termočlánku	

Příslušenství pro zapal. hořáky GEV-EGA, typy C, D, E



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	Vhodné pro
1	101285	1	převlečná matice M8x1 ø 4mm	Ascobloc, Electrolux, Küppersbusch, Lohberger, Palux, Therma
	102585	10		
2	101284	1	dvojkůžel ø 4mm	
	102584	10		

Trysky zapal. hořáků pro GEV-EGA, typy C, D, E



Pol.	Obj. č.	Druh plynu	Kód	Tlak	Vhodné pro
1	100235	propan-butan	20	50mbar	Lohberger, Ascobloc, Küppersbusch
2	100236	zemní plyn	35	20mbar	
3	101589	propan-butan	18	50mbar	Palux
4	101588	zemní plyn	32	20mbar	
5	101534	propan-butan	19	50mbar	Therma, Electrolux
6	101543	zemní plyn	30	20mbar	
7	100979	propan-butan	25	30mbar	GGX
8	101535	svítiplyn	60		
9	101849	propan-butan	16	50mbar	ARC
10	101864	propan-butan	24	30mbar	
11	101865	zemní plyn	41	20mbar	

Zapalovací hořáky POLIDORO a příslušenství



Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	100162	3-plamen.	3	100076	3-plamen.
2	100148	3-plamen.			



Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	100079	3-plamen.	3	102982	3-plamen.
2	100051	3-plamen.			



Obr.	Obj. č.	Popis	Obr.	Obj. č.	Popis
1	100863	2-plamen.	2	100867	3-plamen.

Příslušenství pro zapal. hořáky POLIDORO



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis
1	100701	1	zapal. svíčka
2	100906	1	šroub. zapal. svíčky
	102506	5	
3	100907	1	šroub termočlánku
	102507	5	



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis
1	100908	1	převlečná matice pro plyn. vedení ø 4mm
	102508	5	
2	100909	1	převlečná matice pro plyn. vedení ø 6mm
	102509	5	
3	102795	1	svěrací kroužek ø 4mm
	102797	1	svěrací kroužek ø 6mm

Trysky zapal. hořáků




Pol.	Obj. č.	Balení (ks)	Druh plynu	ø (mm)	Kód
1	100208	1	propan-butan	0,20	20.1
	102608	5			
2	100209	1	zemní plyn	0,40	40.1
	102609	5			
3	102699	1	zemní plyn	2x0,25	25.2
4	106604	1	propan-butan	2x0,16	16.2

Zapalovací hořáky HONEYWELL a příslušenství

Zapalovací hořáky HONEYWELL



Obr.	Obj. č.	Popis	Model
1	102885	zapalovací hořák 1-plamen.	Q349A1026B
2	102886	zapalovací hořák 1-plamen.	Q349A1091B
3	102887	zapalovací hořák 3-plamen.	Q327A1683B



Obr.	Obj. č.	Popis	Model
1	102892	zapal. svíčka	Q349/Q327
2	102905	převlečná matice pro vedení ø 6mm	Q349

Trysky zapal. hořáků



Obr.	Obj. č.	Popis	Druh plynu	pro model
1	102888	tryska zapal. hořáku	zemní plyn	Q349
	102889	tryska zapal. hořáku	propan-butan	Q349
2	102890	tryska zapal. hořáku	zemní plyn	Q327
3	102891	tryska zapal. hořáku	propan-butan	Q327

Různé zapalovací hořáky, skupina A



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	100082	zapalovací hořák	EKU
2	100834	kužel. hlava	
3	101860	matka M10x1	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	102979	zapalovací hořák	Mareno
2	102980	kužel. hlava	
3	101860	matka M10x1	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	100091	zapalovací hořák	Ambach
2	100919	pružina	
3	520120	spona	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	101899	zapalovací hořák	Baron
2	101929	kužel. hlava	
3	101860	matka M10x1	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	102829	zapalovací hořák (L=34mm)	Thielmann
	102830	zapalovací hořák (L=28mm)	
2	101860	matka M10x1	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	100078	zapalovací hořák	EKU
2	102067	matka M8x1	
3	100092	zapalovací hořák	Modular
4	101860	matka M10x1	



Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	100068	zapalovací hořák	Gico/Nayati

Příslušenství pro skupinu A



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	Vhodné pro
1	100870	1	svěrací kroužek pro plyn. vedení ø 4mm	Ambach, Baron, EKU, Modular, Thielmann
2	101283	1	převlečná matice pro plyn. vedení ø 4mm	
	102583	10	převlečná matice pro plyn. vedení ø 4mm	
3	101857	1	svěrací kroužek pro plyn. vedení ø 6mm	
4	100909	1	převlečná matice pro plyn. vedení ø 6mm	Gico, Nayati
	102509	5	převlečná matice pro plyn. vedení ø 6mm	
5	101281	1	svěrací kroužek pro plyn. vedení ø 4mm	
	102581	10	svěrací kroužek pro plyn. vedení ø 4mm	
6	101283	1	převlečná matice pro plyn. vedení ø 4mm	
	102583	10	převlečná matice pro plyn. vedení ø 4mm	

Trysky zapal. hořáků pro skupinu A



Pol.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	ø (mm)	Kód	Vhodné pro
1	100200	1	tryska propan-butanu	0,20	Nr. 20	Ambach, Baron, EKU, Gico, Modular, Nayati, Thielmann
2	100203	1	tryska propan-butanu	0,25	Nr. 25	
3	102503	5	tryska propan-butanu	0,30	Nr. 30	
4	100201	1	tryska propan-butanu	0,30	Nr. 30	
5	102501	5	tryska propan-butanu	0,35	Nr. 35	
6	102698	1	tryska propan-butanu	0,41	Nr. 41	
7	100202	1	tryska zemního plynu	0,41	Nr. 41	
8	102502	5	tryska zemního plynu	0,51	Nr. 51	
9	100869	1	tryska zemního plynu	0,51	Nr. 51	

Různé zapalovací hořáky, skupina B



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	100601	držák zapalovacího hořáku	Malag
2	100075	zapalovací hořák bez zapal. špičky	
3	100600	zapalovací špička	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	102918	krytka zapal. hořáku	Wamsler
2	102919	zapalovací hořák - horní díl	
3	102920	deska zapal. hořáku	
4	102921	zapalovací hořák - spod. díl	

Příslušenství a trysky zapal. hořáků pro skupinu B



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	Vhodné pro
1	101285	1	převlečná matice M8x1	Lohberger, Malag, Wamsler
	102585	10	pro plyn. vedení ø 4mm	
2	101284	1	dvojkůžek pro	Lohberger, Malag, Wamsler
	102584	10	plyn. vedení ø 4mm	
3	100214	1	tryska propan-butanu ø 0,16mm	Lohberger, Malag, Wamsler
	102514	5		
	102793	1	tryska propan-butanu ø 0,23mm	
	100215	1	tryska zemního plynu ø 0,16mm	
	102515	5		

Různé zapalovací hořáky, skupina C



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	100087	zapalovací hořák M8x1	Ambach
2	100096	zapalovací hořák M10x1	
3	101293	těsnění (hliník)	

Příslušenství a trysky zapal. hořáků pro skupinu C



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	Vhodné pro
1	101294	1	převlečná matice M10x1	Ambach
2	101284	1	dvojkůžek pro	
	102584	10	plyn. vedení ø 4mm	
3	100255	1	tryska propan-butanu ø 0,20	Ambach
	102555	5		
	102770	1	tryska propan-butanu ø 0,25	
	100252	1	tryska propan-butanu ø 0,35	
	102552	5		
	100256	1	tryska zemního plynu ø 0,40	
	102556	5		

Různé zapalovací hořáky, skupina D



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	102859	zapalovací hořák propan-butan	Heidebrenner
	102860	zapalovací hořák zemní plyn	
2	102854	držák zapalovacího hořáku	Heidebrenner
3	102862	držák zapalovacího hořáku	

Příslušenství a trysky zapal. hořáků pro skupinu D



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	Vhodné pro:
1	101281	1	svěrací kroužek	Heidebrenner
	102581	10	pro plyn. vedení ø 4mm	
2	101283	1	převlečná matice	Heidebrenner
	102583	10	pro plyn. vedení ø 4mm	
3	102863	1	zapal. svíčka	Heidebrenner
4	102878	1	Držák zapal. svíčky	



Pol.	Obj. č.	Druh plynu	Balení (ks)	Kód	Tlak
1	100222	propan-butan	1	5	50mbar
2	102522		10		
3	100227	zemní plyn	1	6	25mbar
4	102527		10		

Různé zapalovací hořáky, skupina E



Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	100065	zapalovací hořák	Angelo Po

Příslušenství a trysky zapal. hořáků pro skupinu E



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	Vhodné pro:
1	101282	1	svěrací kroužek	Angelo Po
	102582	10	pro plyn. vedení ø 6mm	
2	100909	1	převlečná matice	
	102509	5	pro plyn. vedení ø 6mm	
3	100831	1	klobouček	
	102631	5		



Obr.	Obj. č.	Druh plynu	Balení (ks)	Kód	Tlak (mbar)
1	100220	propan-butan	1	2	50
	102520		10		
	100225	propan-butan	1	39	30
	102525		10		
2	100224	zemní plyn	1	13	25
	102524		10		
	100253	propan-butan	1	2	50
	100240		1	39	30
	100241	zemní plyn	1	13	25

Různé zapalovací hořáky, skupina F



Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	100089	Zapalovací hořák	Mareno



Obr.	Obj. č.	Popis	Kód	ø plyn. ved. (mm)
1	102967	2-plamen. vpravo	14	6
2	102971	2-plamen. vlevo	14	6
3	102975	2-plamen. vpravo, s prim. vzduchem	14	6

Příslušenství a trysky zapal. hořáků pro skupinu F



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis
1	101282	1	svěrací kroužek pro plyn. vedení ø 4mm
	102582	10	
2	101283	1	převlečná matice pro plyn. vedení ø 4mm
	102583	10	
3	101288	1	svěrací kroužek pro plyn. vedení ø 6mm
	102588	10	
4	100909	1	převlečná matice pro plyn. vedení ø 6mm
	102509	5	
5	100701	1	zapal. svíčka
6	100906	1	šroub pro zapal. svíčku
	102506	5	



Pol.	Obj. č.	Popis	Balení (ks)	Kód	Tlak (mbar)
1	100230	propan-butan	1	2	50
	102530		10		
2	100231	zemní plyn	1	4	25
	102531		10		
3	100232	zemní plyn	1	9	25
	102532		10		
4	100233	propan-butan	1	8	50
	102533		10		
5	100234	zemní plyn	1	14	20
	102534		10		
6	100217	propan-butan	1	3	30
	102519		10		

Různé zapalovací hořáky, skupina G



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	100127	zapalovací hořák 2-plamen., vlevo	Silko
2	100128	zapalovací hořák 2-plamen., vpravo	



Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	100879	zapalovací hořák 1-plamen.	Zanussi, Therma, Electrolux

Příslušenství a trysky zapal. hořáků pro skupinu G



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	Vhodné pro
1	100870	1	svěrací kroužek pro plyn. vedení ø 4mm	
2	101283	1	převlečná matice pro plyn. vedení ø 4mm	Zanussi
	102583	10		
3	100907	1	šroub termočládku	
	102507	5		



Pol.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	ø (mm)	Kód	Vhodné pro
1	100200	1	tryska propan-butanu	0,20	Nr. 20	
2	100203	1	tryska propan-butanu	0,25	Nr. 25	
3	102503	5				
4	100201	1	tryska propan-butanu	0,30	Nr. 30	Zanussi
5	102501	5				
6	102698	1	tryska propan-butanu	0,35	Nr. 35	
7	100202	1	tryska zemního plynu	0,41	Nr. 41	
8	102502	5				
9	100869	1	tryska zemního plynu	0,51	Nr. 51	

Různé zapalovací hořáky, skupina H



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	100130	zapalovací hořák 1-plamen.	
2	100981	směš. hlava hořáku	Nagema
3	100970	tryska zapal. hořáku (svítíplyn)	

Různé zapalovací hořáky, skupina I




Pol.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	102894	zapalovací hořák propan-butan	Theobald
2	102895	zapalovací hořák zemní plyn	



Obr.	Obj. č.	Popis	Vhodné pro
1	102897	zapalovací hořák propan-butan	SFA
	102896	zapalovací hořák zemní plyn	
2	102899	zapalovací hořák propan-butan	
	102898	zapalovací hořák zemní plyn	
3	102901	zapalovací hořák propan-butan	
	102900	zapalovací hořák zemní plyn	

Vedení zap. plynu



Obr.	Obj. č.	Balení (m)	Popis	ø trubky (mm)	Materiál
1	102110	3	vedení zap. plynu	4x1	měď
	102111			6x1	
2	102108			4x1	CNS
	102109			6x1	



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	ø trubky (mm)
	100904	1	svěrací šroub M10x1	4
	102504	5		
1	100905	1	svěrací šroub M10x1	6
	102505	5		
	101602	1	svěrací šroub M10x1	1/4"
	101494	1		
	100908	1	převlečná matice M10x1	4
	102508	5		
2	101283	1	převlečná matice M10x1	4
	102583	10		
	100909	1	převlečná matice M10x1	6
	102509	5		
3	101284	1	dvojkužel	4
	102584	10		
4	101286	1	dvojkužel	6
	102586	10		
5	101246	1	dvojkužel PEL	4




Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	ø trubky (mm)	Vhodné pro trysku
1	101281	1	svěrací kroužek	4	
	102581	10			
2	101287	1	svěrací kroužek	6	
	102587	10			
3	101282	1	svěrací kroužek	4	
	102582	10			
4	101288	1	svěrací kroužek	6	
	102588	10			
5	100897	1	svěrací kroužek	4	
6	100898	1	svěrací kroužek	6	


Zapalovací svíčky

Legenda pro zapalovací svíčky - strana 898-899


Typ A (hlavy)



Typ B (těla)




L = délka KL = délka těla D = průměr



Obr.	Obj. č.	Míry (mm)								Připojení	Typy (legenda)
		L1	L2	L3	KL1	KL2	KL3	D1	D2		
1	102314	2	-	-	28	3	23	7	9	M4	A1/B1
	100701	32	-	-	18	3	23	7	9	M4	A1/B1
	102339	122	-	-	18	3	23	7	9	M4	A1/B1
2	100719	12	17	-	18	3	23	7	9	M4	A2/B1
3	101779	10	5	-	18	3	23	7	9	M4	A2/B1
4	102330	11	-	-	18	3	23	7	9	ø 2,4mm	A1/B1
5	100706	14	6	-	18	3	23	7	9	M4	A2/B1
6	102333	23	19	-	18	3	23	7	9	M4	A3/B1
	102332	40	46	-	18	3	23	7	9	M4	A3/B1
7	102331	34	40	14	18	3	23	7	9	M4	A5/B1
8	102334	9	12	62	18	3	23	7	9	M4	A4/B2
9	100709	13	23	23	18	3	23	7	9	M4	A6/B2
10	100822	16	25	8	18	3	23	7	9	M4	A7/B2
11	100707	14	6	-	18	3	23	7	9	M4	A2/B2




Obr.	Obj. č.	Míry (mm)							Připojeni	Typy (legenda)	
		L1	L2	L3	KL1	KL2	KL3	D1			D2
1	100703	8		-	13	4	22	9	11	M4	A1/B1
2	100704	17	17	-	13	4	22	9	11	M4	A2/B1
3	100702	13	4	-	13	4	22	9	11	ø 4mm	A2/B1
4	100766	50	-	-	27	3	28	9	11	M4	A1/B1
5	102863	14	7	-	27	3	28	9	11	M4	A3/B1
6	102903	9	5	-	15	16	23	6x7	-	F 2,8x0,8mm	A2/B3
7	100708	11	5	-	15	16	23	6x7	-	M4	A2/B3
8	102374	-	-	-	28	16	9	6x7	-	F 2,8x0,8mm	-/B3
9	100736	-	-	-	14	16	14	6x7	-	F 2,8x0,8mm	-/B3
10	100798	15	9	-	14	16	14	6x7	-	F 2,8x0,8mm	A2/B3




Obr.	Obj. č.	Míry (mm)						Připojení		Typy (legenda)	Vhodné pro
		L1	L2	L3	KL1	KL2	KL3	D1	D2		
1	100716	6	-	-	38	14	-	8	10	F 2,8x0,8mm	Gico
	100729	1	-	-	41	14	-	8	10	F 2,8x0,8mm	Lotus
2	100768	8	2	-	28	16	-	6	8	F 2,8x0,8mm	Fimar
3	100800	-	-	-	56	-	-	8	-	F 2,8x0,8mm	Lotus
4	102965	-	-	-	43	-	-	8	-	F 2,8x0,8mm	Therma
5	100720	-	-	-	42	-	-	8	-	F 2,8x0,8mm	Küppersbusch
6	100715	-	-	-	15	35	-	8	7	F 2,8x0,8mm	Ambach
7	100717	-	-	-	18	14	21	6	8,5	F 2,8x0,8mm	Zanussi
8	100799	21	-	-	12	18	-	10	7	F 2,8x0,8mm	Lotus
9	102173	1	-	-	17	3	8	5	7	F 2,8x0,8mm	Olis
10	102880	5	12	-	63	-	-	7	-	ø 4mm	Rational
11	102907	6	6	16	50	-	-	7	-	F 2,8x0,8mm	Salvis
12	100718	55	10	-	22	22	4	10	14	M5	Zanussi

Legenda pro zapalovací svíčky strana 900-901


Typ A (hlavy)




Typ B (těla)



Typ C (příruby)




L = délka KL = délka těla D = průměr



Obr.	Obj. č.	Míry (mm)									Připojení	Závit	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Typy (legenda)
		L1	L2	L3	L4	KL1	KL2	KL3	D1	D2					
1	100712	5	5	-	-	23	11	23	6	-	F 2,8x0,8mm	M12x1	-	Angelo Po	A2/B7
2	100724	-	-	-	-	13	28	8	8	-	F 2,8x0,8mm	M10x075	-	Juno / Zanussi	A10/B8
3	100741	8	-	-	-	-	-	-	-	-	M4	PG9	-	MKN	A1/-
4	100705	15	20	-	-	18	17	10	7	-	ø 4mm	M11x1	-	CB	A3/B8
5	100721	15	-	-	-	9	25	11	6	-	F 2,8x0,8mm	M10x0,75	-	-	A1/B8
	100815	12	-	-	-	18	17	9	7	-	M4	M11x1	-	Modular	A1/B8
6	100743	21	-	-	-	18	8	19	6	-	F 2,8x0,8mm	1/8"	-	Jünger	A1/B7
7	100819	14	-	-	-	17	9	18	6	-	F 2,8x0,8mm	M8x0,75	1000	Star 10	A1/B7
8	100874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F 6,3x0,8mm	M10x075	-	Palux	-/-
9	102892	22	-	-	-	25	19	-	6	-	F 2,8x0,8mm	1/8"	-	Honeywell	A1/B9




Obr.	Obj. č.	Míry (mm)								Připojení (mm)		Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Typy (legenda)
		L1	L2	L3	L4	KL1	KL2	KL3	D1	D2				
1	102161	1,5	-	-	-	22	4	13	5	8	F 2,8x0,8	870	Bertos	A1/B10
2	100826	2,5	-	-	-	20	4	13	5	8	F 2,8x0,8	730	MBM	A1/B10
3	100808	2	-	-	-	16	4	13	5	8	F 2,8x0,8	570	Modular	A1/B10
4	100753	1	-	-	-	15	2	22	6	10	F 2,8x0,8	600	Emmepi	A1/B10
	100754	4,5	-	-	-	14	2	22	6	10	F 2,8x0,8	750	Emmepi	A1/B10
5	100167	-	-	-	-	14	2	13	6	8,5	F 2,8x0,8	700	Bertos/FABA	-/B10
6	100738	-	-	-	-	14	2	15	6	10	ø 2,4	750	Tecninox/Zanussi	-/B10
7	102375	-	-	-	-	14	2	11	6	10	F 2,8x0,8	900	INDESit	-/B10
8	102329	23	-	-	-	20	23	-	6	10	F 2,8x0,8	700	Lotus	A1/B11
	102328	17	-	-	-	20	23	-	6	10	F 2,8x0,8	1380	Lotus	A1/B11
9	100821	-	-	-	-	25	8	3	5	7	F 2,8x0,8	400	Star 10	-/B12
10	102312	-	-	-	-	17	3	20	6	8	F 2,8x0,8	900	TECNOEKA	-/B1
	100733	-	-	-	-	28	3	23	7	8,5	ø 2,4	600	Bertos/GIGA/Silko	-/B1
11	100746	-	-	-	-	28	3	23	7	8,5	ø 2,4	950	Silko	-/B1
	100747	-	-	-	-	28	3	23	7	8,5	ø 2,4	1350	Silko	-/B1
	100732	-	-	-	-	28	3	23	7	8,5	ø 2,4	1750	Silko	-/B1




Obr.	Obj. č.	Míry (mm)								Připojení		Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Typy (legenda)
		L1	L2	L3	L4	KL1	KL2	KL3	D1	D2				
1	102316	5	-	-	-	30	24	-	7	-	F 6,3x0,8mm	800	Inoxtrend	A1/B13/C1
2	100727	14	22	31	-	30	24	-	7	-	-	1400	Tornati Forni	A5/B13/C1
3	101862	13	60	-	-	30	30	-	7	-	F 2,8x0,8mm	600	Star 10	A3/B13/C1
4	102323	101	-	-	-	21	21	-	9,5	-	M4	-	Bertos/Emmepi	A1/B13/C2
5	102324	30	16	30	-	21	21	-	9,5	-	M4	-	Mareno	A6/B13/C2
6	102360	24	32	-	-	33	25	-	9,5	-	ø 6mm	-	Zanussi	A1/B13/C2
6	102361	20	20	-	-	30	28	-	9,5	-	ø 6mm	-	Zanussi	A1/B13/C2
6	102175	31	30	-	-	30	28	-	9,5	-	ø 4mm	-	Zanussi	A1/B13/C2
7	102169	45	30	17	18	30	28	-	9,5	-	ø 6mm	-	Zanussi	A9/B13/C2
8	102359	60	12	-	-	33	25	-	9,5	-	ø 4mm	-	Zanussi	A2/B13/C2
9	106315	165	-	-	-	24	35	-	9,5	-	ø 4mm	-	univerzální	A1/B13/C2
10	102342	48	13	15	-	24	35	-	9,5	-	ø 4mm	-	FOINOX	A6/B13/C2
11	100739	24	71	27	61	24	35	-	9,5	-	ø 4mm	-	Zanussi	A8/B13/C2

Legenda pro zapalovací svíčky strana 902-903


Typ A (hlavy)




Typ B (těla)




Typ C (příruby)



L = délka KL = délka těla D = průměr



Obr.	Obj. č.	Míry (mm)									Připojení (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Typy (legenda)
		L1	L2	L3	L4	KL1	KL2	KL3	D1	D2				
1	101795	12	27	-	-	17	17	-	6,5	-	F 4,8x0,8	960	TECNOEKA	A3/B13/C1
1	101794	9	16	-	-	17	17	-	6,5	-	F 2,8x0,8	960	TECNOEKA	A3/B13/C1
2	100726	13	11	-	-	23	20	-	7	-	F 2,8x0,8	1420	TORNATI/Forni	A3/B13/C1
3	106313	45	-	-	-	24	29	-	7	-	ø 6	-	univerzální	A1/B13/C1
4	102808	17	13	-	-	21	32	-	7	-	ø 6	-	MBM	A3/B13/C1
4	102809	30	38	-	-	21	32	-	7	-	ø 4	-	MBM	A3/B13/C1
4	102807	48	43	-	-	21	32	-	7	-	ø 4	-	MBM	A3/B13/C1
4	102335	13	30	-	-	22	30	-	7	-	-	1100	Baron/Olis	A3/B13/C1
4	102810	25	12	-	-	24	29	-	7	-	ø 6	-	MBM	A3/B13/C1
4	100734	40	12	-	-	24	29	-	7	-	ø 6	-	MBM	A3/B13/C1
4	100735	52	36	-	-	24	29	-	7	-	ø 4	-	MBM	A3/B13/C1
5	100711	50	-	-	-	25	29	-	7	-	F 2,8x0,8	-	-	A1/B13/C1
5	100818	18	-	-	-	12	41	-	7	-	F 2,8x0,8	-	Bertos/MBM	A1/B13/C1
5	102315	5	-	-	-	30	23	-	7	-	F 2,8x0,8	-	Inoxtrend	A1/B13/C1
5	102911	31	-	-	-	20	13	-	7	-	F 2,8x0,8	-	Landmann	A1/B13/C1
6	106312	150	-	-	-	21	25	-	7	-	ø 4	-	univerzální	A1/B13/C1
7	106314	95	-	-	-	21	25	-	7	-	ø 6	-	univerzální	A1/B13/C1
8	101789	10	50	-	-	21	25	-	7	-	ø 4	-	Ambach	A3/B13/C1
9	101788	12	38	8	-	21	25	-	7	-	ø 6	-	Ambach	A9/B13/C1
10	102165	42	36	12	-	21	25	-	7	-	ø 6	-	Ambach	A5/B13/C1
11	102167	38	58	38	14	21	25	-	7	-	ø 6	-	Ambach	A12/B13/C1
12	101790	34	60	9	-	21	25	-	7	-	ø 6	-	Ambach	A9/B13/C1
13	102168	37	55	38	38	21	25	-	7	-	ø 4	-	Ambach	A13/B13/C1
14	102166	85	40	-	-	21	25	-	7	-	ø 4	-	Ambach	A11/B13/C1




Obr.	Obj. č.	Míry (mm)									Připojení	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Typy (legenda)
		L1	L2	L3	L4	KL1	KL2	KL3	D1	D2				
1	106311	80	-	-	-	21	29	-	7	-	ø 4mm	-	univerzální	A1/B13/C1
2	101791	35	62	-	-	21	29	-	7	-	ø 4mm	-	Ambach	A3/B13/C1
2	100761	15	17	-	-	21	28	-	7	-	ø 4mm	-	Gico	A3/B13/C1
2	100760	26	17	-	-	21	28	-	7	-	ø 4mm	-	Gico	A3/B13/C1
2	100796	46	17	-	-	21	28	-	7	-	ø 4mm	-	Gico	A3/B13/C1
3	100750	28	18	23	14	21	28	-	7	-	ø 4mm	-	OEM	A12/B13/C1
4	102345	50	-	-	-	30	18	-	9,5	-	F 4,8x0,8mm	500	Zanussi	A1/B13/C2
5	102344	35	35	-	-	-	58	-	9,5	-	F 4,8x0,8mm	850	Zanussi	A3/B13/C2
6	102349	38	10	-	-	23	18	-	9,5	-	F 4,8x0,8mm	700	Zanussi	A3/B13/C4
7	100780	95	18	-	-	19	19	-	9,5	-	F 4,8x0,8mm	1300	Cuppone	A11/B13/C4
8	102351	20	35	26	-	45	48	-	9,5	-	ø 6mm	-	Zanussi	A5/B13/C4
9	100759	54	-	-	-	24	24	-	5	9,5	ø 4mm	-	Fagor	A1/B13/C2
10	101782	12	18	-	-	15	17	-	7	-	M4	-	Küppersbusch	A3/B13/C1
11	102326	1	-	-	-	12	16	-	5,5	-	F 4,8x0,8mm	-	Lotus	A1/B13/C5
11	102327	1	-	-	-	21	15	-	8	-	F 4,8x0,8mm	-	Lotus	A1/B13/C6




Obr.	Obj. č.	Míry (mm)										Připojení (mm)	Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Typy (legenda)
		L1	L2	L3	L4	KL1	KL2	KL3	KL4	D1	D2				
1	101784	62	-	-	-	20	18	-	9,5	-	-	F 6,3x0,8	-	Küppersbusch	A1/B13/C8
2	102363	11	21	18	-	17	29	-	-	-	-	ø 6	-	Lainox	A1/B13/C10
3	102365	-	-	-	-	17	29	-	-	-	-	ø 6	-	Lainox	A1/B13/C10
	102366	-	-	-	-	17	29	-	-	-	-	ø 6	-	Lainox	A1/B13/C10
4	102364	11	21	18	-	17	29	-	-	-	-	ø 6	-	Lainox	A1/B13/C10
5	102882	-	-	-	-	15	25	-	-	-	-	-	-	Rational	A1/B13/C9
6	102879	-	72	-	-	82	12	-	-	-	-	F 4,8x0,8	-	Rational	A1/B13/-
7	102356	44	-	-	-	44	83	-	15	11	-	-	870	Moretti Forni	A1/-/C1
8	102354	57	-	-	-	25	-	-	32x13	-	-	F 4,8x0,8	570	Moretti Forni	A1/-/-
9	102355	19	10	37	-	17	17	140	60	7	8	F 6,3x0,8	1650	Moretti Forni	A1/B13/C1
10	102357	19	10	37	15	17	17	140	60	7	8	F 4,8x0,8	1650	Moretti Forni	A1/B13/C1

Legenda pro zapalovací svíčky strana 904


Typ A (hlavy)



Typ B (těla)



Typ C (příruby)




L = délka KL = délka těla D = průměr



Obr.	Obj. č.	Míry (mm)							Připojení		Délka kabelu (mm)	Vhodné pro	Typy (legenda)	
		L1	L2	L3	L4	KL1	KL2	KL3						D1
1	102834	18	25	12	-	20	19	-	9,5	-	M4	-	MKN	A6/B13/C4
2	102325	30	18	6	-	21	21	-	9,5	-	M4	-	Mareno	A14/B13/C4
3	100769	56	12	10	-	19	19	-	9,5	-	F 2,8x0,8mm	800	Cuppone	A14/B13/C4
4	102322	100	-	-	-	21	21	-	9,5	-	M4	-	Bertos/Emmepi	A1/B13/C4
5	102352	35	-	-	-	30	18	-	9,5	-	F 2,8x0,8mm	600	Zanussi	A1/B13/C4
6	102362	21	-	-	-	33	26	-	9,5	-	ø 6mm	-	Zanussi	A1/B13/C4
7	102268	24	10	-	-	70	25	-	9,5	-	ø 6mm	-	MKN	A3/B13/C4
8	102883	28	-	-	-	80	14	-	9,5	-	F 4,8x0,8mm	600	Rational	A1/B13/C4
	102884	27	-	-	-	130	24	-	9,5	-	F 2,8x0,8mm	600	Rational	A1/B13/C4
9	102350	33	11	-	-	20	15	-	9,5	-	F 6,3x0,8/2,8x0,8mm	450	Zanussi	A2/B13/C11
	102348	33	11	-	-	20	15	-	9,5	-	F 6,3x0,8/2,8x0,8mm	650	Zanussi	A2/B13/C11
10	101783	26	-	-	-	30	30	-	9,5	-	F 2,8x0,8mm	-	Küppersbusch	A1/B13/C8
11	101861	12	60	-	-	28	30	-	7	-	F 6,3x0,8/2,8x0,8mm	600	Star 10	A2/B13/-
12	100742	10	70	-	-	16	25	-	7	-	F 6,3x0,8/2,8x0,8mm	1550	Juno	A2/B13/-
13	102881	4	12	-	-	66	-	-	24x6	-	ø 4mm	-	Rational	A2/-/-

Piezozapalovače


Obr.	Obj. č.	Tělo	Spouštění	ø mont. (mm)	Připojení (mm)
1	100003	kov	tlačítko	18	F 2,8x0,8
2	100002	kov	otočný	18	F 2,8x0,8
3	100009	plast	tlačítko	18	ø 2,4
4	100004	plast	tlačítko	18	ø 2,4
5	100005	plast	tlačítko	22	ø 2,4



Obr.	Obj. č.	Tělo	Spouštění	ø mont. (mm)	Připojení (mm)
1	100013	plast	tlačítko	22	ø 2,4
2	100012	plast	tlačítko	18	ø 2,4
3	101339	krytka pro piezozapalovač			
4	100007	kov	2-děr.	-	F 6,3x0,8
5	100011	kov	3-děr.	-	F 6,3x0,8



Obr.	Obj. č.	Tělo	Spouštění	ø mont. (mm)	Připojení (mm)	Kabel (mm)
1	100008	plast	tlačítko	22	ø 2,0	-
2	100039	plast	tlačítko	22	F 6,3x0,8	-
3	100111	plast	tlačítko	22	F 6,3x0,8	-
4	105209	plast	tlačítko	22	F 6,3x0,8	200
5	100115	upevň. matice M22x1				




Obr.	Obj. č.	Tělo	Spouštění	Mont. rozm. (mm)	Připojení (mm)	Kabel (mm)
1	101136	plast	tlačítko	27x36	F 6,3x0,8	-
2	100001	plast	tlačítko	27x36	F 6,3x0,8	-
3	101358	plast	tlačítko	ø 18	ø 2,4	-
4	100006	plast	tlačítko	ø 18	ø 2,4	200
5	100114	plast	otočné	-	ø 2,4	-

Zapalovací tlačítka a spínače


Obr.	Obj. č.	Popis	ø mont. (mm)	Připojení (mm)
1	100010	1 CO	10	F 6,3x0,8
2	100038	1 CO	11	F 6,3x0,8
3	101029	1 NO	16	F 6,3x0,8
4	345038	2 NO	25	F 6,3x0,8
5	345039	ochranná krytka pro tlačítko		



Obr.	Obj. č.	Popis	ø mont. (mm)	Připojení (mm)
1	301076	2 NO	30x22	F 6,3x0,8
2	345189	2 NO	30x22	F 6,3x0,8
3	301021	2 NO	30x22	F 6,3x0,8
4	100160	1 NO	28x28	F 6,3x0,8
5	301014	1 NO	30x11	F 6,3x0,8
6	101038	1 NO	-	F 2,8x0,8



Obr.	Obj. č.	Popis
1	101033	spínač zapalování 2-dílný pro plynové kohouty Sabaf
2	101039	spínač zapalování 4-dílný pro plynové kohouty Sabaf
3	101035	spínač zapalování 6-dílný pro plynové kohouty Sabaf



Obr.	Obj. č.	Popis	ø mont. (mm)	Připojení (mm)
1	301195	spínač zapalování	22	F 6,3x0,8/F 2,8x0,8
2	101036	držák baterie	22	F 6,3x0,8/F 2,8x0,8
3	102909	držák baterie	19	F 2,8x0,8

Skupinové zapalovače




Obr.	Obj. č.	Výstupy	Napájení	ø mont. (mm)	Připojení (mm)		Typ
					Vstup	Výstup	
1	101012	2	230 VAC	56	F 2,8x0,8	F 2,8x0,8	ZIG 2
2	101023	4	230 VAC	98	F 6,3x0,8	F 2,8x0,8	ZAG 4
3	101024	6	230 VAC	98	F 6,3x0,8	F 2,8x0,8	ZAG 6



Obr.	Obj. č.	Výstupy	Napájení	ø mont. (mm)	Připojení (mm)	
					Vstup	Výstup
1	101002	2	230 VAC	73	F 6,3x0,8	F 2,8x0,8
	101009	2	1,5 VDC	73	F 6,3x0,8	F 2,8x0,8
2	102388	4	230 VAC	100	F 6,3x0,8	F 2,8x0,8
	101031	4	1,5 VDC	100	F 6,3x0,8	F 2,8x0,8
3	102389	6	230 VAC	122	F 6,3x0,8	F 2,8x0,8
	101032	6	1,5 VDC	122	F 6,3x0,8	F 2,8x0,8




Obr.	Obj. č.	Výstupy	Napájení	ø mont. (mm)	Připojení (mm)	
					Vstup	Výstup
1	101016	2	230 VAC	42	F 6,3x0,8	F 2,8x0,8
2	101004	6	230 VAC	88	F 6,3x0,8	F 2,8x0,8
3	101008	8	230 VAC	103	F 6,3x0,8	F 2,8x0,8
	102908	8	1,5 VDC	103	F 6,3x0,8	F 2,8x0,8



Obr.	Obj. č.	Výstupy	Napájení	ø mont. (mm)	Připojení	
					Vstup	Výstup
1	101017	2	230 VAC	60	kabel	ø 4mm
2	101006	6	230 VAC	-	F 6,3x0,8	F 2,8x0,8

Zapalovací kabely




Obr.	Obj. č.	Balení (m)	Jmen. průřez (mm²)	Barva	ø vnější (mm)	Materiál
1	100027	5	0,34	bílá	3	oplet. skl. tkanina
	102627	100	0,34	bílá	3	oplet. skl. tkanina
2	100120	5	1	bílá	3,9	silikon
	570630	100	1	bílá	3,9	silikon
3	100028	5	1	červená	6,2	silikon
	102628	100	1	červená	6,2	silikon



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	ø kabelu (mm)	Jmen. průřez (mm²)
1	100112	20	ø 2,0	0,25-1,0
2	100023	20	ø 2,4	0,5-1,5
3	100024	20	ø 4,0	0,25-1,5
4	550923	20	ø 6,0	0,5-1,5
5	100021	20	F 2,8x0,8	0,5-1,0
6	100022	20	F 6,3x0,8	1,0-2,5
7	550945	20	ø 4,0	0,25-1,5




Pol.	Obj. č.	Balení (m)	Popis	ø x síla stěny (mm)
1	100030	10	silikon. hadice	3x0,65mm
	570030	100		
2	100031	10	silikon. hadice	5x0,9mm
	570031	100		
3	100032	10	silikon. hadice	6x0,9mm
	570032	100		
4	100033	10	silikon. hadice	8x1,0mm
	570033	100		
5	100034	10	silikon. hadice	10x1,0mm
	570034	50		



Pol.	Obj. č.	Balení (m)	Popis	průměr (mm)	
				normální	smrštěná
1	100029	5	smršť. hadice	4,8	2,4
2	100035	5	smršť. hadice	6,4	3,2

Zapalovací kabely konfekcionované



Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	Připojení	
			Strana A	Strana B
1	102191	300	F 2,8mm	F 2,8mm
2	100036	500	F 2,8mm	F 2,8mm
3	102159	600	F 2,8mm	F 2,8mm
4	100037	900	F 2,8mm	F 2,8mm
5	100190	1200	F 2,8mm	F 2,8mm
6	100174	1500	F 2,8mm	F 2,8mm
7	102192	1750	F 2,8mm	F 2,8mm
8	102193	2000	F 2,8mm	F 2,8mm
9	102162	400	F 2,8mm	F 6,3mm
10	102178	900	F 2,8mm	F 6,3mm
11	102179	1200	F 2,8mm	F 6,3mm
12	102188	300	F 2,8mm	ø 2,4mm
13	100197	600	F 2,8mm	ø 2,4mm
14	100178	900	F 2,8mm	ø 2,4mm
15	100179	1200	F 2,8mm	ø 2,4mm
16	102163	1500	F 2,8mm	ø 2,4mm
17	102183	1750	F 2,8mm	ø 2,4mm
18	100191	2000	F 2,8mm	ø 2,4mm
19	102187	300	F 2,8mm	ø 4mm
20	100199	600	F 2,8mm	ø 4mm
21	102155	900	F 2,8mm	ø 4mm
22	100164	1200	F 2,8mm	ø 4mm
23	102190	1500	F 2,8mm	ø 4mm
24	102158	1750	F 2,8mm	ø 4mm
25	102174	2000	F 2,8mm	ø 4mm
26	100189	150	F 2,8mm	očko M4
27	102194	300	F 2,8mm	očko M4
28	102156	600	F 2,8mm	očko M4
29	102195	900	F 2,8mm	očko M4
30	102157	1200	F 2,8mm	očko M4
31	102196	1500	F 2,8mm	očko M4
32	102310	1750	F 2,8mm	očko M4

Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	Připojení	
			Strana A	Strana B
33	102311	2000	F 2,8mm	očko M4
34	100014	300	ø 2,4mm	ø 2,4mm
35	100015	600	ø 2,4mm	ø 2,4mm
36	100016	900	ø 2,4mm	ø 2,4mm
37	102180	1200	ø 2,4mm	ø 2,4mm
38	102181	1500	ø 2,4mm	ø 2,4mm
39	102182	1750	ø 2,4mm	ø 2,4mm
40	102160	2000	ø 2,4mm	ø 2,4mm
41	100017	300	ø 2,4mm	ø 4mm
42	100140	400	ø 2,4mm	ø 4mm
43	100018	600	ø 2,4mm	ø 4mm
44	100019	900	ø 2,4mm	ø 4mm
45	100176	1000	ø 2,4mm	ø 4mm
46	100193	1200	ø 2,4mm	ø 4mm
47	102150	1500	ø 2,4mm	ø 4mm
48	100175	1750	ø 2,4mm	ø 4mm
49	100194	1900	ø 2,4mm	ø 4mm
50	100137	2000	ø 2,4mm	ø 4mm
51	102189	300	ø 2,4mm	očko M4
52	100166	500	ø 2,4mm	očko M4
53	100186	600	ø 2,4mm	očko M4
54	100146	900	ø 2,4mm	očko M4
55	100195	1200	ø 2,4mm	očko M4
56	102184	1500	ø 2,4mm	očko M4
57	102185	1750	ø 2,4mm	očko M4
58	102186	2000	ø 2,4mm	očko M4
59	102172	300	ø 4mm	F 6,3mm
60	100025	600	ø 4mm	F 6,3mm
61	100026	1000	ø 4mm	F 6,3mm
62	102270	1500	ø 4mm	F 6,3mm
63	102177	600	F 6,3mm	očko M4
64	102164	1000	F 6,3mm	očko M4

Termočlánky

Univerzální



Pol.	Obj. č.	Popis	Délka (mm)
1	102005	sada termočlánků 6-dílná	600
2	102000	sada termočlánků 6-dílná	900
3	102006	sada termočlánků 6-dílná	1200
4	102461	sada termočlánků 6-dílná	1500




Pol.	Obj. č.	Popis	Délka (mm)
1	102129	sada termočlánků 10-dílná	600
2	102130	sada termočlánků 10-dílná	900



Pol.	Obj. č.	Popis	Délka (mm)
1	102003	sada termočlánků 10-dílná	900
2	102002	sada termočlánků 10-dílná	1200




Pol.	Obj. č.	Popis	Délka (mm)
1	102543	sada termočlánků 8-dílná	600
2	102284	sada termočlánků 8-dílná	900
3	102544	sada termočlánků 8-dílná	1200



Pol.	Obj. č.	Popis	Délka (mm)
1	102001	sada termočlánků 17-dílná	900
2	102004	sada termočlánků 17-dílná	1200




Pol.	Obj. č.	Popis	Délka (mm)
1	102280	sada termočlánků 5-dílná	450
2	102281	sada termočlánků 5-dílná	600
3	102282	sada termočlánků 5-dílná	900
4	102283	sada termočlánků 5-dílná	1800



Pol.	Obj. č.	Popis	Délka (mm)
1	102540	sada termočlánků 12-dílná	600
2	102541	sada termočlánků 12-dílná	900
3	102542	sada termočlánků 12-dílná	1200

flexibilní



Pol.	Obj. č.	Délka (mm)
1	102285	sada termočlánků 8-dílná 600
2	102286	sada termočlánků 8-dílná 900
3	102287	sada termočlánků 8-dílná 1200


Základní termočlánky (bez příslušenství nefunkční)

Základní termočlánky Typ GF (flexibilní)



Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	Pol.	Obj. č.	Délka (mm)
1	102248	400	3	102098	900
2	102097	600	4	102099	1200

Příslušenství pro základní termočlánky Typ GF



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Obr.	Obj. č.	Balení (ks)
1	100935	1	3	100930	1	5	100932	1
	102735	5		102730	5		102732	5
2	100934	1	4	100931	1	6	100933	1
	102734	5		102731	5		102733	5

Základní termočlánky Typ SEF (flexibilní)




Obr.	Obj. č.	Délka (mm)	Typ	Obr.	Obj. č.	Délka (mm)	Typ
	102023	600	SEF1		102435	600	SEF2
1	102024	900	SEF1	2	102436	900	SEF2
	102025	1200	SEF1		102437	1200	SEF2



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Typ	Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Typ
1	100914	1	SEF1	13	102677	1	SEF2
	102714	5		14	102678	1	SEF2
2	100915	1	SEF1	15	102666	1	SEF1
	102715	5		16	102668	1	SEF1
3	102673	1	SEF1	17	102669	1	SEF1
4	102670	1	SEF1	18	102671	1	SEF1
5	102667	1	SEF1	19	102672	1	SEF1
6	102675	1	SEF1	20	100910	1	SEF1/2
7	102679	1	SEF2		102710	5	
8	102674	1	SEF1	21	100911	1	SEF1/2
9	102067	1	SEF1		102711	5	
10	102680	1	SEF1/2	22	100912	1	SEF1/2
11	101297	1	SEF2		102712	5	
12	100907	1	SEF1	23	100913	1	SEF1/2
	102507	5			102713	5	


Standardní termočlánky

Termočlánky s adaptéry 5mm




Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G	Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102201	220	M8x1	10	102251	750	M9x1
2	102202	320	M8x1	11	102210	220	M10x1
3	102203	450	M8x1	12	102211	320	M10x1
4	102204	600	M8x1	13	102212	450	M10x1
5	102205	750	M8x1	14	102213	600	M10x1
6	102206	850	M8x1	15	102214	750	M10x1
7	102207	1000	M8x1	16	102132	1000	M10x1
8	102208	1200	M8x1	17	102215	1200	M10x1
9	102209	1500	M8x1	18	102216	1500	M10x1

Termočlánky s adaptéry 5mm flexibilní




Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G	Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102390	600	M8x1	4	102393	600	M10x1
2	102391	900	M8x1	5	102394	900	M10x1
3	102392	1200	M8x1	6	102395	1200	M10x1

Termočlánky s adaptéry 6mm




Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G	Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102217	220	M8x1	9	102226	450	M10x1
2	102218	320	M8x1	10	102227	600	M10x1
3	102219	450	M8x1	11	102228	750	M10x1
4	102220	600	M8x1	12	102229	1000	M10x1
5	102221	750	M8x1	13	102230	1200	M10x1
6	102223	1200	M8x1	14	102231	1500	M10x1
7	102224	1500	M8x1	15	102256	1000	11/32
8	102225	320	M10x1				

Termočlánky s adaptéry 6mm flexibilní




Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G	Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102396	600	M8x1	4	102399	600	M10x1
2	102397	900	M8x1	5	102400	900	M10x1
3	102398	1200	M8x1	6	102401	1200	M10x1

Termočlánky s adaptéry 6/6,5mm




Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G	Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102033	320	M8x1	14	102007	320	M10x1
2	102034	600	M8x1	15	102071	400	M10x1
3	102035	850	M8x1	16	102075	600	M10x1
4	102036	1000	M8x1	17	102076	850	M10x1
5	102037	1200	M8x1	18	102072	1000	M10x1
6	102038	1500	M8x1	19	102077	1500	M10x1
7	102039	320	M9x1	20	102046	400	11/32
8	102040	500	M9x1	21	102047	600	11/32
9	102041	600	M9x1	22	102048	850	11/32
10	102042	850	M9x1	23	102049	1000	11/32
11	102043	1000	M9x1	24	102051	1500	11/32
12	102044	1200	M9x1				
13	102045	1500	M9x1				

Termočlánky s adaptéry 6/6,5mm flexibilní



Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G	Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102402	600	M8x1	4	102407	1200	M9x1
2	102403	900	M8x1	5	102408	600	M10x1
3	102404	1200	M8x1	6	102409	900	M10x1
4	102405	600	M9x1	7	102410	1200	M10x1
5	102406	900	M9x1				


Šroubovací termočláanky M8x1



Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102232	220	M8x1
2	102054	320	M8x1
3	102055	450	M8x1
4	102056	600	M8x1
5	102233	750	M8x1
6	102057	850	M8x1
7	102058	1000	M8x1
8	102059	1200	M8x1
9	102060	1500	M8x1
10	102061	320	M9x1
11	102062	600	M9x1

Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
12	102063	850	M9x1
13	102064	1000	M9x1
14	102065	1200	M9x1
15	102066	1500	M9x1
16	102073	400	M10x1
17	102235	450	M10x1
18	102078	600	M10x1
19	102079	750	M10x1
20	102074	1000	M10x1
21	102080	1500	M10x1


Šroubovací termočláanky M8x1 flexibilní



Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102136	220	M8x1
2	102128	320	M8x1
3	102411	600	M8x1
4	102412	900	M8x1
5	102413	1200	M8x1
6	102414	600	M9x1

Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
7	102415	900	M9x1
8	102416	1200	M9x1
9	102417	600	M10x1
10	102418	900	M10x1
11	102419	1200	M10x1


Termočláanky ROBERTSHAW



Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102122	450	11/32
2	102276	600	11/32
3	102123	750	11/32

Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
4	102277	900	11/32
5	102278	1200	11/32
6	102279	1800	11/32


Termočláanky ROBERTSHAW, flexibilní



Obr.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102429	600	11/32
	102430	900	11/32
	102431	1200	11/32


Obr.	Obj. č.	Délka (mm)	G
2	102432	600	11/32
	102433	900	11/32
	102434	1200	11/32

Termočláanky HONEYWELL



Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102893	1000	11/32



Termočláanky s poniklovaným vedením





Obr.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102112	450	M8x1

Obr.	Obj. č.	Délka (mm)	G
2	102113	450	M8x1


Různé termočlánky s adaptéry




Obr.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102261	600	M8x1
2	102258	600	M8x1



Obr.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102125	420	M8x1
2	102266	220	M8x1





Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102246	600	M9x1
2	102923	750	M9x1
Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
3	102267	850	M8x1




Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102262	1200	M8x1
2	102263	1400	M8x1

Různé termočlánky s adaptéry flexibilní




Obr.	Obj. č.	Délka (mm)	L (mm)	G
1	102422	650	60	M10x1
	102423	650	95	M10x1
Obr.	Obj. č.	Délka (mm)	L (mm)	G
1	102424	650	115	M10x1
2	102119	320	-	M8x1




Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102428	450	M8x1


Různé šroubovací termočlánky





Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102138	300	M9x1
2	102139	500	M9x1





Obr.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102245	500	M8x1
2	102121	600	M8x1





Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102249	250	M8x1





Obr.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102257	600	M8x1
2	102008	1000	M9x1



Obr.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102153	600	M8x1
2	102944	1500	M9x1
2	102438	600	M9x1





Obr.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102420	750	M8x1
2	102114	900	M8x1
1	102421	750	M10x1



Obr.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102425	600	11/32
1	102426	900	11/32
1	102427	1200	11/32
2	102244	500	M8x1

Termočlánky s jedním vodičem



Obr.	Obj. č.	Délka (mm)	Připojení	Obr.	Obj. č.	Délka (mm)	Připojení
1	102145	600	F 7,7mm	2	102242	750	F 7,7mm


Termočlánky s adaptéry, se dvěma vodiči



Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102089	600	M8x1
2	102131	1000	M8x1



Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	Hlavní vodič (L1)	Druhý vodič (L2)	A	Připojení	B
1	102255	600	600	600	očko M5	F 6,3mm	F 6,3mm
2	102814	1000	1100	1100	očko M5	F 6,3mm	F 6,3mm



Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	Závít
1	102260	600	M8x1



Šroubovací termočlánky se dvěma vodiči




Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	Hlavní vodič (L1)	Druhý vodič (L2)	A	Připojení	B
1	102271	600	600	600	F 7,7mm	očko M4	očko M4
2	102148	600	100	100	F 7,7mm	F 2,8x08mm	F 2,8x08mm




Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	Hlavní vodič (L1)	Druhý vodič (L2)	A	Připojení	B
1	102147	750	750	100	F 7,7mm	F 2,8x08mm	F 2,8x08mm
2	102924	750	750	750	F 7,7mm	očko M4	očko M4



Obr.	Obj. č.	Délka (mm)	Připojení	Obr.	Obj. č.	Délka (mm)	Připojení
1	102127	600	ø 2mm	2	102152	750	ø 2mm




Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102088	1500	M10x1




Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	Hlavní vodič (L1)	Druhý vodič (L2)	A	Připojení	B
1	102120	750	750	750	F 7,7mm	F 6,3mm	F 6,3mm



Termočlánky s přerušovačem




Obr.	Obj. č.	L1 (mm)	L2 (mm)	G	Připojení
1	102068	320	130	M9x1	let. připojení
	102069	600	130	M9x1	let. připojení
	102070	1000	130	M9x1	let. připojení
	102247	600	130	M9x1	s kabelem 600mm
	102250	1000	130	M9x1	s kabelem 1000mm
2	100172	400	180	11/32	Faston 6,3mm
3	102238	600	130	M9x1	Faston 6,3mm
	102252	600	130	M9x1	s kabelem 650mm
4	102254	1000	130	M9x1	let. připojení
	102259	1000	130	M9x1	s kabelem 1000mm




Obr.	Obj. č.	L1 (mm)	L2 (mm)	G	Připojení
1	102269	850	180	M9x1	F 6,3mm
2	102124	850	180	M8x1	F 6,3mm



Obr.	Obj. č.	L1 (mm)	L2 (mm)	G	Připojení
1	102239	500	300	M8x1	s kabelem 250mm F 6,3mm
2	102115	500	200	M9x1	s kabelem 400mm F 6,3mm




Obr.	Obj. č.	L1 (mm)	L2 (mm)	G	Připojení
1	102925	750	200	M9x1	s kabelem 300mm F 6,3mm
2	102094	750	200	M9x1	s kabelem 300mm F 6,3mm
3	102812	1000	150	M9x1	s kabelem 600mm F 6,3mm




Pol.	Obj. č.	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	G	Připojení
1	102815	1000	650	550	M8x1	F 6,3mm

Termogenerátory (systém mV)




Obr.	Obj. č.	Délka (mm)	G	Obr.	Obj. č.	Délka (mm)
1	580035	820	3/8" NEF	2	102116	600

Prodloužení pro termočlánky



Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G	Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102011	400	M10x1	5	102012	1000	M10x1
2	102013	500	M9x1	6	102852	1500	M9x1
3	102811	600	M9x1	7	102010	1500	M10x1
4	102851	1000	M9x1				

Prodloužení pro termočlánky, flexibilní



Pol.	Obj. č.	Délka (mm)	G
1	102241	500	M9x1

Příslušenství pro termočlánky




Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	Vhodné pro
1	102067	1	matka M8x1	
	102500	10		
2	100965	1	matka M8x1	MKN
3	104250	1	matka M8x1	Küppersbusch
4	102143	1	matka M6x0,75	MBM
5	102680	1	matka M6x0,75	
6	101297	1	matka M6x0,75	



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis
1	100861	1	šroubení
2	101860	1	matka M10x1
3	100907	1	šroub M10x1
	102507	5	
4	101295	1	objímka 5mm
	102595	10	

Převlečné šrouby



Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis	Obr.	Obj. č.	Balení (ks)	Popis
1	101260	1	M8x1	5	106112	1	7/16mm
	102566	10		6	100920	1	M8x1/M9x1
	101261	1	M9x1		102720	5	
2	102561	10	M9x1	7	100922	1	M10x1, 11/32mm
	101262	1	M10x1		102722	5	
3	102562	10					
	101263	1	11/32mm				
4	102563	5					



Obr.	Obj. č.	Popis
1	101264	přerušovač M8x1
	101265	přerušovač M9x1
	101258	přerušovač M10x1
	101266	přerušovač 11/32mm
2	580046	přerušovač
3	100947	adaptér indikátoru M8x1
	100948	adaptér indikátoru M10x1
4	101337	adaptér indikátoru M9x1
5	101414	indikátor termoproudu
6	101410	indikátor termoproudu